

Literatur

- Ackermann, S. J., Hilsenroth, M. J. (2001). A review of therapists' characteristics and techniques negatively impacting the therapeutic alliance. *Psychotherapy* 38: 171–185
- Ahmad, W., Kernohan, E., & Baker, M. (1991). Patients' choice of general practitioner: importance of patients' and doctors' sex and ethnicity. *Brit J Gen Practice* 57: 330–331
- Albani, C., Blaser, G., Brähler, E. (2008). Gesundheitsberichterstattung der Krankenkassen. *Psychotherapeut* 53: 456–460
- Albani, C., Blaser, G., Geyer, M., Schmutzler, G., Brähler, E. (2010). Ambulante Psychotherapie in Deutschland aus Sicht der Patienten. *Psychotherapeut* 55 (6): 503–514
- Albrecht, H. (2008). Kompetenz dokumentieren. Kodieren nach ICD 10 für Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. *Ärztliche Psychotherapie* 3: 114–117
- Altmann, U., Thielemann, D., Strauß, B. (2016). Ambulante Psychotherapie unter Routinebedingungen: Forschungsbefunde aus dem deutschsprachigen Raum. *Psychiat Prax* 43: 360–366
- Angst, J., Angst, F., Stassen, H. H. (1999). Suicide risk in patients with major depressive disorder. *J Clin Psychiatr* 60: 57–62
- Angst, J., Paksarian, D., Cui, L., Merikangas, KR., Hengartner, MP., Ajdacic-Gross, V., Rossler, W. (2016). The epidemiology of common mental disorders from age 20 to 50: results from the prospective Zurich cohort Study. *Epidemiol Psychiatr Sci* 25 (1): 24–32
- Arbeitskreis OPD (Hrsg.) (1998). OPD Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik: Grundlagen und Manual. Bern: Hogrefe AG
- Arbeitskreis OPD (Hrsg.) (2006). Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik OPD – 2. Huber Verlag Bern
- AWMF online (2006). Journale des Social Science Citation Index SSCI, www.uni-duesseldorf.de/awmf-frs.htm, 11.12.07
- Baekeland, F., Lundwall, L. (1975). Dropping out of treatment: A critical review. *Psychol. Bulletin* 82: 738–783
- Baldwin, S. A., Imel, Z. E. (2013). Therapist effects. Findings and Methods. In: Lambert MJ (Hrsg.): *Handbook of Psychotherapy and behavior change*. 6. Ed. Wiley
- Balint, M., Ornstein, P. H., Balint, E. (1973). Fokaltherapie. Ein Beispiel angewandter Psychoanalyse. Frankfurt a. M.: Suhrkamp

- Barber, J. C., Muran, J. C., McCarty, K. S., Keefe, J. R. (2003). Research on Dynamic Therapies pp. 443–494. In: Lambert MJ (Hrsg): Handbook of Psychotherapy and Behavior Change 6. Ed Wiley
- Baron-Cohen, S (2009). Frauen denken anders, Männer auch. Wie das Geschlecht in das Gehirn kommt. München 2009
- Bauer, K., Eikermann, S., Grothaus, C. H., Lühr, R., Müller, S. (2002). High utilizing als gemeindepsychiatrische Gemeinschaftsleistung Psychiat Prax 29: 369–373
- Baving, L, Olbrich, H. (1996). Alcoholism and depression. Eur Add Res 2: 29–35
- Beck, D. (1974). Die Kurzzeittherapie. Huber Verlag Bern
- Bedi, R. P., Richards, M. (2011). What a man wants: The male perspective on therapeutic alliance formation. Psychotherapy 48 (4): 381–390
- Bell, K., Rüger, U. (2007). Ambulante psychotherapeutische Versorgung. Das System wird immer komplexer. Deutsches Ärzteblatt PP 8: 361–364
- Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review 88(4): 354–364
- Bergin, A., Garfield, D. (eds) (1994). Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. New York, J.: Wiley & Sons
- Blazer, D. G., Kessler, R. C., McGonagle, K. A., Swartz, M. S. (1994). The prevalence and distribution of major depression in a national community sample: the National Comorbidity Survey Am J Psychiat 151: 979–986
- Bleker, J. (2000). Ärztinnen aus dem Kaiserreich – Lebenslauf einer Generation (S. Schleiermacher, Hrsg). Weinheim: deutscher Studienverlag
- Bonelli, R. M. (2018). Frauen brauchen Männer und umgekehrt. Kösel Verlag München
- Bowe, N. (1999). Anhaltende Honorarmisere und ihre Folgen. Psychotherapeut 44 (4): 251–256
- Bowe, N. (2008). Psychotherapierichtlinien: seit 40 Jahren Bewährung in der Praxis. Psychotherapeut 53: 402–407
- Bowlby, J. (1969). Bindung. Kindler Verlag 1975
- Braun, v. C. (2012). Der Preis des Geldes. Aufbau Verlag Berlin
- Brechtel, T., Buitkamp, M., Klötter, C. (2016). Gesundheitsängste und das subjektive Erleben der Arzt-Patient-Interaktion von Patienten. In Böcken, J., Braun, B., MeiserJürgen R. (Hrsg). Gesundheitsmonitor 2016 Bürgerorientierung im Gesundheitswesen. Kooperationsprojekt der Bertelsmann Stiftung und der Barmer Ersatzkasse (Bd. 1, S. 276–296) Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung
- Brinkschulte, E. (2006). Historische Einführung: Medizinstudium und ärztliche Praxis von Frauen in den letzten zwei Jahrhunderten. In S. Dettmer, G. Kaczmarczyk, A. Bühren (Hrsg), Karriereplanung für Ärztinnen (pp. 9–35). Heidelberg: Springer Medizin Verlag

- Brockmann, J., Schlüter, T., Brodbeck, D., Eckert, J. (2002). Die Effekte psychoanalytisch orientierter und verhaltenstherapeutischer Langzeittherapien. Eine vergleichende Studie aus der Praxis niedergelassener Psychotherapeuten. *Psychotherapeut* 47: 347–355
- Bronisch, T. (1996). The relationship between suicidality and depression. *Arch Suic Res* 2 (4): 235–254
- Bronisch, T., Wittchen, H. U. (1994). Suicidal ideation and suicidal attempts: comorbidity with depression, anxiety disorders, and substance abuse disorder. *Eur Arch Psychiatr* 244: 93–98
- Bruck, E., Winston, A., Aderholt, S., Muran, J. C. (2006). Predictive Validity of Patient and Therapist Attachment and Introject Styles. *Amer J Psychotherapy* 60 (4): 293–406
- Bühren, A., Loew, T. H., Berger, M., Heister, H., Hohagen, F., Janssen, P. L., Kettler, R., Neitscher, F., Vorderholzer, U., Woltersdorf, M. (2007). 50 Jahre Zusatzbezeichnung Psychotherapie. *Ärztliche Psychotherapie* 1: 34–40
- Bundesärztekammer. (2019). Ärztestatistik zum 31. Dezember 2018. Retrieved from <https://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2018/>
- Bundespsychotherapeutenkammer (BptK) (2019). Abschaffung des Antrags- und Gutachterverfahrens. Substantieller Eingriff ohne ausreichende Beratung. www.bptk.de
- Burchardt, A. (1997). Blaustrumpf – Modestudentin – Anarchistin? Deutsche und russische Medizinstudentinnen in Berlin 1896–1918 (1st ed.). Stuttgart: J. B. Metzler
- Butzlaff, M., Böcken, J., Kunstmann, W. (2001). Die freie Arztwahl: Internationaler Vergleich und nationale Perspektive. *Deutsche Medizinische Wochenschrift* 126(41): 1150–1154
- Cahalan, S. (2019). The Great Pretender. Grand Central Publishing
- Chang, D. F., Yoon, P. (2011). Ethnic minority clients' perceptions of the significance of race in cross-racial therapy relationships. *Psychotherapy research* 21 (5): 567–582
- Cheng, Y., Lee, P., Yang, C. Y., Lin, C. P., Decety, J. (2008). Gender differences in the mu rhythm of the human mirror-neuron system. *Plos One* 3 (5): e2113
- Clarkin, J. F., Yeomans, F. E., Kernberg, O. F. (2001). Psychotherapie der Borderline Persönlichkeit. Manual zur transference-focused psychotherapy. Stuttgart: Schattauer
- Connellan, J., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Batki, A., Ahluwalia, J. (2000). Sex differences in human neonatal social perception. *Infant behavior Dev* 23: 113–118

- Connemann, B. J., Kassubek, J. (2004). Komorbidität depressiver Störungen – Teil I. Die Rolle von Achse I und Achse II-Störungen. *Nervenheilkunde* 23: 5–12
- Cooke, M., Ronalds, C. (1985). Women doctors in urban general practice: the doctors. *Brit Med J* 290: 755–758
- Corruble, E., Ginestet, D., Guelfi, J. D. (1996). Comorbidity of personality disorders and unipolar major depression: A review. *J Affect Disorders* 37: 157–170
- Corsini, R. J. (Hrsg. 1983): *Handbuch der Psychotherapie*. 2 Bde. Beltz
- Cortina, M., Marrone, M. (2003). Attachment Theory and the Psychoanalytic Process. Whurr Publishers Ltd Philadelphia
- Dahm, A. (2008). Geschichte der Psychotherapierichtlinien. Geschichtliche Weiterentwicklung der Psychotherapierichtlinien und einige ihrer „Mythen“. *Psychotherapeut* 53: 397–401
- De Graaf, R., Bijl, R. V., Smit, P., Vollebergh, W., Spijker, J. (2002). Risk factors for 12 month-comorbidity of mood, anxiety and substance use disorders: Findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. *Am J Psychiatr* 159: 620–629
- Del Giudice, M., Booth, T., Irving, P. (2012). The distance between Mars and Venus: Measuring Global sex differences in personality. *Plos One* 7 (1): e29265
- Deutscher Bundestag (1975). Bericht zur Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland – Zur psychiatrischen und psychotherapeutisch/psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung – Drucksache 7/4200–4201 (Psychiatrie-Enquête), Verlag Dr. Heger Bonn
- DGPPN. (2019). Zahlen und Fakten der Psychiatrie und Psychotherapie. In: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN). Retrieved from https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/933a83524dd5459f46f2d2885ff57a0b69264cef/Factsheet_Psychiatrie.pdf
- Diamond, D., Clarkin, J. F., Stovall-McClough, K. C., Levy, K. N., Foelsch, P. A., Levine, H., Yeomans, F. E. (2003). Patient-Therapist attachment: impact on the therapeutic process and outcome. In: Cortina M., Marrone M. (Hrsg.): *Attachment Theory and the Psychoanalytic Process*. Pp. 127–178, Whurr Publishers Ltd. Philadelphia
- Dieckmann, M., Dahm, A., Neher, M. (Hrsg.). *Faber-Haarstrick Kommentar*. 11. Auflage: Urban & Fischer Verlag 2017
- Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H. (1991). Weltgesundheitsorganisation (WHO): *ICD 10 – Internationale Klassifikation psychischer Störungen*. Huber Verlag Bern
- Doering, S. (2009). Behandlungsvorbereitung in der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie. *Z Psychosom Med Psychother* 55(1): 27–36

- Doering, S., Lampe, A., Schüßler, G. (2007). Die psychosomatisch-psychotherapeutische Ambulanz: Konzepte und klinische Praxis. Stuttgart: Schattauer GmbH
- DPtV (2021). Report Psychotherapie. Primeline Print Berlin
- Dührssen, A. (1962). Katamnestische Ergebnisse bei 1 004 Patienten nach analytischer Psychotherapie. *Z Psychosom Med* 8: 94–113
- Dührssen, A. (1972). Analytische Psychotherapie in Theorie, Praxis und Ergebnissen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Dührssen, A. (1984). Risikofaktoren für die neurotische Krankheitsentwicklung. Ein Beitrag zur psychoanalytischen Geneseforschung. *Z Psychosom Med* 30: 18–42
- Dührssen, A. (1986). Dynamische Psychotherapie, Psychoanalyse und analytische Gruppenpsychotherapie im Vergleich. *Z Psychosom Med* 32: 161–180
- Dührssen, A. (1987). Historischer Rückblick zu den Psychotherapierichtlinien. *Z Psychosom Med* 33, 4: 318–322
- Dührssen, A. (1988). Dynamische Psychotherapie. Berlin: Springer
- Dührssen, A. (1994). Ein Jahrhundert Psychoanalytische Bewegung in Deutschland. Vandenhoeck und Ruprecht Göttingen
- Dührssen, A. (1996). Der Psychotherapeut und „seine“ Psychotherapie. Reflektionen über einen schwierigen Berufsstand. *Z Psychosom Med Psychother* 42, 2: 128–138
- Dührssen, A. (1998). Wesentliche anthropologische Konzepte in der psychoanalytisch orientierten Psychotherapie. *Z Psychosom Med Psychother* 44(4): 304–310
- Dührssen, A. (2000). Der Risikoindex in der vergleichenden Therapieforschung. In: Dührssen, A., Lieberz, K. (Hrsg). Der Risiko-Index. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 106–117
- Dührssen, A. (1981). Die biografische Anamnese unter tiefenpsychologischem Aspekt. Vandenhoeck und Ruprecht Göttingen
- Dührssen, A. (2011). Die biografische Anamnese unter tiefenpsychologischem Aspekt. Schattauer Stuttgart
- Dührssen, A., Jorswieck, E. (1965). Eine empirisch-statistische Untersuchung zur Leistungsfähigkeit psychoanalytischer Behandlungen. *Nervenarzt* 36: 166–169
- Dührssen, A., Horstkotte, G., Kraus, M. (1983). Elternverluste und ihre Bedeutung für die nachfolgenden Generationen. *Z Psychosom Med* 29: 103–109
- Dührssen, A., Lieberz, K. (2000). Der Risiko-Index: Ein Verfahren zur Einschätzung und Gewichtung von psychosozialen Belastungen in Kindheit und Jugend. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

- Dunkle, J. H., Friedländer, M. L. (1996). Contribution of Therapist Experience and Personal Characteristics to the Working Alliance. *J Cons Psychol* 43: 456–460
- Engleman, E. G. (1974). Attitudes toward women physicians – a study of 500 clinical patients. *The Western Journal of Medicine*, 120(2): 95–100.
- Ermann, M. (2004). Die tiefenpsychologisch fundierte Methodik in der Praxis. *Forum Psychoanal* 20: 300–313
- Ermann, M. (2016). Psychotherapie und Psychosomatik Stuttgart
- Esser, G., Schmidt, M. H., Blanz, B. (1993). Der Einfluss von Zeitpunkt und Chronizität von Stressoren auf die seelische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. *Z Kinder- und Jugendpsychiat* 21: 82–89
- Esser, G., Dinter, R., Jörg, M., Rose, F., Villalba, P., Laucht, M., Schmidt, M. H. (1993). Bedeutung und Determinanten der frühen Mutter-Kind-Beziehung. *Z Psychosom Med* 39: 246–264
- Faber, F. R., Rüger, U. (2001). Zur Differentialindikation der psychoanalytisch begründeten Behandlungsverfahren im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie. *Psychotherapeut* 46: 214–215
- Faber, F. R., Haarstrick, R. (2015). Kommentar Psychotherapie-Richtlinien (10th ed.; Dahm, A., Dieckmann, M., Neher, M., Rüger, U. Schmidt, M. H. Eds.). München: Elsevier GmbH
- Felitti, V. J. (2002). The relationship of adverse childhood experiences to adult health: turning gold into lead. Belastungen in der Kindheit und Gesundheit im Erwachsenenalter: die Verwandlung von Gold in Blei. *Z Psychosom Med Psychother* 48: 359–369
- Fonagy, P. (2009) Bindungstheorie und Psychoanalyse. Klett/Cotta, Stuttgart, 3. Auflage
- Fonagy P. (2010). Psychotherapy research: do we know what works for whom? *Br J Psychiatry* 197 (2), 83–5. Doi: 10.1192/bjp.bp.110.079657
- Franke, A. (2005). Alkoholkonsum und Alkoholabhängigkeit bei Frauen. In Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten (pp. 457–464). Berlin, Heidelberg: Springer
- Franke, A., Winkler, K. (2001). Störungen im Zusammenhang mit psychotropen Substanzen. In Klinische Psychologie der Frau. Ein Lehrbuch. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle
- Franke, A., Elsesser, K., Gritzler, F. (1998). Gesundheit und Abhängigkeit bei Frauen: eine salutogenetische Verlaufsstudie. Cloppenburg: Runge
- Franz, V. M., Kuns, M., Schmitz, N. (1999). Was bewirken Therapieempfehlungen bei psychogen erkrankten Patienten einer psychosomatischen Konsiliarambulanz? Eine katamnestische Untersuchung. *Z Psychosom Med Psychother* 45(2): 95–112

- Franz, M., Lieberz, K., Schepank, H. (2000). Seelische Gesundheit und neurotisches Elend. Wien New York: Springer
- Franz, M., Hardt, J., Brähler, E. (2007). Vaterlos: Langzeitfolgen des Aufwachsens ohne Vater im Zweiten Weltkrieg. *Z Psychosomat Med Psychotherap* 53(3): 216–227
- Franz, M., Frommer, J. (2008). Medizin und Beziehung. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen
- Franz, M., Karger, A. (2017). Männliche Sexualität und Bindung. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen
- Freud, S. (1923). Das Ich und das Es. *GW* 13, 235–289
- Freud, S. (1925). Über die Laienanalyse. *GW XIV*, 209–296
- Freyberger, H. J., Ulrich, I., Dudeck, M., Barnow, S., Steinhart, I. (2004). Am Rande sozialpsychiatrischer Versorgungsstrukturen – eine Untersuchung zur „Systemsprengerproblematik“ in Mecklenburg-Vorpommern. *Fortschr Neurol Psychiat* 76: 106–113
- Fritzsche, K., Wirsching, M. (2012). Hausärztliche Psychotherapie als eigenständiges Versorgungsgebiet. *Ärztliche Psychotherapie* 7: 95–98
- Fürstenau, P. (2005). Psychodynamische Psychotherapie als eigenständiges Verfahren gegenüber der „eigentlichen Psychoanalyse“. *Psychotherapeut* 50: 290–293
- Fussel, F. W., Bonney, W. C. (1990). A comparative study of childhood experiences of psychotherapists and physicists: Implication for clinical practice. *Psychotherapy* 27 (4): 505–512
- Gallas, C., Kächele, H., Kraft, S., Kordy, H., Puschner, B. (2008). Inanspruchnahme, Verlauf und Ergebnis ambulanter Psychotherapie. *Psychotherapeut* 53: 414–423
- Garfield, S. L. (1994). Research on client variables in psychotherapy. In: Berlin, A. E., Garfield, S. L. (Ed.) *Handbook of Psychotherapy and Behavior Change*. 4th Edition, pp. 190–228. J. Wiley & Sons Inc. New York
- Gemeinsamer Bundesausschuss. (2009). Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses über die Durchführung der Psychotherapie (Psychotherapie-Richtlinie)
- Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz – PsychthG), BGBl I, 1311
- Glaesser, E., Krampen, G., Schaan, W. (2004). Zur Komorbidität von Diabetes mellitus und depressiven Störungen. Notwendigkeiten einer konsiliарischen psychologischen Diagnostik und der psychotherapeutischen Behandlung. *Report Psychologie* 29: 446–455
- Grammer, K. (2000). Signale der Liebe. Die biologischen Gesetze der Partnerschaft. 4. Auflage dtv

- Grande, T., Dilg, R., Jakobsen, T., Keller, W., Krawietz, B., Langer, M., Oberbracht, C., Stehle, S., Stennes, M., Rudolf, G. (2006). Differential effects of two forms of psychoanalytic therapy: results of the Heidelberg-Berlin study. *Psychother Res* 16 (4): 470–485
- Gray, J. (1982). The effect of the doctor's sex on the doctor-patient relationship. *J Royal Coll Gen Pract* (3): 167–169
- Grobe, T., Dörning, H., Schwartz, F. W. (2007). GEK-Report ambulant-ärztliche Versorgung
- Grobe, T., Dörning, H. (2008). Gesundheitsreport 2008 – Techniker Krankenkasse Band 18
- Hannöver, W., Bergmann, D., Rulle, M., Van Den Berg, N., Hoffmann, W., Hanrich, H. J. (2013). Zur ambulanten Versorgung psychischer Störungen in einer ländlichen Region. *PPmP* 63: 387–390
- Heigl F. (1972). Indikation und Prognose in Psychoanalyse und Psychotherapie. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen
- Heigl-Evers, A., Heigl, F. (1982). Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie – Eigenart und Interventionsstil. *Z Psychosom Med* 28: 160–175
- Heigl-Evers, A., Heigl, F. (1983). Das interaktionelle Prinzip in der Einzel- und Gruppenpsychotherapie. *Z Psychosom Med* 29: 1–14
- Heinonen, E., Orlinsky, D. E. (2013). Psychotherapist's personal identities, theoretical orientations and professional relationship: Effective affinity and role adjustment as modes of congruence. *Psychotherapy research* 23 (6): 718–731
- Held, T. C. (1978). Soziologie der ehelichen Machtverhältnisse. Luchterhand Neuwied
- Henry, W. P. (1998). Science, Politics, and the Politics of Science: The use and misuse of empirically validated treatment research. *Psychotherapy research* (2): 126–140
- Henningsen, P., Rudolf, G. (2000). Zur Bedeutung der Evidence-Based Medicine für die Psychotherapeutische Medizin. *PPmP* 50: 366–375
- Hentschel, U., Bijleveld, C., Rudolf, G. (1997.) Kindheitserfahrungen, internalisierte Elternbilder und therapeutische Allianz in Beziehung zum Therapieerfolg. *Z Psychosom Med* 43: 334–348
- Herrmann, A. (2015). Zusammenhänge zwischen vaterbezogenen psychosozialen Risikofaktoren im Kindesalter und späterer seelischer Erkrankung. Inaug. Diss. Univ. Heidelberg 2015
- Hesslinger, B., Haerter, M., Barth, J., Klecha, D., Bode, C., Walden, J., Bengel, J., Berger, M. (2002). Komorbidität von depressiven Störungen und kardiovaskulären Erkrankungen. *Nervenarzt* 73 (3): 205–218

- Heuft, G., Freyberger, H., Schepker, R. (2014). Die spezifische Rolle der ärztlichen Psychotherapie in Deutschland. Epidemiologische Bedeutung, historische Perspektive und zukunftsfähige Modelle aus der Sicht der Patienten, ihrer Behandler und der Kostenträger. Schattauer Verlag Stuttgart
- Hiller, W., Kroymann, R., Leibbrand, R., Cebulla, M., Korn, H. J., Rief, W., Fichter, M. M. (2004). Effects and Cost-Effectiveness Analysis of Inpatient Treatment for Somatoform Disorders Fortschr Neurol Psychiat 72: 136–146
- Hiller, W., Fichter, M. M. (2004). High utilizers of medical care – A crucial subgroup among somatizing patients J Psychosom Res 56: 437–443
- Hilliard, R. B., Henry, W. P., Strupp, H. H. (2000). An interpersonal model of psychotherapy: Linking patient and therapist developmental history, therapeutic process, and types of outcome. J Cons Clin Psychol 68: 125–133
- Hoffmann, S. O.; Liedtke, R., Schneider, W. Senf, W. (1999). Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Denkschrift zur Lage des Faches an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. Schattauer Verlag
- Hohage, R. (2001). ICD 10 Diagnosen in der psychotherapeutischen Praxis. Eine Kritik. Psychotherapeut 46: 110–114
- Hollingshead, A. B., Redlich, F. C. (1958). Social class and mental illness: Community study J Wiley & Sons
- Hopf, H. (2014). Die Psychoanalyse des Jungen. Klett Cotta Stuttgart
- Hopkins, E. J., Pye, A. M., Solomon, M., Solomon, S. (1967). A study of patient choice of doctor in an urban area. J Royal Coll Gen Pract 66: 282
- Horvath, A. O., Luborsky, L. (1993). The Role of the Therapeutic Alliance in Psychotherapy. J Consult Clin Psychol 61 (4): 561–573
- Horvath, A. O., Del Re, A. C., Flückiger, C., Symonds, D. (2011). Alliance in Individual Psychotherapy pp. 25–69 In: Norcross, J. C. (Ed.). Psychotherapy Relationships that Work. Evidence-Based Responsiveness. Oxford University Press
- Hunt, K. A., Weber, E. J., Showstack, J. A., Colby, D. C., Callaham, M. L. (2006). Characteristics of frequent users of emergency departments. Amer College Emergency Physicians Vol 48, 1
- ICD 10 – SGB V (1999). Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. 10 Revision. Band I. Kohlhammer Verlag Köln
- Ivins, J. P., Kent, G. G. (1993). Women's preferences for male or female gynaecologists. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 11(4): 209–214
- Jacobi, F., Strehle, J., Mack, S., Gerschler, A., Scholl, L., Busch, M. A., Maske, U., Hapke, U., Gaebel, W., Maier, W., Wagner, M., Zielasek, J., Wittchen, H. U. (2014). Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und ihr Zusatzmodul Psychische Gesundheit (DEGS1-MH). Nervenarzt 85(1): 77–87

- Janssen, P. L. (2017). Als Psychoanalytiker in der Psychosomatischen Medizin. Psychosozial Verlag Gießen
- Janssen, P. L., Menzel, H. (2012) Zwanzig Jahre Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Deutschland. *Z Psychosom Med Psychother* 58: 106–125
- Jungclaussen, I. (2018). Handbuch Psychotherapie-Antrag. 2. Auflage. Schattauer Verlag Stuttgart
- Kächele, H., Strauß, B. (2008). Brauchen wir Richtlinien oder Leitlinien für psychotherapeutische Behandlungen? *Psychotherapeut* 53: 408–413
- Kassenärztliche Bundesvereinigung. (2018). Statistische Information aus dem Bundesarztregrister. Retrieved February 15, 2020, from kbv website: https://www.kbv.de/media/sp/2018_12_31_BAR_Statistik.pdf
- Kassenärztliche Bundesvereinigung (2019). Versichertenbefragung der KBV 2019: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. https://www.kbv.de/media/sp/Berichtband_Ergebnisse_der_Versichertenbefragung_2019
- Kassenärztliche Bundesvereinigung (2020). Gutachterstatistik 2019
- Kerssens, J. J., Bensing, J. M., Andela, M. G. (1997). Patient preference for genders of health professionals. *Social Science and Medicine*, 44(10): 1531–1540
- Kessler, R. C., Stang, P. E., Wittchen, H. U., Ustun, T. B., Roy-Burne, P. P., Walters, E. E. (1998). Life-time panic-depression comorbidity in the National Comorbidity Survey. *Arch Gen Psychiat* 55 (9): 801–808
- Kim, P., Mayes, L. C., Wang, X., Leckman, J. F., Feldman, R., Swain, J. E. (2010). The Plasticity of Human Maternal Brain: Longitudinal Changes in Brain Anatomy During the Early Postpartum Period. *Behavioral Neurosci* 124, 5: 695–700
- Kinsley, C. H., Bardi, M., Karelina, K., Rima, B., Christon, L., Friedenberg, J., Griffin, G. (2008). Motherhood induces and maintains behavioral and neural plasticity across the life-span in the rat. *Archives Sex Behavior* 37: 43–56
- Klein, M., Zobel, M. (1999). Kinder in suchtblasteten Familien. Psychologische Suchtforschung unter transgenerationaler und ätiologischer Perspektive.
- Klöckner Cronauer, C., Schmid Mast, M. (2010). Geschlechtsspezifische Aspekte des Gesprächs zwischen Arzt und Patient. *Rehabilitation* 49: 308–314.
- Klose, J., Uhlemann, T. (2006). Fehlallokationen in der vertragsärztlichen Versorgung. *GGW* 6, 3: 7–17
- Knoblich, A. (2014). Gruppen- oder Einzelpsychotherapie? – Untersuchungen zur differentiellen Indikationsstellung in der Richtlinien-Psychotherapie. Inaug. Diss. Univ. Heidelberg

- Kofahl, C., Horak, I. (2010). Arztbewertungssportale. Neue Wege im Gesundheitswesen bei Information, Bewertung und Suche im Internet. In C. Koch (Ed.), Achtung: Patient online!: Wie Internet, soziale Netzwerke und kommunikativer Strukturwandel den Gesundheitssektor transformieren (pp. 105–126). Heidelberg
- Krampen, G. (1992). Zur Geschichte des Psychologiestudiums in Deutschland. Trier.
- Kronfeld, A. (1927a). Leitsätze über die Ausbildung in der Psychotherapie. In: Bericht über den I. Allgemeinen Kongreß für Psychotherapie in Baden-Baden, 17.–19. April 1926. Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, S. 284–285
- Kronfeld, A. (1927b). Referat über die Verhandlungen in der Kommission im Jahre 1926/27 betr. die Ausbildung in der Psychotherapie; einschließlich Diskussion. In: Bericht über den II. Allgemeinen Ärztlichen Kongreß für Psychotherapie in Bad Nauheim, 27.–30. April 1927, S. Hirzel Verlag, S. 231–248
- Kruse, J., Herzog, W. (2012). Gutachten „Zur ambulanten psychosomatischen/psychotherapeutischen Versorgung in der kassenärztlichen Versorgung in Deutschland. Formen der Versorgung und ihre Effizienz“. KBV
- Kruse, J., Larisch, A., Hofmann, M., Herzog, W. (2013). Ambulante psychosomatische und psychotherapeutische Versorgung in Deutschland: Versorgungsprofile abgebildet durch Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Z Psychosom Med Psychother 59(3): 254–272
- Kruse, J., Schmitz, N., Wöller, W., Clar, B., Meier, E., Grinschgl, A., Tress, W. (2003). Effekte eines psychosozialen Fortbildungsprogramms zur Verbesserung der Arzt-Patient-Interaktion mit Krebspatienten. Z Psychosom Med Psychother 49: 232–245
- Kruse, J., Herzog, W., Hofmann, M., Larisch, A. (2012). Zur ambulanten psychosomatischen/psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland: Formen der Versorgung und ihre Effizienz. Zwischenbericht zum Gutachten im Auftrag der KBV (22. Jg.)
- Küchenhoff, J. (1996). Zum Stellenwert der Biografie in der Psychoanalyse. Z Psychosom Med 42: 1–24
- Kulik, L., Langos, D., Widdig, A., (2016). Mothers make difference: Mothers develop weaker bonds with immature sons than daughters. <https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0154845>
- Kunstmann, W., Butzlaff, M., Böcken, J. (2002). Freie Arztwahl in Deutschland – eine historische Perspektive. Das Gesundheitswesen 64: 170–175
- Laireiter, A. R. (2001). Diagnostik in der Psychotherapie. Psychotherapeut 46: 90–101
- Lambert, M. J. (2013). Handbook of Psychotherapy and Behavior Change 6. Ed. Wiley & Sons New York

- Lambert, M. J., Christensen, E. R., DeJulio, S. S. (1983). The Assessment of Psychotherapy Outcome. J. Wiley & Sons New York
- Lambert, M. J., Bergin, A. E. (1994). The Effectiveness of Psychotherapy. In Bergin, A. E., Garfield, S. L., Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. 4th Edition, pp. 143–189, J. Wiley & Sons New York
- Lambert, M. J., Barley, D. E. (2002). Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome. In: Norcross, J. C. (Ed.): Psychotherapy relationships that work. S. 17–32. Oxford University Press
- Lambert, M. J. (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. In: Lambert, M. J. (Ed.): Bergin and Garfields Handbook of psychotherapy and behavior change, S. 169–218. 6. Auflage. New York Wiley
- Lange, C., Heuft, G. (2002). Die Beeinträchtigungsschwere in der psychosomatischen und psychiatrischen Qualitätssicherung: Global Assessment of Functioning Scale (GAF) vs. Beeinträchtigungs-Schwere-Score (BSS). Z Psychosom Med Psychother 48: 256–269
- Langenmayr, A. (1987). Unvollständigkeit von Familien und ihre Auswirkung auf die Kinder. Praxis Kinderpsychol Kinderpsychiat 36 (7): 249–256
- Laucht, M., Esser, G., Schmidt, M. H. (1997). Development outcome of infants born with biological and psychosocial risks. J Child Psychol Psychiatr 38: 843–853
- Laucht, M., Gerhold, M., Esser, G., Schmidt, M. H. (1999). Strukturmodelle der Genese psychischer Störungen in der Kindheit. Ergebnisse einer prospektiven Studie von der Geburt bis zum Schulalter. In: Dührssen, A., Lieberz, K. (Hg.): Der Risiko-Index. Verlag Vandenhoeck und Ruprecht Göttingen
- Leibing, E., Rüger, U., Schüßler, G. (1999): Biografische Risikofaktoren als Differenzierungsmerkmal von Subgruppen somatoformer Störungen. In: Dührssen, A., Lieberz, K. (Hg.). Der Risiko-Index. Vandenhoeck und Ruprecht Göttingen
- Leichsenring, F. (2002). Zur Wirksamkeit tiefenpsychologisch fundierter und psychodynamischer Psychotherapie. Z Psychosom Med Psychother 48: 139–162
- Leichsenring, F., Rabung, S. (2011). Long term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: Update of a meta-analysis. Br J Psychiatry 199 (1): 15–22
- Leichsenring, F., Luyten, P., Hilsenroth, M., Abbass, A., Barber, J. P., Leweke, F., Rabung, S., Steinert, C. (2015). Psychodynamic therapy meets evicence-based medicine: a systematic review using updated criteria. Lancet Psychiatry 2: 648–660
- Lieberz, K. (1990). Familienumwelt und Neurose. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen
- Lieberz, K. (1996). Hausarzt und Psychotherapeut. Fischer Verlag Stuttgart

- Lieberz, K. (1998). Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Deutsches Ärzteblatt 95: 1909–1912
- Lieberz, K. (2000). 75 Jahre Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie (AÄGP) – Zwischen „Kupfer und Gold!“. AÄGP Denkschrift, Selbstverlag Mannheim
- Lieberz, K. (2003). Kommentar zu Broda/Senf: Denkanstöße für eine Veränderung der psychotherapeutischen Praxis. PiD 4: 100–1001
- Lieberz, K. (2008). Perspektiven der Psychosomatischen Medizin. In: Franz, M. und Frommer, J. (Hrsg): Medizin und Beziehung. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, S. 373–380
- Lieberz, K. (2011). Die biografische Anamnese unter tiefenpsychologischem Aspekt. Kommentar zur Neuauflage eines Klassikers. PDP 10: 60–64
- Lieberz, K. (2014). Arbeitspapier: Expertenanhörung zum Thema: „Kompatibilität der EMDR mit analytischer Psychotherapie“ am 11.6.2014, GBA – Arbeitsausschuss
- Lieberz, K. (2015). Die Richtlinien-Psychotherapie (RLPT). Wie krank sind die Patienten? Ärztl Psychotherapie 10: 103–106
- Lieberz, K. (2016). Die Biografie in der Psychotherapie – zwischen Konstruktion und empirischer Forschung. Der Beitrag von A. Dührssen. In: Rudolf, G., Rüger, U. (Hrsg.): Psychotherapie in sozialer Verantwortung. Schattauer Verlag Stuttgart
- Lieberz, K. (2018). Zwischen Skizze und Schablone. Psychodynamik im Spiegel der Richtlinien-Psychotherapie. PDP 17 (4): 264–276. DOI 99.120110/pdp-17-4-264
- Lieberz, K. (2018). Quantität statt Qualität. Dtsch Ärzteblatt PP 9: 392–393
- Lieberz, K., Schwarz, E. (1987). Kindheitsbelastung und Neurose. Z Psychosom Med 33: 111–118
- Lieberz, K., Spiess, M., Schepank, H. (1998). Seelische Störungen. Stabile Gesundheit und chronische Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung im 10-Jahres-Verlauf. Nervenarzt 69 (9): 769–775
- Lieberz, K., Krumm, B., Adamek, L., Mühlig, S. (2010). Erst- und Umwandlungsanträge bei den psychodynamischen Verfahren in der Richtlinien-Psychotherapie. Z Psychosom Med Psychother 56: 244–258
- Lieberz, K., Franz, M., Schepank, H. (2011). Seelische Gesundheit im Langzeitverlauf. Die Mannheimer Kohortenstudie. 25 Jahres-Follow-up. Springer Verlag Heidelberg
- Lieberz, K., Herrmann, A., Krumm, B. (2011). Biografie – nur noch für Dichter? In Lieberz, K., Franz, M., Schepank, H. (Hrsg.): Seelische Gesundheit im Langzeitverlauf. Springer Verlag Heidelberg

- Lieberz, K., Seiffge, M. (2011). Obergutachten bei den psychodynamischen Verfahren – ein Beitrag zur Qualitätssicherung in der Richtlinien-Psychotherapie. Ergebnisse aus dem MARS-Projekt. *Z Psychosom Med Psychother* 57: 364–376
- Lieberz, K., Pompecki, A., Krumm, B. (2013). Ärztliche Psychotherapie – Mythos oder Realität. Zur Frage der Therapeutenwahl bei den psychodynamischen Verfahren in der Richtlinien-Psychotherapie. *Ärztl Psychotherapie* 8: 109–116
- Lieberz, K., Knoblich, A., Krumm, B. (2014). Gruppen- oder Einzelpsychotherapie? Untersuchungen zur differentiellen Indikationsstellung bei den psychoanalytisch begründeten Verfahren in der Richtlinien-Psychotherapie. Ergebnisse aus dem MARS-Projekt. *Gruppenpsychother Gruppendynamik* 50: 2–17
- Lieberz, K., Adamek, L., Krumm, B. (2015). Tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie. Differentialindikatorische Erkundungen. PDP 14: 37–46
- Lieberz, K., Adamek, L., Lieberz, K. A., Krumm, B. (2017). Beeinträchtigungs-Schwere-Grad der Patienten in den Psychodynamischen Verfahren der Richtlinien-Psychotherapie. – Ergebnisse aus dem MARS-Projekt. *Ärztl Psychother* 12: 108–116
- Lippa, R. A. (2010). Sex differences in personality traits and gender related occupational preferences across 53 nations: testing evolutionary and social environmental theories. *Archives Sex Behavior* 39: 619–636
- Luborsky, L., Auerbach, A. H., Chandler, M., Cohen, J. (1971). Factors influencing the outcome of psychotherapy: A review of quantitative research. *Psychological Bulletin* 75: 145–185
- Luby, J. et al. (2013) The effects of poverty on childhood brain development: the mediating effect of caregiving and stressful life events. *JAMA Pediatr* 167: 1135–1142
- Mack, S., Jacobi, F., Gerschler, A., Strehle, J., Höfler, M., Busch, M. A.,Wittchen, H. U. (2014). Self-reported utilisation of mental health services in the adult German population-evidence for unmet needs? Results of the DEGS 1-Mental Health Module: Utilisation of Mental Health Services in Germany. *Int J Methods Psychiatr Res* 23 (3): 289–303
- Malan, D. H. (1963). *A Study of Brief Psychotherapy*. New York: Plenum
- Malan, D. H. (1976). *The Frontier of Brief Psychotherapy*. New York: Plenum
- Mandelberg, J. H., Kuhn, R. E., Kohn, M. (2000). Epidemiologic Analysis of an Urban, Public Emergency Departments Frequent Users. *Academic Emergency Medicine* Vol 7, 6
- Mary, M. (2016). *Liebes Geld. Vom letzten Tabu in Paarbeziehungen*. Piper Verlag

- Mason, P., Wilkinson, G. (1996). The Prevalence of Psychiatric Morbidity. OPCS Survey of Psychiatric Morbidity in Great Britain. *Brit J Psychiat* 168: 1–3
- Massermann, J. H. (1972). The Dynamics of Power. Grune & Stratton New York London
- Mattejat, F., Remschmidt, H. (2008). Kinder psychisch kranker Eltern. *Deutsches Ärzteblatt*, 105(23): 413–418
- Melchinger, H., Rössler, W., Machleidt, W. (2006). Ausgaben in der psychiatrischen Versorgung. Ist die Verteilung der Ressourcen am Bedarf orientiert? *Nervenarzt* 77: 73–80
- Meringankas, K. R., Zhang, H., Aveneloli, S., Acharyya, S., Neuenschwander, M., Angst, J. (2003). Longitudinal trajectories of depression and anxiety in a prospective community study. The Zurich Cohort Study. *Arch Gen Psychiat* 60: 993–1000
- Messer, C., Palmowski, B. (2014). Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Versorgungsauftrag unter dem Aspekt der Bedarfsplanung. *Ärztl Psychother* 9: 41–47
- Messer, S. B., Wolitzky, D. L. (2010). A Psychodynamic Perspective on the Therapeutic Alliance. Theory, research, and Practice pp. 97–122. In: Muran, J. C., Barber, J. P. (Ed.): *The Therapeutic Alliance. An Evidence-Based Guide to Practice*. Guilford Press
- Meulenbelt, A., Wevers, A., van der Ven, C. (1998). Frauen und Alkohol. Hamburg: Rowohlt
- Meyer, A. E., Richter, R., Grawe, K., Schulenburg, J. M., Schulte, B. (1991). Forschungsgutachten zu Fragen eines Psychotherapeutengesetzes im Auftrag des BMJFG. Hamburg-Eppendorf. Universitäts-Krankenhaus
- Meyer, C., Rumpf, H. J., Hapke, U., Dilling, H., John, U. (2000). Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung. Ergebnisse der TACOS-Studie. *Nervenarzt* 71 (7): 535–542
- Multmeier, J., Tenckhoff, B. (2014). Autonomere Therapieplanung kann Wartezeiten abbauen. *Dtsch. Ärzteblatt* 111: 438–440
- Muran, J. C., Barber, J. P. (2010). *The Therapeutic Alliance. An Evidence-Based Guide to Practice*. Guilford Press NY
- Neises, M. (1997). Frauenbilder in der Frauenheilkunde. *Geburtshilfe und Frauenheilkunde* 57: 147–152
- Neises, M., Ploeger, A. (2003). Arzt/Ärztin-Patientinnen-Beziehung. *Der Gynäkologe* 36(12): 1046–1051.
- Noble, K. G. et al. (2015). Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. *Nat Neurosci* 18: 773–778
- Noble, K. G., Houston, S. M., Kan, E., Sowell, E. R. (2012). Neural correlates of socioeconomic status in the developing human brain *Dev Sci* 15: 516–527

- Nolte, S., Erdur, L., Fischer, H. F., Rose, M., Palmowski, B. (2016). Course of self-reported symptoms of 342 outpatients receiving medium-versus long-term psychodynamic psychotherapy. *BioPsychoSocial Med* 10–23. DOI 10.1186/s13030-016-0074-4
- Norcross, J. C. (2002). Empirically Supported Therapy Relationships. In: Norcross, J. C. (2002). *Psychotherapy Relationships That Work*. Oxford University Press
- Norcross, J. C. (2011). *Psychotherapy Relationships That Work. Evidence-Based Responsiveness* 2nd Ed. Oxford University Press
- Norcross, J. C., Beutler, L.E., Levant, R. F. (2005). Evidence based practices in mental health. APA. United Book Press Baltimore
- Norcross, J. C., Lambert, M. J. (2005). The Therapy Relationship. In: Norcross, J. C., Beutler, L. E., Levant, R. F. (2005). Evidence based practices in mental health. pp. 208–218. APA. United Book Press Baltimore
- Norcross, J. C., Wampold, E. (2011.) Evidence-Based Therapy Relationships: Research Conclusions and Clinical Practice pp. 423–430. In: Norcross, J. C.: *Psychotherapy Relationships that Work. Evidence-Based Responsiveness*. Oxford University Press
- Oldham, J. M., Skodol, A. E., Kellman, H. D., Hyler, S. E., Doidge, N., Rosnick, L., Gallaher, P. E. (1995). Comorbidity of axis I and axis II disorders. *Am J Psychiatr* 152: 571–578
- Orlinsky, D. E. (2008). Die nächsten 10 Jahre Psychotherapie-Forschung – eine Kritik des herrschenden Forschungsparadigmas mit Korrekturvorschlägen *Psychother Psych Med* 58: 345–354
- Orlinsky, D. E., Howard, K. I. (1975). Varieties of psychotherapeutic experience: Multivariate analyses of patients' and therapists' reports. New York. Teachers College Press
- Orlinsky, D. E., Howard, K. I. (1976). The effect of sex of therapist on the therapeutic experiences of women. *Psychotherapy: Theory, Research and Practice* 13: 82–88
- Orlinsky, D. E., Howard, K. I. (1980). Gender and psychotherapeutic outcome. In A. Brodsky und R. Hare-Mustin (Eds.), *Women in psychotherapy*, pp. 3–34, NY Guilford Press
- Orlinsky, D. E., Rönnestad, M. H., Willutzki, U. (2004). Fifty years of psychotherapy process-outcome research: Continuity and change. In M. Lambert (Ed.) *Bergin and Garfield's Handbook of psychotherapy and behavior change* (5th ed., pp. 307–389). NY Wiley
- Orlinsky, D. E., Rönnestad, M. H. (2005). How psychotherapists develop: A study of therapeutic work and professional growth. Washington DC: APA
- Pasic, J., Russo, J., Roy-Byrne, P. (2005). High utilizers of psychiatric emergency services. *Psychiatr Serv* 56: 678–684

- Pfammatter, M., Tschacher, W. (2012). Wirkfaktoren in der Psychotherapie – eine Übersicht und Standortbestimmung Z Psychiatr Psychol Psychother 60 (1): 67–76
- Ploeger, A., Neises, M (2006). Ärztliche Psychotherapie in Deutschland. Gestern – heute – morgen. Ärztl Psychother 1: 7–13
- Pompecki, A. S. (2021). Therapeutenwahl in der Richtlinien-Psychotherapie (RLPT) – Psychodynamische Verfahren. Inaug. Diss. Univ. Heidelberg
- Puschner, B., Bauer, S., Kraft, S., Kordy, H. (2005). Zufriedenheit von Patienten und Therapeuten mit ambulanter Psychotherapie. Psychother Psych Med 55: 517–526
- Puschner, B., Kordy, H. (2010). Mit Transparenz und Ergebnisorientierung zur Optimierung der psychotherapeutischen Versorgung: Eine Studie zur Evaluation ambulanter Psychotherapie. PPmP 60 (9/10): 350–357
- Richter, R., Loew, T. H., Calatzis, A., Krause, S. (2002). Kontrollierte Wirksamkeitsstudien zur Psychodynamischen Psychotherapie. PDP 1: 19–36
- Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Durchführung der Psychotherapien (Psychotherapie-Richtlinien). Bundesanzeiger Nr. 45: S. 1015, 21. März 2008
- Rieping, M. L. (2021). Einflüsse auf die Wahl des Therapeutengeschlechts bei psychotherapeutischen Behandlungen. Inaug. Diss. Univ. Heidelberg 2021
- Roick, C., Gärtner, A., Heider, D., Angermeyer, M..C (2002). Heavy user psychiatrischer Versorgungsdienste. Ein Überblick über den Stand der Forschung. Psychiat Prax 29: 334–342
- Roth, A., Fonagy, P. (2005). What works for whom? Guilford Press 2nd Edit. NY
- Roth, A., Fonagy, P. (2005). The contribution of therapists and patients to outcome. In: Roth, A., Fonagy, P. Ed.). Ch 16, pp. 447–478
- Rudolf, G. (1974). Vergleich des analytischen Standardverfahrens mit der Dynamischen Psychotherapie. Z Psychosom Med 20: 12–18
- Rudolf, G. (2001). Wie analytische Psychotherapeuten Diagnosen handhaben. Eine Bestandsaufnahme und ein Plädoyer. Psychotherapeut 46: 102–109
- Rudolf, G. (2002). Konflikt aufdeckende und strukturfördernde Zielsetzungen in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie. Z Psychosom Med Psychother 48: 163–173
- Rudolf, G. (2004). Strukturbezogene Psychotherapie. Schattauer Verlag Stuttgart
- Rudolf, G. (2010). Psychodynamische Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer
- Rudolf, G., Grande, T., Porsch, U. (1987). Indikationsstellung und therapeutische Interaktion bei Dynamischer Psychotherapie und analytischer Standardbehandlung. Z Psychosom Med 33: 221–237
- Rudolf, G., Motzkau, H. (1997). Die Auswirkungen von biografischen Belastungen auf die Gesundheit von erwachsenen Männern und Frauen Z Psychosom Med 43: 349–368

- Rudolf, G., Rüger, U. (2001). Zur Differentialindikation zwischen tiefenpsychologisch fundierter und analytischer Psychotherapie. *Psychotherapeut* 46: 216–219
- Rudolf, G., Jakobsen, T. (2002). Analytische tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapien im Gutachterverfahren – Gutachterliche Stellungnahmen im Vergleich. *Forum Psychoanal* 18: 381–386
- Rudolf, G., Jakobsen, T., Hohage, R., Schlösser, A. (2002). Wie urteilen Psychotherapiegutachter? Entscheidungsmuster von Psychotherapiegutachtern auf der Grundlage der Gutachterkriterienliste. *Psychotherapeut* 47: 249–253
- Rudolf, G., Rüger, U. (Hrsg) (2011). A. Dührssen: Die biografische Anamnese unter tiefenpsychologischem Aspekt. Schattauer Verlag Stuttgart
- Rudolf, G., Rüger, U. (2016). Die biografische Anamnese. In: Rudolf G.; Rüger U.: Psychotherapie in sozialer Verantwortung. Schattauer Verlag Stuttgart
- Rudolf, G., Rüger, U. (2016). Psychotherapie in sozialer Verantwortung. Schattauer Verlag
- Rüger, U. (1981). Die Kombination von aufdeckender analytischer Psychotherapie mit direktiven und sozialen Maßnahmen – ein Widerspruch? Zur Dialektik zwischen äußerer und innerer Realität. *Psychiat Prax* 8: 125–130
- Rüger, U. (2002). Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. *Z Psychosom Med Psychother* 48: 117–138
- Rüger, U. (2007). Vierzig Jahre Richtlinien-Psychotherapie in Deutschland. *Psychotherapeut* 52: 102–111
- Rüger, U. (2016). Die Einführung der Psychotherapie in die kassenärztliche Versorgung. In: Rudolf und Rüger (Hrsg): Psychotherapie in sozialer Verantwortung, S. 62–73
- Rüger, U. (2018). Verlust des lebensgeschichtlichen Kontextes in der Psychotherapie? Kommentar aus gegebenem Anlass. *Psychotherapeut* 63: 243–250
- Rüger, U., Bell, K. (2004). Historische Entwicklung und aktueller Stand der Richtlinien-Psychotherapie in Deutschland. *Z Psychosom Med Psychother* 50: 127–152
- Rüger, U., Dahm, A., Kallinke, D. (2005). Faber/Haarstrick. Kommentar zu den Psychotherapie-Richtlinien. 10. Auflage. München: Urban und Fischer
- Rüger, U., Dahm, A., Dieckmann, M., Neher, M. (2015). Faber/Haarstrick. Kommentar zu den Psychotherapie-Richtlinien. 10. Auflage. München: Urban und Fischer
- Rüger, U., Haase, I., Fassl, U. (1996). Was Psychotherapeuten vom Leben ihrer Patienten (nicht) wissen. *Z Psychosom Med Psychother* 42: 329–342
- Rüger, U., Haase, J., Fassl, K., Ernst, G., Leibing, E. (1997). Zusammenhang zwischen Bildungsstand und Kenntnissen des Therapeuten über die Biografie seines Patienten. *Z Psychosom Med* 43: 369–380

- Rüger, U., Leibing, E. (1999). Bildungsstand und Psychotherapieindikation. Der Einfluß auf die Wahl des Behandlungsverfahrens und die Behandlungsdauer. *Psychotherapeut* 44: 214–219
- Rüger, U; Bell, K. (2004). Historische Entwicklung und aktueller Stand der Richtlinien – Psychotherapie in Deutschland. *Z Psychosom Med Psychother* 50: 127–152
- Ruigrok, A., Salimi-Korshidi, G., Lai, M. C., Baron-Cohen, S., Lombardo, M. V., Tait, R. J., Suckling, J. (2014). A meta-analysis of sex differences in human brain structure. *Neurosci Biobehav Rev* 39: 34–50
- Sass, H., Wittchen, H. U., Zaudig, M. (1998). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-IV: Übersetzt nach der vierten Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der American Psychiatric Association (3.). Göttingen: Hogrefe Verlag
- Scheidt, C. E., Seidenglanz, K., Dieterle, W., Hartmann, A., Bowe, N., Hillenbrand, D., Wirsching, M. (1998). Basisdaten zur Qualitätssicherung in der ambulanten Psychotherapie. *Psychotherapeut* 43: 92–101
- Schepank, H. (1987). Psychogene Erkrankungen der Stadtbevölkerung. Springer Verlag
- Schepank, H. (1990.) Verläufe. Seelische Gesundheit und psychogene Erkrankungen heute. Springer Verlag
- Schepank, H. (1995). Der Beeinträchtigungs-Schwere-Score Ein Instrument zur Bestimmung der Schwere einer psychogenen Erkrankung (1st ed.). Göttingen: Beltz Test
- Scheidt, C. E., Seidenglanz, K., Dieterle, W., Hartmann, A., Bowe, N., Hillenbrand, D., Sczudlek, G., Strasser, F., Strasser, P., Wirsching, M. (1998). Basisdaten zur Qualitätssicherung in der ambulanten Psychotherapie. *Psychotherapeut* 43 (2): 92–101
- Schmitz, N., Kruse, J. (2002). The relationship between mental disorders and medical service utilization in a representative community sample. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 37: 380–38
- Schüßler, G. (2009). Everybody has won the prize? Oder die Blinden und der Elefant: was wirkt in der Psychotherapie? *Psychiatr Psychother* 4: 152–160
- Schulte-Rüther, M., Markowitsch, H. J., Shah, N. J., Fink, G. R., Piefke, M. (2008). Gender differences in brain networks supporting empathy. *Neuroimage* 42(1): 393–403
- Schultz, J. H. (1925): Die Schicksalsstunde der Psychotherapie. *Zbl Neurol Psychiatr* 41: 1925, 552
- Schultz, J. H. (1927): Die Einigungsbestrebungen in der Psychotherapie. In: Bericht über den I. Allgemeinen Kongreß für Psychotherapie in Baden-Baden, 17.–19. April 1926, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, S. 241–252

- Schulz, H., Barghaan, D., Harfst, T., Koch, U. (2008). Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Heft 41, Psychotherapeutische Versorgung
- Seiffge, M. (2015). Obergutachter – und Gutachterverfahren bei ambulanten psychodynamischen Verfahren: Ein Versuch der Qualitätssicherung. Inaug. Diss. Univ. Heidelberg
- Senf, W., Broda, M. (2000). Thesen zur Psychotherapie in Deutschland. PPmP 49: 2
- Senf, W., Broda, M. (1997). Methodenkombination und Methodenintegration als Standard der Psychotherapie? PPmP 47: 92–96
- Shapiro, E. T. (1979). Does the sex of the physician matter? Behavioural Medicine 6: 17.
- Sifneos, P. E. (1992). Short Term Dynamic Psychotherapy: a treatment manual. New York Basic Books
- Simon, G. E., Manning, W.G., Katzelnick, D. J., Pearson, S. D., Henk, H. J., Helstad, C. P. (2001). Cost-effectiveness of systematic Depression Treatment for High Utilizers of General Medical Care. Arch Gen Psychiatry 58: 181–187
- Soares, I., Baptista, J. (2017). Ein bindungsbasierter Ansatz zum Verständnis der Entwicklung von jungen Heimkindern ohne elterngleiche Fürsorge. In: Feinfühlige Herausforderung (pp. 131–152). Psychosozial-Verlag.
- SOEP (Sozioökonomisches Panel) (2016) http://www.diw.de/de/diw_o2.c.299771
- Soyka, M., Lieb, M. (2004). Komorbidität von Depression und Alkoholabhängigkeit. Nervenheilkunde 23: 13–20
- Spießl, H., Hübner-Liebermann, B., Binder, H., Cording, C. (2002). „Heavy users“ in einer psychiatrischen Klinik – Eine Kohortenstudie mit 1811 Patienten über fünf Jahre. Psychiatr Prax 29: 350–354
- Spitzer, M. (2016). Armut macht dumm. Nervenheilkunde 35: 252–261
- Spitzer, M. (2017). Narzissmus rauf, Empathie runter. Nervenheilkunde 36: 550–556
- Sponsel, R. (2004). Bindungs-Paradoxa, pathologische Bindungen und andere nicht ohne weiteres verständliche Bindungsscheinungen – auch im Alltag. http://www.sgbt.de/gipt/entw/bindung/path_1.htm
- Stackelberg, v. J. M. (2008). „Jetzt muß es vorbei sein mit der Mär, Ärzte verdienen zu wenig“. Deut Ärztebl 105: 2073–2074
- Statistisches Bundesamt (2016). Datenreport 2016: Familie, Lebensform und Kinder <https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat>
- Statistisches Bundesamt (2018). Studierende insgesamt und Studierende Deutsche im Studienfach Medizin (Allgemein-Medizin) nach Geschlecht. Retrieved February 6, 2020, from destatis website: <https://www.destatis.de/DE/The-men/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabel-len/lrbilo5.html>

- Statistisches Bundesamt (2020). Studentinnen und Studenten im Studienfach Psychologie nach Geschlecht seit WS 1992/93. Retrieved February 6, 2020, from gbe-bund website: http://www.gbe bund.de/oowa92iinstall/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=3&p_aid=89563383&nummer=773&p_sprache=D&p_indsp=50837&p_aid=66334707
- Stellungnahme zur Prüfung der Richtlinienverfahren gemäß §§ 13–15 der Psychotherapie-Richtlinien für die psychoanalytisch begründeten Verfahren. Forum Psychoanal 27 (2011), 1–85
- Strauss, B., Hartung, J., Kächele, H. (2002). Geschlechterspezifische Inanspruchnahme von Psychotherapie und Soziale Arbeit. In K. Hurremann, P. Kolip (Hrsg.). Geschlecht, Gesundheit und Krankheit (1. Auflage, pp. 533–547). Bern: Huber
- Studt, H. H. (1996). 70 Jahre AÄGP: Struktur und Aufgaben ärztlicher Psychotherapie-Rückblick und Ausblick. Vortrag AÄGP-Kongress Berlin
- Sullivan, P. F., Bulik, C. M., Forman, S. D., Mezzich, J. E. (1993). Characteristics of repeat users of a psychiatric emergency service. Hospital and Community Psychiatry 44: 376–380
- Summers, R. S., Barber J. P. (2003). Therapeutic Alliance as a Measurable Psychotherapy Skill. Academic Psychiatry 27 (3): 160–165
- Swift, J. K., Callahan, J. L. (2009). The impact of client treatment preference on outcome. A meta-analysis. J Clin Psychology 65: 368–381
- Swift, J. K., Callahan, J. L., Vollmer, B. (2011). Preferences. J Clin Psychology 67: 155–165
- Tress, W., Kruse, J., Heckrath, C., Schmitz, N., Alberti, L. (1997). Psychogene Erkrankungen in hausärztlichen Praxen. Z Psychosom Med Psychother 43: 211–232
- Tschuschke, V. (2005). Die Psychotherapie in Zeiten evidenzbasierter Medizin. Fehlentwicklungen und Korrekturvorschläge. Psychotherapeutenjournal 2: 106–115
- Tschuschke, V., Freyberger, H. J. (2015). Zur aktuellen Situation der Psychotherapiewissenschaft und ihrer Auswirkungen – eine kritische Analyse der Lage. Z Psychosom Med Psychother 61: 122–138
- Ullrich, H. (2021). Psychodynamische Psychotherapieverfahren bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen – Beihilfeberechtigte und gesetzlich Krankenversicherte im Vergleich. Inaug. Diss. Univ. Heidelberg
- Verband der PKVen (2011). Zahlenbericht der PKV 2010/2011. Online: <https://www.pkv.de/service/zahlen-und-fakten/archiv-pkv-zahlenbericht/zahlenbericht2010-2011.pdf>. Stand 17. 6. 2019
- Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate: Models, methods and findings. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ

- Wampold, B. E. (2001). Therapist effects: An ignored but critical factor. In: Wampold B. E. (Hrsg): *The Great Psychotherapy Debate*. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ
- Wampold, B. E. (2005). The Psychotherapist. In: Norcross, J. C., Beutler, L. E., Levant, R. F. (Eds): *Evidence based practices in mental health*, pp. 200–208
- Weizsäcker, V. v. (1940). *Der Gestaltkreis*. 3. Auflage Thieme Verlag Stuttgart 1947
- Werner, E. E. (1977). The children of Kauai. A longitudinal Study from the prenatal period to the age ten. University of Hawai'i Press
- Werner, E. E., Smith, R. W. (1982). Vulnerable but invincible. A Longitudinal Study of Resilient Children and Youth. McGraw-Hill Book Comp
- Werner, E. E., Smith, R. W. (1992). Overcoming the odds. High risk children from birth to the adulthood. Cornell University Press
- Wiltink, J., Weber, M. M., Beutel, M. E. (2007). Psychische Komorbidität, Inanspruchnahme – und Gesundheitsverhalten bei Übergewichtigen und Adiposen – am Beispiel einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Allgemeinbevölkerung. PPmP 57(11): 428–434
- Winkler, W. T. (1977). 50 Jahre AÄGP – ein Rückblick. Psychotherapie med Psychologie 27: 74–84
- Wittmann, W. W., Lutz, W., Steffanowski, A., et al. (2011). Qualitätsmonitoring in der ambulanten Psychotherapie: Modellprojekt der Techniker Krankenkasse. Abschlussbericht Hamburg
- Wöller, W., Kruse, J. (2010). Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Basisbuch und Praxisleitfaden. 3. Auflage Stuttgart: Schattauer
- Zagni, E., Simoni, L., Colombo, D. (2016). Sex and gender differences in central nervous system-related disorders. Neurosci J 2827090
- Zeller, U. F. (2001). Psychotherapie in der Weimarer Zeit. – Die Gründung der „Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie“ (AÄGP). Inaug. Diss. Univ. Tübingen
- Zepf, S., Mengele, U., Hartmann, S. (2003a). Ambulante Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Psychotherapeut 48 (1): 23–30
- Zepf, S., Mengele, U., Hartmann, S. (2003b). Zum Stand der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung der Erwachsenen in der Bundesrepublik Deutschland. PPmP 53 (3/4): 152–162
- Zietsch, B. P., Verweij, K. J., Heath, A. C., Martin, N. G. (2011). Variation in human mate choice: Simultaneously investigating heritability, parental influence, sexual imprinting and assortative mating. Am Nat 177(5): 605–616