

## Anhang 2: Tabellen

FS-Nr.	Fundstelle	Klasse Höhe	Klasse Neigung	Klasse Ausrichtung	Klasse Distanz	Klasse Sichtfeld
1	Abri I am Schulerloch	8	5	8	1	1
2	Aidhausen	6	1	4	10	7
3	Albersdorf	8	1	6	3	8
4	Asch-Brennerhaeule	12	1	1	2	3
5	Bad Cannstatt - Deckerstraße	4	1	6	4	5
6	Baiersdorf	10	1	7	8	9
7	Beixensteiner Höhle	8	3	6	7	2
8	Bessenbach	3	2	5	3	3
9	Biesenhard	8	4	7	3	1
10	Birkenberg	5	1	2	2	7
11	Bocksteinhoehle	9	4	6	1	1
12	Bocksteinschmiede	9	4	6	1	1
13	Bollschweil	7	2	7	6	5
14	Börslingen	11	1	7	4	5
15	Breitenfurter Höhle	8	4	6	2	2
16	Brunnbuck	8	2	8	12	9
17	Buchberghöhle	6	3	3	6	9
18	Burghöhle Loch	8	5	3	1	1
19	Eitensheim	7	1	2	2	4
20	Felsenhäusl- Kellerhöhle	7	1	4	1	1
21	Fischleitenhöhle	9	5	1	3	5
22	Flintsbach	8	1	1	14	9
23	Fuchsloch	8	2	2	5	2
24	Gaimersheim	7	1	8	2	9
25	Gambach	5	1	3	7	8
26	Geißenklösterle	11	4	2	1	2
27	Göpfelsteinhöhle	13	1	1	1	2
28	Gremsdorf	5	1		1	4
29	Große Grotte	11	5	3	2	2
30	Große Ofnethöhle	10	4	8	7	4
31	Großes Hasenloch	9	1	5	2	1
32	Großes Schulerloch	8	4	1	1	2
33	Hahnenberg	9	1	6	2	9
34	Haldensteinhöhle	11	3	2	1	2
35	Hallerndorf	5	1	6	2	5
36	Heidenschmiede	10	3	7	2	3
37	Hofheim	5	1	5	3	8
38	Hohle Fels	11	4	8	1	2
39	Hohlenstein- Baerenhoehle	9	3	8	1	1
40	Hohlenstein-Stadel	9	3	8	1	1
41	Hohler Fels	10	4	1	3	4
42	Hohler Stein	8	3	4	1	1
43	Holzhausen	5	1	8	3	6

FS-Nr.	Fundstelle	Klasse Höhe	Klasse Neigung	Klasse Ausrichtung	Klasse Distanz	Klasse Sichtfeld
44	Hunas	10	3	2	4	4
45	Irpfelhöhle	9	3	1	1	4
46	Junkersdorf	5	2	1	3	5
47	Keilberg	9	2	3	12	9
48	Kemathenhöhle	9	5	2	3	3
49	Kitzingen	4	1	6	1	7
50	Klausennische	8	4	7	1	2
51	Kleine Ofnethöhle	9	4	6	7	2
52	Kleinheppach	8	3	2	10	9
53	Kogelstein	10	1	8	2	2
54	Kösten-Schönsreuth	6	2	5	1	7
55	Krappenrother Berg	6	1	5	4	9
56	Kronach-Hummendorf	6	2	7	2	6
57	Kronach-Wächtersmühle	6	2	3	2	5
58	Lengfeld	7	2	8	1	2
59	Luttingen	6	2	8	4	6
60	Metten	7	1	2	3	9
61	Mittlere Klause	7	5	8	1	2
62	Mundelsheim	6	2	1	4	9
63	Nußloch	4	3	7	7	3
64	Obere Klause	8	5	8	2	2
65	Oberisling-Unterisling	7	1	4	2	8
66	Obernederhöhle	8	4	2	5	1
67	Oberschwappach	5	1	5	10	5
68	Offenberg	6	2	4	4	9
69	Petershöhle	10	4	4	5	8
70	Räuberhöhle	7	4	5	2	2
71	Ried	8	1	8	4	6
72	Rottenburg-Lindele	6	2	2	3	6
73	Schafstall	13	3	5	1	2
74	Schney	5	1	8	2	7
75	Sesselfelsgrotte	7	6	7	1	1
76	Sirgenstein	11	5	5	1	2
77	Speckberg	7	1	2	1	4
78	Steinacker	7	2	2	12	5
79	Steinerner Rosenkranz	8	4	4	1	1
80	Stuttgart-Untertuerkheim	4	1	5	6	4
81	Untere Klause	7	5	8	1	2
82	Vogelherd	9	1	4	1	1
83	Weinberghöhlen	8	4	4	2	8
84	Wettstetten	8	1	1	3	9
85	Wipplingen-Hoefermahd	12	1	2	4	3
86	Wipplingen-Sonderbuch	13	1	6	6	1
87	Wittislingen-Alter Berg	9	1	5	2	6

FS-Nr.	Fundstelle	Klasse Höhe	Klasse Neigung	Klasse Ausrichtung	Klasse Distanz	Klasse Sichtfeld
88	Wittislingen-Wiesenberg	9	1	1	2	8
89	Wittlingen	14	2	3	7	3
90	Wülflingen	4	1	3	2	7
91	Zeitlarn	7	2	1	6	7
92	Zeitlarn	7	1	6	6	6

**Tab. 25** Zuordnung aller Fundstellen zu den Klassen der fünf Lageparameter des WLA.

Höhe Höhlen																				
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Anzahl	0	0	0	0	0	1	5	12	10	6	5	0	2	0	0	0	0	0	0	<b>41</b>
Gewichtung %	0	0	0	0	0	2	12	29	25	15	12	0	5	0	0	0	0	0	0	<b>100</b>

  

Hangneigung Höhlen										
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Anzahl	5	1	10	15	9	1	0	0	0	<b>41</b>
Gewichtung %	12	2	25	37	22	2	0	0	0	<b>100</b>

  

Ausrichtung Höhlen									
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	
Anzahl	5	6	3	6	4	5	3	9	<b>41</b>
Gewichtung %	12	15	7	15	10	12	7	22	<b>100</b>

  

Distanz z. F. Höhlen																		
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Anzahl	22	8	3	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>41</b>
Gewichtung %	55	20	7	2	7	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>100</b>

  

Sichtfeld Höhlen										
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Anzahl	13	18	2	4	1	0	0	2	1	<b>41</b>
Gewichtung %	32	44	5	10	2	0	0	5	2	<b>100</b>

**Tab. 26 Gewichtung** der Klassen im Rahmen des WLA für Höhlenfundstellen. Die Gewichtung ergibt sich aus der Prozentzahl (gerundet) der Fundstellen, die in die jeweilige Klasse fallen.

Höhe Freiland																				
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Anzahl	0	0	1	5	9	9	10	7	4	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	<b>51</b>
Gewichtung %	0	0	2	10	18	18	20	13	7	2	2	4	2	2	0	0	0	0	0	<b>100</b>

  

Hangneigung Freiland										
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Anzahl	32	16	2	1	0	0	0	0	0	<b>51</b>
Gewichtung %	63	31	4	2	0	0	0	0	0	<b>100</b>

  

Ausrichtung Freiland									
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	
Anzahl	7	8	5	3	7	7	6	7	<b>50</b>
Gewichtung %	14	16	10	6	14	14	12	14	<b>100</b>

  

Distanz z. F. Freiland																		
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Anzahl	5	13	9	8	0	5	3	1	0	3	0	3	0	1	0	0	0	<b>51</b>
Gewichtung %	10	25	18	15	0	10	6	2	0	6	0	6	0	2	0	0	0	<b>100</b>

  

Sichtfeld Freiland										
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Anzahl	2	1	5	4	8	7	7	5	12	<b>51</b>
Gewichtung %	4	2	10	8	15	14	14	10	23	<b>100</b>

**Tab. 27** Gewichtung der Klassen im Rahmen des WLA für Freilandfundstellen. Die Gewichtung ergibt sich aus der Prozentzahl (gerundet) der Fundstellen, die in die jeweilige Klasse fallen.

Anhang 2: Tabellen

Höhe alle FS																				
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Anzahl	0	0	1	5	9	10	15	19	14	7	6	2	3	1	0	0	0	0	0	<b>91</b>
Gewichtung %	0	0	1	5	10	11	16	21	15	8	7	2	3	1	0	0	0	0	0	<b>100</b>

  

Hangneigung alle FS										
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Anzahl	37	17	12	16	9	1	0	0	0	<b>92</b>
Gewichtung %	40	19	13	17	10	1	0	0	0	<b>100</b>

  

Ausrichtung alle FS									
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	
Anzahl	12	14	8	9	11	12	9	16	<b>91</b>
Gewichtung %	13	15	9	10	12	13	10	18	<b>100</b>

  

Distanz z. F. alle FS																		
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Anzahl	27	21	12	9	3	6	6	1	0	3	0	3	0	1	0	0	0	<b>92</b>
Gewichtung %	29	23	13	10	3	7	7	1	0	3	0	3	0	1	0	0	0	<b>100</b>

  

Sichtfeld alle FS										
Klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Anzahl	15	19	7	8	9	7	7	7	13	<b>92</b>
Gewichtung %	16	20	8	8	10	8	8	8	14	<b>100</b>

**Tab. 28** Gewichtung der Klassen im Rahmen des WLA für das Gesamtsample. Die Gewichtung ergibt sich aus der Prozentzahl (gerundet) der Fundstellen, die in die jeweilige Klasse fallen.

Fundstelle	N>10	N>200	typ. MP	Strat.	rel. Dat.	abs. Dat.	GK
Abri I am Schulerloch	1	1	1	1	1	1	6
Aidhausen	0	0	1	0	1	0	2
Albersdorf	1	1	1	0	1	0	4
Alzenau	0	0	0	0	0	0	0
Asch-Brennerhäule	0	0	1	0	1	0	2
Bad Cannstatt-Deckerstraße	1	0	1	1	1	1	5
Baiersdorf	1	0	1	0	1	0	3
Beixensteiner Höhle	1	0	1	0	0	0	2
Biburg	0	0	0	0	1	0	1
Biesenhard	0	0	1	0	1	0	2
Birkenberg	1	0	1	0	0	0	2
Bocksteinhöhle u. Törle	1	1	1	1	1	1	6
Bocksteinschmiede u. Loch	1	1	1	1	1	1	6
Bollschweil	0	0	1	1	1	1	4
Börslingen	1	1	1	1	1	0	5
Breitenfurter Höhle	1	0	1	1	0	0	3
Brunnbuck	1	0	1	1	0	0	3
Buchberghöhle	1	0	1	1	1	0	4
Burghöhle Loch	1	0	1	1	0	0	3
Dittenfeld	0	0	0	0	0	0	0
Eitensheim	0	0	1	0	1	0	2
Felsenhäusl-Kellerhöhle	1	1	1	0	1	0	4
Fischleitenhöhle	1	0	1	1	0	0	3
Flintsbach-Hardt	1	0	1	0	1	0	3
Fuchsenloch	1	0	1	1	1	0	4
Gaimersheim	1	1	1	0	0	0	3
Galgenberg	0	0	0	0	0	0	0
Gambach	1	0	1	0	0	0	2
Geißenklösterle	1	1	1	1	1	1	6
Göhren	0	0	0	0	0	0	0
Göpfelsteinhöhle	1	1	1	1	0	0	4
Gremsdorf	1	1	1	0	1	0	4
Große Grotte	1	1	1	1	1	0	5
Große Ofnethöhle	0	0	1	0	1	0	2
Großes Hasenloch	1	1	1	1	0	0	4
Großes Schulerloch	1	1	1	1	1	0	5
Hahnenberg	1	0	1	0	1	0	3
Haldensteinhöhle	0	0	1	1	1	0	3
Hallerndorf	0	0	1	0	1	0	2
Heidenschmiede	1	1	1	0	0	0	3
Hesselbach	0	0	1	0	0	0	1
Hofheim	1	0	1	0	0	0	2
Hohle Fels bei Schelklingen	1	1	1	1	1	1	6
Hohlefels bei Happurg	1	1	1	1	0	0	4
Hohler Stein bei Schambach	1	1	1	1	0	0	4
Hohlestein-Bärenhöhle	1	1	1	1	0	0	4
Hohlestein-Stadel	1	1	1	1	0	0	4
Holzhausen	1	0	1	0	1	0	3

## Anhang 2: Tabellen

Fundstelle	N>10	N>200	typ. MP	Strat.	rel. Dat.	abs. Dat.	GK
Hunas	1	1	1	1	1	1	6
Irpfelhöhle	1	0	1	0	0	0	2
Junkersdorf	0	0	1	0	1	0	2
Keilberg	0	0	1	0	1	0	2
Kemathenhöhle	1	0	1	1	1	0	4
Kitzingen	1	0	1	1	1	0	4
Klausenische	1	1	1	1	1	0	5
Kleine Ofnethöhle	1	1	1	1	1	0	5
Kleinheppach	1	1	1	0	0	0	3
Kogelstein	1	1	1	1	1	0	5
Kösten	1	1	1	0	1	0	4
Krappenrother Berg	1	0	1	0	0	0	2
Kronach-Hummendorf	1	0	1	0	0	0	2
Kronach-Wächtersmühle	0	0	1	0	1	0	2
Lengfeld	0	0	1	0	1	0	2
Luttingen	1	0	1	1	1	0	4
Metten	0	0	1	0	1	0	2
Mitterfecking	0	0	0	0	0	0	0
Mittlere Klause	1	0	1	1	1	0	4
Mundelsheim	1	0	1	1	1	0	4
Mündling	0	0	0	0	0	0	0
Nassach	0	0	1	0	0	0	1
Nußloch	1	0	1	1	1	0	4
Obere Klause	1	1	1	1	1	0	5
Oberhinkofen-Schrammassing	0	0	1	0	0	0	1
Oberhohenried	0	0	1	0	0	0	1
Oberislingen-Unterislingen	1	0	1	0	0	0	2
Obernederhöhle	1	1	1	1	1	0	5
Oberschwappach	0	0	1	0	1	0	2
Offenberg	1	0	1	0	1	0	3
Petershöhle	1	0	1	1	0	0	3
Räuberhöhle	1	1	1	1	0	0	4
Regensburg-Donaubogen	0	0	1	0	0	0	1
Ried	0	0	0	1	1	0	2
Rottenburg-Lindele	1	0	1	1	1	0	4
Rügheim	0	0	1	0	0	0	1
Saal	0	0	0	0	1	0	1
Schafstall	1	1	1	1	0	0	4
Schney	0	0	1	0	1	0	2
Schönsreuth	1	1	1	0	1	0	4
Schwanberg	0	0	0	0	0	0	0
Sesselfelsgrötte	1	1	1	1	1	1	6
Sirgenstein	1	1	1	1	1	0	5
Sonderbuch-Grund	0	0	1	0	0	0	1
Speckberg	1	1	1	1	1	0	5
Steinacker	1	1	1	1	1	0	5
Steinerer Rosenkranz	1	0	1	0	1	0	3
Straßenbessenbach	0	0	1	0	1	0	2

Fundstelle	N>10	N>200	typ. MP	Strat.	rel. Dat.	abs. Dat.	GK
Stuttgart-Untertürkheim	1	1	1	1	1	1	6
Untere Klause	1	0	1	0	0	0	2
Unterhausen	0	0	1	0	0	0	1
Unternerzbach	1	0	0	0	0	0	1
Vogelherd	1	1	1	1	0	0	4
Weier	1	1	1	0	0	0	3
Weinberghöhlen	1	1	1	1	1	0	5
Wettringen-Wetzhausen	0	0	1	0	0	0	1
Wettstetten	1	0	1	0	0	0	2
Winterhalde	0	0	0	0	0	0	0
Wipplingen-Höfermahd	0	0	1	0	1	0	2
Wipplingen-Sonderbuch	1	0	1	0	1	0	3
Wittislingen-Alter Berg	1	0	1	0	1	0	3
Wittislingen-Langenberg	0	0	1	0	0	0	1
Wittislingen-Wiesenberg	0	0	1	0	1	0	2
Wittlingen	1	1	1	0	1	0	4
Wülflingen	1	0	1	0	0	0	2
Zeitlarn	1	1	1	1	1	0	5
Zellingen	0	0	1	0	0	0	1
Zwergloch	0	0	0	1	0	0	1

**Tab. 29** Güteklassen aller recherchierten Fundstellen (Vorauswahl). Die Güteklasse (rechte Spalte) ergibt sich aus der Summe der erreichten Punkte aus den sechs vorangehenden Spalten.