

Kataloge

8.1 Besitzer und Mieter der Parzellen Hörsterstraße 40–45 im Zeitraum von 1853 bis 1941/1942 Cornelia Kneppe

Wenn zweifelsfrei möglich, wurden die Abkürzungen von Vornamen und Berufen aufgelöst und bei Berufen die Rechtschreibung vorsichtig an die heutige angeglichen. Im Fall der Zunamen sind in seltenen Fällen verschiedene Schreibungen zu beobachten, die bei der ersten Abweichung mit »|« versehen wurden.

1853

- Ls-Nr. 111 › Berghaus, Franz, Bäcker
› Kausch, Julius, Intendantur-Assessor
› Ligowski, S., pensionierter Lazarettinspektor
› Nonn, Cl., Witwe, Pensionistin
- Ls-Nr. 112 › Kein Eintrag (vermutlich temporäre Nutzung durch die Familie der Freiherrn von Twickel-Havixbeck)
- Ls-Nr. 113 › von Wintgen, Bernardina, Stiftsdame
› von Wintgen, Rosa, Stiftsdame
- Ls-Nr. 114 › Thiel, Caspar Heinrich, Klempner
› Thiel, L., Witwe, Pensionistin
- Ls-Nr. 115 › Wiedemann, Th. Georg, Bäcker, Spezereihandel und Schenke
› Reisse, G. Fr., Appellations-Gerichtssekretär
- Ls-Nr. 116 › Kein Eintrag (vermutlich Nutzung durch den Besitzer von Ls-Nr. 115)
- Ls-Nr. 117 › Schöne, J. H., Höcker
› Schotte, Bd. Heinrich, Schuhmacher

1856

- Ls-Nr. 111 › Berghaus, Fr. Franz, Bäcker
› Hartmann, Julius, Eisenbahn-Controlleur
› Kausch, Julius, Intendantur-Assessor
› Meyenberg, Conrad, Sekretär der Provinzial-Steuer-Direction
› Wagener, Heinrich, Kämmerer-Rendant
› Wagener, Carl, Post-Eleve
- Ls-Nr. 112 › Roberg, Louis, Handlungsgehilfe
- Ls-Nr. 113 › von Wintgen, Rosa, Stiftsdame
- Ls-Nr. 114 › Thiel, Caspar Heinrich, Klempner
› Thiele, Fritz, Cigarrenhändler
- Ls-Nr. 115 › Reisse, G. Fr., Appellations-Gerichtssekretär
› Wiedemann, Th. Georg, Bäcker, Spezereihandel und Schenke
- Ls-Nr. 117 › Rose, Franz J., Kleidermacher
› Schotte, Bd. Heinrich, Schuhmacher
› Schöne, J. H., Höcker

1860

- Ls-Nr. 111 › Berghaus, Franz, Bäcker
› Victor, Cl., Witwe, Pensionärin
› Meyenberg, Conrad, pensionierter Sekretär der Provinzial-Steuer-Direction
- Ls-Nr. 112 › Kein Eintrag (vermutlich temporäre Nutzung durch die Familie der Freiherrn von Twickel-Havixbeck)
- Ls-Nr. 113 › Roberg, Louis, Buchhalter
› von Wintgen, Caroline, Rentnerin

- Ls-Nr. 114 › von Wintgen, Rosalie, Stiftsdame
 › Breda, Barbara, Witwe, Rentnerin
 › Selbstädt, Charl., Witwe,
 Pensionärin
 › Thiel, Caspar, Klempner
- Ls-Nr. 115/116 › Raßmann, Adolph, Schriftsetzer
 › Reißer, G. Fr., Appellations-
 Gerichtsssekretär
 › Wiedemann, Th. Georg, Bäcker,
 Spezereihandel und Schenke
- Ls-Nr. 117 › Schöne, Barbara, Witwe,
 Höckergeschäft
 › Schotte, Bd., Schuhmacher

1869

- Ls-Nr. 111 › Schepers, August, Bäcker
 › Mollenhauer, Witwe, Private
 › Pieper, Friedrich,
 Eisenbahnkanzlist
- Ls-Nr. 112/113 › Freifrau von Twickel zu
 Ermelinghof
 › Freifrau von Wintgen zu
 Ermelinghof
 › Hohgraefe, Hr. Wilhelm,
 Eisenbahnsekretär
 › Kersten, Witwe, geborene
 Swiersen, Therese, Rentnerin
- Ls-Nr. 114 › Assemuth, C., Buchbinder
 › La Porte, Emil, Privatschreiber und
 Kleinhändler
 › Melleck, Josef, Strafanstaltsaufseher
 › Siepman, Julius, Handelsmann
- Ls-Nr. 115/116 › Thiel, Caspar, Klempner
 › Brüning, Ad., Buchhalterassistent
- Ls-Nr. 117 › Grünewäller, Albert, Kleinhandel
 › Wolter, Friedrich, Strafanstalts-
 aufseher

1870

- Ls-Nr. 111 › Schepers, August, Bäcker
 › Benning, Witwe, Kleidermacherin
 › Groschopp, Eduard, Schreiber
 › Möller, Heinrich, Orgelbauergehilfe
- Ls-Nr. 112/113 › Freifrau von Twickel zu
 Ermelinghof

- › von Twickel, Freiherr, Sekundar-
 leutnant
 › Freifrau von Wintgen zu
 Ermelinghof
 › Hohgraefe, Hr. Wilhelm,
 Eisenbahnsekretär
- Ls-Nr. 114 › Urlaub, Johann, Dekorationsmaler
 › Ostermann, Anna, geborene Katzen-
 berger, Witwe des Kreissekretärs
- Ls-Nr. 115/116 › Thiel, Caspar, Klempner
 › Ramsler, Julius, Eisenbahnsekretär
- Ls-Nr. 117 › Grünewäller, Albert, Kleinhändler
 › Wolter, Friedrich, Strafanstalts-
 aufseher

1875

- HöStr. 40 › Grünewäller, Albert, Kleinhandel
- HöStr. 41 › Thiel, Caspar, Klempner
 › Ramsler, Julius, Eisenbahnsekretär
- HöStr. 42 › Urlaub, Johann, Dekorationsmaler
 › Rießelmann, Anton, Eisenbahn-
 sekretär
- HöStr. 43/44 › Hüger, Eduard, Regierungsrat
 › Zumhasch, Wilhelm, Vikar
- HöStr. 45 › Schepers, August, Bäcker
 › Kurth, Gustav, Supernumerar
 › Lewig, Franz, Lithograph
 › Möller, Heinrich, Orgelbauegehilfe

1879

- HöStr. 40 › Grünewäller, Albert, Kolonial- und
 Manufakturwarenhandlung
- HöStr. 41 › Weglau, Mathias, Rentner
 › Ramsler, Julius, Eisenbahnsekretär
 › Thiel, Caspar, Klempnermeister
 › Dannesmaier, Friedrich, Klempner-
 geselle
 › Schüssler, Wilhelm, Klempner-
 geselle
 › Bünger, Anton, Witwe, Näherin
 › Schwieden, Margaretha, Näherin
- HöStr. 42 › Urlaub, Johann, Dekorationsmaler
 › Risselmann(!), Anton, Eisenbahn-
 sekretär
- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn Twickel-
 Ermelinghoff

	› Kraß, Martin, Seminardirektor	HöStr. 43/44	› Hof des Freiherrn von Twickel- Ermelinghof
	› Zumhasch, Wilhelm, Vikar		› von Twickel-Ermelinghof, Witwe,
	› Jacke, Josef, Bedienter		Freifrau Mathilde geborene von Wintgen
HöStr. 45	› Schepers, August, Bäcker und Schenkwirt		› Gartemeyer, Josef, Kaplan
	› Althoff, Clemens, Bäckergehilfe		› Gartemeyer, Sophie und Louise, Private
	› Hohs, Anna, Näherin		› Fisch, Catharina, Private
	› Hohs, Caroline, Näherin		› Hobeling, Anna, Private
	› Lewig, Franz, Steindrucker		› Beutmann, Elise, Haushälterin
	› Schmittken, Elise, Wäscherin	HöStr. 45	› Müller, Heinrich, Aufseher
1883			› Schepers, August, Bäcker und Schenkwirt
HöStr. 40	› Grünewäller, Albert, Kolonial- und Manufakturwarenhandlung		› Hentrich, Dina, Lehrerin
	› Schön, Fritz, Kanzleigehilfe		› Schmittken, Elise, Wäscherin
HöStr. 41	› Thiel, Caspar, Klempnermeister		
	› Bünger, Anton, Witwe, Näherin		
	› Schwieten, Margaretha, Näherin	1887	
	› Emmers, Sophie, Näherin	HöStr. 40	› Grünewäller, Albert, Manufaktur- warenhandlung
	› Riefenstahl, Katharina, Witwe, Rentnerin	HöStr. 41	› Thiel, Caspar, Klempnermeister
HöStr. 42	› Urlaub, Johann, Dekorationsmaler		› Elberfeld, Büro-Hilfsarbeiter
	› Fischer, Carolina, Näherin		› Baehren, Eduard, Kaufmann
	› Sommer, Catharina, Näherin		› Juhr, Elise, Private
HöStr. 43/44	› Hof des Freiherrn Twickel- Ermelinghoff		› Schwieten, Margaretha, Näherin
	› Grunenberg, Andreas, Regierungs- Supernumerar	HöStr. 42	› Urlaub, Johann, Dekorationsmaler
	› Bourscheid, Luise, Witwe, Rentnerin		› Fischer, Carolina, Näherin
HöStr. 45	› Müller, Heinrich, Aufseher	HöStr. 43/44	› Hof des Freiherrn von Twickel- Ermelinghoff
	› Schepers, August, Bäcker und Schenkwirt		› von Twickel-Ermelinghoff, Witwe, Freifrau Mathilde geborene von Wintgen
	› Hentrich, Dina, Lehrerin		› Gartemeyer, Joseph, Kaplan
	› Schmittken, Elise, Wäscherin		› Döncke, Priester
			› Gartemeyer, Sophie und Elise, Private
			› Hobeling, Anna, Private
1885			› Beutmann, Elise, Haushälterin
HöStr. 40	› Grünewäller, Albert, Kolonial- und Manufakturwarenhandlung	HöStr. 45	› Müller, Heinrich, Aufseher
HöStr. 41	› Thiel, Caspar, Klempnermeister		› Schepers, August, Bäcker und Schenkwirt
	› Schwieten, Margaretha, Näherin		› Schmittken, Elise, Wäscherin
	› Emmers, Sophie, Näherin		
	› Riefenstahl, Katharina, Witwe, Rentnerin	1889	
HöStr. 42	› Urlaub, Johann, Dekorationsmaler	HöStr. 40	› Grünewäller, Albert, Manufaktur- warenhandlung
	› Fischer, Carolina, Näherin		

- HöStr. 41 › Schmitz, Peter, Steinmetzmeister
 › Thiel, Caspar, Klempnermeister
 › Elberfeld, Franz, Büro-Diätar
 › Dane, Christine, Witwe des Doktors
- HöStr. 42 › Schwieten, Margarethe, Näherin
 › Urlaub, Johann, Dekorationsmaler
 › Fischer, Caroline, Näherin
- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghoff
 › von Twickel-Ermelinghoff, Witwe, Freifrau Mathilde geborene von Wintgen
 › Baehren, Eduard, Kaufmann
 › Hobeling, Anna, Private
 › Beutmann, Elise, Haushälterin
- HöStr. 45 › Schepers, August, Bäcker und Schenkwirt
 › Schmittken, Elise, Wäscherin
 › Gollin, Richard, Schuhmachermeister
 › Walter, Heinrich, Barbierstube (Privatwohnung Herrenstraße 2)
 › Schulte, Wilhelm, Postschaffner
 › Hollmann, Anton, Totengräber

1890

- HöStr. 40 › Grünewäller, Albert, Manufakturwarenhandlung
- HöStr. 41 › Neuhaus, Friedrich, Metzgermeister
 › Götze, Bernhard, Schriftsetzer
 › Elberfeld, Franz, Büro-Diätar
 › Schwieten, Margarethe, Private
- HöStr. 42 › Urlaub, Johann, Dekorationsmaler
 › Fischer, Caroline, Näherin
- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghoff
 › von Twickel-Ermelinghoff, Witwe, Freifrau Mathilde geborene von Wintgen
 › Baehren, Eduard, Kaufmann
 › Risselmann, Catharina, Witwe, Private
 › Hobeling, Anna, Private
 › Beutmann, Elise, Haushälterin
- HöStr. 45 › Schepers, August, Bäcker und Schenkwirt

1891

- HöStr. 40 › Grünewäller, Albert, Manufakturwarenhandlung
- HöStr. 41 › Spieker, Carl, Zahlmeister-Aspirant
 › Neuhaus, Friedrich, Metzgermeister
 › Bauer, Martin, Maler
 › Wilke, Georg, Schriftsetzer
 › Heilborn, Carl, Maler
 › Schwieten, Margarethe, Private
 › Blechert, Johanna, Ehefrau, Wäscherin
 › Blechert, Johanna, Büglerin
- HöStr. 42 › Urlaub, August, Dekorationsmaler
- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghoff
 › von Twickel-Ermelinghoff, Witwe, Freifrau Mathilde geborene von Wintgen
 › Ohrendorf, Johanna, Witwe, Private
 › Hobeling, Anna, Private
 › Beutmann, Elise, Haushälterin
- HöStr. 45 › Schepers, August, Bäcker und Schenkwirt
 › Hollmann, Anton, Totengräber
 › Schmittken, Elise, Wäscherin
 › Schepers, Heinrich, Postgehilfe
 › Lesing, Witwe

1892

- HöStr. 40 › Grünewäller, Albert, Manufakturwarenhandlung
 › Lasthaus, Amtssekretär
- HöStr. 41 › Neuhaus, Friedrich, Metzgermeister
 › Wilke, Georg, Schriftsetzer
 › Krumbholtz, R., Dr. phil., Archiv-Hilfsarbeiter
 › Schwieten, Margarethe, Private
 › Hammer, Elise, Näherin
 › Hagedorn, Telegraphen-Assistent
- HöStr. 42 › Urlaub, August, Dekorationsmaler
 › Meyer, Heinrich, Maurer
 › Steinhoff, Conrad, Schneidermeister

- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghoff
› von Twickel-Ermelinghoff, Witwe, Freifrau Mathilde geborene von Wintgen
› Ohrendorf, Johanna, Witwe, Private
› Beutmann, Elise, Haushälterin
- HöStr. 45 › Schepers, August, Bäcker und Schenkwirt
› Evers, Franz, Aufseher
› Beßmann, Josephine, Private
› Toppmeier, Elise, Kleidermacherin
› Lesing, Caroline, Witwe
- 1893**
- HöStr. 40 › Grünewäller, Albert, Manufakturwarenhandlung
› Lasthaus, Amtssekretär
- HöStr. 41 › Neuhaus, Friedrich, Metzgermeister
› Reckermann, Theodor, Herrenkleidermacher
› Bach, Postgehilfe
› Püfken, Postgehilfe
› Krumbholtz, R., Dr. phil., Archivassistent
› Schwieten, Margarethe, Private
- HöStr. 42 › Urlaub, August, Dekorationsmaler
› Waldeck, Hermann, Tischler
› Steinhoff, Conrad, Schneidermeister
- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghoff
› von Twickel-Ermelinghoff, Witwe, Freifrau Mathilde geborene von Wintgen
› Ohrendorf, Johanna, Witwe, Private
› Beutmann, Elise, Haushälterin
› Schwing, Joseph, Architekt, Stadtbauassistent
› Geiersbach, Postpraktikant
- HöStr. 45 › Schepers, August, Bäcker und Schenkwirt
› Daub, Anton, Vizefeldwebel
› Beßmann, Josephine, Private
› Toppmeier, Elise, Kleidermacherin
› Lesing, Caroline, Witwe
- 1894**
- HöStr. 40 › Grünewäller, Albert, Manufakturwarenhandlung
› Overtheit, Anton, Amtssekretär
- HöStr. 41 › Neuhaus, Friedrich, Metzgermeister
› Reckermann, Theodor, Herrenkleidermacher
› Walfort, Posteleve
› Artmeier, Franz, Bildhauer
› Eich, Postgehilfe
› Krumbholtz, Rudolf, Dr. phil. Archiv-Assistent
› Schwieten, Margarethe, Private
- HöStr. 42 › Urlaub, August, Dekorationsmaler
› Mersmann, Heinrich, Maurer
› Steinhoff, Conrad, Schneidermeister
- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghoff
› von Twickel-Ermelinghoff, Witwe, Freifrau Mathilde, geborene von Wintgen
› Ohrendorf, Johanna, Witwe, Private
› Beukmann, Elise, Haushälterin
› Niesert, Regierungs-Supernumerar
› Schwing, Joseph, Architekt, Stadtbauassistent
- HöStr. 45 › Demmer, Caspar, Wagenlackierer
› Hartke, H., Strafanstaltsaufseher
› Schröder, H., Herrenkleidermacher
› Wilsdorf, L., Schaffner
› Wilsdorf, Rosalie, Ehefrau, Friseurin
› Bieth, Witwe, Private
› Raebel, Hans, Hautboist (Oboenbläser?)
- 1895**
- HöStr. 40 › Grünewäller, Albert, Manufakturwarenhandlung
› Boymann, Wilhelm, Justizanwärter
› Overtheit, B., Anstreicher
- HöStr. 41 › Neuhaus, Friedrich, Metzgermeister
› Reckermann, Theodor, Herrenkleidermacher
› Walfort, Posteleve
› Niewind, Wilhelm, Postgehilfe
› Berger, Heinrich, Postgehilfe
› Schwieten, Margarethe, Private

- HöStr. 42 › Urlaub, August, Dekorationsmaler
› Mersmann, Heinrich, Maurer
› Steinhoff, Conrad, Schneidermeister
- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghof
› von Twickel-Ermelinghof, Witwe, Freifrau, Mathilde, geb. von Wintgen
› Bürger, Witwe des Kanzleidieners
› Klemann, Posteleve
› Schelkle, Max, Buchhändler
› Niesert, Regierungs-Supernumerar
- HöStr. 45 › Demmer, Caspar, Wagenlackierer
› Stermann, Gerhard, Tischler
› Roelofsen, E., Witwe, Private
› Schulte, H., Kleidermacherin
› Vieth, Witwe, Private
- 1896**
- HöStr. 40 › Grünewäller, A(lbert), Mauritzstraße 24
› Schlotmann, H., Polsterer und Dekorateur
› Althoff, Christ., Damenkleidermacher
› Boymann, Wilhelm, Justizanzwarter
› Overtheit, B., Anstreicher
- HöStr. 41 › Neuhaus, Friedrich, Metzgermeister
› Reckermann, Theodor, Herrenkleidermacher
› Risse, Elise, Witwe, Private
› Baumhöver, Private
› Schwieten, Margarethe, Private
- HöStr. 42 › Urlaub, August, Dekorationsmaler
› Mersmann, Heinrich, Maurer
› Apffelstaedt, Leopold, Kaufmann
› Steinhoff, Conrad, Schneidermeister
- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghof
› von Twickel-Ermelinghof, Witwe, Freifrau, Mathilde, geb. von Wintgen
› Bürger, Witwe des Kanzleidieners
› Wiggen, Gertrud, Witwe des Lehrers
› Niesert, Regierungs-Supernumerar
- HöStr. 45 › Schwing, Joseph, Architekt, Stadtbauassistent
› Demmer, Caspar, Wagenlackierer
› Stermann, Gerhard, Tischler
› Lesche, Hilfsarbeiter der Provinzial-Feuersozietät
› Roelofsen, E., Witwe, Private
› Schulte, H., Kleidermacherin
› Vieth, Witwe, Private
- 1897**
- HöStr. 40 › Grünewäller, A(lbert), Mauritzstraße 24
› Schlotmann, H., Polsterer und Dekorateur
› Apffelstaedt, Leopold, Agent
› Globig, Max, Kaufmann
- HöStr. 41 › Frenke, Franz, Metzger
› Wenzel, Clara, Kleidermacherin
› Risse, Elise, Witwe, Private
› Baumhöver, Private
› Schwieten, Margarethe, Private
- HöStr. 42 › Urlaub, August, Dekorationsmaler
› Mersmann, Heinrich, Maurer
› Steinhoff, Conrad, Schneidermeister
- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghoff
› von Twickel-Ermelinghoff, Witwe, Freifrau, Mathilde, geb. von Wintgen
› Schulte, cand. phil.
› Wiggen, Gertrud, Witwe des Lehrers
- HöStr. 45 › Demmer, Caspar, Wagenlackierer
› Hülsmann, B., Damenschneider
› Ruberg, Sabine und Amalie, Private
› Lesche, Büroassistent der Provinzial-Feuersozietät
› Roelofsen, E., Witwe, Private
› Tietz, Witwe, Private
- 1899**
- HöStr. 40 › Grünewäller, A(lbert), Mauritzstraße 24
› Schlotmann, H., Polsterer und Dekorateur (bis 1. April, dann Todten-gasse 12)

HöStr. 41	<ul style="list-style-type: none"> › Apffelstaedt, Leopold, Agent › Frenke, Franz, Metzger › Weißer, Stuckateur › Maas, Th., Schneidermeister › Wenzel, Clara, Kleidermacherin › Rüsse (!), Elise, Witwe, Private › Baumhöver, Anna, Lehrerin a. D. 	HöStr. 43/44	<ul style="list-style-type: none"> › E von Twickel, Fritz, Freiherr auf Ermelinghof, Ehrenamtman von Drensteinfurt › von Scheele, Freiherr, Generalmajor › Inspektionsbüro der III. Cavallerie-Inspektion
HöStr. 42	<ul style="list-style-type: none"> › Schwieten, Margarethe, Private › Von Twickel, Freiherr auf Ermelinghof › Hummer, Heinrich, Reisender › Mersmann, Heinrich, Maurer › Steinhoff, Conrad, Schneidermeister 	HöStr. 45	<ul style="list-style-type: none"> › Demmer, Caspar, Wagenlackierers-witwe › Hülsmann, B., Damenschneider › Ruberg, Sabine, Private › Ruberg, Amalie, Private › Heidemann, Anna, Witwe, Private › Heckenberg, W., Kanzleirat › Roeloffen(!), E., Witwe, Private
HöStr. 43/44	<ul style="list-style-type: none"> › Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghof › Figge, Bernhardine, Witwe, Beschließerin › von Lange, Generalmajor und Inspekteur der III. Cavallerie-Inspektion › Inspektionsbüro der III. Cavallerie-Inspektion 		
		1901	
HöStr. 45	<ul style="list-style-type: none"> › Demmer, Caspar, Wagenlackierer › Hülsmann, B., Damenschneider › Ruberg, Sabine und Amalie, Private › Heidemann, Anna, Witwe, Private › Heckenberg, W., Kanzleirat › Roelofsen, E., Witwe, Private 	HöStr. 40	<ul style="list-style-type: none"> › Grünewäller, A(lbert), Mauritz-straße 24 › Sander, Fritz, Dachdeckermeister › Rehfeldt, Otto, Kaufmann › Beermann, Josef, Klempner
		HöStr. 41	<ul style="list-style-type: none"> › Frenke, Franz, Metzger › Bücken, B., Scheidermeister › Beckstedde, Arnold, Arbeiter › Doran, Polizei-Sergeant › Wenzel, Clara, Kleidermacherin › Schmidt, W., Witwe, Arbeiterin › Schwieten, Margarethe, Private
1900		HöStr. 42	<ul style="list-style-type: none"> › von Twickel, Freiherr auf Ermelinghof › Kentrup, Elisabeth, Damenkon-fektion › Steinhoff, Conrad, Schneidermeister › Benning, Bernard, Anstreicher › Apffelstaedt, Leopold, Agent
HöStr. 40	<ul style="list-style-type: none"> › E (Grünewäller, A[lbert], Mauritz-straße 24) › Wahl, Heinrich, Cig(arren?)-Fabrik › Apffelstaedt, Leopold, Agent 		
HöStr. 41	<ul style="list-style-type: none"> › Frenke, Franz, Metzger › Weißer, Stuckateur › Maas, Th., Schneidermeister › Wenzel, Clara, Kleidermacherin › Rüsse, Elise, Witwe, Private › Baumhöver, Anna, Lehrerin a. D. › Schwieten, Margarethe, Private 	HöStr. 43/44	<ul style="list-style-type: none"> › Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghof › Figge, Bernhard, Witwe, Beschließerin › von Schele(!), Freiherr, Exzellenz, Generalleutnant, Inspekteur der III. Cavallerie-Inspektion › Inspektionsbüro der III. Cavallerie-Inspektion
HöStr. 42	<ul style="list-style-type: none"> › E (von Twickel, Freiherr auf Ermelinghof bei Hamm) › Benning, Bernard, Anstreicher › Kentrup, Elisabeth, Modes.(?) › Steinhoff, Conrad, Schneidermeister 	HöStr. 45	<ul style="list-style-type: none"> › Demmer, Caspar, Witwe, Wagen-lackiergeschäft › Hülsmann, B., Damenschneider

- › Ruberg, Sabine und Amalie, Private
› Brinker, Franz, Steinhauer
› Heckenberg, W., Kanzleirat
› Roeloffen, E., Witwe, Private
- 1902**
- HöStr. 40 › E (Grünewäller, A[lbert], Mauritz-
straße 24)
› Sander, Fritz, Dachdeckermeister
› Rehfeldt, Otto, Kaufmann
› Wortmann, Anna, Witwe, Arbeiterin
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzger
› Bücken, B., Schneidermeister
› Hemken, Heinrich, Vize-Feldwebel
› Doran, Polizei-Sergeant
› Wenzel, Clara, Kleidermacherin
› Schmidt, W., Witwe, Arbeiterin
- HöStr. 42 › E (von Twickel, Freiherr auf
Ermelinghof)
› Kentrup, Elisabeth, Damenkon-
fektion
› Steinhoff, Conrad, Schneidermeister
› Benning, B(ernard), Anstreicher
- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn von Twickel-
Ermelinghof
› von Fabeck, Oberst und Brigade-
führer
- HöStr. 45 › E Demmer, C(aspar), Witwe,
Wagenlackiergeschäft
› Preckel, Gertrud, Witwe, Näherin
› Asbreuck, J. H., Schneidermeister
› Heckenberg, W., Kanzleirat
› Roelofsen, E., Witwe, Private
- 1903**
- HöStr. 40 › E (Grünewäller, A[lbert], Mauritz-
straße 24)
› Sander, Fritz, Dachdeckermeister
› Rehfeldt, Otto, Kaufmann
› Stahlhut, Fritz, Gehilfe
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzger
› Bücken, B., Schneidermeister
› Wenzel, Clara, Kleidermacherin
› Schmidt, W., Witwe, Arbeiterin
› Sieburg, Hermann, Regierungs-
Zeichner
- HöStr. 42 › Schulze, Ernst, Regierungs-
Zeichner
› Wandt, Wilhelm, Landmesser-
gehilfe
› Sonderwerth, Heinrich, Polizei-
Sergeant
› E (von Twickel, Freiherr auf
Ermelinghof)
› Kentrup, Elisabeth, Damenkon-
fektion
› Bauer, Martin, Maler
- HöStr. 43/44 › E (Hof des Freiherrn von Twickel-
Ermelinghof)
› von Fabeck, Generalmajor
- HöStr. 45 › E Demmer, C(aspar), Witwe,
Private
› Demmer, Josef, Wagenhandlung
› Preckel, Gertrud, Näherin
› Asbreuck, J. H., Schneidermeister
› Heckenberg, W., Kanzleirat
› Kettner, M., Strafanstalts-Inspektor
› Roelofsen, E., Witwe, Private
› Pfeifer, Catharina, Witwe, Private
- 1904**
- HöStr. 40 › E (Grünewäller, A[lbert], Mauritz-
straße 24)
› Sander, Fritz, Dachdeckermeister
› Rehfeldt, Otto, Kaufmann
› Stahlhut, Fritz, Gehilfe
› Horstmann, W., Kolonialwaren-
handlung (Filiale)
› Hartz, Clara, Verkäuferin
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzger
› Bücken, B., Schneidermeister
› Wenzel, Clara, Kleidermacherin
› Schmedding, August, Kaufmann
- HöStr. 42 › E (von Twickel, Freiherr auf
Ermelinghof)
› Kentrup, Elisabeth, Damenkon-
fektion
› Bauer, Martin, Maler und Vergolder
- HöStr. 43/44 › Hof des Freiherrn von Twickel-
Ermelinghof
› von Fabeck, Generalmajor
- HöStr. 45 › E Demmer, C(aspar), Witwe,
Private

	› Preckel, Gertrud, Witwe, Näherin		› Uebel, Ad., Schneidermeister
	› Asbreuck, J. H., Schneidermeister		› Uebel, Anton, Dekorateur
	› Heckenberg, W., Kanzleirat		› Brüggemann, L., Uhrmacher
	› Roelofsen, E., Witwe, Private		› Kentrup, Elisabeth, Damenkon-
	› Demmer, Josef, Wagenhandlung		fektion
	› Kettner, M., Strafanstalts-Inspektor	HöStr. 43/44	› Hof des Freiherrn von Twickel-
	› Pfeiffer(!), Catharina, Witwe,		Ermelinghof
	Näherin		› von Fabeck, Generalmajor und Bri-
		HöStr. 45	gade-Kommandeur
			› E Demmer, C(aspar), Witwe,
			Private
1905			› Koch, Elisabeth, Näherin
HöStr. 40	› E (Besitzer wie Nr. 41) wird um-		› Preckel, Gertrud, Witwe, Näherin
	gebaut		› Asbreuck, J. H., Schneidermeister
HöStr. 41	› E Frenke, Franz, Metzgermeister		› Heckenberg, W., Kanzleirat
	› Bücker, B., Schneidermeister		› Demmer, Josef, Wagenhandlung
	› Wenzel, Clara, Kleidermacherin		
HöStr. 42	› E (von Twickel, Freiherr auf		
	Ermelinghof)		
	› Brüggemann, L., Uhrmacher	1907	
	› Kentrup, Elisabeth, Damen-	HöStr. 40	› E (Besitzer wie Nr. 41)
	konfektion		› Sommerhage, Heinrich, Schneider-
	› Bauer, Martin, Maler und Vergolder		meister
HöStr. 43/44	› Hof des Freiherrn von Twickel-		› Gocke, W., Witwe, Private
	Ermelinghof		› Laukemper, Gg., Witwe des
	› von Fabeck, Generalmajor und		Invaliden
	Brigade-Kommandeur		› Wenzel, Klara, Kleidermacherin
HöStr. 45	› E Demmer, C(aspar), Witwe,		› Israel, B., Schneider
	Private		› Hecht, W., Kellner
	› Froning, H., Dienstmann		› Bäumer, J., Kürschner
	› Preckel, Gertrud, Witwe, Näherin	HöStr. 41	› E Frenke, Franz, Metzgermeister
	› Asbreuck, J. H., Schneidermeister		› Schöne, Gertrud, Private
	› Heckenberg, W., Kanzleirat		› Sendker, H., Witwe, Private
	› Roelofsen, E., Witwe, Private	HöStr. 42	› E (von Twickel, Freiherr auf
	› Demmer, Josef, Wagenhandlung		Ermelinghof)
			› Neuendorf, Erich, Goldarbeiter
			› Kentrup, Elisabeth, Damenkon-
			fektion
1906		HöStr. 43/44	› Hof des Freiherrn von Twickel-
HöStr. 40	› E (Besitzer wie Nr. 41)		Ermelinghof
	› Sommerhage, Heinrich, Schneider-	HöStr. 45	› E Demmer, K(aspar), Witwe, Private
	meister		› Kuhle, G., Büglerin
	› Gocke, W., Witwe, Private		› Preckel, Gertrud, Witwe, Näherin
	› Laukemper, Gg., Witwe des		› Asbreuck, J. H., Schneidermeister
	Invaliden		› Heckenberg, W., Kanzleirat
	› Wenzel, Clara, Kleidermacherin		› Demmer, Josef, Wagenhandlung
	› Huesmann, Hermann, Postbote		
HöStr. 41	› E Frenke, Franz, Metzgermeister		
HöStr. 42	› E (von Twickel, Freiherr auf		
	Ermelinghof)		

1908

- HöStr. 40 › E (Besitzer wie Nr. 41)
 › Sommerhage, Heinrich, Schneidermeister
 › Gocke, W., Witwe, Private
 › Laukemper, Gg., Witwe des Invaliden
 › Wenzel, Klara, Kleidermacherin
 › Andritzki, Robert, Maurer
 › Israel, B., Schneider
 › Hecht, W., Kellner
 › Bäumer, J., Kürschner
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister
 › Schöne, Gertrud, Private
 › Sendker, H., Witwe, Private
- HöStr. 42 › E (von Twickel, Freiherr auf Ermelinghof)
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur
 › Kentrup, Elisabeth, Damenkonfektion
- HöStr. 43/44 › E Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghof.
 › Magazin-Genossenschaft vereinigter Innungsmeister GmbH vom 1./4. an Altersteinweg 16, Telefon 879
- HöStr. 45 › E Demmer, K(aspar), Witwe, Private
 › Demmer, Josef, Wagenhandlung
 › Kuhle, G., Büglerin
 › Asbreuck, J. H., Schneidermeister
 › Heckenberg, W., Kanzleirat

1909

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Kantenwein, Gottlieb, Unteroffizier
 › Wenzel, Klara, Kleidermacherin
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister
 › Rüschnann, Elisabeth und Katharina, Stickerinnen
 › Schöne, Gertrud, Private
 › Sendker, H., Witwe, Private
- HöStr. 42 › E (Freiherr von Twickel-Ermelinghof)
 › Kentrup, Elisabeth, Damenkonfektion
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur

- HöStr. 43/44 › E Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghof
 › von Beverförde, Otto, Freiherr, Leutnant

- HöStr. 45 › E Demmer, K(aspar), Witwe, Private
 › Asbreuck, J. H., Schneidermeister
 › Demmer, Josef, Wagenhandlung
 › Heckenberg, W., Kanzleirat

1910

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Andrees, B., Schneider
 › Hillebrand, H., Kolporteur
 › Kantenwein, Gottlieb, Unteroffizier
 › Lindenbaum, Viktor, Heizer
 › Weischer, Josef, Maler
 › Weischer, Bertha, Ehefrau, Damenkonfektion
 › Wenzel, Klara, Kleidermacherin
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister
 › Rademacher, Johann, Büroassistent
 › Rüschnann, Elisabeth und Katharina, Stickerinnen
 › Schöne, Gertrud, Private
 › Sendker, H., Witwe, Private
 › Wicke, Karl, Kanzlist
- HöStr. 42 › E (Freiherr von Twickel-Ermelinghof)
 › Kentrup, Elisabeth, Damenkonfektion
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur

- HöStr. 43/44 › E Hof des Freiherrn von Twickel-Ermelinghof
 › von Beverförde, Otto, Freiherr, Leutnant

- HöStr. 45 › E Demmer, K(aspar), Witwe, Private
 › Asbreuck, J. H., Schneidermeister
 › Demmer, Josef, Wagenhandlung
 › Meiering, Josef, Fuhrmann

1911

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Andrees, B., Schneider
 › Austermann, H., Schreiner
 › Hillebrand, H., Kolporteur

	› Kantenwein, Gottlieb, Unteroffizier	HöStr. 42	› E (Freiherr von Twickel- Ermelinghof)
	› Lindenbaum, Viktor, Heizer		› Kentrup, Elisabeth, Damenkon- fektion
	› Weischer, Josef, Maler		› Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur
	› Weischer, Bertha, Ehefrau, Damen- konfektion		› E Hof des Freiherrn von Twickel- Ermelinghof
HöStr. 41	› Wenzel, Klara, Kleidermacherin	HöStr. 43/44	› von Stolberg-Wernigerode, A., Gräfin, Witwe
	› E Frenke, Franz, Metzgermeister		› von Stolberg-Wernigerode, Elisabeth, Gräfin
	› Bohl, Robert, Katasterzeichner		› E Demmer, K(aspar), Witwe, Private
	› Rüschmann, Elisabeth und Kathari- na, Stickerinnen		› Asbreuck, J. H., Schneidermeister
	› Schöne, Gertrud, Private		› Demmer, Josef, Wagenhandlung
	› Sendker, H., Witwe, Private		› Heising, W., Witwe, Näherin
HöStr. 42	› E (Freiherr von Twickel- Ermelinghof)	HöStr. 45	› Kuhle, Luise, Private
	› Kentrup, Elisabeth, Damenkon- fektion		› Meiering, Josef, Fuhrmann
	› Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur		
HöStr. 43/44	› E Hof des Freiherrn von Twickel- Ermelinghof		
	› von Stolberg, Gräfin, Witwe		
HöStr. 45	› E Demmer, K(aspar), Witwe, Private	1913	
	› Asbreuck, J. H., Schneidermeister	HöStr. 40	› E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
	› Demmer, Josef, Wagenhandlung		› Caßer, B., Witwe des Kaufmanns
	› Hahne, Gertrud, Näherin		› Klaas, Jakob, Kellermeister
	› Meiering, Josef, Fuhrmann		› Lücke, H., Eisenbahnschaffner
			› Palm, W., Lohndiener
			› Weischer, Josef, Maler
			› Weischer, Bertha, Ehefrau, Damen- konfektion
1912			› Wenzel, Klara, Kleidermacherin
HöStr. 40	› E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)		› E Frenke, Franz, Metzgermeister, Telefon 1151
	› Austermann, H., Schreiner	HöStr. 41	› Rüschmann, Elisabeth, Stickerin
	› Bierbaum, Witwe, Maschinen- strickerei		› Schöne, Gertrud, Private
	› Bußmann, August, Schmied		› Sendker, H., Witwe, Private
	› Bußmann, H., Monteur		› E (Freiherr von Twickel- Ermelinghof)
	› Caßer, B., Witwe des Kaufmanns	HöStr. 42	› Kentrup, Elisabeth, Damenkonfek- tion
	› Hecht, Gustav, Anstreicher		› Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur
	› Weischer, Josef, Maler		› E Hof des Freiherrn von Twickel- Ermelinghof
	› Weischer, Bertha, Ehefrau, Damen- konfektion		› E Demmer, K(aspar), Witwe, Private
	› Wenzel, Klara, Kleidermacherin		› Asbreuck, J. H., Schneidermeister
HöStr. 41	› E Frenke, Franz, Metzgermeister, Telefon 1151	HöStr. 43/44	› Barfuß, Johann, Dekorateur
	› Rüschmann, Elisabeth und Katha- rina, Stickerinnen		› Demmer, Josef, Wagenhandlung
	› Schöne, Gertrud, Private	HöStr. 45	› Heising, W., Witwe, Näherin
	› Sendker, H., Witwe, Private		

1914

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Bierbaum, Anna, Witwe, Private
 › Bierbaum, Th., Kaufmann
 › Caßer, B., Witwe des Kaufmanns
 › Klaas, Jakob, Kellermeister
 › Lücke, H., Eisenbahnschaffner
 › Moeckel, Günther, Buchhändler
 und Antiquar
 › Palm, W., Lohndiener
 › Wenzel, Klara, Kleidermacherin

- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister,
 Telefon 1151
 › Hülck, Leopold, Arbeiter
 › Stöer, Bernhard, Polsterer und
 Dekorateur

- HöStr. 42 › E (Witwe Freifrau von Twickel-
 Ermelinghof)
 › Kentrup, Elisabeth, Damenkon-
 fektion
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und
 Dekorateur

- HöStr. 43/44 › E Hof der Witwe Freifrau von
 Twickel-Ermelinghof
 › Kindergärtnerinnen-Seminar

- HöStr. 45 › E (Witwe Freifrau von Twickel-
 Ermelinghof)
 › Demmer, K(aspar), Witwe, Private
 › Asbreuck, J. H., Schneidermeister
 › Clausen, Dietrich, Schriftsetzer
 › Demmer, Josef, Wagenhandlung
 › Heising, W., Witwe, Näherin
 › Strickling, Anna, Büglerin

1915

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Greshake, Alexander, Invalide
 › Holtmann, Th., Schachtmeister
 › Kirchhoff, Max, Witwe des könig-
 lichen Baurates
 › Palm, W., Lohndiener
 › Schulte, Josef, Kaufmann
 › Wenzel, Klara, Kleidermacherin

- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister,
 Telefon 1151

- HöStr. 42 › E (Witwe Freifrau von Twickel-
 Ermelinghof)

- › Kentrup, Elisabeth, Damenkon-
 fektion
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und
 Dekorateur
 HöStr. 43/44 › E Hof der Witwe Freifrau von
 Twickel-Ermelinghof
 › Kindergärtnerinnen-Seminar und
 Kindergarten

- HöStr. 45 › E (Witwe Freifrau von Twickel-
 Ermelinghof)
 › Demmer, K(aspar), Witwe, Private
 › Asbreuck, J. H., Schneidermeister
 › Clausen, Dietrich, Schriftsetzer
 › Demmer, Josef, Wagenhandlung
 › Heising, W., Witwe, Näherin
 › Strickling, Anna, Büglerin

1917

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Holtmann, Th., Schachtmeister
 › Kirchhoff, Max, Witwe des könig-
 lichen Baurates
 › Palm, W., Lohndiener
 › Schulte, Josef, Kaufmann
 › Wendland, Heinrich,
 Versicherungs-Inspektor
 › Wenzel, Klara, Kleidermacherin

- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister,
 Telefon

- HöStr. 42 › E (Kiffe, F., Warendorfer Straße 159)
 › Kentrup, Elisabeth, Damenkon-
 fektion
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und
 Dekorateur

- HöStr. 43/44 › E (Kiffe, F., Warendorfer Straße 159)
 › Kindergärtnerinnen-Seminar und
 Kindergarten

- HöStr. 45 › E (Witwe Freifrau von Twickel-
 Ermelinghof)
 › Demmer, K(aspar), Witwe, Private
 › Asbreuck, J. H., Schneidermeister
 › Clausen, Dietrich, Witwe des
 Schriftsetzers
 › Demmer, Josef, Wagenhandlung
 › Heising, W., Witwe, Näherin
 › Strickling, Anna, Büglerin

1921

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Elsner, Karl, Kaufmann
 › Holtmann, Th., Schachtmeister
 › Kirchhoff, Max, Witwe des Baurates
 › Palm, W., Lohndiener
 › Schulte, Josef, Kaufmann
 › Wendland, Heinrich,
 Versicherungs-Inspektor

- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister,
 Telefon
 › Feldmeyer, Oskar, Witwe des
 Kaufmanns
 › Reckers, Bernhard, Metzger

- HöStr. 42 › E (Kiffe, F., Warendorfer Straße 159)
 › Kiffe, Ph., Schäftemacher
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und
 Dekorateur

- HöStr. 43/44 › E (Kiffe, F., Warendorfer Straße 159)
 › Internat des Kindergärtnerinnen-
 Seminars

- HöStr. 45 › E (Kiffe, F., Warendorfer Straße 159)
 › Demmer, E., Wagenlager (Inhaber
 Elisabeth Demmer)
 › Demmer, K(aspar), Witwe, Private
 › Asbreuck, J. H., Schneidermeister
 › Clausen, Dietrich, Witwe des
 Schriftsetzers
 › Demmer, Josef, Wagenlackierer
 › Heising, W., Witwe, Näherin
 › Strickling, A(nna), Büglerin

1924

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Bonkhoff, Anna, Witwe, Private
 › Jäckel, Johann, Kaufmann
 › Müller, August, Kaufmann
 › Palm, W., Lohndiener
 › Schulte, Josef, Kaufmann
 › Wendland, Heinrich, Kaufmann

- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister,
 Telefon
 › Feldmeyer, Oskar, Witwe des Kauf-
 manns
 › Mennemann, E., Metzgermeister
 › Reckers, Bernhard, Metzger

- HöStr. 42 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)

- › Kiffe, Ph., Schäftemacher
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und
 Dekorateur

- HöStr. 43/44 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Katholisches Kindergärtner-
 innen-, Hortnerinnen- und
 Jugendleiterinnen-Seminar
 › Hensen, Maria, Seminarleiterin
 › Kraß, Martin, Dr., Schulrat
 › Kraß, Maria, Lehrerin

- HöStr. 45 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Asbreuck, J. H., Schneidermeister
 › Demmer, E., Wagenlager (Inhaber
 Elisabeth Demmer)
 › Demmer, K(aspar), Witwe, Private
 › Clausen, Dietrich, Witwe des
 Schriftsetzers
 › Demmer, Josef, Wagenlackierer
 › Strickling, A(nna), Büglerin

1926

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Bonkhoff, A., Witwe, Private
 › Jäckel, Johann, Kaufmann
 › Müller, August, Kaufmann
 › Palm, W., Lohndiener
 › Schulte, Josef, Kaufmann
 › Wendland, Heinrich, Kaufmann

- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister,
 Telefon
 › Feldmeyer, Oskar, Witwe des Kauf-
 manns

- › Reckers, Bernhard, Metzger
 › (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Kiffe, Ph., Schäftemacher
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und
 Dekorateur

- HöStr. 43/44 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Katholisches Kindergärtner-
 innen-, Hortnerinnen- und
 Jugendleiterinnen-Seminar
 › Fröbelsche Kinderpflegerinnen-
 schule
 › Hensen, Maria, Seminarleiterin
 › Kraß, Martin, Witwe des Schulrats
 › Kraß, Maria, Lehrerin

- HöStr. 45 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Asbreuck, J. H., Schneidermeister
 › Clausen, Dietrich, Witwe des Schriftsetzers
 › Demmer, E., Wagenlager
 › Demmer, Josef, Auto- und Wagenlackierer
 › Demmer, K(aspar), Witwe, Private
 › Strickling, A(nna), Büglerin
- 1927**
- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Bonkhoff, A., Witwe, Private
 › Jekel, Hans, Stadtobers.(?)
 › Naber, Heinrich, Anstreichermeister
 › Palm, W., Lohndiener
 › Schulte, Josef, Buchhalter
 › Wendland, Heinrich, Friseur
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister, Telefon
 › Feldmeyer, Oskar, Witwe des Kaufmanns
 › Schmitz, Anton, Witwe des Strafanstalts-Oberaufsehers
- HöStr. 42 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Kiffe, Ph., Schäftemacher
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur
 › Lutterbeck, P., Modistin
- HöStr. 43/44 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Katholisches Kindergärtnerinnen-, Hortnerinnen- und Jugendleiterinnen-Seminar, Telefon
 › Fröbelsche Kinderpflegerinnen-schule, Telefon
 › Hensen, Maria, Seminarleiterin, Telefon
- HöStr. 45 › (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Asbreuck, J. H., Schneidermeister
 › Clausen, Dietrich, Witwe des Schriftsetzers
 › Demmer, E., Wagenlager
 › Demmer, Josef, Auto- und Wagenlackierer
- 1928**
- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Bonkhoff, A., Witwe, Private
 › Jekel, Hans, Stadtobers.(?)
 › Naber, Heinrich, Anstreichermeister
 › Palm, Wilhelm, Packer
 › Schulte, Josef, Kaufmann
 › Wendland, Heinrich, Händler
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz., Metzgermeister, Telefon
 › Feldmeyer, Oskar, Witwe des Kaufmanns
 › Wagemann, S., Private
- HöStr. 42 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Kiffe, Ph., Schäftemacher
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur
 › Lutterbeck, P., Modistin
- HöStr. 43 › E (Kiffe, Fr., Schwelingstraße 11)
 › Kraß, Martin, Witwe des Schulrats, Telefon
 › Kraß, Maria, Lehrerin, Telefon
- HöStr. 44 › E (Kiffe, Fr., Schwelingstraße 11)
 › Katholisches Kindergärtnerinnen-, Hortnerinnen- und Jugendleiterinnen-Seminar, Telefon
 › Fröbelsche Kinderpflegerinnen-schule, Telefon
 › Hensen, Maria, Seminarleiterin, Telefon
- HöStr. 45 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Asbreuck, J. H., Schneidermeister
 › Clausen, Dietrich, Witwe des Schriftsetzers
 › Demmer, E., Wagenlager
 › Demmer, Josef, Auto- und Wagenlackierer
 › Demmer, K(aspar), Witwe, Private
 › Rieper, H., Wagenbauer
 › Strickling, A(nna), Büglerin

1929

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Bonkhoff, A., Witwe, Private
 › Jekel, Hans, Stadtobers.(?)
 › Naber, Heinrich, Anstreichermeister
 › Palm, Wilhelm, Packer
 › Palsmeyer, Ad., Kraftwagenführer
 › Randow, Karl, Kraftwagenführer
 › Schulte, Josef, Kaufmann

- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister
 › Feldmeyer, Oskar, Witwe des Kaufmanns
 › Smentek, Ludwig, Metzgerei
 › Wagemann, S., Private

- HöStr. 42 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Kiffe, Ph., Schäftemacher
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur
 › Lutterbeck, P., Modistin

- HöStr. 43 › E (Kiffe, Fr., Schwelingstraße 11)
 › Kraß, Martin, Witwe des Schulrats, Telefon
 › Kraß, Maria, Lehrerin, Telefon

- HöStr. 44 › E (Kiffe, Fr., Schwelingstraße 11)
 › Katholisches Kindergärtnerinnen-, Hortnerinnen- und Jugendleiterinnen-Seminar und Fröbelsche Kinderpflegerinnen-schule, Telefon
 › Hensen, Maria, Seminarleiterin, Telefon

- HöStr. 45 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Clausen, Dietrich, Witwe des Schriftsetzers
 › Demmer, E., Wagenlager
 › Demmer, Hugo, Kaufmann
 › Demmer, Josef, Auto- und Wagenlackierer
 › Müller, Josef, Maurer
 › Rieper, H., Wagenbauer
 › Strickling, A(nna), Büglerin

1930

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Bonkhoff, A., Witwe, Private
 › Jekel, Hans, Stadtobers.(?)
 › Naber, Heinrich, Anstreichermeister

- › Palm, Wilhelm, Packer
 › Palsmeyer, Ad., Kraftwagenführer
 › Randow, Karl, Kraftwagenführer
 › Schulte, Josef, Kaufmann

- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister
 › Feldmeyer, Oskar, Witwe des Kaufmanns
 › Smentek, Ludwig, Metzgerei
 › Wagemann, S., Private

- HöStr. 42 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Kiffe, Th., Schäftemacher
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur

- HöStr. 43 › E (Kiffe, Fr., Schwelingstraße 11)
 › Kraß, Martin, Witwe des Schulrats, Telefon
 › Kraß, Maria, Lehrerin, Telefon

- HöStr. 44 › E (Kiffe, Fr., Schwelingstraße 11)
 › Katholisches Jugendleiterinnen- und sozialpädagogisches Seminar, Fröbelsche Kinderpflegerinnen-schule, Telefon

- HöStr. 45 › Hensen, Maria, Seminarleiterin, Telefon
 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Clausen, Dietrich, Witwe des Schriftsetzers

- › Demmer, E., Wagenlager
 › Demmer, Josef, Auto- und Wagenlackierer
 › Müller, Josef, Maurer
 › Nord, Bernhard, Kaufmann
 › Rieper, H., Wagenbauer
 › Strickling, A(nna), Büglerin

1932 (auch Stadtmuseum Münster)

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Bonkhoff, A., Witwe, Private
 › Bonkhoff, Ferdinand, Malergehilfe
 › Fölling, Bernhard, Elektriker
 › Naber, Heinrich, Anstreichermeister
 › Pahlsmeier, Ad., Autoschlosser
 › Schmitz, Rudolf, Kraftwagenfahrer
 › Schulte, Josef, Kaufmann
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Privater
 › Feldmeyer, Oskar, Witwe des Kaufmanns

- HöStr. 42 › Smentek, Ludwig, Metzgerei, Telefon
 › Wagemann, S., Private
 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Kiffe, Th., Schäftemacher
- HöStr. 43 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur
 › E (Kiffe, Fr., Schwelingstraße 11)
 › Kraß, Martin, Witwe des Schulrats, Telefon
 › Kraß, Maria, Lehrerin, Telefon
- HöStr. 44 › E (Kiffe, Fr., Schwelingstraße 11)
 › Katholisches Jugendleiterinnen- und sozialpädagogisches Seminar, Fröbelsche Kinderpflegerinnen-schule, Telefon
 › Hensen, Maria, Seminarleiterin, Telefon
- HöStr. 45 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Clausen, Dietrich, Witwe des Schriftsetzers
 › Demmer, Elisabeth, Private
 › Demmer, Josef, Auto- und Wagenlackierer
 › Hannemann, Maria, Private
 › Müller, Josef, Maurer
 › Rieper, H., Wagenbauer
 › Strickling, A(nna), Büglerin

1934/1935

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Bonkhoff, A., Witwe, Private
 › Bonkhoff, Ferdinand, Malergehilfe
 › Fölling, Bernhard, Elektriker
 › Naber, Heinrich, Anstreichermeister
 › Pahlsmeier, Ad., Autoschlosser
 › Schmitz, Rudolf, Kraftwagenfahrer
 › Schulte, Josef, Kaufmann
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Privater
 › Smentek, Ludwig, Metzgerei, Telefon
 › Wagemann, S., Private
- HöStr. 42 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Cortain, Ed., Kaufmann
 › Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur

- HöStr. 43 › E (Riederer, Th., Warendorfer Straße 159)
 › Kraß, Martin, Witwe des Schulrats, Telefon
 › Kraß, Maria, Lehrerin, Telefon
- HöStr. 44 › E (Riederer, Th., Warendorfer Straße 159)
 › Sozialpädagogisches Seminar, Ausbildung von Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen, Fröbelsche Kinderpflegerinnenschule, Telefon
 › Hensen, Maria, Seminarleiterin, Telefon
- HöStr. 45 › E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
 › Clausen, Dietrich, Witwe des Schriftsetzers
 › Demmer, Elisabeth, Private
 › Demmer, Josef, Auto- und Wagenlackierer
 › Kordt, Bernhard, Ableser
 › Müller, Josef, Städtischer Arbeiter
 › Stockert, Maria, Invalidenrentnerin
 › Strickling, A., Invalidenrentnerin
 › Strickling, A., Invalidenrentnerin
 › Weiligmann, Antonie, Schneiderin

1936

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Böhmman, Alwin, Tischler
 › Bonkhoff, Anna, Näherin
 › Bonkhoff, Ferdinand, Anstreicher
 › Bojes, Heinrich, Möbelvertrieb
 › Fölling, Bernhard, Elektriker
 › Naber, Heinrich, Anstreichermeister
 › Pahlsmeier, Adolf, Fischzüchtereier Privatw(ohnung ?)
 › Schmitz, Rudolf, Kraftwagenführer, Telefon
 › Schulte, Josef, Kaufmann
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Privatier
 › Knoll, Luise, Witwe, Private
 › Smentek, L(udwig), Metzgerei, Telefon
 › Wagemann, Sophie, Kleinrentnerin
- HöStr. 42 › E (Kiffe, Erben, Schwelingstraße 11)
 › Cortain, Ed., Kaufmann

	› Kiffe, Grete, Private	HöStr. 42	› E (Kiffe, Erben, Schwelingstraße 11)
	› Lutterbeck, Franz, Polsterer und Dekorateur		› Bracht, Ewald, Polsterei
	› Wetzels, Georg, Ingenieur	HöStr. 43	› Cortain, Ed., Kaufmann
HöStr. 43	› E (Riederer, Th., Warendorfer Straße 159)		› E (Riederer, Th., Warendorfer Straße 159)
	› Günther, Erich, Autolackierer		› Grote, Toni, Witwe
	› Hohoff, Wilhelm, Kaufmann		› Kny, Karl, Korrektor
	› Horstmann, Gustav, Obermaterialienverwalter		› Ridder, Conrad, Stadtküche, Telefon
HöStr. 44	› E (Riederer, Th., Warendorfer Straße 159)	HöStr. 44	› Ridder, Karl, Eisenbetonstatiker, Telefon
	› Sozialpädagogisches Seminar, Ausbildung von Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen, Fröbelsche Kinderpflegerinnenschule, Telefon		› E (Riederer, Th., Warendorfer Straße 159)
	› Hensen, Maria, Seminarleiterin, Telefon		› Sozialpädagogisches Seminar, Ausbildung von Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen, Fröbelsche Kinderpflegerinnenschule, Telefon
HöStr. 45	› E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)	HöStr. 45	› Hensen, Maria, Seminarleiterin, Telefon
	› Clausen, Dietrich, Witwe des Schriftsetzers		› E (Kiffe, F., Schwelingstraße 11)
	› Demmer, Elisabeth, Private		› Clausen, Dietrich, Witwe
	› Demmer, Josef, Auto- und Wagenlackierer		› Demmer, Elisabeth, Private
	› Kordt, Bernhard, Ableser		› Demmer, Josef, Auto- und Wagenlackierer
	› Müller, J(osef), Städtischer Arbeiter		› Knapheide, Gottfried, Schlosser
	› Stockert, Maria, Invalidenrentnerin		› Kordt, Bernhard, Straßenbahnschaffner
	› Strickling, A., Invalidenrentnerin		› Müller, J(osef), Städtischer Arbeiter
	› Weiligmann, Antonia, Schneiderin		› Stockert, Maria, Invalidenrentnerin
			› Strickling, A., Invalidenrentnerin
			› Weiligmann, Antonia, Schneiderin

1938

HöStr. 40	› E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
	› Böhmann, Alwin, Tischler
	› Fölling, Bernhard, Elektriker
	› Naber, Heinrich, Anstreichermeister
	› Pahlsmeier, Adolf, Fischzuchterei Privatw(ohnung?), Telefon
	› Schmitz, Rudolf, Kraftwagenführer, Telefon
	› Schulte, Josef, Kaufmann
	› Skiba, Paul, Arbeiter
HöStr. 41	› E Frenke, Franz, Metzgermeister
	› Knoll, Luise, Witwe, Private
	› Smentek, L(udwig), Metzgerei, Telefon
	› Wagemann, Sophie, Kleinrentnerin

1939 (Stadtmuseum Münster)

HöStr. 40	› E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
	› Böhmann, Alwin, Tischler
	› Fölling, Bernhard, Elektriker
	› Naber, Heinrich, Anstreichermeister
	› Pahlsmeier, Adolf, Fischzuchterei Privatw(ohnung?), Telefon
	› Schmitz, Rudolf, Kraftwagenführer, Telefon
	› Schulte, Josef, Kaufmann
	› Skiba, Paul, Arbeiter
HöStr. 41	› E Frenke, Franz, Metzgermeister
	› Knoll, Luise, Witwe, Private
	› Smentek, L(udwig), Metzgerei, Telefon

- HöStr. 42 › Wagemann, Sophie, Kleinrentnerin
 › E (Kiffe, Erben, Schwelingstraße 11)
- HöStr. 43 › Bracht, Ewald, Witwe
 › Cortain, Ed., Kaufmann
 › E (Riederer, Th., Warendorfer Straße 159)
 › Grote, Toni, Witwe
 › Kny, Karl, Korrektor
 › Ridder, Conrad, Stadtküche und Handelsvertreter, Telefon
 › Ridder, Karl, Eisenbetonstatiker, Telefon
- HöStr. 44 › E wie 43
 › Fröbelsche Kinderpflegerinnen-schule, Telefon
 › Hensen, Maria, Seminarleiterin, Telefon
- HöStr. 45 › E wie 43
 › Clausen, Dietrich, Witwe
 › Demmer, Hugo, Inhaber der Firma Bernhard Dünnewald, Telefon
 › Demmer, Josef, senior, Privater
 › Demmer, Josef, Auto- und Wagen-lackierer
 › Knapheide, Gottfried, Schlosser
 › Kordt, Bernhard, Straßenbahn-schaffner
 › Müller, J(osef), Städtischer Arbeiter
 › Stockert, Maria, Invalidenrentnerin
 › Strickling, A., Invalidenrentnerin
- HöStr. 42 › Smentek, L(udwig), Metzgerei, Telefon
 › E (Kiffe, Erben, Schwelingstraße 11)
 › Bracht, Ewald, Witwe
 › Cortain, Ed., Kaufmann
- HöStr. 43 › E (Riederer, Th., Warendorfer Straße 159)
 › Kny, Karl, Korrektor
 › Ridder, Conrad, Stadtküche
 › Wenning, Bernhard, Schuhmacher-meister
- HöStr. 44 › E (wie Nr. 43)
 › Sozialpädagogisches Seminar, Telefon
 › Hensen, Maria, Direktorin, Telefon
- HöStr. 45 › E (wie Nr. 43)
 › Clausen, Dietrich, Witwe
 › Demmer, Hugo, Inhaber der Firma Bernhard Dünnewald, Telefon
 › Demmer, Josef, senior, Privater
 › Demmer, Josef, Auto- und Wagen-lackierer
 › Knapheide, Gottfried, Schlosser
 › Kordt, Bernhard, Straßenbahn-schaffner
 › Müller, J., Städtischer Arbeiter
 › Stockert, Maria, Invalidenrentnerin
 › Strickling, A., Invalidenrentnerin

1941/1942

- HöStr. 40 › E (Frenke, Franz, Hörsterstraße 41)
 › Böhmann, Alwin, Tischler
 › Fölling, Bernhard, Elektriker
 › Naber, Heinrich, Anstreichermeister
 › Pahlsmeyer, Adolf, Fischzüchtereier Privatw(ohnung?), Telefon
 › Schmitz, Rudolf, Kraftwagenführer, Telefon
 › Schulte, Josef, Kaufmann
 › Skiba, Paul, Arbeiter
- HöStr. 41 › E Frenke, Franz, Metzgermeister
 › Freise, Maria, Witwe
 › Knoll, Luise, Witwe, Private
 › Nientiedt, Gertrud, Witwe

8.2 Befundkatalog

Birgit Münz-Vierboom,
Esther Lehnemann

Der Befundkatalog umfasst alle Befunde, die während der Ausgrabung des Jahres 1996 dokumentiert wurden, in aufsteigender Reihenfolge. Zu jedem Befund sind eine Kurzsprache, die Datierung, die Lokalisierung innerhalb der Schnitte, die stratigrafischen Bezüge, eine ausführliche Beschreibung und die zugehörigen Fundnummern aufgeführt. Die Datierung der Befunde erfolgt nach der in der Auswertung vorgenommenen Einteilung in die Phasen 1 bis 5. Bei den überall vorhandenen Befunden wie dem geologischen Untergrund (Bef. 1 und 2) und der neuzeitlichen Asphaltierung (Bef. 15 und 16) wurde auf eine detaillierte Aufführung der Schnitte und Profile verzichtet. Bei allen anderen Befunden wurde zusätzlich zur Lokalisierung innerhalb der Schnitte ein Verweis auf die Beilagen bzw. Abbildungen aufgenommen, auf denen der Befund eingetragen ist. Die Befundbeschreibungen entsprechen weitestgehend den während der Ausgrabung festgehaltenen Beobachtungen. Nur in wenigen Fällen waren nachträgliche Änderungen erforderlich, so z. B. bei Schichten, die zunächst unter einer Befundnummer aufgenommen worden waren, sich während der Bearbeitung aber als unterschiedliche Befunde herausstellten und daher mit dem Zusatz »a« und »b« versehen wurden. Zu den verwendeten Abkürzungen siehe S. 428.

1

Geologischer Untergrund (Sand)

Lage: Schnitte 1–10

Stratigrafie: Gehört zu 166, 545, 576, 796, 882; liegt unter 83, 201, 244, 471, 485, 491, 492, 539, 549, 551, 611, 730, 818, 919, 987, 1049; wird geschnitten von 3, 4, 5, 74, 83, 119, 138, 141, 142, 143, 147, 148, 150, 152, 156, 157, 160, 161, 162, 164, 172, 180, 184, 185, 186, 200, 205, 206, 207, 209, 210, 297, 302, 303, 319, 320, 388, 406, 407, 421, 423, 424, 466, 472, 481, 489, 490, 543, 546, 558, 559, 563, 574, 575, 577, 595, 598, 612, 614, 625, 626, 640, 657, 658, 669, 709, 710, 712, 715, 716, 720, 726, 752, 754, 755, 756, 760, 761, 763, 765, 767, 773, 792, 797, 799, 800, 801, 802, 805, 823, 824, 837, 838, 861, 869, 870, 871, 883, 884, 885, 926, 938, 939, 984, 986,

987, 992, 1010, 1037, 1038, 1040, 1058, 1061, 1062, 1073, 1079, 1080

Beschreibung: Sehr feiner, hellbrauner Sand, der von rostbraunen Sandbereichen durchzogen wird; an manchen Stellen stark lehmhaltig (166).

2

Geologischer Untergrund (Sand)

Lage: Schnitte 1–10

Stratigrafie: Gehört zu 63, 166, 242, 480; liegt über 242; liegt unter 21, 46, 62, 72, 80, 111, 115, 122, 189, 218, 240, 243, 280, 299, 318, 400, 411, 453, 454, 475, 482, 492, 533, 535, 621, 811, 827, 831, 893, 930; wird geschnitten von 3, 5, 57, 60, 64, 69, 74, 83, 99, 104, 110, 117, 119, 123, 128, 138, 145, 147, 156, 161, 162, 164, 172, 184, 186, 187, 202, 210, 215, 217, 244, 245, 253, 256, 257, 297, 302, 303, 307, 319, 329, 347, 359, 388, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 420, 451, 452, 466, 471, 472, 481, 499, 501, 510, 511, 513, 532, 535, 543, 598, 599, 600, 609, 628, 640, 642a, 663, 669, 712, 715, 752, 773, 795, 797, 798, 805, 812, 837, 838, 839, 883, 895, 926, 931, 939, 964, 967, 987, 1014, 1058

Beschreibung: Sehr feiner, hellgrauer Sand, der mit wenigen hellbraunen und rostbraunen Sandlinsen durchsetzt ist; z. T. zeigen sich hauptsächlich an der Schichtoberkante schwarze inkohlte organische Reste, wenige Holzkohlereste und wenige sehr kleine Kalkpartikel. Oberkante des anstehenden Bodens (1).

3

Pfosten, 2 Pfo­stengruben und verbindende Schicht

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 1–2; Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt unter 6, 60, 62; schneidet 1, 2

Beschreibung: Zwei Pfo­stengruben im Abstand von 5,00 m (Mitte Grube), die durch eine flächige Schicht miteinander verbunden sind; ver­füllt mit hellbraunem und hellgrauem Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen und wenigen Holzkohleresten bzw. inkohlten organischen Resten durchsetzt ist. Es handelt sich um ein Gemenge aus (1) und (2); wirkt stark gefleckt bis marmoriert; B 0,60 m, H 0,52 m/B 0,60 m, H 0,38 m (Abb. 39).

4

Keller, Backsteinkeller

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Westprofil; Schnitt 3, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Südprofil

Stratigrafie: Gesetzt an 69; gehört zu 5; liegt unter 68; schneidet 1, 166

Beschreibung: Rechteckiger Anbau an die östliche Außenmauer des »Twickelschen Hofes«. Mauerbreite 0,40 m, im Norden abgebrochen. Es handelt sich um ein sorgfältig verlegtes Ziegelmauerwerk mit waagerechten Lagerfugen. Es wechselt sich jeweils eine Reihe mit im Längsformat verlegten Steinen (Läufer) mit einer Reihe im Querformat verlegter Steine (Binder) ab (= Blockverband). Die erhaltene Maueroberkante lag bei 58,00 m ü. NN, die Unterkante bei 56,35 m ü. NN. Anhand der verwendeten Mauerziegel und des Mörtels ist eine Zweiphasigkeit feststellbar. Phase 1: Hierzu zählen die unteren 4 Steinlagen und fast die gesamte Nordhälfte des Anbaus. Sie bestehen aus roten Mauerziegeln (25 cm x 12 cm x 6 cm), die in beigefarbenem festem Sand-Kalk-Gemisch verlegt sind. Die unteren 3 Steinlagen stehen der Mauerkante ca. 5 cm östlich vor, sind mit kleineren Vor- und Rücksprünge gesetzt und an den Außenseiten stark mit Mörtel verklebt, d. h., sie wurden gegen die Baugrube (5) gesetzt, die anschließend mit Mörtel vergossen wurde. Phase 2: Die südliche Anbauhälfte dürfte ab der 5. Steinlage von unten eine spätere Ausbesserung erfahren haben. Hierfür sprechen die hellbraun-beigefarbenen, industriell hergestellten Mauerziegel (25 cm x 12 cm x 6 cm), die mit sehr festem, hellgrauem Mörtel verlegt sind. Dieser hellgraue Mörtel findet sich fast auf der gesamten Mauerkrone. Z. T. sind rote Ziegelsteine aus Phase 1 in Phase 2 sekundär verwendet. Die Innenwände dieses Anbaus sind ebenfalls mit sehr festem, körnigem, grauem Mörtel verkleidet, während am Boden Ziegelsteine sichtbar sind. In beiden Phasen ist der verwendete Mörtel deutlich fester als bei (69). Zwischen (4) und (69) war eine Mauerfuge erkennbar. Der Anbau war mit neuzeitlichem Schutt verfüllt, der nach der Brandzerstörung von HöStr. 43/44, also nach 1941, dort eingefüllt wurde (ähnlich [155]). Es handelte sich um Ziegelbruch, Sandsteinbruch, eine zerbrochene Porzellantoilettenschüssel der Vorkriegszeit, Eisen-

bruch, Holzkohle, Kalkmörtel u. a.; L 2,50 m N–S, B 0,73 m W–O, H 1,82 m.

Funde: 8

5

Grube, Baugrube

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 4; liegt unter 15; schneidet 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 72, 166, 177, 203, 204; wird geschnitten von 68

Beschreibung: Baugrube zu (4), verfüllt mit hellbraun-grauem Humus-Sand-Gemisch, das mit kleinteiligem Ziegelbruch, hellbraunen und hellgrauen Sandlinsen, rotbraunen Lehmresten, Holzkohleresten, inkohlten organischen Resten und Kalkmörtelresten durchsetzt ist.

Zwischen 57,90 m ü. NN und 58,45 m ü. NN dunkelbrauner sandiger Humus, der mit größerem Ziegelbruch, grauweißen Bruchsteinen und vielen Mörtelresten durchsetzt ist. Hierbei dürfte es sich nicht mehr um die Baugrubenverfüllung, sondern um die Verfüllung der Ausbruchgrube handeln, die beim Abbruch des aufgehenden Mauerwerks von (4) entstanden ist. Der Übergang bei 57,90 m ü. NN ist fließend; B bis zu 0,36 m, H 2,12 m.

Funde: 42

6

Schicht, Brandschicht

Phase 1 (Ende)

Lage: Schnitt 1, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Südprofil, kleines Ostprofil nördlich von Schnitt 2

Stratigrafie: Gehört zu 22, 60, 62; liegt über 3, 21, 62, 163, 184; liegt unter 22, 181; schneidet 72, 163; wird geschnitten von 5, 24

Beschreibung: Teil eines Schichtpakets. Leicht wellig verlaufende Schicht aus festen, verziegelten, rotbraunen Lehmbröckeln, auf denen sich Stroh- bzw. Flechtwerkreste abzeichnen. Dazwischen grau-schwarze, lehmig-sandige-humose Bereiche, viele Holzkohlereste, vereinzelt Bruchsteine und Kalkmörtelreste. (6) wird oben und unten von (22) bzw. (62) begrenzt. Es könnte sich um die Abbruchschicht eines verbrannten Fachwerks handeln, dessen Gefache mit Flecht-

werk, das mit Lehm verkleidet war, verfüllt waren. Die feste und relativ ebene Oberfläche könnte darauf hindeuten, dass (6) einplaniert oder als Laufhorizont festgetreten wurde; L 3,00 m, B 3,34 m, H 0,28 m.

7

Schicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 22; liegt unter 8; wird geschnitten von 24**Beschreibung:** Grünbrauner fester Lehm, der mit rotbraunen, weich gebrannten Ziegelresten (wie [8]), wenigen Holzkohle- und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 1,62 m, H 0,14 m.

8

Schicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 7, 17, 22; liegt unter 9; wird geschnitten von 5, 24**Beschreibung:** Aus rotbraunen, weich gebrannten Backsteinresten oder verziegelten Lehmresten, durchsetzt mit wenigen grünbraunen Lehmresten wie (7), wenigen Holzkohle- und Kalkmörtelresten. Die Backstein- oder Lehmreste sind stark zusammengepresst, sodass eine sehr feste Schicht entstanden ist, in der sich nur noch einige Backsteinteile, jedoch keine ganzen Backsteine mehr ausmachen lassen; B 2,9 m, H 0,12 m.

9

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 176, 177, 178, 182, 222; liegt über 8; liegt unter 10, 11, 14; wird geschnitten von 5, 24**Beschreibung:** Grünbrauner fester Lehm mit leicht sandigen Anteilen, der mit wenigen Holzkohle- und Kalkmörtelresten sowie kleinsten roten Lehm- oder Ziegelresten durchsetzt ist. Ähnlich (7) und (13). An der Schichtoberkante zeichnen sich z. T. geringe Reste eines sehr feinen, festen Kalkmörtels und ein

ca. 1 cm dünner grauer Streifen mit Flugasche (Lehm-Sand-Gemisch) ab. Die ebene Oberfläche und die feste Konsistenz deuten auf einen Lehmestrich mit Laufhorizonten hin; B 2,92 m, H 0,10 m.

10

Schicht, Füllschicht

Übergang von Phase 2 zu Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 9; liegt unter 13, 14, 19; wird geschnitten von 5, 11, 12**Beschreibung:** Hellbrauner bis hellgrauer, feiner Sand, der mit vielen rostbraunen und weißgrauen Sandlinsen sowie wenigen kleinen Kalkmörtel- und Holzkohleresten durchsetzt ist; wirkt stark gefleckt. Ähnlich (50); B 2,00 m, H 0,20 m.

11

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 12; liegt über 9; liegt unter 12; schneidet 10**Beschreibung:** Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; weich gebrannte, rotbraune Ziegelreste, vermengt mit grünbraunen festen Lehmresten; B 0,58 m, H 0,06 m.

12

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 11; liegt über 11; liegt unter 13; schneidet 10, 19**Beschreibung:** Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; schwarzbraunes, sehr feines Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit verziegelten Lehmresten und zahlreichen Holzkohleresten; B 0,62 m, H 0,10 m.

13

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 10, 12, 19; liegt unter 20; wird geschnitten von 5, 14

Beschreibung: Fester grünbrauner Lehm, durchsetzt mit kleinteiligem Ziegelbruch, Holzkohle- und Kalkmörtelresten. Ähnlich (7) und (9). Die relativ ebene Oberfläche und die sehr feste Konsistenz der Schicht deuten auf einen Estrich hin; B 1,66 m, H 0,12 m.

14

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 18, 23; liegt über 9, 10, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 38; liegt unter 15; schneidet 13, 19, 20, 37; wird geschnitten von 35, 58

Beschreibung: Dunkelbrauner sandiger Humus, stark durchsetzt mit Ziegelbruch, Bruchsteinen, Kalkmörtel- und Holzkohleresten, Sand- und Lehmlinsen. Es handelt sich um eine Schutt- und Auffüllschicht zur Planierung der Parkfläche nach 1941; B 12,80 m, H 0,20–0,90 m (**Abb. 54**).

15

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 5

Lage: Schnitte 1–9

Stratigrafie: Gleichzeitig mit 670; liegt über 5, 14, 35, 58, 68, 69, 85, 125, 126, 153, 155, 171, 221, 230, 237, 324, 337, 390, 391, 392, 404, 419, 459, 473, 492, 493, 494, 515, 565, 568, 569, 570, 572, 573, 579, 615, 642b, 672, 674, 689, 690, 699, 701, 707, 713, 785, 821, 840a/b, 857, 932, 933, 935, 957, 961, 963, 964, 970, 971, 1007; liegt unter 16; schneidet 970; wird geschnitten von 75, 691

Beschreibung: Flächendeckend in allen Schnitten; Gemenge aus braunem Sand und Teerresten als Unterbau für Asphaltdecke (16); H 0,10–0,20 m.

16

Fußboden/Straßenbelag, Asphalt-/Bitumen-/Teerdeckschicht

Phase 5

Lage: Schnitte 1–10

Stratigrafie: Liegt über 15, 237, 295, 443, 444, 502, 686, 691, 1011, 1012

Beschreibung: Flächendeckend in allen Schnitten; moderne Asphaltdecke für Parkfläche vor Beginn der Ausgrabung; H 0,06 m.

17

Schicht

Phase 2

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 22; liegt unter 8; wird geschnitten von 5

Beschreibung: Dünne Schicht aus grünbraunem Lehm, durchsetzt mit kleinen Holzkohlepartikeln; B 0,30 m, H 0,03 m.

18

Schicht, Linse

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 14

Beschreibung: Grünbraune Lehmlinse; B 0,44 m, H 0,06 m.

19

Schicht

Übergang von Phase 2 zu Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 10; liegt unter 13; wird geschnitten von 12, 14

Beschreibung: Dünner Streifen aus graubraunem Sand-Humus-Gemisch, wenig durchsetzt mit Holzkohle- und Kalkmörtelresten; B 0,60 m, H 0,04 m.

20

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 13; liegt unter 14; wird geschnitten von 5, 14

Beschreibung: Dünner Streifen aus schwarzem Humus, der anscheinend auf (13) festgetreten wurde; B 1,56 m, H 0,01 m.

21

Schicht, Füllschicht

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 2; liegt unter 6, 62; wird geschnitten von 5**Beschreibung:** Hellgrauer, leicht kalkhaltiger Lehm, der mit kleinteiligem rotbraunem Ziegelbruch, kleinen Kalkmörtel- und Holzkohleresten durchsetzt ist; B 0,58 m, H 0,08 m.

22

Schicht

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 1, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Südprofil, kleines Ostprofil nördlich von Schnitt 2**Stratigrafie:** Gehört zu 6, 60, 62; liegt über 6; liegt unter 7, 8, 17, 173, 181, 183; wird geschnitten von 24, 172.**Beschreibung:** Teil eines Schichtpakets. Dünne, wellig verlaufende Schicht aus grauschwarzem Humus, der mit vielen Holzkohleresten, wenigen Kalklinsen und rostbraunen kleinen Lehmlinsen durchsetzt ist; L 3,00 m, B 4,20 m, H 0,05 m.

23

Mauer, Backsteinmauer

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 14**Beschreibung:** Versturzmasse. Ziegelsteine (13,5 cm x 7,5 cm im Querschnitt) verlegt in braunem, leicht kalkhaltigem Sand (wie [31]). Weißgraue Kalkmörtelreste an den Steinen deuten auf deren Sekundärverwendung hin; B 0,50 m, H 0,28 m.

24

Schicht, Füllschicht in Grube

Späte Phase 2 oder frühe Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 26; liegt unter 14; schneidet 2, 6, 7, 8, 9, 22, 27, 29, 60, 62; wird geschnitten von 25, 26**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; hellgraues Gemenge aus feinem Sand und Humus, durchsetzt mit vielen Kalkmörtelresten, kleinteiligem Ziegelbruch, Holzkohleresten und

kleinen grauen Lehmlinsen. Grube annähernd trapezförmig mit unregelmäßiger Sohle. Enthält im Osten umgelagerte Reste von (7) und (22); B 0,48 m, H 0,58 m.

25

Grube

Späte Phase 2 oder frühe Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 26; liegt unter 14; schneidet 24, 28, 29**Beschreibung:** Grube, verfüllt mit grauschwarzem Brandschutt (Holzkohle, Sand-Humus-Gemisch) und zahlreichen Schlackeresten; B 0,48 m, H 0,30 m.**Funde:** 64

26

Schicht, Füllschicht in Grube

Späte Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 24; liegt unter 25; schneidet 24, 29**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dünner Streifen aus sehr feinkörnigem, rotbraunem Sand ohne jegliche Durchsetzungen; B 0,50 m, H 0,05 m.

27

Schicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt unter 29; schneidet 60; wird geschnitten von 24**Beschreibung:** Grünbrauner Lehm, mit Kalkmörtel- und Holzkohleresten sowie rostbraunen Lehmresten durchsetzt. Ähnlich (7); B 0,34 m, H 0,06 m.

28

Schicht

Phase 2, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 29; liegt unter 14; wird geschnitten von 25

Beschreibung: Grünbrauner Lehm, durchsetzt mit Kalkmörtel- und Holzkohleresten. Ähnlich (9); B 0,56 m, H 0,08 m.

29

Schicht, Füllschicht

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 30; liegt über 27, 30, 60; liegt unter 14, 28, 33, 34; schneidet 36, 60; wird geschnitten von 24, 25, 26, 31**Beschreibung:** Hellbrauner bis hellgrauer, feiner Sand, mit rostbraunen und weißgrauen Sandlinsen durchsetzt. Ähnlich (10), aber lockere Konsistenz; B 2,90 m, H 0,18 m.

30

Schicht, Füllschicht

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 29; liegt unter 29; schneidet 2, 36**Beschreibung:** Gemenge aus feinem, hellgrau-braunem Sand, vielen Holzkohleresten, einigen Kalkmörtelresten und rostbraunen Lehmlinsen; B 0,46 m, H 0,04 m.

31

Grube

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 32, 33; liegt unter 14; schneidet 29**Beschreibung:** Grube mit Mauerrest. Ziegelsteine, Ziegelbruch und Dachziegelreste in braunem, leicht kalkhaltigem Sand (wie [23]). Zwischen 57,35 m ü. NN und 58,05 m ü. NN Grubenverfüllung hauptsächlich aus Dachziegelresten, wenigen größeren Mauerziegelbruchstücken und einigen hellgrauen Bruchsteinen. Dazwischen feinkörniger brauner, leicht kalkhaltiger Sand. Zwischen 58,05 m ü. NN und 58,30 m ü. NN 3 Steinlagen hoch erhaltene Ziegelsteinsetzung (29,5 cm lang, 16,5 cm x 14,5 cm im Querschnitt), verlegt in gleichem Material wie darunterliegende Ziegelbruchverfüllung. Unterster Ziegelstein im

Längsformat, die beiden darüberliegenden Ziegelsteine im Querformat verlegt; B 0,50 m, H 0,86 m.

32

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 31, 33, 34; liegt über 33; liegt unter 14**Beschreibung:** Rote Ziegelsteine und weißgraue Bruchsteine, in hellbraunem, kalkhaltigem Sand verlegt. Die Bruchsteine zeigen durchweg plattige bis langrechteckige Formen unterschiedlicher Maße; B 0,50 m, H 0,62 m.

33

Mauer, Bruchsteinmauer

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 31, 32, 34; liegt über 29; liegt unter 14, 32; wird geschnitten von 35**Beschreibung:** Weißgraue Bruchsteine, plattige bis langrechteckige Form, unterschiedliche Länge und Breite; verlegt in grauem, leicht kalkhaltigem Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit auffälligen Kalkmörtelresten (bis zu 2 cm groß); B 0,50 m, H 0,90 m.

34

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 32, 33; liegt über 29; wird geschnitten von 35**Beschreibung:** Weißgraue Bruchsteine und gelbbraune Sandbruchsteine unterschiedlicher Form und Größe mit dazwischenliegendem Gemenge aus grünbraunem Lehm, grauen Sand-Humus-Resten, rotbraunen Lehmresten und Kalkmörtelresten; B 0,60 m, H 0,50 m (**Abb. 53**).

35

Störung

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt unter 15; schneidet 14, 33, 34, 36, 38, 43

Beschreibung: Moderne Störung; Grube für die Verlegung eines Abwasserrohres, verfüllt mit graubraunem Humus-Sand-Gemisch, das mit Bruchsteinen, Ziegelbruch, Mörtelresten und Holzkohleresten durchsetzt ist; B 0,86 m, H 1,30 m (**Abb. 53**).

36

Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt unter 43; schneidet 2; wird geschnitten von 29, 30, 35

Beschreibung: Grube, verfüllt mit feinem, graubraunem, leicht humosem Sand, der mit rotbraunen Sandlinsen, Kalkmörtelresten, vielen Holzkohleresten und wenig kleinteiligem Ziegelbruch durchsetzt ist; B 0,60 m, H 0,40 m.

37

Schicht, Füllschicht

Phase 4 oder Phase 5

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 38, 52; liegt unter 14, 58; wird geschnitten von 14, 58

Beschreibung: Graubraunes Sand-Humus-Gemisch, relativ feste Konsistenz, durchsetzt mit Holzkohleresten, Kalkmörtelresten, wenig Ziegelbruch, wenigen rotbraunen Sandlinsen; B 7,00 m, H 0,20 m (**Abb. 54**).

38

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 39, 40, 41, 43, 48; liegt unter 14, 37; schneidet 41; wird geschnitten von 35

Beschreibung: Zwischen 142,10 m Ost und 142,60 m Ost handelt es sich um einen Mauerquerschnitt, zwischen 142,60 m Ost und 144,10 m Ost zeigt sich eine Mauerinnen- oder -außenseite. 3 Steinlagen hoch erhalten. Errichtet aus handgeformten Mauerziegeln unterschiedlicher Größe (zwischen 5,5 cm und 8,0 cm hoch, zwischen 13,0 cm und 14,5 cm breit, zwischen

27,0 cm und 30,5 cm lang). Zwischen 143,20 m Ost und 143,50 m Ost wird die Ziegelreihe durch zwei grauweiße Bruchsteine ersetzt. Die Mauerziegel sind unsorgfältig und unregelmäßig im Längs- und Querformat mit vorspringenden Lagerfugen verlegt. Sie sind in ein hellbraunes Kalk-Sand-Gemisch gebettet, das einen höheren Kalkanteil und eine festere Konsistenz als bei (31) und (32) zeigt. Die z. T. großen Abstände zwischen den Steinen sind mit Ziegelbruch und Kalk-Sand-Gemisch gefüllt. An den Mauerziegeln anhaftender, grauweißer Kalkmörtel deutet auf eine sekundäre Verwendung hin. Zwischen 141,95 m Ost und 142,90 m Ost befindet sich ein 0,30–0,40 m dickes Paket aus Ziegelbruch und hellbraunem Kalk-Sand-Gemisch unter den 3 Ziegelsteinlagen (zwischen 57,50 m ü. NN und 57,90 m ü. NN), das eine sehr feste Konsistenz aufweist. Hierbei könnte es sich um eine Art Fundamentierung für die Ziegelsteinsetzung handeln; L 3,24 m, H 0,54 m.

39

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 43; liegt unter 38, 40

Beschreibung: 3 bis 5 Steinlagen hoch erhaltene Steinsetzung aus sekundär verwendeten Ziegelsteinen, grauweißen Bruchsteinen und einem gelbbraunen Sandbruchstein. Die Steine sind mit weißbraunem Kalkmörtel verlegt. Es handelt sich wie bei (38) um handgeformte Ziegel (ca. 7,0 cm x 13,5 cm), die bis auf eine Ausnahme im Querformat verlegt sind. Regelmäßiger verlegt und mit geringeren Fugen als bei (38). Mörtel mit höherem Kalkanteil und festerer Konsistenz als bei (38); B 0,76 m, H 0,30 m.

40

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 39, 42; liegt unter 38, 41

Beschreibung: Graubraunes Sand-Humus-Gemisch, das mit Holzkohle- und Kalkmörtelresten sowie wenig kleinteiligem Ziegelbruch durchsetzt ist; B 0,40 m, H 0,22 m.

41

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 40, 42, 51, 59; liegt unter 38, 48, 52; wird geschnitten von 38, 58**Beschreibung:** Grünbrauner fester Lehm, der mit Holzkohleresten, Kalkmörtelresten, wenig kleinteiligem Ziegelbruch und wenigen rostbraunen Lehmlinsen durchsetzt ist. Ähnlich (9) und (13). Feste Konsistenz, ebene Schichtoberkante. Zwischen 145,50 m Ost und 147,80 m Ost hat sich an der Schichtoberkante ein bis zu 1 cm dünner Streifen des grauen Laufhorizontes, durchsetzt mit wenig Flugasche, erhalten; B 6,04 m, H 0,10–0,18 m (**Abb. 54**).

42

Schicht, Linse

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 43; liegt unter 40, 41, 51**Beschreibung:** Linse aus braunem Sand mit wenigen Holzkohlepartikeln, Kalkmörtelresten und wenigen grauen Lehmlinsen; B 0,70 m, H 0,22 m.

43

Schicht, Schuttschicht

Phase 2, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 44; liegt über 36, 45; liegt unter 38, 39, 42, 51; schneidet 45; wird geschnitten von 35, 51**Beschreibung:** Gemenge aus braunem Sand, grünbraunem Lehm und grauem feinsandigen Humus, durchsetzt mit weißgrauen Bruchsteinen, Ziegelbruch, Holzkohle- und Kalkmörtelresten sowie rostbraunen Lehmlinsen; B 2,90 m, H 0,40 m (**Abb. 53**).

44

Schicht

Phase 2, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 43**Beschreibung:** Grauer, leicht sandiger Lehm, der stark mit weißen Kalkresten und Holzkohleresten durchsetzt ist; B 1,62 m, H 0,06 m.

45

Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 64; liegt unter 43; schneidet 2, 46, 47, 49, 50, 53, 64; wird geschnitten von 43, 51**Beschreibung:** Fast ausschließlich verfüllt mit Holzkohle; daneben finden sich einige verziegelte Flechtwerklehmreste in der Verfüllung; B 2,20 m, H 0,88 m (**Abb. 53**).**Funde:** 23

46

Schicht, Kulturschicht oder Laufhorizont

Phase 1, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 2; liegt unter 49, 54; wird geschnitten von 45, 47, 57**Beschreibung:** Dünne Schicht aus grauem bis rostbraunem Humus-Sand-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit organischem Material (Wurzeln, eventuell Astreste), Holzkohleresten und verziegelten rostbraunen Lehmresten, wenigen Knochen, wenigen kleinen Kalkresten. Der Übergang zu (54) ist teilweise fließend. Teilweise feste, teilweise lockere Schichtkonsistenz. Es könnte sich um den Rest der ältesten Kulturschicht, eventuell auch um einen Laufhorizont im Außenbereich handeln; B 3,26 m, H 0,03 m (**Abb. 54**).

47

Grube

Phase 2, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1), Detailprofil**Stratigrafie:** Liegt unter 50; schneidet 1, 2, 46, 49, 53, 54, 55, 56, 57; wird geschnitten von 45**Beschreibung:** Runde Grube, die mit lockerem rostbraunem Sand-Humus-Gemisch verfüllt ist, das stark durchsetzt ist mit Holzkohle und verziegelten rostbraunen Lehmstücken, an denen sich Stroh- und

Flechtwerkreste abzeichnen. Dazwischen finden sich wenige grünbraune Lehmlinsen und wenige Kalkmörtelreste aus einem Sand-Kalk-Gemisch (Sand und Kalk in etwa gleichen Anteilen). Sehr lockere Verfüllung; ähnlich (63). Zieht unter Nordprofil. Im Profil wellige Grubensohle und schräge Wandung. Im oberen Bereich befindet sich eine Erweiterung der Grube um ca. 0,15–0,20 m. Die eckige Form der Erweiterung könnte darauf hindeuten, dass sie an dieser Stelle ursprünglich von vierkantig behauenen Hölzern eingefasst war; Dm 1,60 m, H 1,20 m (Abb. 51. 53–54).

Funde: 16

48

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 41; liegt unter 38

Beschreibung: Bereich aus Kalkmörtelresten, kleinen Bruchsteinchen, kleinen Kieseln und kleinteiligem Ziegelbruch; B 0,90 m, H 0,20 m.

49

Schicht, Füllschicht

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 54; liegt über 46; liegt unter 53; wird geschnitten von 45, 47

Beschreibung: Sehr feiner, hellgrauer Sand, der mit wenigen kleinen inkohlten organischen Resten durchsetzt ist. Feste Konsistenz; ähnlich (2); läuft waagrecht weiter in (54); B 0,18 m, H 0,10 m.

50

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 2, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 47, 57; liegt unter 51; wird geschnitten von 45, 51

Beschreibung: Hellbrauner bis hellgrauer, feiner Sand, mit vielen rostbraunen und weißgrauen Sandlinsen durchsetzt; dazwischen wenige kleine Kalkmörtel- und Holzkohlereste. Wirkt stark gefleckt. Ähnlich (10) und (55); B 3,02 m, H 0,20 m (Abb. 53).

51

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 42, 43, 50, 57, 65; liegt unter 41, 59; schneidet 43, 45, 50; wird geschnitten von 59.

Beschreibung: Graues, sehr festes, leicht lehmiges Sand-Humus-Gemisch; stark durchsetzt mit rostbraunen Sandlinsen, grauen Lehmlinsen, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und kleinteiligem Ziegelbruch; B 6,00 m, H 0,20 m (Abb. 54).

52

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 41; liegt unter 37; wird geschnitten von 58

Beschreibung: Graues, sehr feines Sand-Humus-Gemisch, mit kleinteiligen Partikeln (Ziegelbruch, Kalkmörtel, Holzkohle, graue Lehmlinsen, grauweiße Bruchsteinchen) durchsetzt; B 4,18 m, H 0,18 m (Abb. 54).

53

Schicht

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 55; liegt über 49; wird geschnitten von 45, 47

Beschreibung: Dünner Streifen aus ockergelbem, sehr fest gepresstem Sand; geht östlich von (47) in (55) über; B 0,10 m, H 0,05 m.

54

Schicht, Schichtpaket

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 49; liegt über 46; liegt unter 55; wird geschnitten von 47, 57

Beschreibung: Schichtpaket aus graubraunem, leicht lehmigem Sand; durchsetzt mit Holzkohleresten, rotbraunen und weißgrauen Sandlinsen sowie auffälligen, bis zu 9 cm langen und bis zu 4 cm breiten

Kalklinsen (Planierschicht?). Zwischen 147,85 m Ost und 148,40 m Ost durchzieht bei ca. 57,40 m ü. NN ein 2–5 cm dicker, grünbrauner Lehmstreifen das Schichtpaket (vermutlich Lehmeistrich). Darauf verläuft ein ca. 1 cm dünner, grauer, leicht lehmiger Sandstreifen mit wenig Flugasche (wohl Laufhorizont); B 3,00 m, H 0,10 m (Abb. 54).

55

Schicht, Füllschicht

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 53; liegt über 54; liegt unter 56; wird geschnitten von 47

Beschreibung: Graubrauner, feiner Sand, durchsetzt mit rostbraunen und grauweißen Sandlinsen, Holzkohleresten, wenigen Kalkmörtelresten, grünbraunen Lehmlinsen und vereinzelt kleinteiligen grauweißen Bruchsteinen. Relativ feste Schichtkonsistenz. Füllschicht/Planierschicht für (56) und (57). Ähnlich (50), aber eher braunere Farbe und höherer Holzkohleannteil; B 2,68 m, H 0,14–0,40 m (Abb. 54).

56

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 55; liegt unter 57; wird geschnitten von 47

Beschreibung: Dünner Streifen aus grünbraunem Sand-Lehm-Gemisch, das mit rostbraunen Sandlinsen, wenigen Kalkresten und kleinen grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt ist; B 2,30 m, H 0,05 m (Abb. 53–54).

57

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 56, 61; liegt unter 50, 51, 65, 66; schneidet 2, 46, 54, 61, 67; wird geschnitten von 47, 65

Beschreibung: Dünne Schicht aus dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch, das mit Holzkohleresten (Flugasche), sehr kleinen Kalkpartikeln, rotbraunen

Sandlinsen, kleinen grauen Lehmlinsen und einigen Knochen durchsetzt ist. Die feste Schichtkonsistenz und die ebene Oberfläche sprechen für einen Boden- bzw. Laufhorizont. Die Flugasche deutet auf einen Laufhorizont innerhalb eines Gebäudes hin. Bei 149,50 m Ost geht die Schicht in eine Grube über, die mit identischem Material verfüllt ist. Die Durchsetzungen sind lediglich größer und häufiger und es finden sich zusätzlich wenige Ziegelbruchstücke; B 3,70 m, H 0,03–0,06 m (Abb. 53–54).

58

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 37, 59; liegt unter 15; schneidet 14, 37, 41, 52, 59

Beschreibung: Gemenge aus Humus und dunkelbraunem Sand, das stark durchsetzt ist mit vielen grauweißen Bruchsteinen, wenigen Ziegelbruchresten, Kalkmörtel, Holzkohle, grauen und grau-grünen Lehmlinsen. Lockere Schuttschicht zur Einplanierung der Fläche vor Anlage der Parkfläche; B 3,80 m, H 0,80 m (Abb. 54).

59

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 51; liegt unter 41, 58; schneidet 51; wird geschnitten von 58

Beschreibung: Graubrauner feiner Sand, der mit einigen grauweißen Sandlinsen und wenigen Holzkohleresten (u. a. an der Schichtoberkante) durchsetzt ist; B 1,40 m, H 0,14 m (Abb. 54).

60

Schicht, Brandschicht/Schuttschicht

Phase 1 (Ende)

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 6, 22, 62; liegt über 3; liegt unter 29; schneidet 2; wird geschnitten von 24, 27, 29

Beschreibung: Entspricht (6). Grauschwarzer sandiger Humus mit vielen verziegelten rotbraunen Lehmstücken, auf denen sich Stroh- bzw. Flechtwerk-

reste abzeichnen. Des Weiteren viele Holzkohlereste und wenige Kalkmörtelreste, jedoch lockerere, nicht so feste Schichtkonsistenz wie (6) und wird nicht von (22) und (62) begrenzt. Abbruchhorizont eines abgebrannten Fachwerks mit Flechtwerk-Lehm-Füllung in den Gefachen; B 2,66 m, H 0,12–0,30 m.

61

Schicht

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 67; liegt unter 57, 65; wird geschnitten von 57, 90

Beschreibung: Grünbrauner sandiger Lehm, durchsetzt mit grauen Lehmlinsen, rotbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten. Feste Konsistenz; B 0,50 m, H 0,30 m (Abb. 54).

62

Schicht

Phase 1 (Ende)

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 6, 22, 60; liegt über 2, 3, 21; liegt unter 6; wird geschnitten von 24

Beschreibung: Teil eines Schichtpakets. Dünne Schicht aus Holzkohle; B 3,34 m, H 0,02 m.

63

Geologischer Untergrund (Sand)

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Nordprofil (Beilage 3, Profil 1), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 2

Beschreibung: Graubraune, feinsandige Verfärbung, die mit einigen inkohlten Holzresten und rotbraunen Sandlinsen durchsetzt ist. Durch ein dünnes Lehmband von (2) abgesetzt, gehört jedoch zum geologischen Untergrund (Abb. 53).

64

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Nordprofil (Beilage 3, Profil 1), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 200; liegt über 200; liegt unter 45; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 45, 150

Beschreibung: Rechteckige Grube, verfüllt mit graubraunem, leicht lehmigem Sand, durchsetzt mit dunkelbraunen Sandschlieren. Im Profil ebene Sohle mit gerundetem Übergang zu den schrägen Wänden. Grubensohle wird von (200) gebildet; L 1,30 m N–S, B 1,15 m W–O, H 0,26 m (Abb. 39. 46. 53).

65

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 1, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 66; liegt über 57, 61, 66; liegt unter 51; schneidet 57; wird geschnitten von 89

Beschreibung: Brauner, leicht humoser Sand, stark durchsetzt mit Ziegelbruch, vielen Kalkmörtelresten, einigen Holzkohleresten, kleinen Bruchsteinen. Lockere Konsistenz; B 0,20 m, H 0,18 m (Abb. 54).

66

Schicht, Brandschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 65; liegt über 57; liegt unter 65

Beschreibung: Dünne Holzkohleschicht; B 0,42 m, H 0,02 m.

67

Schicht

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 83; liegt unter 61; wird geschnitten von 57, 90

Beschreibung: Rostbrauner lehmiger Sand in einem Streifen, der sich im Westen verbreitert; bröselige Konsistenz; B 0,20 m, H 0,04 m.

68

Schicht, Schutttschicht

Phase 4 oder Phase 5

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1); Schnitt 3, Bereiche A–D, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1); Schnitt 3, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 4, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 156, 324, 335; liegt unter 15, 75, 77, 97, 98; schneidet 5, 80, 324; wird geschnitten von 75

Beschreibung: Graubraunes Humus-Sand-Gemisch, stark durchsetzt mit z. T. großteiligem Ziegelbruch, grauweißen Bruchsteinen, Kalkmörtelresten, Holzkohle, braunen Sandlinsen und Teerstücken. Schnitt- und Planierschicht zur Einebnung der Parkfläche. Zugleich Füllung der Ausbruchgrube von (4) zwischen 134,05 m Ost und 134,50 m Ost; B 12,40 m, H 0,34–0,60 m.

69

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 1, Südprofil; Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4); Schnitt 3, Bereiche B, G–M, O, Planum 1 (**Beilage 1–2**); Schnitt 3, Bereich B, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1), Ost- und Südprofil; Schnitt 3, Bereich G, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich H, Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich I, Süd- und Westprofil, Zwischenprofil; Schnitt 3, Bereich J, L, Ost- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich M, Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich O, Westprofil; Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1), Ost- und Südprofil, Zwischenprofile; Schnitt 7, Nord- und Ostprofil; Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3), Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Abb. 55**, Profil 12) und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 223, 224, 225, 238, 247, 296, 303, 304, 305, 306, 307, 337, 339, 435, 481, 603, 612, 862; liegt über 210, 243, 244, 250, 297, 320, 322, 406, 407, 408, 640, 781, 885, 980, 1013, 1014; liegt unter 15, 68, 284, 391, 404, 445; schneidet 2, 72, 80, 210, 249, 297, 407, 408; wird geschnitten von 932, 955; später an 69 angesetzt: 4, 271, 275, 301, 351, 363, 757

Beschreibung: Außenmauer des »Twickelschen Hofes« (HöStr. 43/44). Mauerbreite 0,68 m bis 0,75 m; erhaltene H 0,86 m. Besteht überwiegend aus roten Mauerziegeln und vereinzelt verwendeten, gelbbraunen Sandbruchsteinen. Die Steine sind ohne regelmäßiges Muster in beigefarbenem feinsandigem

Sand-Kalk-Gemisch verlegt, wobei die Kalk- und Sandanteile unterschiedlich hoch sein können. Teilweise zeigen sich im Mörtel auffällige weiße Kalklinsen (jedoch nicht überall). Die überwiegend quer zum Mauerverlauf verlegten Ziegelsteine sind zwischen 13,0 cm und 17,0 cm breit, zwischen 6,0 cm und 8,0 cm hoch und zwischen 28,5 cm und 29,5 cm lang. Es dürfte sich durchweg um handgeformte Ziegel handeln. Die meist unebenen Außenflächen und die stark abgeschlagenen und abgenutzten Kanten deuten auf ihre Sekundärverwendung hin. Z. T. haftet auch ein weißgrauer fester Kalkmörtel an den Außenflächen. Manchmal sind halbierte Steine verwendet worden. Bei den Sandsteinen dürfte es sich um Baumberger Sandstein handeln. Es sind sekundär verwendete, ehemals quaderförmig behauene Steine, deren Außenseiten Bearbeitungsspuren und abgeschlagene Ecken und Kanten aufweisen. Die Steine sind von unterschiedlicher Größe (meist quaderförmig bis hochrechteckig, z. B. 13 cm x 15 cm, 10 cm x 63 cm, 17 cm x 38 cm). Die Maueroberkante ist unregelmäßig abgebrochen. Die östliche Außenmauer ist bis zu 10 Steinlagen hoch erhalten; die Oberkante befindet sich bei 57,94 m ü. NN und 58,00 m ü. NN. Die waagerechten Fugen sind nicht konsequent eingehalten worden, sondern wirken eher leicht gewellt. Die Außenseiten sind nicht völlig eben, sondern die Steine sind mit leichten Vor- und Rücksprüngen verlegt (differieren zwischen 1 cm und 3 cm). Bei ca. 57,40 m ü. NN gründen die bis zu 10 Lagen im Querformat verlegten Ziegelsteine an der Mauerinnenseite auf Ziegelbruch und Sandsteinbruch in einem festen Kalk-Sand-Gemisch (gleicher Mörtel wie Ziegelmauer). Diese »Bruchsteinpackung« steht ca. 0,10–0,20 m westlich der aufgehenden Mauer vor und ist zwischen 0,30 m und 0,40 m hoch, d. h., die Unterkante von (69) liegt bei ca. 57,05 m ü. NN. Zwischen 131,90 m Ost und 132,15 m Ost zeigt sich im Nordprofil von Schnitt 3 ein Sandsteinquader mit fast ebener Oberfläche, der 0,22 m westlich der Mauer vorsteht; L 26,00 m W–O, B 16,00 m N–S, H 0,86–1,20 m (**Abb. 60. 63. 87. 93–94. 97**).

70

Schicht, Füllschicht

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt an 69, 71; liegt über 250; liegt unter 68

Beschreibung: Leicht humoser, graubrauner Sand, durchsetzt mit Ziegelbruch, Holzkohle, Kalkmörtelresten und Sandlinsen; B 0,36 m, H 0,70 m.

71

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 72; liegt unter 68; schneidet 72, 73

Beschreibung: Ziegelmauerwerk, verlegt in rotbraunem, nur leicht kalkhaltigem Sand. Der Sand enthält auffallend weiße, 2–3 mm große Kalkeinschlüsse. Es handelt sich um die Nordostecke eines Mauerwerkes aus Ziegelsteinen (Maße der Ziegelsteine: 28,0–29,0 cm lang, 6,5–7,0 cm hoch, 14,5 cm breit). Im Nordprofil von Schnitt 3 B zeichnet sich die Innenseite der Nordmauer und ein Querschnitt der Ostmauer des Bauwerkes ab. Die Steine des Eckverbandes sind untereinander verzahnt. Die Außenseite der Ostmauer liegt bei 130,90 m Ost, während die Innenseite abgebrochen ist; L (Nordmauer) 0,58 m, L (Ostmauer) 0,26 m, H 0,60 m (**Abb. 75**).

72

Schicht, Kulturschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 1 und älterer Abschnitt der Phase 2

Lage: Schnitt 1, Süd- und Westprofil; Schnitt 2, Planum 2 (**Beilage 2**), Ost- und Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4), Detailprofil; Schnitt 3, Bereiche B–E, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Südprofil; Schnitt 3, Bereich B, Westprofil; Schnitt 3, Bereich C, Westprofil; Schnitt 3, Bereich D, Ost-, Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich E, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich F, Südprofil; Schnitt 3, Bereich I, Planum 2 (**Beilage 2**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4), Zwischenprofile (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 3, Bereich K, Ost-, Süd- (**Abb. 68**, Profil 4) und Westprofil; Schnitt 3, Bereich L, Ostprofil; Schnitt 4, Zwischenprofil; Schnitt 5, Bereich B, Nord-, Süd- und Westprofil; Schnitt 5, Be-

reich C, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Ost- und Westprofil (**Abb. 45**, Profil 5); Schnitt 9, Bereich B, Planum 1

(**Beilage 1–2**), Süd- und Westprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 279; liegt über 2; liegt unter 68, 71, 82, 140, 177, 178, 204, 245, 246, 249, 265, 266, 267, 280, 300a, 335, 411, 413, 414, 415, 500, 505, 514, 601, 680, 704, 900; schneidet 511; wird geschnitten von 5, 6, 69, 71, 73, 74, 78, 80, 82, 127, 128, 156, 163, 183, 211, 220, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 273, 274, 293, 299, 300a, 303, 323, 335, 372, 377, 388, 409, 411, 415, 499, 501, 509, 510, 512, 513, 521, 522, 526, 532, 600, 602, 609, 667, 675, 680, 704, 712, 891, 894, 895

Beschreibung: Schwarzbrauner humoser Sand, der mit vielen Holzkohleresten, braunen und grauen Lehmlinsen, wenigen weißen Kalklinsen, kleinsten Ziegelbruchresten (bis zu 0,5 cm), rostbraunen korrodierten sandartigen Linsen, wenigen grauweißen Bruchsteinchen, Knochen und Keramik durchsetzt ist. Kulturschicht aus einem Siedlungshorizont, die in nahezu allen Schnitten nachweisbar ist (**Abb. 48. 69. 91**).

Funde: 18a, 18b, 20, 44, 57, 69, 72, 73, 77, 78, 156, 181, 184, 220, 286

73

Schicht, Schuttschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt unter 68; schneidet 72; wird geschnitten von 71.

Beschreibung: Graues, lehmiges und festes Humus-Sand-Gemisch, stark durchsetzt mit Ziegelbruch, grauweißen Bruchsteinen, Kalkmörtelresten, grauen und braunen Lehmlinsen sowie wenig Holzkohle; B 0,62 m, H 0,32 m.

74

Grube

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil, Detailprofil

Stratigrafie: Liegt unter 82, 156; schneidet 1, 2, 72; wird geschnitten von 156

Beschreibung: Annähernd rund mit planer Sohle und leicht schräger Wandung. Die Verfüllung besteht aus schwarzbraunem humosem Sand, der stark mit Holzkohleresten, kleinen und auffälligen, bis zu 3 cm großen Kalklinsen, bis zu 3 cm großen rostbraunen Sandlinsen, grauen Sandlinsen und Knochen durchsetzt ist. Die Grube wird von zwei größeren Sandlinsen aus rost- und hellbraun gefleckten Sandbereichen, mit Holzkohle durchsetzt, durchzogen. Grubenunterkante bei 56,80 m ü. NN; gerade Grubensohle; entlang der Grubensohle ein 3 cm dicker Streifen aus schwarzbraunem lehmigem Humus mit einigen Holzkohleresten. Übergang von (72) zu (74) nicht eindeutig feststellbar. Wahrscheinlich wird (72) bei 128,20 m Ost von (74) geschnitten. Schwarzbrauner humoser Sand von (72) und (74) identisch, doch bei (74) großformatigere Durchsetzungen in höherem Anteil und auffällige Kalkmörtellinsen, die in (72) nicht vorhanden sind; L 1,10 m, B 0,62 m, H 0,60 m (Abb. 51).

Funde: 19, 68

75

Störung

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 68, 76, 77, 97, 98; schneidet 15, 68

Beschreibung: Grubenfüllung aus sandigem Humus, der stark durchsetzt ist mit Ziegelbruch, Bruchsteinen, Kalkmörtelresten, Holzkohle und vielen großen Teerbruchstücken (bis zu 50 cm lang, bis zu 4 cm dick). Abtiefung für Kanalrohr, das das Oberflächenwasser des Parkplatzes aufnimmt (wurde bei den Baggerarbeiten herausgerissen); B 3,00 m, H 0,60 m.

76

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 75, 77; liegt über 77; liegt unter 75

Beschreibung: Schuttauffüllung aus Kieseln, Bruchsteinchen und Kalk-Sand-Gemisch; B 0,76 m, H 0,22 m.

77

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 75, 76; liegt über 68; liegt unter 75, 76

Beschreibung: Schuttauffüllung aus Kieseln, Bruchsteinchen und lehmigem Kalk-Sand-Gemisch; B 1,10 m, H 0,20 m.

78

Grube

Phase 2 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Westprofil

Stratigrafie: Liegt unter 68, 79, 80; schneidet 2, 72, 138; wird geschnitten von 79

Beschreibung: Verfüllt mit schwarzbraunem sandigem Humus, der stark durchsetzt ist mit Holzkohle und rotbraunen verziegelten Lehmresten, an denen sich Stroh- und Flechtwerkreste abzeichnen. Leicht bröselige Konsistenz. Ähnlich (6), (47) und (60); B 0,50 m, H 0,40 m.

79

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 80; liegt über 78; liegt unter 68; schneidet 78.

Beschreibung: Festes feinsandiges hellbraunes Kalk-Sand-Gemisch; B 0,12 m, H 0,40 m.

80

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 3, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereiche B–C, I–J, Planum 1 (Beilage 1–2); Schnitt 3, Bereich B, Nord- (Beilage 3, Pro-

fil 1) und Westprofil; Schnitt 3, Bereich C, Ost- und Südprofil; Schnitt 3, Bereich I, Süd- (**Abb. 68**, Profil 4) und Westprofil; Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 79, 127, 134, 323, 602; liegt über 2, 78, 138, 597, 598, 715; liegt unter 68, 127, 246; schneidet 72, 138, 279, 597; wird geschnitten von 68, 69, 246, 269, 293

Beschreibung: Mauerzug aus Ziegelsteinen und grauweißen Bruchsteinen in nordsüdlicher Ausrichtung. Die Steine sind mit hellbraunem bis leicht rötlich braunem Kalk-Sand-Gemisch mit etwas höherem Sandanteil verlegt. Der Sand ist durchsetzt mit sehr kleinen Kieselsteinen und vereinzelt kleinen weißen Kalklinsen. (80) ist bis zu 6 Steinlagen bzw. ca. 0,45 m hoch erhalten. Die fast ebene Mauerkrone liegt bei ungefähr 57,75 m ü. NN, die Mauerunterkante bei ungefähr 57,30 m ü. NN. In Schnitt 3, Bereich I, zeigt sich, dass die Lagen aus einer Reihe quer zum Mauerverlauf und einer Reihe längs zum Mauerverlauf verlegten Ziegelsteinen gesetzt sind. Z. T. wurden anstelle der Ziegelsteine unregelmäßig und grob quaderförmig behauene, grauweiße Bruchsteine verwendet. In Schnitt 3, Bereiche B und C, ist die Westkante von (80) original erhalten, während die östliche Mauerkrone zwischen 99,80 m Süd und 101,40 m Süd unregelmäßig abgebrochen ist. Soweit in Schnitt 3, Bereiche B und C, erkennbar ist, sind die Ziegelsteine mit kleineren Vor- und Rücksprünge (im Querschnitt) verlegt, wobei die waagerechten Lagerfugen zum größten Teil eingehalten werden. Die Mauer wirkt an dieser Stelle unsorgfältig gesetzt. Die westliche Außenseite von (80) ist in Schnitt 3 C sichtbar: Sie ist dort hauptsächlich aus grauweißen quaderförmigen Bruchsteinen unterschiedlicher Größe gesetzt. Sie wechseln sich mit wenigen Ziegelsteinen ab. An den Steinaußenflächen klebt teilweise ein Kalk-Sand-Gemisch. Es handelt sich um den Fundamentbereich eines Mauerzuges, dessen Baugrube im Nordprofil von Schnitt 3, Bereich B, mit »Mörtel« verfüllt ist. (80) wurde beim Bau der Mauer (246) gestört und ist vermutlich älter als 1759 (= Brand im Martiniviertel); L 11,80 m, B 0,46 m, H 0,45 m.

81

Schicht, Schuttschicht

Phase 3, wohl mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1), Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich D, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 82, 127, 129, 130, 139, 323; liegt unter 68, 132, 133, 324, 327; schneidet 82, 332, 333; wird geschnitten von 134, 156, 324; zieht gegen 80

Beschreibung: Aus Ziegelbruch, wenigen grauweißen Bruchsteinen und Kalkmörtelresten in lockerem hellbraunem sandigem Kalkmörtel. Abbruchhorizont zu (80) oder (156)? In Schnitt 3 D ist nicht eindeutig zu entscheiden, ob es sich bei (81) um die Baugrube oder Ausbruchgrube zu (156) handelt; L 2,70 m, B 2,00 m, H 0,40 m.

Funde: 11

82

Schicht, Schuttschicht

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereiche C–E, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1); Schnitt 3, Bereich D, Planum 1 (**Beilage 1**), Ost- und Südprofil; Schnitt 3, Bereich E, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 72, 74, 265, 386; liegt unter 81, 323, 326, 328, 335, 380; schneidet 72, 300a, 387; wird geschnitten von 81, 156, 323, 330, 334, 335, 371, 372; zieht gegen 80, 156

Beschreibung: Graues festes und kalkhaltiges Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Ziegelbruch, Kalkmörtel, Holzkohle, braunen Sandlinsen, kleinteiligen weißgrauen Bruchsteinen und Knochen. Zwischen 128,95 m Ost und 129,50 m Ost Abtiefung auf 57,30 m ü. NN, wobei es sich um die Baugrube zu (80) handeln dürfte. Bei dem Großteil des Ziegelbruchs handelt es sich um Dachziegelbruch. Schuttschicht, eventuell Abbruchhorizont; L 0,60 m, B 6,40 m, H 0,50 m (**Abb. 91**).

Funde: 63, 241, 283

83

Schicht

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 1; liegt unter 67, 85, 90, 92; schneidet 1, 2

Beschreibung: Dunkelbraunes Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit vielen Holzkohleresten, braunen bzw. rostbraunen Sandlinsen und wenigen Knochen. Im Norden sackförmige Mulde, nach Süden ansteigend und als breites Band auslaufend; L 1,40 m, B 2,50 m, H 0,54 m (Abb. 89).

Funde: 62

84

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 88, 93; liegt an 58

Beschreibung: Backsteine und Backsteinbruch, verlegt in festem, leicht sandigem, grauweißem Kalkmörtel; in Nordostecke von Schnitt 1 gelegen. Zwischen 58,00 m ü. NN und 58,30 m ü. NN im Querformat verlegte Ziegelsteine; zwischen 57,70 m ü. NN und 58,05 m ü. NN Ziegelbruch in sandigem Kalkmörtel. Unterkante bei 57,72 m ü. NN. Zwischen 58,00 m ü. NN und 58,30 m ü. NN Rest einer Mauersetzung, während sich zwischen 57,70 m ü. NN und 58,05 m ü. NN die Fundamentierung der Mauer abzeichnen dürfte; B 0,30 m, H 0,80 m (Abb. 89).

85

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Nord- (Beilage 3, Profil 1), Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 86, 93, 94, 168; liegt über 83, 86, 95, 96; liegt unter 15; schneidet 92; wird geschnitten von 169

Beschreibung: Aus dunkelbraunem, leicht lehmigem, lockerem Humus-Sand-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit rotem Ziegelbruch und Dachziegelbruch, einigen grauweißen Bruchsteinen und gelben Sandsteinen, Kalkmörtelresten, Holzkohleresten, braunen Sandlinsen und grauen Lehmlinsen. Wird durchzogen von zwei rostbraunen Sandstreifen (gleiches Material wie [86]). Zwischen 101,80 m Süd und 103,00 m Süd Konzentration von Bruchsteinen; B 5,20 m, H 1,34 m (Abb. 89).

86

Schicht, Füllschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 85, 87; liegt über 88; liegt unter 85; zieht gegen 84

Beschreibung: Rostbrauner lockerer Sand, durchsetzt mit wenigen Kalkmörtelresten und einigen grauweißen Bruchsteinen. Wird durchzogen von (87); B 1,42 m, H 0,52 m (Abb. 89).

87

Schicht

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 86; zieht gegen 84

Beschreibung: Streifen aus schwarzem, leicht sandigem Humus, der mit kleineren und größeren Kalkmörtelstücken (bis zu 8 cm lang) durchsetzt ist; B 0,92 m, H 0,08 m.

88

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 84; liegt über 89; liegt unter 86

Beschreibung: Graubrauner, leicht sandiger Humus, der mit grauweißen Bruchsteinen, wenigen gelben Sandbruchsteinen, kleinstteiligem Ziegelbruch, Kalkmörtelresten und Holzkohleresten durchsetzt ist. Im Gegensatz zu (85) höherer Humusanteil und weniger kleinteiligere Durchsetzungen; B 1,20 m, H 0,70 m (Abb. 89).

89

Mauer, Bruchsteinmauer

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 90, 91; liegt unter 88; schneidet 65

Beschreibung: Rest bzw. Versturz einer Mauer; Bereich aus grauweißen Bruchsteinen in festem, leicht kalkhaltigem, gelbbraunem Sandmörtel; B 0,70 m, H 0,32 m (Abb. 89).

90

Schicht, Linse

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 1, Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 83; liegt unter 89; schneidet 61, 67, 91**Beschreibung:** Graugrüne Lehmlinse, durchsetzt mit wenigen Holzkohleresten; B 0,16 m, H 0,36 m.

91

Schicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 1, Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 92; liegt unter 89, 93; schneidet 92; wird geschnitten von 90**Beschreibung:** Streifen aus dunkelbraunem bis rotbraunem Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohleresten, rostbraunen oxidierten organischen Teilchen, kleinen braunen Sandlinsen und einem grauweißen Bruchsteinchen; B 0,52 m, H 0,10 m.

92

Schicht, Füllschicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 1, Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 83; liegt unter 91; schneidet 83; wird geschnitten von 85, 91**Beschreibung:** Dunkelbraunes Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit einigen Holzkohleresten, braunen und rostbraunen Sandlinsen, wenigen grünbraunen Lehmlinsen und wenigen grauweißen Bruchsteinen; B 1,84 m, H 0,50 m (Abb. 89).

93

Fundament, Backsteinfundament

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 84, 85; liegt über 91

Beschreibung: Rest bzw. Versturz aus Ziegelbruchresten in festem, leicht sandigem, grauweißem Kalkmörtel, vermutlich Grundierung/Fundamentierung einer Mauer. Gehört zur Schuttverfüllung; B 0,80 m, H 0,30 m (Abb. 89).

94

Fundament, Backsteinfundament

Phase 4

Lage: Schnitt 1, Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 85**Beschreibung:** Wie (93), doch mit auffallend hochkantig gestellten Ziegelsteinen (im Querschnitt 13 cm x 5 cm groß). Versturz innerhalb der neuzeitlichen Schuttverfüllung (85); B 0,84 m, H 0,38 m (Abb. 89).

95

Schicht

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Ost- und Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 96; liegt unter 85**Beschreibung:** Bereich aus grauweißem Sand, mit braunen Sandlinsen und wenigen grauen Lehmlinsen durchsetzt. Wirkt marmoriert; B 0,50 m, H 0,20 m (Abb. 89).

96

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 85, 95; liegt unter 85, 95; schneidet 2**Beschreibung:** Streifen aus rostbraunem Sand, mit Kalkmörtelresten und Holzkohleresten durchsetzt. Die Schichtoberkante markiert ein ca. 2 cm dünner Streifen aus rotem Ziegelstaub und kleinstteiligem Ziegelbruch; B 0,60 m, H 0,06 m (Abb. 89).

97

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 98; liegt über 68; liegt unter 75, 98

Beschreibung: Sandbettung für (98); B 0,50 m, H 0,06 m.

98

Störung

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 97; liegt über 68, 97; liegt unter 75

Beschreibung: Modernes Starkstromkabel; Dm 0,04 m.

99

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Ostprofil; Schnitt 3, Bereich N, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1), Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 202, 353, 811, 812; liegt über 799, 800, 814; liegt unter 125, 356; schneidet 2, 111, 112, 114, 813; wird geschnitten von 100, 356

Beschreibung: Mauer aus Ziegelsteinen und Ziegelbruchstücken, die verlegt sind in einem braun-beige-farbenen Kalk-Sand-Gemisch (mit etwas höherem Sandanteil), das an den Maueraußenkanten fast grauweiß und recht fest und zwischen den Mauerfugen im »Mauerinneren« braun bis rostbraun und bedeutend lockerer ist. Der Mauerzug verläuft vom Nordprofil aus zunächst nordsüdlich und knickt dann rechtwinklig nach Osten ab. Die Ziegel sind handgeformt (zwischen 28 cm und 30 cm lang, zwischen 13 cm und 14 cm breit, zwischen 6 cm und 8 cm hoch). Die östliche Seite der nordsüdlich gerichteten, 0,30–0,35 m breiten Mauer besteht aus längs zum Mauerverlauf und quer zum Mauerverlauf verlegten Ziegelsteinen, deren Außenflächen z. T. mit »Mörtel« verklebt sind. Auffallend sind hochkant vermauerte Ziegel; die Lagerfugen verlaufen waagrecht. Die westliche Außenseite der Mauer ist fast vollständig mit Mörtel bedeckt, nur an wenigen Stellen zeigen sich die roten Ziegelsteine; bei 57,80 m ü. NN sind zwischen 100,45 m Süd und 100,80 m Süd 2 gelbe Sandbruchsteine (Baumberger Sandstein) vermau-

ert. Der an den Außenkanten festsitzende Mörtel zeigt direkt an der Oberfläche graue Farbe und ist mit Holzkohleresten durchsetzt. Wird diese 1–2 mm dicke Schicht weggekratzt, so erscheint das braune, etwas lockere Kalk-Sand-Gemisch. Die Außenkante ist sehr uneben, mit Erhöhungen und Vertiefungen; wirkt buckelig. Soweit die Steine sichtbar sind, sind sie mit Vor- und Rücksprünge und z. T. unter Verwendung von Ziegelbruch gesetzt. Die westliche Außenseite von (99) ist mit großer Wahrscheinlichkeit gegen die Baugrube gesetzt worden, wobei der geringe Abstand zwischen Baugrube und Mauerkante mit Mörtel verfüllt wurde, der sich an die Maueraußenkante anlagerte und sich mit (2) verband (daher graue Farbe des Mörtels an der westlichen Außenseite). Eingetieft in (2); die Schichten (101) und (111)–(116) ziehen ebenfalls an (99), doch ist hier nicht eindeutig zu entscheiden, ob (99) in diese Schichten eingetieft wurde oder ob diese Schichten jünger als (99) sind. Zwischen 57,52 m ü. NN und 57,76 m ü. NN zeigt sich zwischen der westlichen Außenseite und den anschließenden Schichten (101) und (111)–(116) ein ca. 1 cm breiter Spalt. Der Mauerzug endet bei 101,35 m Süd: Zwischen 57,04 m ü. NN und 57,45 m ü. NN liegen 5 Steinlagen von Mauerziegeln übereinander, deren südliches Ende bei 101,35 m Süd liegt. Da an der Stirnseite dieser Ziegel kein Mörtel klebt und die Enden eine fast ebene Kante bilden, ist davon auszugehen, dass hier das ursprüngliche Ende des Mauerzuges ist. Die Abtiefung des Schnittes 3, Bereich G, auf Fläche 2 zeigte, dass der nordsüdliche Mauerzug zwischen 100,90 m Süd und 100,35 m Süd in einen westöstlichen Mauerzug umknickt. Die Eckverbindung ist miteinander verzahnt. Dieser Mauerzug ist ca. 0,45 m breit und aus Mauerziegeln gesetzt; er ist 2 bis 6 Steinlagen hoch erhalten. Die Steine sind 14,5 cm breit und 8,0 cm hoch. Ihre Länge wird von einem auf der Abbruchkante (bei ca. 57,13 m ü. NN) fest anhaftenden Mörtel verdeckt. In den beiden unteren, hauptsächlich erhaltenen Steinlagen ist die Mauer aus quer zum Mauerverlauf liegenden Steinen gesetzt. Dies ist identisch mit der Ostansicht des nordsüdlichen Mauerzuges. Die Steine sind mit dem gleichen Mörtel verlegt wie der nordsüdliche Mauerzug. Die Unterkante liegt bei ca. 56,95 m ü. NN. Die Mauer gründet auf (799). Die Abbruchkante wird überlagert von (356). Zugehöriges Fußbodenpflaster ist (353). Auf dieses Pflaster ist die

Mauer (812) gesetzt, bei der es sich vermutlich um eine Zwischenmauer innerhalb des Gebäudes handelt; L 1,62 m/2,00 m, B 0,38 m, H 1,14 m (**Abb. 75**).

100

Grube, Ausbruchgrube

Phase 3 (Ende) oder Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 107, 108, 125; schneidet 99, 102, 105, 106, 117, 120; wird geschnitten von 107, 125

Beschreibung: Mauerausbruch, verfüllt mit braunem humosem Sand, der mit Holzkohle, Kalkmörtelresten und kleinen lehmigen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,34 m, H 0,72 m.

Funde: 56

101

Schicht, Füllschicht

Phase 3, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 116, 117, 123; liegt unter 109, 194; schneidet 117, 190, 191, 192; wird geschnitten von 106, 118, 121, 194

Beschreibung: Graubraunes Lehm-Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit vielen Holzkohleresten, verbrannten Ziegelbruchteilchen, grauen Lehmlinsen, vereinzelt Kalkresten, braunen und rostbraunen Sandlinsen; B 0,92 m, H 0,20 m.

Funde: 1

102

Schicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 103, 117; liegt unter 120; wird geschnitten von 100, 120

Beschreibung: Graubrauner und rötlicher Lehm, mit viel Holzkohle durchsetzt. Die Schichtoberkante wird von einem ca. 1 cm dicken, grünbraunen Lehmstreifen gebildet; B 0,20 m, H 0,06 m.

103

Schicht, Linse

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 102, 117; wird geschnitten von 120

Beschreibung: Linse aus braunem Sand, mit hellbraunen und gelbbraunen Sandlinsen sowie Holzkohleresten durchsetzt. Wirkt gefleckt; B 0,40 m, H 0,08 m.

104

Schicht

Phase 2 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereiche H, N, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1); Schnitt 3, Bereich H, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich N, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 193, 344; liegt über 345; liegt unter 120, 193, 336, 343; schneidet 2, 115, 116, 117, 190, 191, 192, 345; wird geschnitten von 195

Beschreibung: Grünbrauner, leicht sandiger Lehm, durchsetzt mit Ziegelstaub und kleinsten Holzkohleresten; B 1,12 m, H 0,40 m (**Abb. 79**).

105

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 120; liegt unter 106; wird geschnitten von 100, 106

Beschreibung: Hellbrauner Sand, mit braunen, gelbbraunen und weißgrauen Sandlinsen sowie wenigen Holzkohleresten durchsetzt; B 0,62 m, H 0,06 m.

106

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 105; liegt unter 107, 109; schneidet 101, 105, 117, 120; wird geschnitten von

100, 121

Beschreibung: Grauer lehmiger Humus, durchsetzt mit Holzkohle, kleinstteiligem Ziegelbruch, Kalkmörtelresten, braunen Sandlinsen und grauen Lehm-linsen; B 0,62 m, H 0,38 m.

107

Schicht, Planierschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 100, 106; liegt unter 124, 125; schneidet 100; zieht gegen 109

Beschreibung: Feinsandiger graubrauner Lehm, mit wenigen weißen Kalkresten, wenigen Holzkohle- und Ziegelbruchresten durchsetzt; B 0,86 m, H 0,18 m.

108

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 100, 109, 124; liegt unter 126; wird geschnitten von 125

Beschreibung: Lockerer brauner Sand, durchsetzt mit Kalkresten, kleinen Kalkmörtelresten, kleinen grauen Bruchsteinchen und kleinteiligem Backsteinbruch; B 0,88 m, H 0,06 m.

109

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Planum 1 (**Beilage 1–2**); Schnitt 3, Bereiche H, N, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1); Schnitt 3, Bereich H, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Jünger als 197, 198; gehört zu 121; liegt über 101, 106, 121, 194, 195, 336; liegt unter 108, 124, 126

Beschreibung: Steinsetzung aus gelben Sandbruchsteinen, grauweißen Bruchsteinen und roten Backsteinen; verlegt mit lockerem hellbraunem körnigem Kalk-Sand-Gemisch. Nordsüdlicher Mauerverlauf, ragt ca. 2,0 m Richtung Süden aus dem Nordprofil von Schnitt 3 zwischen 112,40 m Ost und 112,75 m Ost. Völlig unregelmäßig verlegte Steine, keine

Lagerfugen an der Ostseite erkennbar. Die Ostseite wirkt abgebrochen, während die westliche Außen-seite die originale Außenkante darstellt. Es könnte sich um ein Mäuerchen im Außenbereich (Garten-mauer) handeln, das vor der Errichtung des »Twickel-schen Hofes« abgerissen wurde; L 1,84 m, B 0,40 m, H 0,40 m (**Abb. 75. 79**).

110

Grube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt unter 114, 115 (oberer Bereich), 116, 117; schneidet 2, 112, 113, 115 (unterer Bereich), 119, 122, 187, 188, 189

Beschreibung: Grube, gefüllt mit lockerem braunem Sand, der durchsetzt ist mit Holzkohleresten, hell- und rotbraunen Sandlinsen sowie rostbraunen oxidierten Bereichen. Wellige Sohle, im unteren Bereich senkrechte Wände, im oberen Bereich trichterförmig verbreitert; B 0,80 m, H 0,52 m (**Abb. 79**).

Funde: 30

111

Schicht, Füllschicht

Phase 1, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 2; liegt unter 112; wird geschnitten von 99

Beschreibung: Graubraunes, leicht sandiges Humus-Lehm-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohle und wenigen kleinen Bruchsteinchen; B 0,42 m, H 0,04 m.

112

Schicht, Planierschicht(?)

Phase 1, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 111; liegt unter 113; wird geschnitten von 99, 110

Beschreibung: Grauschwarzer Humus und Holzkohle, durchsetzt mit einer ca. 3–5 cm großen, grauen Lehm-linse, einigen braunen Sandlinsen und wenigen kleinen, weißen Kalkresten; B 0,60 m, H 0,06 m.

Funde: 27

113

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 1, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 112; liegt unter 114, 115; wird geschnitten von 110**Beschreibung:** Festes graubraunes, leicht sandiges Humus-Lehm-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohle, kleinen weißen Kalkresten und Knochen. Auf der Oberkante liegt eine ca. 3–5 mm dünne Holzkohleschicht; B 0,50 m, H 0,03 m.

114

Schicht

Phase 1 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 110, 113; liegt unter 115; wird geschnitten von 99**Beschreibung:** Schicht aus rotbraunen veriegelten Lehmresten, an denen sich z. T. Strohabdrücke abzeichnen; B 0,42 m, H 0,03 m.

115

Schicht, Schichtpaket

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1**);

Schnitt 3, Bereich H, Ost-, Süd- und Westprofil;

Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 116; liegt über 2, 110, 113, 114, 189; liegt unter 116, 190, 197, 321; wird geschnitten von 104, 110, 117, 196, 197, 321, 349, 629, 630**Beschreibung:** Stark gestreift wirkendes Schichtpaket aus einem ca. 5 m dicken, braunen Sand-Lehm-Gemisch, das mit Holzkohleresten, Kalklinsen und Knochen durchsetzt ist. Diese Sand-Lehm-Schicht ist nicht mehr durchgehend vorhanden, sie wird z. T. durchbrochen und überlagert von mehreren Streifen bzw. Paketen von graubraunen Laufhorizonten (grau, lehmig-sandig mit Holzkohleresten, veriegelten Lehmresten, Kalklinsen). Grube (110) schneidet die untere Hälfte von (115) und wird vom oberen Bereich von (115) überdeckt. Die Oberkante dieses Schichtpaketes wird z. T. von einer Sandschicht (116) gebildet; L 2,50 m, B 2,30 m, H 0,12 m (**Abb. 50. 79**).**Funde:** 3, 176

116

Schicht

Phase 2, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 115; liegt über 110, 115; liegt unter 101, 190; wird geschnitten von 104, 118, 197**Beschreibung:** Dünnes, braunes Sandband; B 1,44 m, H 0,01 m (**Abb. 79**).

117

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 102, 103; liegt über 110, 122, 123; liegt unter 101; schneidet 2, 115; wird geschnitten von 100, 101, 104, 106**Beschreibung:** Graubrauner, leicht lehmig-humoser Sand, durchsetzt mit Holzkohle, Sandlinsen und veriegelten Lehmresten; B 0,60 m, H 0,30 m.

118

Grube

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Südprofil**Stratigrafie:** Schneidet 101, 116**Beschreibung:** Grube, verfüllt mit braunem lockerem Humus-Sand-Gemisch, das durchsetzt ist mit kleinteiligem Backsteinbruch, wenig Holzkohle, Kalkmörtel und grauen Lehmlinsen; B 0,50 m, H 0,14 m.**Funde:** 2

119

Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Westprofil, Detailprofil**Stratigrafie:** Liegt unter 122, 185; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 110, 185**Beschreibung:** Im Planum amorph, im Profil plane Sohle und leicht schräge Wände; verfüllt mit feinem hellgrauem Sand, der mit hellbraunen und rostbraunen Sandlinsen sowie einigen Holzkohleresten durchsetzt ist. Gemenge aus (1) und (2), mit weniger

Holzkohle als (110); L 0,80 m, B 0,78 m, H 0,56 m
(Abb. 39).

Funde: 66

120

Schicht, Füllschicht

Phase 3, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 102, 104; liegt unter 105; schneidet 102, 103; wird geschnitten von 100, 106.

Beschreibung: Grünbrauner humoser feiner Sand (leicht lehmig), mit kleinstteiligem Backsteinbruch, einigen kleinen Holzkohle- und Kalkmörtelresten durchsetzt; B 0,60 m, H 0,10 m.

121

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 3 (jüngerer Abschnitt)

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 109; liegt über 194; liegt unter 109; schneidet 101, 106

Beschreibung: Hellgrau-brauner, leicht kalkhaltiger Sand, durchsetzt mit weißgrauen, braunen und rostbraunen Sandlinsen sowie Holzkohleresten; B 0,56 m, H 0,20 m.

122

Schicht, Füllschicht

Phase 1

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 2, 119; liegt unter 117; wird geschnitten von 110, 123

Beschreibung: Grünbrauner Lehm, der sich in Streifen mit braunem Sand abwechselt; mit Holzkohle durchsetzt; B 0,28 m, H 0,06 m.

123

Schicht, Linse

Jüngerer Abschnitt der Phase 1 oder älterer Abschnitt der Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Westprofil

Stratigrafie: Liegt unter 101, 117; schneidet 2, 122

Beschreibung: Sandlinse; B 0,08 m, H 0,16 m.

124

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 107, 109; liegt unter 108; wird geschnitten von 125

Beschreibung: Graubrauner fester humoser Sand, durchsetzt mit Holzkohleresten, kleinteiligem Ziegelbruch und Kalkmörtelresten. Laufhorizont im Außenbereich; B 0,64 m, H 0,02 m.

125

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereiche G, N, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 324; liegt über 99, 100, 107, 353; liegt unter 15; schneidet 100, 108, 124, 126; wird geschnitten von 419

Beschreibung: Aus braunem Sand, stark durchsetzt mit Bruchsteinchen, Backsteinbruch, Lehmlinsen, wenig Holzkohle und vielen Kalkmörtelresten; B 2,78 m, H 0,80 m.

126

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereiche H, N, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1); Schnitt 3, Bereich H, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich N, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 108, 109, 338; liegt unter 15; schneidet 337; wird geschnitten von 125

Beschreibung: Bodenplatten aus grauweißen bis gelbbraunen Steinen. Die Oberkanten sind eben behauen und wirken wegen der glatten Fläche belaufen. Die Unter- und Seitenkanten sind grob rechteckig behauen. Die Steine sind ca. 10 cm hoch und ca. 40 cm breit/lang; B 3,12 m, H 0,10 m.

127

Grube, Ausbruchgrube

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1), Westprofil; Schnitt 3, Bereich C, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 80, 246; liegt über 80; liegt unter 81, 134; schneidet 72, 139, 140, 245

Beschreibung: Rötlich brauner, humoser Sand, stark durchsetzt mit grauweißen Bruchsteinen, Backsteinbruch, größeren Kalkmörtelresten, Holzkohleresten, braunen Sandlinsen und grauen Lehmlinsen. Der hohe Anteil von größeren Bruchsteinen und Backsteinbruchteilchen spricht dafür, dass es sich um eine Ausbruchgrube von (80) handelt, die zugleich als Baugrube für (246) diente (siehe Schnitt 3 B Westprofil). Unterkante bei 57,16 m ü. NN, Oberkante ungefähr bei 57,70 m ü. NN; L 0,62 m, B 0,64 m, H 0,26 m.

Funde: 12

128

Grube

Übergang Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt unter 129, 130, 131, 139, 140; schneidet 2, 72

Beschreibung: Grube, verfüllt mit graubraunem, leicht lehmig-sandigem Humus, der mit vielen Holzkohleresten, rotbraunen und grauen Lehmlinsen, braunen und hellbraunen Sandlinsen und kleinen weißen Kalklinsen durchsetzt ist. Nur an der Grubenoberkante finden sich Kalkmörtelreste. Unterkante bei 57,20 m ü. NN, Oberkante bei 57,60 m ü. NN; B 0,80 m, H 0,56 m.

Funde: 15

129

Schicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 131; liegt über 128, 139; liegt unter 81, 130

Beschreibung: Gelbbraunes Kalk-Sand-Gemisch. Grubenabdeckung? B 0,54 m, H 0,04 m.

130

Schicht, Füllschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 128, 129; liegt unter 81; wird geschnitten von 156

Beschreibung: Feinsandiges, graues Sand-Lehm-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohleresten, beigen Kalkmörtelresten, Backsteinstaub und einem größeren Backsteinbruchstück; B 0,92 m, H 0,08 m.

Funde: 14

131

Schicht, Füllschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 129; liegt über 128; wird geschnitten von 156

Beschreibung: Lockere Verfüllung aus grauem Sand-Lehm-Gemisch (feinsandig) und vielen Kalkmörtelresten, durchsetzt mit wenigen Ziegelbruchresten; B 0,34 m, H 0,06 m.

132

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 133; liegt über 81; liegt unter 133, 134, 135; wird geschnitten von 134

Beschreibung: Graubraunes, leicht lehmiges Humus-Sand-Gemisch, stark durchsetzt mit hauptsächlich kleinteiligen Materialien: Kalkmörtellinsen, Holzkohleresten, Backsteinstaub, grauen Lehmlinsen und braunen Sandlinsen; B 0,68 m, H 0,08 m.

Funde: 10

133

Schicht, Füll- und Planierschicht

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1), Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 132; liegt über 81, 132; liegt unter 134, 137, 300b

Beschreibung: Grauer, leicht lehmig-sandiger Humus, durchsetzt mit Kalkmörtelresten, Holzkohle, Bruchsteinchen und Backsteinstaub; L 0,48 m, B 0,50 m, H 0,20 m.

Funde: 9

134

Schicht, Schuttschicht

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereiche C–D, Planum 1 (**Beilage 1**); Schnitt 3, Bereich C, Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich D, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 80; liegt über 127, 132, 133, 135, 156, 300b, 325, 326, 330; schneidet 81, 132

Beschreibung: Rostbrauner, leicht humoser Sand, durchsetzt mit Bruchsteinen, Backsteinbruch, Kalkmörtelresten, Sandlinsen, Holzkohle und grauen Lehmlinsen; L 2,10 m, B 3,00 m, H 0,26 m.

Funde: 17

135

Schicht, Schuttschicht

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 132; liegt unter 134

Beschreibung: Linse aus leicht kalkhaltigem, braunem Sand, durchsetzt mit Backsteinbruch, Kalkmörtelresten und kleinen Bruchsteinchen; B 0,58 m, H 0,10 m.

136

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil

Stratigrafie: Gesetzt an 246

Beschreibung: Die Mauer ist 2 Steinlagen hoch erhalten. Sie besteht aus 2 im Längsformat nebeneinandergelegten Backsteinen, die stark abgebrochen sind. Daher ist die ursprüngliche Steingröße nicht mehr genau ermittelbar. Die Backsteine sind verlegt mit hellbraunem Kalk-Sand-Gemisch (wie [298]). Es handelt sich um einen nordsüdlich gerichteten Mauerzug, der mit seinem südlichen Ende an (246) stößt, während das Nordende bei 101,90 m Süd abgebrochen ist. Könnte zur Mauer (298) gehören, die rechtwinklig zu (136) gegen (246) gesetzt ist; L 0,40 m, B 0,30 m, H 0,20 m.

137

Schicht, Linse

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 133; liegt unter 300b

Beschreibung: Linse aus feinem graubraunem Sand, durchsetzt mit wenigen Kalkmörtelresten; B 0,10 m, H 0,06 m.

138

Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Westprofil; Schnitt 3, Bereich C, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 80; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 78, 80

Beschreibung: Verfüllt mit leicht lehmig-humosem Sand, der mit Holzkohleresten, braunen Sandlinsen, rostbraunen oxidierten Bereichen und grünbraunen Lehmlinsen durchsetzt ist. Wenige weiße Kalkreste finden sich hauptsächlich an der Grubenoberkante. Plane Sohle, schräge Wände. Oberkante bei 57,08 m ü. NN, Unterkante bei 56,80 m ü. NN; B 1,28 m, H 0,32 m.

139

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 128, 140; liegt unter 81, 129, 246; wird geschnitten von 127

Beschreibung: Leicht sandiger, sehr fester, beige-grauer, leicht gefleckt wirkender Lehm, der mit vielen Holzkohleresten und einigen weißen Kalklinsen durchsetzt ist. Ebene und sehr feste Oberkante bei 57,60 m ü. NN; B 0,30 m, H 0,04–0,06 m.

Funde: 13

140

Schicht, Brandschicht

Phase 1 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 72, 128; liegt unter 139; wird geschnitten von 127

Beschreibung: Holzkohleschicht, die mit beige-grauen Lehmresten durchsetzt ist, d. h., (140) ist mit Teilen der darüberliegenden Schicht (139) infiltriert; B 0,40 m, H 0,02 m.

141

Schicht, Füllschicht oder Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 83; schneidet 1

Beschreibung: Schicht oder Grube, verfüllt mit dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit wenigen Kalkmörtel- und Holzkohleresten, wenig kleinteiligem Backsteinbruch und Abwasserrohrresten (20. Jahrhundert, eventuell bei Ausschachtung verlagert); L 0,24 m, B 0,30 m, H 0,12 m.

142

Schicht, Füllschicht

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Gehört zu 143; schneidet 1

Beschreibung: Schichtrest, amorph. Ca. 1 cm dünn erhaltene, dunkelbraune, humos-sandige, langovale Verfärbung; durchsetzt mit Holzkohleresten, Ziegelbruch und Kalkmörtelresten. Unterkante bei ca. 56,15 m ü. NN; L 0,58 m, B 0,22 m, H 0,01 m.

143

Schicht, Füllschicht

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Gehört zu 142; schneidet 1

Beschreibung: Schichtrest, amorph. Ca. 1 cm dünn erhaltene, dunkelbraune, humos-sandige, langovale Verfärbung; durchsetzt mit Holzkohleresten, Ziegelbruch und Kalkmörtelresten. Unterkante bei ca. 56,15 m ü. NN; L 0,78 m, B max. 0,58 m, H 0,01 m.

144

Grube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil, Detailprofil

Stratigrafie: Liegt unter 169; schneidet 2; wird geschnitten von 153

Beschreibung: Im Planum gerundet-trapezförmig, im Profil von West nach Ost schräg abfallende Sohle, annähernd senkrechte Wandung im Osten; verfüllt mit lockerem braunschwarzem Sand-Humus-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit Holzkohle und verzierten rotbraunen Lehmteilchen, an denen sich Stroh- und Flechtwerkreste abzeichnen. Unterkante bei 56,80 m ü. NN, Oberkante bei 57,66 m ü. NN. Zieht unter Südprofil; L 0,70 m, B 0,90 m, H 0,86 m (**Abb. 39**).

Funde: 6, 36

145

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 179, 180; liegt über 179, 180; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 146, 153

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; im Planum oval, im Profil schwach trapezförmig. Brauner, leicht lehmiger Sand, der mit hellbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten, rostbraunen Sandlinsen, Kalkmörtelresten und einigen weißen Kalklinsen durchsetzt ist. Auf der erhaltenen Grubenoberfläche bei 57,10 m ü. NN verläuft parallel zur östlichen Grubenkante eine Holzkohlespur. Im Westprofil erkennt man eine schichtenweise Verfüllung der Grube, die in der Fläche nicht zu erkennen ist; siehe (179) und (180). Grubenunterkante bei 56,78 m ü. NN; L 0,88 m, B 0,78 m, H 0,22 m (**Abb. 39**).

Funde: 28

146

Grube

Phase 1, wohl jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 1, 2, 145; wird geschnitten von 153

Beschreibung: Im Planum rund, gestört durch (153)–(155), im Profil leicht gerundet verlaufende Sohle mit spitz zulaufender Ausbuchtung in der Mitte; mit dunkelbraunem, leicht sandigem Humus verfüllt, der mit hell- und rostbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten, Ziegelbruch, Kalkmörtelresten und

kleinen Bruchsteinchen durchsetzt ist. Die Außenkante des östlichen Grubenbereichs ist stark mit Holzkohle durchsetzt. Erhaltene Oberkante bei 56,99 m ü. NN, Unterkante bei 56,82 m ü. NN; L 0,90 m, B 0,44 m, H 0,17 m (Abb. 39).

147

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 162; liegt über 162; schneidet 1, 2

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; im Planum langoval mit gerader Südostseite; verfüllt mit schwarzgrauem Sand-Humus-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit Holzkohle und verziegelten rotbraunen Lehmteilchen, an denen sich Strohh- und Flechtwerkreste abzeichnen. Die leicht gerundet verlaufende Grubensohle bildet ein 3–5 cm breites, humoses Band (162). Erhaltene Oberkante bei 56,97 m ü. NN, Unterkante bei 56,70 m ü. NN; L 1,08 m, B 0,62 m, H 0,27 m (Abb. 39).

Funde: 5

148

Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil**Stratigrafie:** Schneidet 1; wird geschnitten von 153

Beschreibung: Im Planum amorph, Südseite gestört durch (153)–(155), im Profil plane Sohle; verfüllt mit dunkelbraunem, leicht sandigem Humus, der durchsetzt ist mit Holzkohleresten, Kalkmörtelresten, grauen Lehmlinsen, rostbraunen Sandlinsen und größeren weißen Kalkflecken. Oberfläche bis 57,10 m ü. NN erhalten, Grubensohle bei 57,00 m ü. NN; L 1,60 m O–W, B 0,70 m N–S, H 0,08 m (Abb. 39).

Funde: 35

149

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, wohl jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 150, 164, 165, 167; liegt über 150, 167; liegt unter 165

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; hellgraues Lehm-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohleresten, Kalkflecken und rostbraunen eisenoxidhaltigen Bereichen. Grube im Planum langoval, im Profil muldenförmig mit unregelmäßig verlaufender Sohle; L 1,30 m O–W, B 0,60 m N–S, H 0,15 m (Abb. 39. 47. 53).

Funde: 4

150

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, wohl jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 149, 164, 165, 167; liegt über 164; liegt unter 149, 167; schneidet 1, 2, 64, 201

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; leicht lehmiger, graubrauner Sand, durchsetzt mit rostbraunen Sandlinsen und wenigen Kalkresten. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (149); L 1,62 m, B 0,22 m, H 0,35 m (Abb. 39. 47).

151

Pfosten, Pfostenstandspur

Phase 1, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 160

Beschreibung: Im Planum annähernd quadratisch mit abgerundeten Ecken, im Profil gerundet verlaufende Grubensohle; verfüllt mit grauem feinem Sand, der durchsetzt ist mit vielen hellbraunen, rostbraunen und grauweißen Sandlinsen sowie einigen Holzkohleresten; wirkt stark gefleckt. Erhaltene Oberkante bei 56,78 m ü. NN, Unterkante bei 56,60 m ü. NN; L 0,60 m N–S, B 0,56 m W–O, H 0,18 m (Abb. 39. 53).

152

Störung, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2)**Stratigrafie:** Schneidet 1; wird geschnitten von 153, 154**Beschreibung:** Störung, verursacht durch (153)–(154); L 2,00 m, B 2,30 m (Abb. 112).

153

Bauelement, Löschwasserbecken

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil; Schnitt 2, Nord-, Ost- und Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Nordprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14)

Stratigrafie: Gehört zu 154, 169, 172; liegt unter 15, 155, 171; schneidet 144, 145, 146, 148, 152, 182

Beschreibung: Löschwasserbecken, das nach der Bombardierung der Hörsterstraße (Juli 1941) auf den Parzellen HöStr. 40–42 errichtet wurde. Es handelt sich um eine Betonwanne mit trichterförmig nach außen gestellten Seitenwänden (153). Die Beckeninnenseiten wurden mit Teer abgedichtet (154). Bei der Anlage des ersten Suchschnittes wurde in Schnitt 1 die Nordseite des Löschwasserbeckens zerstört. Im Profil und in der Fläche zeigen sich daher Bruchkanten des Beckens. Die Oberkante des Beckens war bis ca. 58,55 m ü. NN bei Beginn der Baggarbeiten erhalten. Das Becken war mit Schutt (155) verfüllt, der nicht freigeräumt wurde. Daher konnte die Höhe der Beckensohle nicht bestimmt werden; L 9,30 m W–O, B 3,40 m N–S, H 1,70 m (**Abb. 112**).

154

Teerdecke

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 153, 169, 172; schneidet 152

Beschreibung: Teerdecke für Löschwasserbecken, siehe Beschreibung (153); L 9,30 m W–O, B 3,40 m N–S, H 1,70 m (**Abb. 112**).

155

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil; Schnitt 2, Nord-, Ost- und Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Nord- und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 15, 171; liegt über 154; schneidet 230, 618

Beschreibung: Neuzeitlicher Schutt (Ziegel, Eisen, Betonreste u. a.), der zur Verfüllung des Löschwasserbeckens (153)–(154) diente. Wurde vor Anlage des

Parkplatzes eingefüllt; L 9,30 m W–O, B 3,40 m N–S, H 1,70 m (**Abb. 112**).

156

Fundament, Mischmauerwerkfundament

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereiche C–D, Planum 1 (**Beilage 1–2**); Schnitt 3, Bereich C, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil; Schnitt 3, Bereich D, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 330; liegt über 74; liegt unter 68, 134, 324; schneidet 1, 2, 72, 74, 81, 82, 130, 131

Beschreibung: Steinsetzung, 1,54-m breit und mindestens 1,88 m lang; zieht unter Nordprofil. Die Mauer ist aus verschiedensten Steinen zusammengesetzt, darunter grauweiße Bruchsteine (unregelmäßig behauen, unterschiedliche Form und Größe), gelbe Sandsteine (quaderförmig behauen, unregelmäßig behauen, Spolien) und rote Backsteine (u. a. Backsteinbruch). Die Steine sind verlegt mit gelbbraunem, leicht körnigem Sand-Kalk-Gemisch, das mit kleinsten Kieselsteinen durchsetzt ist. Die Unterkante befindet sich bei ca. 57,00 m ü. NN, die Abbruchkante bei ca. 58,30 m ü. NN. Im Querschnitt zeigt die Abbruchkante eine halbrunde Form. Insgesamt wirkt (156) unregelmäßig gesetzt, zeigt im Querschnitt Vor- und Rücksprünge. Bei dem vorhandenen Mauerwerk dürfte der Fundamentbereich vorliegen. Die östliche Mauerseite ist insgesamt unregelmäßiger als die westliche Mauerseite, an der sich hauptsächlich quaderförmig behauene Sandsteine befinden. (156) verläuft wie Mauer (80) nicht parallel zu den Mauern der »Twickelschen Hofes«, sondern leicht nach Nordosten gerichtet. Aus diesem Grund dürfte sie älter als der »Twickelsche Hof« sein; L 1,88 m, B 1,54 m, H 1,30 m (**Abb. 75. 78**).

157

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 158; schneidet 1

Beschreibung: Im Planum und im Profil rechteckig; verfüllt mit feinem grauem Sand, der stark durchsetzt ist mit hell- und rostbraunen bzw. weißgrauen Sandlinsen; wirkt stark gefleckt. Oberkante bei 57,01 m

ü. NN; Grubensohle bei 56,80 m ü. NN; L 0,66 m N–S, B 0,84 m W–O, H 0,22 m (Abb. 39. 41).

158

Pfosten, Pfostenstandspur

Phase 1, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 157

Beschreibung: Im Planum rund, im Profil trapezförmig; verfüllt mit braungrauem Sand, der wenig mit weißgrauen und rostbraunen Sandlinsen und einigen Holzkohleresten durchsetzt ist. Bei ca. 57,00 m ü. NN, d. h. auf der erhaltenen Grubenoberkante, auffallend große Teile von rostbraunen Lehmresten, auf denen sich Stroh- oder Flechtwerkreste deutlich abzeichnen; Unterkante bei 56,78 m ü. NN; Dm 0,60 m, H 0,22 m (Abb. 39. 41).

Funde: 46

159

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 161; liegt über 161; schneidet 1, 2

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; im Planum oval mit nordöstlicher Erweiterung, im Profil plane Sohle mit abgerundeten Ecken; verfüllt mit grauem, feinem Sand, der durchsetzt ist mit weißgrauen und rostbraunen Sandlinsen, Kalkresten und Holzkohleresten; wirkt stark gefleckt. An der Grubensohle verläuft ein ca. 5 cm breiter Streifen (161) als Auskleidung der Grube. Die erhaltene Oberkante reicht bis 56,98 m ü. NN, die Grubenunterkante bis 56,78 m ü. NN; L 0,84 m, B 0,42 m, H 0,20 m (Abb. 39).

Funde: 47b

160

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 151; schneidet 1

Beschreibung: Im Planum D-förmig bis rechteckig, im Profil plane Sohle, senkrechte Wandung im

Süden, schräge Wandung im Norden; verfüllt mit feinem, grauem und rotbraunem Sand; wirkt gefleckt. Erhaltene Oberkante bei 56,80 m ü. NN, Unterkante bei 56,60 m ü. NN; L 0,90 m N–S, B 0,84 m W–O, H 0,20 m (Abb. 39).

161

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 159; liegt unter 159; schneidet 1, 2

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; rostbrauner, leicht lehmig-sandiger Humus, der leicht torfig wirkt und mit kleinen Holzkohleresten und kleinen grauweißen organischen Partikeln durchsetzt ist. Auskleidung der Grubensohle mit organischem Material (Stroh?); L 1,02 m, B 0,05 m, H 0,06 m.

162

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Planum 1, Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 147; liegt unter 147; schneidet 1, 2

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; rostbrauner, leicht lehmig-sandiger Humus, der leicht torfig wirkt und mit kleinen Holzkohleresten und kleinen grauweißen organischen Partikeln durchsetzt ist. Auskleidung der Grubensohle mit organischem Material (Stroh?); L 1,08 m, B 1,02 m, H 0,10 m.

163

Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (Beilage 1–2), Südprofil, kleines Ostprofil nördlich von Schnitt 2

Stratigrafie: Liegt unter 6; schneidet 72, 184; wird geschnitten von 6

Beschreibung: Im südlichen Bereich gestört, im östlichen Bereich in das Profil ziehend; verfüllt mit graubraunem Sand, der durchsetzt ist mit weißgrauen und rostbraunen Sandlinsen sowie einigen Holz-

kohlresten. Wandung senkrecht, Sohle plan; L 0,50 m, B 0,20 m, H 0,54 m (**Abb. 39**).

164

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, wohl jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 149, 150, 165, 167; liegt unter 150; schneidet 1, 2

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; rostbrauner, leicht lehmig-sandiger Humus, der leicht torfig wirkt und mit kleinen Holzkohleresten und kleinen grauweißen organischen Partikeln durchsetzt ist. Stellt vermutlich eine organische Auskleidung der Grubensohle dar. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (149); B 0,48 m, H 0,08 m (**Abb. 39. 47**).

165

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, wohl jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 149, 150, 164, 167; liegt über 149

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; grauer, leicht sandiger und kalkhaltiger Lehm, durchsetzt mit Holzkohleresten und Kalklinsen. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (149); L 0,74 m, B 0,22 m, H 0,06 m (**Abb. 39**).

Funde: 53

166

Geologischer Untergrund (Lehm)

Lage: Schnitt 1, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil, Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 1, 2; wird geschnitten von 4, 5

Beschreibung: Graugrüner, sehr fester und fetter Lehm, der von rostbraunen eisenoxidhaltigen Lehm-bereichen durchzogen wird; ist eingebettet als größere Lehmlinsen in (1) und (2).

167

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, wohl jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 149, 150, 164, 165; liegt über 150; liegt unter 149

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelbrauner, leicht humoser Sand, durchsetzt mit Kalkmörtelresten und Holzkohle. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (149); L 1,26 m, B 0,10 m, H 0,06 m (**Abb. 39**).

168

Fundament, Backsteinfundament

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 85

Beschreibung: Versturz aus Mauerziegeln in festem, leicht sandigem, grauweißem Kalkmörtel. Liegt als Linse in (85), ähnlich (93) und (94); B 0,80 m, H 0,40 m.

169

Grube, Baugrube

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 153, 154, 170; gleichzeitig mit 172; liegt über 144; schneidet 85

Beschreibung: Schuttverfüllung aus graubraunem Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit kleinteiligem Backsteinbruch, Bruchsteinchen, Holzkohleresten und Kalkmörtelresten; B 1,60 m, H 0,50 m.

170

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 169

Beschreibung: Linse aus braunem Sand, durchsetzt mit weißgrauen Bruchsteinchen, braunen Sandlinsen und wenigen Holzkohleresten. B 0,50 m, H 0,30 m.

171

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 153, 155; liegt unter 15

Beschreibung: Gemenge aus schwarzen Teerresten und schwarzem Humus-Sand-Gemisch; B 4,72 m, H 0,19 m.

172

Grube, Baugrube

Phase 5

Lage: Schnitt 1, Südprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 153, 154; gleichzeitig mit 169; schneidet 1, 2, 22, 173, 183**Beschreibung:** Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit Mörtel, Bruchsteinchen und Ziegelfragmenten; B 0,10–0,40 m, H 1,30 m.

173

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 1, Südprofil, kleines Ostprofil nördlich von Schnitt 2**Stratigrafie:** Liegt über 22; liegt unter 174, 175; wird geschnitten von 172**Beschreibung:** Grünbraunes Gemenge aus feinem Sand und Lehm, durchsetzt mit wenigen kleinsten Kalkresten und wenigen kleinen Holzkohleresten; B 0,64 m, H 0,06 m.

174

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 1, Südprofil, kleines Ostprofil nördlich von Schnitt 2**Stratigrafie:** Liegt über 173, 175, 181; liegt unter 182, 183**Beschreibung:** Rotbrauner, sehr feiner Sand, durchsetzt mit wenigen hellbraun-beigefarbenen Sandlinsen und dunkelrotbraunen kleinen Sandlinsen; B 0,70 m, H 0,08 m.

175

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 1, Südprofil, kleines Ostprofil nördlich von Schnitt 2**Stratigrafie:** Liegt über 173; liegt unter 174, 182**Beschreibung:** Dunkelgrau-schwarzes Sand-Humus-Holzkohle-Gemisch mit relativ weicher Konsistenz. Es dürfte sich eher um eine Füllschicht als um eine in situ liegende Brandschicht handeln; B 0,70 m, H 0,06 m.

176

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Südprofil; Schnitt 2, Planum 1 (Beilage 1), Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 9, 177, 178, 182, 222; liegt über 177, 241, 521; liegt unter 183; wird geschnitten von 183, 532**Beschreibung:** Leicht sandiger, grünbrauner und fester Lehm. Ähnlich (9) und (13) sowie (173) und (178). Lehmestrich, der im Südprofil von Schnitt 1 durch eine dünne Holzkohleschicht von (178) getrennt wird. In Fläche 1 von Schnitt 2 konnte nicht zwischen (176) und (178) unterschieden werden; dort wurde daher die Befundnummer (222) vergeben; L 2,35 m, B 2,20 m, H 0,08 m.

177

Schicht, Brandschicht

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Süd- und Westprofil; Schnitt 2, Planum 1 (Beilage 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 9, 176, 178, 182, 222; liegt über 72, 178, 203; liegt unter 176; wird geschnitten von 5**Beschreibung:** Dünne Holzkohleschicht; L 0,22 m, B 1,30 m, H 0,01 m.

178

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Süd- und Westprofil; Schnitt 2, Planum 1 (Beilage 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 9, 176, 177, 182, 222; liegt über 72; liegt unter 177, 204; schneidet 241; wird geschnitten von 204**Beschreibung:** Graugrüner Lehm, mit wenigen Holzkohleresten und weißen Kalklinsen durchsetzt. Ähnlich (176), doch kein Sandanteil und graugrüne Farbgebung. Lehmestrich, der im Südprofil von

Schnitt 1 durch eine dünne Holzkohleschicht von (176) getrennt wird. In Fläche 1 von Schnitt 2 konnte nicht zwischen (176) und (178) unterschieden werden; dort wurde daher die Befundnummer (222) vergeben; L 0,90 m, B 0,30 m, H 0,04 m.

179

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Detailprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 145, 180; liegt über 180; liegt unter 145**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; graubrauner feiner Sand, der mit wenigen Holzkohleresten, grauweißen und rotbraunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,76 m, H 0,10 m.**Funde:** 31

180

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Detailprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 145, 179; liegt unter 145, 179; schneidet 1**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; rostbrauner, leicht lehmig-sandiger Humus, der leicht torfig wirkt und mit kleinen Holzkohleresten sowie kleinen grauweißen organischen Partikeln durchsetzt ist; ähnlich (161), (162) und (164). Schicht wird zur Schichtoberkante hin sandiger. Vermutlich organische Auskleidung der Grubensohle; B 0,98 m, H 0,08 m.

181

Schicht

Phase 2

Lage: Schnitt 1, Südprofil, kleines Ostprofil nördlich von Schnitt 2**Stratigrafie:** Liegt über 6, 22; liegt unter 174**Beschreibung:** Rotbraunes Lehm-Sand-Gemisch, das mit wenigen Holzkohleresten und wenigen weißen Kalklinsen durchsetzt ist. In Farbe und Konsistenz ähnlich (8), aber bedeutend lockerer; B 0,50 m, H 0,08 m.

182

Schicht

Phase 2

Lage: Schnitt 1, Südprofil, kleines Ostprofil nördlich von Schnitt 2**Stratigrafie:** Gehört zu 9, 176, 177, 178, 222; Liegt über 174, 175; wird geschnitten von 153**Beschreibung:** Grünbrauner sandiger Lehm, durchsetzt mit wenigen Holzkohleresten und einigen weißen Kalklinsen, feste Konsistenz. Ähnlich (9) in Nordprofil von Schnitt 1; B 1,60 m, H 0,50 m.

183

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 3 und Phase 4

Lage: Schnitt 1, Südprofil; Schnitt 2, Planum 1 (Beilage 1–2), Ostprofil; Schnitt 9, Bereich A, Nordprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 231, 232; gleichzeitig mit 596; liegt über 22, 174, 176, 234, 240, 521; schneidet 72, 176; wird geschnitten von 172**Beschreibung:** Aus grauweißen, grob plattig behauenen Bruchsteinen, Backsteinbruchresten und einigen gelbbraunen, sekundär verwendeten Sandsteinen (ursprünglich behauen, u. a. mit getreppten Stegen). Verlegt mit leicht rötlich gelbem Sand-Kalk-Gemisch (mit Fingernagel ritzbar); L 3,30 m, B 0,60–0,90 m, H 0,60 m (Abb. 75. 85).**Funde:** 32

184

Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 1, kleines Ostprofil nördlich von Schnitt 2**Stratigrafie:** Liegt unter 6; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 163**Beschreibung:** Im Profil annähernd rechteckig; verfüllt mit lockerem, graubraunem Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit relativ großen, verziegelten, rotbraunen Lehmresten mit Abdrücken von organischem Material, Holzkohle und wenigen Kalkmörtelresten. Grubenoberkante bei 57,45 m ü. NN, Grubenunterkante bei 57,10 m ü. NN. Ähnlich (6), doch lockerer und höherer Sand-Humus-Anteil; B 0,62 m, H 0,36 m.

185

Grube

Phase 1, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Liegt über 119; schneidet 1, 119

Beschreibung: Im Planum amorph, verfüllt mit schwarzbraunem Lehm-Humus-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohleresten, Kalkmörtel, rotbraunen Lehmresten und kleinteiligem Ziegelbruch; L 0,66 m, B 0,72 m, H 0,04 m (**Abb. 39**)

Funde: 41

186

Grube

Phase 1, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Westprofil; Schnitt 3, Bereich N, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt unter 187, 188, 189; schneidet 1, 2, 796

Beschreibung: Im Profil rechteckig, verfüllt mit braunem Sand, der durchsetzt ist mit hellbraunen und rostbraunen Sandlinsen und wenigen Holzkohleresten. Der obere Teil der Grube wird durch das über die Grenzen der Grube hinauslaufende Schichtpaket aus (187)–(189) verfüllt; L 0,68 m, B 2,38 m, H 0,60 m (**Abb. 39**).

187

Schicht, Schichtpaket

Phase 1, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Süd- und Westprofil, Zwischenprofil unter Mauer (360); Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 188, 189, 793, 794; liegt über 186, 798, 820; liegt unter 188, 190, 360; schneidet 2; wird geschnitten von 110, 360, 795

Beschreibung: Grauer lehmiger Sand, stark durchsetzt mit Holzkohleresten und Holzkohleschichten, rotbraunen Lehmlinsen, wenigen Kalkmörtelresten, Knochen, braunen bis hellbraunen Sandstreifen und Sandlinsen. In Schnitt 3, Bereich N, eine dünne Schicht, die in Schnitt 3, Bereich G, bis zu 0,12 m stark wird. Wirkt in Schnitt 3, Bereich N, wie Laufhorizont und in Schnitt 3, Bereich G, wie Teil einer

dickeren Planier- oder Füllschicht aus (187), (188), (794), (793) und (189) und dem mit zeitlichem Abstand abgelagerten Paket (115); B 0,76 m, H 0,03 m (**Abb. 50**).

188

Schicht, Schichtpaket

Phase 1, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Westprofil; Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 187, 189, 793, 794; liegt über 187; liegt unter 189, 794; wird geschnitten von 110

Beschreibung: Brauner, feiner und lockerer, leicht lehmig-humoser Sand, durchsetzt mit Holzkohleresten und einigen weißen Kalklinsen. Teil einer dickeren Planier- und Füllschicht in Schnitt 3 Bereiche N und G aus (187), (188), (189), (793), (794) und dem mit zeitlichem Abstand abgelagerten Paket (115); B 0,74 m, H 0,06 m (**Abb. 50**).

189

Schicht, Schichtpaket

Phase 1, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Westprofil; Schnitt 3, Bereich H, Ost- und Südprofil; Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 187, 188, 793, 794; liegt über 2, 186, 188, 794; liegt unter 115, 197, 349, 793; wird geschnitten von 110, 196, 197, 321

Beschreibung: Graubrauner, lehmig-sandiger Humus, in Schnitt 3, Bereich N, mit Holzkohleresten, in Schnitt 3, Bereich G, von Holzkohlestreifen und -schichten durchzogen; als weitere Durchsetzungen treten weiße Kalklinsen, kleine Steine und wenige veriegelte Lehmreste auf. Die Schicht teilt sich in Schnitt 3, Bereich G, bei 101,90 m Süd in 2 Schichten auf. Diese beiden Schichten schließen (794) ein. Im Westprofil von Schnitt 3, Bereich N, geht ein Tiergang zwischen 101,30 m Süd und 101,40 m Süd ca. 0,30 m tief nach unten. In Schnitt 3, Bereich N, wirkt (189) wie ein Laufhorizont, während (189) in Schnitt 3 Bereich G Teil einer dickeren Planier- und Füllschicht ist aus (187), (188), (189), (793), (794) und dem mit zeitlichem Abstand abgelagerten Paket (115); B 0,92 m, H 0,04 m (**Abb. 50. 79**).

190**Schicht**

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereiche G, O, Planum 1 (**Beilage 1**); Schnitt 3, Bereich G, Westprofil; Schnitt 3, Bereich H, Ost- und Südprofil; Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 115, 116, 187, 321, 793; liegt unter 191, 198; wird geschnitten von 101, 104, 196, 197, 322, 795

Beschreibung: Graubraunes lehmiges Sand-Humus-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit Holzkohleresten, wenig kleinteiligem Ziegelbruch, verziegelten Lehmresten, Kalklinsen, kleinen Bruchsteinchen, Knochen und wenig Keramik. Es ist nicht eindeutig zu entscheiden, ob hier eine Füll- oder Planierschicht oder eine Kulturschicht vorliegt; ähnlich (72), aber höherer Humusanteil und mehr Durchsetzungen; L 2,50 m, B 1,64 m, H 0,12 m (**Abb. 50. 79**).

Funde: 168, 192

191**Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)**

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Westprofil; Schnitt 3, Bereich H, Ost- und Südprofil; Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich O, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Liegt über 190; liegt unter 192, 312, 322; wird geschnitten von 101, 104, 196, 197, 322, 795; zieht gegen 198

Beschreibung: Graugrüner, leicht sandiger Lehm, der mit wenigen Kalklinsen, wenigen kleinsten Holzkohleresten und wenigen roten, verziegelten Lehmresten durchsetzt ist. An der Oberkante von (191) verläuft ein ca. 0,5–1,0 cm dünner grauer Laufhorizont, in dem sich Flugasche und kleine Kalkpartikel abzeichnen. Der Laufhorizont besteht aus leicht humosem Sand. Es dürfte sich um einen Estrich mit Laufhorizont im Innenbereich handeln; L 1,44 m, B 2,50 m, H 0,08 m (**Abb. 50. 79**).

Funde: 202

192**Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)**

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 191; liegt unter 193, 194, 199; wird geschnitten von 101, 104, 196; zieht gegen 198

Beschreibung: Graugrüner, leicht sandiger Lehm, wenig durchsetzt mit kleinen Steinchen, Holzkohleresten und Kalklinsen. Lehmestrich, auf dessen Oberfläche die Brandschicht (199) verläuft; B 1,32 m, H 0,10 m (**Abb. 79**).

193**Schicht, Füllschicht**

Phase 2 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich N, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 104; liegt über 104, 192, 199; liegt unter 195; wird geschnitten von 194, 196

Beschreibung: Aus festen verziegelten rotbraunen Lehmresten, auf denen sich organisches Material abzeichnet. Dazwischen grauschwarze, sandig-humose Bereiche, einige Holzkohle- und Kalkmörtelreste. Es könnte sich um Lehmreste eines verbrannten Fachwerks handeln; B 0,64 m, H 0,06 m (**Abb. 79**).

194**Schicht, Füllschicht**

Phase 3, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 101, 192; liegt unter 109, 121; schneidet 101, 193, 195, 199

Beschreibung: Grauer, lehmiger Sand, durchsetzt mit vielen Kalkmörtelresten, einigen kleinen Holzkohleteilchen und wenig Backsteinbruch; B 0,38 m, H 0,10 m.

195**Schicht, Füllschicht**

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereiche H, N, Planum 1 (**Beilage 1**); Schnitt 3, Bereich H, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich N, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 193, 196; liegt unter 109; schneidet 104, 336; wird geschnitten von 194; zieht gegen 197

Beschreibung: Grauer, lehmig-humoser Sand, durchsetzt mit kleinen Bruchsteinchen, Holzkohle-
resten, weißen Kalklinsen und grauen Lehmlinsen;
feste Konsistenz; L 0,18 m, B 0,34 m, H 0,08–0,16 m
(Abb. 79).

196

Grube, Baugrube

Phase 3, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Westprofil; Schnitt 3,
Bereich N, Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich O,
Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2)

Stratigrafie: Gehört zu 197; liegt über 199; liegt unter
195; schneidet 115, 189, 190, 191, 192, 193, 199, 793, 794

Beschreibung: Verfüllt mit grauem lehmigem Sand,
durchsetzt mit vielen Kalkmörtelresten, Holzkohle,
kleinen Backsteinbruchteilchen und kleinen Bruch-
steinchen. Baugrube zu (197); L 0,28 m, B 0,84 m,
H 0,24 m (Abb. 50).

197

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 3, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereiche G, H, Planum 1 (Beila-
ge 1–2); Schnitt 3, Bereich G, Westprofil; Schnitt 3,
Bereich H, Ost- und Südprofil; Schnitt 3, Bereich N,
Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 196; liegt über 115, 189, 349;
schneidet 115, 116, 189, 190, 191, 198

Beschreibung: Westöstlich verlaufende Steinsetzung
aus Backsteinen und Backsteinbruch sowie wenigen
grauweißen kleineren Bruchsteinen; verlegt mit
weißlich beigefarbenem, feinsandigem Kalk-Sand-
Gemisch (mit höherem Kalkanteil). Oberkante bei
58,10 m ü. NN, unregelmäßig abgebrochene Mau-
eroberfläche. An den Außenseiten der Steine haftet
viel »Mörtel«, sodass keine Steinaufsicht gegeben
ist. Zwischen 101,50 m Süd und 102,00 m Süd und
113,00–113,50 m Ost eine fast ebene Oberfläche bei
58,10 m ü. NN, die wie ein ca. 0,50 m x 0,50 m gro-
ßer Sockel wirkt; L 1,80 m, B 0,50 m, H 0,75–0,80 m
(Abb. 50. 75. 79).

198

Mauer, Backsteinmauer

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereiche G, N, Planum 1 (Beilage 1);
Schnitt 3, Bereich N, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 190; wird geschnitten von 197

Beschreibung: Einreihig gesetzte Backsteinmauer,
4 Steinlagen hoch erhalten. Die Backsteine (28,5 cm
x 6,5 cm x 13,5 cm) sind fast trocken mit leicht rötlich
braunem Sand mit geringem Kalkanteil sorgfältig
verlegt. Waagerechte Lagerfugen, zwischen den
Steinen 1,5–2,0 cm Abstand. Mauer bei 113,60 m Ost
abgebrochen. An (198) ziehen (191), (192) und (199);
L 0,90 m, B 0,14 m, H 0,28 m.

199

Schicht, Brandschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 192; liegt unter 193, 196; wird
geschnitten von 194, 196; zieht gegen 198

Beschreibung: Dünne Holzkohleschicht, wirkt z. T.
feinkörnig und sehr locker, z. T. besteht sie aber auch
aus festen größeren Holzkohlestücken. Es könnte
sich teilweise auch um einen Laufhorizont auf (192)
handeln, der einem Brand ausgesetzt war; B 0,66 m,
H 0,01 m.

200

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1),
Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 64; liegt über 201; liegt
unter 64; schneidet 1

Beschreibung: Dunkelbraunes Lehm-Humus-
Gemisch. Auskleidung der Grubensohle von (64);
B 1,00 m, H 0,06 m (Abb. 46).

201

Schicht

Phase 1, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 1, Detailprofil

Stratigrafie: Liegt über 1; liegt unter 200; wird ge-
schnitten von 150

Beschreibung: Beigefarbener feiner Sand, wird durchzogen von dunkelbraunem, leicht lehmig-humosem Sandstreifen ähnlich (200). Bildet einen Keil zwischen (200) und (150); B 0,68 m, H 0,12 m (Abb. 46).

202

Grube, Baugrube(?)

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich N, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 99; schneidet 2

Beschreibung: Verfüllt mit braunem Humus-Sand-Gemisch, das mit Backsteinbruch, weißgrauen Bruchsteinchen, Kalkmörtelresten und Holzkohleteilchen durchsetzt ist. Es handelt sich eher um die Baugrube zur Mauer (99) als um deren Ausbruchgrube, doch ist dies nicht eindeutig zu entscheiden; B 0,20 m, H 0,40 m.

203

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 1, Westprofil; Schnitt 2, Planum 1 (Beilage 1)

Stratigrafie: Liegt über 204; liegt unter 177; wird geschnitten von 5

Beschreibung: Graubrauner feiner Sand; L 0,92 m, B 0,64 m, H 0,08 m.

204

Schicht, Linse

Phase 2

Lage: Schnitt 2, Planum 1, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 72, 178; liegt unter 203; schneidet 178; wird geschnitten von 5

Beschreibung: Linse aus weißem Kalk, mit vielen kleinen Holzkohleresten durchsetzt; B 0,30 m, H 0,02 m.

205

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (Beilage 1–2), Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 206; liegt unter 220; schneidet 1, 491; wird geschnitten von 220

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; Füllschicht in einer im Planum runden Grube mit im Profil annähernd senkrechten Wänden und unregelmäßig verlaufender Sohle; graubrauner humoser Sand, durchsetzt mit Backsteinbruch, Bruchsteinen, Holzkohle, Kalkmörtel und Knochen. Die Durchsetzungen befinden sich v. a. an der Grubenoberkante zwischen 56,70 m ü. NN und 56,90 m ü. NN. Der Grubenboden ist ca. 0,10 m hoch mit torfigem Material verfüllt, d. h., die Grube war ehemals mit organischem Material ausgelegt. Die übrige Grubenfüllung ist stark mit Ästen oder kleineren Wurzeln durchsetzt. Im Planum legt sich die Schicht (206) kreisförmig um (205); Dm 1,06 m, H 0,62 m (Abb. 51).

206

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (Beilage 1–2), Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 205; liegt über 491; liegt unter 220; schneidet 1; wird geschnitten von 220

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; sehr fester, beige-brauner Sand, durchsetzt mit vielen rostbraunen oxidierten Sandpümpchen. Es handelt sich um umgelagertes Material (1), das die Schicht (205) im Planum kreisförmig umgibt. Im Profil ist der Befund als kleine rechteckige Verfärbung neben der Oberkante der Grube erkennbar; L 1,10 m, B 0,36 m, H 0,10 m (Abb. 51).

Funde: 91

207

Pfosten, Pfostengrube mit Pfostenstandspur

Phase 2

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 1

Beschreibung: Im Planum oval bis gerundet-rechteckig, im Profil leicht trapezförmig; verfüllt mit dunkelbraunem, leicht humosem Sand, der mit Holzkohleresten, braunen Sandlinsen, grünbraunen Lehm-Sand-Linsen und wenigen Knochen durchsetzt ist. Die Knochenfunde und ein kleines Backstein-

bruchstück befinden sich an der Grubenoberkante bei ca. 56,79 m ü. NN. Im Profilschnitt erweist sich (207) eindeutig als Pfostengrube, die eine fast gerade Grubensohle aufweist (Unterkante bei 56,26 m ü. NN). In der Grubenmitte hat sich der Holzpfosten als dunkelbraunes Sand-Torf-Gemisch erhalten. Der Pfosten hatte danach eine ebene Unterkante (keine Spitze!), einen Durchmesser von 0,12–0,17 m und war wahrscheinlich kantig behauen. In Fläche 1 zeichnete sich der Pfosten nicht ab; L 0,50 m, B 0,42 m, H 0,44 m (Abb. 51).

Funde: 92

208

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3 und Phase 4

Lage: Schnitt 4, Planum 1, Süd- und Westprofil; Schnitt 5, Bereich A, Südprofil; Schnitt 6, Nord- (Beilage 3, Profil 2) und Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 221, 405, 478; liegt über 405, 538; liegt unter 221; schneidet 540

Beschreibung: Teil der östlichen Außenmauer der Bäckerei Greßhoff (HöStr. 45). Backsteinmauer aus trocken in rötlich braunem Sand verlegten, roten Mauerziegeln. Die Backsteine haben die Größe 13,5 cm x 28,0 cm bei einer Höhe von 6,5 cm bis 7,0 cm. Abgeschlagene Ecken bzw. gerundete Kanten weisen auf eine Sekundärverwendung hin. Nur vereinzelt befinden sich Mörtelreste in Form eines gelbbraunen Kalk-Sand-Gemisches an den Außenflächen der Mauerziegel. Die Backsteine sind mit fast waagerechten Lagerfugen und mit nur geringen Vor- und Rücksprünge (bis zu 1 cm) relativ sorgfältig verlegt. Die Mauer ist bis zu 15 Steinlagen hoch erhalten und gründet auf (405). Die sichtbare Außenschale besteht überwiegend aus quer zum Mauerverlauf verlegten Backsteinen, doch zeigen sich auch einige längs zum Mauerverlauf verlegte Backsteine; eine Regelmäßigkeit ist nicht zu erkennen.

Mauer (208) war ursprünglich ca. 0,95 m breit. Darauf weist ein Mauerrest der westlichen Außenseite hin. Dieser ist im Ostprofil von Schnitt 5 A zwischen 104,84 m Süd und 105,65 m Süd und in der Aufsicht als kleiner Mauervorsprung unter (221) zu erkennen. Der Abstand zwischen diesem Mauervorsprung und der östlichen Außenseite von (208) beträgt ca. 0,95 m. Auf der Mauerkrone gründet (221). Des Weiteren ist

eine eindeutige Fuge zwischen 104,30 m Süd und 104,95 m Süd zwischen (208) und (221) im Westprofil von Schnitt 4 zu erkennen.

(208) unterscheidet sich von (221) in der Mauertechnik und im verwendeten Mörtel: Während (208) trocken mit rötlich braunem Sand verlegt ist, wurde bei (221) ein hellbraun-gelbliches Kalk-Sand-Gemisch verwendet. (208) besteht ausschließlich aus Ziegeln, während bei (221) viele Sandbruchsteine verwendet wurden. An die westliche Außenseite von (208) wurde die zum Keller der Bäckerei Greßhoff führende Treppe gesetzt. (208) setzt sich in Schnitt 6/7 fort und stößt dort an (221) bzw. wird dort weiterhin von (221) überlagert. Es handelt sich bei (208) um ein Mauerstück, das bei der Neuerrichtung der Bäckerei Greßhoff 1767 überbaut bzw. in die östliche Außenmauer integriert wurde. Daher ist anzunehmen, dass (208) einen Rest der Bebauung vor 1759 (= Zerstörung des Martinviertels im Siebenjährigen Krieg) darstellt; L 15,00 m, B 0,95 m, H 0,72 m (Abb. 75. 80. 97. 102).

209

Pfosten, Pfostengrube mit Pfostenstandspur

Phase 2

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 1

Beschreibung: Im Planum asymmetrisch, annähernd quadratisch, im Profil mit fast senkrechten Wänden und gerundeter Sohle; verfüllt mit braunem, leicht lehmig-humosem Sand, durchsetzt mit wenig kleinteiligem Backsteinbruch, Dachziegelbruch, Holzkohleresten und weißen Kalklinsen. Unterkante bei 56,31 m ü. NN. In der Mitte der Pfostengrube war eine ca. 0,12 m breite und 0,35 m hohe Pfostenstandspur erhalten; L 0,34 m, B 0,38 m, H 0,38 m (Abb. 51).

Funde: 90

210

Grube

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (Beilage 1–2), Ostprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt unter 69, 303, 398; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 69, 303

Beschreibung: Im Planum wohl rechteckig (von [69] überlagert), im Profil gerundet-trapezförmig; verfüllt

mit braunem bis dunkelbraunem Humus-Sand-Gemisch, das z. T. torfig wirkt; durchsetzt mit Holzkohleresten, weißen Kalklinsen, kleinen Bruchsteinchen und braunen Sandlinsen. Die Durchsetzungen befinden sich hauptsächlich an der erhaltenen Grubenoberkante zwischen 56,80 m ü. NN und 57,02 m ü. NN. Die Unterkante mit gerader Grubensohle liegt bei 56,60 m ü. NN; L 0,84 m, B 1,30 m, H 0,42 m.

211**Schicht, Füllschicht in Baugrube**

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1), Zwischenprofil; Schnitt 5, Bereich A, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 214, 221, 409; liegt über 212, 409; liegt unter 392, 881; schneidet 72, 212, 396; wird geschnitten von 220

Beschreibung: Obere Verfüllung der im Querschnitt trichterförmigen Baugrube zu (221) über der unteren Verfüllung (409). Dunkelbrauner, leicht sandiger Humus, durchsetzt mit Backsteinbruch, Bruchsteinen, Kalkmörtelresten, braunen Sandlinsen und Holzkohle; L 2,60 m, B 0,70 m, H 0,56 m.

212**Schicht, Sedimentschicht**

Älter als Phase 1

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Westprofil, Zwischenprofil; Schnitt 5, Bereich A, Planum 2 (**Beilage 1–2**), Südprofil, Zwischenprofile

Stratigrafie: Gehört zu 213, 543; liegt über 213; liegt unter 211, 221, 405, 516, 723, 724, 881; wird geschnitten von 211, 214, 220, 221, 409, 485

Beschreibung: Gefleckt bis marmoriert wirkendes Gemenge aus grauem und rötlich braunem bis beigefarbenem Sand (= Gemenge aus [1] und [2]); durchsetzt mit graugrünen Lehmlinsen, Holzkohleresten und dunkelbraunen humos-sandigen Linsen. Es handelt sich zusammen mit (213) und (543) um die Sedimentschichten eines Grabens bzw. eines Bach- oder Flusslaufs; L 2,50 m, B 2,90 m, H 0,28 m.

213**Schicht, Sedimentschicht**

Älter als Phase 1

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Westprofil, Zwischenprofil; Schnitt 5, Bereich A, Planum 2 (**Beilage 1–2**), Süd- und Westprofil, Zwischenprofile

Stratigrafie: Gehört zu 212, 215, 543; liegt über 543; liegt unter 212, 516, 723, 724, 881; wird geschnitten von 409, 488

Beschreibung: Graubrauner Sand, der mit rostbraunen oxidierten Sandpartikeln und Holzkohleresten bzw. vergangenen organischen Resten durchsetzt ist. In der Fläche 4 von (215) mit einem dunkelbraunen Sandstreifen abgesetzt. Wird von grauen, 2–4 cm dünnen Lehmstreifen, durchsetzt mit Holzkohleresten, durchzogen. Es handelt sich zusammen mit (212) und (543) um die Sedimentschichten eines Grabens bzw. eines Bach- oder Flusslaufs; L 3,50 m, B 4,00 m, H 0,24 m.

214**Schicht, Füllschicht in Baugrube**

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Gehört zu 211; schneidet 212, 215

Beschreibung: Gefleckt wirkender Bereich aus hellbraunem, braunem und graubraunem Sand sowie dunkelbraunem sandigem Humus; durchsetzt mit kleinen Bruchsteinchen, kleinteiligem Backsteinbruch, Holzkohleresten und wenigen Kalkmörtelteilchen. Gemenge aus (1), (2) und (211); L 1,46 m, B 0,24 m.

215**Schicht, Sedimentschicht**

Älter als Phase 1

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Gehört zu 213; liegt unter 405; schneidet 2; wird geschnitten von 214

Beschreibung: Wie (213), doch zusätzlich mit weißgrauen und hellbraunen Sandlinsen durchsetzt. Setzt sich von (213) durch einen dunkelbraunen Sandstreifen ab; L 1,22 m, B 0,40 m.

216

Grube, Baugrube

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 219; schneidet 217; wird geschnitten von 404

Beschreibung: Im Planum Streifen entlang der Nord- und Ostmauer von (219). Verfüllt mit dunkelgrauem bis dunkelbraunem, lehmig-humosem Sand, der z. T. in hellbraunen bis grauen Sand übergeht. Die Baugrube ist durchsetzt mit Holzkohleresten, kleinsten Backsteinbruchpartikeln, braunen Sandlinsen und wenigen Kalkmörtelresten; L 2,20 m/1,40 m, B 0,02–0,10 m, H 0,30 m.

217

Grube

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Schneidet 2; wird geschnitten von 216

Beschreibung: Im Planum dreieckig (gestört durch [216] beim Bau von [219]); verfüllt mit graubraunem sandigem humosem Lehm, der mit einigen Holzkohlepartikeln, graugrünen Lehmlinsen und einigen weißen Kalklinsen durchsetzt ist; L 0,14 m, B 0,48 m.

218

Schicht, Füll- oder Kulturschicht

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 2; liegt unter 404; wird geschnitten von 404

Beschreibung: Dunkelbrauner, lehmiger Humus, der mit Holzkohleresten, rostbraunen Sandlinsen und braunen Lehmlinsen durchsetzt ist. Wird gestört durch (404) und das zugehörige Kanalrohr (siehe Schnitt 4, Südprofil); L 0,10 m, B 0,24 m, H 0,08 m (**Abb. 94**).

219

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Ost- und Südprofil, Detailprofil

Stratigrafie: Älter als 389; gehört zu 216, 389, 410; liegt unter 404, 410; zieht gegen 69

Beschreibung: Sickergrube mit halbtonnenförmigem Dach; aus gelben Backsteinen errichtet, die mit festem gelbem Kalk-Sand-Gemisch verlegt sind. Es handelt sich um einen mindestens 1,40 m hoch, mindestens 2,20 m lang und 1,40 m breit erhaltenen Backsteinbau, der von einem halbtonnenförmigen Dach geschlossen wurde. Die westliche Außenseite ist bis zu 17 Steinlagen, die nördliche Außenseite bis zu 11 Steinlagen hoch erhalten. Die südliche Außenseite liegt südlich der Schnittgrenze, die östliche Außenseite entspricht der Westmauer des »Twickelschen Hofes«. Die Außenmauern sind in sich abwechselnden Steinlagen aus durchweg längs bzw. durchweg quer zum Mauerverlauf verlegten Ziegelsteinen gesetzt. Der »Mörtel« quillt aus den Lagerfugen der Steine hervor. Die Steinfugen sind zwischen 1 cm und 2 cm breit. In den Außenkanten weisen die halbwegs sorgfältig verlegten Steine nur vereinzelt geringe Vor- und Rücksprünge von ca. 1–2 cm auf. Auf dem Dach von (219) befindet sich eine 0,65 m x 0,65 m große Öffnung. Die nördliche und westliche Innenseite dieser Öffnung sind in Form einer 0,25–0,30 m hohen Halbtone mit gelben hochkant gestellten Backsteinen gemauert (ähnlich dem Dach der nördlichen Außenmauer). An der südlichen und östlichen Seite des Schachtes verläuft eine Mauer aus roten Backsteinen, wobei die östliche Seite identisch mit der Westmauer der »Twickelschen Hofes« ist (69) und die südliche Backsteinmauer mit einer Mauerfuge an (69) gesetzt ist. Auf dem Dach von (219) sind entlang der Öffnung moderne Kalksandsteine (410) verlegt. Des Weiteren ist die Ostseite des halbtonnenförmigen Daches bei 108,40 m Ost von der westlichen Außenmauer des »Twickelschen Hofes« gekappt, wobei der östlichste erhaltene, hochkantig verbaute, gelbe Backstein des Tonnendaches bis zu 7 cm in (69) hineinreicht. Unterhalb des tonnengewölbten Daches befindet sich zwischen (69) und der bei 108,30 m Ost abgebrochenen Nordmauer von (219) eine Mauerfuge. Zwischen 57,74 m ü. NN und 58,06 m ü. NN befand sich eine Öffnung an der Nordseite des Beckens. Nachträglich wurde dort ein Kanalrohr (389) eingebaut. Es handelt sich bei der Öffnung um einen Teil der Kanalisation, deren ursprüngliche Funktion nicht mehr genau zu klären ist. Die Lage unter dem Weg zwischen Bäckerei Greßhoff und »Twickelschem Hof« ist augen-

fällig, da auch jüngere Kanalisationsrohre in diesem Bereich verlegt sind; L 2,20 m, B 1,50 m, H 1,40 m (Abb. 94, 97).

220

Schicht, Schuttschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (Beilage 1–2), Nordprofil (Beilage 3, Profil 1), Zwischenprofile

Stratigrafie: Liegt über 205, 206, 303, 397, 402; liegt unter 391, 392; schneidet 72, 205, 206, 211, 212, 303, 394, 395, 396, 397, 398, 402, 403, 488, 491; wird geschnitten von 391, 393

Beschreibung: Graubraunes Sand-Humus-Gemisch, das mit vielen kleineren grauweißen Bruchsteinchen, wenig Backsteinbruch, vielen braunen Sandlinsen, Holzkohleresten und einigen Knochen durchsetzt ist. Verfüll- oder Schuttschicht, die beim Einbau eines Kanalrohres und mehrerer Leitungen eingebracht wurde; B 2,60 m, H 1,40 m.

221

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (Beilage 1–2), Nord- (Beilage 3, Profil 1), Süd- und Westprofil, Zwischenprofile; Schnitt 5, Bereich A, Planum 1 (Beilage 1–2), Südprofil, Zwischenprofil; Schnitt 6, Planum 1 (Beilage 1–2), Nord- (Beilage 3, Profil 2) und Ostprofil

Stratigrafie: Älter als 542; gehört zu 208, 211, 409, 542; liegt über 208, 212, 485, 486, 540, 722; liegt unter 15, 392, 404, 473, 588, 589; schneidet 212; zieht gegen 542

Beschreibung: Östliche Außenmauer der 1767 errichteten Bäckerei Greßhoff (HöStr. 45). Es handelt sich um einen sehr unregelmäßig gesetzten Mauerzug aus Backsteinen (Maße: 27,5 cm bis 29,0 cm lang, zwischen 13,5 cm und 14,5 cm breit, zwischen 5,5 cm und 6,5 cm hoch), Backsteinbruchstücken (u. a. auch halbierte Backsteine) und gelbbraunen Sandsteinen (quaderförmig behauen, Bruchsteine unterschiedlicher Form und Größe, Spolien). Die Steine sind mit einem braun-gelblichen Kalk-Sand-Gemisch mit etwas höherem Sandanteil verlegt. Es ist zwischen den Fingern zerreibbar, d. h. ein relativ lockeres Gemenge. Die Mauer ist nordsüdlich orientiert und

in der Aufsicht 0,70 m breit. Sie überlagert bzw. gründet im südlichen Drittel von Schnitt 4 auf (208). Die Mauerkrone ist bei ca. 58,30 m ü. NN unregelmäßig abgebrochen. Die Ostseite (= die Außenseite der Mauer) wurde steinsichtig freigelegt: Zwischen 56,00 m ü. NN und 57,00 m ü. NN sitzen am Mauerfuß nördlich des Profilsteiges in Schnitt 4 Reste der Baugrube (409) fest. Diese Reste lassen sich nur sehr schwer abkratzen, um die Mauer in diesem Bereich steinsichtig freizulegen. Ab ca. 57,00 m ü. NN ist die Mauer bis durchschnittlich 57,80 m ü. NN unregelmäßig, u. a. mit Sandsteinquaden, grob rechteckig behauenen Sandbruchsteinen und verschiedenen Spolien gesetzt. Dazwischen finden sich vereinzelt Backsteinbruchstücke. Südlich des Profilsteiges weist (221) eine relativ ebene Außenfläche auf und ist insgesamt regelmäßiger gesetzt als nördlich des Profilsteiges. Hier ist das Mauerwerk u. a. zwischen 57,00 m ü. NN und 57,35 m ü. NN sehr unregelmäßig, u. a. aus Sandsteinbruch und Backsteinbruch gesetzt. Die Außenfläche springt dort z. T. bis zu 0,10 m nach Osten vor. Ab ca. 57,80 m ü. NN geht das Mauerwerk bis zur Mauerkrone in ein relativ sorgfältig gesetztes Backsteinmauerwerk über. Die Außenschale zeigt meist quer zum Mauerverlauf verlegte Backsteine mit waagerechten Lagerfugen. Nur wenige längs zum Mauerverlauf verlegte Backsteine finden sich dazwischen.

Das Füllmauerwerk besteht u. a. aus Backsteinbruch, kleineren Sandbruchsteinen und grauweißen, meist plattig behauenen Bruchsteinen. Abgeschlagene Kanten und abgerundete Ecken weisen an den Backsteinen auf mögliche Sekundärverwendung hin. Die Westseite (= die Innenseite der Mauer) gehört zu einem mit Putz verkleideten Keller der Bäckerei Greßhoff. Lediglich bei den oberen 3 bis 5 Steinlagen ist der Putz so weit abgeplatzt, dass die Innenschale der Mauer aus Backsteinen erkennbar ist. Es handelt sich fast ausschließlich um quer zum Mauerverlauf verlegte Steine. An deren Außenfläche haften Reste des gelbbraunen Sand-Kalk-Putzes, der spätestens unterhalb der 5. Steinlage von oben die Aufsicht auf das Mauerwerk verdeckt. Der Putz ist mit hellgrauer Kalkfarbe gestrichen. Zwischen 104,80 m Süd und 105,15 m Süd ist der Übergang von (208) zu (221) durch einen ca. 0,15 m nach Westen ragenden Mauervorsprung sehr gut sichtbar. Die Höhe der Baugrube im Nordprofil von Schnitt 4 (409) und (211) beweist,

dass es sich bei dem erhaltenen Mauerrest von (221) um einen ehemaligen Fundamentbereich handelt. Setzt sich im Schnitt 6/7 fort. Geht in Schnitt 10 über in (542); L 22,00 m, B 0,70 m, H 0,60–1,30 m (**Abb. 80. 97–98. 102**).

222

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 9, 176, 177, 178, 182; liegt über 522, 523, 524, 525; liegt unter 227; wird geschnitten von 228; zieht gegen 229, 240

Beschreibung: Fortsetzung der in Schnitt 1 beobachteten Schicht aus (176), (177) und (178), durchsetzt mit Bruchsteinchen, Backsteinbruch, verziegeltem Flechtwerklehm und Kalkmörtelresten. Da Fläche 1 künstlich vom Bagger gezogen wurde, dürfte der Bagger hier die Schichten (176)–(178) zerdrückt bzw. festgedrückt haben, sodass sie in Schnitt 2 nicht mehr voneinander zu trennen waren und die neue Befundnummer 222 erhielten. Zusätzlich zeichnen sich darin Reste der darüber gelegenen Schuttschichten ab; L 3,40 m, B 2,04 m.

223

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 69, 224, 225; schneidet 224, 241; zieht gegen 69

Beschreibung: Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (69). Im Planum halbkreisförmig, verfüllt mit graugrünem Lehm und braunem Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohleresten, Backsteinbruch und Kalkmörtelresten; L 1,10 m, B 0,40 m.

224

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 69, 223, 225, wird geschnitten von 223, 225; zieht gegen 69

Beschreibung: Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (69). Im Planum halboval; verfüllt mit graubraunem, leicht humosem Sand, durchsetzt mit vielen Holzkohleresten und Flechtwerklehm; L 1,18 m, B 0,52 m.

Funde: 235

225

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 69, 223, 224; schneidet 224

Beschreibung: Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (69). Im Planum breiter Streifen entlang der östlichen Außenseite von (69), im Profil schmaler Streifen; verfüllt mit Gemenge aus braunem Sand, grauem Lehm, dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch; durchsetzt mit Bruchsteinchen, Backsteinbruch, Holzkohleresten, Flechtwerklehm, Kalkmörtelresten. Wirkt stark gefleckt; L 1,94 m, B 0,20 m, H 0,06 m.

226

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 2, Planum 1; Schnitt 3, Bereich I, Planum 1

Stratigrafie: Liegt über 294; liegt unter 236; wird geschnitten von 228

Beschreibung: Dunkelbrauner, leicht sandiger Humus, stark durchsetzt mit Holzkohleresten, Backsteinbruch, graugrünen Lehmlinsen und Kalkmörtelresten. Wirkt stark gefleckt durch die zahlreichen Durchsetzungen; L 0,98 m, B 3,16 m.

Funde: 160

227

Störung

Phase 5

Lage: Schnitt 2, Planum 1, Planum 2

Stratigrafie: Gehört zu 228; liegt über 222, 229

Beschreibung: Modernes Kanalrohr (Abwasserrohr); L 1,20 m, B 0,18 m.

228

Grube, Baugrube

Phase 5

Lage: Schnitt 2, Planum 1**Stratigrafie:** Gehört zu 227; schneidet 222, 226, 229**Beschreibung:** Befundrest im freigeputzten Steg, der zur Stütze von (227) stehen gelassen wurde. Es handelt sich um den Rest der Baugrube zu (227). Schutt aus graubraunem Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Backsteinbruch, Bruchsteinchen, Mörtelresten, Holzkohlepartikeln; L 1,22 m, B 0,50 m.

229

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2, Ost- und Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4); Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Nord- und Ostprofil, Zwischenprofile (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)**Stratigrafie:** Gehört zu 526, 528, 648; liegt über 522, 524, 525, 526, 527, 528, 534, 578, 640, 741, 865; liegt unter 227, 239, 664, 666, 873; schneidet 578, 647, 730, 731, 732, 733, 734, 738, 739, 742, 743, 744, 745, 901; wird geschnitten von 228; zieht gegen 240, 648**Beschreibung:** Große flache Grube mit Steinschüttung; verfüllt mit hellbraunem, körnigem, leicht kalkhaltigem Sand, stark durchsetzt mit kleineren und größeren Backsteinbruchstücken. Dazwischen befinden sich wenige Sandbruchsteine und grauweiße Bruchsteine. Es handelt sich um eine Grundierung oder Drainage, die in den Schnitten 2 und 9, Bereiche A und B, im Bereich des Gebäudes (640) eingebracht wurde. Sie ist jünger als die zu (640) gehörenden Schichten und dürfte nicht mehr im Zusammenhang mit dem Gebäude (640) stehen, u. a. da (229) über die Abbruchkrone der Nordmauer (640) zieht. Steht wohl im Zusammenhang mit der Mauer (240)/(239) und bildete gleichzeitig die Baugrube zu Mauer (648). (229) wird von der Westkante der Mauer (239) überlagert. Eine ähnliche Grundierung oder Drainageschicht (1025) liegt im Schnitt 9, Bereich B, in einem ca. 0,80 m breiten Streifen entlang der westlichen Außenmauer des Hauses (640) auf (865); L 4,62 m, B 1,40–1,50 m, H 0,24–0,60 m (**Abb. 57. 85–86**).

230

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**), Ost- und Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 231, 233, 234, 240, 529, 642a; liegt unter 15; wird geschnitten von 155, 615**Beschreibung:** Grauschwarze Schuttverfüllung aus Teerresten, Backsteinbruch und Bruchsteinchen in einem Humus-Sand-Gemisch; u. a. Rest der Baugrubenverfüllung für das Löschwasserbecken (153) in Schnitt 1. Die westliche Außenkante von (153) verläuft entlang des Ostprofils von Schnitt 2. Nicht klar zu trennen von (618) in Schnitt 9 A; L 5,00 m, H 1,08 m.**Funde:** 287

231

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 4

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 183; liegt unter 230**Beschreibung:** Fliesenboden (17 cm x 17 cm große Fliesen, 2 cm dick), spätes 19./frühes 20. Jahrhundert (vor dem Zweiten Weltkrieg); in festem Beton verlegt (ca. 2 cm dicke Schicht unter den Fliesen), darunter liegt feiner, brauner, sehr weicher Sand. Bodenniveau zu (183); L 1,80 m, B 0,40 m.

232

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 183; liegt über 240**Beschreibung:** Wahrscheinlich Rest des südlichen Mauerzuges von (183). In der Aufsicht besteht die Mauerkrone hauptsächlich aus Backsteinschutt. Wurde durch eigene Nummer (232) von (183) getrennt, da durch den starken Abbruch der Mauer an dieser Stelle nicht mehr eindeutig zu entscheiden ist, ob es sich hier um den südlichen Mauerzug des Gebäudes (183) handelt oder ob (183) bei 106,60 m Süd abgebrochen ist und (232) ein Rest des Abbruchschuttes von (183) ist; L 0,40 m, B 0,46 m.

233

Fußboden/Straßenbelag, Pflasterung

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**), Ost- und Südprofil, Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 239, 240; liegt über 234; liegt unter 230**Beschreibung:** Aus kleinen, hochkant gestellten, grob behauenen, langrechteckigen, gelben Sandbruchsteinen (ca. 4–6 cm hoch, 2 cm breit, 7–12 cm lang). Verlegt in hellbraunem bis rotbraunem Sand; L 0,92 m, B 0,90 m, H 0,06 m (**Abb. 84**).

234

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**), Nord-, Ost- und Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Nord- und Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 642a; liegt über 530, 531, 536, 636; liegt unter 183, 230, 233; wird geschnitten von 235**Beschreibung:** Hellbraun, rotbraun und dunkelbraun gefleckter, leicht lehmiger Sand, durchsetzt mit vereinzelt Holzkohlepartikeln. Ist identisch mit Schicht (642a) in Schnitt 9; liegt in Schnitt 9A auf dem Paket von Laufhorizonten (636); L 0,90 m, B 0,98 m, H 0,10 m.

235

Grube

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Schneidet 234**Beschreibung:** Verfüllt mit dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch, stark durchsetzt mit Backsteinbruch, braunen Sandlinsen, Holzkohleresten und grauen Lehmlinsen. Fast ebene Grubensohle bei ca. 57,52 m ü. NN. Erhaltene Grubenoberkante bei 57,56 m ü. NN; L 0,58 m, B 0,44 m, H 0,06 m (**Abb. 75**).

236

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 4, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Nord- (**Abb. 55**, Profil 12), Süd- und Westprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11); Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Ost- und Südprofil**Stratigrafie:** Älter als 237; gehört zu 646, 690, 712, 714, 867; liegt über 226, 618, 627, 640, 645, 649, 650, 654; liegt unter 237, 694, 713, 714; schneidet 618**Beschreibung:** Mauer aus unregelmäßig oder grob rechteckig behauenen, grauweißen Bruchsteinen oder Kalksandsteinen, Backsteinen, wenigen gelbbraunen Sandbruchsteinen und einer feuergeschädigten Spolie aus Baumberger Sandstein. Die Steine sind verlegt in beige-braunem Kalk-Sand-Gemisch, das mit dem Fingernagel ritzbar ist. Der Kalkanteil ist unterschiedlich hoch; das Kalk-Sand-Gemisch ist mit kleinen Kieselsteinen und wenigen Holzkohlepartikeln durchsetzt. Die Mauer ist sehr unregelmäßig gesetzt mit bis zu 0,10 m großen Vor- und Rücksprüngen. Es handelt sich um einen nordsüdlich gerichteten Mauerzug, der an die Südostecke des »Twickelschen Hofes« fugt. Dessen Unterkante liegt bei ungefähr 57,65 m ü. NN, die unregelmäßige abgebrochene Mauerkrone bei ungefähr 58,55 m ü. NN. Bei 113,90 m Süd ist der nordsüdliche Mauerzug mit einem westöstlich gerichteten Mauerzug verzahnt. Letzterer gründet allerdings tiefer und enthält einen höheren Backsteinanteil als der nordsüdliche Mauerzug. Bei ca. 129,00 m Ost endet der westöstlich gerichtete Mauerzug in einem Mauerquerschnitt, d. h., dort ist ehemals ein weiterer nordsüdlicher Mauerzug abgegangen. Der Ausbruch dürfte mit dem Einbau des darüberliegenden Kanalrohres zusammenhängen. Insgesamt wird hier ein rückwärtiger Anbau des »Twickelschen Hofes« vorliegen; L 6,70 m/3,00 m, B 0,44 m, H 1,10 m (**Abb. 58. 60**).**Funde:** 158

237

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 5

Lage: Schnitt 2, Planum 1**Stratigrafie:** Jünger als 236; liegt über 236; liegt unter 15, 16**Beschreibung:** Pflaster aus grauschwarzen, langrechteckigen Steinen; L 1,70 m, B 0,26 m.

238**Bauelement, Rohr**

Phase 4

Lage: Schnitt 2, Planum 1**Stratigrafie:** Gehört zu 69**Beschreibung:** Kleines Rohr mit verrosteter Um-mantelung; gehört zum »Twickelschen Hof« (1777–1779); L 0,22 m, B 0,14 m.**239****Mauer, Mischmauerwerk**

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Ost- und Südprofil, Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12), Zwischenprofile (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)**Stratigrafie:** Jünger als 240, 640; gehört zu 233, 648, 873; liegt über 229, 527, 534, 640; schneidet 640**Beschreibung:** Nordsüdlich orientierter Mauerzug, bis zu 10 Steinlagen hoch erhalten, ragt bei 107,50 m Süd aus dem Südprofil von Schnitt 2 und stößt bei 106,50 m Süd an (240). Die Maueroberkante liegt bei 58,10 m ü. NN. Die oberen 5 erhaltenen Steinlagen bestehen aus Backsteinen, wobei jede Lage entweder 2 Reihen aus im Längsformat verlegten Steinen oder eine Reihe aus im Querformat verlegten Steinen enthält. Ein im Querformat verlegter Backstein bildet ebenso wie 2 im Längsformat verlegte Steine eine Mauerbreite. Die Backsteine haben die Maße 29,0 cm x 7,5 cm x 14,0 cm. Ab 57,65 m ü. NN besteht die Mauer bis zu ihrer Unterkante bei 57,30 m ü. NN aus grauweißen Kalksandsteinen und wenigen Ziegelsteinen oder Ziegelbruchstücken. Die Kalksandsteine sind nur grob langrechteckig behauen. Die westliche Außenkante überlagert ab 57,80 m ü. NN (229), d. h., die westliche Hälfte der 3. Steinlage von oben liegt auf (229) auf. Die Steine sind verlegt mit rostbraunem, körnigem und nur leicht kalkhaltigem Sand. Nachdem der Profilsteg zwischen Schnitt 9 A und Schnitt 2 abgetragen worden war, zeigte sich, dass die Mauer (648) die Fortsetzung der Mauer (239) südlich des älteren Gebäudes (640) darstellte. D. h., (239) zieht über die Mauerkrone von (640) und bildet die Nordkante des Lichtschachtes (873). (239) ist in seinem unteren Teil in der Steinverwendung, der Art und Weise der Mauersetzung und im Mörtel identisch mit (648).(239) ist lediglich weniger tief gegründet als (648); L 1,20 m, B 0,30 m, H 0,80 m (**Abb. 75. 82. 84–85**).**240****Mauer, Backsteinmauer**

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Planum 2, Ost- und Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4), Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nordprofil, Zwischenprofil (**Abb. 81**, Profil 15)**Stratigrafie:** Älter als 239; gehört zu 233, 532, 578; liegt über 2, 535; liegt unter 183, 230, 232**Beschreibung:** Westöstlich verlaufende Backsteinmauer, fast trocken verlegt in rötlich braunem Sand, der einzelne kleine, auffällige Kalkpartikel und Holzkohlereste enthält. Die 8 Steinlagen hoch erhaltene Mauer ist eine im Querformat verlegte Steinlage breit, d. h. 0,29 m. Die Backsteine haben die Maße 29,0 cm x 11,4 cm x 7,5 cm. Das Mauerwerk ist sorgfältig verlegt. Die Reihen zeigen jeweils einheitlich im Querformat oder im Längsformat verlegte Steine. (240) liegt bei 134,35 m Ost/106,10 m Süd in einer nordsüdlich orientierten Mauerstumpfung, die bei 106,65 m Süd abbricht. Die zugehörige Baugrube ist (532). (239) stößt an (240). Ein zugehöriger Bodenhorizont ist (233). (299) stößt an (240); L 2,40 m, B 0,30 m, H 0,76 m (**Abb. 75**).**241****Grube**

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 1, Südprofil; Schnitt 2, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**)**Stratigrafie:** Liegt unter 176; schneidet 72; wird geschnitten von 178, 223**Beschreibung:** Im Planum amorph, im Profil muldenförmig; verfüllt mit dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch, Holzkohle und Backsteinbruch. Erscheint in der Fläche als grubenartige Verfärbung, im Profilschnitt bei 103,80 m Süd als mögliche Baugrube zu (69); vermutlich handelt es sich jedoch um eine ältere Grube, die durch den Bau von (69) gestört wurde; L 0,78 m, B 0,80 m, H 0,30 m (**Abb. 39**).**Funde:** 43

242

Geologischer Untergrund (Sand)

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Ostprofil, Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 2; liegt unter 2; schneidet 1

Beschreibung: Dunkelgraubrauner Sand, durchsetzt mit rostbraunen oxidierten Sandpartikeln und wenigen Holzkohleresten. Da (242) im Westprofil (Schnitt 3, Bereich B) von (2) überlagert wird, ist davon auszugehen, dass (242) im Grunde zu (2) gehört, aber an dieser Stelle eine dunkle graubraune Farbe angenommen hat; L 1,28 m, B 1,26 m, H 0,22 m.

243

Schicht, Schichtpaket

Älter als Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 2; liegt unter 69; wird geschnitten von 244

Beschreibung: Gestreiftes Schichtpaket aus mehreren Laufhorizonten. An der Schichtunter- und -oberkante setzt sich jeweils ein 2–4 cm dicker, unregelmäßig erhaltener, grauer Streifen aus festem Sand-Humus-Gemisch von der Schichtmitte ab, die sich überwiegend in Brauntönen zeigt. Stark durchsetzt mit Holzkohlepartikeln, Kalkresten und kleinen Partikeln von Flechtwerklehm; B 0,90 m, H 0,10 m.

244

Grube

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 250; liegt über 1; liegt unter 69; schneidet 2, 243; zieht gegen 250

Beschreibung: Graubrauner, körniger, lehmiger Sand, durchsetzt mit Backsteinbruch, Kalkmörtel, graugrünen Lehmlinsen und kleinen grauweißen Bruchsteinchen. Es handelt sich um eine Bau- oder Ausbruchgrube zu (250); B 0,38 m, H 0,34 m.

245

Schicht, Füllschicht

Phase 3, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 72; schneidet 2; wird geschnitten von 127; zieht gegen 80

Beschreibung: Dunkelbrauner, lehmig-humoser Sand, durchsetzt mit Holzkohleresten, Kalkpartikeln, graugrünen Lehmlinsen, kleinen grauweißen Bruchsteinchen, wenigen roten verziegelten Lehmresten und kleinteiligem Backsteinbruch. Die Schichtmitte wird bei ca. 57,65 m ü. NN teilweise von einer ca. 2 cm dünnen Holzkohleschicht durchzogen; L 0,60 m, B 0,08 m, H 0,20 m.

246

Fundament, Backsteinfundament

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereiche B, I–J, Planum 1 (**Beilage 1–2**); Schnitt 3, Bereich B, Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich C, Ost- und Südprofil; Schnitt 3, Bereich I, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4), Zwischenprofile (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 3, Bereich J, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 127, 293; liegt über 72, 80, 139, 252, 299, 598; schneidet 80, 299, 429, 441, 1058; wird geschnitten von 284; später an 246 angesetzt: 136, 298

Beschreibung: Zwischenmauer des »Twickelschen Hofes« aus Backsteinen mit einer Breite von 0,45 m, verlegt mit hellbraunem Kalk-Sand-Gemisch, durchsetzt mit weißen Kalklinsen. Die überwiegend quer zum Mauerverlauf verlegten Backsteine sind zwischen 13,0 cm und 15,0 cm breit, 5,5–6,0 cm hoch und ca. 27,0 cm lang. Z. T. sind halbierte Steine verwendet. Es handelt sich durchweg um handgeformte Backsteine. Die meist unebenen Steinaußenflächen, die stark abgeschlagenen und abgenutzten Steinkanten und der z. T. an den Außenflächen haftende, weißgraue, feste Kalkmörtel deuten auf die Sekundärverwendung der Backsteine hin. Die Mauer ist bis zu 12 Steinlagen hoch erhalten. Am Mauerfuß befindet sich ein unregelmäßig dicker, bis zu 0,30 m mächtiger Bereich aus Backsteinbruch und Sandsteinbruch in hellbraunem Kalk-Sand-Gemisch. Die Mauerunterkante liegt bei ca. 57,35 m ü. NN. Der höchste Punkt der unregelmäßig abgebrochenen Oberkante befindet sich bei 58,30 m ü. NN. Der westöstlich orientierte Mauerzug bricht bei 131,22 m Ost ab. Die zugehörigen Baugruben sind (127) und (293). Die Steine sind mit kleineren Vor- und Rücksprünge gesetzt; die waagerechten Lagerfugen sind nicht immer regelmä-

ßig eingehalten, die Mauer wirkt in der Ansicht unsorgfältig verlegt. Es handelt sich wahrscheinlich um den Fundamentbereich von (246); L 4,30 m/2,70 m, B 0,45 m, H 0,95 m.

247**Grube, Baugrube**

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Südprofil; Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 69; schneidet 248, 252, 292

Beschreibung: Baugrube zu (69), verfüllt mit braunem Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit graugrünen Lehmlinsen, Kalkmörtelresten, Backsteinbruch und wenigen Holzkohlepartikeln; L 1,44 m, B 0,10 m, H 0,22 m.

248**Schicht, Füllschicht**

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 249; liegt unter 252; wird geschnitten von 247, 251

Beschreibung: Braungrauer, leicht humoser Sand, durchsetzt mit Holzkohlepartikeln und rostbraunen Sandlinsen, die sich v. a. an der Schichtoberkante abzeichnen; B 0,98 m, H 0,26 m.

249**Schicht, Brandschicht**

Phase 1 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 72; liegt unter 248; wird geschnitten von 69, 251

Beschreibung: Dünne Holzkohleschicht mit wenigen verziegelten roten Lehmresten; B 0,62 m, H 0,01 m.

250**Mauer, Mischmauerwerk**

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 244; liegt unter 69, 70

Beschreibung: In der Nordostecke von Schnitt 3

B aus dem Profil ragender Mauerverband; freigelegt ist ein quaderförmig behauener Sandstein mit ebener Oberfläche; darunter liegt Backsteinbruch und Sandsteinbruch, verlegt in gelbbraunem, kalkhaltigem Sandmörtel mit weißen Kalklinsen; L 0,38 m, B 0,26 m, H 0,40 m (**Abb. 75**).

251**Grube, Pfostengrube(?)**

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Südprofil

Stratigrafie: Liegt unter 252; schneidet 72, 248, 249

Beschreibung: Im Profil U-förmig; verfüllt mit grauem Lehm-Humus-Gemisch, das durchsetzt ist mit graugrünen Lehmlinsen, verziegelten Lehmresten, Holzkohleresten und kleinteiligem Sandsteinbruch. Eventuell Pfostengrube; B 0,32 m, H 0,34 m.

252**Schicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Südprofil; Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Liegt über 248, 251; liegt unter 246; wird geschnitten von 247, 284

Beschreibung: Grünbrauner bis graugrüner, leicht sandiger, fester Lehm, durchsetzt mit wenigen weißen Kalklinsen, verziegelten Lehmresten und wenigen Holzkohlepartikeln. Wird durchzogen von einem dünnen Streifen von Holzkohle. Ähnlich (176)/(177)/(178) in Schnitt 2; L 0,40 m, B 0,68 m, H 0,10 m.

253**Grube, Baugrube**

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereiche E–F, K–L, Planum 1 (**Beilage 1**); Schnitt 3, Bereich E, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1), Ost- und Südprofil; Schnitt 3, Bereich F, Südprofil; Schnitt 3, Bereich K, Planum 2 (**Beilage 2**), Ost- und Westprofil

Stratigrafie: Gleichzeitig mit 254; gehört zu 275, 367; liegt über 423; liegt unter 270, 324, 335, 368; schneidet 2, 72, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 277,

370, 373, 374, 375, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 416, 421, 423, 426; wird geschnitten von 335, 368

Beschreibung: Baugrube zu (275), verfüllt mit graubraunem Sand-Lehm-Humus-Gemisch, durchsetzt mit Kalkmörtelresten, wenig Backsteinbruch, grauweißen Bruchsteinchen, Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen und braunen Sandlinsen; L 4,60 m, B 0,28–0,80 m, H 0,60 m (Abb. 91).

Funde: 52, 224

254

Grube, Baugrube

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Planum 1 (Beilage 1–2), Ost- und Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Gleichzeitig mit 253; gehört zu 275, 367; liegt über 367, 667; liegt unter 270, 271; schneidet 72, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 278

Beschreibung: Baugrube zu (275); verfüllt mit graubraunem, lehmigem Sand, durchsetzt mit kleinteiligem Backsteinbruch, grau-grünen Lehmlinsen, rostbraunen Sandlinsen, grauweißen Bruchsteinchen und Holzkohleresten; L 1,20 m, B 0,68 m, H 0,80 m (Abb. 51. 69).

Funde: 303

255

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Planum 1 (Beilage 1–2), Ost- und Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 256; liegt unter 667; schneidet 72; wird geschnitten von 254, 367

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube. Insgesamt war die Grube im Profil im oberen Bereich trichterförmig, im unteren Bereich verliefen die Wände steiler bis nahezu senkrecht; die Grube war mindestens 6,0 m lang und bis zu 2,0 m tief. Leicht sandiger, graubrauner Lehm, durchsetzt mit Holzkohleresten, weißen Kalklinsen und rostbraunen verziegelten Lehmresten; verläuft in einem ca.

0,10 m dicken Streifen unter (667); L 0,50 m, B 0,04 m, H 0,16 m (Abb. 51. 69).

256

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Planum 1 (Beilage 1–2), Ost- und Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 257, 613, 668; liegt unter 255, 667; schneidet 2, 72; wird geschnitten von 254, 367

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; schwarzgrauer, lehmig-sandiger Humus, der von graubraunen größeren Sandlinsen und grauen Lehmlinsen durchzogen wird. Die ganze Schicht ist mit vielen Holzkohleresten durchsetzt. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); L 0,80 m, B 0,28 m, H 0,20 m (Abb. 51. 69).

Funde: 51

257

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Planum 1 (Beilage 1–2), Ost- und Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 669; liegt unter 256, 613, 667; schneidet 2

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; gefleckt wirkendes Gemenge aus hell- und dunkelbraunem Sand, durchsetzt mit Holzkohleresten und graubraunen Sandlinsen. Es handelt sich um eingelagertes Material aus (1) und (2) mit Holzkohle-durchsetzungen. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); L 1,10 m, B 0,22 m, H 0,42 m (Abb. 51. 69).

Funde: 106

258

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 667; liegt unter 272, 278; schneidet 72, 259, 260, 261, 262, 263, 267; wird geschnitten von 254

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; feinsandiger graugrüner Lehm, durchsetzt mit kleinen Sandbruchsteinchen, weißen Kalkresten, Holzkohleresten, roten verziegelten Lehmresten und Knochen. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,84 m, H 0,42 m (**Abb. 69**).

259

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Ost- und Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 261; liegt unter 260, 269; wird geschnitten von 253, 254, 258, 276

Beschreibung: Grauer, leicht sandiger Lehmestrich, durchsetzt mit wenigen kleinen Holzkohlepartikeln und kleinsten weißen Kalkpartikeln; B 0,74 m, H 0,04 m.

260

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Ost- und Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 259; liegt unter 269, 272; wird geschnitten von 253, 254, 258, 276

Beschreibung: Aus grauem, leicht lehmigem Sand, durchsetzt mit Kalkmörtelresten, Holzkohleresten, braunen Lehmlinsen und wenigen verziegelten rotbraunen Lehmlinsen; B 0,70 m, H 0,05 m.

261

Schicht, Planierschicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Ost- und Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 262, 263; liegt unter 259; wird geschnitten von 253, 254, 258, 276

Beschreibung: Aus dunkelgrauem Sand-Lehm-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohlepartikeln, weißen Kalklinsen, kleinsten Steinchen und kleinen verziegelten roten Lehmlinsen; B 0,76 m, H 0,04 m (**Abb. 69**).

Funde: 243

262

Schicht, Füllschicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Ost- und Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 263; liegt unter 261; wird geschnitten von 253, 254, 258

Beschreibung: Aus rostbraunen, verziegelten Lehmresten und Flechtwerklehm aus z. T. kleineren festen Lehmteilen und größtenteils »feinsandigen« Anteilen, durchsetzt mit wenigen Holzkohleresten; B 0,32 m, H 0,08 m (**Abb. 69**).

Funde: 154

263

Schicht, Brandschicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Ost- und Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 264, 267; liegt unter 261, 262; wird geschnitten von 253, 254, 258, 276

Beschreibung: Holzkohleschicht; B 0,78 m, H 0,06 m.

264

Schicht, Schichtpaket

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 265; liegt unter 263; wird geschnitten von 253, 254

Beschreibung: Braunes Lehm-Humus-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohlepartikeln und wenigen weißen Kalklinsen. Wirkt insgesamt gestreift. Die obere Hälfte der insgesamt 4–6 cm dicken Schicht zeigt durchschnittlich ein dunkleres Braun als die überwiegend hellbraune untere Hälfte. Eine exakte Grenze ist allerdings nicht zu ziehen. Es handelt sich bei (264) und (265) um ein Schichtpaket aus Lauf-

horizonten. (265) lässt sich deutlich von (264) abgrenzen; B 0,84 m, H 0,06 m.

265

Schicht, Schichtpaket

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Nord- (Beilage 3, Profil 1), Ost- und Südprofil; Schnitt 3, Bereich K, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 72, 266; liegt unter 82, 264, 375, 385, 386; wird geschnitten von 253, 254, 372, 377, 387

Beschreibung: Grauschwarzer, leicht lehmiger Humus, durchsetzt mit viel Flugasche bzw. Holzkohleresten und wenigen grauweißen Lehmlinsen. Wirkt stark gestreift. Es handelt sich um ein Schichtpaket aus Laufhorizonten wie (264). Der hohe Humusanteil könnte auf einen Gartenbereich hindeuten; L 2,40 m, B 0,98 m, H 0,08 m (Abb. 91).

Funde: 151, 206

266

Schicht, Füllschicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 72; liegt unter 265; wird geschnitten von 253, 254

Beschreibung: Brauner, humoser Sand, durchsetzt mit wenigen Holzkohleresten, wenigen kleinsten weißen Kalkpartikeln und kleinen Steinchen; B 0,84 m, H 0,06 m.

267

Schicht, Füllschicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 72; liegt unter 263; wird geschnitten von 258, 276

Beschreibung: Dunkelbrauner bis grünbrauner, lehmig-sandiger Humus, durchsetzt mit roten verziegelten Lehmresten, grauen Lehmlinsen, weißen Kalkresten, Bruchsteinchen und Holzkohleresten; B 0,80 m, H 0,16 m (Abb. 69).

268

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 278; liegt unter 270; wird geschnitten von 254

Beschreibung: Brauner lehmiger Sand, durchsetzt mit wenigen Backsteinresten, wenigen Holzkohleresten und kleinen Kalkmörtelteilchen; B 0,70 m, H 0,04–0,24 m (Abb. 69).

269

Schicht, Füllschicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Westprofil; Schnitt 3, Bereich K, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 259, 260; liegt unter 270; wird geschnitten von 254

Beschreibung: Grünbraunes Sand-Lehm-Gemisch, durchsetzt mit Backsteinbruch, weißen Kalklinsen, grauen Lehmlinsen, kleinen Holzkohlepartikeln und Kalkmörtelresten; B 0,20 m, H 0,30 m.

270

Schicht, Planierschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Ost- und Südprofil (Abb. 68, Profil 4); Schnitt 3, Bereich L, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 253, 254, 268, 269, 275, 276, 277, 278; zieht gegen 896; liegt unter 271; wird geschnitten von 897

Beschreibung: Dunkelbrauner humoser Sand, stark durchsetzt mit Backsteinbruch, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten, Kalklinsen, kleinen grauweißen Bruchsteinchen und graugrünen Lehmlinsen; wirkt stark gefleckt; B 2,32 m, H 0,40 m (Abb. 69).

Funde: 125, 302

271

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereiche K–L, Planum 1 (Beilage 1);

Schnitt 3, Bereich K, Ost- und Südprofil (Abb. 68, Profil 4); Schnitt 3, Bereich L, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 418; liegt über 254, 270, 277, 366, 897; gesetzt an 69, 896

Beschreibung: Hellbraungraue Pflastersteine aus Kalksandstein (12,0 cm breit, 24,5 cm lang, 6,5 cm hoch), industriell gefertigt; eine Steinlage hoch, in Längsformat (West-Ost-orientiert) gesetzt, wobei jede 2. Reihe um eine halbe Steinlänge versetzt ist. Unter der Steinlage befindet sich eine ca. 3–4 cm dünne Schicht aus leicht kalkhaltigem, hellbraunem Sand, in dem die Steine verlegt sind; auch in den Steinfugen ist dieser leicht kalkhaltige Sand zu finden. Die Pflasteroberkante liegt bei ca. 57,55 m ü. NN. Das Pflaster zieht sich in Schnitt 3 über die Bereiche K und L. Da die Schicht (270), über der das Pflaster (271) verlegt war, stellenweise über die Kante der Mauer (275) zog, war zunächst nicht eindeutig zu entscheiden, ob hier das jüngste Bodenniveau des »Twickelschen Hofes« (= Innenbereich) vorlag oder ob es sich um ein Steinpflaster handelt, das nach dem Zweiten Weltkrieg als Außenpflaster auf der entstandenen Freifläche verlegt wurde. Letzteres ist jedoch unwahrscheinlich, da das Pflaster ausschließlich im Innenbereich vorgefunden wurde und die abgebrochenen Mauerkronen zwar stellenweise auf gleicher Höhe mit dem Pflaster abschlossen, stellenweise aber auch deutlich darüber hinausragten. Vielmehr scheint das Pflaster im Zuge von Umbauarbeiten verlegt worden zu sein, bei denen auch der Fundamentblock und das Mauerstück (896) gegen und auf (275) gesetzt wurden; L 6,60 m, B 3,00 m, H 0,07 m.

272

Schicht

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 258, 260; liegt unter 278; wird geschnitten von 276

Beschreibung: Dünne Schicht aus hellbraunem, leicht lehmigem Sand, durchsetzt mit kleinteiligem Backsteinbruch, vielen Kalkmörtelresten und vereinzelten Holzkohleresten; B 1,10 m, H 0,03 m.

273

Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Planum 1 (Beilage 1–2), Westprofil

Stratigrafie: Liegt unter 274, 277; schneidet 2, 72

Beschreibung: Grubenartige Verfüllung unter (277); graues, sehr feines Lehm-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Kalkmörtelresten, Holzkohleresten, graugrünen Lehmlinsen, kleinen grauweißen Bruchsteinchen, weißen Kalklinsen, vereinzelt roten und sehr kleinen Backsteinbruchresten oder verziegelten roten Lehmresten; L 1,34 m, B 0,20 m, H 0,30 m (Abb. 51).

274

Schicht, Planier- oder Füllschicht

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 273; liegt unter 277; schneidet 72

Beschreibung: Schicht, in der sich graugrüne Lehmlinsen mit bis zu 0,10 m Durchmesser mit Bereichen aus grauem Lehm-Sand-Gemisch abwechseln. (274) ist durchsetzt mit wenigen kleinen Holzkohleresten, weißen Kalklinsen und braunen bis rostbraunen Sandlinsen; B 1,24 m, H 0,08 m.

275

Fundament, Backsteinfundament

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereiche E, K–L, Planum 1 (Beilage 1–2); Schnitt 3, Bereiche E–F, K, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1); Schnitt 3, Bereich E, Ost-, Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich K, Ost-, Süd- (Abb. 68, Profil 4) und Westprofil

Stratigrafie: Älter als 335; gehört zu 253, 254, 367; gesetzt an 69; liegt über 367; liegt unter 270, 896

Beschreibung: Mauer aus Backsteinen, die in hellbraun-beigefarbenem, feinsandigem Kalk-Sand-Gemisch verlegt sind. Das Kalk-Sand-Gemisch ist mit dem Fingernagel leicht ritzbar und enthält teilweise kleine weiße Kalklinsen. Die Mauer ist aus handgeformten Backsteinen, die z. T. halbiert wurden, zusammengesetzt. Die Backsteine sind zwischen 27,0 cm und 29,0 cm lang, zwischen 6,5 cm und 8,0 cm hoch und 13,5–14,5 cm breit. Abgeschlagene Ecken und Kanten und anhaftende Mörtelreste deuten auf die Sekundärverwendung hin. Die Steine sind unregelmäßig im Längs- und Querformat gesetzt mit

durchweg (fast) waagerechten Lagerfugen. Die fast ebene Mauerkrone bei ca. 57,30 m ü. NN differiert um höchstens 1–2 Steinlagen. Es handelt sich um einen Mauerzug, der dem »Twickelschen Hof« als Innenmauer zuzusprechen ist. Er verläuft zunächst in Nordnordwest-Südsüdost-Richtung, knickt dann nach Ostnordost und später erneut nach Südsüdost ab. Bei 121,50 m Ost wurde bei ca. 57,20 m ü. NN eine Sandsteinspolie verbaut (siehe Schnitt 3 K, Nordprofil). Die Außenkanten zeigen kleinere Vor- und Rücksprünge von bis zu 3–4 cm. Die Mauerkrone wird z. T. von (270) überlagert. Für den Bau von (275) wurde (277) gestört. Es handelt sich hauptsächlich um einen Fundamentbereich; L 4,10 m/4,00/2,80 m, B 0,80 m, H 1,00 m (Abb. 69. 91).

276

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 277; liegt unter 270; schneidet 259, 260, 261, 263, 267, 272, 278

Beschreibung: Verfüllt mit leicht lehmig-humosem, braunem Sand, der durchsetzt ist mit braunen Sandlinsen, Kalkmörtelresten, wenig Backsteinbruch, Flechtwerklehm und Holzkohleresten; B 0,12 m, H 0,38 m.

277

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Planum 1 (Beilage 1–2), Süd- (Abb. 68, Profil 4) und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 276; liegt über 273, 274; liegt unter 270, 271, 897; wird geschnitten von 253

Beschreibung: Bis zu 7 Steinlagen hoch erhaltene Backsteinmauer. Nordsüdlich orientierter Mauerzug, der sich im Aufgehenden leicht nach Osten neigt. Die Steine sind unregelmäßig im Quer- und Längsformat gesetzt und fast trocken mit rötlich braunem Sand verlegt, der mit auffallenden weißen Kalklinsen durchsetzt ist. Die handgeformten Backsteine sind zwischen 29,5 cm und 30,5 cm lang, zwischen 13,5 cm und 14,0 cm breit und zwischen 5,5 cm und 7,5 cm hoch. Die Mauer ist entweder eine im Querformat

verlegte Steinbreite oder 2 im Längsformat verlegte Steine breit (= 0,30 m). Die Steine sind mit größeren Vor- und Rücksprüngen in den Außenkanten verlegt als bei (275), doch wurde versucht, die waagerechten Lagerfugen einzuhalten. Insgesamt sind die Steine unregelmäßiger verlegt als bei (275). Es handelt sich um eine ältere Mauer als der »Twickelsche Hof«, d. h. Datierung vor 1777/1779. (277) wurde gestört beim Bau von (275); L 1,20 m, B 0,30 m, H 0,60 m (Abb. 75).

278

Schicht, Füllschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 258, 272; liegt unter 268, 270; wird geschnitten von 254, 276

Beschreibung: Dunkelbrauner humoser Sand, durchsetzt mit größeren Backsteinbruchresten, Kalkmörtel- und Holzkohleresten sowie braunen Sandlinsen; B 1,48 m, H 0,06 m (Abb. 69).

Funde: 79

279

Schicht, Kulturschicht

Jüngere Phase 1 und ältere Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (Beilage 1)

Stratigrafie: Gehört zu 72; liegt unter 283; wird geschnitten von 80, 281, 282, 284, 293

Beschreibung: Dunkelbraunes, leicht lehmiges Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohleresten, verziegelten roten Lehmresten, kleinteiligem Backsteinbruch, weißen Kalklinsen, grauweißen Bruchsteinen (aus [299]), grauen und grau-grünen Lehmlinsen, Knochen und Keramikresten. Beim Abtragen von (279) zeigte sich, dass es sich um die Schicht (72) handelt. (279) zieht unter (297). (80) ist in (279) eingetieft; L 4,00 m, B 1,20 m.

Funde: 67, 81, 162, 185

280

Schicht, Schuttschicht

Übergang von Phase 3 zu Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2), Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 2, 72; zieht gegen 80, 246

Beschreibung: Dunkelbrauner bis brauner, humoser Sand, durchsetzt mit Backsteinbruch, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten, grauen Bruchsteinchen und braunen Sandlinsen; relativ locker; L 4,00 m, B 0,16–1,00 m, H 0,32 m.

Funde: 80, 213, 231

281

Schicht, Schuttschicht

Phase 2 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 282; schneidet 279; wird geschnitten von 293; zieht gegen 80

Beschreibung: Gemenge aus schwarzbraunem, lehmig-humosem Sand, durchsetzt mit viel rotem Flechtwerklehm, weißen Kalklinsen und vielen Holzkohleresten. Entlang der Flächenostgrenze zieht sich ein 5–10 cm breiter Streifen aus schwarzem lehmigem Humus-Holzkohle-Gemisch, das mit grünen Lehmlinsen durchsetzt ist. (281) enthält viele korrodierte Eisenteile; L 1,40 m, B 0,50 m.

Funde: 70, 234

282

Schicht

Phase 2 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 281; schneidet 279; wird geschnitten von 293

Beschreibung: Schichtrest, hellbrauner Sand, durchsetzt mit grünen Lehmlinsen, wenigen Holzkohleresten und kleinen weißen Kalklinsen. Lagert sich an die östliche Außenkante von (281) an; L 0,90 m, B 0,38 m.

283

Schicht

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Liegt über 279, 297; schneidet 296

Beschreibung: Schichtrest, Bereich aus braunem lehmigem Sand, durchsetzt mit einigen Holzkohleresten, kleinsten Backsteinbruchteilchen und vielen

graugrünen Lehmlinsen (bis zu 8 cm groß); L 0,42 m, B 0,80 m.

Funde: 102

284

Störung

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Südprofil; Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 69, 294, 601, 607, 608; schneidet 246, 252, 279, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 604

Beschreibung: Störung, verursacht durch ein modernes Abwasserrohr, das in nordsüdlicher Richtung durch die Schnitt 3, Bereiche A und I, verläuft. Das Rohr ist von Norden nach Süden leicht ansteigend verlegt, weshalb die Störung bei 105,20 m Süd in Fläche 1 von Schnitt 3 I (bei ca. 57,60 m ü. NN) endet. (284) besteht aus braunem Sand, durchsetzt mit viel großteiligem Backsteinbruch, grauweißen Bruchsteinen und Sandbruchsteinen; L 6,40 m, B 1,62 m, H 0,18 m.

Funde: 101

285

Schicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Liegt unter 296; wird geschnitten von 284, 286, 287, 289

Beschreibung: Graubraunes, lehmiges Sand-Humus-Gemisch, stark durchsetzt mit Backsteinbruch, grauweißen Bruchsteinen, Kalkmörtelresten, Holzkohle, Sandlinsen, grauen Lehmlinsen, Knochen und Sandsteinbruch; L 1,90 m, B 2,12 m.

Funde: 100, 282

286

Schicht, Brandschicht

Phase 2 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Schneidet 285; wird geschnitten von 284

Beschreibung: Schichtrest, im Planum dreieckig. Holzkohle mit schwarzbraunem lehmigem Humus,

durchsetzt mit einigen Schlacketeilchen; L 0,64 m, B 0,78 m.

Funde: 71, 99, 285

287

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Schneidet 285; wird geschnitten von 284

Beschreibung: Schichtrest, rotbrauner, leicht kiesiger Sand, durchsetzt mit kleinteiligen Backsteinbruchresten und wenigen Kalkmörtellinsen; L 0,16 m, B 0,78 m.

288

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Wird geschnitten von 284

Beschreibung: Schichtrest, dunkelgrauer lehmiger Sand, durchsetzt mit wenigen Holzkohleresten; L 0,18 m, B 0,82 m.

289

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 604; schneidet 285, 604, 605, 607; wird geschnitten von 284, 290, 603

Beschreibung: Stark gefleckt wirkender Bereich aus hellbraunem lehmigem Sand, stark durchsetzt mit graubraunen, braunen und weißgrauen Sandlinsen, Holzkohleresten, wenigen weißen Kalklinsen und wenig kleinstteiligem Backsteinbruch; L 1,10 m, B 0,30 m, H 0,30 m.

Funde: 105, 217, 278?

290

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Schneidet 289; wird geschnitten von 284, 291

Beschreibung: Graugrüner sandiger Lehm, durchsetzt mit grauen Lehmlinsen, Holzkohleresten und wenigen weißen Kalklinsen. Ähnlich (252); eventuell ist (290) auch mit (252) identisch; L 0,80 m, B 1,10 m.

291

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Schneidet 290; wird geschnitten von 284

Beschreibung: Brauner Sand, durchsetzt mit grauweißen Bruchsteinen, Backsteinbruch und Holzkohleresten; L 0,58 m, B 0,80 m.

292

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Wird geschnitten von 247, 284

Beschreibung: Dunkelbraunes, leicht lehmiges Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit kleinteiligem Backsteinbruch, Holzkohleresten, Sandlinsen, grauen Lehmlinsen und grauweißen Bruchsteinen. Ähnlich (279), doch geringerer Lehmanteil; L 1,30 m, B 1,00 m.

293

Grube, Baugrube

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Zwischenprofile

Stratigrafie: Gehört zu 246; schneidet 72, 80, 279, 281, 282, 598; wird geschnitten von 284

Beschreibung: Verfüllt mit braunem humosem Sand, durchsetzt mit Backsteinbruch, Kalkmörtelresten und wenigen kleinen Holzkohlepartikeln; L 0,92 m, B 0,22 m, H 0,34 m.

294

Schicht, Gartenhorizont

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1

Stratigrafie: Liegt unter 226, 284, 295

Beschreibung: Schwarzbrauner, leicht lehmig-sandiger Humus, durchsetzt mit braunen Sandlinsen,

Holzkohleresten, kleinteiligem Backsteinbruch, Knochen und Eisenfragmenten. Ähnlich (226); L 2,40 m, B 0,42 m.

295

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Liegt über 294, 444; liegt unter 16

Beschreibung: Pflaster aus grauweißen, grob quaderförmig behauenen Sandsteinen (bis zu 15 cm hohe Steine) und hochkant gesetzten Backsteinen. Die Steine sind trocken mit schwarzem Humus verlegt. Die Unterkante der Steine liegt auf einer Höhe mit der Abbruchkante der südlichen Außenmauer des »Twickelschen Hofes« (69). (295) stößt an die südliche Außenkante von (69); L 2,64 m, B 0,70 m, H 0,15 m (**Abb. 75**).

296

Grube, Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**),

Westprofil, Zwischenprofile

Stratigrafie: Gehört zu 69; liegt über 285; schneidet 297, 640; wird geschnitten von 283

Beschreibung: Verfüllt mit braunem Sand, durchsetzt mit rotem Backsteinbruch, dunkelbraunen Sandlinsen und kleinen grauweißen Bruchsteinchen. Zwischen 130,70 m Ost und 131,50 m Ost bzw. zwischen 106,30 m Süd und 106,70 m Süd liegen 3 Baumberger Sandsteine mit eindeutigen Schlagspuren an der Oberfläche in (296) bei ca. 57,66 m ü. NN. Übergang zu (280) nicht eindeutig feststellbar, wahrscheinlich zwischen 128,30 m Ost und 128,70 m Ost bei ca. 106,60 m Süd; B 0,30 m, H 0,26 m.

Funde: 208

297

Mauer, Bruchsteinmauer

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**),

Planum 2 (**Beilage 2**), Ost- und Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4), Zwischenprofile

Stratigrafie: gehört zu 534, 537, 599, 600, 640, 654, 655, 656, 826, 875, 1029, 1030, 1034, 1039; liegt unter 69, 283; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 69, 296

Beschreibung: Bruchsteinmauern; aus 2 Wangen bestehender, rampenartiger Zugang zum Steinkeller (640). Es handelt sich um 2 im Abstand von 1,20 m zueinander verlaufende, nord-südlich ausgerichtete Mauerzüge, die im Norden an den Steinkeller (640) fügen. Die Unterkanten der beiden Mauerzüge steigen von Süden nach Norden an (von ungefähr 56,25 m ü. NN bis ungefähr 57,40 m ü. NN). Das Mauerwerk ist identisch mit dem Steinkeller (640). Es handelt sich um grauweiße Bruchsteine, gelbe und graue Sandbruchsteine und wenige Kieselsteine. Die Steine sind z. T. grob langrechteckig behauen. Die Steine sind verlegt mit braunem lehmigem Sand bzw. sandigem Lehm (der Lehm- bzw. Sandanteil ist unterschiedlich hoch). Das Gemenge ist durchsetzt mit wenigen weißen Kalkpartikeln und wenigen Holzkohlepartikeln. Die westliche Zugangsmauer zieht sich in Schnitt 3, Bereich I, von 104,30 m Süd bis 106,60 m Süd und ist noch 1,30 m hoch erhalten (Oberkante bei 57,60 m ü. NN) Der Anschluss an die Mauer (640) konnte nicht freigelegt werden, da er von der Mauer (69) (= südliche Außenmauer des »Twickelschen Hofes«) überlagert wird. Vollständig freigelegt wurde die Westseite dieses Mauerzuges, bei der es sich um die Maueraußenseite handelt. Diese Westseite war gegen die Baugrube gesetzt, die Steine sind relativ unsorgfältig verlegt und zeigen bis zu 0,20 m große Vor- und Rücksprünge. In der Aufsicht ist die Mauer zwischen 0,40 m und 0,55 m breit. Die Ostseite der westlichen Zugangsmauer ist lediglich 2–3 Steinlagen hoch freigelegt. Sie zeigt eine fast ebene Mauerkante und sorgfältiger gesetzte Steine. Es handelt sich um Sichtmauerwerk. In der obersten erhaltenen Steinlage der westlichen Zugangsmauer sind ein Backstein und Backsteinbruchstücke im Mauerwerk vorhanden. Es dürfte sich hierbei um Ausbesserungen handeln. Des Weiteren fällt auf, dass die Steine der obersten Steinlagen mit braunem körnigem Sand verlegt sind, während der »Mörtel« der unteren Steinlagen einen Lehmanteil enthält. Die zugehörige Baugrube ist (600). Die östliche Zugangsmauer ist weniger gut erhalten als die westliche Zugangsmauer. Sie zieht sich von 105,15 m Süd bis 107,00 m Süd, die Maueroberkante liegt bei ca. 57,10 m ü. NN. Sie fugt bei 107,00 m Süd an den Steinkeller (640). Trotz dieser Mauerfuge

ist davon auszugehen, dass (640) und (297) zeitgleich errichtet wurden (siehe Stratigrafie, identische Mauertechnik, identischer Trockenmörtel). Die Westseite dieser östlichen Zugangsmauer wurde vollständig freigelegt. Hierbei liegt die Mauerinnenseite bzw. Sichtmauerwerk aus überwiegend grob langrechteckig bzw. plattig behauenen Steinen vor. Kiesel wurden wie an den Innenseiten von (640) nicht verwendet; L 2,22 m/1,84 m, B 0,55 m, H 0,85–1,30 m (Abb. 51. 60–61).

298

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereiche C, I, Planum 1 (Beilage 1–2); Schnitt 3, Bereich C, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 300b; gesetzt an 246

Beschreibung: Westöstlich gerichtete Mauer aus Backsteinen und Backsteinbruch; 0,30 m breit, 2 Steinlagen hoch erhalten; verlegt mit hellbraunem Kalk-Sand-Gemisch, das fest auf der Mauerkrone bei 58,38 m ü. NN haftet. Könnte zu (136) gehören; L 1,50 m, B 0,34 m, H 0,15 m.

299

Schicht

Phase 2 oder Phase 3, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich B, Südprofil; Schnitt 3, Bereich C, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 2; liegt unter 246; schneidet 72; wird geschnitten von 246

Beschreibung: Dunkelbraungraues Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit vielen Kalkmörtelresten, Holzkohleresten, Backsteinbruch und grauweißen Bruchsteinchen; L 1,00 m, B 0,20 m, H 0,12 m.

300a

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 2, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Planum 1 (Beilage 1), Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 890; liegt über 72, 328, 891, 894; liegt unter 327, 335, 889; schneidet 72, 328, 894; wird geschnitten von 82, 335

Beschreibung: Grauer, leicht lehmiger, feiner Sand, der mit vielen größeren braunen Sandlinsen (bis zu 5 cm Durchmesser), Holzkohleresten, weißen Kalklinsen, kleinen weißen Bruchsteinchen und kleinteiligem Backsteinbruch durchsetzt ist; L 0,74 m, B 1,80 m, H 0,28 m.

300b

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 133, 137; liegt unter 134, 298

Beschreibung: Grauer, leicht lehmiger, feiner Sand, der mit vielen größeren braunen Sandlinsen (bis zu 5 cm Durchmesser), Holzkohleresten, weißen Kalklinsen, kleinen weißen Bruchsteinchen und kleinteiligem Backsteinbruch durchsetzt ist.

301

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Westprofil; Schnitt 3, Bereich M, Planum 1 (Beilage 1–2), Nord- und Ostprofil; Schnitt 3, Bereich O, Westprofil

Stratigrafie: Gesetzt an 69, 360; liegt über 303, 308, 309, 310, 311, 312

Beschreibung: 1–2 Steinlagen hoch erhaltene Mauer aus gelben Sandbruchsteinen unterschiedlicher Form und Größe sowie wenigen Backsteinen bzw. Backsteinbruch. Zwischen den Steinen befindet sich hellbrauner, leicht kalkhaltiger Sand, der z. T. mit Holzkohlepartikeln durchsetzt ist. Dieser leicht kalkhaltige Sand liegt stellenweise auch auf den Oberflächen der Steine. Es handelt sich um einen rechtwinkligen Mauerzug, der an die südwestliche Innenecke von (69) gesetzt ist. Der westöstliche Mauerzug ist fast ausschließlich mit Sandbruchsteinen gesetzt, während der nordsüdliche Mauerzug auffallend viele Backsteinbruchstücke enthält. Erhaltene Oberkante bei 58,35 m ü. NN; Unterkante bei 58,20 m ü. NN; L 2,40 m/3,00 m, B 0,30 m, H 0,15 m (Abb. 50).

302

Störung

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Nordprofil

Stratigrafie: Gehört zu 317; schneidet 1, 2, 318

Beschreibung: Tiergang, von (317) abwärts laufend, enthält Material von (317), (318) und (2).

303

Grube, Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereiche M, O, Planum 1 (**Beilage 1**); Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Ostprofil; Schnitt 3, Bereich H, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Südprofil; Schnitt 3, Bereich L, Ost- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich M, Nordprofil; Schnitt 3, Bereich O, Planum 2 (**Beilage 2**); Schnitt 4, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1), Zwischenprofile; Schnitt 7, Nordprofil; Schnitt 8, Bereiche B–C, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**); Schnitt 8, Bereich B, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Westprofil; Schnitt 8, Bereich C, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2), Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Planum 3, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 69; liegt über 210; liegt unter 220, 301, 362, 363, 758, 897; schneidet 1, 2, 72, 210, 312, 314, 317, 318, 322, 342, 344, 346, 347, 348, 350, 397, 398, 411, 413, 751, 752, 780, 827, 828, 832, 973, 980, 982; wird geschnitten von 220, 339, 340, 341, 749, 758, 931, 932

Beschreibung: Verfüllt mit grauem Lehm-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Backsteinbruch, Kalkmörtelresten, Holzkohleresten, Sandlinsen, kleinen Sandbruchsteinchen und verziegelten Lehmresten; L 24,00 m, B 0,72 m, H 0,60 m (**Abb. 75**).

Funde: 246

304

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Ostprofil, Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 69, 305, 306, 307, 612; liegt unter 306

Beschreibung: Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (69). Dunkelbrauner humoser Sand, durchsetzt mit Holzkohleresten und weißgrauen Sandlinsen; L 1,20 m, B 0,42 m, H 0,14 m.

Funde: 214

305

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Ostprofil, Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 69, 304, 306, 307, 612; liegt unter 306, 307; schneidet 304, 612

Beschreibung: Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (69). Dunkelbrauner, sandig-humoser Lehm, durchsetzt mit graugrünen Lehmlinsen, Holzkohleresten, braunen Sandlinsen und kleinteiligem Backsteinbruch; L 0,94 m, B 0,50 m, H 0,24 m.

Funde: 203

306

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 69, 304, 305, 307, 612; liegt über 304, 305; liegt unter 307

Beschreibung: Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (69). Schmalere Streifen aus rotbraunem Sand, kleinteiligem Backsteinbruch und Kalkmörtelresten; B 0,70 m, H 0,02 m.

307

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 69, 304, 305, 306, 612; liegt über 305, 306; schneidet 2, 309, 312, 313, 315, 316, 317, 318

Beschreibung: Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (69). Brauner, leicht lehmiger, feiner Sand, stark durchsetzt mit Backsteinbruch, Holzkohle, Sandlinsen, kleinem Sandsteinbruch und Lehmlinsen, wirkt stark gefleckt; L 0,90 m, B 0,50 m, H 0,86 m.

308

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Nord- und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 312; liegt unter 301, 309

Beschreibung: Leicht grünlich brauner, leicht lehmiger Sand; L 0,34 m, B 1,52 m, H 0,02–0,10 m.

309

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 308; liegt unter 301; wird geschnitten von 307, 310

Beschreibung: Dunkelbrauner humoser Sand, durchsetzt mit Holzkohleresten, Backsteinbruch, Sandlinsen, Kalkmörtelresten und kleinen Bruchsteinchen; L 1,60 m, B 0,50 m, H 0,12 m.

310

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 301; schneidet 309

Beschreibung: Rötlich brauner, körniger Sand mit Kalkresten und wenig kleinem Backsteinbruch. Unterlage für (301); B 0,38 m, H 0,01 m.

311

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Nordprofil

Stratigrafie: Liegt über 312; liegt unter 301

Beschreibung: Grauer lehmiger Sand, durchsetzt mit kleinen weißen Bruchsteinchen, Kalkresten, Holzkohleresten und wenig kleinteiligem Backsteinbruch; L 1,58 m, H 0,06 m.

312

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Westprofil; Schnitt 3, Bereich M, Nord- und Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 313; liegt über 191, 316, 795; liegt unter 301, 308, 311; schneidet 315; wird geschnitten von 303, 307

Beschreibung: Aus dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohleresten, Kalkmör-

telresten, kleinteiligem Backsteinbruch und grauen Lehmlinsen; L 1,84 m, B 1,66 m, H 0,22 m (**Abb. 50**).

313

Schicht, Füllschicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Nord- und Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 312; gleichzeitig mit 312; liegt über 314, 315, 316; wird geschnitten von 307

Beschreibung: Hellbrauner Sand, durchsetzt mit Kalkmörtelresten, Holzkohlepartikel, kleinen Bruchsteinchen und Backsteinbruchpartikeln. Zieht keilförmig in (312); L 1,74 m, B 0,80 m, H 0,08–0,14 m.

314

Schicht, Kulturschicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Nord- und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 317; liegt unter 313; wird geschnitten von 303

Beschreibung: Graues festes Sand-Lehm-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen, verziegelten roten Lehmteilchen und Kalkresten. Eventuell Teil eines Laufhorizontes? L 1,90 m, B 0,24 m, H 0,12 m.

315

Schicht, Füllschicht

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 316; liegt unter 313; wird geschnitten von 307, 312

Beschreibung: Rotbrauner, leicht lehmiger, sehr feiner Sand, mit wenigen Holzkohleresten und wenigen kleinen grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt; B 0,86 m, H 0,08 m.

316

Schicht

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 317; liegt unter 312, 313, 315; wird geschnitten von 307

Beschreibung: Leicht rötlich dunkelbrauner, sandiger Lehm, durchsetzt mit Holzkohlepartikeln; B 1,44 m, H 0,14 m.

317

Schicht, Planierschicht

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Nord- und Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 302; liegt über 318; liegt unter 314, 316; wird geschnitten von 303, 307**Beschreibung:** Graugrüner, leicht sandiger Lehm, durchsetzt mit wenigen Holzkohlepartikeln, Kalkresten und verziegelten Lehmresten; L 1,92 m, B 1,66 m, H 0,10 m

318

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Nord- und Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 2; liegt unter 317; wird geschnitten von 302, 303, 307**Beschreibung:** Graues festes humoses Lehm-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohlepartikeln, grauen Lehmlinsen, wenigen verziegelten roten Lehm-partikeln, wenigen Kalkmörtelresten und kleinen Bruchsteinchen. Wirkt z. T. gestreift. Es handelt sich wahrscheinlich um ein Paket aus Laufhorizonten, eventuell im Außenbereich; L 1,90 m, B 1,10 m, H 0,06 m.

319

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Süd- und Westprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 321; liegt unter 321; schneidet 1, 2**Beschreibung:** Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; dunkelbraunes Humus-Lehm-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen, wenigen weißen Kalkpartikeln, verziegelten roten Lehmlinsen und organischem Material (kleine Äste und Wurzeln). Schicht auf der Sohle der Grube (321); B 0,86 m, H 0,08 m.

320

Grube

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil, Detailprofil**Stratigrafie:** Liegt unter 69; schneidet 1**Beschreibung:** Im Planum rechteckig, im Profil rechteckig bis leicht trapezförmig; verfüllt mit dunkelbraunem lehmigem Sand, durchsetzt mit weiß-braunen Sandlinsen, Holzkohleresten und Backsteinbruch. Backsteinbruchreste hauptsächlich zwischen 56,80 m ü. NN und 57,00 m ü. NN; L 0,70 m, B 0,90 m, H 0,40 m (**Abb. 51**).

321

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Süd- und Westprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 319; liegt über 115, 319; liegt unter 190, 322; schneidet 115, 189; wird geschnitten von 322**Beschreibung:** Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; im Planum rechteckig, im Profil gerundet-rechteckig; verfüllt mit feinem, leicht lehmigen braunem Sand, durchsetzt mit rötlich braunen Sandlinsen und Holzkohleresten; Sohle wird gebildet durch (319). Verfüllung (321) zieht außerhalb der Grube als Schicht über Befund 115 waagrecht hinweg; B 0,86 m, H 0,50 m.

322

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Süd- und Westprofil;Schnitt 3, Bereich O, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 348, 350; liegt über 191, 321; liegt unter 69, 191, 348; schneidet 190, 191, 321; wird geschnitten von 303**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; im Planum viertelkreisförmig (gestört von Baugrube [303]), im Profil im unteren Bereich gerundet, im oberen Bereich trichterförmig; verfüllt mit grauschwarzem, leicht sandigem Humus, durchsetzt mit Backsteinbruchresten, Sandlinsen, grünen Lehmlinsen, Holzkohleresten, wenigen Kalkmörtelresten; L 0,82 m, B 1,04 m, H 0,70 m (**Abb. 51**).

323

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich C, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 80; liegt über 82; liegt unter 81; schneidet 72, 82; zieht gegen 156**Beschreibung:** Verfüllt mit dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit Backsteinbruch, vielen Kalkmörtelresten, wenigen Holzkohlepartikeln und Knochen. Verläuft in einem ca. 1 cm dünnen Streifen auf (82) und geht bei 128,80 m Ost in einer Grube mit ebener Grubensohle über. Bei dem 1 cm dünnen Streifen dürfte es sich um einen Laufhorizont handeln; B 1,84 m, H 0,02–0,32 m.

324

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereiche C–F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1); Schnitt 3, Bereich E, Südprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 125; liegt über 81, 156, 253, 325, 368, 447, 448; liegt unter 15, 68; schneidet 81, 325, 326; wird geschnitten von 68, 376**Beschreibung:** Aus Backsteinbruch, Kalkmörtelresten, grauweißen Bruchsteinen und gelbem Sandsteinbruch in einem lockeren Sand-Kalk-Backsteinstaub-Gemenge; B 12,70 m, H 0,46 m.**Funde:** 310

325

Schicht, Füllschicht

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereiche D–F, Nordprofile (**Beilage 3**, Profil 1); Schnitt 3, Bereich D, Ost- und Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 326, 446, 455, 456; liegt unter 134, 324, 369; wird geschnitten von 324, 330**Beschreibung:** Feiner, fester, rötlich brauner Sand, durchsetzt mit einigen kleinen, weißen Kalksandsteinchen, wenigen kleinen Holzkohlepartikeln und wenig Backsteinstaub; L 2,84 m, B 1,18 m, H 0,04–0,10 m.

326

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereiche D–E, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1); Schnitt 3, Bereich D, Ost- und Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 82, 327, 370, 371, 431; liegt unter 134, 325, 369; wird geschnitten von 324, 330; zieht gegen 335, 429**Beschreibung:** Festes lehmiges Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit grauen und grünen Lehm-linsen, Kalkmörtelresten, Holzkohlepartikeln und kleinsten Backsteinpartikeln. Die sehr feste und ebene Oberfläche deutet darauf hin, dass (326) festgetreten bzw. belaufen wurde. Ein darüber zu vermutender Laufhorizont konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden; L 4,02 m, B 1,20 m, H 0,10 m.

327

Schicht, Füllschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ost- und Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 81, 300a, 331, 332; liegt unter 326; schneidet 331; wird geschnitten von 330, 431**Beschreibung:** Graubrauner humoser Sand, durchsetzt mit Backsteinbruch, Kalkmörtelresten und Holzkohlepartikeln, lockerer als (326); L 2,00 m, B 1,20 m, H 0,04–0,20 m.

328

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 82; liegt unter 300a; wird geschnitten von 300a**Beschreibung:** Graubraunes, leicht lehmiges Humus-Sand-Gemisch, stark durchsetzt mit braunen Sandlinsen, Holzkohleresten und weißen Kalkpartikeln; L 0,06 m, B 0,80 m, H 0,14 m.

329

Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Planum 2 (**Beilage 2**), Südprofil

Stratigrafie: Liegt unter 895; schneidet 2

Beschreibung: Im Planum oval, im Profil ebene Sohle, eine Wandung fast senkrecht, die andere schräg und geschwungen verlaufend; verfüllt mit braunem Sand, der durchsetzt ist mit auffallenden grauweißen Sandlinsen (ca. 2–3 cm Durchmesser) und vielen Holzkohleresten. Unterkante bei ca. 57,20 m ü. NN; L 0,70 m, B 0,60 m, H 0,30 m (**Abb. 39**).

Funde: 281

330

Grube, Baugrube

Phase 3, wohl jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 156; liegt unter 134; schneidet 82, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334

Beschreibung: Verfüllt mit braunem Humus-Sand-Gemisch, stark durchsetzt mit kleinen grauweißen Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten und vielen Kalkmörtelresten. Sehr lockere Verfüllung; B 0,08–0,22 m, H 0,60 m.

331

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 332; liegt unter 327; wird geschnitten von 327, 330

Beschreibung: Gestreift wirkendes, lehmiges Humus-Sand-Gemisch, dunkelgrau mit hellgrauen, lehmig-sandigen Streifen, durchsetzt mit Holzkohleresten und Backsteinpartikeln. Es dürfte sich um den Rest eines Paketes aus mehreren Laufhorizonten handeln; L 0,50 m, H 0,08 m.

332

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 333, 334; liegt unter 327, 331; wird geschnitten von 81, 330

Beschreibung: Lehmestrich aus grauem, leicht kalkhaltigem Lehm, der mit einigen Backsteinbruchresten durchsetzt ist; L 0,58, H 0,06 m.

333

Schicht, Planierschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 334; liegt unter 332; wird geschnitten von 81, 330

Beschreibung: Hellbraun-rotbraun gefleckter Sand, der sich mit graugrünen Lehmgebieten abwechselt; wenig durchsetzt mit weißen Kalklinsen und Holzkohlepartikeln. Bildet zusammen mit (334) die Planierschicht unter dem Estrich (332); L 0,58 m, H 0,06 m.

334

Schicht, Planierschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 332, 333; schneidet 82; wird geschnitten von 330

Beschreibung: Brauner, leicht lehmiger, feiner Sand, durchsetzt mit braunen Sandlinsen und wenigen Holzkohlepartikeln. Wird durchzogen von einer sehr dünnen Kalkspur. Bildet zusammen mit (333) die Planierschicht unter dem Estrich (332); L 0,58 m, H 0,10 m.

335

Fundament, Backsteinfundament

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1), Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich E, Ostprofil

Stratigrafie: Jünger als 275; liegt über 72, 82, 253, 300a, 380; liegt unter 68; schneidet 72, 82, 253, 300a

Beschreibung: Aus dem Nordprofil von Schnitt 3, Bereiche D und E, in nordsüdlicher Richtung verlaufender Mauerzug, der bei 102,60 m Süd nach Osten umknickt. Die relativ eben abgebrochene Mauerkrone liegt bei ca. 58,25 m ü. NN und ist im Durchschnitt ca. 0,55 m breit. Die Unterkante der Steinsetzung verläuft in der Höhe recht unterschiedlich. Die Stein-

setzung besteht aus völlig unregelmäßig in lockerem beigefarbenem Kalk-Sand-Gemisch verlegten Backsteinbruchresten, grauweißen Bruchsteinen und wenigen gelben Sandbruchsteinen. Es fällt auf, dass ab ca. 58,00 m ü. NN einige gelbe Sandsteinquader verlegt sind, während der darunterliegende Mauerbereich vollständig unregelmäßig aus Bruchsteinen gesetzt ist. Daher dürfte hier zwischen 57,30 m ü. NN und 58,00 m ü. NN der Fundamentbereich einer Mauer vorliegen, der gegen die Baugrube gesetzt ist, während sich ab ca. 58,00 m ü. NN die unterste Steinlage des aufgehenden Mauerwerkes erhalten haben dürfte. (335) zeigt im Aufbau sowie Art und Weise der Steinsetzung große Ähnlichkeit mit (357). (335) zieht im Ostprofil von Bereich E über die Baugrube (253) und dürfte daher jünger als die Mauer (275) sein; L 3,40 m/0,80 m, B 0,50–0,70 m, H 0,95 m (Abb. 91).

336

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt an 343; liegt über 104; liegt unter 109, 342; wird geschnitten von 195

Beschreibung: Feiner hellbrauner Sand, lockere Konsistenz; B 0,98 m, H 0,40 m (Abb. 79).

337

Grube, Ausbruchgrube

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 69, 339; liegt über 339; liegt unter 15; wird geschnitten von 126, 338

Beschreibung: Graubrauner, lehmig-humoser Sand, durchsetzt mit Backsteinbruch, Bruchsteinen, Holzkohle, Kalkmörtelresten und wenigen Holzkohleresten. Ausbruchgrube zu (69); auf der Sohle verläuft die Schicht (339); B 0,60 m, H 0,38 m.

338

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 340, 341; liegt unter 126; schneidet 337, 339, 340

Beschreibung: Graubrauner, leicht lehmiger Sand, stark durchsetzt mit grauweißen Bruchsteinen, Backsteinbruch, Kalkmörtelresten und wenigen kleinsten Holzkohlepartikeln; B 2,30 m, H 0,12 m.

339

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 69, 337; liegt über 340; liegt unter 337; schneidet 303; wird geschnitten von 338

Beschreibung: Körniger, leicht kalkhaltiger, brauner Sand, durchsetzt mit vielen Kalkmörtelresten, wenigen weißen Putzresten sowie wenigen Holzkohle- und Backsteinstaubpartikeln. Bildet die Sohle der Ausbruchgrube (337); B 0,50 m, H 0,08 m.

340

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 341, 342; liegt unter 338, 339; schneidet 303; wird geschnitten von 338

Beschreibung: Hellbrauner, leicht lehmiger, sehr feiner Sand, der mit rötlich braunen Sandlinsen durchsetzt ist und größere Kieselsteine einschließt; B 1,20 m, H 0,24 m.

341

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 342; liegt unter 338, 340; schneidet 303

Beschreibung: Dünner Streifen aus gelbbraunem, sehr feinem und lockerem Sand; B 1,50 m, H 0,04 m.

342

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 336, 343, 344; liegt unter 340, 341; wird geschnitten von 303, 341; zieht gegen 109**Beschreibung:** Graubraunes Gemenge aus feinkörnigem Kies und Sand, das durchsetzt ist mit kleineren Backsteinbruchstückchen, Kieselsteinen und grauweißen Bruchsteinen; B 2,30 m, H 0,46 m.

343

Schicht, Schutt- und Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt an 336; liegt über 104, 344; liegt unter 342**Beschreibung:** Gelbbraunes bis graues, kalkhaltiges Sand-Kies-Gemisch, das mit vielen Kalkmörtelresten und vielen Backsteinbruchresten durchsetzt ist; L 1,06 m, H 0,28 m.

344

Schicht, Kulturschicht

Phase 2 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 104; liegt über 346; liegt unter 342, 343; schneidet 345; wird geschnitten von 303**Beschreibung:** Graues bis dunkelbraunes Lehm-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohleresten, wenigen kleinen weißen Kalklinsen, grauen Lehm-linsen und wenigen roten verziegelten Lehmresten. Sehr ähnlich (115), doch fehlt die gestreifte Struktur; B 1,04 m, H 0,10 m.

345

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 346; liegt unter 104; wird geschnitten von 104, 344**Beschreibung:** Gelblich weißer Sand, durchsetzt mit oxidierten roten Sandbereichen; B 0,72 m, H 0,10 m.

346

Schicht, Kulturschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 1 oder älterer Abschnitt der Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 347; liegt unter 344, 345; wird geschnitten von 303**Beschreibung:** Graues Lehm-Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit grauen Lehmlinsen, vielen Holzkohleresten und einigen weißen Kalklinsen. Auf der Schichtoberfläche zieht sich teilweise ein bis zu 2 cm dünner, grauer Lehmstreifen entlang. Ähnlich (189), aber bedeutend breitere Schicht; B 1,68 m, H 0,12 m.**Funde:** 61

347

Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt unter 346; schneidet 2; wird geschnitten von 303**Beschreibung:** Im Profil annähernd V-förmig; verfüllt mit feinem graubraunem Lehm-Sand-Gemisch, das durchsetzt ist mit Holzkohle sowie rotbraunen und hellbraunen Sandlinsen; B 0,32 m, H 0,20 m.

348

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Südprofil, Bereich O, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 322, 350; liegt über 322; liegt unter 350; wird geschnitten von 303**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; grau-grüner, leicht sandiger Lehm, der mit kleinen weißen Kalkpartikeln und kleinen Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; Dm 0,76 m, H 0,20 m (**Abb. 51**).

349

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 3, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 189; liegt unter 197; schneidet 115**Beschreibung:** Grauer humoser Sand, der mit wenigen Holzkohlepartikeln, Kalkmörtellinsen, kleinteiligem Backsteinbruch und grauen Lehmlinsen durchsetzt ist; B 0,50 m, H 0,10 m.

350

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich H, Südprofil; Schnitt 3, Bereich O, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 322, 348; liegt über 348; wird geschnitten von 303**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; grauschwarzes Holzkohle-Sand-Lehm-Gemisch, durchsetzt mit kleinen Steinchen; Dm 0,32 m, H 0,04 m (**Abb. 51**).**Funde:** 157

351

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Gesetzt an 69, 360; liegt über 361, 362; liegt unter 352**Beschreibung:** 2 noch erhaltene Stufen einer Treppe des »Twickelschen Hofes«. Die unterste Stufe ist ebenso wie die Seitenansicht der 2. Stufe mit Beton verkleidet, während die Aufsicht der 2. Stufe steinsichtig ist (beim Abriss des Hauses wurde der darauf haftende Beton entfernt). Es handelt sich um hochkant gesetzte, rote und gelbe Backsteine mit 26,0 cm Länge und 6,5 cm Breite. Die Stufen sind 22,0 cm hoch mit 26,0 cm breiter Trittbfläche. Bei 113,80 m Ost ist der Treppenaufgang unregelmäßig abgebrochen. Die Steine sind verlegt mit sehr festem, grobsandigem, gelbem Kalkmörtel. (352) bildet die Laufebene, von der die Treppe zu besteigen war. Gleiche Betonschicht auf Boden (352); L 1,20 m, B 1,20 m, H 0,46 m.

352

Fußboden/Straßenbelag, Zementfußboden

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereiche G, M, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 748; liegt über 351; zieht gegen 351**Beschreibung:** Jüngster Boden des »Twickelschen Hofes«; mit festem grauem Beton ausgegossener Boden. Die gleiche Betonschicht befindet sich auf (351) und an der östlichen Außenseite von (301) zwischen 105,20 m Süd und 106,40 m Süd sowie an der südlichen Außenseite von (360) zwischen 112,00 m Ost und 112,60 m Ost; L 2,50 m, B 4,00 m.

353

Fußboden/Straßenbelag, Backsteinboden

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 99, 812; liegt über 354, 808; liegt unter 125, 356, 357, 812**Beschreibung:** Bodenpflaster aus roten Backsteinen, wobei zum größten Teil halbe Ziegel oder Ziegel mit abgebrochenen Seiten verwendet wurden. Die wenigen vollständigen Backsteine haben die Maße 30,0 cm x 14,5 cm bei einer Höhe von 5,5 cm. Das eine Steinlage hohe Bodenpflaster liegt auf einer ca. 1 cm dünnen, rötlich braunen, sehr feinen Sandschicht. Dieser Sand befindet sich auch in den leicht verzogenen Fugen, die im Durchschnitt ca. 1–2 cm breit sind. Da die östliche Außenseite von (99), an die (353) stößt, eine Mauerinnenseite ist, handelt es sich somit um ein Pflaster im Inneren eines Hauses; L 1,40 m, B 1,96 m, H 0,06 m (**Abb. 75**).

354

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Liegt über 808; liegt unter 353**Beschreibung:** Dunkelbraungraues Humus-Sand-Gemisch, das mit wenigen kleinen Backsteinbruchresten, wenigen Holzkohleteilchen und wenigen Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Liegt unter der 1 cm dünnen Sandschicht; L 0,44 m, B 0,22 m, H 0,10 m.

355**Schicht, Schuttschicht**

Phase 2 (Ende) oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereiche G, N, Planum 1 (**Beilage 1**).

Stratigrafie: Liegt unter 356

Beschreibung: Schuttverfüllung aus hellbraun-grauem, leicht lehmigem, festem Sand, der mit vielen grauweißen Bruchsteinchen, vielen Backsteinbruchresten, Holzkohlepartikeln, festen gelbbraunen Kalkmörtelresten und grauen Lehmlinsen durchsetzt ist. Die Kalkmörtelreste stammen aus (356); L 2,40 m, B 1,06 m.

Funde: 176

356**Steinsetzung**

Phase 3 (Ende) oder Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereiche F–G, Planum 1 (**Beilage 1–2**); Schnitt 3, Bereich F, Westprofil; Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Ostprofil; Schnitt 3, Bereich L, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 99, 353, 355, 799, 800, 812; liegt unter 357; schneidet 99, 411, 806, 807, 812

Beschreibung: Bereich aus vielen Backsteinbruchstücken, die in festem gelbbraunem sandigem Kalkmörtel verlegt sind. Dazwischen befinden sich wenige grauweiße Bruchsteine. Die leicht hügelartige Steinsetzung ist ca. 0,40 m hoch, ragt westlich bis zu 1,00 m unter der Mauer (357) hervor. Die westliche Außenkante wirkt leicht abgerundet. Zwischen 100,00 m Süd und 100,40 m Süd zeigt sich bei ca. 115,90 m Ost eine Mauerfuge zwischen (356) und (357), während der südlicher liegende Teil von (356) (zwischen 100,40 m Süd und 103,05 m Süd) von der westlichen Mauerseite von (357) überbaut ist. Die Funktion von (356) ist nicht eindeutig zu klären. Es könnte sich um einen Fundamentbereich für (357) handeln; eventuell wurden hier die beim Bau einer Mauer entstandenen Reste entsorgt; L 5,70 m, B 1,00 m, H 0,40 m.

357**Mauer, Mischmauerwerk**

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereiche G, N, Planum 1 (**Beilage 1–2**); Bereiche F–G, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1); Schnitt 3, Bereich F, Süd- und Westprofil;

Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Ost- und Südprofil; Schnitt 3, Bereich L, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 366, 447; liegt über 353, 356, 358, 360, 806, 812

Beschreibung: In nordsüdlicher Richtung verlaufende Mauer aus Backsteinen, Ziegelbruch, grauweißen, meist unregelmäßig plattig behauenen Steinen und gelben, unregelmäßig behauenen Sandsteinen. Die Steine sind unregelmäßig mit festem, weißem, leicht sandigem Kalkmörtel verlegt. Südlich von (356) ist (357) ca. 3–4 Steinlagen bzw. 0,30–0,40 m hoch erhalten. Die westliche Außenkante von (357) überlagert (356). In diesem Bereich liegt (357) zwischen 1 und 3 Steinlagen hoch auf (356). Nördlich von (356) ist (357) auf (353) gesetzt. Dort ist (357) 7 Steinlagen bzw. 0,60 m hoch erhalten. Die waagerechten Lagerfugen und die relativ ebene westliche Außenkante fast ohne Vor- und Rücksprünge im Bereich zwischen 99,75 m Süd und 100,10 m Süd unterscheidet sich von den ansonsten recht unregelmäßig mit größeren Vor- und Rücksprüngen an der Außenkante gesetzten Mauerwerk im Bereich zwischen 100,10 m Süd und 104,80 m Süd. Auf der unregelmäßig abgebrochenen Mauerkrone haftet der weiße Kalkmörtel stellenweise bis zu 1 cm dick an. Zwischen 104,90 m Süd und 100,60 m Süd überlagert (357) die Steinsetzung (356), während sich zwischen 100,10 m Süd und 100,60 m Süd eine Fuge zwischen (356) und (357) befindet. Die Höhe der Oberkante differiert zwischen 1 und 3 Steinlagen, während die Unterkante vollständig unregelmäßig verläuft. An die östliche Außenkante stößt das Steinpflaster (366). (357) zeigt im Aufbau und der Art und Weise der Steinsetzung große Ähnlichkeit mit (335); L 6,80 m, B 0,40 m, H 0,40–0,60 m.

358**Schicht, Kulturschicht**

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 411; liegt unter 357, 360; wird geschnitten von 359

Beschreibung: Dunkelbraunes lehmiges Sand-Humus-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit Holzkohle, verziegeltem Flechtwerklehm, grauen Lehmlinsen, wenigen weißen Kalklinsen und Keramik. Kulturschicht; liegt unter (360). Bei der Abtiefung auf Fläche 2 im Schnitt 3, Bereiche G, L und F, zeigte

sich, dass (358) mit Schicht (411) identisch ist. In allen danach gefertigten Zeichnungen wurde nur noch die Schichtnummer (411) verwendet; L 1,80 m, B 1,00 m.

359

Grube

Späte Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Schneidet 2, 358

Beschreibung: Im Planum rund, verfüllt mit graubraunem, lehmig-humosem Sand, der mit vielen Backsteinbruchresten, gelben Kalkmörtelresten, braunen Sandlinsen, grauen Lehmlinsen und wenigen Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; L 0,62 m, B 0,60 m (**Abb. 75**).

360

Fundament, Mischmauerwerkfundament

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereiche G, M, Planum 1 (**Beilage 1–2**); Schnitt 3, Bereich G, Nord- und Ostprofil, Zwischenprofile

Stratigrafie: Gehört zu 795; liegt über 187, 358, 361, 411, 798, 820; liegt unter 357; schneidet 187, 798, 806, 807; später an 360 angesetzt: 301, 351, 363

Beschreibung: Westöstlich verlaufende Mauer aus Ziegelsteinen und Ziegelbruch, grauweißen Bruchsteinen, gelben Sandbruchsteinen und sekundär verwendeten Spolien. Die Steine sind verlegt mit festem, weißem, leicht sandigem Kalkmörtel (ähnlich [357]). Die jeweils oberste erhaltene Steinlage zeichnet sich durch relativ große und gut erhaltene Steine aus, während der darunterliegende Mauerbereich hauptsächlich aus unregelmäßig zusammengesetzten Bruchsteinen ohne Lagerfugen oder erkennbare Steinlagen besteht. Daher dürfte es sich ausschließlich um den Fundamentbereich handeln. Zwischen 113,80 m Ost und 115,20 m Ost fällt eine 0,50–0,80 m hohe Abtiefung der Mauerkrone auf. Die südliche Außenseite ist im Bereich vor (352) und (351) mit festem grauem Beton verkleidet. An der nördlichen Außenkante haftet zum größten Teil 1–3 cm dick der Kalkmörtel an. Hier wurde (360) gegen die Baugrube gesetzt. Gehört zum »Twickelschen Hof«; L 3,70 m, B 0,50 m, H 0,62 m (**Abb. 50. 93**).

361

Grube

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Liegt unter 351, 360; schneidet 362

Beschreibung: Im Planum rechteckig; verfüllt mit schwarzgrauem Sand-Humus-Holzkohle-Gemisch, durchsetzt mit weißen Kalkresten, Flechtwerklehm und vielen Holzkohleresten; L 0,34 m; B 0,46 m (**Abb. 75**).

362

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Liegt über 303, 804; liegt unter 351, 363; wird geschnitten von 361

Beschreibung: Brauner, leicht lehmiger Sand, durchsetzt mit rostbraunen Sandlinsen, Ziegelbruchresten, Holzkohlesteinen, Kalklinsen und grauweißen Bruchsteinen; L 1,80 m, B 1,60 m.

363

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Ostprofil

Stratigrafie: Gesetzt an 69, 360; liegt über 303, 806

Beschreibung: Nordsüdlich orientierte Mauer, die an (360), (357) und (69) stößt; aus Ziegelsteinen (29,5 cm x 15,5 cm, 5,5 cm hoch) und Ziegelbruchstückchen gesetzt; verlegt mit gelbbraunem Sand-Kalk-Gemisch, das mit dem Fingernagel ritzbar ist. Die oberen 4 Steinlagen sind steinsichtig freigelegt, am darunterliegenden Mauerteil haftet der Kalkmörtel an und verdeckt die Sicht auf die Steine, d. h., die unteren 0,40 m der Mauer sind gegen die Baugrube gesetzt. Gehört zum »Twickelschen Hof«; L 1,15 m, B 0,60 m, H 0,70 m (**Abb. 93**).

364

Fußboden/Straßenbelag, Fliesenboden

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1**), Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 365; liegt über 815; zieht gegen 69, 365

Beschreibung: Jüngster erhaltener Fliesenboden des südlichen Anbaus des »Twickelschen Hofes«. Grauweiß gesprenkelte, sechseckige Fliesen, entlang der Kanten des Raumes einfarbige graue, fünfeckige Fliesen (14 cm x 15 cm). Eventuell Badezimmerfliesen; L 0,50 m, B 2,10 m, H 0,04 m (**Abb. 93**).

365

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Gehört zu 364; zieht gegen 69

Beschreibung: 2 im Längsformat verlegte Backsteine breite Mauer aus roten Ziegelsteinen (29,0 cm x 14,5 cm, 6,0 cm hoch), die mit braunem kalkhaltigem Sandmörtel verlegt sind. Der Mörtel ist leicht mit dem Fingernagel ritzbar. An der westlichen Außenseite befinden sich Putzreste. Eben abgebrochene Oberkante; L 0,60 m, B 0,28 m, H 0,12 m (**Abb. 93**).

366

Fußboden/Straßenbelag, Pflasterung

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 357; liegt über 411, 412, 413, 428; liegt unter 271

Beschreibung: Steinboden aus Ziegelbruchteilen und grauweißen Bruchsteinen. Die unregelmäßig verlegten Steine liegen in einem lockeren hellbraunen Sand-Kalk-Gemisch. Die grauweißen Bruchsteine weisen überwiegend plattige Formen auf. (366) ist an (357) gesetzt, d. h., es handelt sich um ein Bodenpflaster, das zu (357) gehört. An den Ziegelsteinen (30,0 cm x 14,5 cm) haftet z. T. gelblich weißer Sand-Kalk-Mörtel; L 2,70 m, B 0,48 m.

367

Fundament, Backsteinfundament

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereiche E–F, Planum 1 (**Beilage 1–2**); Schnitt 3, Bereiche E–F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1); Schnitt 3, Bereich E, Süd- und West-

profil; Schnitt 3, Bereich F, Planum 2, Detailprofil; Schnitt 3, Bereich K, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 253, 254, 275; liegt unter 254, 275; schneidet 255, 256, 421, 423, 667

Beschreibung: Grundierung bzw. Fundamentierung zu (275); größere und kleine Ziegelbruchstücke, grauweiße Bruchsteine und kleinteiliger gelber Sandsteinbruch, vollständig ungeordnet in braunem, grobkörnigem Sand verlegt. Oberkante bei ca. 57,25 m ü. NN; ca. 0,10–0,20 m östlich der Ostseite des nord-südlichen Mauerzuges (275) vorstehend; L 1,50 m, B 0,10–0,20 m, H 0,38 m.

Funde: 212

368

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Planum 1 (**Beilage 1**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 253, 369, 378, 379, 380; liegt unter 324, 376; schneidet 253; wird geschnitten von 377; zieht gegen 335

Beschreibung: Grauer lehmiger Sand, durchsetzt mit Holzkohle, wenigen kleinen grauen Lehmlinsen, wenigen weißen Kalklinsen und Knochenresten; L 2,02 m, B 2,83 m, H 0,20 m.

Funde: 225, 310

369

Schicht

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 325, 326; liegt unter 368; zieht gegen 335

Beschreibung: Gemenge aus hellbraunem Sand und Kalkmörtel, das durchsetzt ist mit größeren und kleineren Kalkmörtelresten und Ziegelbruch. Mörtel ähnlich dem bei (335) verwendeten. Abbruchhorizont zu (335)? B 1,70 m, H 0,10 m.

370

Schicht, Linse

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 371; liegt über 373; liegt unter 326; wird geschnitten von 253

Beschreibung: Linse aus lockerem gelbbraunem Sand-Kalk-Gemisch, durchsetzt mit größeren und kleineren gelbbraunen Kalkmörtelresten und einigen Ziegelbruchteilchen; B 0,50 m, H 0,20 m.

371

Schicht, Füllschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 370; liegt über 373; liegt unter 326; schneidet 82, 373, 374

Beschreibung: Leicht marmoriert wirkender, feiner, grauer und brauner Sand, der mit wenigen kleinen Holzkohle- und Kalkpartikeln durchsetzt ist; B 0,64 m, H 0,34 m.

372

Schicht, Füllschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Schneidet 72, 82, 265, 375

Beschreibung: Dunkelbraunes feines Humus-Sand-Gemisch, das mit grauweißen Bruchsteinen durchsetzt ist. Verfüllung, die durch eine größere Wurzel und wahrscheinlich durch einen Tiergang gestört wird; B 0,20 m, H 0,60 m.

373

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 374; liegt unter 370, 371; wird geschnitten von 253, 371

Beschreibung: Graugrün gefleckt wirkender, sandiger Lehmestrich, der mit kleinen Holzkohlepartikeln, wenigen weißen Kalkpartikeln und wenigen verzie-

gelten rotbraunen Lehmlinsen durchsetzt ist. Auf der Schichtoberfläche verläuft z. T. ein ca. 0,5 cm dünner, grauer Lehm-Sand-Streifen, der als Rest eines Laufhorizontes zu interpretieren ist; B 0,76 m, H 0,06 m.

374

Schicht, Planierschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 375; liegt unter 373; wird geschnitten von 253, 371

Beschreibung: Brauner lehmiger Sand, der mit Holzkohleresten, weißen Kalklinsen, hellbraunen Sandlinsen und wenigen rotbraunen verziegelten Lehmresten durchsetzt ist. Die Schichtmitte wird diagonal von einer 1–2 cm dicken Holzkohleschicht durchzogen; B 0,94 m, H 0,10 m.

375

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 265; liegt unter 374; wird geschnitten von 253, 372

Beschreibung: Graugrüner sandiger Lehm, der mit Holzkohleresten, wenigen weißen Kalkpartikeln, wenigen verziegelten rotbraunen Lehmresten und wenigen Knochen durchsetzt ist. Es dürfte sich um einen Lehmestrich handeln, der stark mit der darunterliegenden Schicht (265) infiltriert ist; B 0,96 m, H 0,04 m.

376

Schicht, Füll- und Planierschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 368; schneidet 324; wird geschnitten von 377

Beschreibung: Leicht rötlich brauner, feiner Sand. Beim Bau des »Twickelschen Hofes« eingebracht oder jünger; L 1,30 m, H 0,06 m.

Funde: 310

377**Grube**

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil**Stratigrafie:** Schneidet 72, 265, 368, 376, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385**Beschreibung:** Im Planum rundlich bis oval, im Profil annähernd rechteckig mit einer einseitig nach unten ausgezifpelten Sohle; verfüllt mit graubraunem, lehmig-humosem Sand, der mit Ziegelbruch, grauweißen Bruchsteinchen, gelben Sandbruchsteinchen, Holzkohleresten, grauen Sandlinsen, wenigen Kalkresten und wenigen Knochen durchsetzt ist; L 0,18 m, B 0,24 m.**378****Schicht, Füllschicht**

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 379, 380; liegt unter 368**Beschreibung:** Marmoriert wirkender, feiner, brauner Sand, mit vielen weißbraunen und rotbraunen Sandlinsen sowie wenigen Ziegelbruchresten durchsetzt. Ähnlich (380) und (371); L 1,10 m, H 0,12 m.**379****Schicht, Füllschicht**

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 380; liegt unter 368, 378; wird geschnitten von 377**Beschreibung:** Brauner bis dunkelbrauner, lockerer und körniger Sand, der mit Ziegelbruchresten und hellbraunen feinen Sandlinsen durchsetzt ist; L 1,40 m, H 0,08 m.**Funde:** 305**380****Schicht, Füllschicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Ost- und Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 82, 381, 387; liegt unter 335, 368, 378, 379; wird geschnitten von 253, 377**Beschreibung:** Marmoriert wirkender, feiner, gelbbrauner Sand, der mit hellbraunem und grauem Kalkmörtel durchsetzt ist. Ähnlich (378) und (371); L 2,00 m, H 0,06 m.**381****Schicht, Füllschicht**

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 382, 383; liegt unter 380; wird geschnitten von 253, 377, 387**Beschreibung:** Brauner, leicht lehmiger, feiner Sand, der mit einigen weißen, bis zu 1,5 cm großen Kalklinsen, grauweißen Bruchsteinchen, braunen Sandlinsen, wenigen Ziegelbruchpartikeln und wenigen Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; L 0,86 m, H 0,04 m.**Funde:** 226a**382****Schicht, Füll- und Schuttschicht**

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 384; liegt unter 381, 383; wird geschnitten von 253, 377**Beschreibung:** Graues, leicht kalkhaltiges Lehm-Sand-Gemisch, durchsetzt mit einigen größeren (bis zu 3 cm lang) und vielen kleineren Holzkohleresten, verziegelten rotbraunen Lehmresten, kleinen und großen Kalklinsen (bis zu 6 cm lang, 3 cm breit) sowie grauweißen Kalkmörtelresten. Füllschicht, die sich u. a. aus dem Schutt eines abgebrannten Fachwerkhäuses zusammensetzt; L 1,00 m, H 0,08 m.**Funde:** 306**383****Schicht, Füllschicht**

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 382; liegt unter 381; wird geschnitten von 253, 377**Beschreibung:** Gelbbrauner Sand, durchsetzt mit vielen weißen Kalklinsen, grauen Bruchsteinchen und wenigen Kalkmörtelresten; L 0,32 m, H 0,04 m.

384

Schicht, Schichtpaket

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 385; liegt unter 382; wird geschnitten von 253, 377, 387**Beschreibung:** Gestreift wirkender, grauer bis schwarzer, humos-lehmiger, feiner Sand, der mit vielen Holzkohleresten, wenigen verziegelten rotbraunen Lehmresten und wenigen kleinen weißen Kalkpartikeln durchsetzt ist. Schichtpaket aus Laufhorizonten. Die Schichtmitte wird von einem ca. 1 cm dünnen, dunkelgrauen Streifen mit erhöhtem Holzkohleanteil durchzogen; L 1,36 m, H 0,10 m.**Funde:** 182, 216

385

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 265; liegt unter 384; wird geschnitten von 253, 377, 387**Beschreibung:** Graugrüner Lehm, der mit wenigen Holzkohle- und Kalkpartikeln durchsetzt ist. Daneben finden sich wenige rotbraune verziegelte Lehmpartikel. Lehmestrich ähnlich (373) und (375), doch nimmt (385) die Breite der beiden Schichten (373) und (375) zusammen ein; L 1,40 m, H 0,10 m.**Funde:** 240

386

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Ost- und Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 265; liegt unter 82; wird geschnitten von 387**Beschreibung:** Grauer, leicht lehmiger Sand, durchsetzt mit vielen Holzkohlepartikeln, Kalkresten, wenigen Kalkmörtelresten, wenigen verziegelten rotbraunen Lehmresten und wenigen Knochen; B 1,30 m, H 0,10 m.**Funde:** 205

387

Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 388; liegt unter 380; schneidet 265, 381, 384, 385, 386, 388; wird geschnitten von 82**Beschreibung:** Im Profil rechteckig bis U-förmig; verfüllt mit feinem lockerem Humus-Sand-Gemisch. V. a. auf der Grubensohle finden sich eine große Anzahl von Ziegelbruchstücken und viele Kalkmörtelreste; stark mit Wurzeln durchsetzt. Könnte identisch mit (372) sein und ursprünglich einen grabenartigen Verlauf eingenommen haben, der nach Norden zu schmaler wurde; B 0,40 m, H 0,58 m.**Funde:** 175

388

Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt unter 387; schneidet 1, 2, 72; wird geschnitten von 387**Beschreibung:** Im Profil oval mit einer Auszipfelung nach unten; verfüllt mit dunkelbraunem bis dunkelgrauem, lehmigem Sand, der mit Holzkohleresten und graugrünen Lehmresten durchsetzt ist. Wird an der Oberkante bei 57,40 m ü. NN von (387) geschnitten; B 0,14 m, H 0,44 m.

389

Störung

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil**Stratigrafie:** Jünger als 219; gehört zu 219**Beschreibung:** In die Sickergrube (219) wurde sekundär ein Kanalrohr eingesetzt, wofür zwischen 57,30 m ü. NN und 57,75 m ü. NN die Nordwestecke abgebaut wurde. Anschließend wurde ein Kanalrohr verlegt, das mit einem Kanalrohr verbunden war, das in der Westmauer des »Twickelschen Hofes« eingebaut war (bei 106,20–106,50 m Süd, 108,60–109,00 m Ost). Das Kanalrohr wurde in (219) mit roten, industriell gefertigten Ziegeln, die mit grauem festem Mörtel verlegt sind, ummauert, d. h., mit diesen roten Ziegeln wurde die Öffnung in (219) gefüllt. Nach dem Bau von (389) wurde (219) nicht mehr benutzt; die

Kanalisation lief über das Kanalrohr, das von (219) ab Richtung Hörsterstraße in nördlicher Richtung weiterlief; L 0,20 m, B 0,62 m, H 0,46 m.

390**Fußboden/Straßenbelag, Pflasterung**

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 391, 392; liegt unter 15

Beschreibung: Grauschwarzes Pflaster aus grauen Betonsteinen, an deren Unterkante Beton in unterschiedlichen Stärken festsetzt. Im Nordprofil von Schnitt 4 zeigen sich bei 58,20 m ü. NN Steine von 0,30 m und 0,65 m Breite. Da (390) mit jeweils einem 0,30 m kleinen Stein an (69) und (221) endet, d. h., (390) auf diese Mauern Rücksicht nimmt, handelt es sich hier um das jüngste erhaltene Wegpflaster zwischen der Bäckerei Greßhoff und dem »Twickelschen Hof«, vor 1941; L 0,36 m, B 2,82 m, H 0,16 m.

391**Schicht, Bettung/Unterfütterung**

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 4, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 69, 220; liegt unter 15, 390; schneidet 220; zieht gegen 69

Beschreibung: Lockere Schuttauffüllung aus braunem, leicht humosem Sand, der mit Ziegelbruch, Dachziegelresten, gelben Ziegelsteinen, Holzkohle und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 1,66 m, H 0,54 m.

392**Schicht, Füllschicht**

Phase 4

Lage: Schnitt 4, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 211, 220, 221, 393; liegt unter 15, 390

Beschreibung: Lockere Auffüllung aus dunkelbraunem sandigem Humus, der mit kleinteiligem Ziegelbruch, kleinen gelben Sandbruchsteinchen, Mörtelresten und Holzkohleresten durchsetzt ist; L 1,42 m, H 0,30 m.

393**Schicht, Füllschicht**

Phase 4

Lage: Schnitt 4, Nordprofil

Stratigrafie: Liegt unter 392; schneidet 220

Beschreibung: Gelbbrauner feiner Sand; B 0,44 m, H 0,10 m.

394**Schicht, Füllschicht**

Phase 4

Lage: Schnitt 4, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Schneidet 488; wird geschnitten von 220

Beschreibung: Grünbrauner, leicht lehmiger Sand, der mit wenigen weißen Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 0,50 m, H 0,12 m.

395**Grube**

Phase 3

Lage: Schnitt 4, Zwischenprofile

Stratigrafie: Liegt über 488; schneidet 396; wird geschnitten von 220

Beschreibung: Schwarzbraunes Sand-Humus-Gemisch, das mit verziegeltem Flechtwerklehm, einigen Holzkohleresten sowie grünen und braunen Sandlinien durchsetzt ist; B 0,20 m, H 0,42 m.

396**Grube**

Phase 3

Lage: Schnitt 4, Zwischenprofile

Stratigrafie: Schneidet 488; wird geschnitten von 211, 220, 395, 409

Beschreibung: Im Profil mit senkrecht verlaufender Wand und gerundeter Sohle; verfüllt mit hellbraunem Sand, der stark durchzogen wird von graubraunen und rotbraunen Sandbereichen. Wirkt insgesamt gefleckt bis marmoriert; B 0,30 m, H 0,70 m.

397**Schicht, Füll- oder Kulturschicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 4, Zwischenprofile

Stratigrafie: Liegt über 398; liegt unter 220, 402; wird geschnitten von 220, 303

Beschreibung: Braungrauer sandiger Lehm, der mit einigen Holzkohleresten und wenigen weißen Kalklinsen und Kalkstreifen durchsetzt ist. Eventuell Estrich? B 1,10 m, H 0,20 m.

398

Schicht, Füllschicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 4, Zwischenprofile

Stratigrafie: Liegt über 210, 399, 403; liegt unter 397; wird geschnitten von 220, 303

Beschreibung: Aus mehreren ineinander übergehenden Komponenten zusammengesetzt: Entlang der Unterkante der westlichen Schnitthälfte zieht sich ein ca. 2 cm dünner Holzkohlestreifen, der sich nach Osten zu mit rotbraunem lehmigem Sand vermischt und schließlich in den rotbraunen lehmigen Sand übergeht. Darüber liegt eine Schicht aus dunkelbraunem Humus-Lehm-Gemisch, das stark mit Holzkohleresten durchsetzt ist. Dazwischen befinden sich einige graugrüne Lehmlinsen. Es dürfte sich um eine umlagerte Kultur- oder Siedlungsschicht handeln, die mit Holzkohle vermischt als Füllschicht eingebracht wurde; B 1,18 m, H 0,06–0,10 m.

Funde: 82

399

Schicht, Füllschicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 4, Zwischenprofile

Stratigrafie: Liegt über 401; liegt unter 398

Beschreibung: Dunkelbrauner, leicht humoser Sand, der mit einigen Holzkohlepartikeln und einigen hell- und rotbraunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,60 m, H 0,06 m.

400

Schicht

Phase 1(?)

Lage: Schnitt 4, Zwischenprofile

Stratigrafie: Liegt über 2; liegt unter 401

Beschreibung: Dünne Holzkohleschicht, auf der Oberkante von (2) verlaufend; B 0,80 m, H 0,01 m.

401

Schicht, Füllschicht

Phase 1(?)

Lage: Schnitt 4, Zwischenprofile

Stratigrafie: Liegt über 400; liegt unter 399

Beschreibung: Gemenge aus hellbraunem und dunkelbraunem Sand, durchsetzt mit wenigen Holzkohlepartikeln; B 0,76 m, H 0,04 m.

402

Schicht

Phase 3, jüngerer Abschnitt, oder Phase 4

Lage: Schnitt 4, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt über 397; liegt unter 220; wird geschnitten von 220

Beschreibung: Holzkohle- bzw. Brandschicht im Nordprofil des Profilstegs (Schnitt 4); B 0,64 m, H 0,04–0,08 m.

403

Grube

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 4, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt unter 398; schneidet 2; wird geschnitten von 220

Beschreibung: Im Profil amorph; verfüllt mit braunem Sand, der mit vielen Holzkohleresten, hellbraunen und rotbraunen Sandlinsen sowie grünbraunen Lehmlinsen durchsetzt ist; B 1,20 m, H 0,50 m.

404

Schicht, Füll- und Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 4, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 69, 218, 219, 221, 405; liegt unter 15; schneidet 2, 216, 218

Beschreibung: Aus dunkelbraunem humosem Sand, der mit Ziegelbruch, grauweißen Bruchsteinen, Holzkohleresten und Kalkmörtelresten durchsetzt ist. (404) wird zusätzlich von mehreren braunen Sandstreifen durchzogen. Beim Einbau des Kanalrohrs bei 106,50 m Ost auf Höhe von ca. 57,15 m ü. NN eingebracht, d. h., das Kanalrohr ist jünger als (219) und (208); B 4,40 m, H 1,60 m (Abb. 94).

405

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 3

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Süd- und Westprofil; Schnitt 5, Bereich A, Planum 2 (**Beilage 2**)

Stratigrafie: Gehört zu 208; liegt über 212, 215; liegt unter 208, 404; schneidet 2

Beschreibung: Grundierung der Mauer (208); feste Schicht aus Ziegelbruchsteinen, die in leicht kalkhaltigem, braunem Sand verlegt sind. Ragt bis zu 0,30 m östlich bzw. westlich der östlichen bzw. westlichen Außenkante von (208) vor. Wird zwischen 104,25 m Süd und 104,95 m Süd von (208) überlagert; L 4,40 m, B 0,16 m, H 0,20 m (**Abb. 94**).

406

Grube

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 69; schneidet 1, 2

Beschreibung: Im Profil mit schräg verlaufenden Wänden und wellig verlaufender Sohle; verfüllt mit dunkelbraunem humosem Sand, der mit braunen und rotbraunen Sandlinsen, Holzkohlelinsen und Holzkohlestreifen, einem grauweißen Bruchstein und Schlacke durchsetzt ist. Wird von der westlichen Außenmauer des »Twickelschen Hofes« bei ca. 57,00 m ü. NN überlagert; B 0,60 m, H 0,18 m.

Funde: 83

407

Grube

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 69; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 69

Beschreibung: Im Profil annähernd trapezförmig mit einer gestuft und einer geschwungen verlaufenden Wandung; verfüllt mit dunkelbraunem lehmigem Sand, der mit braunen Sandlinsen, Holzkohlesteinen, wenigen Ziegelbruchpartikeln und wenigen weißen Kalklinsen durchsetzt ist. Wird überlagert und geschnitten von der westlichen Außenmauer des »Twickelschen Hofes« (69). Unterkante bei 56,98 m

ü. NN, erhaltene Oberkante bei 57,20 m ü. NN; B 0,50 m, H 0,22 m.

408

Grube

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 69; schneidet 2; wird geschnitten von 69

Beschreibung: Im Profil mit einer leicht schrägen und einer sehr schrägen Wandung und ebener Sohle; verfüllt mit einem Gemenge aus dunkelbraunem lehmigem Sand, graugrünem Lehm und grauweißen Sandlinsen. Das Gemenge ist durchsetzt mit Holzkohlesteinen und einigen kleineren Ziegelbruchpartikeln. Grubenunterkante bei 57,00 m ü. NN, erhaltene Oberkante bei ca. 57,15 m ü. NN. Wird überlagert und geschnitten von der westlichen Außenmauer des »Twickelschen Hofes« (69); B 0,44 m, H 0,16 m.

409

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil, Zwischenprofile

Stratigrafie: Gehört zu 211, 221; liegt über 485; schneidet 72, 212, 213, 396, 488

Beschreibung: Unterer Bereich der Baugrube zu (221); verfüllt mit Ziegelbruchstücken in festem, leicht kalkhaltigem, braunem Sand. Dieses feste Gemenge haftet ab ca. 57,00 m ü. NN an der östlichen Außenseite von (221) fest am Mauerfuß. Es konnte v. a. nördlich des Profilsteges von Schnitt 4, d. h. zwischen 99,60 m Süd und 101,80 m Süd, festgestellt werden; L 2,00 m, B 0,10 m, H 0,66 m.

410

Mauer, Natursteinmauer

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Gehört zu 219; liegt über 219; zieht gegen 69

Beschreibung: Unterste Steinlage eines nachträglich auf der Öffnung im Dach von (219) errichteten Revisi-

onsschachtes; es handelt sich um gelbgraue Kalksandsteine (23,0 cm x 11,5 cm x 6,0 cm), die in festem grauem Mörtel verlegt sind. Die auf den Oberflächen der Steine festklebenden Mörtelreste weisen darauf hin, dass weitere Steinlagen darüber gemauert waren; L 0,88 m, B 0,88 m, H 0,07 m (Abb. 97).

411

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereiche G, L, Planum 1 (Beilage 1); Schnitt 3, Bereich F, Nord- (Beilage 3, Profil 1), Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich G, Ost- und Südprofil, Zwischenprofile unter Mauer (360); Schnitt 3, Bereich L, Ost- und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 358; liegt über 72, 415; liegt unter 360, 366, 413, 414, 450, 806, 807; schneidet 2, 72, 804, 805, 819, 820; wird geschnitten von 303, 356, 412, 812

Beschreibung: Dunkelbraunes Humus-Sand-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit Holzkohle (bis zu 0,10 m große Stücke), verziegeltem Flechtwerklehm (grau und rotbraun), einigen braunen und rotbraunen Sandlinsen, wenigen kleinen weißen Kalklinsen sowie Knochen und Keramik. Geht im Südprofil von Schnitt 3 F zwischen 117,40 m Ost und 118,00 m Ost in eine ca. 0,40 m tiefe Grube mit flacher Grubensohle über. Durchzieht die ganze westliche Hälfte von Schnitt 3 F; zeichnet sich im Südprofil, in Resten im Nordprofil ab und haftet am östlichen Mauerfuß von (357). Bei der Abtiefung auf Fläche 2 im Schnitt 3, Bereich G, zeigte sich, dass die dort in Fläche 1 bezeichnete Schicht (358) mit (411) identisch ist. Enthält Reste eines abgebrannten Fachwerkgebäudes; L 2,40 m, B 0,40 m, H 0,60 m.

Funde: 86, 112, 164, 174, 221, 232, 237, 291

412

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Südprofil; Schnitt 3, Bereich L, Planum 1 (Beilage 1)

Stratigrafie: Liegt über 836, 837, 838, 839; liegt unter 366, 416; schneidet 411, 413; wird geschnitten von 428

Beschreibung: Hellbrauner Sand, der mit rötlich braunen und weißgrauen Sandlinsen, wenigen dun-

kelbraunen, humos-sandigen Linsen und einigen Holzkohleresten durchsetzt ist. Wurde nach (411) v. a. im Schnitt 3 L eingebracht; L 2,90 m, B 1,30 m, H 0,42 m.

Funde: 87

413

Schicht, Brandschicht

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereiche F, L, Planum 1 (Beilage 1); Schnitt 3, Bereich F, Südprofil; Schnitt 3, Bereich L, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 72, 411, 414, 415, 836, 837, 898, 900; liegt unter 366, 897; wird geschnitten von 303, 412

Beschreibung: In situ liegende Holzkohleschicht, die Schnitt 3 L auf Fläche 1 mittig durchzieht; durchsetzt mit Ziegelbruchresten, verziegeltem grauem Flechtwerklehm, grauweißen Bruchsteinchen, weißen Kalkresten und vielen Knochen; L 3,40 m, B 1,30 m, H 0,10 m (Abb. 75).

414

Schicht, Schichtpaket

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Planum 1 (Beilage 1); Schnitt 3, Bereich L, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 72, 411, 415; liegt unter 413; wird geschnitten von 416

Beschreibung: Grünbraunes Lehm-Sand-Humus-Gemisch, das leicht gestreift wirkt; durchsetzt mit Holzkohleresten, einigen verziegelten rötlichen Lehmresten, Flechtwerklehm, weißen Kalklinsen, grünen Lehmlinsen, Knochen und Keramik. Es dürfte sich um ein Schichtpaket aus mehreren Laufhorizonten handeln, die nicht exakt voneinander zu trennen sind; L 1,00 m, B 0,58 m, H 0,06–0,14 m.

Funde: 88

415

Schicht

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 72; liegt unter 411, 413, 414; schneidet 72, 898, 899, 900

Beschreibung: Aus grünem Lehm mit einigen weißen Kalklinsen und dazwischenliegenden grauweißen Bruchsteinen; B 2,42 m, H 0,26 m.

Funde: 238

416

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereiche F, L, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Liegt über 412, 838, 839, 885; liegt unter 897; schneidet 414; wird geschnitten von 253, 417

Beschreibung: Dunkelbrauner, humos-lehmiger Sand, durchsetzt mit kleinteiligem Ziegelbruch, Kalkmörtelresten, weißen Kalklinsen, Holzkohleresten, kleinen grauweißen Bruchsteinchen und grünen Lehmlinsen. Enthält Knochen und Keramik; L 3,50 m, B 1,50 m.

Funde: 89, 171

417

Schicht, Lehmschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Schneidet 416

Beschreibung: Grünbrauner sandiger Lehm, durchsetzt mit wenigen Holzkohleresten, weißen Kalklinsen und wenig kleinteiligem Ziegelbruch; L 0,94 m, B 0,52 m.

418

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Gehört zu 271

Beschreibung: Rest einer kleineren Zwischenmauer des »Twickelschen Hofes«; nordsüdlich verlaufend, am Nordende bei 105,95 m Süd abgebrochen. 2 Steinlagen hoch erhalten, Unterkante bei 58,30 m ü. NN, Oberkante bei 58,48 m ü. NN. Gesetzt aus 2 nebeneinander im Längsformat versetzten, roten Ziegelsteinen (14,5 m breit, 5,5 cm hoch). Die Steine sind verlegt mit sehr festem, sandhaltigem, weißem Kalkmörtel, der auch als 2 cm dünne durchgehende Schicht als Untergrund für die Mauer dient. Stößt bei 106,54 m Süd an

(69). Zugehöriges Boden- und Pflasterniveau ist (271); L 0,58 m, B 0,30 m, H 0,18 m.

419

Schicht, Füll- und Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt unter 15; schneidet 125

Beschreibung: Schuttverfüllung aus grauem, leicht humosem Sand, durchsetzt mit Ziegelbruch, Bruchsteinen, Kalkmörtel, Holzkohle und Straßenteerbruchstücken; B 1,70 m, H 0,62 m.

420

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 451, 452; liegt über 452; liegt unter 446, 448, 456; schneidet 2

Beschreibung: Nordsüdlich orientierter Rest einer Ziegelmauer, die bei 100,65 m Süd abgebrochen ist. (420) ragt aus dem Nordprofil von Schnitt 3 F. Es handelt sich um eine 9–10 Steinlagen hoch erhaltene, rote Ziegelmauer; die handgeformten Ziegel sind 29,0 cm lang, 13,5 cm breit und 5,5–7,0 cm hoch. Die Ziegel sind mit einem gelbbraunen festen Kalk-Sand-Gemisch verlegt, das mit kleinen Kieselsteinen durchsetzt ist. Die Maueraußen- bzw. Mauerinnen-seiten bestehen aus je einer Reihe längs in der Mauerrichtung bzw. je einer Reihe quer zur Mauerrichtung verlegter Ziegelsteine. Die Mauerunterkante gründet bei 57,14 m ü. NN auf (452). Zwischen den an der Außen- bzw. Innenseite in Mauerrichtung verlegten Steinen liegt im Mauerinneren ein quer zum Mauerverlauf verlegter Stein. In einer Reihe mit quer zum Mauerverlauf verlegten Steinen nehmen beide Ziegelsteine die volle Mauerbreite ein. An der östlichen Außenseite befinden sich an den Steinen Putzreste, die darauf hindeuten, dass hier die Mauerinnenseite vorliegt; es handelt sich um ein gelbweißes, ca. 1 cm dünnes Kalk-Sand-Gemisch. Farbspuren eines Anstrichs sind nicht mehr vorhanden. Nach der Unterkante der Putzreste zu urteilen befand sich das zu (420) gehörende Laufniveau bei 57,50 m ü. NN.

Die zugehörige Baugrube ist (451); L 1,24 m, B 0,63 m, H 0,90 m (**Abb. 75**).

421

Grube

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1), Detailprofil

Stratigrafie: Liegt unter 422, 458; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 253, 367

Beschreibung: Im Planum länglich mit wellenförmig verlaufenden Längsseiten, im Profil V-förmig mit geschwungen verlaufenden Wänden; verfüllt mit dunkelbraunem lehmigem Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit Ziegelbruchresten, Kalkmörtelresten, grünen Lehmlinsen und einigen Holzkohleresten. Eine sich in (421) zwischen 99,60 m Süd und 100,20 m Süd bzw. 118,80 m Ost und 119,30 m Ost befindende kreisförmige Holzkohlekonzentration könnte eventuell auf eine Feuerstelle hinweisen. Wird von einer ca. 6 cm dicken Wurzel durchzogen. Die Grubenwand wird von einer 2–10 cm dicken Schicht aus Kalk, Torf und Holzkohle gebildet; L 1,96 m, B 0,70 m, H 0,70 m (**Abb. 39. 49**).

Funde: 60

422

Fußboden/Straßenbelag, Backsteinboden

Phase 3, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Detailprofil

Stratigrafie: Liegt über 421

Beschreibung: Eine Steinlage hohe Ziegelsteinsetzung aus 5 erhaltenen, nebeneinanderliegenden, in West-Ost-Richtung verlegten Ziegelsteinen (29,5–30,0 cm lang, 14,0 cm breit, 6,5 cm hoch). Die Steine sind in braunen körnigen Sand gebettet, der mit auffälligen, bis zu 1 cm großen Kalkmörtelresten durchsetzt ist und sich auch in den Steinfugen befindet; L 0,82 m, B 0,30 m, H 0,07 m (**Abb. 49. 75**).

423

Grube

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt unter 253; schneidet 1; wird geschnitten von 253, 367

Beschreibung: Im Planum amorph bis oval (gestört von [367]), im Profil gerundet-rechteckig bis leicht trapezförmig; verfüllt mit dunkelbraunem lehmigen Humus, der durchsetzt ist mit Holzkohleresten, graubraunen Lehmlinsen, weißbraunen Sandlinsen und oxidierten organischen rotbraunen Bereichen; L 0,50 m, B 0,48 m, H 0,22 m.

424

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1, wohl jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 425; schneidet 1

Beschreibung: Im Planum rechteckig mit abgerundeter Ecke im Nordosten, im Profil mit nahezu ebener Sohle und leicht schrägen Wänden; verfüllt mit graubraunem humosem Sand, der mit Holzkohleresten, verziegeltem Flechtwerklehm und braunen Sandlinsen durchsetzt ist. Die Grube umgibt den Pfosten (425). Unterkante bei 56,81 m ü. NN; L 0,70 m, B 0,56 m, H 0,10 m (**Abb. 39. 42**).

425

Pfosten, Pfostenstandspur

Phase 1, wohl jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 424

Beschreibung: Vierkantige Pfostenstandspur; als torfige dunkelbraune Verfärbung erhalten. Unterkante bei 56,89 m ü. NN; L 0,26 m, B 0,22 m, H 0,04 m (**Abb. 39. 42**).

426

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Wird geschnitten von 253; zieht gegen 275

Beschreibung: Dunkelbrauner, lehmig-humoser Sand, der mit Ziegelbruchresten, Holzkohleresten und Kalkmörtellinsen durchsetzt ist; L 0,88 m, B 0,90 m.

427

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich E, Planum 1 (Beilage 1)**Stratigrafie:** Zieht gegen 335

Beschreibung: Brauner, leicht lehmiger Sand, der mit Bruchsteinchen, Ziegelbruchresten, Holzkohle und Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Bei ca. 122,00 m Ost, 102,30 m Süd fällt eine hohe Konzentration an größeren Ziegelbruchsteinen auf; L 0,86 m, B 1,46 m.

428

Grube

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Planum 1 (Beilage 1)**Stratigrafie:** Liegt unter 366; schneidet 412

Beschreibung: Im Planum nur teilweise erfasst; verfüllt mit dunkelbraunem, leicht lehmigem Sand, der mit Holzkohleresten und hellbraunen Sandlinsen durchsetzt ist. In der Grubenmitte Linse aus grünlich braunem, leicht lehmigem Sand; L 0,40 m, B 0,70 m (Abb. 75).

429

Mauer, Bruchsteinmauer

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereiche C–D, J, Planum 1 (Beilage 1–2); Schnitt 3, Bereich D, Ost- und Südprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 431, 889; liegt über 436, 437, 438, 439, 889, 1053; liegt unter 896; schneidet 300a, 327; wird geschnitten von 246

Beschreibung: Westöstlich orientierte, ca. 0,40 m bis 0,45 m breite Mauer aus gelben Sandsteinen. Verbaut wurden Sandbruchsteine unterschiedlicher Form und Größe, quaderförmig behauene Sandsteine sowie Spolien und Fragmente von Spolien. Eine Spolie trug ein Steinmetzzeichen. Die Steine sind verlegt mit weißlich gelblichem, leicht sandhaltigem und körnigem Kalkmörtel, der zwischen den Fingern zerreibbar ist. Die Nordseite der Mauer zeigt in der

Aufsicht eine relativ gerade Kante, weshalb davon auszugehen ist, dass sich hier eine Maueraußen- oder Mauerinnenseite befand (= Mauerschale). Die Südseite der Mauer zeigt größere Vor- und Rücksprünge (bis zu 0,15 m), unregelmäßig behauene oder einfache Sandbruchsteine. Es ist daher davon auszugehen, dass (429) entweder mit ihrer Südseite gegen die Baugrube gesetzt wurde oder dass sich nur ein Mauerlängsschnitt erhalten hat; d. h., (429) könnte nur die nördliche Hälfte einer insgesamt breiteren Mauer sein. Die Südhälfte könnte abgebrochen worden sein und die noch erhaltene Südansicht der Mauer stellt nur das unregelmäßige Innere der Mauer bzw. das Füllmauerwerk dar. Letzteres ist wahrscheinlicher. Somit wäre (429) als zweischalige Sandsteinmauer zu interpretieren. Die Mauerkrone befindet sich bei ca. 58,20 m ü. NN und fällt von West nach Ost ab. (429) gründet auf einer ca. 0,10 m hohen Schicht aus kleineren und größeren Ziegelbruchresten, die in einem Gemenge aus braunem körnigen Sand und Ziegelstaub liegen (889). Dieses Gemenge ist durchsetzt mit Kalkmörtelresten und befindet sich auch in der zugehörigen Baugrube (431). Wird am östlichen Ende geschnitten bzw. abgebrochen durch die Mauer (246) und ist daher älter als (246). Das Verhältnis des westlichen Endes zu (275) ist in der Aufsicht nicht eindeutig zu klären. Nach Freilegung der Nordseite der Mauer zeigte sich, dass die nördliche Mauerkante eine fast ebene Fläche ohne größere Vor- und Rücksprünge zeigte; jedoch mit unregelmäßigen Lagerfugen. Bei dem erhaltenen Mauerstück handelt es sich hauptsächlich um den Fundamentbereich; L 3,90 m, B 0,38 m, H 0,50 m (Abb. 75).

430

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereiche C–D, Planum 1 (Beilage 1)**Stratigrafie:** Zieht gegen 429

Beschreibung: Dunkelgrauer, leicht humoser Sand, durchsetzt mit braunen Sandstreifen, wenigen Ziegelbruchresten und Bruchsteinchen; L 0,50 m, B 0,70 m.

431

Grube, Baugrube

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 429; liegt unter 326; schneidet 327, 432**Beschreibung:** Verfüllt mit Gemenge aus braunem körnigem Sand und Ziegelstaub, das mit Ziegelbruch, kleineren Bruchsteinchen und Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Das gleiche Gemenge befindet sich auch unter der Mauersohle von (429) in einer ca. 0,20 m hohen Schicht, jedoch mit größeren Ziegelbruchstücken (= [896]); L 0,92 m, B 0,20 m, H 0,20 m.

432

Schicht, Kultur- oder Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Wird geschnitten von 431, 434**Beschreibung:** Schwarzbrauner, leicht lehmiger Humus, durchsetzt mit vielen Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen, verziegeltem grauem und rotem Flechtwerklehm; L 0,90 m, B 0,98 m, H 0,10 m.

433

Grube, Baugrube

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Schneidet 434; zieht gegen 896**Beschreibung:** Baugrube zu (275)? Graugrüner, leicht sandiger Lehm, der mit wenigen Holzkohlepartikeln und weißen Kalkresten durchsetzt ist; L 0,50 m, B 0,10 m.

434

Schicht, Planierschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)**Stratigrafie:** Liegt über 1071; schneidet 432; wird geschnitten von 433, 435**Beschreibung:** Dunkelgrünbrauner sandiger Lehm, der mit Holzkohlepartikeln, kleinen weißen Kalklinsen, graugrünen Lehmlinsen und rotbraunen

verziegelten Lehmpartikeln durchsetzt ist; L 1,56 m, B 1,58 m, H 0,05–0,22 m.

435

Grube, Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 69; schneidet 434, 437, 438, 439, 440, 442**Beschreibung:** Verfüllt mit braunem Sand-Humus-Gemisch, durchsetzt mit Bruchsteinchen, Ziegelbruch, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und grünbraunen Lehmlinsen; L 3,80 m, B 0,10–0,80 m.

436

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört eventuell zu 255, 256, 257, 258, 434, 437, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073; liegt unter 429, 437**Beschreibung:** Eventuell Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; hellbrauner Sand, durchsetzt mit grauweißen, rotbraunen und dunkelbraunen humosen Sandlinsen. Wirkt stark gefleckt. Umgelagerter anstehender Sand (1). Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); L 0,70 m, B 0,60 m.

437

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört eventuell zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073; liegt unter 429, 1071; liegt über 436, 1063; wird geschnitten von 435, 438**Beschreibung:** Eventuell Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelgrauer bis dunkelbrauner, humoser Sand, durchsetzt mit Holzkohleresten, rotbraunen Sandlinsen, grauweißen Sandlinsen, grauen Lehmresten und weißen Kalkresten. Wirkt stark

gefleckt. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); L 2,38 m, B 0,50 m, H 0,16 m.

438

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 1053, 1055; liegt über 1055, 1056; liegt unter 429; schneidet 437, 442, 1056, 1063; wird geschnitten von 435, 439, 440

Beschreibung: Dunkelbrauner humoser bis lehmiger Sand, durchsetzt mit grünen Lehmlinsen, braunen und grauweißen Sandlinsen, Holzkohleresten, Ziegelbruchstückchen und wenigen Kalkmörtelresten. Zusammen mit (1055) Baugrube zu (1053). Es handelt sich um eine sehr große Baugrube für die nur knapp 0,30 m breite Mauer (1053). Der Übergang von (438) und (1055) ist fließend. Direkt an der Unterkante von (1055) verläuft ein ca. 1 cm dünner Streifen des rötlich braunen, leicht lehmigen Sandmörtels der Mauer (1053). Dieser Streifen kann erst mit dem Bau von (1053) entstanden sein. In der Schichtenzusammensetzung große Ähnlichkeit mit (1056). Daher wahrscheinlich umgelagertes Material (1056) in der Baugrube zu (1053) eingefüllt; L 2,80 m, B 1,00–1,50 m, H 0,62 m.

439

Grube, Ausbruchgrube

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 1053; liegt über 1053; schneidet 438; wird geschnitten von 435

Beschreibung: Rotbrauner Sand, der mit viel Ziegelbruch, wenigen grauweißen Bruchsteinen und einigen Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Es handelt sich um die Ausbruchgrube von Mauer (1053); L 2,80 m, B 0,30 m, H 0,10 m (**Abb. 75**).

440

Schicht

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Schneidet 438, 442; wird geschnitten von 435

Beschreibung: Gemenge aus hellbraunem und grauweißem lehmigem Sand, der mit wenigen Holzkohlepartikeln und dunkelbraunen humosen Linsen durchsetzt ist; B 0,18 m, H 0,14 m.

441

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 1058; schneidet 442; wird geschnitten von 246

Beschreibung: Graues Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohleresten und weißen Kalklinsen. Ca. 5 cm dünne Schicht; L 1,40 m, B 0,48 m, H 0,06 m.

442

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1058; wird geschnitten von 435, 438, 440, 441, 1056

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelbrauner, lehmig-sandiger Humus, durchsetzt mit braunen und grauen Lehmlinsen, Holzkohleresten, Ziegelbruchresten, kleinen grauweißen Bruchsteinchen und braunen Sandlinsen sowie verziegeltem Flechtwerklehm. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); L 1,72 m, B 0,50 m (**Abb. 51**).

443

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, L, Planum 1 (**Beilage 1–2**); Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 840a, 841, 842, 913; liegt unter 16, 840b

Beschreibung: 3 Steinlagen hoch erhaltene Mauer aus hellbraunen und gelblichen Ziegelsteinen, die mit hellbraunem festem kalkhaltigem Sand verlegt sind. Fugt am Südeinde von Schnitt 3 J zwischen 123,60 m Ost und 123,90 m Ost an (69) in nordsüdlicher Richtung und knickt in Schnitt 9 A in westöstlicher Richtung um; ein zugehöriges Teilstück fugt bei 117,60–117,90 m Ost wieder an (69) im Schnitt 3 L. Die Steinlagen sind je abwechselnd mit quer zum Mauerverlauf bzw. entlang des Mauerverlaufs verlegten Steinen gesetzt. Ein quer zum Mauerverlauf verlegter Stein stellt eine Mauerbreite dar. Die industriell gefertigten Ziegel haben die Maße 26,0 cm x 12 cm x 6,5 cm. Es handelt sich um einen kleinen und leichten Anbau im Süden des »Twickelschen Hofes«; L 4,24 m, B 0,30 m, H 0,23 m (**Abb. 71**).

444

Schicht, Schuttschicht

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Liegt unter 16, 295; zieht gegen 69, 443

Beschreibung: Aus rötlich braunem Humus-Sand-Gemisch, das mit vielen Ziegelbruchstückchen, grau-weißen Bruchsteinen, Holzkohle- und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 4,16 m, B 0,50 m.

Funde: 191

445

Störung

Phase 5

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Liegt über 69

Beschreibung: Schacht, in den ein modernes Kanalarrohr führt. 0,70 m breit, gemauert mit hellbraunen, industriell hergestellten Ziegeln (wie [443]). Die Mauerbreite entspricht einem im Längsformat verlegten Stein. Im Inneren des Schachtes beginnt bei 58,08 m ü. NN ein sehr feiner, graubrauner Sand, der wohl zum Versickern von Wasser dienen sollte. Darüber befand sich eine Schuttverfüllung wie (444). Die

oberste erhaltene Steinlage des Schachtes wurde auf die oberste südlichste Steinlage der Abbruchkrone von (69) gesetzt. (445) ist daher erst nach dem Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang mit einer Erneuerung der Kanalisation entstanden; L 0,70 m, B 0,60 m.

446

Schicht, Füllschicht

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 420, 448; liegt unter 325, 456

Beschreibung: Graubrauner sandiger Kies, der mit Bruchsteinchen, Ziegelbruchresten, Kalkmörtelresten und Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; B 0,82 m, H 0,12 m.

447

Grube, Ausbruchgrube

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 812; liegt über 812; liegt unter 324, 448; schneidet 449

Beschreibung: Lockeres graubraunes Sand-Humus-Lehm-Gemisch, das mit viel Ziegelbruch, Kalkmörtelresten, Bruchsteinen und Holzkohleresten durchsetzt ist; B 0,44 m, H 0,30 m.

448

Schicht, Füllschicht

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 420, 447, 449, 451; liegt unter 324, 446; schneidet 451

Beschreibung: Humos-lehmiger Sand, der mit kleineren Bruchsteinchen, Ziegelbruchstückchen, weißen Kalklinsen, Kalkmörtelresten und grünbraunen Lehmlinsen durchsetzt ist; B 1,22 m, H 0,36 m.

449

Schicht, Planier- oder Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 450; liegt unter 448; wird geschnitten von 447, 451

Beschreibung: Weißgrauer bis hellbrauner, lehmiger Sand, durchsetzt mit wenigen grauweißen Bruchsteinchen und einem Ziegelbruchstück, wenigen weißen Kalklinsen und wenigen Holzkohlepartikeln; B 0,80 m, H 0,24 m.

450

Schicht, Planierschicht oder Estrich(?)

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 411, 453; liegt unter 449; wird geschnitten von 451; zieht gegen 812

Beschreibung: Grauer, leicht sandiger Lehm, der mit vielen Holzkohlepartikeln, einem Ziegelbruchstück, mehreren rotbraunen verziegelten Lehmresten und einigen weißen Kalklinsen durchsetzt ist; B 0,78 m, H 0,20 m.

451

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 420; liegt über 452; liegt unter 448; schneidet 2, 449, 450, 453; wird geschnitten von 448, 458

Beschreibung: Verfüllt mit festem humosem Sand, der mit Ziegelbruchstückchen, grauweißen Bruchsteinchen, Holzkohleresten und wenigen Kalkmörtelpartikeln durchsetzt ist; B 0,30 m, H 0,50 m.

452

Schicht, Grundierung

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Planum 1 (**Beilage 1**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 420; liegt unter 420, 451; schneidet 2, 453

Beschreibung: Aus vielen Ziegelbruchstücken und grauweißen Bruchsteinen, die in einem festen Ge-

menge aus hellbraunem Kies-Humus-Kalk-Gemisch verlegt sind. Ca. 0,30 m hoch; Unterkante bei ca. 56,90 m ü. NN; L 1,00 m, B 0,06 m, H 0,30 m.

453

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 2, 454; liegt unter 450; wird geschnitten von 451, 452, 812

Beschreibung: Aus grauem, leicht lehmigem Sand, der stark durchsetzt ist mit kleineren und größeren Holzkohleresten, wenigen weißen Kalklinsen und einigen graugrünen, leicht sandigen Lehmlinsen (Material wie [454]); B 0,78 m, H 0,40 m.

454

Schicht, Linse

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 2; liegt unter 453

Beschreibung: Graugrüne, leicht sandige Lehmlinse an der Unterkante von (453); B 0,40 m, H 0,10 m.

455

Schicht, Füllschicht

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 456, 457; liegt unter 325

Beschreibung: Dunkelbrauner, sandig-lehmiger Humus, der mit Ziegelbruchresten, vielen Kalkmörtelresten und Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; B 0,94 m, H 0,14 m.

456

Schicht, Abbruchschicht

Phase 3, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 420, 446, 457; liegt unter 325, 455

Beschreibung: Aus gelbbraunem, festem Kalk-Sand-Gemisch, das mit Ziegelsteinen, Ziegelbruchstücken und Kieselsteinen durchsetzt ist; B 2,00 m, H 0,16 m.

457

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 458; liegt unter 455, 456

Beschreibung: Graubrauner, gefleckt wirkender, lehmig-humoser Sand, der mit Holzkohlepartikeln, wenigen Kalkmörtelresten und rotbraunen oxidierten Sandlinsen durchsetzt ist; B 1,46 m, H 0,10–0,70 m.

458

Schicht, Schuttschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 421; liegt unter 457; schneidet 451

Beschreibung: Aus graubraunem lehmigem Sand, der mit Ziegelbruchresten, grauweißen Bruchsteinen, vielen Kalkmörtelresten, weißen Kalklinsen und wenigen Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; B 1,46 m, H 0,12–0,60 m.

459

Fußboden/Straßenbelag, Pflasterung

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 7, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3);

Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 460, 759, 955; liegt unter 15; zieht gegen 69, 461

Beschreibung: Graue Pflastersteine aus betonartigem Material; industriell gefertigt, 5,5 cm hoch, zwischen 15,0 cm und 29,5 cm breit. Eingebettet und verlegt in grauweißem, sehr festem Kalk-Sand-Gemisch. Pflaster im Außenbereich des »Twickelschen Hofes«. Zieht an die südliche Außenmauer von (69); L 0,46 m, B 1,54 m, H 0,60 m.

460

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 7, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt über 462, 464; liegt unter 459

Beschreibung: Rötlich brauner, sehr lockerer und leicht körniger Sand; B 2,88 m, H 0,06 m.

461

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 7, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 462; liegt über 464; liegt unter 462

Beschreibung: Rötlich brauner, leicht körniger Sand. Ausgleichsschicht unter einem Teil von (462). Liegt v. a. unter den kleineren Kieselsteinen von (462); B 0,40 m, H 0,12 m.

462

Fußboden/Straßenbelag, Pflasterung

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Nordprofil; Schnitt 7, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3); Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 461, 463; liegt über 463, 465; liegt unter 460, 473; wird geschnitten von 464; zieht gegen 542

Beschreibung: Rollierung bzw. Pflaster aus größeren und kleineren Kieselsteinen (16,0 cm x 18,0 cm bis 4,0 cm x 5,0 cm groß) und hochkant gestellten, flachen, grauweißen Bruchsteinen. Die Bruchsteine sind zwischen 5,0 cm und 7,0 cm breit (die meisten sind zwischen 2,0 cm und 4,0 cm breit) und zwischen 5,0 cm und 27,0 cm lang. Die Kieselsteine haben eine rotbraune Farbe; die Oberfläche der meisten Steine wirkt glatt und stark belaufen und weist zum größten Teil eine ebene Fläche auf. Im Südprofil von Schnitt 7 liegt (462) zwischen 105,00 m Ost und 106,50 m Ost in situ, während (462) im Nordprofil von Schnitt 7 stark gestört ist. Im Schnitt 10 A konnte (462) in der Fläche freigelegt werden: Die Steine sind entlang der östlichen Außenmauer der Bäckerei Greßhoff in einem 0,15 m breiten Streifen in nord-südlicher Richtung, ansonsten in westöstlicher Richtung verlegt; der 0,15 m breite Streifen steigt von Ost nach West ca.

0,10 m in der Fläche an (d. h., das Wasser lief hier ab);
L 1,98 m, B 0,72 m, H 0,10 m (**Abb. 106**).

Funde: 201

463

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Nordprofil; Schnitt 7, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 462; liegt unter 462; schneidet 465

Beschreibung: Rötlich brauner, leicht körniger Sand. Ausgleichsschicht unter einem Teil von (462). Liegt v. a. unter den kleineren Kieselsteinen von (462); B 1,22 m, H 0,14 m.

464

Schicht, Schutt- und Füllschicht

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Nordprofil; Schnitt 7, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt über 467, 468; liegt unter 460, 461, 473; schneidet 462, 465, 467, 468, 474, 475, 476, 478, 479, 481

Beschreibung: Aus braunem humosem Sand, der stark durchsetzt ist mit Backsteinbruch, Bruchsteinen, Kalkmörtelresten und Holzkohle. (464) wurde eingebracht beim Einbau eines Kanalrohrs und mehrerer Leitungen; L 2,80 m, B 1,32 m, H 0,80 m.

Funde: 275

465

Schicht, Füllschicht

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 7, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt über 469, 471, 472, 483; liegt unter 462; schneidet 468; wird geschnitten von 464

Beschreibung: Aus dunkelbraunem Lehm-Sand-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit Bruchsteinen, Backsteinbruch, Holzkohle und Kalkmörtelresten. Befindet sich auch im Inneren des Topfes der Grube (472), d. h., beim Einbringen von (465) wurden Hals und Rand des Topfes zerstört; B 1,58 m, H 0,86 m (**Abb. 65**).

Funde: 98, 147

466

Grube

Phase 1 oder älterer Abschnitt der Phase 2

Lage: Schnitt 7, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt unter 468; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 481

Beschreibung: Im Profil mit schräger Wandung (gestört von [481]), verfüllt mit dunkelgrauem bis dunkelbraunem, humosem Sand, der mit Holzkohleresten, rotbraunen und hellbraunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,30 m, H 0,48 m.

467

Störung

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 7, Planum (**Beilage 1**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt unter 464; schneidet 468, 472, 482; wird geschnitten von 470

Beschreibung: Baugrube eines Kanalrohrs. Im Südprofil von Schnitt 7 mit Sand, im Nordprofil von Schnitt 7 mit braunem lehmigem Humus verfüllt, der mit Backsteinbruch, grauen Lehmlinsen, grauweißen Bruchsteinchen und hellbraunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 0,92 m, B 0,40 m, H 0,68 m.

468

Schicht, Füllschicht

Phase 2, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 7, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt über 466, 471, 472; liegt unter 464; wird geschnitten von 464, 465, 467, 481

Beschreibung: Dunkelgraubraunes lehmiges Sand-Humus-Gemisch, das mit Backsteinbruch, Kalkmörtel und Holzkohle durchsetzt ist. Ähnlich (472), doch zusätzlich mit etwas höherem Lehmanteil. Sehr auffallend ist an der erhaltenen Schichtoberkante im Südprofil das dort eingetiefte Bauch- und Bodenteil eines reduzierend gebrannten Kugeltopfes. Der Hals- und Randbereich dieses Topfes werden von (465) gestört. Dieser Topf liegt genau im Bereich der südlichen Mauereinbuchtung von (471) und hat sein Gegenstück (475) im Nordprofil von Schnitt 7; L 1,80 m, B 0,90 m, H 0,45 m.

Funde: 183, 274, 276, 298, 299, 300, 301

469

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 7, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt unter 465**Beschreibung:** Dünner Sandstreifen unter (465);
B 0,38 m, H 0,02 m

470

Störung

Phase 4

Lage: Schnitt 7, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil
(**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 472; schneidet 467, 472**Beschreibung:** Baugrube zu einem Eisenrohr, das
quer zum Mauerverlauf von (471) bei 114,20 m Süd
verlegt ist; verfüllt mit dunkelbraunem Sand-Lehm-
Humus-Gemisch, das mit Backsteinbruch, Holz-
kohle und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 0,26 m,
H 0,34 m.

471

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 2, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 7, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Bei-
lage 3**, Profil 2), Süd- (**Beilage 3**, Profil 3) und West-
profil**Stratigrafie:** Gehört zu 483; liegt über 1, 472; liegt
unter 465, 468; schneidet 2, 472, 477**Beschreibung:** Süd-nördlich orientierte Mauer aus
Backsteinen, grauweißen Kalksandsteinen und gel-
ben Sandbruchsteinen. Durchzieht Schnitt 7, wobei
(471) durch Rücksprünge oder Nischen am nördli-
chen und südlichen Schnittende jeweils 0,40 m breit
ist, während das Mittelteil 0,90 m breit ist. Es wurde
die Aufsicht und die östliche Außenschale freige-
legt. Die östliche Außenschale ist 5 Steinlagen hoch
erhalten (Unterkante bei 58,18 m ü. NN; Oberkante
bei 58,70 m ü. NN) und unregelmäßig gesetzt aus
quer zum Mauerverlauf liegenden Backsteinen und
meist grob langrechteckig behauenen Bruchsteinen.
Die Außenkante zeigt Vor- und Rücksprünge von
mehreren Zentimetern. Das Füllmauerwerk besteht
aus Backsteinbruchstücken und kleineren Bruchstei-
nen. Die Steine sind verlegt mit hellbraunem, leicht
kalkhaltigem Sand, der mit dem Fingernagel ritzbarist. Gegen die Baugrube gesetzt; L 3,94 m, B 0,90 m,
H 0,52 m (**Abb. 51. 64–65**).

472

Grube

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 7, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2
(**Beilage 2**), Süd- (**Beilage 3**, Profil 3) und Westprofil
Stratigrafie: Liegt unter 465, 468, 470, 471; schneidet
1, 2; wird geschnitten von 467, 470, 471**Beschreibung:** Im Querschnitt rechteckig, im Längs-
schnitt halboval; verfüllt mit lehmigem, grauschwar-
zem Sand, der durchsetzt ist mit Holzkohleresten,
wenigen Kalkmörtelresten, wenigen rotbraunen
Lehmpartikeln, Keramik, Knochen, grünen Lehmlin-
sen, wenigen grauweißen Bruchsteinen und wenigen
kleinen Backsteinbruchresten. Es handelt sich um
eine mindestens 1,90 m breite Grube, deren gerunde-
tes östliches Ende im Planum 1 erhalten ist, während
der westliche Bereich von (471) überlagert wird;
L 2,74 m, B 1,90 m, H 0,40 m (**Abb. 65**).**Funde:** 93, 159, 166, 273

473

Schicht, Planierschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 7, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2);
Schnitt 8, Bereich C, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt über 221, 462, 464, 936; liegt unter
15; schneidet 935; zieht gegen 69**Beschreibung:** Aus grauweißem, sehr festem Kalk-
Sand-Gemisch, das mit grauweißen Bruchsteinchen
und Backsteinbruch durchsetzt ist; B 3,20 m, H 0,12–
0,20 m.

474

Grube, Ausbruchgrube

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt
der Phase 3**Lage:** Schnitt 7, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Schneidet 475, 476, 477; wird geschnitten
von 464**Beschreibung:** Gemenge aus dunkelbraunem
Humus-Sand-Gemisch, hellbraunem, leicht kalkhal-

tigem Sand, Backsteinbruchresten und grauweißen Bruchsteinen; B 0,54 m, H 0,36 m.

475

Schicht oder Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 7, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 2; liegt unter 479; wird geschnitten von 464, 474, 479

Beschreibung: Graubrauner, humos-lehmiger Sand, der durchsetzt ist mit Holzkohleresten, verziegeltem Flechtwerklehm und einigen Kalkmörtelresten. Es handelt sich um den Rest einer Grube oder einer mächtigen Schicht im Nordprofil von Schnitt 7. An der Oberkante von (475) befindet sich das Bauch- und Bodenteil eines reduzierend gebrannten Kugeltopfes (nicht geborgen oder verschollen). Der Topf liegt genau im Bereich der nördlichen Einbuchtung von (471). Das Gegenstück hierzu befindet sich im Südprofil von Schnitt 7 (472). Der Hals- und Randteil des Topfes fehlt. (475) wird überlagert von (479). Im Inneren des Topfes befindet sich auf dem Topfboden eine ca. 6 cm hohe Schicht aus bräunlichem, sehr feinem Kalk, der zwischen den Fingern zerrieben werden kann. Die Kalkschicht wird abgedeckt von einer bis zu 8 cm dicken Holzkohleschicht. Darüber befindet sich grauer, lehmig-humoser Sand, der mit größeren Backsteinbruchstücken durchsetzt ist. Der abgebrochene Schulterbereich wird von (479) geschlossen. (475) wird an der Ostseite durch die Schuttschicht (464) gestört. Das Verhältnis von (475) zu (471) konnte nicht eindeutig geklärt werden. Aufgrund der gleichen Befundsituation darf man annehmen, dass der Topf in (472) gleichzeitig mit dem in (475) eingebracht wurde; B 0,50 m, H 0,44 m.

Funde: 117

476

Schicht, Kulturschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 7, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 477, 482; wird geschnitten von 464, 474, 478, 481

Beschreibung: Rest einer dunklen graubraunen sandigen Lehmschicht, die mit Backsteinbruch, Holz-

kohle, Knochen und wenigen Kalklinsen durchsetzt ist; B 2,48 m, H 0,20 m.

477

Schicht, Planier- oder Kulturschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 1 oder älterer Abschnitt der Phase 2

Lage: Schnitt 7, Planum 1 (**Beilage 1**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt unter 476; wird geschnitten von 471, 474, 478

Beschreibung: Graubrauner, leicht humoser Sand, der mit Holzkohleresten, kleinsten Backsteinbruchstückchen, wenigen weißen Kalkresten und Knochen durchsetzt ist. (477) ist ähnlich (72); L 2,04 m, B 0,32 m, H 0,18 m.

Funde: 97, 195

478

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 7, Planum 1 (**Beilage 1**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 208; schneidet 476, 477; wird geschnitten von 464

Beschreibung: Baugrube zur östlichen Außenmauer der Bäckerei Greßhoff (208). Es handelt sich um eine ca. 5 cm schmale Grube entlang der Maueraußenkante, die mit braunem Sand, Humus, Backsteinbruch und Holzkohle verfüllt ist; L 1,74 m, B 0,05 m.

479

Schicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 7, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 475; schneidet 475; wird geschnitten von 464

Beschreibung: Aus grünbraunem sandigem Lehm, der mit Backsteinbruchstückchen, Holzkohleteilchen und Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Bildet die Oberkante von (475), d. h., (479) liegt auf dem sich dort befindenden Topf; B 0,50 m, H 0,12 m.

480

Geologischer Untergrund, Linse

Lage: Schnitt 7, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Gehört zu 2**Beschreibung:** Aus hellbraunem Sand, der mit wenigen dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen und wenigen Kalkmörtelresten durchsetzt ist.

481

Grube, Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 7, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Gehört zu 69; schneidet 1, 2, 466, 468, 476, 482; wird geschnitten von 464**Beschreibung:** Verfüllt mit humosem Sand, Backsteinbruch, Dachziegelbruch, Holzkohle, Kalkmörtel und Bruchsteinchen; B 0,20 m, H 0,84 m.**Funde:** 163

482

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)

Phase 2

Lage: Schnitt 7, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt über 2; liegt unter 476; wird geschnitten von 467, 481**Beschreibung:** Rest eines grünbraunen, sandigen Lehmestrichs, der von einer dünnen Holzkohleschicht durchzogen wird und mit wenigen Holzkohleresten und weißen Kalklinsen durchsetzt ist; B 0,90 m, H 0,05 m.

483

Grube, Baugrube

Phase 2, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 7, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Gehört zu 471; liegt unter 465; schneidet 484**Beschreibung:** Verfüllt mit rötlich braunem Sand und humos-sandigen, dunkelbraunen Linsen; L 1,40 m, B 0,06 m, H 0,06 m.

484

Schicht, Füllschicht

Phase 1 oder älterer Abschnitt der Phase 2

Lage: Schnitt 7, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Wird geschnitten von 483**Beschreibung:** Aus dunkelbraunem, lehmig-sandigem Humus, der mit Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen, Backsteinbruch und Bruchsteinchen durchsetzt ist; L 2,84 m, B 0,30 m.

485

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 4, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil**Stratigrafie:** Liegt über 1, 486; liegt unter 221, 409; schneidet 212, 486, 487**Beschreibung:** Dunkelbrauner humoser Sand, der mit Bruchsteinchen, Backsteinbruch und vielen Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 2,78 m, B 0,22 m, H 0,10 m.**Funde:** 95

486

Schicht, Füllschicht in Grube

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 487, 488, 489, 490; liegt über 487; liegt unter 221, 485; schneidet 487; wird geschnitten von 485**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; Gemenge aus rotbraunem, stark oxidiertem Sand und graubraunem humosem Sand. An der Schichtoberkante von einigen Kalkmörtelresten durchsetzt, die von (221) stammen. Jüngste Verfüllschicht der Grube (486)–(490), die sich in Fläche 1 und 2 als grabenartige, nordsüdlich verlaufende Verfärbung zeigt; L 0,30 m, B 0,08 m, H 0,26 m.

487

Schicht, Füllschicht in Grube

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 486, 488, 489, 490; liegt über 490; liegt unter 486; schneidet 488, 489; wird geschnitten von 485, 486

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; grauschwarzer humoser Sand, der mit Holzkohleresten, einigen kleinen Kalkpartikeln und Keramik durchsetzt ist; L 0,60 m, B 0,26 m, H 0,58 m.

488

Schicht, Füllschicht in Grube

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil, Zwischenprofile

Stratigrafie: Gehört zu 486, 487, 489, 490; liegt über 489, 490; liegt unter 395; schneidet 213, 491; wird geschnitten von 220, 394, 396, 409, 487

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; graubrauner humoser Sand, wobei der humose Anteil von der Grubenunterkante bis ca. 57,00 m ü. NN bedeutend höher ist als im darüberliegenden Grubenbereich, der hauptsächlich aus grauem Sand besteht. (488) ist mit wenigen Holzkohleresten durchsetzt. Zwischen 106,15 m Ost und 106,30 m Ost fällt eine eckig abgestufte Grubenerweiterung auf. Eventuell könnte hier ein Vierkantholz einer Grubeneinfassung aufgegessen haben; L 2,24 m, B 0,36 m, H 1,02 m.

489

Schicht, Füllschicht in Grube

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 486, 487, 488, 490; liegt über 490; liegt unter 488; schneidet 1; wird geschnitten von 487

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; an der südlichen und westlichen Grubenaußenkante liegendes, umgelagertes Material der Schicht (1); B 0,40 m, H 0,36 m.

490

Schicht, Füllschicht in Grube

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 486, 487, 488, 489; liegt unter 487, 488, 489; schneidet 1

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelbraunes bis rotbraunes Sand-Humus-Gemisch, das z. T. sehr torfig wirkt; von weißem Pilz befallen; von organischem Material stark durchzogen. Es handelt sich um den Rest von organischem Material, mit dem der Grubenboden ausgelegt war; B 0,48 m, H 0,10–0,20 m.

491

Schicht

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 4, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 1; liegt unter 206; wird geschnitten von 205, 220, 488

Beschreibung: Brauner, lehmig-humoser Sand, der mit vielen kleinteiligen Schlackenresten und vielen rostbraunen oxidierten Sandpartikeln durchsetzt ist. Es ist nicht eindeutig zu entscheiden, ob (491) eine Schicht in einer Grube ist, die von der Grube (486)–(490) geschnitten wurde, oder ob hier eine Planierschicht vorliegt; B 0,80 m, H 0,22 m.

492

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Südprofil; Schnitt 5, Bereich B, Nord-, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 499, 513, 517, 519, 676; liegt über 1, 2; liegt unter 15

Beschreibung: Innenmauer der 1767 errichteten Bäckerei Greßhoff (HöStr. 45). Es handelt sich um einen nordsüdlich orientierten Mauerzug, der bei 98,85 m Süd aus dem Nordprofil ragt und bei 105,30 m Süd endet. Die Mauer ist zweischalig mit größeren Backsteinbruchstückchen als Füllmauerwerk. Die Ostseite der Mauer stellt die westliche Innenseite des mit Putz verkleideten Kellers der Bäckerei Greßhoff dar (vgl. [516] und [221]). Lediglich an der obersten Steinlage ist der Putz so weit abgeplatzt, dass die Schale aus quer zum Mauerverlauf verlegten Backsteinen zu erkennen ist. Ansonsten ist die Außenfläche mit

einem ca. 1 cm dünnen, gelbbraunen Sand-Kalk-Putz verkleidet. Der Putz ist mit hellgrauer Kalkfarbe gestrichen. Die Westseite der Mauer ist steinsichtig freigelegt, wobei zwischen 99,00 m Süd und 101,80 m Süd die Mauer hin zu ihrer unterschiedlich tiefen Unterkante gegraben wurde. Die Unterkante liegt zwischen 56,50 m ü. NN und 57,05 m ü. NN. Die Mauer ist bis zu 21 Steinlagen bzw. 2,00 m hoch erhalten. Zwischen 57,90 m ü. NN und 58,50 m ü. NN ist die Mauer relativ regelmäßig mit fast ausschließlich quer zum Mauerverlauf verlegten Backsteinen gesetzt. Die fast waagerechten Lagerfugen sind wie die Steinfugen ca. 1 cm breit. Die Steine weisen nur wenige Vor- und Rücksprünge in den Außenkanten auf. Zwischen 56,50 m ü. NN und 57,90 m ü. NN ist das Mauerwerk bedeutend unregelmäßiger aus Backsteinen, Backsteinbruchstücken, gelben, grob behauenen Sandsteinen, einer Spolie aus gelbem Sandstein und grauweißen, grob behauenen oder flachrechteckig behauenen Bruchsteinen gesetzt. Die Lagerfugen sind recht unregelmäßig. Die Mauer wirkt ungeordnet und weist v. a. im Mauerfußbereich bis zu 0,20 m breite Vorsprünge nach Westen auf. (492) ist wie (221) mit hellbraun-gelblichem Kalk-Sand-Gemisch verlegt (mit etwas höherem Sandanteil). Es ist zwischen den Fingern zerreibbar, d. h. ein relativ lockeres Gemenge. (492) ist verzahnt mit (517) und (519), die Baugrubenbe ist (499). Es handelt sich um einen Fundamentbereich bzw. eine Kellermauer; L 6,45 m, B 0,70 m, H 2,00 m (Abb. 97).

493

Schicht, Schuttschicht

Phase 4 oder Phase 5

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil

Stratigrafie: Liegt über 495, 499; liegt unter 15; schneidet 499; wird geschnitten von 494; zieht gegen 492, 506

Beschreibung: Aus dunkelbraunem humosem Sand, der mit Backsteinbruch, Kalkmörtelresten, Holzkohleresten und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 1,24 m, H 0,44 m.

494

Störung

Phase 5

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil

Stratigrafie: Liegt unter 15; schneidet 493, 495, 496

Beschreibung: Eingetieft für ein 0,40 m lang erhaltenes, senkrechttes Eisenrohr mit 5 cm Durchmesser; verfüllt mit braunschwarzem sandigem Humus, der mit Teerresten, Backsteinbruch, Bruchsteinchen und Holzkohleresten durchsetzt ist; B 0,28 m, H 0,44 m.

495

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil

Stratigrafie: Liegt über 496; liegt unter 493; wird geschnitten von 494, 520

Beschreibung: Aus hellbraunem Sand, durchsetzt mit wenigen Holzkohleresten. Eventuell ehemals Grundierung für Pflaster; B 0,70 m, H 0,06 m.

496

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil

Stratigrafie: Liegt über 497; liegt unter 495; wird geschnitten von 494, 520

Beschreibung: Aus dunkelbraunem, leicht humosem Sand, der mit kleinteiligem Backsteinbruch, Kalkmörtelresten, Holzkohleresten und Bruchsteinchen durchsetzt ist. Ähnlich (493); B 0,90 m, H 0,12 m.

497

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil

Stratigrafie: Liegt über 498; liegt unter 496; wird geschnitten von 499, 520

Beschreibung: Hellbrauner, leicht kalkhaltiger Sand. An der Schichtoberkante Häufung von bröckeligem Kalk-Sand-Mörtel in einer Stärke von 1–3 cm. Es dürfte sich um die Bettung eines ehemaligen Fußbodens (Pflaster?) handeln; B 0,80 m, H 0,10 m.

498

Schicht, Kulturschicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil**Stratigrafie:** Liegt über 500, 501; liegt unter 497; wird geschnitten von 499, 520**Beschreibung:** Graubrauner lehmiger Sand, durchsetzt mit Holzkohleresten, kleinteiligem Backsteinbruch, Kalkmörtelresten und kleinen weißen Kalklinsen; B 0,84 m, H 0,16 m.

499

Grube, Baugrube

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 492; schneidet 2, 72, 497, 498, 500; wird geschnitten von 493**Beschreibung:** Verfüllt mit braunem Sand, der mit Backsteinbruch, Kalkmörtel, Holzkohle und Bruchsteinen durchsetzt ist; B 0,36 m, H 1,00 m.

500

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil**Stratigrafie:** Liegt über 72; liegt unter 498; wird geschnitten von 499, 501**Beschreibung:** Sehr feiner, lockerer, grauer Sand; B 0,68 m, H 0,18 m.

501

Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nord- und Westprofil; Schnitt 5, Bereich C, Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 507, 508; liegt unter 498, 505, 506; schneidet 2, 72, 500; wird geschnitten von 506, 520**Beschreibung:** Im Querschnitt amorph bis annähernd U-förmig, beiderseits der Mauer (506) nachweisbar, im Längsschnitt wannenförmig mit unregelmäßiger Sohle bis zu 0,55 m unterhalb von (506); verfüllt mit braunem, leicht humosem Sand, der mit Holzkohleresten, hellbraunen Sandlinsen, rostbraunen oxidierten Sandlinsen und wenigen

Backsteinbruchresten durchsetzt ist. Unterkante bei 56,85 m ü. NN, erhaltene Oberkante bei 57,70 m ü. NN; L 1,52 m, B 0,64 m, H 0,62 m.

502

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil; Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1**), Westprofil (**Abb. 45**, Profil 5)**Stratigrafie:** Jünger als 686; liegt über 503; liegt unter 16**Beschreibung:** Teil des jüngsten Pflasters der Hofeinfahrt der Bäckerei Greßhoff. Es handelt sich um graue, 30 cm x 30 cm große und 5 cm hohe Waschbetonplatten. Diese Platten sind auf einer ca. 1 cm dünnen Schicht aus weißgrauem Sand-Kalk-Gemisch verlegt. Die nur wenige Millimeter breiten Steinfugen sind leer. Es handelt sich um Platten, mit denen das wahrscheinlich etwas ältere Natursteinpflaster (686) ausgebessert wurde. Die Oberfläche der Steine ist glatt und wurde wohl stark belaufen; L 5,70 m, B 2,50 m, H 0,05 m (**Abb. 100**).

503

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil; Schnitt 5, Bereich C, Westprofil (**Abb. 45**, Profil 5)**Stratigrafie:** Liegt über 504, 505, 684, 687; liegt unter 502, 686; zieht gegen 506**Beschreibung:** Hellbraun-graues Sand-Kies-Gemisch, durchsetzt mit wenigen grauen Lehmlinsen; L 5,34 m, B 1,34 m, H 0,16 m.

504

Schicht, Planierschicht

Phase 4, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil; Schnitt 5, Bereich C, Westprofil (**Abb. 45**, Profil 5)**Stratigrafie:** Liegt über 505; liegt unter 503; zieht gegen 506**Beschreibung:** Dunkelbrauner, lehmig-humoser Sand, durchsetzt mit Kalkmörtelresten, Backstein-

bruch und Holzkohleresten; L 3,38 m, B 1,40 m, H 0,12 m.

505

Schicht, Schuttschicht

Phase 4, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil; Schnitt 5, Bereich C, Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Liegt über 72, 501, 509, 512; liegt unter 503, 504; schneidet 680, 684

Beschreibung: Aus braunem kalkhaltigem Sand, der stark mit Backsteinbruch, Bruchsteinen, Kieselsteinen, Holzkohleresten und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 3,92 m, B 1,20 m, H 0,58 m.

506

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereiche B–C, Planum 1 (Beilage 1–2); Schnitt 5, Bereich B, Nord-, Süd- und Westprofil; Schnitt 5, Bereich C, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 519, 520, 676; liegt über 501, 507; schneidet 501

Beschreibung: Mauer der Bäckerei Greßhoff aus Backsteinen, verlegt mit hellbraun-gelblichem Kalk-Sand-Gemisch mit etwas höherem Sandanteil. Durchläuft nordsüdlich den Schnitt 5, Bereiche B und C. Zwischen 99,00 m Süd und 102,20 m Süd wurde (506) bis zur Unterkante freigelegt; Unterkante bei 57,40 m ü. NN, Mauerkrone bei durchschnittlich 58,40 m ü. NN. Es handelt sich um eine Backsteinmauer, deren Fundamentbereich zwischen 57,40 m ü. NN bis ca. 58,05 m ü. NN liegt, ca. 0,50 m breit mit v. a. quer zum Mauerverlauf verlegten Backsteinen gesetzt ist. Der darüberliegende Mauerbereich besteht v. a. aus 2 nebeneinander im Mauerverlauf verlegten Backsteinen. Die Mauer ist an dieser Stelle ca. 0,30 m breit, d. h., bei ca. 58,05 m ü. NN befindet sich an der westlichen und der östlichen Mauerseite ein Mauerrück- oder Mauervorsprung. Hierin dürfte sich der Übergang vom Fundamentbereich zum Aufgehenden zeigen. Am südlichen Schnittende starke Mauerausbrüche, die von einem Bombentrichter herühren dürften, der sich im Schnitt 6 im Nord- und Südprofil sehr deutlich abzeichnet. (506) ist relativ sorgfältig mit fast waagerechten Mauerfugen gesetzt

und bindet in (519) ein. Baugrube zu (506) ist (520); im Mauerfußbereich wurde (506) gegen (501) gesetzt. Es handelt sich um die Ostmauer der Einfahrt in den Hinterhof bzw. um die Westmauer des Hauseingangs der Bäckerei Greßhoff; L 9,50 m, B 0,50 m, H 1,00 m (Abb. 100).

507

Schicht, Linse

Phase 2

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 501; liegt unter 506

Beschreibung: Aus umgelagertem Material (72); B 0,70 m, H 0,22 m.

508

Schicht, Linse

Phase 2

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 501

Beschreibung: Aus braunem Sand; B 0,28 m, H 0,12 m.

509

Schicht

Phase 4

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Liegt über 510; liegt unter 505; schneidet 72

Beschreibung: Aus umgelagertem Material (72), durchsetzt mit Material (505); B 1,40 m, H 0,12 m.

510

Pfosten, Pfostengrube

Phase 2

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2), Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Liegt unter 509; schneidet 2, 72

Beschreibung: Im Profil annähernd U-förmiger Querschnitt; verfüllt mit dunkelbraunem, leicht humosem Sand, der mit vielen Holzkohleresten durchsetzt ist. Grubensohle bei 56,90 m ü. NN. Hat ähnliche Konsistenz wie (2), mit leicht humosem

Anteil und etwas dunklerer Farbe; B 0,48 m, H 0,56 m (Abb. 51).

511

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2), Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Schneidet 2; wird geschnitten von 72

Beschreibung: Im Profil rechteckiger Querschnitt; verfüllt mit gleichem Material wie (510); B 0,26 m, H 0,54 m (Abb. 39).

512

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Gehört zu 506; liegt unter 505; schneidet 72

Beschreibung: Rest einer westöstlich verlaufenden Steinsetzung aus Backsteinen und grauweißen Bruchsteinen, verlegt mit Kalk-Sand-Gemisch wie (492) und (506), bindet in (506) ein. Nur noch 4 Steinlagen hoch erhalten; B 0,16 m, H 0,32 m.

513

Grube, Baugrube

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 492; schneidet 2, 72; wird geschnitten von 514

Beschreibung: Im Mauerfußbereich von (492); verfüllt mit hellbraunem Sand, mit vielen Backsteinbruchresten und wenigen Bruchsteinen durchsetzt. Nur im Südprofil von Schnitt 5 B sichtbar; B 0,38 m, H 0,46 m.

514

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 5, Bereiche A–B, Planum 1 (Beilage 1); Schnitt 5, Bereich B, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 72; liegt unter 671; schneidet 513; zieht gegen 492, 506

Beschreibung: Schwarzbraunes Lehm-Humus-Sand-Gemisch, das mit vielen Backsteinbruchresten, Kalkmörtelresten, Bruchsteinen, Holzkohleresten und Knochen durchsetzt ist; L 2,30 m, B 1,70 m, H 0,58 m.

515

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Liegt über 516; liegt unter 15

Beschreibung: Schuttauffüllung des Kellers der Bäckerei Greßhoff zwischen den Mauern (492), (221) und (517). Sie besteht hauptsächlich aus Abbruchschichten der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Häuser und enthält Backsteine, Bruchsteine, Holzkohle und Kalkmörtelreste. Der Schutt ist sehr grobteilig; L 6,00 m, B 3,80 m, H 1,02 m.

516

Fußboden/Straßenbelag, Betonboden

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2, Nord- (Beilage 3, Profil 1), Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 880; liegt über 212, 213, 723, 724, 880; liegt unter 515; zieht gegen 221, 492

Beschreibung: Betonierter Boden des Kellers der Bäckerei Greßhoff; zieht unter den Wandputz von (492) und (221); L 6,00 m, B 3,80 m, H 0,12 m (Abb. 97–98).

517

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Planum 1 (Beilage 1–2), Süd- und Westprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 492, 518, 519, 676, 722, 1031; liegt über 722, 723, 724

Beschreibung: Südliche Innenwand des Kellers der Bäckerei Greßhoff mit Treppenaufgang. Es handelt sich um eine westöstlich orientierte Mauer aus Backsteinen, die an ihrer Innenseite wie die Mauern (492) und (221) verputzt ist. (517) geht bei 101,90 m Ost mit

einem Mauervorsprung in eine gerundete Treppe über, die an ihrem östlichen Ende bei 104,65 m Ost an (221) bzw. (208) fugt. Die Treppe besteht aus Backsteinen und ist verlegt mit Kalk-Sand-Gemisch wie (506), (221) und (492). Es handelt sich um 6 Stufen, die ca. 0,20 m bzw. 3 Steinlagen hoch sind. Z. T. sind an und neben den Treppenstufen die Beschläge für die Holzverkleidung der Treppe erhalten; L 3,90 m, B 0,50–2,28 m, H 1,70 m (Abb. 97–98).

518

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden
Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2), Südprofil, Zwischenprofil
Stratigrafie: Gehört zu 517; liegt über 721, 881
Beschreibung: Steinpflaster im Eingangsbereich des Kellers der Bäckerei Greßhoff; 2 Lagen aus grauen Natursteinplatten unterschiedlicher Form und Größe, verlegt in hellbraunem Sand-Kies-Gemisch. Zwischen (518) und (516) Fuge, die mit hellbraunem Sand-Kies-Gemisch gefüllt ist. Wohl identisches Pflaster wie Natursteine von (502), jedoch Oberfläche weniger glatt und daher weniger stark belaufen. Zwischen den beiden Steinlagen aus Natursteinplatten, die jeweils ca. 4 cm dick sind, befindet sich ebenfalls in einer ca. 2 cm dünnen Schicht das hellbraune Sand-Kies-Gemisch; L 1,60 m, B 0,80 m, H 0,10 m (Abb. 98).

519

Mauer, Backsteinmauer
Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Ostprofil
Stratigrafie: Gehört zu 492, 506, 517, 676
Beschreibung: Westöstlich zwischen (506) und (492) verlaufende Mauer aus Backsteinen und einem gelben Sandbruchstein, bindet in (492) und (506) ein. Es handelt sich um eine zweischalige Mauer; die Schalen bestehen aus quer zum Mauerverlauf verlegten Steinen, die mit hellbraunem Kalk-Sand-Gemisch wie (506) und (492) verlegt sind; H 0,42 m.

520

Grube, Baugrube
Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Nordprofil

Stratigrafie: Gehört zu 506; schneidet 495, 496, 497, 498, 501

Beschreibung: An der östlichen Mauerseite von (506). Nur als 1–2 cm breite Verfärbung, verfüllt mit braunem kiesigem Sand und kleinen Backsteinbruchresten, erkennbar; B 0,02 m, H 0,38 m.

521

Grube

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 2, Planum 2 (Beilage 2)

Stratigrafie: Liegt unter 176, 183; schneidet 72

Beschreibung: Im Planum halboval (gestört durch [183]); verfüllt mit schwarzbraunem lehmigem Humus mit Holzkohle, durchsetzt mit einer braunen Sandlinse, in der sich Backsteinbruchstücke befinden; L 0,50 m, B 0,24 m (Abb. 39).

522

Schicht, Füllschicht in Grube

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 2, Planum 2 (Beilage 2), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 523, 524, 525; liegt unter 222, 229; schneidet 72; wird geschnitten von 525

Beschreibung: Äußere Schicht, die in Fläche 2 eine im Planum ovale, im Profil trapezförmige Grube aus den Schichten (522)–(525) kreisförmig einfasst; dunkelbrauner, leicht lehmig-humoser Sand, der mit wenigen Holzkohleresten, rostbraunen Sand-Lehmlinsen und graugrünen Lehmlinsen durchsetzt ist. Wird von Wurzeln durchzogen. Unterkante bei 56,70 m ü. NN, Oberkante bei 57,62 m ü. NN. (229) zieht über die Südgrenze der Grube, die in Fläche 1 von (222) überlagert wird; L 1,38 m, B 1,08 m, H 0,92 m (Abb. 39. 48. 102).

523

Schicht, Füllschicht in Grube

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 2, Planum 2 (Beilage 2)

Stratigrafie: Gehört zu 522, 524, 525; liegt unter 222, 524; schneidet 525; wird geschnitten von 524

Beschreibung: Sandlinse in der Mitte einer mehrschichtig verfüllten Grube aus den Schichten (522)–

(525); hellbrauner Sand, durchsetzt mit rostbraunen und weißgrauen Sandlinsen und Material aus (522); durchsetzt mit einigen Holzkohleresten. (229) zieht über die Südgrenze der Grube, die in Fläche 1 von (222) überlagert wird; L 0,26 m, B 0,46 m (Abb. 39).

524

Schicht, Füllschicht in Grube

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 2, Planum 2 (Beilage 2), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 522, 523, 525; liegt über 523; liegt unter 222, 229; schneidet 523, 525

Beschreibung: Linse aus graubraunem lehmigem Sand in der Mitte einer mehrschichtig verfüllten Grube aus den Schichten (522)–(525); durchsetzt mit wenigen Holzkohleresten und kleineren braunen Sandlinsen. (229) zieht über die Südgrenze der Grube, die in Fläche 1 von (222) überlagert wird; L 0,48 m, B 0,42 m, H 0,04 m (Abb. 39. 48).

Funde: 167

525

Schicht, Füllschicht in Grube

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 2, Planum 2 (Beilage 2), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 522, 523, 524; liegt unter 222, 229; schneidet 522; wird geschnitten von 523, 524

Beschreibung: Sich in Fläche 2 als mittlerer Ring einer mehrschichtig verfüllten Grube aus den Schichten (522)–(525) abzeichnende Schicht aus dunkelbraunem humosem Sand, in dem sich grünbraune sandige Lehmflecken mit vielen Holzkohleresten und rostbraune Sandlinsen abwechseln. Nur an der Oberfläche durchsetzt mit weißen Kalklinsen; an der Unterkante größere Konzentration aus Flechtwerklehm. Durchsetzt mit Knochen und Keramikresten. (229) zieht über die Südgrenze der Grube, die in Fläche 1 von (222) überlagert wird; L 1,08 m, B 0,80 m, H 0,60 m (Abb. 39. 48).

Funde: 167

526

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 2, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 229; liegt unter 229; schneidet 72

Beschreibung: Dunkelbrauner, lehmig-humoser Sand, durchsetzt mit Kalkmörtelresten, Holzkohleresten, Backsteinbruchpartikeln, graubraunen Lehm-linsen und rostbraunen, sandigen Linsen. Streifen am westlichen Rand der Grube von (229); B 0,02 m, H 0,12 m.

Funde: 269

527

Schicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 2, Ost- und Südprofil (Abb. 68, Profil 4), Zwischenprofile (Abb. 81, Profil 15)

Stratigrafie: Liegt über 534, 535, 537, 875, 1039; liegt unter 229, 239, 531; wird geschnitten von 578

Beschreibung: Hellbraunes Sand-Lehm-Gemisch, durchsetzt mit Kalkpartikeln, Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen, rostbraunen sandigen Einschlüssen und kleinen Backsteinpartikeln. Dazwischen und darunter zeichnen sich Reste unregelmäßig flachbehauener, grauweißer bis leicht gelblicher Bruchsteine (Kalksandstein oder Sandstein?) ab (534); L 0,86 m, B 0,50 m, H 0,10 m.

528

Steinreihe

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 2; Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (Beilage 1)

Stratigrafie: Gehört zu 229; liegt unter 229

Beschreibung: Grauweiße Bruchsteine unregelmäßiger Form und Größe, verlegt in hellbraunem körnigem Sand, der mit kleinen Kalkpartikeln durchsetzt ist. Wird überlagert von (229). Da der Sand zwischen den Backsteinen von (229) und den Steinen von (528) identisch ist, könnten (229) und (528) zusammengehören, doch wurden aufgrund der unterschiedlichen Steine 2 Nummern vergeben. Weitere Abtiefungen zeigten, dass (528) die westliche Begrenzung von (229) in Schnitt 2 und 9 A darstellt und somit zu

(229) gehört; L 1,20 m (Teilstück in Schnitt 2, insgesamt rund 4,00 m), B 0,12 m (**Abb. 85**).

529

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 2, Ost- und Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 866; liegt an 531; liegt über 530, 533, 534, 536, 879; liegt unter 230, 636; schneidet 530; zieht gegen 641

Beschreibung: Graubrauner, z. T. leicht grünlich schimmernder Lehm, leicht sandig durchsetzt. Enthält Holzkohlereste, Kalkmörtelreste und kleinste Backsteinbruchpartikel. Sehr weich und knetbar, daher wohl kein Estrich; L 0,40 m, B 0,86 m, H 0,05 m.

530

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 2, Ost- und Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 536; liegt unter 234, 529; wird geschnitten von 529; zieht gegen 239

Beschreibung: Dunkelbrauner, leicht lehmiger Sand, durchsetzt mit Holzkohleresten, Backsteinbruchpartikeln und braunen Lehmlinsen; L 0,40 m, B 0,86 m, H 0,05 m.

531

Schicht, Füll- oder Kulturschicht(?)

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Nord-, Ost- und Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Planum 2, Nord- und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt an 529; liegt über 527, 533, 875; liegt unter 234, 536; wird geschnitten von 532; zieht gegen 239, 240

Beschreibung: Dunkelbraunes Sand-Lehm-Gemisch, das mit Holzkohle, braunen und weißgrauen Sandlinsen, grünbraunen Lehmlinsen und rostbraunen oxidierten Sandlinsen durchsetzt ist. Wirkt stark gefleckt; B 1,70 m, H 0,22 m.

Funde: 49, 121

532

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Planum 2, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 240; schneidet 2, 72, 176, 531

Beschreibung: Zieht sich in Fläche 2 in einem 5 cm breiten Streifen entlang der südlichen Außenseite von (240) entlang; verfüllt mit braunem kiesigem Sand, durchsetzt mit vielen Backsteinbruchresten. Zwischen 57,52 m ü. NN und 57,30 m ü. NN besteht (532) aus einem Gemenge aus (2) und (72), mit wenigen grauen Lehmlinsen und kleinen Steinchen durchsetzt; L 0,60 m, B 0,06 m, H 0,22 m.

533

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 2, 534, 537; liegt unter 529, 531; zieht gegen 240

Beschreibung: Dunkelbrauner Sand, durchsetzt mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen, braunen und grauweißen Sandlinsen, Holzkohleresten sowie graubraunen Lehmlinsen. Es ist nicht eindeutig zu entscheiden, ob (533) Schicht (527) schneidet oder ob (527) Schicht (533) schneidet; B 0,60 m, H 0,14 m.

534

Mauer, Bruchsteinmauer

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 2, Ost- und Südprofil, Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich A, Planum 2 (**Beilage 2**), Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 297, 537, 599, 600, 640, 654, 655, 656, 826, 875, 1029, 1030, 1034, 1039; liegt unter 229, 239, 527, 529, 533

Beschreibung: Steinsetzung aus grob plattig behauenen, grauweißen Kalksandsteinen, die in braunem Sand-Lehm-Gemisch trocken verlegt sind. In Schnitt 2 zeichnet sich eine westöstlich orientierte Mauer ab, die in das Ostprofil zieht und unter (239) verläuft. Zugehörige Baugrube ist (537). Erhaltene Abbruchkante bei 57,25 m ü. NN. Die weitere Abtiefung ergab, dass (534) nur die Mauerkrone eines fast vollständig erhal-

tenen Steinkellers darstellt. Der Steinkeller erhielt die Befundnummer (640).

535

Schicht

Phase 1

Lage: Schnitt 2, Ost- und Südprofil (Abb. 68, Profil 4), Zwischenprofile (Abb. 81, Profil 15)

Stratigrafie: Liegt über 2; liegt unter 240, 527; schneidet 2; wird geschnitten von 578, 1039; zieht gegen 534

Beschreibung: Dünner dunkelbrauner Streifen aus lehmig-humosem Sand, der mit rostbraunen Lehmresten, Holzkohlepartikeln, grauen Lehmlinsen und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,80 m, H 0,02–0,05 m.

536

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Ost- und Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Nordprofil

Stratigrafie: Liegt über 531; liegt unter 234, 529, 530, 879

Beschreibung: Dünne rostbraune Sandschicht, die zwischen (531) und (530) verläuft. Sie ist durchsetzt mit kleinen Backsteinbruchresten und Kalkmörtelpartikeln; B 0,36 m, H 0,02 m.

Funde: 120

537

Grube, Baugrube

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 2, Ostprofil, Zwischenprofile; Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (Abb. 81, Profil 15)

Stratigrafie: Gehört zu 297, 534, 599, 600, 640, 654, 655, 656, 826, 875, 1029, 1030, 1034, 1039; liegt unter 527, 533; schneidet 2

Beschreibung: Es handelt sich um eine 1–2 cm breite Grube entlang der nördlichen Mauerkante von (534); verfüllt mit braunem Sand-Lehm-Gemisch, dem gleichen Material wie zwischen den Steinen von (534); B 0,02 m, H 0,12 m.

538

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 3

Lage: Schnitt 6, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 539; liegt unter 208, 540, 541; schneidet 539

Beschreibung: Bettung für Mauer (208) der Bäckerei Großhoff; braunes Sand-Kies-Gemisch, durchsetzt mit Backsteinbruch, Bruchsteinen, Kalkmörtelresten, Holzkohleresten. Diese Bettung befindet sich auch in der Baugrube, die für die südlichste Steinreihe, die 3 Steinlagen tiefer als die übrige Mauer gründet, abgetieft wurde. Übergang zwischen Baugrube und Untergrund nicht erkennbar; B 2,40 m, H 0,16 m.

539

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 6, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 1; liegt unter 538; wird geschnitten von 538

Beschreibung: Dunkelbrauner, leicht lehmig-humoser Sand, durchsetzt mit kleinteiligem Backsteinbruch, Kalkmörtelresten, Holzkohlepartikeln, kleinen Sandlinsen und grauweißen Bruchsteinen; B 2,12 m, H 0,18 m.

540

Schicht, Füllschicht oder Gartenhorizont

Phase 3

Lage: Schnitt 6, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 538, 541; liegt unter 221; wird geschnitten von 208; zieht gegen 208

Beschreibung: Dunkelbrauner sandiger Humus, durchsetzt mit wenig Backsteinbruch und einigen braunen Sandlinsen; B 0,80 m, H 0,18 m.

541

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 6, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 538; liegt unter 540

Beschreibung: Braunes, leicht humoses Sand-Kies-Gemisch, durchsetzt mit kleinen Bruchsteinen und Holzkohleresten; B 0,70 m, H 0,06 m.

542

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3); Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Jünger als 221; gehört zu 221, 555; gesetzt an 940; liegt über 940; liegt unter 952; später an 542 angesetzt: 553, 953

Beschreibung: Östliche Wand des Kellers im südlichen Anbau der Bäckerei Greßhoff. Mit einer Fuge gegen das Ende von (221) gesetzt. Im unteren Bereich der Mauer befinden sich unterschiedlich große, überwiegend plattige und langrechteckige Sandsteine und Bruchsteine, sonst rote Mauerziegel, die überwiegend quer zum Mauerverlauf verlegt sind; aufgrund der anhaftenden grauen Putzschicht mit schwarzen Brandspuren ist die Ausrichtung der Backsteine aber nicht überall erkennbar. Der untere, aus Sand- und Bruchsteinen gesetzte Bereich weist mit bis zu 0,80 m die gleiche Breite wie (221) auf, der aus Backsteinen errichtete Teil ist mit 0,60 m etwas schmaler. Der Mauerverband (542) stößt rechtwinklig auf den ost-westlich verlaufenden Bruchsteinverband (940), ist durch eine deutlich erkennbare Fuge von diesem getrennt und setzt sich südlich davon, wieder mit einer Fuge von (940) getrennt, weiter fort. (940) stellt die Südwand des Kellers dar und wurde wohl während einer älteren Bauphase errichtet, eventuell zusammen mit den bruchsteinernen Teilen des Verbandes (542). Der Plattenboden aus Bruchsteinen (553) und der über diesem liegende Boden aus Back- und Bruchsteinen (555) waren im südlichen Abschnitt des Kellers erhalten; sie stoßen an (542), wobei der Plattenboden auf der Höhe der Oberkante des bruchsteinernen Bereiches der Wand liegt, während sich der Boden aus Back- und Bruchsteinen auf der Höhe der untersten Backsteinlage der Mauer befindet; L 6,50 m, B 0,58 m, H 1,58 m (**Abb. 103. 106**).

543

Schicht, Sedimentschicht

Älter als Phase 1

Lage: Schnitt 4, Westprofil, Zwischenprofil; Schnitt 5, Bereich A, Südprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 212, 213; liegt über 545; liegt unter 213; schneidet 1, 2, 545

Beschreibung: Hellbraungrauer feiner Sand, der durchzogen wird von Bereichen mit Material aus (213), rotbraunen Sandlinsen der Schicht (1) und Material aus (545). Es handelt sich zusammen mit (212) und (213) um die Sedimentschichten eines Grabens bzw. eines Bach- oder Flusslaufs; B 1,20 m, H 0,20 m.

544

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt über 555; liegt unter 568; schneidet 554, 555; wird geschnitten von 567

Beschreibung: Schicht innerhalb der Schuttverfüllung des Bombentrichters in Schnitt 6; brauner Sand, der durchsetzt ist mit Backsteinbruch, großen Holzkohleteilen, Bruchsteinchen, Kalkmörtelresten; B 1,26 m, H 1,14 m.

545

Geologischer Untergrund

Lage: Schnitt 4, Zwischenprofil; Schnitt 5, Bereich A, Süd- und Westprofil, Zwischenprofile

Stratigrafie: Gehört zu 1; liegt über 882; liegt unter 543, 883; wird geschnitten von 543

Beschreibung: Anstehendes graugrünes feinsandiges Lehm-Sand-Gemisch.

546

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 2

Lage: Schnitt 6, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 575, 577; schneidet 1, 575, 576; wird geschnitten von 547, 574

Beschreibung: Teil der Verfüllung der Baugrube zu (577); dunkelbrauner, leicht lehmiger und feuchter Sand, der mit rostbraunen und braunen Sandlinsen, grauen Lehmlinsen sowie Holzkohlepartikeln durchsetzt ist. Unterkante bei 55,65 m ü. NN; L 6,00 m, B 0,52 m, H 0,90 m (**Abb. 67**).

547

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Westprofil**Stratigrafie:** Liegt über 574, 577; schneidet 546, 574**Beschreibung:** Schicht innerhalb der Schuttverfüllung des Bombentrichters in Schnitt 6; brauner, leicht humoser Sand, durchsetzt mit Backsteinbruch, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten, grauen Lehmlinsen und Bruchsteinchen; L 3,60 m, B 0,94 m, H 0,12 m (**Abb. 67**).**Funde:** 194

548

Grube

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt unter 551, 552; schneidet 1, 549**Beschreibung:** Im Profil halboval; verfüllt mit schwarzbraunem, lehmig-sandigem Humus, der mit Backsteinbruch, Holzkohleresten, braunen Sandlinsen, grünbraunen Lehmlinsen und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 0,90 m, B 0,30 m, H 0,30 m.

549

Schicht

Phase 2

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 1; liegt unter 552; wird geschnitten von 548, 550**Beschreibung:** Streifen aus leicht lehmigem, graubraunem Sand, der mit grauen Sandlinsen, wenigen Kalkmörtelresten, kleinen Backsteinbruchpartikeln, grauen Lehmlinsen und Knochen durchsetzt ist; B 1,22 m, H 0,04 m.

550

Grube

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt unter 552; schneidet 1, 549**Beschreibung:** Östlicher Teil einer Grube, im Profil vermutlich gerundet-rechteckig; verfüllt mit einem Gemenge aus hellbraunem Sand (= umgelagertes

Material aus [1]) und dunkelbraunem, leicht lehmig-humosem Sand. Das Gemenge ist durchsetzt mit Holzkohlepartikeln, grauweißen und rostbraunen Sandlinsen; B 0,52 m, H 0,30 m.

551

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 6, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 1, 548; liegt unter 552**Beschreibung:** Brauner lockerer Sand, durchsetzt mit Bruchsteinchen, Backsteinbruch und Holzkohleresten; B 0,10 m, H 0,08 m.

552

Schicht, Planierschicht

Phase 4, älterer oder mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Planum 1, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3), Detailprofil**Stratigrafie:** Liegt über 548, 549, 550, 551, 559; liegt unter 553, 557, 566; schneidet 558**Beschreibung:** Rotbrauner kiesiger Sand, durchsetzt mit Backsteinbruch, Bruchsteinchen, Holzkohleresten und wenigen Kalkmörtelresten; L 5,20 m, B 3,60 m, H 0,36 m.

553

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3); Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Liegt über 552, 566; liegt unter 554, 555, 556, 557, 567; zieht gegen 542, 940**Beschreibung:** Bodenpflaster im von den Mauern (542), (560) und (940) umschlossenen Raum aus grauen, plattig behauenen Bruchsteinen unterschiedlichster Form und Größe. Die Steine sind bis zu 7 cm hoch oder es sind 2 weniger hohe Steine (bis zu ca. 3 cm stark) übereinandergelegt. Die Steine liegen auf der Sandschicht (566), zwischen den Steinfugen befindet sich aber ein lockeres dunkelbraunes Humus-Sand-Gemisch, das mit wenigen braunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 2,64 m N-S; B 5,00 m, H 0,07 m (**Abb. 102. 106**).

554

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 553; liegt unter 555; wird geschnitten von 544**Beschreibung:** Dunkelbrauner, humos-kiesiger Sand, durchsetzt mit Backsteinbruch, Bruchsteinchen, grauen Lehmlinsen und wenigen Kalkmörtelresten. Planierschicht als Untergrund für (555); B 1,00 m, H 0,08 m.

555

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Gehört zu 542; liegt über 553, 554; liegt unter 544; wird geschnitten von 544**Beschreibung:** Rest eines Bodenpflasters aus Backsteinen, Backsteinbruchstücken, halbierten Backsteinen und grauweißen, plattig behauenen Bruchsteinen (sekundär verwendet aus [553]). Die Steine sind verlegt in braunem, leicht lehmigem Sand, der sich auch in einer dünnen Schicht unter den Steinen befindet. Oberfläche durch Brandspuren geschwärzt. Jüngeres Pflaster als (553). Mit Fuge an (542) gesetzt; L 0,68 m, B 1,00 m, H 0,14 m (**Abb. 102**).

556

Schicht, Brandschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 553, 557; liegt unter 567, 568, 569, 571**Beschreibung:** Schicht (von Ost nach West ansteigend) aus schwarzer Holzkohle, durchsetzt mit wenigen schwarzen Teerresten und schwarzen Steinchen. Brandschicht der Zerstörung des Zweiten Weltkrieges. (556) gehört zu mehreren, trichterförmig verlaufenden Schichten, die einen Bombentrichter verfüllen; B 3,22 m, H 0,04–0,40 m.

557

Schicht

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 552, 553; liegt unter 556**Beschreibung:** Hellbrauner, kalkhaltiger, leicht lehmiger Sand, der mit einzelnen weißen Kalklinsen und einem Backsteinbruchstück durchsetzt ist; B 0,40 m, H 0,10 m.

558

Grube, Baugrube

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 6, Südprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 559; schneidet 1; wird geschnitten von 552**Beschreibung:** Verfüllt mit graubraunem Sand, durchsetzt mit wenigen Holzkohlepartikeln und wenigen Backsteinbruchstückchen; B 0,06 m, H 0,24 m.

559

Fundament, Backsteinfundament

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 6, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3), Detailprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 558; liegt unter 552, 560; schneidet 1; wird geschnitten von 560**Beschreibung:** Fundament aus Backsteinen. Bis zu 4 Steinlagen hoch erhalten; die Ziegel messen 14,0 cm x 6,5 cm im Querschnitt; sie sind trocken mit graubraunem Sand, der mit Holzkohlepartikeln durchsetzt ist, verlegt. An der Mauersohle befindet sich ein 40,0 cm breiter, 8,0 cm hoher, quaderförmig behauener Bruchstein. Es handelt sich um handgeformte Backsteine, deren Innenseiten viele hellbraune Schlieren aufweisen, d. h., die schlecht gearbeitet und gebrannt sind. Die Steine sind durch den Bombeneinschlag wohl gelockert und leicht verschoben. Die Deutung dieser Backsteinsetzung ist innerhalb dieses kleinen Ausschnittes nicht möglich. Unterkante bei 56,80 m ü. NN; Oberkante bei 57,25 m ü. NN; L 0,36 m, B 0,62 m, H 0,38 m.

560

Fundament, Mischmauerwerkfundament

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3), Detailprofil; Schnitt 10, Bereiche A–B, Planum 1 (**Beilage 1–2**); Schnitt 10, Bereich B, Nord- (**Abb. 101**, Profil 6) und Ostprofil (**Abb. 101**, Profil 7)

Stratigrafie: Gehört zu 561; liegt über 559; liegt unter 565, 569, 946, 993; schneidet 559, 985

Beschreibung: Nord-südlich orientierte Mauer aus grauweißen Bruchsteinen und wenigen Ziegelsteinen. Die Steine sind verlegt mit einem hellbraunen körnigen Kalk-Sand-Gemisch, das mit wenigen Kalklinsen durchsetzt ist und zwischen den Fingern zerreibbar ist. Die Bruchsteine sind nur grob und unregelmäßig behauen, z. T. grob quaderförmig oder plattig. Die Ostseite weist eine annähernd gerade Außenseite auf, während die Westseite größere Vor- und Rücksprünge und eine bei weitem größere Unregelmäßigkeit in der Steinsetzung zeigt. Die Steinfugen sind z. T. mit Backsteinbruchresten gefüllt. Die Ostseite, an die (556) angelagert war, weist Brandspuren auf. Überlagert an der Mauerostseite im Bereich des Südprofils (559). Die Sohle wurde nicht erreicht, freigelegte Unterkante bei 57,00 m ü. NN, Oberkante bei 57,90 m ü. NN; L 5,80 m, B 0,80 m, H 0,70 m.

561

Grube, Baugrube

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Gehört zu 560; liegt unter 564; schneidet 563; wird geschnitten von 564

Beschreibung: Verfüllt mit dunkelbraunem humosem Sand, durchsetzt mit einem Backsteinbruchstein und einer ca. 5 cm großen Kalkmörtellinse; B 0,08 m, H 0,30 m.

562

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2(?)

Lage: Schnitt 6, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Gehört zu 563, wahrscheinlich auch zu 988, 990; liegt unter 564; schneidet 563

Beschreibung: Gemenge aus hellbraunem und rostbraunem Sand, durchsetzt mit dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen und Holzkohleresten. Wirkt stark gefleckt. Umgelagertes Material aus (1) mit Durchsetzungen. Übergang zu (563) fließend; L 0,48 m, B 0,04 m, H 0,62 m.

563

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2(?)

Lage: Schnitt 6, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Gehört zu 562, wahrscheinlich auch zu 988, 990; liegt unter 564, 565; schneidet 1; wird geschnitten von 561, 562, 564

Beschreibung: Im Profil mit abgestufter Wandung; verfüllt mit graubraunem Sand, der mit hellbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten und wenigen Kalklinsen durchsetzt ist. Östlicher Teil einer Grube, die zur Sandentnahme angelegt worden sein könnte. Darauf weisen die kantige Grubensohle bzw. Grubenwand (Abstechungen mit Spaten?) und die Größe der Grube hin; L 1,20 m, B 0,24 m, H 1,10 m.

564

Schicht

Phase 4

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt über 561, 562, 563; liegt unter 565; schneidet 561, 563

Beschreibung: Dunkelbraunes Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Backsteinbruch, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten; B 0,72 m, H 0,20 m.

565

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt über 560, 563, 564; liegt unter 15, 569

Beschreibung: Dunkelbraunes Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Backsteinbruch, Bruchsteinchen, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und braunen Sandlinsen. Füllschicht oder Gartenhorizont vor dem Zweiten Weltkrieg; B 1,40 m, H 1,30 m.

566

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 552; liegt unter 553**Beschreibung:** Sandschicht als Bettung für (553);
B 0,26 m, H 0,02 m.

567

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 553, 556; liegt unter 568;
schneidet 544**Beschreibung:** Holzkohleverfüllung, die mit verkohlten Dachziegelbruchstücken und wenigen Backsteinbruchstücken durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 0,70 m, H 1,10 m.

568

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 544, 556, 567; liegt unter 15, 571; wird geschnitten von 569, 571**Beschreibung:** Brauner kiesiger Sand, der mit Backsteinbruchstücken, Holzkohle und Bruchsteinchen durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 1,54 m, H 0,30 m.

569

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Entspricht 588; liegt über 556, 560, 565; liegt unter 15, 570, 572; schneidet 568, 571; wird geschnitten von 570**Beschreibung:** Aus festem Backsteinstaub, in dem sich wenige ganze Backsteine abzeichnen und der mit vielen Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 5,06 m, H 0,60 m.

570

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 569; liegt unter 15, 571; schneidet 569**Beschreibung:** Aus Dachziegelbruchstücken, Backsteinbruchstücken, Bruchsteinchen und Kalkmörtelresten. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 3,30 m, H 0,40 m.

571

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 556, 568, 570; liegt unter 572, 573; schneidet 568; wird geschnitten von 569**Beschreibung:** Dunkelbraunes Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit kleinen Bruchsteinchen und Kalkmörtelresten. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 3,00 m, H 0,32 m.

572

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt an 573; liegt über 569, 571; liegt unter 15**Beschreibung:** Aus braunem Sand, der mit vielen Backsteinen und Ziegelbruchstücken durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 2,00 m, H 0,48 m.

573

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt an 572; liegt über 571; liegt unter 15**Beschreibung:** Braunes Humus-Sand-Gemisch, das mit gelbbraunen Backsteinen, roten Backsteinbruchstücken, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und Bruchsteinchen durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 1,84 m, H 0,36 m.

574

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 6, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 577, 595; liegt unter 547, 587, 589, 591, 592; schneidet 1, 546, 595; wird geschnitten von 547

Beschreibung: Aus dunkelbraunem lehmigem Sand-Humus-Gemisch, das von braunen Sandstreifen und Holzkohleresten durchzogen wird. Vor allem in der oberen Hälfte Kalkmörtelreste und kleine Backsteinbruchpartikel. Unterkante bei 56,30 m ü. NN; L 2,36 m, B 0,42 m, H 0,18–0,60 m (**Abb. 67. 107**).

575

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 2

Lage: Schnitt 6, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 546, 577; schneidet 1, 576; wird geschnitten von 546

Beschreibung: Teil der Baugrube von (577); verfüllt mit graubraunem feuchtem Sand, durchsetzt mit dunkelbraunen, humos-sandigen Partikeln; B 0,20 m, H 0,42 m (**Abb. 67**).

576

Geologischer Untergrund (Lehm)

Lage: Schnitt 6, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 1; wird geschnitten von 546, 575

Beschreibung: Anstehender graugrüner lehmiger Sand, der in einem ca. 0,20 m dicken Streifen (1) durchzieht.

577

Keller, Bruchsteinkeller

Phase 2

Lage: Schnitt 6, Planum 2 (**Beilage 2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 546, 575, 723, 724; liegt unter 547, 574, 592, 593, 594, 595; schneidet 1

Beschreibung: Mauerfundament aus gelbbraunen Sandsteinen (Baumberger Sandstein), grauen Sand-

steinen (Altenberger Sandstein) und wenigen grauweißen Bruchsteinen.

Die Steine sind meist grob langrechteckig bis plattig behauen. Es sind keine regelmäßigen waagerechten Lagerfugen eingehalten. Die Mauer ist bis zu 1,70 m hoch erhalten. Kleinere Steine wechseln sich unregelmäßig mit bis zu 0,60 m langen Steinen ab. Die Steine sind trocken verlegt mit einem dunkelbraunen Sand-Lehm-Gemisch (eventuell geringer humoser Anteil), das mit Holzkohlepartikeln durchsetzt ist. Der Lehm- bzw. Sandanteil ist unterschiedlich hoch. Es konnte in Schnitt 6 die Außenseite der westöstlich verlaufenden Südmauer dokumentiert werden. Das östliche Ende der Mauer ist bei 104,00 m Ost gegen die Baugrube gesetzt, während sich entlang der südlichen Außenmauer eine trichterförmige Baugrube (546) zeigt. Die Westgrenze von (577) konnte nicht ermittelt werden. Die unsorgfältig und unregelmäßig gesetzte Mauer zeigt im Querschnitt bis zu 0,20 m große Vor- und Rücksprünge, doch dürften diese auch durch den über (577) liegenden Bombentrichter des Zweiten Weltkrieges (579)–(593) entstanden sein. Der höchste Punkt der Abbruchkante liegt bei 57,22 m ü. NN; die Mauerunterkante verläuft von West nach Ost leicht ansteigend, im Osten bei 55,65 m ü. NN, im Westen aus statischen Gründen nicht zu ermitteln; L 6,10 m, B 0,40 m, H 1,70 m (**Abb. 51. 67. 107**).

578

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 240; liegt unter 229; schneidet 527, 535; wird geschnitten von 229

Beschreibung: An der westlichen Außenkante von (240); verfüllt mit einem Gemenge aus (535) und rostbraunem Sand, der v. a. in Linsen in (578) vorhanden ist; B 0,08 m, H 0,16 m.

579

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 580, 582; liegt unter 15

Beschreibung: Braunes und graues, lockeres Sand-Mörtel-Gemenge, das mit Backsteinen, Backsteinbruch, Kalkmörtelresten und größeren Holzkohlestücken durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 2,90 m, H 0,40 m.

580

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt über 581, 582; liegt unter 579

Beschreibung: Rotbrauner Sand, der mit Backsteinbruch, Holzkohleresten, wenigen grauweißen Bruchsteinen und Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 1,40 m, H 0,30 m.

581

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt über 582, 583; liegt unter 580

Beschreibung: Gemenge aus grauem Mörtel, Kies, Kalkmörtelresten und Backsteinbruchstücken. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 1,20 m, H 0,24 m.

582

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt über 583, 584, 585, 586; liegt unter 579, 580, 581

Beschreibung: Aus Backsteinen, Backsteinbruchstücken und Kalkmörtelresten; dazwischen rotbrauner Sand. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 5,60 m, H 0,80 m.

583

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt über 585; liegt unter 581, 582

Beschreibung: Aus farblosen Scheibenglasfragmenten. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 0,40 m, H 0,20 m.

584

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt an 586; liegt über 593, 594; liegt unter 582

Beschreibung: Mit großen gelbbraunen Sandbruchsteinen, Bruchsteinen und Backsteinbruchstücken in einem Gemenge aus Kalkmörtelresten und Sand. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 0,80 m, H 0,40 m.

Funde: 317

585

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt über 586; liegt unter 582, 583

Beschreibung: Lockeres Gemenge aus Sand, Kies und Kalkmörtelresten, durchsetzt mit wenigen Bruchsteinchen. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 2,90 m, H 0,52 m.

586

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt über 587, 592, 594; liegt unter 582, 585; schneidet 594

Beschreibung: Graubrauner, lehmiger Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten, wenigen gelbbraunen Sandbruchsteinen und wenigen Backsteinbruchresten durchsetzt ist. Wirkt stark gefleckt. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 3,60 m, H 0,70–0,80 m (**Abb. 107**).

587

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 574, 588; liegt unter 586

Beschreibung: Einfüllung aus dunkelbraunem sandigem Humus, der mit Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten, Holzkohle- und Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; H 0,30 m.

588

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)

Stratigrafie: Entspricht 569; liegt über 221, 589, 590; liegt unter 587; schneidet 591

Beschreibung: Aus rotem festem Backsteinstaub, in dem sich nur wenige Backsteinbruchstücke abzeichnen und der mit Kalkmörtelresten und dunkelbraunen Humus-Sand-Linsen durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 1,80 m, H 0,24 m.

589

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 221, 574; liegt unter 588; wird geschnitten von 590, 591

Beschreibung: Aus braunem humosem Sand, der mit Backsteinbruchstücken, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und Bruchsteinchen durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 1,90 m, H 1,26 m.

590

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 591; liegt unter 588; schneidet 589

Beschreibung: Grünbrauner, lehmig-humoser Sand, der mit Holzkohleresten, Kalkmörtelpartikeln, Backsteinbruchresten und braunen Sandlinsen durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 0,60 m, H 0,14 m.

591

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 574; liegt unter 590; schneidet 589; wird geschnitten von 588

Beschreibung: Braun bis dunkelbraun gefleckter, kiesiger Sand, der mit Backsteinbruchpartikeln, Holzkohleresten und kleinen Bruchsteinchen durchsetzt ist. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 1,04 m, H 0,26 m.

592

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 574, 577; liegt unter 586

Beschreibung: Graubrauner humoser Sand, der mit Backsteinbruchresten, Kalkmörtelresten, Bruchsteinchen und gelbbraunen Sandbruchsteinen durchsetzt ist. Letztere stammen wohl aus (584). Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 0,84 m, H 0,22 m.

593

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 577; liegt unter 584; schneidet 594

Beschreibung: Sehr feste, grauschwarze Schicht aus sandig-lehmigem Humus, der mit gelbbraunen Sandbruchsteinen (wohl aus [577]), Backsteinbruchresten und Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Es handelt sich um einen umgelagerten Gartenhorizont. Schuttverfüllung innerhalb des Bombentrichters in Schnitt 6; B 0,70 m, H 0,50 m (Abb. 107).

594

Schicht, Füllschicht oder Gartenhorizont

Phase 3

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 577; liegt unter 584, 586; wird geschnitten von 584, 586, 593

Beschreibung: Dunkelbrauner sandiger Humus, der mit Holzkohlepartikeln, braunen Sandlinsen, wenigen weißen Kalklinsen und oxidierten rostbraunen Sandlinsen durchsetzt ist. Es handelt sich um eine Füllschicht oder einen Gartenhorizont, der sich nach dem Abbruch der Mauer (577) gebildet hat; B 1,18 m, H 0,50 m.

595

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 6, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt über 577; liegt unter 574; schneidet 1; wird geschnitten von 574**Beschreibung:** Gemenge aus grauweißem Sand, gelbbraunen Sandlinsen, dunkelbraunen Humus-Sandlinsen und grünbraunen sandigen Lehmlinsen; durchsetzt mit Holzkohlepartikeln und wenigen kleinen weißen Kalklinsen. Wirkt stark gefleckt; B 1,10 m, H 0,40 m.

596

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Ostprofil**Stratigrafie:** Gleichzeitig mit 183; zieht gegen 183, 240**Beschreibung:** Gemenge aus grauem Sand und Humus, durchsetzt mit kleinen Holzkohlepartikeln und wenigen grauen Bruchsteinchen. Füllschicht, die wahrscheinlich bei Errichtung von (183) zwischen der südlichen Außenkante von (183) und der nördlichen Außenkante von (240) eingefüllt wurde; B 0,06–0,12 m, H 0,20 m.

597

Grube

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Westprofil**Stratigrafie:** Liegt unter 80; schneidet 2; wird geschnitten von 80**Beschreibung:** Im Profil mit abgestuften Wänden und planer Sohle; verfüllt mit dunkelbraunem sandigem Humus, der mit vielen Holzkohleresten, verzie-

geltem rotem Flechtwerklehm und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 0,54 m, H 0,20 m.

598

Grube

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Westprofil, Zwischenprofile**Stratigrafie:** Liegt unter 80, 246; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 293**Beschreibung:** Rest einer Grube mit senkrechter Wandung; verfüllt mit leicht humosem, graubraunem Sand, durchsetzt mit hell- und dunkelbraunen bzw. grauen Sandlinsen; wirkt gefleckt; B 0,14 m, H 0,38 m.

599

Grube, Baugrube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4), Zwischenprofile**Stratigrafie:** Gehört zu 297, 534, 537, 600, 640, 654, 655, 656, 826, 875, 1029, 1030, 1034, 1039; schneidet 2**Beschreibung:** Verfüllt mit grauem humosem Sand, der mit Holzkohlepartikeln, braunen Sandlinsen und grauen Lehmlinsen durchsetzt ist; B 0,05 m, H 0,10 m.

600

Grube, Baugrube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4), Zwischenprofile**Stratigrafie:** Gehört zu 297, 534, 537, 599, 640, 654, 655, 656, 826, 875, 1029, 1030, 1034, 1039; schneidet 2, 72**Beschreibung:** Zeichnet sich als dünner Streifen am Nordende von (297) ab; verfüllt mit braunem, leicht kiesigem Sand; B 0,02 m, H 0,30 m.

601

Schicht, Abbruchschicht

Phase 2 (Ende) oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Zwischenprofile

Stratigrafie: Liegt über 72; liegt unter 284

Beschreibung: Versturz; Steine aus (297), die wohl beim Abbruch von (297) auf der Oberkante von (72) liegen geblieben sind; L 0,28 m, B 0,50 m, H 0,08 m.

602

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 80; schneidet 72

Beschreibung: Dünner Streifen an der östlichen Mauerseite von (80) aus festem braunem kiesigem Sand, der mit wenig Kalk durchsetzt ist. Ähnlich (79), doch nicht so feste Konsistenz, wohl aber gleiche Funktion; B 0,02 m, H 0,06 m.

603

Grube, Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 69; schneidet 289

Beschreibung: In Planum 1 nicht zu erkennen bzw. nicht von (285) zu unterscheiden; verfüllt mit dunkelbraunem Humus-Sand-Gemisch, das mit Backsteinbruch, Bruchsteinchen, Kalkmörtelpartikel und kleinen braunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,24 m, H 0,24 m.

Funde: 290

604

Schicht, Laufhorizont oder Kulturschicht

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 606, 607; liegt unter 289; wird geschnitten von 284, 289

Beschreibung: Dünner Streifen aus schwarzbraunem, lehmigem Humus-Sand-Gemisch, das von dünnen braunen Lehmبändern, kleinen Bruchsteinchen, wenigen Knochenresten und wenigen schwarzen

Holzkohleresten durchsetzt ist. Wirkt leicht gefleckt; B 0,60 m, H 0,04 m.

Funde: 172, 233

605

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Süd- (**Abb. 68**, Profil 4) und Westprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10)

Stratigrafie: Liegt über 609; liegt unter 607, 608, 1076; wird geschnitten von 289, 607, 1021

Beschreibung: Streifen aus fast schwarzem, leicht sandigem Humus, der von wenigen Holzkohlepartikeln und wenigen, sehr dünnen, braunen Sandstreifen durchzogen wird; L 0,64 m, B 1,10 m, H 0,04 m.

Funde: 223

606

Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt unter 604; schneidet 607

Beschreibung: Unterer Rest einer Grube oder Linse; an der ebenen Sohle verläuft ein ca. 1 cm dünnes, dunkelbraunes Sand-Humus-Gemisch; darüber liegt eine unregelmäßig dicke, ca. 2–4 cm breite Schicht aus braungrauem Lehm. Dieser Lehm ist durchsetzt mit dem wiederum darüberliegenden grünbraunen Sand-Lehm-Gemisch, das mit wenigen Kalk- und Holzkohlepartikeln durchsetzt ist. Unterkante bei 57,42 m ü. NN; B 0,32 m, H 0,06 m.

607

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 2, älterer oder mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Süd- (**Abb. 68**, Profil 4) und Westprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10)

Stratigrafie: Liegt über 605, 609; liegt unter 284, 604, 608; schneidet 605, 1021; wird geschnitten von 289, 606

Beschreibung: Brauner Sand, der mit wenigen kleinen Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; B 0,28 m, H 0,08 m.

608

Mauer, Bruchsteinmauer

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Süd- (**Abb. 68**, Profil 4) und Westprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10)

Stratigrafie: Liegt über 604, 605, 607, 609; liegt unter 284

Beschreibung: 3 Steinlagen hoch erhaltener Rest einer wahrscheinlich ehemals westöstlich orientierten Mauer. Es handelt sich um grauweiße, grob plattig behauene Bruchsteine, die zwischen 2 cm und 8 cm hoch sind. Sie sind verlegt mit einem hellbraunen, leicht kalkhaltigen, groben Sand, der mit weißen Kalklinsen und wenigen schwarzen Holzkohleresten durchsetzt ist. Die Mörtelmischung ist mit dem Fingernagel ritzbar. Zwischen (608) und (297) befindet sich eine Mauerfuge. Es könnte sich um den Rest einer Zwischenmauer von (297) oder eine Bodenplatte im Eingangsbereich handeln. Unterkante bei ca. 57,43 m ü. NN, Oberkante bei 57,62 m ü. NN; L 0,48 m, B 0,64 m, H 0,19 m (**Abb. 51**).

609

Grube oder Füllschicht

Phase 2, älterer oder mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 2 (**Beilage 2**), Süd- (**Abb. 68**, Profil 4) und Westprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10)

Stratigrafie: Liegt über 610; liegt unter 605, 607, 608; schneidet 2, 72, 610; zieht gegen 297

Beschreibung: Im Profil muldenförmig, am Rand flach auslaufend; verfüllt mit dunkelbraunem lehmigem Sand-Humus-Gemisch, das mit Bruchsteinchen, wenigen Backsteinbruchresten, vielen braunen Sandlinsen, Kalkmörtelresten und Holzkohleresten durchsetzt ist; L 0,52 m, B 1,50 m, H 0,48 m.

Funde: 109

610

Schicht, Füllschicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Süd- (**Abb. 68**, Profil 4) und Westprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11)

Stratigrafie: Liegt über 611, 730; liegt unter 609, 731, 1018, 1019, 1021; wird geschnitten von 609, 1018

Beschreibung: Braun-beigefarbener, kiesiger Sand, der mit vielen Bruchsteinchen, weißen Kalklinsen, Holzkohleresten und wenigen Backsteinbruchresten durchsetzt ist. Durchzieht den rampenartigen Zugangsbereich und den nördlichen Teil des Steinkellers (640); B 2,70 m, H 0,30–0,46 m.

Funde: 296

611

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Süd- (**Abb. 68**, Profil 4) und Westprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 9, Bereich B, Nord- (**Abb. 55**, Profil 12) und Ostprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11), Detailprofil

Stratigrafie: Liegt über 1, 1023, 1024, 1029, 1040, 1048, 1049, 1079; liegt unter 610, 730, 731; zieht gegen 297, 640

Beschreibung: Ältester Laufhorizont des Steinkellers (640) und im Zugang (297). Fester, grauschwarzer, gestreift wirkender, lehmiger Humus, der mit hellbraunen Sandstreifen und wenigen hellgrauen Lehmlinsen sowie Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; im Zugang L 2,70 m, B 2,44 m, H 0,06 m (**Abb. 62**).

Funde: 292

612

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereich M, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 69, 304, 305, 306, 307; schneidet 1; wird geschnitten von 305

Beschreibung: Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (69). Graubrauner Sand, durchsetzt mit wenigen rostbraunen Sandlinsen; L 1,18 m, B 0,04–0,20 m, H 0,04 m.

613

Schicht, Linse in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 257; liegt unter 256

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; aus grauem sandigem Lehm, der mit Holzkohleresten und grauweißen Sandlinsen durchsetzt ist. Liegt zwischen (256) und (257) im Südprofil. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,22 m, H 0,10 m (**Abb. 69**).

614

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Ost- und Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt unter 669; schneidet 1

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkel-graubrauner, humoser Sand, der mit Holzkohleresten (bis zu 3 cm Durchmesser), grauen Sandlinsen (= Material wie [2]) und gelbbraunen Sandlinsen (= Material wie [1]) durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,80 m, H 0,22 m (**Abb. 69**).

Funde: 108

615

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 2, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich A, Nord-, Ost- und Südprofil; Schnitt 9, Bereich B, Nord- und Südprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt über 616, 618, 633, 642b, 660, 665, 714, 717; liegt unter 15, 670; schneidet 230, 618, 633, 634, 660; wird geschnitten von 690, 692

Beschreibung: Schwarzbrauner sandiger Humus, durchsetzt mit vielen Teerresten, Backsteinbruchresten, Holzkohlepartikeln und Kalkmörtellinsen; L 5,00 m, B 4,20 m, H 0,30 m.

616

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 617, 618; liegt unter 615

Beschreibung: Rostbrauner kiesiger Sand, der mit vielen kleineren Kieselsteinchen durchsetzt ist; L 1,70 m, H 0,10 m.

617

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 618; liegt unter 616

Beschreibung: Schwarzer, leicht sandiger Humus, der mit Backsteinbruch, Kieselsteinchen und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 0,50 m, H 0,10 m.

618

Schicht, Schutt- und Planierschicht

Phase 4 und Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Nord-, Ost-, Süd- und Westprofil, Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 634; liegt über 620, 621, 622, 623, 627, 635, 636, 642a, 645, 649, 650, 661, 666, 1041; liegt unter 236, 615, 616, 617, 633, 642b, 643; schneidet 627, 635, 644, 645, 661; wird geschnitten von 155, 236, 615, 619, 659, 714

Beschreibung: Aus dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch, das mit Backsteinbruch, Bruchsteinchen, Sandlinsen, Kalkmörtelresten und Holzkohleresten durchsetzt ist. Nicht klar zu trennen von (230) in Schnitt 2. An der Schichtunterkante bei ca. 57,65 m ü. NN fällt z. T. eine erhöhte Holzkohlekonzentration ein. Verläuft in einer dünnen Schicht unter der Mauersohle von (236); der obere, bis zu 1,30 m mächtige Bereich dürfte mit (230) identisch sein; L 5,60 m, B 4,30 m, H 0,10–1,30 m.

Funde: 116, 277, 293

619

Schicht

Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Südprofil

Stratigrafie: Liegt unter 714; schneidet 618; zieht gegen 236

Beschreibung: Einschluss in (618) aus Backsteinbruchstücken, die von einem hellbraunen, kiesigen Sand-Kalk-Gemisch umgeben sind; B 0,44 m, H 0,30 m.

620

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 621; liegt unter 618

Beschreibung: Dünne Schicht aus hellbraun-grauem Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen und dunkelbraunen, humos-sandigen Flecken durchsetzt ist. Hohe HolzkohleKonzentration an der Unterkante von (618); B 1,40 m, H 0,05 m.

621

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 2; liegt unter 618, 620; wird geschnitten von 622

Beschreibung: Dünner Streifen aus braungrauem Sand, der z. T. mit Kalkmörtelresten, braunen Sandlinsen, wenigen Holzkohleresten und Backsteinbruchstücken durchsetzt ist. Wird z. T. auch von (620) durchzogen; B 1,20 m, H 0,04 m.

622

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 623, 624, 625, 626, eventuell auch 627, 628; liegt über 624; liegt unter 618; schneidet 621; wird geschnitten von 623

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; Gemenge aus (620) und (621); B 0,38 m, H 0,04 m.

623

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 622, 624, 625, 626, eventuell auch 627, 628; liegt über 625; liegt unter 618; schneidet 622, 624

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; Gemenge aus gelbbraunem lehmigem Sand und dunkelbraunen, humos-sandigen Bereichen, durchsetzt mit Backsteinbruch, graugrünen Lehmlinsen, Holzkohleresten sowie wenigen Kalkmörtelresten; B 1,00 m, H 0,10 m.

624

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 622, 623, 625, 626, eventuell auch 627, 628; liegt über 625; liegt unter 622; wird geschnitten von 623

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; Gemenge aus (2), das mit dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen, braunen Sandlinsen und wenigen Holzkohleresten durchsetzt ist; B 0,40 m, H 0,14 m.

625

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 622, 623, 624, 626, eventuell auch 627, 628; liegt über 626; liegt unter 623, 624; schneidet 1

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; graubrauner, lehmig-humoser Sand, durchsetzt mit Backsteinbruchresten, hellbraunen Sand-Kalk-Linsen, Bruchsteinchen, Holzkohleresten und grauen Sandlinsen; wirkt stark inhomogen; B 1,08 m, H 0,18 m.

626

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 622, 623, 624, 625, eventuell auch 627, 628; liegt unter 625; schneidet 1

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; Gemenge aus graubraunem Sand und dunkelbraunem Humus-Sand-Gemisch, das mit einem ca. 4cm großen Kalkmörtelbruchstück und wenigen Holzkohleresten durchsetzt ist; B 0,42 m, H 0,06 m.

627

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Süd- und Westprofil; Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 628, eventuell auch 622, 623, 624, 625, 626; liegt über 628; liegt unter 236, 618; wird geschnitten von 618

Beschreibung: Obere Verfüllung einer großen Grube aus (627) und (628), eventuell Teil der mehrschichtig verfüllten Grube aus (622)–(626); im Planum annähernd rechteckig mit gerundeten Ecken, zieht unter das Südprofil; im Profil schräge Wandung, wellenförmig verlaufende Sohle; graugrüner Lehm, der nur geringe Sandanteile enthält, durchsetzt mit nur wenigen grauweißen Bruchsteinchen und kleinen schwarzen verkohlten Holzresten oder Holzkohleteilchen; B 1,76 m, H 0,52 m (**Abb. 58**).

628

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Süd- und Westprofil; Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Gehört zu 627, eventuell auch 622, 623, 624, 625, 626; liegt unter 627, 718; schneidet 2; wird geschnitten von 718

Beschreibung: Untere Schicht einer Grube aus (627) und (628), eventuell Teil der mehrschichtig verfüllten Grube aus (622)–(626); im Planum annähernd rechteckig mit gerundeten Ecken, zieht unter das Südprofil; im Profil schräge Wandung, wellenförmig verlaufende Sohle; graubraunes Gemenge aus feucht-lehmigem Humus-Sand-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit Backsteinbruch, Kalkmörtelresten, kleineren Bruchsteinchen, Holzkohleresten und vielen weißen Kalklinsen; L 1,78 m, B 3,00 m, H 0,20 m (**Abb. 58. 75**).

629

Schicht, Schicht in Pfofengrube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 630, 631, 632; liegt über 631; schneidet 115

Beschreibung: Schicht in der Pfofengrube aus (629)–(632); Gesamtbefund im Planum rund, im Profil rechteckig mit einer nach Norden »ausgebeulten« Wand; (629) ist ein dunkelgrauer, sandig-humoser Bereich im oberen Bereich der mutmaßlichen Pfofostenstandspur (631), durchsetzt mit vielen Holzkohleresten; L 0,58 m, B 0,28 m, H 0,18 m.

630

Schicht, Schicht in Pfofengrube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 1 (**Beilage 1**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 629, 631, 632; schneidet 115

Beschreibung: Schicht in der Pfofengrube aus (629)–(632); Gesamtbefund im Planum rund, im Profil rechteckig mit einer nach Norden »ausgebeulten« Wand; (630) ist ein die Pfofengrube in Fläche 1 umgebender Kranz aus grünbraunen Lehmlinsen mit vielen Holzkohleresten und Sandlinsen. Identisch mit Befundnummer (632); L 0,58 m, B 0,20 m, H 0,46 m.

631

Schicht, Schichtpaket in Pfofengrube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 629, 630, 632; liegt über 632; liegt unter 629

Beschreibung: Schichtpaket in der Pfofengrube aus (629)–(632); Gesamtbefund im Planum rund, im Profil rechteckig mit einer nach Norden »ausgebeulten« Wand; (631) ist eine dunklere Verfärbung in der Mitte der Grube, die sich erst im Profilschnitt zeigt, eventuell Pfofostenstandspur; verfüllt mit mehreren, jedoch schlecht voneinander zu trennenden Schichten aus braunem Humus-Sand-Gemisch mit vielen Holzkohleresten, grauem Sand und Holzkohleschichten, vermengt mit schwarzem Humus. Auffällig ist eine

grünbraune Lehmlinse bei 57,20 m ü. NN; B 0,48 m, H 0,42 m.

632

Schicht, Schicht in Pfostengrube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 629, 630, 631; liegt unter 631

Beschreibung: Schicht in der Pfostengrube aus (629)–(632); Gesamtbefund im Planum rund, im Profil rechteckig mit einer nach Norden »ausgebeulten« Wand; (632) ist ein Gemenge aus (1) und (2), das sich um die dunklere Verfärbung im Zentrum der Pfostengrube legt. Identisch mit Befundnummer (630); B 0,68 m, H 0,46 m.

633

Schicht, Füllschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt über 618; liegt unter 615, 660; wird geschnitten von 615, 659

Beschreibung: Streifen aus rötlich braunem, körnigem Sand; B 2,00 m, H 0,06 m.

634

Schicht, Füllschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 618; wird geschnitten von 615, 659

Beschreibung: Wie (633), aber mit Kalkmörtelresten und Kieselsteinchen durchsetzt; B 1,56 m, H 0,06 m.

635

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 636, 663; liegt unter 618; wird geschnitten von 618

Beschreibung: Gemenge aus (620) und (621); B 1,20 m, H 0,06 m.

636

Schicht, Schichtpaket

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Nord- und Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord-, Ost- und Südprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)

Stratigrafie: Liegt über 529, 637, 640, 641, 872, 879; liegt unter 234, 618, 635, 642a, 666, 874; wird geschnitten von 878

Beschreibung: Stark gestreift wirkende Schicht aus schwarz-braunem, lehmigem Sand-Humus-Gemisch, das mit braunen Sandstreifen, Holzkohleresten, Bruchsteinchen, grünbraunen Lehmlinsen und einigen Kalkmörtelresten sowie wenigen kleinen Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist. Es handelt sich um ein Schichtpaket aus Laufhorizonten. Die oberen 3 cm der Schicht wirken sandiger und lockerer, während der untere Schichtteil sehr fest und auch dunkler wirkt; L 4,60 m, B 0,65 m, H 0,08–0,14 m.

Funde: 139

637

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 638, 639; liegt unter 636; schneidet 639

Beschreibung: Streifen aus rötlich braunem, leicht kalkhaltigem Sand, der mit vielen Backsteinbruchresten durchsetzt ist. In der unteren Schichthälfte zusätzlich mit grünbraunen Lehmlinsen, wenigen Holzkohleresten und Kalkmörtelresten durchsetzt; B 1,30 m, H 0,06 m.

638

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 640; liegt unter 637

Beschreibung: Dünne Schicht aus leicht lehmigem, graubraunem Sand, der mit dunkelbraunen und grauweißen Sandlinsen sowie Holzkohleresten durchsetzt ist; wirkt stark gefleckt; B 0,44 m, H 0,04 m.

639**Schicht, Abbruchschicht**

Phase 2 (Ende) oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Ost- und Westprofil, Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Ostprofil
Stratigrafie: Liegt über 640, 1052; liegt unter 637, 645; schneidet 654, 716, 742, 865, 886; wird geschnitten

von 637, 649, 652

Beschreibung: Hellbraungrauer Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen, dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen, wenigen Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen und einigen weißen Kalklinsen durchsetzt ist. Abbruchschicht zu (640); L 3,40 m, B 1,74 m, H 0,42 m (**Abb. 58**).

640**Keller, Bruchsteinkeller**

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 2, Ost-, Süd- und Westprofil; Schnitt 3, Bereich I, Zwischenprofil; Schnitt 3, Bereich J, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Nord- (**Abb. 55**, Profil 12), Ost-, Süd- und Westprofil, Zwischenprofile (**Abb. 55**, Profile 11, 14; **Abb. 81**, Profile 13–15); Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Planum 3, Nord- (**Abb. 55**, Profil 12), Ost- und Südprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11)

Stratigrafie: Älter als 239; gehört zu 297, 534, 537, 599, 600, 654, 655, 656, 826, 875, 911, 1020, 1029, 1030, 1034, 1039, 1052; gleichzeitig mit 297, 911, 1020; jünger als 1079, 1080; liegt über 1023; liegt unter 69, 229, 236, 239, 636, 638, 639, 641, 648, 652, 700, 717, 874, 879, 888, 1015, 1052; schneidet 1, 2, 1023; wird geschnitten von 239, 296, 641, 648, 834

Beschreibung: Keller aus Bruchsteinmauerwerk mit rampenartigem Zugang von Norden (297). Die Innenfläche ist ohne Kellerhals 3,30 m x 6,70 m groß. Es ist anzunehmen, dass über dem Keller und nördlich von ihm ein Gebäude gestanden hat. Außer dem wohl hierzuzurechnenden Estrich (176)/(222) gibt es keine Hinweise auf das Aussehen des Hauses.

Es handelt sich um ein bis zu 1,70 m hoch erhaltenes und bis zu 0,55 m breites Mauerwerk, dessen Mauerunterkante zwischen 55,70 m ü. NN und 55,90 m ü. NN auf (1) gründet. Das Mauerwerk ist gesetzt aus grauweißen Bruchsteinen, gelben und

grauweißen Sandbruchsteinen und größeren Flusskieseln. Es handelt sich um ein zweischaliges Mauerwerk, das mit Bruchsteinen gefüllt ist. Die Steine sind mit braunem lehmigem Sand bzw. sandigem Lehm verlegt. Der Lehm- bzw. Sandanteil ist unterschiedlich hoch. Das Gemenge ist durchsetzt mit wenigen weißen Kalkpartikeln und wenigen Holzkohlepartikeln.

Die Innenseiten des Kellers sind als Sichtmauerwerk gearbeitet. Die Steine sind in der Regel grob langrechteckig bis plattig behauen, sind bis zu 80,0 cm lang und zwischen 4,0 cm und 20,0 cm hoch. Die Steine sind ohne größere Vor- und Rücksprünge gesetzt. Waagerechte Lagerfugen sind andeutungsweise zu erkennen, werden jedoch nicht konsequent eingehalten. Es fällt auf, dass an den Mauerinnenseiten keine Flusskiesel verwendet wurden.

Die Außenseiten des Kellers sind bis auf die Süd- und Westmauer, an der sich eine Baugrube deutlich abzeichnet, gegen die Baugruben gesetzt. Die Maueraußenseiten sind wesentlich unsorgfältiger gesetzt als die Innenseiten. Es sind nur wenige grob langrechteckig behauene Steine, überwiegend Bruchsteine und Flusskiesel verwendet. Lagerfugen sind nicht zur erkennen und die Steine sind durchschnittlich kleiner als an den Innenseiten. Im gesamten Inneren des Kellers fand sich eine hervorragend erhaltene Stratigrafie. Aus Zeitgründen konnten diese Schichten leider nur partiell ausgenommen werden, wobei an 2 Stellen im Kellerinneren Lichtnischen zutage kamen: an der Ostmauer Lichtnische (911), an der Nordmauer Lichtnische (1020). An der Nordmauer befand sich zwischen 129,80 m Ost und 131,10 m Ost der rampenartige Zugang (297) zum Keller (640). Dies ist an der von oben nach unten abgetieften Unterkante der Zugangsmauer zu erkennen. Es fällt auf, dass in der obersten erhaltenen Steinlage der westlichen Zugangsmauer ein Backstein und Backsteinbruchstücke im Mauerwerk vorhanden sind. Es dürfte sich hierbei um Ausbesserungen handeln. Im östlichen Viertel des Kellers (640) wurde später (als sich bereits sämtliche im Inneren von [640] erhaltene Schichten gebildet hatten) eine Mauer (648) eingebaut. Zu Mauer (648) gehört das Backsteingewölbe (641). (648) fugt im Norden und Süden an (640) bzw. überlagert im Norden die Abbruchkante von (640) und geht in (239) über. Zu Beginn der Ausgrabungsarbeiten war zunächst in Fläche 1 von Schnitt 3, Bereich I,

für den rampenartigen Zugang die Befundnummer (297) vergeben worden. Ebenso war für die freigelegte Mauerkrone der Nordmauer von (640) bei Beginn der Ausschachtungsarbeiten in Schnitt 2 die Befundnummer (534) vergeben worden; L 8,00 m, B 6,80 m, H 1,70 m; Mauerbreite 0,55 m (**Abb. 51. 57–61. 63. 82–83. 87**).

Funde: 242, 266, 280, 295

641

Kellerdecke, Backsteingewölbe

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Nord-, Ost-, Süd- und Westprofil, Zwischenprofile (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profile 13–15)

Stratigrafie: Gehört zu 648; liegt unter 636, 642a, 872; liegt über 648; schneidet 640

Beschreibung: Deckengewölbe aus Backsteinen (Maße der Ziegel: 29,0 cm x 14,5 cm x 6,0 cm), die in Längsrichtung hochkant verlegt sind mit einem sehr festen, beigefarbenen Kalk-Sand-Gemisch. Das Gewölbe ist leicht tonnengewölbt und zeigt in der Fläche eine leicht trapezoide Form. Das Gewölbe wurde erst eingebracht, als (640) bereits bis auf die kantige Mauerkronenhöhe abgetragen war. Es liegt im Osten auf der abgebrochenen Mauerkrone von (640) auf und gründet im Westen auf einem Mauervorsprung von (648). Das Gewölbe beginnt bei 108,60 m Süd und endet an der Südmauer des Steinkellers (640). Es ist zeitgleich mit Mauer (648) oder, falls eine Zweiphasigkeit in Mauer (648) vorliegt, mit der Phase 2 von (648) eingebracht worden. An der Gewölbeunterseite haftet eine dünne Schicht aus schwarzen »Kohlenstoffkügelchen«, die eventuell einen Hinweis auf die technische Nutzung dieses Kellers geben könnten. Diese Brandspuren könnten jedoch auch bei einem Brand, der über dem Deckengewölbe stattgefunden hat, durch das Deckengewölbe gedrungen sein. Unter dem Gewölbe befand sich ein 0,50 m hoher Hohlraum, die darunter folgende oberste Füllschicht war (903); L 2,40 m, B max. 1,60 m, H 0,12 m (**Abb. 75. 82–83**).

642a

Schicht, Planierschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Ostprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14); Schnitt 9, Bereich B, Südprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11)

Stratigrafie: Gehört zu 234; liegt über 636, 641, 872; liegt unter 230, 618, 827, 874; schneidet 2, 666, 825, 902

Beschreibung: Aus hellbraunem lehmigem Sand, der mit rötlich braunen Sandlinsen, wenigen kleinen Backsteinbruchpartikeln und einigen graubraunen, humos-sandigen Linsen durchsetzt ist. Ist identisch mit (234) in Schnitt 2; ist dort Untergrund für (233); liegt in Schnitt 9 A auf Paket aus Laufhorizonten (636); L 6,40 m/1,00 m, B 1,60–3,94 m, H 0,12–0,60 m (**Abb. 82**).

642b

Schicht, Planierschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Süd- und Westprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 702, 969; liegt über 618, 643, 644, 695, 703, 704, 705, 706; liegt unter 15, 615, 970; schneidet 646, 973, 974, 975, 976, 977, 978; wird geschnitten von 659, 665, 691, 693, 699, 701, 707, 708, 972; zieht gegen 236

Beschreibung: Mit Schutt durchsetzte Schicht, ähnlich (618); Bereich A: L 3,82 m, H 0,61 m, Bereich B: L 2,90 m, B 1,15 m, H 0,86 m.

643

Schicht, Füllschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt über 618; liegt unter 642b

Beschreibung: Graubrauner lehmiger Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,60 m, H 0,06 m.

644

Schicht, Füll- oder Schuttschicht

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich B, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Liegt über 645, 696; liegt unter 642b; schneidet 695; wird geschnitten von 618, 646**Beschreibung:** Aus dunkelbraunem lehmigem Humus, der mit vielen Holzkohleresten, Backsteinbruchstücken, braunen Sandlinsen und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 0,90 m, H 0,58 m.

645

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Westprofil, Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Ostprofil, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 650; liegt über 639, 647, 652, 653, 666, 697; liegt unter 236, 618, 644, 696; schneidet 865, 888; wird geschnitten von 618, 646, 649**Beschreibung:** Graubrauner, leicht humoser Sand, der mit Holzkohle, Backsteinbruchresten, vielen Kalkmörtelresten und kleinen Bruchsteinchen durchsetzt ist; B 1,44 m, H 0,54 m.

646

Grube, Baugrube

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich B, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 236; schneidet 644, 645, 696; wird geschnitten von 642b**Beschreibung:** Verfüllt mit umgelagertem Material aus (618) und (644), mit einigen Backsteinbruchresten und Bruchsteinchen durchsetzt; B 0,06 m, H 0,42 m.

647

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Westprofil, Zwischenprofile (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)**Stratigrafie:** Liegt über 865; liegt unter 645, 651; schneidet 745; wird geschnitten von 229, 652**Beschreibung:** Dunkelbraunes Sand-Humus-Gemisch, das mit Holzkohleresten, Backsteinbruchpartikeln und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 2,20 m, B 0,34 m, H 0,18–0,30 m (**Abb. 86**).

648

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Westprofil, Zwischenprofile (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profile 14–15)**Stratigrafie:** Gehört zu 229, 239, 641, 873, 910, 1036; gleichzeitig mit 641, 1035; liegt über 640, 877; liegt unter 641, 666; schneidet 640, 730, 731, 732, 733, 734, 738, 739, 740, 909**Beschreibung:** Nord-südlich gerichteter Mauerzug aus grauweißen Bruchsteinen, gelben und grauen Sandbruchsteinen unterschiedlichster Form und Größe, Backsteinen und Backsteinbruch; versetzt mit rostbraunem körnigem Sand, der mit wenigen Kalklinsen durchsetzt ist. Fugt im Süden an (640), geht im Norden in (239) über, die in einem Bauvorgang mit (648) errichtet wurde. Im Übergangsbereich von (648) und (239) liegen (648)/(239) auf der Abbruchkrone von (640) auf. Es handelt sich um eine nachträglich in (640) eingesetzte Mauer, die den Keller mit Deckengewölbe (641) abgrenzte; das Deckengewölbe ruhte auf der Abbruchkrone von (640) und auf einem Vorsprung in (648). Während die östliche Mauerseite auf Sicht gearbeitet ist, d. h. ähnlich wie die Innenseite von (640) gesetzt ist, ist die westliche Außenkante vollständig ungleichmäßig und mit Vor- und Rücksprüngen gearbeitet; es sind keinerlei Lagerfugen erkennbar. Die zugehörigen Baugruben sind (229) und (910). Die östliche Mauerseite schneidet die Schicht (909) (= 730) bzw. gründet auf (909). Die östliche Innenseite ist vom Süden der Mauer bis 108,60 m Süd identisch gemauert wie die Innenseite von (640) zwischen 55,80 m ü. NN und 57,30 m ü. NN. Es ist daher auch anzunehmen, dass Steine des aufgehenden Mauerwerks von (640) in (648) wiederverwendet wurden. Zwischen 108,25 m Süd und 108,60 m Süd befindet sich ein Zwischenraum im Mauerwerk, der bei ca. 57,05 m ü. NN von einem Spannbogen aus Backsteinen abgeschlossen ist. Westlich des Spannbogens befindet sich noch eine schachtartige Aushöhlung im Mauerwerk, die

bis 57,33 m ü. NN reicht und dann von einer »Steindecke« abgeschlossen wird. Die Rückwand wird von (1035) gebildet. An der Sichtseite des Spannbogens und im Inneren des Schachts, der insgesamt ca. 0,48 m tief und 0,38 m breit ist, lassen sich schwarze Rußspuren erkennen. Ein 2. Spannbogen aus Backsteinen befindet sich zwischen 107,60 m Süd und 107,80 m Süd bei ca. 57 m ü. NN in der Mauerostseite. Der Spannbogen schließt eine Mauernische, die nach oben in den Lichtschacht (837) übergeht. Die Mauernische ist 0,48 m breit und 0,40 m tief. Die Nischenunterkante liegt bei 56,50 m ü. NN. Die Spannbögen und das darüberliegende Mauerwerk könnten auch zu einer 2. Bauphase gehören, doch zeigt sich im Mörtel kein Unterschied. Im Anschluss des nördlichen Spannbogens an (640) wurde ein Teil von (640) ausgebrochen und der Ausbruch mit Backsteinen ausgebessert. An den Mauerflächen im Inneren des Schachtes zeigen sich wiederum Rußspuren, die sehr fest an den Steinen haften und schlackeähnlich wirken; L 2,90 m, B 0,40 m, H 1,96 m (Abb. 57. 75. 82–83).

649**Mauer, Backsteinmauer**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Westprofil; Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 663; liegt über 652, 716; liegt unter 236, 618; schneidet 639, 645

Beschreibung: Es dürfte sich um den Rest einer westöstlich orientierten Mauer handeln, die im Zuge der Baggerarbeiten ausgebrochen wurde. Im Westprofil 2 Steinlagen hoch erhalten und bei 57,70 m ü. NN von (664) überlagert oder geschnitten. Es handelt sich um 2 in Mauerrichtung verlegte Backsteine, die in festem rötlichem Sandmörtel, der geringe Kalkanteile enthält, verlegt sind. Das Gegenstück im Ostprofil dürfte (663) sein; B 0,40 m, H 0,16 m.

650**Schicht, Füllschicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 645; liegt unter 236, 618

Beschreibung: Hellbrauner, feiner und leicht kalkhaltiger Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen, wenigen Holzkohleresten und einigen weißen Kalkpartikeln durchsetzt ist; B 0,84 m, H 0,36 m.

651**Schicht, Füllschicht in Ausbruchgrube(?)**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 647; schneidet 652; wird geschnitten von 653

Beschreibung: Schwarzbrauner, leicht sandiger Humus, der mit Backsteinbruchresten, Kalkmörtelresten und Holzkohleresten durchsetzt ist. Füllschicht oder obere Schicht der Ausbruchgrube zu (640); B 1,28 m, H 0,14 m.

652**Schicht, Schuttschicht in Ausbruchgrube**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (Beilage 1), Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 640; liegt unter 645, 649; liegt über 640; schneidet 639, 647; wird geschnitten von 651

Beschreibung: Gemenge aus (639) und dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch; außerdem durchsetzt mit Holzkohleresten und grauen Lehmlinsen. Zur Ausbruchgrube könnten eventuell auch die Schichten (651) und (653) gehören; L 0,60 m, B 1,30 m, H 0,38 m.

653**Schicht, Füllschicht in Ausbruchgrube(?)**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Westprofil

Stratigrafie: Liegt unter 645; schneidet 651

Beschreibung: Hellbrauner, kiesiger, leicht lehmiger Sand, der mit vielen Kalkmörtelresten, grauweißen Bruchsteinchen und wenigen Backsteinbruchstückchen durchsetzt ist. Entweder Füllschicht oder obere Schicht der Ausbruchgrube zu (640), die aus (652) und eventuell aus (651) und (653) besteht; B 0,64 m, H 0,12 m.

654**Schicht, Füllschicht in Baugrube**

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Westprofil, Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Gehört zu 297, 534, 537, 599, 600, 640, 655, 656, 826, 875, 1029, 1030, 1034, 1039; liegt über 1034; liegt unter 236, 656, 717; wird geschnitten von 639, 656**Beschreibung:** Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (640). Die Befundnummer 654 wurde versehentlich doppelt vergeben. Ein dünner Streifen liegt unter (655), eine mächtigere Füllschicht liegt über (655). Schwarzbrauner lehmiger Sand, der mit vielen Holzkohleresten, einigen grauweißen Bruchsteinchen, Backsteinbruchpartikeln und einigen Kalkmörtelpartikeln durchsetzt ist; L 0,78 m/1,30 m, B 0,18 m/0,78 m, H 0,42 m (**Abb. 51. 58**).**Funde:** 128**655****Schicht, Füllschicht in Baugrube**

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Zwischenprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 297, 534, 537, 599, 600, 640, 654, 656, 826, 875, 1029, 1030, 1034, 1039; liegt über 1034**Beschreibung:** Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (640). Braungrauer Sand, durchsetzt mit einigen grauweißen Sandlinsen und wenigen Holzkohlepartikeln. Material ähnlich (2); L 2,62 m, B 0,34 m, H 0,22 m (**Abb. 51**).**656****Schicht, Füllschicht in Baugrube**

Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Gehört zu 297, 534, 537, 599, 600, 640, 654, 655, 826, 875, 1029, 1030, 1034, 1039; schneidet 654; liegt über 654**Beschreibung:** Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (640). Leicht marmoriert wirkendes Gemenge aus grauweißem und braungrauem Sand, durchsetzt mit wenigen Holzkohleresten und weni-gen grauweißen Bruchsteinchen; L 1,12 m, B 0,28 m (**Abb. 51**).**Funde:** 130a**657****Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Zwischenprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 658; schneidet 1; wird geschnitten von 658**Beschreibung:** Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; schließt im Norden und Westen an (658) an. Grauweißer Sand, der mit braungrauen Sandlinsen durchsetzt ist. Innerhalb der braungrauen Sandlinsen wenige Holzkohlereste; L 1,30 m, B 0,26 m, H 0,24 m (**Abb. 75**).**658****Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Zwischenprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 657; schneidet 1, 657**Beschreibung:** Teil einer zweischichtig verfüllten Grube; ovale bis rechteckige (ca. 1,30 m x 0,70 m) Verfüllung aus Backsteinen und größeren Backsteinbruchstücken, die in grünem Lehm-Sand-Gemisch liegen. Dieses Gemisch ist stark durchsetzt mit grünen Lehmlinsen, Holzkohleresten, Kalkmörtellinsen und roten Backsteinbruchpartikeln; L 1,50 m, B 0,80 m, H 0,14 m (**Abb. 75**).**Funde:** 131a, 258**659****Störung**

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Liegt unter 665; schneidet 618, 633, 634, 642b, 660**Beschreibung:** Baugrube für ein modernes Kanalarrohr; verfüllt mit braunem humosem Sand, der mit Backsteinbruchresten, grauweißen Bruchsteinchen, Holzkohleresten und Kalkmörtelresten durchsetzt ist.

Die Baugrube wird bei ca. 58,60 m ü. NN von (665) abgeschlossen/abgedeckt; B 0,40 m, H 0,74 m.

660

Fußboden/Straßenbelag, Asphalt-/Bitumen-/Teerdeckschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt über 633; liegt unter 615; wird geschnitten von 615, 659; zieht gegen 665

Beschreibung: Aus schwarzen körnigen Teerresten in leicht humosem, braunem Sand, der mit Kalkmörtelresten, Kieselsteinchen und kleineren Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist. Rest einer schlecht gemachten Teerdecke im Außenbereich; B 0,40 m, H 0,06 m.

661

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt über 662; liegt unter 618; schneidet 666; wird geschnitten von 618; zieht gegen 648

Beschreibung: Hellbrauner, fester und feiner, nur leicht lehmiger Sand, der mit wenigen Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; B 0,30 m, H 0,10 m.

662

Schicht, Kultur- oder Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt über 666; liegt unter 661; schneidet 666; zieht gegen 648

Beschreibung: Graubrauner, leicht humoser Sand, der mit grauweißen Sandlinsen, Holzkohleresten und dunkelbraunen, humos-sandigen Flecken durchsetzt ist; B 0,20 m, H 0,10 m.

663

Mauer, Bruchsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (Beilage 1–2), Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 649, 878; liegt unter 635, 876; schneidet 2

Beschreibung: Plattige, unregelmäßig behauene, grauweiße Bruchsteine bzw. grauweiße Sandbruchsteine in rostbraunem, körnigem, leicht kiesigem Sand, der mit wenigen Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Es handelt sich um den Rest eines westöstlich orientierten Mauerzuges. Die unbehauenen Steine sind noch 2 Steinlagen hoch erhalten. Das östliche sichtbare Mauerende zieht bei 136,00 m Ost unter (876); das westliche Mauerende bricht bei 135,52 m Ost ab; L 0,50 m, B 0,42 m, H 0,12 m (Abb. 75).

664

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt über 229; liegt unter 666; zieht gegen 648

Beschreibung: Dünne Schicht aus festem, hellbraun-beigefarbenem Sand-Kalk-Gemisch, das mit kleineren grauweißen Bruchsteinchen und Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist; B 0,72 m, H 0,04 m.

665

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt über 659; liegt unter 615; schneidet 642b; zieht gegen 660

Beschreibung: Schwarzbraune Pflastersteine (12,0 cm x 4,5 cm), aus dem Nordprofil von Schnitt 9 A ragend. Schließen (659) ab; B 0,58 m, H 0,06 m.

666

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt über 229, 636, 648, 664; liegt unter 618, 645, 662; wird geschnitten von 642a, 661, 662

Beschreibung: Relativ dünne Schicht aus körnigem rostbraunem Sand, der mit wenigen Kalkmörtelresten und wenigen Bruchsteinchen durchsetzt ist; B 1,62 m, H 0,04–0,10 m.

667

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Ost- und Südprofil (Abb. 68, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 255, 256, 257; liegt unter 254, 258; schneidet 72; wird geschnitten von 367**Beschreibung:** Schicht einer mehrschichtig verfüllten Grube. Graubrauner, lockerer, leicht lehmig-humoser Sand, der mit Backsteinbruchresten, roten veriegelten Lehmresten, Holzkohleresten, weißgrauen Sandlinsen und Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 1,20 m, H 0,14 m (Abb. 69).

668

Schicht, Linse in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt unter 256; schneidet 257**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; Linse aus schwarzbraunem, leicht lehmig-sandigem Humus, der mit vielen Holzkohleresten und einigen braunen Sandlinsen durchsetzt ist. Linse in (257). Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,30 m, H 0,10 m (Abb. 69).

669

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Ost- und Südprofil (Abb. 68, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 614; liegt unter 257; schneidet 1, 2**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; stark gefleckt wirkender, leicht humoser Sand, der zwischen 57,40 m ü. NN und 56,60 m ü. NN hellbraune Farbe aufweist, während er dann im fließenden Übergang bei 56,00 m ü. NN in graubraune Farbe übergeht. Der Sand ist durchsetzt mit grauweißen, rötlich braunen, grauen und braunen Sandlinsen, dunkelbraunen Sand-Humus-Linsen und Holzkohleresten. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,92 m, H 0,76 m (Abb. 69).

670

Schicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Südprofil**Stratigrafie:** Gleichzeitig mit 15; liegt über 615.**Beschreibung:** Asphaltfragment des ehemaligen Parkplatzes. Eingebettet in Befund (15); B 0,78 m, H 0,02 m.

671

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 5, Bereiche A–B, Planum 1 (Beilage 1); Schnitt 5, Bereich B, Südprofil**Stratigrafie:** Liegt über 514; zieht gegen 506, 676**Beschreibung:** Brauner, sandig-lehmiger Humus, der mit grauweißen Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten, Kalkmörtelresten, Holzkohleresten und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 2,90 m, B 0,50 m, H 0,06 m.

672

Schicht, Füll- bzw. Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 5, Bereiche A–C, Planum 1 (Beilage 1)**Stratigrafie:** Liegt über 673; liegt unter 15; wird geschnitten von 674**Beschreibung:** Schwarzbrauner lehmiger Humus, der mit Holzkohleresten, kleinteiligen Bruchsteinchen, Backsteinbruchpartikeln und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 4,40 m, B 3,80 m.

673

Schicht, eventuell Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Liegt unter 672**Beschreibung:** Brauner, gefleckt wirkender, sandiger Lehm, der mit rostbraunen Sandlinsen, grauen Lehmlinsen, grauweißen Bruchsteinchen und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 0,50 m, B 0,50 m.**Funde:** 111

674

Schicht

Phase 5

Lage: Schnitt 5, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Liegt unter 15; schneidet 672**Beschreibung:** Dunkelgraues Lehm-Humus-Gemisch, das mit wenigen Holzkohleresten und kleinen Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist; Dm 0,30 m.

675

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 5, Bereiche A–C, Planum 1 (**Beilage 1**); Schnitt 5, Bereich C, Westprofil**Stratigrafie:** Liegt unter 680; schneidet 72; wird geschnitten von 678, 679**Beschreibung:** Graubrauner humoser Sand, der mit vielen braunen Sandlinsen, Holzkohleresten, kleineren Backsteinbruchpartikeln, grauweißen Bruchsteinchen und einigen grauen Lehmlinsen durchsetzt ist; L 3,00 m, B 2,30 m, H 0,20 m.

676

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereiche A–B, Planum 1**(Beilage 1–2)****Stratigrafie:** Gehört zu 492, 506, 517, 519**Beschreibung:** Westöstlich gerichteter Mauerzug aus Backsteinen, wenigen grauweißen Bruchsteinen und gelbbraunen Sandbruchsteinen. Verbindet die Mauern (506) und (492); d. h., er ist mit beiden Mauern verzahnt. Der Mörtel ist identisch mit (506) und (492). Nur bis zu 7 Steinlagen hoch freigelegt. Es handelt

sich um einen Mauerzug der Bäckerei Greßhoff (1767 errichtet); L 1,34 m, B 0,50 m.

677

Pfofen, Pfofengrube

Phase 2

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Schneidet 72**Beschreibung:** Im Planum amorph; verfüllt mit grauem feinem Kalk-Sand-Gemisch, das mit Holzkohleresten und weißen Kalklinsen durchsetzt ist; L 0,38 m, B 0,36 m (**Abb. 51**).

678

Schicht, Schuttschicht

Übergang von Phase 3 zu Phase 4

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1**), Westprofil (**Abb. 45**, Profil 5)**Stratigrafie:** Liegt unter 681; schneidet 675, 679, 680**Beschreibung:** Aus Backsteinbruchresten in graubraunem lehmigem Sand-Humus-Gemisch, das mit Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 1,30 m, B 0,60 m, H 0,24 m (**Abb. 75**).

679

Schicht

Übergang von Phase 3 zu Phase 4

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Schneidet 675; wird geschnitten von 678**Beschreibung:** Streifen aus grauem, leicht sandigem Lehm, der mit Holzkohleresten, Backsteinbruchpartikeln und rostbraunen Sandlinsen durchsetzt ist. Umgibt in Fläche 1 von Schnitt 5 C die Schuttschicht (678); L 1,40 m, B 0,10–0,30 m (**Abb. 75**).

680

Schicht, Füll- oder Kulturschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Westprofil (**Abb. 45**, Profil 5)**Stratigrafie:** Liegt über 72, 675; liegt unter 505, 681, 684, 685; schneidet 72; wird geschnitten von 505, 678, 685

Beschreibung: Dunkelbrauner lehmiger Humus, der mit vielen bis zu 8 cm großen, grauweißen Lehmlinsen, Holzkohleresten, braunen Sandlinsen, wenigen Backsteinbruchresten, Kalkmörtelpartikeln und grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt ist; B 3,56 m, H 0,32 m.

681**Schicht, Füllschicht**

Übergang von Phase 3 zu Phase 4

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Liegt über 678, 680; liegt unter 682; wird geschnitten von 685

Beschreibung: Aus einem marmoriert bis gepunktet wirkenden Gemenge aus rostbraunem Sand und dunkelbraunen, humos-sandigen Anteilen; durchsetzt mit Holzkohlepartikeln, grauen kleinen Lehmlinsen und kleinen Backsteinbruchresten; B 1,92 m, H 0,06 m.

Funde: 118

682**Schicht, Füllschicht**

Phase 4, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Liegt über 681; liegt unter 683, 684, 687; wird geschnitten von 685

Beschreibung: Aus dunkelbraunem sandigem Humus, der mit Backsteinbruchresten, grauweißen Bruchsteinchen, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 1,90 m, H 0,28 m.

683**Schicht, Bettung/Unterfütterung**

Phase 4, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Gehört zu 684, 687; liegt über 682; liegt unter 687

Beschreibung: Rötlich brauner, leicht kieshaltiger Sand, der mit kleinen Backsteinbruchstückchen und wenigen Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Unterscheidet sich von (684) hauptsächlich durch die kleinen

Backsteinbruchteilchen und den geringeren Kiesanteil; B 0,50 m, H 0,08 m.

684**Schicht, Bettung/Unterfütterung**

Phase 4, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Gehört zu 683, 687; liegt über 680, 682; liegt unter 503, 687; wird geschnitten von 505, 685

Beschreibung: Brauner kiesiger Sand, der mit kleinen und größeren Backsteinbruchstücken, grauweißen Bruchsteinchen, Kalkmörtelresten und dunkelbraunen humos-sandigen Linsen durchsetzt ist. Füllschicht und gleichzeitig Bettung für (687). Ähnlich (683); B 2,52 m, H 0,10–0,26 m.

685**Pfosten, Pfostengrube**

Phase 4 oder Phase 5

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1–2), Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Liegt über 680; liegt unter 687; schneidet 680, 681, 682, 684, 687

Beschreibung: Verfüllt mit dunkelbraunem, humosem Sand, der mit Backsteinbruchresten, gelbbraunen Sandbruchsteinchen, Kalkmörtelresten und Holzkohleresten durchsetzt ist. Über der Grube befindet sich ein Durchbruch im Pflaster (687), der darauf hindeutet, dass die Grube jünger als das Pflaster ist; B 0,26 m, H 0,28 m (Abb. 99).

686**Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden**

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1), Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Älter als 502; jünger als 687; liegt über 503, 729; liegt unter 16

Beschreibung: Natursteinpflaster in der Hofdurchfahrt der Bäckerei Greßhoff. Es besteht aus grauweißen, plattig behauenen Natursteinen unterschiedlicher Form und Größe. Die Fugen zwischen den Steinen sind zum größten Teil mit Kieselsteinen

ausgefüllt. Die Steine liegen auf einer ca. 1 cm dünnen Schicht aus grauweißem Sand-Kalk-Gemisch. Dieses Gemisch befindet sich z. T. auch in den Fugen zwischen den Steinen; es wird aber auch z. T. von einem dunkelbraunen, leicht sandigen Humus, der mit kleinen Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist, abgelöst. Die Oberfläche der 4–6 cm dicken Steine ist recht glatt und war daher wohl stark belaufen. Dieses Natursteinpflaster wurde in Teilen mit Waschbetonplatten (= 502) ausgebessert. Es handelt sich um das jüngste erhaltene Pflaster der Hofeinfahrt der Bäckerei. Es dürfte bei der Kriegszerstörung 1941 noch in Gebrauch gewesen sein; L 9,50 m, B 1,00 m, H 0,06 m (Abb. 99–100).

687

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 4, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1), Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Älter als 686; gehört zu 683, 684; gleichzeitig mit 688; liegt über 682, 683, 684, 685; liegt unter 503; wird geschnitten von 685, 727

Beschreibung: Das älteste erhaltene Pflaster der Hofeinfahrt der Bäckerei Greßhoff. Es handelt sich um gelbbraunes Sandsteinpflaster aus ca. 10 cm dicken, plattig behauenen Steinen unterschiedlicher Form und Größe. Die z. T. rötliche Steinfarbe könnte auf Brandeinwirkung hindeuten. Zwischen den Steinfugen befindet sich ein lockeres, hellbraun-graues Sand-Kalk-Gemisch, das mit weißen Kalklinsen und kleinen Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist. Die Oberfläche der Steine ist recht glatt und war daher wohl stark belaufen. Das Pflaster wurde im Westprofil von Schnitt 5 C dokumentiert und bricht dort bei 103,60 m Süd und bei 107,10 m Süd ab. Stößt bei 96,50 m Ost an (688). Wird von (503) überlagert, das als Bettung für das jüngere Pflaster (502)/(686) eingebracht wurde; L 2,30 m, B 0,55 m, H 0,10 m (Abb. 99).

688

Fußboden/Straßenbelag, Pflasterung

Phase 4, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1), Westprofil

Stratigrafie: Gleichzeitig mit 687; wird geschnitten von 727

Beschreibung: Aus hochkant gestellten, roten Dachziegelstücken, die in rötlich braunem, leicht kalkhaltigem Sand, der mit kleinen Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist, verlegt sind. Die zwischen 4 cm und 15 cm langen Dachziegelstücke sind in rechteckigen bis dreieckigen Feldern verlegt. Diese Felder werden von ein- bis dreireihig im rechten Winkel bzw. diagonal zu den übrigen Reihen gesetzten Dachziegelresten eingegrenzt. Innerhalb der Felder sind die Bruchstücke in West-Ost- bzw. Nord-Süd-Richtung verlegt, wobei die Reihen nicht exakt eingebracht wurden, d. h., es gibt keine durchgängigen Lagerfugen. (688) stößt im Osten an (687), bricht im Westen ab und ist im Norden nur bis zur eingezeichneten Flächengrenze freigelegt worden. Wurde wahrscheinlich mit dem Bau der Greßhoff-Bäckerei 1767 verlegt. Beim Betrachten des bei Geisberg abgebildeten Hausgrundrisses fällt auf, dass (688) möglicherweise die an der westlichen Hausinnenwand verzeichnete Futterkrippe eingefasst haben könnte; L 1,92 m, B 0,83 m, H 0,06 m (Abb. 99).

689

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1)

Stratigrafie: Liegt an 688; liegt unter 15

Beschreibung: Aus dunkelbraunem, leicht sandigem Humus, der mit vielen Backsteinbruchstücken, Bruchsteinchen und Kieselsteinchen durchsetzt ist; L 1,40 m, B 0,30 m.

690

Grube, Ausbruchgrube

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 236; liegt unter 15; schneidet 615

Beschreibung: Grauweiße Bruchsteine und Backsteinbruchstücke in hellbraunem Sand-Kalk-Gemisch; B 0,44 m, H 0,16 m.

691**Störung**

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Südprofil, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 692, 693, 694, 711; liegt über 692, 693, 707, 713; liegt unter 16; schneidet 15, 642b**Beschreibung:** Schotter aus kiesigem Sand, der stark durchsetzt ist mit kleinteiligem Backsteinbruch und vielen Bruchsteinchen. Gleiche Funktion wie (15). (691)–(694) und (711): Verfüllung der Ausbruchgrube für das Kanalrohr (= jüngstes Kanalrohr der Grabungsfläche; da es aus Plastik hergestellt ist; im Gegensatz zu allen anderen Rohren, die aus keramischem Material bestehen); L 4,60 m, H 0,12 m.**692****Störung**

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 691, 693, 694, 711; liegt über 693, 694; liegt unter 691; schneidet 615**Beschreibung:** Verfüllung aus dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch, das mit vielen Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten, Holzkohle- und Kalkmörtelpartikeln durchsetzt ist. (691)–(694) und (711): Verfüllung der Ausbruchgrube für das Kanalrohr (= jüngstes Kanalrohr der Grabungsfläche; da es aus Plastik hergestellt ist; im Gegensatz zu allen anderen Rohren, die aus keramischem Material bestehen); B 1,62 m, H 0,30–0,44 m.**693****Störung**

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Südprofil, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 691, 692, 694, 711; liegt über 694, 711; liegt unter 691, 692; schneidet 642b, 695, 704, 707, 708, 712, 713**Beschreibung:** Verfüllung aus körnigem, rötlich braunem Sand, der mit vielen kleineren Bruchsteinchen und einigen kleinen Backsteinbruchresten durchsetzt ist. (691)–(694) und (711): Verfüllung der Ausbruchgrube für das Kanalrohr (= jüngstes Kanalrohr der Grabungsfläche; da es aus Plastik hergestellt ist; im Gegensatz zu allen anderen Rohren, die aus keramischem Material bestehen); L 3,70 m, H 0,80 m.**694****Störung**

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Südprofil, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 691, 692, 693, 711; liegt über 236, 696, 700; liegt unter 692, 693; schneidet 695**Beschreibung:** Verfüllung aus kleineren und größeren Teerresten, Bruchsteinchen und grauen Mörtelresten. (691)–(694) und (711): Verfüllung der Ausbruchgrube für das Kanalrohr (= jüngstes Kanalrohr der Grabungsfläche; da es aus Plastik hergestellt ist; im Gegensatz zu allen anderen Rohren, die aus keramischem Material bestehen); B 1,06 m, H 0,70 m.**695****Schicht, Füll- oder Schuttschicht**

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Liegt über 696; liegt unter 642b; wird geschnitten von 644, 693, 694**Beschreibung:** Aus graubraunem Sand-Humus-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit grauweißen Bruchsteinchen, Backsteinbruchstücken, vielen Holzkohleresten, Kalkmörtelresten, braunen Sandlinsen und graugrünen Lehmlinsen; B 1,86 m, H 0,50 m.**696****Schicht, Füllschicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Liegt über 645, 697, 698; liegt unter 644, 694, 695; wird geschnitten von 646, 700**Beschreibung:** Aus dunkelbraunem, sandigem Humus, der mit Holzkohleresten, Flechtwerklehm, kleinen Backsteinbruchstücken, Kalkmörtelresten und einigen grauweißen Kalklinsen durchsetzt ist; B 2,12 m, H 0,26 m.**697****Schicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Liegt über 698; liegt unter 645, 696**Beschreibung:** Streifen aus hellbraunem Kies-Sand-Gemisch, das mit dunkelbraunen humosen Linsen,

Backsteinbruchstücken, Kieselsteinen und wenigen Holzkohleresten durchsetzt ist; B 1,40 m, H 0,10 m.

698

Schicht, Füllschicht oder Gartenhorizont

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1), Zwischenprofil

Stratigrafie: Liegt über 863, 865; liegt unter 696, 697, 1025; wird geschnitten von 700, 866, 867

Beschreibung: Schwarzbrauner, leicht sandiger Humus, der mit wenigen Kalkmörtelresten, Backsteinbruchpartikeln, Holzkohleresten und grauweißen Sandlinsen durchsetzt ist; L 3,30 m, B 1,70 m, H 0,40 m (Abb. 75).

Funde: 148, 197

699

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1), Westprofil

Stratigrafie: Liegt unter 15; schneidet 642b

Beschreibung: Aus vielen Backsteinbruchstücken, die in hellbraunem Sand-Kalk-Gemenge liegen. Das Gemenge ist durchsetzt mit kleinen grauweißen Bruchsteinchen, Holzkohleresten und Kalkmörtelresten; L 2,40 m, B 0,34 m, H 0,34 m.

700

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gleichzeitig mit 1025; liegt über 640; liegt unter 694; schneidet 696, 698

Beschreibung: Mehrschichtige Verfüllung mit fließenden Schichtübergängen. Hauptbestandteile sind Backsteinbruchstücke und wenige Bruchsteinchen in rötlich braunem Sand, der mit wenigen dunkelbraunen Humus-Sand-Linsen durchsetzt ist. Dazwischen 2 dünne Schichten aus dunkelbraunem Humus-Sand-Gemisch, durchsetzt mit Holzkohle- und Kalkmörtelresten; B 1,02 m, H 0,70 m.

701

Störung

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt unter 15; schneidet 642b

Beschreibung: Tiergang in (642); fast schwarzer, leicht sandiger Humus, der mit Backsteinbruchresten und Knochen durchsetzt ist; B 0,10 m, H 0,64 m.

702

Schicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 642b

Beschreibung: Einschluss in (642b) aus grobkörnigem, braunem und lockerem Sand, der mit einigen kleineren Kieselsteinen durchsetzt ist; B 0,20 m, H 0,30 m.

703

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 704; liegt unter 642b

Beschreibung: Dünne Schicht aus dunkelbraunem humosem Sand, der mit vielen grauen Lehmlinsen, Backsteinbruchpartikeln, Holzkohleresten und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 0,80 m, B 0,60 m, H 0,08 m.

704

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1), Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 72, 705; liegt unter 642b, 703; schneidet 72; wird geschnitten von 693

Beschreibung: Rostbrauner, leicht kalkhaltiger Sand, der stark durchsetzt ist mit Backsteinbruchresten, einigen grauweißen Bruchsteinchen, Kalkmörtel- und Holzkohleresten; L 1,92 m, B 0,90 m, H 0,60 m.

705

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1–2), Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 706; liegt unter 642b, 704; schneidet 72

Beschreibung: Backsteine bzw. Backsteinbruchstücke, die in sehr festem, grauweißem Kalkmörtel verlegt sind, der auffallend weiße Kalklinsen enthält. Dieser Mörtel haftet bis zu 3 cm dick auch an den Steinaußenkanten. Es handelt sich um den Rest einer wahrscheinlich westöstlich gerichteten Mauer; das westliche Ende dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit bei 126,80 m Ost gelegen haben; das östliche Ende von (705) stellt einen Mauerabbruch dar. Bis zu 3 Steinlagen hoch erhalten; Unterkante bei 57,65 m ü. NN. Könnte zu (706) gehört haben; im Westprofil von Schnitt 9 B sind jedoch (705) und (706) getrennt voneinander in (72) eingetieft; L 0,32 m, B 0,32 m, H 0,38 m.

706

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1–2), Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 705; liegt unter 642b; schneidet 72

Beschreibung: Rest eines nordsüdlich orientierten Mauerzuges; 5–6 Steinlagen hoch erhalten; Unterkante bei 57,56 m ü. NN, Oberkante bei 57,78 m (58,02 m) ü. NN. Die östliche Außenkante ist sehr unregelmäßig gesetzt und weist Vor- und Rücksprünge bis zu 5 cm auf. Die Lagerfugen zwischen den Steinlagen sind unterschiedlich breit und liegen nicht auf einer Höhe. Die Backsteine befinden sich unregelmäßig in Mauerrichtung bzw. quer zum Mauerverlauf. Die Mauerbreite entspricht 2 im Mauerverlauf bzw. einem quer zum Mauerverlauf verlegten Backstein. Die Steine sind in festem braunweißem Kalkmörtel mit auffälligen Kalklinsen verlegt. Könnte zu (705) gehören. Somit hätte sich eine Westmauer und die dazugehörige Südwestecke erhalten. Liegt in der Verlängerung von (80); L 3,30 m, B 0,30 m, H 0,50 m (Abb. 75).

707

Schicht, Füllschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 708; liegt über 708; liegt unter 15, 691; schneidet 642b; wird geschnitten von 693

Beschreibung: Moderne Verfüllung aus hellbraunem Sand, der mit wenigen grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt ist; L 0,50 m, H 0,50 m.

708

Schicht, Füllschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 707; liegt unter 707; schneidet 642b; wird geschnitten von 693

Beschreibung: Moderne Verfüllung aus leicht lehmigem, rostbraunem, körnigem Sand, der mit wenigen grauweißen Bruchsteinchen und dunkelbraunen, humosen Linsen durchsetzt ist; L 0,48 m, H 0,22 m.

709

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 710, 720, 824; schneidet 1

Beschreibung: Im Planum rechteckig mit abgerundeten Ecken, im Profil U-förmig; verfüllt mit dunkelbraunem humosem Sand, der mit Holzkohleresten, einem verziegelten Flechtwerklehmstück, wenigen roten Tonpartikeln und grauweißen Sandlinsen (= [1]) durchsetzt ist. Pfostenreste waren nicht mehr zu erkennen. (710), (709), (720) und (824) bilden eine Pfostenreihe. Unterkante bei 47,26 m ü. NN; L 0,40 m, B 0,38 m, H 0,23 m (Abb. 39).

Funde: 152

710

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 709, 720, 824; schneidet 1

Beschreibung: Im Profil leicht unregelmäßige Sohle mit kleiner Auszifflung in der Mitte; verfüllt wie (709) mit dunkelbraunem humosem Sand, der mit Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen und wenigen roten Tonpartikeln durchsetzt ist. Unterkante bei 57,46 m ü. NN; unregelmäßige Grubensohle; L 0,38 m, B 0,30 m, H 0,04 m (**Abb. 39**).

Funde: 289

711

Störung

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 691, 692, 693, 694; liegt unter 693

Beschreibung: Teil der Verfüllung der Ausbruchgrube für ein modernes Plastikkanalrohr; verfüllt mit umgelagertem Material aus (72), das mit Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten, Kalkmörtelpartikeln und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 0,24 m, H 0,32 m.

712

Grube, Baugrube

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 236; schneidet 1, 2, 72; wird geschnitten von 693

Beschreibung: Baugrube zur westlichen Außenwand des rückwärtigen Anbaus (236) an den »Twickelschen Hof«; verfüllt mit einem Gemenge aus (1), (2) und (72), das mit Backsteinbruchstückchen und Holzkohleresten durchsetzt ist. Die 5–6 cm breite Grube wird bei 57,90 m ü. NN von (693) geschnitten; B 0,08 m, H 0,38 m.

713

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 236; liegt unter 15, 691; wird geschnitten von 693, 714

Beschreibung: Dunkelbrauner bis schwarzer, leicht sandiger Humus, der mit Teerresten, Holzkohle-

partikeln und Backsteinbruchresten durchsetzt ist; B 1,20 m, H 0,52 m.

714

Grube, Ausbruchgrube

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereiche A–B, Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 236; liegt über 236, 619; liegt unter 615; schneidet 618, 713

Beschreibung: Verfüllt mit braunem Sand-Humus-Gemisch, das mit vielen großen Backsteinbruchstücken, Bruchsteinchen der Mauer (236), Holzkohleresten, Sandlinsen und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 2,94 m, H 0,60 m.

715

Grube

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt unter 80; schneidet 1, 2

Beschreibung: Im Profil wellenförmig verlaufende Sohle; verfüllt mit braunem Humus-Sand-Gemisch, das mit grauweißen Sandlinsen, Holzkohleresten und Backsteinbruchresten durchsetzt ist. Unterkante bei 57,38 m ü. NN; B 0,72 m, H 0,20 m.

716

Schicht

Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 649; schneidet 1; wird geschnitten von 639

Beschreibung: Hellbrauner bis gelbbrauner Sand, durchsetzt mit vielen orangefarbenen bis rötlich braunen Sandlinsen (oxidierte Anteile), wenigen Kalkpartikeln, Holzkohlepartikeln und wenigen dunkelbraunen humosen Linsen; L 0,64 m, B 0,10 m, H 0,16 m.

717

Schicht, Füllschicht(?)

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 640, 654; liegt unter 615
Beschreibung: Dunkelbraunes Sand-Humus-Gemisch, das mit einigen Holzkohleresten durchsetzt ist; L 0,80 m, B 0,28 m.
Funde: 155

718

Grube

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**)
Stratigrafie: Schneidet 628; wird geschnitten von 719
Beschreibung: Im Planum gerundet-rechteckig; aus dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit Backsteinbruch, Kalkmörtelbrocken (bis zu 5 cm Durchmesser), Kalkmörtelresten, Bruchsteinchen und Holzkohleresten; L 1,56 m, B 1,72 m (**Abb. 75**).

719

Grube

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**)
Stratigrafie: Schneidet 718
Beschreibung: Im Planum annähernd rechteckig; verfüllt mit dunkelbraunem bis schwarzem, leicht sandigen Humus, durchsetzt mit Holzkohlepartikeln, Kalkmörtelresten, Bruchsteinchen und Backsteinbruchresten; L 0,62 m, B 0,50 m (**Abb. 75**).

720

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil
Stratigrafie: Gehört zu 709, 710, 824; schneidet 1
Beschreibung: Im Planum rund, im Profil unregelmäßig verlaufende Sohle; verfüllt mit dunkelbraunem humosem Sand, der mit Holzkohleresten, grauweißen Sandlinsen, Flechtwerklehmpartikeln und kleinen grauen Lehmlinsen durchsetzt ist. Verfüllung wie in (709) und (710). Gehört zu einer Pfostenreihe mit (709) und (710). Unterkante bei 47,29 m ü. NN; Dm 0,40 m, H 0,08 m (**Abb. 39**).
Funde: 228

721

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Planum 2 (**Beilage 1–2**)
Stratigrafie: Liegt über 722; liegt unter 518
Beschreibung: Graugrüner sandiger Lehm, der mit kleinen Backsteinbruchpartikeln, Holzkohleresten und kleinen Kalklinsen durchsetzt ist; L 0,62 m, B 0,24 m, H 0,10 m.

722

Fundament, Backsteinfundament

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Planum 2 (**Beilage 1–2**), Süd- und Westprofil, Zwischenprofil
Stratigrafie: Gehört zu 517; liegt über 723, 724, 725, 883; liegt unter 221, 517, 721, 1031; schneidet 723
Beschreibung: Aus Backsteinbruchstücken in leicht kalkhaltigem, braunem Sand, der mit wenigen Holzkohlepartikeln durchsetzt ist. Große Ähnlichkeit mit (405), Übergang zwischen (405) und (722) nicht genau erkennbar. Zwischen ca. 56,70 m ü. NN und 56,90 m ü. NN gelegen, ab ca. 56,90 m ü. NN gründet (517) auf (722); L 2,20 m, B 0,10 m, H 0,20 m.

723

Mauer, Bruchsteinmauer

Phase 2

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Planum 2 (**Beilage 1–2**), Südprofil, Zwischenprofil
Stratigrafie: Gehört zu 577, 724; liegt über 212, 213; liegt unter 516, 517, 722; wird geschnitten von 722
Beschreibung: Mauer aus gelben und grauen Sandbruchsteinen unterschiedlicher Form und Größe. Es handelt sich um einen nordsüdlich gerichteten Mauerzug, der von der Kellertreppe der Bäckerei Greßhoff mit Mauer (517) fast rechtwinklig überlagert wird. Wurde erst nach Abtragen des Kellerbodens (516) sichtbar. Die Steine sind trocken verlegt mit rötlich braunem, leicht lehmigem und körnigem Sand. In der westlichen Seitenansicht zeigte sich, dass es sich um einschaliges Mauerwerk handelt. Die Außenschale besteht aus überwiegend grob langrechteckig behauenen Steinen. An die westliche Außenmauer fugt (724). Es könnte sich um die Ostmauer des Gebäudes (577) handeln. Der rötlich braune Sand steht jedoch

im Gegensatz zum dunkelbraunen Sand der Mauer (577). Aufgrund dieses Unterschieds hat (723) eine eigene Nummerierung erhalten. Im Planum 2 zeigt sich das nördliche Ende bei 104,10 m Süd. Es scheint sich um eine Mauer zu handeln, deren Unterkante von Süd nach Nord ansteigt: bei fast ebener Mauerabbruchkante sind an der westlichen Außenkante bei 105,00 m Süd 7 Steinlagen (= 0,40 m tief) freigelegt, während bei 103,80 m Süd (723) nur noch 2 Steinlagen erhalten sind (die beiden Steinlagen liegen dort auf [212]). Eine weitere Abtiefung bestätigt diese Vermutung: Die Unterkante der Mauer (723) ist rampenartig nach unten abgetieft. Die Mauer wurde nur zwischen 103,80 m Süd und 104,90 m Süd freigelegt. Die Unterkante sinkt dort von 56,84 m ü. NN auf 56,28 m ü. NN ab. Die westliche Außenschale ist relativ sorgfältig ohne größere Vor- und Rücksprünge gemauert. Die Unterkante liegt auf (212) und (213) auf. Analog zu Befund (640) ist anzunehmen, dass es sich bei (723) um den rampenartig abgetieften Zugang in einen Steinkeller handelt. Hierbei ist anzunehmen, dass die Mauer (577) die südliche Außenmauer dieses Kellers darstellt; L 1,20 m, B 0,76 m, H 0,18 m (Abb. 51. 66).

724

Steinsetzung

Phase 2

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Planum 2 (Beilage 1–2), Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 577, 723; liegt über 212, 213; liegt unter 516, 517, 722; zieht gegen 723

Beschreibung: Mit einer Fuge an (723) gesetzte Steinsetzung aus gelben und grauen Sandbruchsteinen, die nur noch in Resten erhalten ist. Zwischen den Steinen befindet sich ein rötlich brauner, leicht lehmiger und körniger Sand, der identisch ist mit dem »Mörtel« von (723). Es handelt sich um unbehauene, meist flache Bruchsteine, die noch 2–3 Steinlagen hoch erhalten sind. Die Unterkante steigt wie die Abbruchkante von Süden nach Norden an. Die nördlichste erhaltene Steinreihe liegt auf (725) zwischen 103,80 m Süd und 104,20 m Süd. Die treppenartige Steinsetzung befindet sich im Bereich der Kellerrampe des Gebäudes (723)/(577). Der Mörtel von (723) und (724) ist identisch, doch ist (723) im südlichen Teil eindeutig tiefer fundamementiert

als (724). Weitere Abtiefungen wären zur genauen Einordnung notwendig gewesen; L 1,12 m, B 1,26 m, H 0,10 m (Abb. 51).

725

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 883; liegt unter 722; schneidet 883

Beschreibung: Mit grubenartiger Vertiefung im Eingangsbereich des Steinkellers (577)/(723); weist einen im Profil annähernd trapezförmigen, in (883) eingetieften Teil auf, zieht nach Westen flächig über (883); besteht aus grauem, sandig-humosem Lehm, der mit Holzkohleresten, weißen Kalklinsen, grauen Lehmlinsen und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 1,02 m, H 0,04–0,30 m.

726

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 1

Beschreibung: Im Planum oval, im Profil wellig verlaufende Sohle; verfüllt mit dunkelbraunem, leicht humosem Sand, der mit Holzkohleresten, braunen und rostbraunen Sandlinsen und wenigen Kalkpartikeln durchsetzt ist. Verfüllung ähnlich wie in den Pfostengruben (709), (720) und (710) in Schnitt 9 B, doch fehlen in (726) die roten Tonpartikel dieser Gruben. Unterkante bei 57,44 m ü. NN; L 0,60 m, B 0,50 m, H 0,10 m (Abb. 39. 43).

Funde: 123

727

Störung

Phase 4 oder Phase 5

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1), Westprofil (Abb. 45, Profil 5)

Stratigrafie: Schneidet 687, 688, 729

Beschreibung: Baugrube für ein Kanalrohr, verfüllt mit braunem Sand, der mit Backsteinbruchresten und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 0,90 m, B 0,18 m.

728

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Liegt über 729**Beschreibung:** Westöstlich orientierte Reihe aus hellbraunen, industriell gefertigten Backsteinen; L 0,34 m, B 0,24 m.

729

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 5, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Liegt unter 686, 728; wird geschnitten von 727**Beschreibung:** Brauner humoser Sand, der mit Backsteinbruchpartikeln, graugrünen Lehmlinsen und wenigen Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 1,46 m, B 1,22 m.

730

Schicht, Kultur- oder Füllschicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profile 11. 14; **Abb. 81**, Profil 14); Schnitt 9, Bereich A, Ost- und Westprofil, Zwischenprofil (**Abb. 81**, Profil 15); Schnitt 9, Bereich B, Nord- (**Abb. 55**, Profil 12) und Ostprofil, Zwischenprofil, Detailprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 909, 1047; liegt über 1, 611, 1023, 1048; liegt unter 610, 731, 732, 735, 1018, 1033; wird geschnitten von 229, 648**Beschreibung:** Dunkelgrauer bis schwarzer, lehmiger Humus, der mit kleineren und größeren Holzkohleresten (bis zu 4 cm Durchmesser), braunen und grauen Sandlinsen, einigen graugrünen Lehmlinsen und wenigen rostbraunen Tonpartikeln durchsetzt ist. Zieht über die Bodenplatte des Kellereingangs von (640) am unteren Ende der Rampe (297) im Nordprofil der Norderweiterung von Schnitt 9 B. Ist identisch mit Schicht (909) im östlichen Viertel des Steinkellers (640); L 5,06 m, B 3,26 m, H 0,30 m (**Abb. 62**).**Funde:** 131b, 262

731

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profile 11. 14; **Abb. 81**, Profil 14); Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich B, Nord- (**Abb. 55**, Profil 12) und Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 610, 611, 730; liegt unter 732, 1018; wird geschnitten von 229, 648**Beschreibung:** Bröckelig wirkende Schicht aus einem Gemenge von dunkelbraunem bis schwarzem, lehmigem Humus, graugrünem, leicht sandigem Lehm und braunem lehmigem Sand, durchsetzt mit grauweißen Bruchsteinchen, gelben Sandsteinbruchstücken, Kalkmörtelresten, wenigen Dachziegelbruchstücken, Flechtwerklehmresten und Holzkohleresten; L 4,18 m, B 1,80 m, H 0,24 m (**Abb. 62. 86**).**Funde:** 169, 204

732

Schicht, Schichtpaket

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profile 11. 14; **Abb. 81**, Profil 14); Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil
Stratigrafie: Liegt über 730, 731; liegt unter 733, 1046; wird geschnitten von 229, 648; zieht gegen 640**Beschreibung:** Gestreift wirkendes Schichtpaket aus Laufhorizonten. Es wechseln sich mehrere 1–2 cm dünne Schichten aus festem, fast schwarzem Lehm-Sand-Humus-Gemisch mit rostbraunen, körnigen und leicht kiesigen Sandstreifen ab. Dazwischen finden sich kleine Kieselsteine und wenige Holzkohlepartikel. D. h., auf die Laufhorizonte wurde mehrmals rostbrauner Sand gestreut. Die Sandschichten sind zwischen 0,5 cm und 4,0 cm dick; L 4,18 m, B 3,28 m, H 0,16 m (**Abb. 62**).**Funde:** 122

733

Schicht, Lehmschicht

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profile 11. 14; **Abb. 81**, Profil 14); Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 732, 1019, 1046; liegt unter 734, 735, 1028, 1050; wird geschnitten von 229, 648; zieht gegen 640

Beschreibung: Graugrüner sandiger Lehm, der mit verziegelten Flechtwerklehmresten, wenigen Holzkohlepartikeln und wenigen Kalklinsen durchsetzt ist. Die Schicht ist durchzogen von feinen Wurzeln und Astresten. Der graue und grüne Lehm wechseln sich z. T. ab, sodass die Schicht gefleckt wirkt. Eventuell Estrich oder Schutzschicht gegen Feuchtigkeit von unten; L 4,86 m, B 2,12 m, H 0,08–0,14 m (Abb. 86).

Funde: 143, 244

734

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 2, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil, Zwischenprofil (Abb. 55, Profil 14; Abb. 81, Profil 14)

Stratigrafie: Entspricht vermutlich 1050; liegt über 733; liegt unter 735; wird geschnitten von 229, 648

Beschreibung: Waagrecht verlaufende, dünne Schicht aus dunkelbraunem bis fast schwarzem Sand-Lehm-Humus-Gemisch, das mit einigen Holzkohleresten, wenigen Kalkpartikeln, graugrünen Lehmlinsen (aus [733] stammend) und einigen verziegelten Flechtwerklehmresten (auch aus [733] stammend) durchsetzt ist. Obwohl (734) relativ weich ist, ist anzunehmen, dass hier ein Laufhorizont vorliegt, der durch die Bodenfeuchtigkeit weich geworden ist. Zieht sich von 108,00 m Süd nach Süden. Bricht in den West- und Ostprofilen ca. 0,40 m südlich der Mauer (640) ab; L 1,32 m, H 0,04 m.

735

Schicht, Planierschicht

Phase 2, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (Abb. 55, Profile 11. 14; Abb. 81, Profil 14); Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil, Detailprofil

Stratigrafie: Liegt über 730, 733, 734, 1028, 1050; liegt unter 736, 737, 738, 1027, 1045; wird geschnitten von 738, 901, 1033, 1051

Beschreibung: Braungrauer feuchter Sand, der mit wenigen Holzkohlepartikeln und wenigen rostbrau-

nen, oxidierten Sandlinsen durchsetzt ist; L 4,80 m, B 2,62 m, H 0,12 m (Abb. 62. 86).

Funde: 263

736

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 2, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil, Zwischenprofil (Abb. 55, Profil 14; Abb. 81, Profil 14)

Stratigrafie: Entspricht 1027; liegt über 735; liegt unter 737; wird geschnitten von 901

Beschreibung: Auf einer wenige Millimeter dünnen, grauschwarzen, lehmigen Humusschicht liegt eine 0,2 cm dünne, sehr feste Korrosionsschicht. Es dürfte sich dabei um die Unterkante der Sandschicht (737) handeln. (736)–(737): Schichtpaket eines Laufhorizontes (ähnlich [732]); B 1,06 m, H 0,01 m.

737

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 2, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (Abb. 55, Profile 11. 14; Abb. 81, Profil 14); Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 735, 736, 1027; liegt unter 738, 1045; wird geschnitten von 901, 1051

Beschreibung: Rostbrauner, leicht kiesiger und körniger Sand. Diese Sandschicht wird an ihrer Oberkante z. T. von einer ca. 1 cm dünnen, dunkelgrauen Sand-Humus-Schicht abgeschlossen, in der kleine braune Lehmlinsen enthalten sind. Laufhorizont, der auf einer Sandschicht liegt. (736)–(737): Schichtpaket eines Laufhorizontes, ähnlich (732); B 2,14 m, H 0,02 m.

Funde: 263

738

Schicht, Planierschicht

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Zwischenprofil (Abb. 55, Profil 10); Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (Abb. 55, Profile 11. 14; Abb. 81, Profil 14); Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich B, Nord- (Abb. 55, Profil 12) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 735, 737, 901, 1018, 1045; liegt unter 739, 1016, 1017; schneidet 735; wird geschnitten von 229, 648, 1044; zieht gegen 640, 1051

Beschreibung: Brauner, lehmiger und feiner Sand, der mit hellbraunen und rostbraunen Sandlinsen, einigen Holzkohleresten, wenigen grauen Lehmlinsen und wenigen dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen durchsetzt ist. Ist im Inneren von (640) nachweisbar und zieht in den rampenartigen Zugang (297). Ähnlich der Schicht (234) und (527) in den Schnitten 2 und 9 A; L 4,80 m, B 2,64 m, H 0,12 m (Abb. 62. 86).

Funde: 127

739

Schicht, Planierschicht

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (Abb. 55, Profile 11. 14; Abb. 81, Profil 14); Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 738, 1044; liegt unter 740, 1026; wird geschnitten von 229, 648

Beschreibung: Hellbraune bis graue, feuchte, waagrecht verlaufende Sandschicht, durchsetzt mit wenigen kleinen, dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen und wenigen Holzkohleresten; L 4,80 m, B 2,64 m, H 0,06–0,18 m.

Funde: 264

740

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (Abb. 55, Profile 11. 14; Abb. 81, Profil 14); Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 739; liegt unter 741, 742, 1026; wird geschnitten von 648

Beschreibung: Waagrecht verlaufendes Schichtpaket; rostbrauner sandiger Lehm, der von dunkelbraunen, lehmig-humosen Schichtanteilen durchsetzt ist, wird überlagert von körnigem rostbraunem kiesigem Sand; z. T. besteht die Schicht nur aus rostbraunem Sand bzw. nur aus rostbraunem sandigem Lehm. Es dürfte sich um die Reste eines Schichtpaketes

aus Estrich/Laufhorizont und Sandschicht handeln; L 3,20 m, B 4,20 m, H 0,05 m.

Funde: 264

741

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil, Zwischenprofil (Abb. 55, Profil 14; Abb. 81, Profil 14)

Stratigrafie: Liegt über 740; liegt unter 229; schneidet 742; zieht gegen 640

Beschreibung: Graubrauner, leicht lehmiger Sand, der mit grünbraunen Lehmlinsen, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und kleinen Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist; L 1,00 m, B 0,80 m, H 0,08 m.

742

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (Abb. 55, Profile 11. 14; Abb. 81, Profil 14); Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 740, 1026; liegt unter 743; wird geschnitten von 229, 639, 741; zieht gegen 640

Beschreibung: Aus dunkelbraunem bis schwarzem, lehmigem Humus, der mit Backsteinbruchresten, Kalkmörtellinsen, Holzkohlepartikeln und graubraunen Lehmlinsen durchsetzt ist. Befindet sich nur im Inneren des Steinkellers (640); B 3,42 m, H 0,14–0,32 m (Abb. 62. 86).

Funde: 126, 141, 142

743

Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Mörtel)

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 2 (Beilage 2), Zwischenprofil (Abb. 55, Profil 10); Schnitt 7, Nordprofil; Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (Abb. 55, Profile 11. 14; Abb. 81, Profil 14); Schnitt 9, Bereich B, Nord- (Abb. 55, Profil 12) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 742, 1074; liegt unter 744, 745, 886, 1015, 1075; wird geschnitten von 229

Beschreibung: Aus hellbraunem Sand-Kalk-Gemisch, das mit Backsteinbruch und Dachziegelbruchstücken, wenigen Holzkohleresten und Kieselsteinen durch-

setzt ist. Relativ feste Konsistenz; L 2,20 m, B 0,72 m, H 0,08 m (**Abb. 51**).

Funde: 294

744

Schicht, Schichtpaket

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profile 11. 14; **Abb. 81**, Profil 14); Schnitt 9, Bereich B, Planum 2, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 743, 887; liegt unter 745, 865, 886; wird geschnitten von 229, 745

Beschreibung: 4 cm dünnes, gestreift wirkendes Schichtpaket aus mehreren dünnen Laufhorizonten; graues bis schwarzes, festes und körniges Sand-Humus-Gemisch, das mit kleinsten roten Backsteinpartikeln, wenigen braunen Sandlinsen und Holzkohleresten durchsetzt ist; L 0,90 m, B 1,40 m, H 0,08 m.

745

Schicht

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereiche A–B, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profile 11. 14; **Abb. 81**, Profil 14); Schnitt 9, Bereich B, Planum 2, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 743, 744; liegt unter 865; schneidet 744, 886; wird geschnitten von 229, 647

Beschreibung: Aus rostbraunem Lehm, der mit Holzkohleresten durchsetzt ist; L 0,50 m, B 0,70 m, H 0,02 m.

746

Fensterbank, Plattenboden

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 747

Beschreibung: 4 Waschbetonplatten, in (69) vermauert. Hier hat sich ehemals eine ebenerdige Fensteröffnung in den Kohlenkeller des »Twickelschen Hofes« befunden. Es handelt sich um den »Fensterboden«. Die Platten sind 30 cm x 30 cm groß; L 0,60 m, B 0,40 m.

747

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Gehört zu 746, 750; jünger als 748, 749; liegt über 748

Beschreibung: Jüngster Boden des Kohlenkellers im »Twickelschen Hof«; aus 25 cm x 25 cm großen Waschbetonplatten, die in ein braunes Kies-Kalk-Humus-Gemisch eingebettet sind. Das Gemisch ist mit Backsteinbruchresten durchsetzt. Die Platten liegen auf einer 4-cm dicken Schicht des Gemisches. Sie werden im Norden von der Mauer (750) begrenzt. Nördlich von ihr, zwischen 111,00 m Süd und 112,50 m Süd wurden die Platten bei Anlage eines Baggerschnittes bis zum anstehenden Boden herausgerissen. Zwischen 110,50 m Ost und 113,00 m Ost sind sie nicht mehr erhalten gewesen; L 1,40 m, B 1,80 m (**Abb. 92**).

748

Fußboden/Straßenbelag, Betonboden

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 7, Nordprofil; Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3), Zwischenprofil

Stratigrafie: Älter als 747; gehört zu 352, 757; jünger als 749; liegt über 749; liegt unter 747, 750, 932, 934, 936; wird geschnitten von 932; zieht gegen 69, 757

Beschreibung: Aus grauem Beton im Kohlenkeller des »Twickelschen Hofes«. Zwischen 111,00 m Süd und 112,50 m Süd bei Anlage eines westöstlich gerichteten Baggerschnittes bis zum anstehenden Sand herausgerissen. In (748) ist ein Gullideckel eingelassen; L 3,42 m, B 2,40 m, H 0,04 m (**Abb. 92**).

749

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 4, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 7, Nordprofil; Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (**Beilage 1**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2), Zwischenprofil

Stratigrafie: Älter als 747, 748; gehört zu 758; liegt über 752, 758; liegt unter 748, 750; schneidet 303; wird geschnitten von 932

Beschreibung: Ältester Boden im rückwärtigen Anbau des »Twickelschen Hofes« aus 3–5 cm dicken Natursteinplatten aus Kalksandstein. Wurde nur dort freigelegt, wo (748) aufgesprungen war. Zwischen 111,00 m Süd und 112,50 m Süd wurde (749) bei Anlage eines westöstlich gerichteten Baggerschnittes herausgerissen. Die glatte Steinoberfläche deutet auf das häufige Betreten des Steinfußbodens hin; L 3,56 m, B 2,30 m, H 0,05 m (Abb. 92).

750

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1–2), Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 747; liegt über 748, 749

Beschreibung: Aus hellbraunen, industriell hergestellten Backsteinen (25,0 cm x 12,0 cm x 6,5 cm) mit beigem, sandigem Kalkmörtel verlegt. Es handelt sich um eine bis zu 3 Steinlagen hoch erhaltene Mauer, die aus einer Steinreihe besteht; die Steine sind im Mauerverlauf verlegt. Es könnte ein Zusammenhang mit der gegenüberliegenden Mauer (936) im Nordprofil von Schnitt 8 C bestehen; L 2,10 m, B 0,14 m, H 0,20 m.

751

Schicht, Linse

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1–2), Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 752; wird geschnitten von 303

Beschreibung: Innerhalb der Grube (752) aus umgelagerten Material der Schicht (1) (= hellbrauner Sand), das mit rostbraunen Sandlinsen und dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen durchsetzt ist; L 0,40 m, B 0,32 m, H 0,16 m.

752

Grube

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1–2), Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 751; liegt unter 749, 758; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 303, 758

Beschreibung: Im Profil mit ebener Sohle und schräger, leicht wellig verlaufender Wandung; verfüllt mit dunkelbraunem Lehm-Humus-Gemisch, das mit Backsteinbruchresten, Dachziegelfragmenten, Holzkohleresten, graugrünen Lehmlinsen, Kalklinsen, Kalkmörtelresten und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 0,42 m, B 0,10 m, H 0,64 m.

753

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1–2), Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 755; liegt über 754, 755, 937; liegt unter 933, 935

Beschreibung: Südliches Ende einer Backsteinsetzung, die in der Mitte auf einer Länge von 0,45 m rund 0,10 m nach Süden vorspringt. Gemauert aus roten Backsteinen, die mit einem festen, sandigen Kalkmörtel verlegt sind. Die Ansicht der Backsteine verhindert eine 1 cm dünne Putzschicht, die an der Außenseite der Steine haftet. Reste eines hellgrauen bis hellbraunen Kalkanstrichs sind an der Oberfläche der Putzschicht erhalten. Eventuell Kamin; L 0,26 m, B 1,08 m, H 0,80 m (Abb. 92).

754

Fundament, Backsteinfundament

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1–2)

Stratigrafie: Gehört zu 755; liegt unter 753; schneidet 1, 756

Beschreibung: Bettung für (753) aus Backsteinbruchstücken, die in braunem kalkhaltigem Sand-Humus-Gemisch verlegt sind. Zugehörige Baugrube ist (755). Die Bettung nimmt nicht die volle Breite von (753) ein; L 0,78 m, B 0,10 m.

755

Grube, Baugrube

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1–2), Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 753, 754, 938; liegt unter 753; schneidet 1, 756

Beschreibung: Verfüllt mit hellbraunem körnigem Sand, der mit feinen grauen Sandlinsen, Backsteinbruchresten, grauweißen Bruchsteinchen, dunkelbraunen, lehmig-humosen Linsen und Holzkohleresten durchsetzt ist; L 0,78 m, B 0,10 m, H 0,58 m (Abb. 92).

756

Grube

Phase 2 (Ende) oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1–2), Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt unter 758; schneidet 1; wird geschnitten von 754, 755

Beschreibung: Im Planum annähernd oval, im Profil mit nahezu senkrechter Wandung; verfüllt mit dunkelbraunem, humos-sandigem Lehm, der stark durchsetzt ist mit Holzkohleresten, braunen Sandlinsen, grauen und braunen Lehmlinsen, rostbraunen, oxidierten Sandlinsen, Kalklinsen und kleineren Backsteinbruchpartikeln; L 0,72 m, B 0,58 m, H 0,70 m (Abb. 75. 92).

Funde: 150

757

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1–2), Südprofil (Beilage 3, Profil 3)

Stratigrafie: Gesetzt an 69; gehört zu 748; liegt unter 932

Beschreibung: Nordsüdlich orientierter Mauerzug, der an die südliche Außenkante des rückwärtigen Anbaus des »Twickelschen Hofes« fugt. Es dürfte sich um eine Erweiterung dieses Anbaus handeln. Vom Bodenniveau (748) an ist (757) noch 0,80 m hoch erhalten. 2 im Mauerverlauf bzw. ein quer zum Mauerverlauf verlegter Backstein entsprechen der Mauerbreite. Die Steine sind in festem Kalkmörtel verlegt. An der östlichen Mauerseite (= Rauminnen-seite) haftet eine ca. 1 cm dicke Putzschicht, die an der Oberfläche einen grauschwarzen Kalkanstrich aufweist; L 0,50 m, B 0,28–0,32 m, H 0,80 m.

758

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1), Nordprofil (Beilage 3, Profil 2), Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 749; liegt über 303, 752, 756, 939; liegt unter 749; schneidet 303, 752, 939; wird geschnitten von 937; zieht gegen 69

Beschreibung: Aus hellbraunem, leicht lehmigem Sand, der stark durchsetzt ist mit dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen, Kalkmörtelresten, Holzkohlepartikeln, Backsteinbruchresten und beigefarbenen Sandlinsen. Wirkt stark gefleckt; L 4,20 m, B 4,20 m, H 0,18 m (Abb. 92).

759

Schicht, Füll- und Schuttschicht

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Planum 1 (Beilage 1), Südprofil (Beilage 3, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt unter 459, 955, 956, 957; wird geschnitten von 932, 956

Beschreibung: Aus rostbraunem, lehmig-humosem Sand, der mit vielen Backsteinbruchresten, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt ist; L 0,40 m, B 2,10 m, H 0,14 m.

760

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1–2), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 1; wird geschnitten von 765

Beschreibung: Im Planum oval, im Profil trapezförmig; verfüllt mit dunkelbraunem, leicht humosem Sand, der mit weißgrauen und oxidierten rostbraunen Sandlinsen und Holzkohleresten stark durchsetzt ist. Wirkt stark gefleckt bis marmoriert. Unterkante bei 57,38 m ü. NN; L 0,70 m, B 0,60 m, H 0,12 m (Abb. 39. 43–44).

761

Grube

Phase 1, wohl älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 1

Beschreibung: Im Planum fast quadratisch, im Profil mit ebener Sohle, senkrechter Wandung im Norden und schräger bis gerundet verlaufender Wandung im Süden; verfüllt mit feinem, dunkelbraunem und leicht humosem Sand, der mit wenigen Holzkohleresten, grauweißen und rostbraunen Sandlinsen durchsetzt ist. Unterkante bei 57,28 m ü. NN; L 0,82 m, B 0,90 m, H 0,26 m (**Abb. 39. 43**).

762

Schicht, Füllschicht in Pfofengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 822; schneidet 763, 764; liegt über 822

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten Pfofengrube aus (762) und (822); im Planum rechteckige Verfärbung innerhalb der Grube (763)/(764), im Profil halbkreisförmig; verfüllt mit graubraunem, leicht humosem Sand, der mit Holzkohleresten, vielen Kalkmörtelresten, rostbraunen und grauweißen Sandlinsen sowie verziegelten Flechtwerklehmresten durchsetzt ist. Unterkante bei 57,40 m ü. NN; L 0,60 m, B 0,48 m, H 0,20 m (**Abb. 39. 43**).

Funde: 312

763

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 764; schneidet 1; liegt unter 764; wird geschnitten von 762, 822

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten Grube aus (763) und (764); im Planum fast kreisrund, im Profil annähernd trapezförmig mit einer halb-ovalen Ausbuchtung nach unten; verfüllt mit dunkelbraunem humosem Sand, der mit grauweißen, braunen und oxidierten rostbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten, Kalklinsen, Kalkmörtelresten und wenigen roten Lehm- oder Tonresten durchsetzt ist. Die Grube wurde in (763) und (764) unterschieden,

da die südliche Grubenhälfte (764) einen bedeutend höheren Anteil an grauweißem Sand enthält als die nördliche Grubenhälfte (763). Der Übergang ist fließend. Im Profil zeigte sich, dass (764) nur 4 cm dick war. Die Grube wirkt stark gefleckt bis marmoriert; L 1,40 m, B 1,30 m, H 0,58 m (**Abb. 39. 43**).

Funde: 179

764

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 763; liegt über 763; wird geschnitten von 762, 822

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten Grube aus (763) und (764); im Planum fast kreisrund, im Profil annähernd trapezförmig mit einer halb-ovalen Ausbuchtung nach unten; verfüllt mit dunkelbraunem humosem Sand, der mit grauweißen, braunen und oxidierten rostbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten, Kalklinsen, Kalkmörtelresten und wenigen roten Lehm- oder Tonresten durchsetzt ist. Die Grube wurde in (763) und (764) unterschieden, da die südliche Grubenhälfte (764) einen bedeutend höheren Anteil an grauweißem Sand enthält als die nördliche Grubenhälfte (763). Der Übergang ist fließend. Im Profil zeigte sich, dass (764) nur 4 cm dick war. Die Grube wirkt stark gefleckt bis marmoriert; L 1,30 m, B 0,68 m, H 0,05 m (**Abb. 39. 43**).

765

Pfofen, Pfofengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 1, 760

Beschreibung: Im Planum rechteckig, im Profil mit ebener Sohle und zentralem tieferem halbrundem Bereich; verfüllt mit rostbraunem bis dunkelbraunem, humosem bis z. T. torfigem Sand, der mit einigen grauweißen und oxidierten rostbraunen Sandlinsen und Holzkohleresten durchsetzt ist. In der Fläche sind 2 Linsen mit hoher Holzkohlenkonzentration auffällig, die mit weißen Kalklinsen und wenigen roten Ton- und Lehmresten durchsetzt sind.

Es könnte sich um eine Pfostengrube handeln, die in (760) eingetieft wurde. Im Profilschnitt zeigt sich der humose Sand nur noch 2–4 cm in (760) bzw. (1) eingetieft, während die Linse (Pfostenstandspur?) mit hoher Holzkohlenkonzentration ca. 0,10 m tief erhalten ist; L 0,40 m, B Grube 0,42 m; B Pfostenstandspur 0,08 m, H 0,10 m (**Abb. 39. 43–44**).

766

Grube

Phase 1 oder älterer Abschnitt der Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt unter 919, 925; wird geschnitten von 926

Beschreibung: Im Planum amorph (zieht unter das Nordprofil), im Profil rechteckig; verfüllt mit dunkelbraunem humosem Sand, der mit wenigen rostbraunen oxidierten Sandlinsen, schwarzen Holzkohleresten, grauweißen Sandlinsen, Kalkpartikeln und grauen Lehmlinsen durchsetzt ist; B 0,72 m, H 0,64 m (**Abb. 39**).

Funde: 222

767

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 1

Beschreibung: Im Planum oval mit einer Einbuchtung im Norden, im Profil annähernd trapezförmig; verfüllt mit dunkelbraunem humosem Sand, der mit wenigen grauweißen und rostbraunen Sandlinsen, Holzkohlepartikeln und Kalkresten durchsetzt ist. Feste Konsistenz. Unterkante bei 57,56 m ü. NN; L 0,50 m, B 0,44 m, H 0,06 m (**Abb. 39. 43**).

768

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Gehört zu 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt über 868; liegt unter 919, 967; schneidet 773; wird geschnitten von 770, 772

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; hellbraun-beigefarbener Sand, durchsetzt mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen, weißen Kalkresten, Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen und dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen; L 4,14 m, B 1,08 m, H 0,42 m (**Abb. 70**).

769

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 768, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt unter 770, wird geschnitten von 772

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; sich in Planum 1 durch (768) ziehender Streifen aus feinem grauem Sand, der mit hellbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten und Kalkpartikeln durchsetzt ist; L 1,90 m, B 0,10–0,30 m.

Funde: 210

770

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereiche A–B, Planum 1 (**Beilage 1–2**); Schnitt 8, Bereich A, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2), Ost- und Westprofil, Zwischenprofil; Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil

Stratigrafie: Gehört zu 768, 769, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt über 769, 849, 850, 851; liegt unter 776, 846, 847, 848, 919; schneidet 768, 772, 850, 851, 868; wird geschnitten von 774, 791, 847, 848, 919

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelbrauner bis grauer, leicht humoser Sand, der mit Holzkohleresten, Kalklinsen, grauen Lehmlinsen, rostbraunen Sandlinsen, vielen Knochen und einigen Keramikresten durchsetzt ist; L 2,74 m, B 3,90 m, H 1,26 m (**Abb. 70–72. 74**).

771

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 768, 769, 770, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt unter 778; schneidet 772**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelbrauner lehmiger Humus, der mit vielen Holzkohlepartikeln, weißen Kalklinsen und wenigen roten Ton- oder Lehmresten durchsetzt ist; L 0,60 m, B 0,08 m.

772

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 768, 769, 770, 771, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; schneidet 768, 769; wird geschnitten von 770, 771**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; graubrauner lehmiger Sand, der mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen, vielen Holzkohleresten, dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen und vielen Kalkresten durchsetzt ist. Letztere häufen sich besonders in der südlichen Schichthälfte; L 3,70 m, B 0,92 m.

773

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 768, 967**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelbrauner humoser Sand, der mit grauweißen Sandlinsen und Holzkohleresten durchsetzt ist; L 0,60 m, B 0,38 m.

774

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Gehört zu 775; liegt unter 840a/b, 913; schneidet 770, 916, 917, 919; wird geschnitten von 841, 913**Beschreibung:** Verfüllt mit graubraunem Sand-Humus-Gemisch, das mit grauweißen Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten, Holzkohlepartikeln und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 2,00 m, B 0,18 m, H 0,94 m.

775

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Westprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 774, 776, 777, 778, 859, 913; liegt über 859; liegt unter 913; zieht gegen 776**Beschreibung:** Nordsüdlich gerichtete Backsteinmauer. Die Maße der Steine sind 29,5 cm x 14,5 cm x 6,5 cm. Die Steine sind verlegt mit beigefarbenem Kalk-Sand-Gemisch, das mit dem Fingernagel ritzbar ist. Die Mauer ist 3–5 Steinlagen hoch erhalten. Die Mauerunterkante liegt auf einer ca. 0,10 m dicken Grundierungsschicht aus Backsteinbruchstücken in beigefarbenem Kalk-Sand-Gemisch. Die meisten Steine sind quer zum Mauerverlauf verlegt, wobei eine Steinlage der Mauer aus 2 quer zum Mauerverlauf verlegten Backsteinen und einem im Mauerverlauf verlegten Backstein besteht. Waagerechte Lagerfugen; die Backsteine zeigen im Querschnitt nur geringe Vor- und Rücksprünge; L 2,60 m, B 0,75 m, H 0,42 m (**Abb. 70–71. 74–75**).

776

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Westprofil, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 775, 777, 778, 791; liegt über 770; zieht gegen 775**Beschreibung:** Westöstlich gerichteter Mauerzug. Die Mauer besteht entweder aus 2 nebeneinandergelegten, im Mauerverlauf liegenden Backsteinen bzw. größeren Backsteinbruchstücken oder aus einem quer zum Mauerverlauf verlegten Backstein. Die

Mauer ist 6 Steinlagen hoch erhalten. Die Steine sind unregelmäßig mit Vor- und Rücksprünge verlegt, mit z. T. waagerechten bzw. vorspringenden Lagerfugen. Die Mauer bricht bei 121,80 m Ost ab und geht in die Ausbruchgrube (791) über. Zwischen 119,15 m Ost und 119,60 m Ost springt (776) um eine Backsteinbreite ein. (776) ist verlegt mit beigefarbenem festem kalkhaltigem Sandmörtel, in dem sich viele kleinere Kalklinsen abzeichnen; L 2,80 m, B 0,30 m, H 0,56 m (Abb. 71–72. 74–75).

777

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (Beilage 1–2)

Stratigrafie: Gesetzt an 778; gehört zu 775, 776, 778; liegt über 789

Beschreibung: Parallel zu (776) liegender, westöstlich orientierter Mauerzug, der bei 121,45 m Ost in einen nordsüdlichen Mauerverlauf umknickt. 2 Steinlagen hoch freigelegt. Die Mauer besteht in der Aufsicht aus zwei nebeneinanderliegenden Reihen von im Mauerverlauf verlegten Backsteinen oder halbierten Backsteinen. Die Mauer ist verlegt mit einem beigefarbenen, mit dem Fingernagel ritzbaren Kalk-Sand-Gemisch. Auffallend ist eine wenige Millimeter dünne Kalkschicht auf der Oberfläche der obersten freigelegten Steinreihe. Wirkt sorgfältiger gesetzt als (776). An der südlichen Maueraußenseite befindet sich z. T. ein dünner Kalkanstrich an den Steinen. Eine an dem Kalkanstrich haftende dünne Holzkohleschicht (weniger als 1 mm dick) deutet auf einen Brand hin; L 1,90 m, B 0,30 m, H 0,14 m (Abb. 72. 75).

778

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (Beilage 1–2), Südprofil (Beilage 3, Profil 3); Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (Beilage 3, Profil 3)

Stratigrafie: Gehört zu 775, 776, 777, 968; liegt über 771; später an 778 angesetzt: 777

Beschreibung: Nordsüdlich verlaufender Mauerzug aus Backsteinen, Backsteinbruchsteinen, unregelmäßig plattig behauenen, grauweißen Bruchsteinen und wenigen gelben Sandbruchsteinen. Die Steine sind

verlegt mit beigefarbenem kalkhaltigem Sandmörtel, der mit dem Fingernagel ritzbar ist. 3–4 Steinlagen hoch erhalten. Die relativ ebene Mauerseite der Mauerostseite deutet darauf hin, dass hier die Mauerinnenseite vorliegt. Die Mauerwestseite ist bedeutend unregelmäßiger. Fugt zwischen 119,15 m Ost und 119,60 m Ost an eine »Ausbuchtung« in (776); L 1,94 m, B 0,40 m, H 0,14 m (Abb. 75).

779

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1–2), Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 928, 929; liegt über 929, 930; schneidet 931

Beschreibung: Mauersetzung, die bei 111,60 m Süd aus dem Nordprofil von Schnitt 8 B ragt. 5–7 Steinlagen hoch erhalten. Die Steine sind verlegt mit festem Kalkmörtel. Als oberste erhaltene Steinlage wurde eine 0,26 m breite und mindestens 0,75 m lange Waschbetonplatte freigelegt. Es handelt sich um einen Einbau, der jünger ist als der »Twickelsche Hof«; eventuell Fundament für Kamin oder Kanalisation; L 1,45 m, B 0,60 m, H 0,55 m.

780

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1–2)

Stratigrafie: Gehört zu 781; wird geschnitten von 303

Beschreibung: Dunkelbrauner lehmiger Humus wechselt sich mit umgelagertem Material aus (1) ab. Das Gemenge ist durchsetzt mit Backsteinbruchpartikeln und Holzkohleresten; L 2,60 m, B 0,20 m.

781

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1–2)

Stratigrafie: Gehört zu 780, 782; liegt unter 69; wird geschnitten von 783, 785; später an 781 angesetzt: 782

Beschreibung: Aus Backsteinbruchresten, grauweißen Bruchsteinen und gelben Sandbruchsteinen. Die Steine sind verlegt mit beigefarbenem Kalk-Sand-

Gemisch, das kleine weiße Kalklinsen enthält und mit dem Fingernagel ritzbar ist. Es handelt sich um eine an der nördlichen und östlichen Außenseite recht unregelmäßig gesetzte Mauer; keine Lagerfugen erkennbar. Die südliche Mauerkante weist einen deutlich geraderen Mauerverlauf und waagerechte Lagerfugen zwischen Backsteinreihen auf. Daher dürfte sich hier der Innenraum des Gebäudes befunden haben. Dieser ist verfüllt mit (784); L 3,00 m/0,80 m, B 0,45–0,65 m (**Abb. 75**).

782**Mauer, Mischmauerwerk**

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Gesetzt an 781; gehört zu 781**Beschreibung:** An die südliche Innenseite von (781) fugender Mauerrest aus Backsteinbruchstücken, gelben Sandbruchsteinen und grauweißen Bruchsteinen, verlegt und gesetzt wie (781). Es dürfte sich um eine Innenmauer des Gebäudes (781) handeln; L 0,52 m, B 0,60 m (**Abb. 75**).**783****Störung**

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Gehört zu 963, 964; schneidet 781, 784**Beschreibung:** Ummauerung eines Kanalrohres, das aus dem Südprofil von Schnitt 8 B ragt. Besteht aus hellbraunen Ziegelsteinen (gleiches Material wie [443]); L 0,28 m, B 0,90 m, H 0,30 m.**784****Schicht, Füll- und Schuttschicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt unter 959, 960; wird geschnitten von 783, 785, 962; zieht gegen 781, 782**Beschreibung:** Aus rostbraunem humosem Sand, der mit vielen Backsteinbruchresten, Holzkohleresten und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 2,40 m, B 2,18 m, H 0,44 m.**785****Grube, Baugrube**

Phase 4, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt unter 15; schneidet 781, 784, 787, 958, 959, 961**Beschreibung:** Baugrube für ein Kanalrohr aus Ton; verfüllt mit schwarzbraunem sandigem Humus, der mit grauweißen Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten, Holzkohleresten und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 1,40 m; B 0,40 m; H 0,96 m.**Funde:** 229**786****Schicht, Füllschicht**

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Schneidet 787**Beschreibung:** Aus braunem Sand, durchsetzt mit grauen Sandlinsen und Holzkohleresten; L 0,84 m, B 0,14 m.**787****Schicht, Füllschicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**) Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Wird geschnitten von 785, 786, 932**Beschreibung:** Ähnlich (784), nur höherer Sandanteil und durchsetzt mit braunen Sandlinsen; L 1,24 m, B 0,92 m, H 0,76 m.**788****Schicht, Füllschicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Liegt unter 790; schneidet 789**Beschreibung:** Dunkelbraunes lehmiges Humus-Sand-Gemisch, das mit Backsteinbruchpartikeln, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt ist; L 1,20 m, B 0,36 m.

789

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Ost- und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt unter 777, 790, 791; wird geschnitten von 788**Beschreibung:** Hellgrauer, lehmiger und leicht kalkhaltiger Sand, der sich mit größeren Bereichen von körnigem rotbraunem Sand abwechselt. Die Schicht ist durchsetzt mit Kalkmörtelresten, Backsteinbruch, Holzkohleresten und grauweißen Bruchsteinchen; L 3,40 m, B 1,00 m, H 0,04 m (**Abb. 74**).

790

Mauer, Bruchsteinmauer oder Fußboden

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Liegt über 788, 789; zieht gegen 776**Beschreibung:** Rest eines Mauerzuges oder Fußbodens aus grauweißen, unregelmäßig behauenen Bruchsteinen. Die Steine sind mit lockerem beigefarbenem Kalk-Sand-Gemisch verlegt. Nur eine Steinlage hoch freigelegt; L 0,80 m, B 0,40 m (**Abb. 75**).

791

Grube, Ausbruchgrube

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Ost- und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3), Zwischenprofil; Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Gehört zu 776; liegt über 789, 968; liegt unter 840a/b, 857; schneidet 770, 844, 845, 846, 966, 967, 968; wird geschnitten von 857**Beschreibung:** Schuttverfüllung aus Backsteinbruchstücken und grauweißen Bruchsteinen, die in lockerem, hellbraun-beigefarbenem Kalk-Sand-Gemisch liegen; L 2,38 m, B 4,68 m, H 0,84 m (**Abb. 72. 74**).

792

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Detailprofil**Stratigrafie:** Schneidet 1**Beschreibung:** Im Planum annähernd quadratisch, im Profil rechteckig bis schwach trapezförmig; verfüllt mit dunkelbraunem, leicht humos-lehmigem Sand, der mit Holzkohlepartikeln, gelbbraunen Sandlinsen (= Material [1]), rostbraunen oxidierten Sandlinsen und kleinen Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist. Sohle bei 56,52 m ü. NN; Dm 0,26 m, H 0,18 m (**Abb. 39**).

793

Schicht, Schichtpaket

Phase 1, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Westprofil; Schnitt 3, Bereich O, Planum 2 (**Beilage 2**)**Stratigrafie:** Gehört zu 187, 188, 189, 794; liegt über 189; liegt unter 190; wird geschnitten von 196**Beschreibung:** Brauner, feiner, lockerer, leicht humoser Sand, der durchsetzt ist mit einigen Holzkohleresten. Teil eines 0,50 m dicken Schichtpakets aus (187), (188), (189), (793) und (794). Ähnlich (188) und (794); L 3,20 m, B 1,70 m, H 0,08 m (**Abb. 50**).

794

Schicht, Schichtpaket

Phase 1, mittlerer bis jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Westprofil; Schnitt 3, Bereich O, Planum 2 (**Beilage 2**)**Stratigrafie:** Gehört zu 187, 188, 189, 793; liegt über 188; liegt unter 189; wird geschnitten von 196**Beschreibung:** Brauner, feiner, lockerer, leicht lehmig-humoser Sand, der mit wenigen Holzkohleresten durchsetzt ist. Teil eines dickeren Schichtpakets aus (187), (188), (189), (793) und (794). Ähnlich (188) und (793); B 1,80 m, H 0,06–0,18 m (**Abb. 50**).

795

Grube, Baugrube

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Westprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 360; liegt unter 312; schneidet 2, 187, 190, 191**Beschreibung:** Verfüllt mit graubraunem Sand-Lehm-Humus-Gemisch, das von dünnen Holzkohleschichten, Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten,

verziegeltem Flechtwerklehm und grauweißen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,52 m, H 0,44 m (**Abb. 50**).

796

Geologischer Untergrund (Sand)

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 1; wird geschnitten von 186, 799, 801, 802

Beschreibung: Dunkelbrauner, leicht lehmiger Sand, der mit vielen festen, rostbraunen, oxidierten Sandlinsen durchsetzt ist. Anstehender Boden (**Abb. 50**).

797

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Zwischenprofil unter Mauer (360)

Stratigrafie: Gehört zu 804, 805, 819, 820; liegt über 804; liegt unter 820; schneidet 1, 2

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube aus (797), (804), (805), (819) und (820); im Planum rundlich, im Profil trapezförmig. Brauner, leicht humoser Sand, der mit grünbraunen und rostbraunen Lehmlinsen (bis zu 8 cm Durchmesser), Holzkohleresten und grauweißen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,80 m, H 0,32 m.

798

Schicht, Füllschicht

Phase 1, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Zwischenprofile unter Mauer (360)

Stratigrafie: Liegt unter 187, 360; schneidet 2; wird geschnitten von 360, 804, 820

Beschreibung: Aus graubraunem humosem Sand, der mit vielen Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen und wenigen grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt ist; B 0,96 m, H 0,16 m.

799

Fundament, Backsteinfundament

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 99, 356; schneidet 1, 800

Beschreibung: Fundamentierung unter der Unterkante des westöstlichen Mauerzuges von (99). Geht ohne erkennbare Abgrenzung fließend in die Baugrube des westöstlichen Mauerzuges von (99) über. Es handelt sich um Backsteinbruchstücke, die in einem festen, hellbraunen, leicht kalkhaltigen Sand liegen; L 1,50 m, B 0,18 m, H 0,30 m.

800

Grube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 99, 356; schneidet 1; wird geschnitten von 799

Beschreibung: Im Planum gerundet-rechteckig, im Profil senkrechte Wandung mit gerundetem Übergang zur ebenen Sohle. Südwestlicher Teil einer Grube, verfüllt mit graubraunem Sand (ähnlich [2]), der mit wenigen weißgrauen und rostbraunen Sandlinsen und wenigen Holzkohlepartikeln durchsetzt ist. Unterkante bei 56,85 m ü. NN; L 0,50 m, B 0,30 m, H 0,22 m (**Abb. 39**).

801

Grube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 1, 796

Beschreibung: Im Planum rund, im Profil schräge Wände und ebene Sohle; verfüllt mit dunkelbraunem, leicht lehmigem Sand, der mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen, Holzkohleresten, grüngrauen Lehmlinsen, weißgrauen Sandlinsen, Backsteinbruchpartikeln und Knochen durchsetzt ist. Unterkante bei 56,90 m ü. NN; L 1,08 m, B 1,12 m, H 0,12 m (**Abb. 39**).

Funde: 186

802

Grube

Phase 1, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 1, 796; wird geschnitten von 803

Beschreibung: Im Planum oval, im Profil mit wellenförmig verlaufender Sohle; verfüllt mit graubraunem Sand, der mit grauweißen Sandlinsen, rostbraunen, oxidierten Sandlinsen, einigen Holzkohleresten und einer Scherbe durchsetzt ist; L 1,04 m, B 0,86 m, H 0,12 m (**Abb. 39**).

Funde: 209

803

Pfosten, Pfostengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 802

Beschreibung: Im Planum leicht oval, im Profil halb-oval; verfüllt mit dunkelbraunem bis graubraunem, lehmig-humosem Sand, der mit vielen Holzkohleresten, grauweißen und rostbraunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 0,48 m, B 0,40 m, H 0,12 m (**Abb. 39**).

804

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Zwischenprofile unter Mauer (360)

Stratigrafie: Gehört zu 797, 805, 819, 820; liegt über 805; liegt unter 360, 362, 797, 819; schneidet 798; wird geschnitten von 411

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube aus (797), (804), (805), (819) und (820); im Planum rundlich, im Profil trapezförmig. Stark gefleckte bis marmoriert wirkende Schicht aus graubraunem Sand, der mit vielen Holzkohleresten, grünbraunem Sand und vielen grauweißen Sandlinsen durchsetzt ist. Unterkante bei 56,90 m ü. NN; erhaltene Oberkante bei 57,55 m ü. NN; L 0,96 m, B 0,90 m, H 0,65 m (**Abb. 39**).

805

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Planum 2 (**Beilage 2**), Zwischenprofil unter Mauer (360)

Stratigrafie: Gehört zu 797, 804, 819, 820; liegt unter 804; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 411

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube aus (797), (804), (805), (819) und (820); im Planum rundlich, im Profil trapezförmig. Unterste Schicht der Grube aus grauweißem Sand, der durchsetzt ist mit dunkelbraunen Sand-Humus-Linsen und einigen Holzkohlepartikeln; nur im Profil: B 0,70 m, H 0,12 m (**Abb. 39**).

806

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Westprofil; Schnitt 3, Bereich G, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich L, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 411, 807; liegt unter 357, 363; wird geschnitten von 356, 360

Beschreibung: Aus graubraunem humosem Sand, der mit vielen Backsteinbruchstücken, grauweißen Bruchsteinchen, Holzkohleresten, gelben Sandbruchsteinchen und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 1,75 m, B 1,12 m, H 0,20 m.

807

Schicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Westprofil; Schnitt 3, Bereich G, Ostprofil; Schnitt 3, Bereich L, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 411; liegt unter 806; wird geschnitten von 356, 360

Beschreibung: Aus hellbraunem bis beigefarbenem Kalk-Sand-Gemisch, das mit weißen Kalklinsen durchsetzt ist; L 1,80 m, B 1,22 m, H 0,10 m.

808

Schicht, Planierschicht mit Laufhorizont

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Nord- (**Beilage 3**, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 809; liegt unter 353, 354; zieht gegen 99

Beschreibung: Stark gefleckt wirkende Schicht aus braunem bis grünbraunem Sand-Lehm-Gemisch,

das stark durchsetzt ist mit vielen braunen sandigen Lehmlinsen, Kalklinsen und Backsteinbruchstücken. Auf der Oberkante der Schicht verläuft eine ca. 0,5–1,0 cm dicke graue und sehr feste Humus-Lehmschicht; L 0,84 m, B 1,98 m, H 0,06 m.

809

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 810; liegt unter 808; zieht gegen 99

Beschreibung: Dunkelbraungrauer, lehmig-humoser Sand, der stark durchsetzt ist mit Backsteinbruchresten, Holzkohlepartikeln, Kalkmörtelresten, grünen Lehmlinsen und braunen Sandlinsen; L 0,84 m, B 1,88 m, H 0,10 m.

810

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 811, 813, 814; liegt unter 809

Beschreibung: Aus festem, feinem, leicht lehmigem Sand, der stark durchsetzt ist mit Backsteinbruchresten, größeren Kalkmörtellinsen (bis zu 5 cm Durchmesser), Holzkohleresten und schwarzgrauen, humos-sandigen Streifen. Wird durch diese Streifen partiell marmoriert; L 0,80 m, B 1,90 m, H 0,12 m.

811

Schicht, Bauhorizont

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Nord- (Beilage 3, Profil 1) und Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 99; liegt über 2; liegt unter 810

Beschreibung: Brauner bis hellbrauner, lehmiger Sand, der mit Backsteinbruchresten, Holzkohlepartikeln und wenigen Kalkmörtelpartikeln durchsetzt ist. Bauhorizont von (99); L 0,80 m, B 0,40 m, H 0,10 m.

812

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich F, Planum 1 (Beilage 1–2); Schnitt 3, Bereiche F–G, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1); Schnitt 3, Bereich F, Westprofil; Schnitt 3, Bereich G, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 99, 353; liegt über 353; liegt unter 356, 357, 447; schneidet 2, 411, 453; wird geschnitten von 356

Beschreibung: 6 Steinlagen hoch erhaltene Mauer aus Backsteinen und grauweißen, plattig behauenen Bruchsteinen. Die Steine sind verlegt mit beigefarbenem feinsandigem Kalkmörtel, der mit dem Fingernagel ritzbar ist. Die Mauer ist bei 57,40 m ü. NN auf (353) gesetzt und wird ab ca. 57,80 m ü. NN von (357) überlagert. Sie zeigt fast waagerechte Lagerfugen. Die Westseite ist die ehemalige Innenseite; der Kalkmörtel haftet dort stellenweise an den Steinoberflächen, weshalb die Maueransicht z. T. verdeckt ist. Es handelt sich um ein aufgehendes Mauerwerk, das zu (99) gehört und auf das zugehörige Pflaster (353) gesetzt wurde, daher könnte hier eine Zwischenmauer des Gebäudes (99) vorliegen. Das Südende der Mauer wird von (356) überlagert. Die Ostseite von (812) wurde gegen die Baugrube gesetzt und weist dementsprechend größere Vor- und Rücksprünge auf. An der Außenseite haftet der Mörtel und verdeckt die Sicht auf das Mauerwerk; L 0,88 m, B 0,75 m, H 1,20 m (Abb. 75).

813

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Nordprofil (Beilage 3, Profil 1)

Stratigrafie: Gehört zu 814; liegt über 814; liegt unter 810; wird geschnitten von 99

Beschreibung: Rest einer zweischichtig verfüllten Grube aus (813) und (814), im Profil halboval; dunkelgrauer, lehmig-sandiger Humus, der mit Backsteinbruchresten, Holzkohleresten, braunen Sandlinsen, grünbraunen Lehmlinsen und Kalkmörtelpartikeln durchsetzt ist; B 0,48 m, H 0,16 m.

814

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1 oder Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 1)**Stratigrafie:** Gehört zu 813; liegt unter 99, 810, 813; schneidet 2**Beschreibung:** Rest einer zweischichtig verfüllten Grube aus (813) und (814), im Profil halboval; braungrauer humoser Sand, der mit Holzkohlepartikeln, braunen Sandlinsen und rostbraunen, leicht lehmigen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,62 m, H 0,08 m.

815

Fußboden/Straßenbelag, Betonboden

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 816, 817; liegt unter 364**Beschreibung:** Es handelt sich um den Betonestrich unter den Fliesen (364) in einem Raum im rückwärtigen Anbau des »Twickelschen Hofes«; B 0,80 m, H 0,08 m (**Abb. 93**).

816

Schicht

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 817; liegt unter 815**Beschreibung:** Humusschicht; B 0,80 m, H 0,05 m.

817

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 818; liegt unter 815, 816**Beschreibung:** Aus Kalk-Sand-Gemisch; B 0,68 m, H 0,04 m.

818

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 1; liegt unter 815, 816, 817**Beschreibung:** Aus dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch, das mit Backsteinbruchresten, Sandlinsen, Holzkohleresten und vielen Lehmlinsen durchsetzt ist. Die Auffüllung wird von einem Eisenrohr mit fast 30 cm Durchmesser und einem tönernen Kanalrohr durchzogen. Nördlich der Rohre wurde eine Backsteinmauer angeschnitten, die zum Schutz dieser Rohre eingebracht worden war; sie war eine Backsteinbreite breit, 5–6 Steinlagen hoch erhalten und erhielt keine eigene Befundnummer; B 0,74 m, H 1,10 m.

819

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Zwischenprofil unter Mauer (360)**Stratigrafie:** Gehört zu 797, 804, 805, 820; liegt über 804; liegt unter 820; wird geschnitten von 411**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtigen Grube aus (797), (804), (805), (819) und (820); im Planum rundlich, im Profil trapezförmig. Hellbrauner bis grauer Sand, der mit wenigen Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; nur im Profil: B 0,78 m, H 0,10 m.

820

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Zwischenprofile unter Mauer (360)**Stratigrafie:** Gehört zu 797, 804, 805, 819; liegt über 797, 819; liegt unter 187, 360; schneidet 798; wird geschnitten von 411**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtigen Grube aus (797), (804), (805), (819) und (820); im Planum rundlich, im Profil trapezförmig. Hellbrauner bis grauweißer Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen, dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen und einigen Holzkohleresten durchsetzt ist; nur im Profil B 1,00 m; H 0,10–0,32 m.

821

Schicht

Phase 5

Lage: Schnitt 8, Bereiche A–B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt über 840a/b, 857; liegt unter 15; schneidet 857; wird geschnitten von 964

Beschreibung: Sandige braune Schicht, v. a. an der Unterkante mit kleinteiligem Backsteinbruch, Bruchsteinchen und Holzkohle durchsetzt; L 7,30 m, H 0,10–0,20 m.

822

Schicht, Füllschicht in Pfofengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 762; liegt unter 762; schneidet 763, 764

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten Pfofengrube aus (762) und (822); im Profil U-förmig; verfüllt mit dunkelbraunem Humus-Sand-Gemisch, das mit Holzkohleresten, Kalkpartikeln sowie braunen und rostbraunen Sandlinsen durchsetzt ist. Unterkante bei 57,04 m ü. NN; Holzreste eines Pfofens sind nicht mehr erhalten; B 0,38 m, H 0,56 m.

823

Schicht

Phase 1, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Schneidet 1, 825; wird geschnitten von 824

Beschreibung: Aus hellbraunem kiesigem Sand, der mit Backsteinbruchresten, kleinen Bruchsteinchen, Kalkmörtelresten, Holzkohleresten und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 3,00 m, B 0,26 m, H 0,08 m.

824

Pfofen, Pfofengrube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 709, 710, 720; schneidet 1, 823, 825

Beschreibung: Im Planum annähernd rechteckig; verfüllt mit dunkelbraunem humosem Sand, der mit

Holzkohleresten, wenigen roten Tonpartikeln und grauweißen Sandlinsen durchsetzt ist. Pfofenreste sind nicht mehr zu erkennen. Fast identische Verfüllung wie (709), (710) und (720). (709), (710), (720) und (824) bilden eine Pfofenreihe; L 0,44 m, B 0,30 m, H 0,06 m (**Abb. 39**).

825

Schicht, Füllschicht

Phase 1, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11), Detailprofil

Stratigrafie: Liegt über 1014; wird geschnitten von 642a, 823, 824

Beschreibung: Aus graubraunem humosem Sand, der mit Holzkohleresten, braunen und braungrauen Lehmlinsen, rostbraunen oxidierten Sandlinsen und wenigen kleinen, grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt ist; L 1,80 m, B 0,58 m, H 0,08 m.

826

Grube, Baugrube

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Gehört zu 297, 534, 537, 599, 600, 640, 654, 655, 656, 875, 1029, 1030, 1034, 1039

Beschreibung: Es handelt sich um nur 1–2 cm dünne »Linsen«, die sich nur teilweise entlang der Außenkante der Mauer (640) in Fläche 1 von Schnitt 9 B abzeichnen. Die »Linsen« bestehen aus braunem Sand-Lehm-Gemisch, das mit wenigen Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; L 1,00 m, B 0,02 m.

827

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Westprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11)

Stratigrafie: Liegt über 2, 642a; schneidet 828; wird geschnitten von 303

Beschreibung: Sich in Fläche 1 von Schnitt 9 B, Norderweiterung, abzeichnender, 0,20–0,50 m breiter Streifen, in dem sich Bereiche aus dunkelgraubraunem sandigem Humus mit Bereichen aus graubraunem Lehm abwechseln. Die Schicht ist durchsetzt

mit Backsteinbruchresten, Holzkohleresten und wenigen Kalkmörtelpartikeln. Unterscheidet sich von (642) durch einen wesentlich höheren Lehmanteil; L 3,20 m, B 0,60 m, H 0,14 m.

828

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Wird geschnitten von 303, 827, 829, 830**Beschreibung:** Grauschwarzer, lehmig-sandiger Humus, der mit einigen grünen Lehmlinsen, Backsteinbruchresten, Holzkohleresten und einigen Kalkmörtellinsen durchsetzt ist; L 0,60 m, B 0,50 m.**829**

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Gehört zu 831; liegt unter 830; schneidet 828; zieht gegen 831**Beschreibung:** Verfärbung aus fast schwarzem Holzkohle-Humus-Gemisch, das stark torfig wirkt; L 0,46 m, B 0,20 m, H 0,10 m (**Abb. 51. 75. 87**).**830**

Schicht, Linse

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Liegt über 829; schneidet 828, 832; zieht gegen 831**Beschreibung:** Aus verziegelten Flechtwerklehmbröckchen (von 0,5 cm bis 8,0 cm Dm) in braunem Sand-Kies-Kalk-Gemisch. Die Linse ist ca. 5 cm dick; L 0,60 m, B 0,28 m, H 0,03 m (**Abb. 51. 75. 87**).**831**

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Gehört zu 829; liegt über 2**Beschreibung:** 3 grauweiße Bruchsteinplatten, verlegt in beigefarbenem, leicht kalkhaltigem Sand-Kies-Gemisch. Die beiden südlicheren, ca. 5 cm dicken,

grob behauenen Steinplatten liegen auf (2), während die nördliche Steinplatte hochkant gestellt ist. (829) und (830) ziehen an (831); L 0,58 m, B 0,40 m, H 0,10 m (**Abb. 75. 87**).

832

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Westprofil**Stratigrafie:** Liegt über 980; liegt unter 833, 835; wird geschnitten von 303, 830**Beschreibung:** Gefleckt wirkender, lehmig-humoser, grauer und brauner Sand, der mit Holzkohleresten, Backsteinbruchpartikeln und wenigen rostbraunen oxidierten Sandlinsen durchsetzt ist; L 2,30 m, B 2,00 m, H 0,10 m.**833**

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Westprofil**Stratigrafie:** Jünger als 835; liegt über 832, 835; liegt unter 979**Beschreibung:** Aus einer Steinlage von Backsteinen und Backsteinbruchstücken. Die wenigen sichtbaren ganzen Steine sind 31,0 cm x 13,0 cm x 6,0 cm groß. Ragt in Resten aus dem Westprofil von Schnitt 9 B. Die Steine liegen auf einer 5 cm dünnen Schicht aus hellbraunem bis rötlich braunem, lockerem Sand, der sich auch in den Fugen befindet. Bodenpflaster eines Gebäudes, das durch den Bau des »Twickelschen Hofes« gestört wurde; L 1,40 m, B 2,04 m, H 0,10 m (**Abb. 75. 87**).**834**

Grube, Ausbruchgrube

Phase 3 oder Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Liegt an 303; schneidet 640**Beschreibung:** Verfüllt mit grauem Humus-Sand-Gemisch, das durchsetzt ist mit grauweißen Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten, grauen Lehmlinsen,

Holzkohleresten und Kalkmörtelresten. Übergang zu (303) fließend; L 1,70 m, B 0,40 m.

835**Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Westprofil

Stratigrafie: Älter als 833; liegt über 832; liegt unter 833

Beschreibung: Rest eines Pflasters aus einer Steinlage aus Backsteinen der Größe 31,0 cm x 15,0 cm x 8,0 cm. Die Steine liegen auf einer 5 cm dicken Schicht aus festem beigefarbenem Sand-Kalk-Gemisch, das sich auch in den Fugen und als nur wenige Millimeter dünne Schicht auf der Oberfläche der Steine findet. Zieht bei 108,20 m Süd unter (833). Es dürfte sich daher um das ältere Pflaster eines Gebäudes handeln; L 0,52 m, B 0,42 m, H 0,08 m (**Abb. 75. 87**).

836**Schicht, Füllschicht in Pfofengrube**

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Planum 2 (**Beilage 2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 837; liegt unter 412, 413; schneidet 837

Beschreibung: (836)–(837) sind 2 Schichten einer sich in Fläche 2 von Schnitt 3, Bereich F, abzeichnenden Grube. Der südliche Grubenteil konnte dokumentiert werden. Danach handelt es sich um eine annähernd runde oder rechteckige Grube mit abgerundeten Ecken. Der Durchmesser der Grube beträgt mindestens 0,60 m. (836) stellt vermutlich die Pfofenstandspur dar und ist im Planum rundlich bis amorph, im Profil reicht (836) wenige Zentimeter tiefer als (837); verfüllt mit dunkelbraunem, leicht lehmig-sandigem Humus, der mit vielen kleineren und größeren Holzkohleresten (bis zu 4 cm Durchmesser), rostbraunen Flechtwerklehmtepartikeln und rostbraunen, oxidierten Sandlinsen durchsetzt ist. In der Verfüllung ist ein fast 20 cm großer Kieselstein auffällig. Die Verfüllung besitzt eine schräge Unterkante (von Ost nach West steigend); L 0,40 m, B 0,40 m, H 0,08 m (**Abb. 39**).

837**Schicht, Füllschicht in Pfofengrube**

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Planum 2 (**Beilage 2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 836; liegt unter 412, 413; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 836

Beschreibung: (836)–(837) sind 2 Schichten einer sich in Fläche 2 von Schnitt 3, Bereich F, abzeichnenden Grube. Der südliche Grubenteil konnte dokumentiert werden. Danach handelt es sich um eine annähernd runde oder rechteckige Grube mit abgerundeten Ecken. Der Durchmesser der Grube beträgt mindestens 0,60 m. (837) zeichnet sich in der Fläche ringförmig ab als 2–5 cm breiter Streifen. Es handelt sich um graubraunen Sand (= umgelagertes Material [2]), der mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen und grauen Lehm-Humus-Linsen durchsetzt ist; L 0,40 m, B 0,66 m, H 0,12 m (**Abb. 39**).

838**Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Planum 2 (**Beilage 2**), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 839, 884; liegt über 884; liegt unter 412, 416; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 885

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; im Planum gerundet-rechteckig, im Profil mit annähernd senkrechten Wänden und wellenförmig verlaufender Sohle; die Sohle befindet sich bei ca. 56,25 m ü. NN. Die Grube ist verfüllt mit dunklem, graubraunem, lehmig-sandigem Humus, der durchsetzt ist mit wenigen grauweißen Bruchsteinchen, Holzkohleresten, grünbraunen Lehmlinsen, braunen und rostbraunen oxidierten Sandlinsen, Knochen, Keramikbruchstückchen und vielen Wurzel- oder sehr dünnen Astresten (Dm kleiner als 0,5 cm). Der Grubenboden war ursprünglich mit einer Holzschicht (= 884) ausgelegt; L 2,06 m, B 1,96 m, H 0,80 m (**Abb. 39**).

Funde: 180, 193, 200

839**Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Planum 2 (**Beilage 2**)

Stratigrafie: Gehört zu 838, 884; liegt unter 412, 416; schneidet 2

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube. Entlang des nordwestlichen Grubenrandes von (838) zieht sich ein ca. 0,20 m breiter Streifen aus graubraunem Sand; L 1,00 m, B 0,20 m, H 0,05 m (**Abb. 39**).

840a/b**Schicht, Füllschicht**

Späte Phase 3 bis Phase 5

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2), Ost- und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3); Schnitt 8,

Bereich B, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 856; liegt über 443, 774, 791, 841, 914, 924, 965, 966; liegt unter 15, 443, 821; schneidet 841, 843, 844, 854, 927; wird geschnitten von 443, 857, 928, 964

Beschreibung: Massive Füllschicht, die während der Ausgrabung als ein zusammenhängender Befund dokumentiert wurde. Es muss sich allerdings um zwei sehr ähnliche Füllschichten gehandelt haben, die sich im Nachhinein nicht mehr sauber voneinander trennen lassen. Dies wird deutlich im Nordprofil von Schnitt 8, Bereiche A und B (**Beilage 3**, Profil 2), wo eine klare Abgrenzung möglich ist: Hier wird die ältere Schicht 840a von Mauer (443) geschnitten und teilweise überlagert, während die jüngere Schicht 840b über die abgebrochene Mauer 443 zieht. Graubrauner feinsandiger fester Humus mit vielen kleinteiligen Durchsetzungen aus grauweißen Bruchsteinchen, Kalkmörtelresten, Backsteinbruchpartikeln, Holzkohleresten und weißen Kalklinsen; L 6,46 m, B 3,78 m, H 0,24–0,58 m (**Abb. 74**).

841**Schicht, Schutt- und Planierschicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 843; liegt unter 443, 840a/b; schneidet 774; wird geschnitten von 840a/b, 842, 913

Beschreibung: Aus graubeigefarbenem kalkhaltigem Kies-Humus-Gemisch, das mit Backsteinbruch, kleinen grauweißen Bruchsteinchen und vielen Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 4,56 m, H 0,18 m (**Abb. 74**).

842**Störung**

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt unter 443; schneidet 841, 843, 846

Beschreibung: Baugrube für ein Kanalrohr aus Ton, verfüllt mit dunkelbraunem sandigem Humus, der mit kleinen grauen Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 0,86 m, H 0,30 m.

843**Schicht, Füllschicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 844, 846, 854; liegt unter 841; wird geschnitten von 840a/b, 842, 913

Beschreibung: Aus rostbraunem Sand und grauem lehmigem Sand, die sich streifenweise abwechseln. Die Schicht ist durchsetzt mit wenigen kleinen Holzkohle- und Backsteinbruchpartikeln; B 3,48 m, H 0,14 m (**Abb. 74**).

844**Schicht, Füllschicht**

Phase 2 (Ende) oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 845; liegt unter 843, 854; wird geschnitten von 791, 840a/b

Beschreibung: Aus grauem, feinem, leicht lehmig-humosem Sand, der mit kleinen grauweißen Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten und Holzkohleresten durchsetzt ist; B 1,02 m, H 0,22 m (**Abb. 71. 74**).

845**Schicht, Brandschicht**

Phase 2 (Ende)

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 846; liegt unter 844; wird geschnitten von 791**Beschreibung:** Schwarzgraue Schicht aus vielen Schlackeresten in einem Humus-Holzkohle-Gemisch, das mit Kalkmörtelresten und wenigen Backsteinbruchresten durchsetzt ist; L 2,50 m, B 0,86 m, H 0,22 m (**Abb. 71. 74**).**846****Schicht, Füllschicht**

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Ostprofil**Stratigrafie:** Liegt über 770, 847, 848, 850; liegt unter 843, 845; wird geschnitten von 791, 842, 913**Beschreibung:** Graubraune Füllschicht aus lehmigem Sand, der stark durchsetzt ist mit Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten, Holzkohleresten, weißen Kalklinsen, Kalkmörtelresten, vielen grauen und grünbraunen Lehmlinsen; L 3,00 m, B 0,60 m, H 0,80 m (**Abb. 71. 74**).**847****Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Westprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt über 770; liegt unter 846, 859; schneidet 770; zieht gegen 776**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; aus grauem lehmigem Sand, der stark durchsetzt ist mit größeren Kalkmörtellinsen bis zu 0,10 m Durchmesser, Backsteinbruchstücken, Holzkohleresten und Knochen; B 2,10 m, H 0,32 m.**848****Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt über 770; liegt unter 846; schneidet 770**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; oberste erhaltene Schicht einer Grube aus beigefarbenem feinem Sand, der durchsetzt ist mit grauweißen und rostbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten und einigen graubraunen, humos-sandigen Linsen; B 1,92 m, H 0,58 m (**Abb. 71. 74**).**849****Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt unter 770; liegt über 850**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; Linse aus grauem, lehmig-humosem Sand, der von beigefarbenen feinen Sandstreifen durchzogen wird. Die Linse ist durchsetzt mit Knochenresten, vielen Holzkohleresten und weißen Kalklinsen; B 1,36 m, H 0,28 m (**Abb. 71**).**850****Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 2), Ost- und Westprofil, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt über 851; liegt unter 770, 846, 849; schneidet 851; wird geschnitten von 770, 860**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; aus hellbraun-grauem, humosem Sand, der stark durchsetzt ist mit Kalklinsen, Kalkmörtelresten, grauweißen Bruchsteinchen, Holzkohleresten, grauweißen, braunen und rostbraunen Sandlinsen, dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen, Knochen und wenigen Keramikscherben; L 2,00 m, B 2,80 m, H 0,74–0,90 m (**Abb. 51. 71–72. 74**).**Funde:** 177

851

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Ostprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt über 852, 853, 855; liegt unter 770, 850; wird geschnitten von 770, 850

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; aus graubraunem, leicht lehmigem Sand, der stark durchsetzt ist mit braunen und rostbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten, weißen Kalklinsen, einigen Bruchsteinchen und grauen Lehmlinsen; wirkt stark gefleckt; L 0,70 m, B 0,50 m, H 0,32 m (**Abb. 71–72. 74**).

852

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Ostprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt über 853; liegt unter 851, 855; wird geschnitten von 855

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; hellbrauner Sand, der mit rostbraunen und grauweißen Sandlinsen, dunkelbraunen, humosandigen Linsen, wenigen kleinen Holzkohlepartikeln und wenigen grauen Lehmlinsen durchsetzt ist. Relativ homogene Schicht; B 0,58 m, H 0,78 m (**Abb. 71. 74**).

853

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 855, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt unter 851, 852

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; unterste im Schnitt 8, Bereich A, freigelegte Schicht einer Grube aus braunem bis dunkelbraunem,

humosem Sand, der mit braunen und rostbraunen Sandlinsen und wenigen Holzkohleresten durchsetzt ist. Die Unterkante der Schicht wurde aus statischen Gründen, und da bei 54,95 m ü. NN das Grundwasser durchzudrücken begann, nicht ermittelt; L 1,50 m, B 0,60 m, H 0,56 m (**Abb. 71**).

854

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1, Nord- und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 844; liegt unter 843; wird geschnitten von 840a/b

Beschreibung: Aus grauweißem Sand-Kalk-Gemisch; B 2,00 m, H 0,04 m (**Abb. 74**).

855

Schicht, Linse

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 860, 861, 868, 869, 870, 871; liegt über 852; liegt unter 851; schneidet 852

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; Linse aus dunkelbraunem Sand-Humus-Gemisch, das mit weißen Kalklinsen, rostbraunen und grauweißen Sandlinsen und Holzkohleresten durchsetzt und in (851) als untere Schicht eingebettet ist; B 0,84 m, H 0,30 m (**Abb. 74**).

856

Schicht, Linse

Übergang von Phase 3 zu Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 840a/b; wird geschnitten von 857

Beschreibung: Linse in (840a/b) aus braunem, leicht körnigem und kiesigem Sand, der mit Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 0,44 m, H 0,20 m (**Abb. 74**).

857

Schicht, Füll- und Schuttschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Ost- und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt über 791; liegt unter 15, 821; schneidet 791, 840a/b, 856

Beschreibung: Aus lockerem graubraunem Sand-Humus-Gemisch, das mit grauweißen Bruchsteinen, Backsteinbruchresten, Holzkohle, Kalkmörtelresten und grauen Lehmlinsen durchsetzt ist; B 0,86 m, H 0,94 m (**Abb. 74**).

858

Schicht, Linse

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**), Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 770

Beschreibung: Torfig; es dürfte sich um vergangene Holzreste handeln; L 0,22 m, B 0,10 m, H 0,14 m (**Abb. 72**).

859

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 775; liegt über 847; liegt unter 775

Beschreibung: Aus Backsteinbruchresten, Kalkmörtellinsen von bis zu 8 cm Durchmesser in einem Gemenge aus Kalk-Sand-Backsteinstaub; B 2,10 m, H 0,12 m.

860

Schicht, Linse

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich A, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 861, 868, 869, 870, 871; schneidet 850

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; Linse in (770) und (850) aus grauem lehmigem Sand, der stark durchsetzt ist mit Backsteinbruchresten, vielen Kalkmörtellinsen und wenigen Holzkohleresten; B 0,38 m, H 0,50 m.

861

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 868, 869, 870, 871; liegt über 871; liegt unter 868; schneidet 1

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; hellbrauner Sand, der wenig durchsetzt ist mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen, grauweißen Sandlinsen, grauen Lehmlinsen und wenigen Holzkohleresten. Wird durchzogen von einer dunkelbraunen, lehmig-sandigen Humusschicht, die mit Holzkohlepartikeln und wenigen weißen Kalklinsen durchsetzt ist. (Ähnlich [868]); B 1,12 m, H 0,50 m (**Abb. 70**).

862

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4, 1777–1779

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2

Stratigrafie: Gehört zu 69; schneidet 865, 866

Beschreibung: Fundamentierung der Mauer (69) aus Backsteinbruchstücken und grauweißen Bruchsteinen in einem beigefarbenen lehmigen Kalk-Sand-Gemisch; L 0,60 m, B 0,30 m (**Abb. 75**).

863

Schicht, Füllschicht

Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Liegt unter 698, 1025

Beschreibung: Sich in Fläche 1 abzeichnender Bereich aus dunkelbraunem Lehm-Sand-Humus-Gemisch, das von braunen Sandbereichen durchzogen wird und durchsetzt ist mit grauweißen Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten, Kalkmörtellinsen, Holzkohleresten und grauen Lehmlinsen; L 1,40 m, B 0,42 m (**Abb. 75**).

864

Schicht

Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Wird geschnitten von 1025

Beschreibung: Sich in Fläche 1 abzeichnender Bereich aus Backsteinbruchresten und grauweißen Bruchsteinen in einem dunkelgrauen kiesigen Humus-Sand-Gemisch, das mit vielen Kalkmörtelresten durchsetzt ist; L 0,40 m, B 0,58 m (**Abb. 75**).

865

Schicht, Brandschicht

Phase 2 (Ende)

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profile 11. 14; **Abb. 81**, Profil 14); Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2, Ostprofil, Zwischenprofile

Stratigrafie: Liegt über 744, 745, 886, 887; liegt unter 229, 647, 698, 866, 888, 1025, 1043; wird geschnitten von 639, 645, 862

Beschreibung: Grauschwarzer Laufhorizont, der sich in Fläche 1 nur partiell abzeichnet, da er dort noch von (698) und (866) überlagert wird. Wurde in Fläche 2 vollständig freigelegt, in Fläche 9 im Profil sichtbar. Es handelt sich um ein sehr festes und fast schwarzes, leicht lehmig-sandiges Humus-Holzkohlegemisch, das mit vielen Backsteinbruchpartikeln, hellbraunen Lehmlinsen und wenigen Kalkmörtelresten durchsetzt ist. (865) ist z. T. mit Bruchsteinen durchsetzt. Es handelt sich um einen Brandhorizont, der anschließend festgetreten wurde; L 3,00 m, B 3,40 m, H 0,06 m (**Abb. 62–63. 75**).

Funde: 245, 265

866

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 529; liegt über 865; schneidet 698; wird geschnitten von 862, 867

Beschreibung: Aus grünbraunem sandigem Lehm, der mit Holzkohleresten, Backsteinbruchpartikeln und Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Große Ähnlichkeit mit (529) in den Schnitten 2 und 9 B; L 1,02 m, B 0,80 m (**Abb. 75**).

867

Grube, Baugrube

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt.

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 236; schneidet 698, 866; zieht gegen 862

Beschreibung: Verfüllt mit grauweißen Bruchsteinchen und einigen Backsteinbruchresten in beigefarbenem Kies-Sand-Kalk-Gemisch; L 2,00 m, B 0,12 m.

868

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 869, 870, 871; liegt über 861; liegt unter 768; wird geschnitten von 770

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; aus dunkelbraunem, lehmig-sandigem Humus, der mit Holzkohleresten und weißen Kalklinsen durchsetzt ist. Trennt die Grubenschichten (768) und (861); B 1,04 m, H 0,02 m (**Abb. 70**).

869

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 870, 871; liegt über 870; liegt unter 871; schneidet 1

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; braune bis dunkelbraune, gefleckt bzw. marmoriert wirkende Schicht aus Sand-Humus-Gemisch, das durchsetzt ist mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen, grauweißen und braunen Sandlinsen, grauen Lehmlinsen und einigen Holzkohleresten. Der zackige Grubenrand könnte auf Spatenstiche hindeuten; B 0,98 m, H 1,06 m (**Abb. 70**).

870

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 871; liegt unter 869; schneidet 1

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; homogene Schicht aus körnigem braunem Sand; B 0,56 m, H 0,14 m.

871

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 768, 769, 770, 771, 772, 773, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 860, 861, 868, 869, 870; liegt über 869; liegt unter 861; schneidet 1

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; hellbrauner bis grauer, leicht humoser Sand, der mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen, grauweißen Sandlinsen, dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen und Streifen sowie wenigen Holzkohleresten durchsetzt ist; B 1,06 m, H 0,36 m.

872

Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)

Stratigrafie: Liegt über 641, 879; liegt unter 636, 642a, 902; zieht gegen 648

Beschreibung: Leicht lehmiger, graubrauner Sand, der mit wenigen Holzkohlepartikeln, hellbraunen und rostbraunen Sandlinsen und kleinsten grauen Lehmteilchen durchsetzt ist; L 1,04 m, B 1,70 m, H 0,14 m.

Funde: 138

873

Mauer, Lichtschacht aus Backsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Gehört zu 239, 648; liegt über 229

Beschreibung: Rechteckiger, 0,35 m x 0,22 m großer, aus Backsteinen gemauerter Lichtschacht in (648).

Der Schacht wird von einem Bogen aus Backsteinen überwölbt. Die Backsteine haben die Maße 28,0 cm x 14,0 cm x 6,5 cm. Der Boden des Lichtschachtes besteht aus einer Sandsteinplatte bei 56,42 m ü. NN; die obersten erhaltenen Backsteine befinden sich bei 57,69 m ü. NN; L 0,62 m, B 0,32 m (**Abb. 75. 82**).

874

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4

Lage: Schnitt 2, Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)

Stratigrafie: Liegt über 636, 640, 642a; liegt unter 876

Beschreibung: Fundamentierung der Mauer (876) aus Backsteinbruchstücken, die in einem hellbraunen Sand-Kalk-Gemisch verlegt sind. Im Sand-Kalk-Gemisch sind Holzkohlereste erhalten; L 5,30 m, B 0,40 m, H 0,22–0,40 m.

875

Grube, Baugrube

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 2, Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Planum 1, Planum 2 (**Beilage 2**)

Stratigrafie: Gehört zu 297, 534, 537, 599, 600, 640, 654, 655, 656, 826, 1029, 1030, 1034, 1039; liegt unter 527, 531

Beschreibung: Baugrube zur Ostmauer von (640); verfüllt mit graubraunem, leicht lehmigem Sand, durchsetzt mit einigen Holzkohlepartikeln, hellbraunen und rostbraunen oxidierten Sandlinsen; L 0,40 m, B 0,32 m.

876

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)

Stratigrafie: Liegt über 663, 874, 878

Beschreibung: Nordsüdlich orientierter Mauerzug aus Backsteinen, welche hauptsächlich quer zum Mauerverlauf verlegt sind. Die Steine liegen in hellbraun-beigefarbenem, festem Kalk-Sand-Gemisch. Die Mauer ist 1–5 Steinlagen hoch erhalten und

gründet auf (874). Das südliche Mauerende liegt bei 113,85 m Süd. Das nördliche Mauerende wird von der Westseite des Löschwasserteiches (155) überlagert, könnte jedoch im Zusammenhang mit (183) stehen. Wurde spätestens ab der 6. Steinlage beim Einbau des Löschwasserteiches abgebrochen. Es dürfte sich um eine Mauer des Gebäudes HöStr. 42 handeln; L 6,20 m, B 0,40 m, H 0,23 m.

877

Schicht, Füllschicht

Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Liegt unter 648; zieht gegen 640

Beschreibung: Aus dunkelbraunem sandigem Humus, der mit Backsteinbruchresten, grauweißen Bruchsteinchen, Kalkmörtelresten und Holzkohle durchsetzt ist; L 1,00 m, B 0,46 m.

878

Grube, Baugrube

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**)

Stratigrafie: Gehört zu 663; liegt unter 876; schneidet 636

Beschreibung: Verfüllt mit hellbraunem kiesigem Sand, der mit weißen Kalklinsen und Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist; L 0,42 m, B 0,04 m.

879

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 2, Südprofil; Schnitt 9, Bereich A, Nordprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)

Stratigrafie: Liegt über 536, 640; liegt unter 529, 636, 872

Beschreibung: Östlich des Gebäudes (640). Es handelt sich um graubraunen, leicht lehmigen Sand, der mit Holzkohleresten und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,22 m, H 0,30 m.

880

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 4

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Westprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 516; liegt über 881; liegt unter 516; zieht gegen 517

Beschreibung: Bettung des Kellerestrichs der Bäckerei Greßhoff (= 516) aus rostbraunem, körnigem und lockerem Sand; L 2,36 m, B 1,62 m, H 0,10 m.

881

Schicht, Planierschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Süd- und Westprofil, Zwischenprofile

Stratigrafie: Liegt über 211, 212, 213, 883, 1031, 1032; liegt unter 518, 880; schneidet 883

Beschreibung: Annähernd waagrecht verlaufende Planierschicht unter der Bettung des Kellerestrichs der Bäckerei Greßhoff (= 516) aus einer 5–10 cm dicken, graugrünen, festen Lehmschicht, die mit wenigen weißen Kalklinsen, wenigen Holzkohle- und Backsteinpartikeln durchsetzt ist; L 2,40 m, B 1,54 m, H 0,10 m.

882

Geologischer Untergrund (Sand)

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Südprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 1; liegt unter 545

Beschreibung: Anstehender sehr feiner und völlig homogener, grauweißer Sand.

883

Schicht, Füllschicht

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Süd- und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 545; liegt unter 722, 725, 881, 1032; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 881; zieht gegen 723

Beschreibung: Körniger, hellbrauner, leicht lehmiger Sand, der viele kleinere, grauweiße Bruchsteinchen und gelbe Sandbruchsteinchen enthält. Ist durchsetzt mit wenigen Backsteinbruchpartikeln, grauen Lehm-linsen und graubraunen, sandig-humosen Streifen.

Füllschicht im Eingangsbereich des Steinkellers (577)/(723); B 1,24 m, H 0,44 m.

884

Schicht, Torfschicht in Grube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 838, 839; liegt unter 838; schneidet 1

Beschreibung: Rostbraune Torfschicht, die z. T. noch feste Holzreste enthält. Es handelt sich um vergangenes Holz, das ursprünglich den Boden der Grube (838) bedeckte; L 2,06 m, B 1,98 m, H 0,04–0,18 m.

885

Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Planum 2 (Beilage 2), Detailprofil

Stratigrafie: Liegt unter 69, 416; schneidet 1, 838

Beschreibung: Im Planum länglich, im Profil trapezförmig mit geschwungenen Wänden; verfüllt mit grauschwarzem Lehm-Humus-Gemisch, durchsetzt mit vielen, z. T. 0,10 m langen Holzkohleresten, verzierten Flechtwerklehmstücken, grauen und graubraunen Lehmlinsen, grauen Sandlinsen, Keramik und Knochen. Die Unterkante liegt bei 56,70 m ü. NN. Die Verfüllung unterscheidet sich von (838) durch den höheren Holzkohleanteil und die verzierten Flechtwerklehmstücke, die in (838) nicht erhalten sind; L 1,28 m, B 0,56 m, H 0,40 m (Abb. 51).

Funde: 132

886

Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 2, Ostprofil, Zwischenprofil (Abb. 55, Profil 11)

Stratigrafie: Liegt über 743, 744, 887; liegt unter 865; wird geschnitten von 639, 745

Beschreibung: Rest eines Fußbodenpflasters aus gelben, rechteckig bzw. plattig behauenen Sandbruchsteinen unterschiedlicher Form und Größe. Zwischen den Sandbruchsteinen sind vereinzelt Backsteinbruchstücke vorhanden. In den Fugen

befindet sich gelbbrauner, lehmig-kiesiger Sandsteinstaub. Die Oberfläche der Steine ist z. T. überzogen von einer 3–5 mm dünnen Holzkohleschicht, die zu (865) zu rechnen ist und auf die Brandzerstörung des Gebäudeinneren hindeutet. Auf starke sekundäre Brandeinwirkung weist auch die teilweise rostbraune Farbe der Sandbruchsteine hin. Es handelt sich um das jüngste erhaltene Pflaster des Gebäudes (640); L 0,80 m, B 2,60 m, H 0,05 m.

887

Schicht, Bettung/Unterfütterung

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 2, Zwischenprofil (Abb. 55, Profil 11)

Stratigrafie: Liegt unter 744, 865, 886; zieht gegen 640

Beschreibung: Bettung des Pflasters (886) aus rostbraunem kiesigem Sand und gelbbraunem Sandsteinstaub, durchsetzt vereinzelt mit Holzkohleresten. Das darauf gelegene Pflaster (886) ist nur in geringem Ausmaß erhalten; doch (887) bedeckt den gesamten Innenraum des Gebäudes (640) und darauf dürfte ursprünglich flächig das Pflaster (886) verlegt gewesen sein; L 2,80 m, B 3,30 m, H 0,04 m.

888

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 2, Nord- (Abb. 55, Profil 12) und Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 640, 865, 1015, 1043; liegt unter 1041, 1042; wird geschnitten von 645

Beschreibung: Waagrecht verlaufende Füllschicht aus braunem, leicht kiesigem Sand, der mit Bruchsteinchen und Schlacketeilen durchsetzt ist; L 1,18 m, B 5,00 m, H 0,20–0,50 m (Abb. 62).

Funde: 130b, 153

889

Fundament, Backsteinfundament

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 429; liegt über 300a; liegt unter 429

Beschreibung: Aus kleinen und größeren Backsteinbruchstücken sowie halbierten Backsteinen, die in braunem körnigem Sand und Backsteinstaub mit geringem Kalkmörtelanteil gesetzt sind. Ähnliches findet sich auch in der zugehörigen Baugrube (431), jedoch sind dort die Backsteinbruchstücke bedeutend kleiner. Ca. 0,20 m dick; liegt unter der Mauerunterkante von (429); L 1,30 m, B 0,70 m, H 0,16 m.

890

Schicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Gehört zu 300a

Beschreibung: 2–4 cm dicker Streifen aus feinem hellbraunem Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen und dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen durchsetzt ist; L 0,60 m, B 0,38 m, H 0,06 m.

891

Schicht, Füll- oder Kulturschicht

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 892; liegt unter 300a; schneidet 72; wird geschnitten von 895

Beschreibung: Schwarzbrauner sandiger Humus, der mit vielen Holzkohleresten, verziegeltem Flechtwerklehm und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 1,32 m, B 0,20 m, H 0,06 m.

892

Schicht, Füllschicht

Phase 1

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 893; liegt unter 891

Beschreibung: Aus feinem hellbraunem Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen, dunkelbraunen, sandig-humosen Linsen und Holzkohleresten durchsetzt ist. Ähnlich (890), doch zusätzlich Holzkohlereste; L 0,78 m, B 0,18 m, H 0,05 m.

893

Schicht, Füllschicht

Phase 1

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Ost- und Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 2; liegt unter 892; wird geschnitten von 895

Beschreibung: Aus lockerem schwarzbraunem Humus-Sand-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit Holzkohleresten, verziegeltem Flechtwerklehm und wenigen grünen Lehmlinsen. Ähnlich (411) in Schnitt 3, Bereich L; L 1,28 m, B 0,28 m, H 0,04–0,10 m.

894

Schicht, Linse

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 895; liegt unter 300a; schneidet 72; wird geschnitten von 300a

Beschreibung: Aus rotbraunem, leicht lehmigem Sand, der mit wenigen kleineren, grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt ist; B 0,28 m, H 0,10 m.

895

Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich D, Südprofil

Stratigrafie: Liegt über 329; liegt unter 894; schneidet 2, 72, 891, 893

Beschreibung: Im Profil mit schräger, leicht gerundeter Wandung und ebener Sohle; verfüllt mit dunkelbraunem sandigem Humus, der mit Backsteinbruchresten, Holzkohlepartikeln und Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 0,18 m, H 0,32 m.

896

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 4, wohl mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereiche J–K, Planum 1

(Beilage 1–2); Schnitt 3, Bereich K, Südprofil

(Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Liegt über 275, 429; zieht gegen 69; später an 896 angesetzt: 271

Beschreibung: 1,80 m x 0,60/0,70 m großer Block aus grauweißen Bruchsteinen und Backsteinbruchresten, die unregelmäßig in grauweißem, leicht sandigem Kalkmörtel verlegt sind. Der Steinblock ist ca. 0,60 m hoch und zieht mit der obersten Steinlage über die

Mauerkrone von (429). Die Westkante von (896) ist an (275) gefügt. Die oberen 0,30 m dieses Steinblocks laufen westlich weiter und sind in die Mauer (275) eingebunden zwischen 103,70 m Süd und 106,50 m Süd. Fügt bei 106,50 m Süd an (69); L 3,10 m, B 0,80–1,40 m, H 0,60 m.

897**Schicht, Füllschicht**

Phase 4, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich K, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4); Schnitt 3, Bereich L, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 277, 303, 413, 416; liegt unter 271; schneidet 270

Beschreibung: Aus graubraunem, humos-lehmigem Sand, der durchsetzt ist mit braunen und grauen Sandlinsen, Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen und Backsteinbruchpartikeln; B 0,28 m, H 0,30 m.

898**Schicht, Linse**

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 899; liegt unter 413; wird geschnitten von 415

Beschreibung: Aus graubraunem humosem Sand, der mit Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; B 0,58 m, H 0,08 m.

899**Schicht, Linse**

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 900; liegt unter 898; wird geschnitten von 415

Beschreibung: Aus beigefarbenem und hellbraunem Sand, der mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen, Holzkohlepartikeln und dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen durchsetzt ist; B 0,90 m, H 0,04 m.

900**Schicht, Füll- oder Kulturschicht(?)**

Übergang von Phase 1 zu Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich L, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 72; liegt unter 413, 899; wird geschnitten von 415

Beschreibung: Schwarzbrauner, lehmig-sandiger und fester Humus, der mit Holzkohleresten, verziegeltem Flechtwerklehm und rotgrauen Linsen durchsetzt ist. Ähnlich (72), doch höherer Humusanteil und dunklere Farbe; B 1,60 m, H 0,06 m.

901**Schicht oder Grube**

Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)

Stratigrafie: Liegt unter 738; schneidet 735, 736, 737; wird geschnitten von 229

Beschreibung: Graubrauner kiesiger Sand, durchsetzt mit kleinen Kieselsteinen und wenigen dunkelbraunen, humos-sandigen Anteilen. Ähnlich (735), aber kiesiger; B 0,12 m, H 0,22 m.

902**Schicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Planum 1, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)

Stratigrafie: Liegt über 872; wird geschnitten von 642a; zieht gegen 648

Beschreibung: Graubrauner Lehm, der mit wenigen Kalklinsen durchsetzt ist; L 0,16 m, B 0,08 m, H 0,06 m.

903**Schicht, Füllschicht**

Phase 3 (Ende) oder Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)

Stratigrafie: Liegt über 904; zieht gegen 640, 648

Beschreibung: Lockere Füllschicht aus braunem, leicht humosem, körnigem Sand, der mit Backsteinbruchresten, graubraunen Lehmlinsen und wenigen Holzkohleresten durchsetzt ist. Wird durchzogen von dunkelbraunen, torfig-humosen Streifen. Es handelt sich um die jüngste lockere Sandverfüllung im sekundär genutzten »Keller« des Gebäudes (640); B 0,88 m, H 0,42 m.

Funde: 134

904**Fußboden/Straßenbelag, Estrich (Lehm)**

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)**Stratigrafie:** Liegt über 905, 912; liegt unter 903; zieht gegen 640, 648**Beschreibung:** Grünbrauner, nur leicht sandiger Lehm, der mit rötlich braunen Lehmlinsen und wenigen weißen Kalkpartikeln durchsetzt ist. Eventuell Lehmestrich, doch relativ weich. Gehört zur sekundären Nutzung des Steinkellers (640), die im Zusammenhang mit (648) und (641) steht; B 0,90 m, H 0,10 m.**905****Schicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)**Stratigrafie:** Liegt über 912; liegt unter 904; zieht gegen 648**Beschreibung:** Aus rostbraunem körnigem Sand, der mit Holzkohlepartikeln und rotem Backsteinstaub durchsetzt ist. Gehört zur sekundären Nutzung des Steinkellers (640), die im Zusammenhang mit (648) und (641) steht; B 0,36 m, H 0,06 m.**906****Schicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)**Stratigrafie:** Liegt über 907; liegt unter 912; zieht gegen 640, 648**Beschreibung:** Dünne Schicht aus hellbraunem feinem Sand, durchsetzt mit Kieselsteinen. Gehört zur sekundären Nutzung des Steinkellers (640), die in Zusammenhang mit (648) und (641) steht; B 0,90 m, H 0,03 m.**907****Fußboden/Straßenbelag, Holzboden**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)**Stratigrafie:** Liegt über 908; liegt unter 906; zieht gegen 640, 648**Beschreibung:** Vergangener Holzfußboden? Dunkelbraune Schicht aus leicht humosem Torf, der mit wenigen Holzkohleresten oder vergangenen Holzresten durchsetzt ist. Es sind jedoch keine zusammenhängenden Holzreste mehr erkennbar, sondern es handelt sich überwiegend um eine homogene Torfschicht. Gehört zur sekundären Nutzung des Steinkellers (640), die im Zusammenhang mit (648) und (641) steht; B 0,90 m, H 0,12 m.**908****Schicht, Bettung/Unterfütterung**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profil 14)**Stratigrafie:** Liegt über 909, 910; liegt unter 907; zieht gegen 640, 648**Beschreibung:** Gemenge aus lehmigem, hellbraun-grauem Sand und dunkelbraunem Torf (wie Schicht [907]). Es könnte sich um die ehemalige Bettung von (907) handeln. Gehört zur sekundären Nutzung des Steinkellers (640), die im Zusammenhang mit (648) und (641) steht; B 0,90 m, H 0,10 m.**Funde:** 136**909****Schicht, Kultur- oder Füllschicht**

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofile (**Abb. 55**, Profil 14; **Abb. 81**, Profile 14–15)**Stratigrafie:** Gehört zu 730; liegt unter 908; wird geschnitten von 648, 910; zieht gegen 640**Beschreibung:** Dunkelgraues bis braunes, gefleckt wirkendes Lehm-Sand-Gemenge, das durchsetzt ist mit hellbraunen Sandlinsen, rostbraunen oxidierten Sandlinsen, grauen und graubraunen Sandlinsen, Holzkohleresten und wenigen verziegelten Flechtwerklehmstücken. Ist identisch mit Schicht (730), d. h., es handelt sich um die älteste erhaltene Kulturschicht der Primärnutzung des Steinkellers (640); B 0,68 m, H 0,32 m.**Funde:** 137

910**Grube, Baugrube**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (Abb. 55, Profil 14; Abb. 81, Profil 14)**Stratigrafie:** Gehört zu 648; liegt unter 908; schneidet 909**Beschreibung:** Baugrube zu (648) an der Ostseite der Mauer. Die Baugrube (910) beginnt erst bei 56,10 m ü. NN, im Gegensatz zu der wesentlich höher ansetzenden Baugrube an der Westmauer von (648), d. h., zwischen 134,80 m Ost und 135,80 m Ost wurden die im Inneren von (640) entstandenen Schichten ausgeräumt, als (648) eingebaut wurde. Verfüllt mit graubraunem körnigem Sand, der mit kleinen grauweißen Bruchsteinchen und Backsteinbruchstücken durchsetzt ist; B 0,20 m, H 0,10 m.**911****Mauer, Lichtnische in Bruchsteinmauer**

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Ostprofil, Zwischenprofile (Abb. 55, Profil 14; Abb. 81, Profile 13–14)**Stratigrafie:** Gehört zu 640; gleichzeitig mit 640**Beschreibung:** Lichtnische in der Ostmauer des Gebäudes (640). Die Lichtnische ist 0,44 m x 0,44 m groß und 0,36 m tief in die Mauer (640) eingelassen. Sie ist nördlich, südlich und oben mit gelben Sandsteinplatten von 5,0–6,5 cm Stärke gesetzt. Die nördliche Platte ist 36 cm x 36 cm x 5 cm groß, die südliche Platte ist 33 cm x 39 cm x 5 cm. Diese beiden Platten werden von der 80 cm langen und 5 cm dicken »Deckenplatte« überlagert. Die nördliche und südliche Platte stehen auf der nur 2,5 cm dünnen Bodenplatte aus grauweißen Bruchsteinen. Der Lichtnischenrücken wird ebenfalls von einer Sandsteinplatte gebildet. Diese Platte ist 40 cm hoch, steht auf der Bodenplatte und wird von der Deckenplatte überlagert. Die Nord- und Südplatte stoßen an die Rückenplatte; L 0,44 m (lichte Weite 0,36 m); H 0,44 m (lichte Weite 0,36 m) (Abb. 59).**912****Schicht, Brandschicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil

(Abb. 55, Profil 14; Abb. 81, Profil 14)

Stratigrafie: Liegt über 906; liegt unter 904, 905; zieht gegen 640, 648**Beschreibung:** Dünne Holzkohleschicht, durchsetzt mit dunkelgrauen, humos-lehmigen Anteilen; B 0,90 m, H 0,04 m.**913****Grube, Ausbruchgrube**

Übergang von Phase 3 zu Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereiche A–B, Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)**Stratigrafie:** Gehört zu 775; liegt über 774, 775; liegt unter 443; schneidet 774, 841, 843, 846**Beschreibung:** Beigefarbenes Sand-Kies-Gemisch, das mit Backsteinbruchstücken und vielen kleineren und größeren Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 1,30 m, H 0,44 m.**914****Schicht, Füllschicht**

Phase 3, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)**Stratigrafie:** Gehört zu 915; liegt über 916, 920, 921; liegt unter 840a/b; wird geschnitten von 924**Beschreibung:** Aus sehr feinem, hellbraunem bis beigefarbenem Sand, der mit wenigen kleinen, gelben Sandbruchsteinen durchsetzt ist; B 2,10 m, H 0,22 m.**915****Schicht, Linse**

Phase 3, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (Beilage 3, Profil 2)**Stratigrafie:** Gehört zu 914**Beschreibung:** Aus dunkelbraunem, leicht humosem Sand, der mit Bruchsteinchen und Backsteinbruchstücken durchsetzt ist; B 0,48 m, H 0,08 m.**916****Schicht, Füllschicht**

Phase 3, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 917, 918; liegt unter 914; wird geschnitten von 774, 921

Beschreibung: Feiner graubrauner lehmiger Sand, der mit Holzkohlepartikeln, Kalkmörtelresten und kleinen Bruchsteinchen durchsetzt ist. Wird überzogen von einer braunen Sandschicht; B 0,96 m, H 0,14 m.

917

Fußboden/Straßenbelag, Backsteinboden
Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 918; liegt unter 916; wird geschnitten von 774, 922

Beschreibung: Nur im Profil erhaltene Reihe von Backsteinen, die mit hellrotem Gemenge aus Sand und Backsteinstaub verlegt sind. Die Oberfläche der Steine wird z. T. überzogen von einer bis zu 0,5 cm dünnen Holzkohleschicht; B 0,86 m, H 0,06 m.

918

Schicht, Bettung/Unterfütterung
Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 919; liegt unter 916, 917; wird geschnitten von 922

Beschreibung: Rotbraunes feines Gemenge aus Lehm, Backsteinstaub und Kalk; B 0,94 m, H 0,16 m.

919

Schicht, Kultur- oder Füllschicht
Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 1, 766, 768, 770; liegt unter 918, 925; schneidet 770; wird geschnitten von 774, 922

Beschreibung: Aus feinsandigem graubraunem lehmigem Humus, der mit vielen Holzkohleresten, kleineren Backsteinbruchpartikeln, grauen Lehmlinsen, weißen Kalklinsen, Flechtwerklehmstücken und

Knochen durchsetzt ist, ähnlich wie (72), doch höherer Anteil an Durchsetzungen; B 2,44 m, H 0,40 m.

920

Schicht, Füllschicht

Phase 3, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 923, 925; liegt unter 914; schneidet 923; wird geschnitten von 921, 924

Beschreibung: Dunkelbrauner, leicht humoser Sand, der mit Sandbruchsteinen, Backsteinbruchpartikeln und Holzkohlelinsen durchsetzt ist. Ähnlich (915); B 0,70 m, H 0,08–0,28 m.

921

Schicht, Schuttschicht in Grube

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 922; liegt unter 914; liegt über 922; schneidet 916, 920, 925

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten, im Profil annähernd U-förmigen Grube; aus braunem, humos-lehmigem Sand, der mit grauweißen Bruchsteinchen, Kalkmörtelresten, Backsteinbruchstücken und Holzkohleresten durchsetzt ist; B 0,80 m, H 0,48 m.

922

Schicht, Schuttschicht in Grube

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Gehört zu 921; liegt unter 921; schneidet 917, 918, 919, 925

Beschreibung: Teil einer zweischichtig verfüllten, im Profil annähernd U-förmigen Grube; graubrauner lehmiger Sand, der mit Bruchsteinchen, Backsteinbruch, Flechtwerklehm, Holzkohlepartikeln, grauen Lehmlinsen und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,62 m, H 0,50 m.

923**Schicht, Füllschicht**

Phase 3, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt über 925; liegt unter 920; wird geschnitten von 920**Beschreibung:** Aus beigefarbenem bis graubraunem, feinem Sand, der mit dunkelbraunen, humos-sandigen Partikeln durchsetzt ist; B 0,58 m, H 0,16 m.**924****Grube**

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt unter 840a/b; schneidet 914, 920, 925**Beschreibung:** Im Profil annähernd rechteckige Grube mit Schuttverfüllung aus grauem, humos-lehmigem Sand, der mit grauweißen Bruchsteinen, Backsteinbruchstücken, kleineren und größeren Kalkmörtelresten und Holzkohle durchsetzt ist; B 0,44 m, H 0,50 m.**925****Schicht, Füll- oder Kulturschicht**

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt über 766, 919, 926; liegt unter 920, 923; schneidet 926, 930; wird geschnitten von 921, 922, 924, 927**Beschreibung:** Aus grauem Sand-Lehm-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit graugrünen Lehmlinsen, Holzkohleresten, rostbraunen oxidierten Sandlinsen, weißen Kalklinsen, grauweißen Bruchsteinchen, Flechtwerklehm und wenigen kleinen Backsteinbruchstücken; B 1,36 m, H 0,16–0,30 m.**926****Grube**

Phase 2

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1–2**), Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Liegt unter 925; schneidet 1, 2, 766; wird geschnitten von 925, 930**Beschreibung:** Wurde am nördlichen Schnittende von Schnitt 8 B angeschnitten; im Planum gerundet-rechteckig, im Profil U-förmig mit einer Stufe in der westlichen Wandung; B 0,54 m, H 0,60 m (**Abb. 51**).**927****Grube**

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Schneidet 925, 930; wird geschnitten von 840a/b**Beschreibung:** Sackförmige Grube mit Verfüllung aus dunkelbraunem Humus, der mit Backsteinbruchstücken, kleineren und größeren Kalkmörtelresten und Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; B 0,34 m, H 0,36 m.**928****Grube, Baugrube**

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Gehört zu 779; liegt über 929; schneidet 840a/b**Beschreibung:** Verfüllt mit dunkelbraunem, leicht lehmigem Humus, der mit Backsteinbruchstücken, Kalkmörtelresten und grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt ist; B 0,16 m, H 0,40 m.**929****Schicht, Bettung/Unterfütterung**

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Gehört zu 779; liegt über 930; liegt unter 779, 840a/b, 928**Beschreibung:** Lockeres Gemenge aus hellbraunem Sand und Kalk, das stark durchsetzt ist mit Kalkmörtelresten, gelben Sandsteinstücken und Backsteinbruchteilen; B 1,34 m, H 0,20 m.

930

Schicht, Planierschicht(?)

Jüngerer Abschnitt der Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 2; liegt unter 779, 929; schneidet 926; wird geschnitten von 925, 927, 931

Beschreibung: Aus graugrünem, leicht sandigem Lehm, der mit Holzkohleresten, Kalkmörtel und verziegeltem Flechtwerklehm durchsetzt ist. Etwas zu mächtig für einen Estrich; B 1,80 m, H 0,22 m.

931

Störung

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Schneidet 2, 303, 930; wird geschnitten von 779

Beschreibung: Baugrube für ein Kanalrohr aus Ton, verfüllt mit grauem Sand-Humus-Gemisch, das mit Backsteinbruch, Kalkmörtelresten, Holzkohle und grauen Lehmlinsen durchsetzt ist; B 0,40 m, H 0,80 m.

932

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Nordprofil; Schnitt 8, Bereich C, Nord- (**Beilage 3**, Profil 2) und Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt über 748, 757; liegt unter 15; schneidet 69, 303, 748, 749, 759, 787, 933, 934, 956, 957

Beschreibung: Trichterförmige Störung, die mit viel modernem Schutt verfüllt ist; Gemenge aus Humus, Kieselsteinen, Schotter, Teerstücken, Backsteinbruch und Glasscherben. Dürfte im Zusammenhang mit der Zerstörung des Zweiten Weltkrieges stehen; L 2,42 m, B 1,70 m, H 1,04 m.

933

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 753, 934; liegt unter 15; schneidet 935; wird geschnitten von 932

Beschreibung: Aus dunkelbraunem Humus, der mit vielen Backsteinbruchresten und Kalkmörtellinsen durchsetzt ist; B 1,14 m, H 0,40 m (**Abb. 92**).

934

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 748; liegt unter 933; wird geschnitten von 932

Beschreibung: Aus grauem lehmigem Sand und Kalkmörtel, durchsetzt mit Backsteinbruch und wenigen grauweißen Bruchsteinchen; B 1,28 m, H 0,56 m (**Abb. 92**).

935

Schicht, Schuttschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 753, 936; liegt unter 15; wird geschnitten von 473, 933

Beschreibung: Aus beigefarbenem kalkhaltigem Sand, der mit viel Backsteinbruch, Kalkmörtelresten und Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; B 1,96 m, H 0,30 m (**Abb. 92**).

936

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)

Stratigrafie: Liegt über 748; liegt unter 473, 935

Beschreibung: Bis zu 7 Steinlagen hoch erhaltene Mauer im Nordprofil von Schnitt 8 aus hellbraunen Backsteinen, die mit festem, grau-beigefarbenem Mörtel verlegt sind. Fugt an (753) und (69). Könnte mit der parallel zu ihr verlaufenden Mauer (750) in Zusammenhang stehen. Es handelt sich um eine jüngere Mauer, die im »Twickelschen Hof« nachträglich eingebaut wurde; L 1,12 m, B 0,40 m, H 0,58 m (**Abb. 92**).

937

Grube, Baugrube

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Gehört zu 753; liegt über 938; liegt unter 753; schneidet 758**Beschreibung:** Dunkelbrauner, lehmig-sandiger Humus, der mit Holzkohleresten, Backsteinbruch und braunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,30 m, H 0,14 m.

938

Grube, Baugrube

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Nordprofil (**Beilage 3**, Profil 2)**Stratigrafie:** Gehört zu 755; liegt unter 937; schneidet 1**Beschreibung:** Verfüllt mit hellbraunem körnigem Sand; B 0,08 m, H 0,50 m.

939

Grube

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Zwischenprofil**Stratigrafie:** Liegt unter 758; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 758**Beschreibung:** Im Profil mit schrägen Wänden und wellenförmig verlaufender Grubensohle; verfüllt mit dunkelbraunem sandigem Humus, der mit Backsteinbruch, Flechtwerklehm und Holzkohleresten durchsetzt ist; B 0,78 m, H 0,22 m.

940

Fundament, Mischmauerwerkfundament

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Gehört zu 943; liegt unter 542, 944; später an 940 angesetzt: 542, 941, 943**Beschreibung:** Ostwestlich verlaufender Mauerverband aus grauweißen Bruchsteinen; im oberen Bereich auch Backsteine (wohl Ausbesserungen). Die Bruchsteine sind unterschiedlich groß und flach in einem hellbraunen körnigen Kalk-Sand-Gemisch

verlegt. Es besteht große Ähnlichkeit mit (560). Die sichtbare Nordseite des Verbandes (940) ist relativ glatt, stellenweise sind Reste eines hellgrauen kalkhaltigen Farbanstrichs zu erkennen (vgl. [221]) und eines gelbbraunen Sand-Kalk-Putzes. Der Verlauf des von (950) und (951) überbauten Mauerzuges ist im Planum durch eine Mauerfuge auf ca. 6 m Länge nachvollziehbar. Im Westen ist der Verband im Ostprofil des Schnittes 10 B sichtbar, wo die Mauer (542) rechtwinklig an (940) fugt und über (940) zieht. (940) ist hier ausgebrochen, dürfte der Schichtenfolge im Südprofil nach jedoch höchstens um 0,50 m weiter nach Westen verlaufen sein. Ein Anschluss an Befund (560) in Schnitt 6 ist wahrscheinlich; L 2,70 m, B 0,10 m, H 0,80 m (**Abb. 103. 105–106**).

941

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gesetzt an 940; gehört zu 942**Beschreibung:** Nachträglich in den Keller eingepasstes Mauerwerk aus ca. 26,5 cm x 13,5 cm x 6,5 cm großen Backsteinen in hellgrauem, hartem, kalkhaltigem und feinkörnigem Mörtel. Deutliche Mauerfuge zu (940) im Osten. Hier stößt ein ca. 0,55 m breiter, nordsüdlich ausgerichteter Verband rechtwinklig auf (940). Die Ostseite dieses Mauerzuges ist unregelmäßig, stellenweise tritt der Mörtel aus dem Verband heraus. Die Westseite ist hingegen verputzt und mit einem weißen Anstrich versehen. Östlich des Mauerzuges ist auch (940) verputzt; L 0,84 m, B 0,50 m.

942

Fußboden, Backsteinfußboden

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 941**Beschreibung:** Das südwestliche Viertel des Kellers im südlichen Anbau der Bäckerei Großhoff ist durch (941) zu einem separaten Raum abgetrennt. Dieser Raum besitzt eine Pflasterung aus Backsteinen, die in weißem Sand verlegt sind. Die Backsteine sind unterschiedlich groß und teilweise bruchstückhaft, was auf eine sekundäre Verwendung schließen lässt. An einigen Backsteinen haften Mörtelreste. Mehrere

Backsteine weisen das einheitliche Maß von 23,0 cm x 9,0 cm auf. Der Kellerraum ist mit Bauschutt verfüllt; L 0,70 m, B 1,00 m.

943

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**)

Stratigrafie: Gesetzt an 940; gehört zu 940

Beschreibung: Bogenförmiger Mauerverband aus Backsteinen (26,0 cm x 13,5 cm x 6,5 cm), in hellbraunem sandigem Mörtel verlegt. Es sind deutlich Mauerfugen zu (940) und (941) zu erkennen. Der Bogen ist auf der West- und Unterseite mit hellbraunem sandigem Putz verstrichen. Auf Höhe des Bogens weist auch (940) diesen Putz auf. Der Bogen stößt etwas schief auf (940). Die Scheitelhöhe des Bogens beträgt etwa 0,85 m; L 0,80 m, B 0,34 m, H 0,20 m (**Abb. 104**).

944

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**);

Schnitt 10, Bereich B, Ostprofil (**Abb. 101**, Profil 7)

Stratigrafie: Gehört zu 998; liegt über 940, 946

Beschreibung: Mauerverband aus roten und gelben Backsteinen (26,0 cm x 13,5 cm x 6,5 cm) in hellbraunem sandigem Mörtel (vgl. [943]). Der Mauerverband besitzt eine deutliche Fuge zu (940), stößt jedoch nicht wie die anderen Mauern nördlich an (940) an, sondern zieht westlich noch ca. 0,40 m daran entlang. Im Ostprofil des Schnittes 10 B ist zu erkennen, dass (944) auf dem ausgebrochenen Westende von (940) aufgemauert ist. Mauerzug (944) weist einen breiten Riss auf, deshalb ist es wahrscheinlich, dass die ehemalige Westkellermauer vielleicht aufgrund von Baufälligkeit (Absackung wie bei [944]?) abgerissen und durch (944) ersetzt wurde. Doch (944) neigte sich, sodass der Kellerraum durch den Bogen (943) statisch gesichert werden musste; L 0,80 m N–S, B 0,42 m W–O, H 0,56 m.

945

Fundament, Backsteinfundament

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Planum 1, Ostprofil (**Abb. 101**, Profil 7)

Stratigrafie: Liegt über 993; liegt unter 946

Beschreibung: Unterfütterung des Mauerverbandes (946) aus orangerotem Backsteinbruch und hellbraunem sandigem Mörtel. Stößt nördlich an (944) an. Oberhalb einer 8–18 cm mächtigen Schicht der beschriebenen Art sind einige Bruchsteine und Backsteine eingebracht, um ein waagrechtes Niveau zu erreichen; B 1,20 m, H 0,28 m.

946

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**);

Schnitt 10, Bereich B, Nord- (**Abb. 101**, Profil 6), Ost-

(**Abb. 101**, Profil 7) und Südprofil (**Abb. 101**, Profil 8)

Stratigrafie: Gehört zu 997; liegt über 560, 945; liegt unter 944, 947

Beschreibung: Mauerverband aus rostroten Backsteinen der Größe 27,5 cm x 14,5 cm x 7,0 cm in hellbraunem sandigem Mörtel. In den Mauerverband (944) eingebunden, quasi als dessen Verlängerung nach Süden. Die Backsteine sind ausschließlich quer zum Mauerverlauf in leicht welligen Lagen gesetzt. Zwischen den Backsteinlagen befinden sich dicke Mörtelschichten mit Mächtigkeiten von bis zu 4,5 cm. Der Mörtel in den Verbunden (943) bis (946) ist sehr ähnlich. Er ist feinkörnig und sehr weich. Zwischen den Fugen kann er leicht zerrieben werden. Der Kalkanteil ist sehr gering; L 2,40 m N–S, B 0,42 m W–O, H 0,36–1,04 m.

947

Mauer, Bruchsteinmauer

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**);

Schnitt 10, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 946

Beschreibung: Verband aus hellgrauen Bruchsteinen in hellbraunem sandigem Mörtel, fein- bis mittelkörnig (wenig Kalk). Auf den Mauerzug (946) aufgesetzt; L 2,30 m, B 0,40 m, H 0,22 m (**Abb. 105**).

948**Mauer, Backsteinmauer**

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Gehört zu 949

Beschreibung: 3 Steinlagen hoch erhaltene Basis einer Wendeltreppe aus dunkelroten trapezförmigen Backsteinen in hellbraunem sandigem Mörtel (fein- bis mittelkörniger Art), der mit kleinen Kalk-einschlüssen, orangeroten Backsteinbröckchen, Kieselsteinen, Holzkohlepartikeln und lehmigen Anteilen durchsetzt ist. Der Mörtel ist härter als bei (943)–(946) und gröber als bei (947). Die Backsteine sind 27,0 cm x 7,0–12,5 cm x 6,5 cm groß. Die Wendeltreppe liegt auf einer stark holzkohlehaltigen Schicht mit kleinen Backstein- und Mörtelbröckchen auf, die ca. 0,30 m mächtig ist. Darunter befindet sich dunkelbrauner humoser Sand mit Backstein- und Mörtelbröckchen. Die Wendeltreppe wird im Norden begrenzt durch den Mauerverband (940), im Westen durch (945)–(947) und im Süden durch einen flachen Backsteinverband (949) mit wenigen Bruchsteinen in hellbraunem sandigem mittelkörnigem Mörtel. Dieser Mauerzug ist nur 0,14 m breit. Den östlichen Abschluss von (948) bildet eine bogenförmig verlaufende, 0,64 m breite Mauer. Zwischen dieser Mauer und (950) befand sich eine Lehmschicht, die als Bettung von (950) diente und keine eigene Befundnummer erhielt; Dm 1,50, H 0,20 m (**Abb. 105**).

Funde: 114**949****Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden**

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 948

Beschreibung: Aus Back- und Bruchsteinen, verlegt in der bei (948) beschriebenen, stark holzkohlehaltigen Schicht. Einige Backsteine und Bruchsteine weisen Mörtelreste auf. Die Steine sind im zentralen Bereich hochkant, am Rand jedoch flach verlegt; L 2,00 m, B 2,10 m (**Abb. 105**).

Funde: 114**950****Fußboden/Straßenbelag, Plattenboden**

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gehört zu 951

Beschreibung: Aus 2 Lagen Backsteinen in und auf hellbraunem lehmigem Sand. Unterhalb der Backsteine liegt ein Gemisch aus graublauem und hellbraunem Lehm mit Kieseln und Backsteinbröckchen. Die Lehmfüllung schneidet und überdeckt die stark holzkohlehaltige Schicht, in die (948) eingetieft wurde. Allerdings ist auch an den Rundungen von (948) die Lehmfüllung zu erkennen. Der Zwischenraum zwischen (948) und (950) könnte mit einem Schwellbalken ausgefüllt gewesen sein, der in den darunterliegenden Lehm eingedrückt war. Die Oberfläche der Pflasterung ist leicht uneben. Abnutzungsspuren sind nur schwer zu erkennen. Innerhalb von (950) deutet eine Backsteinreihe (951) auf einen Raumteiler hin. Am östlichen Rand geht der Fußboden in eine Türschwelle (952) in der Außenmauer des Gebäudes über; L 2,62 m, B 1,80 m (**Abb. 106**).

951**Mauer, Backsteinmauer**

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Gehört zu 950

Beschreibung: Bei 119,6 m Süd deutet eine etwas erhöhte Backsteinreihe auf eine Raumteilung in ostwestlicher Richtung hin. Nördlich dieser Backsteinreihe befindet sich Mörtel auf den Backsteinen, südlich davon ist auf dem Fußboden (950) eine 2. Backsteinlage eingebracht; L 1,68 m, B 0,12 m (**Abb. 106**).

952**Mauer, Backsteinmauer**

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Gehört zu 953; liegt über 542

Beschreibung: Eine Türschwelle ist südlich des Raumteilers in der östlichen Außenmauer anzunehmen, sie wird durch eine Reihe aus quer zum Mauerverlauf gesetzten Steinen gebildet; L 0,74 m, B 0,26 m, H 0,10 m (**Abb. 106**).

953

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1–2**)**Stratigrafie:** Gesetzt an 542; gehört zu 952, 954; später an 953 angesetzt: 954**Beschreibung:** Mauerverband in nordsüdlicher Richtung, südliche Verlängerung von (542); jedoch von diesem durch eine deutliche Fuge getrennt und auch nicht so tief. Im unteren Teil (0,38 m) Bruchstein, im oberen (0,38 m) Backsteine der Größe 28,0 cm x 14,0 cm x 6,5 cm. Die Bruchsteine sind in hellbraunem, kiesig-sandigem, mittelkörnigem Mörtel verlegt, der relativ hart ist. Die Backsteine sind nur in dunkelgrauen Sand gesetzt. Lediglich die oberste Lage enthält hellbraunen, sandigen, leicht zerreibbaren, feinkörnigen Mörtel; L 1,08 m, B 0,72 m, H 0,76 m (**Abb. 106**).

954

Mauer, Backsteinmauer

Phase 4, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich A, Planum 1 (**Beilage 1**)**Stratigrafie:** Gesetzt an 953; gehört zu 953**Beschreibung:** Östlich an (953) mit deutlicher Fuge anschließende, moderne Sickergrube aus industriell gefertigten Backsteinen mit betonartigem hellgrauem Mörtel; L 2,00 m, B 1,48 m (**Abb. 103. 106**).**Funde:** 146a, 146b, 189

955

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 759, 956; liegt unter 459; schneidet 69**Beschreibung:** Aus dunkelbraunem Humus, der mit hellbraunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,90 m, H 0,10 m.

956

Schicht, Füllschicht

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 759; liegt unter 955, 957; schneidet 759; wird geschnitten von 932**Beschreibung:** Aus rötlich braunem, körnigem Sand; L 0,86 m, B 0,90 m, H 0,10 m.

957

Fußboden/Straßenbelag, Pflasterung(?)

Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich C, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 759, 956; liegt unter 15; wird geschnitten von 932**Beschreibung:** Dunkelbrauner sandiger Humus, der mit einigen Kieselsteinen und Backsteinbruchstücken durchsetzt ist. Es könnte sich um den Rest einer Pflasterung im Außenbereich handeln; L 0,86 m, B 0,08 m, H 0,06 m.

958

Schicht, Füllschicht oder Estrich(?)

Phase 3 oder älterer Abschnitt der Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 959; liegt unter 961; schneidet 960; wird geschnitten von 785**Beschreibung:** Rest einer Schicht aus hellbraunem lehmigem Sand, der durchsetzt ist mit grauweißen Sandlinsen, dunkelbraunen humosen Linsen und Backsteinbruchresten; wirkt gefleckt. Eventuell identisch mit (966); B 0,22 m, H 0,14 m.

959

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 3 oder älterer Abschnitt der Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 784; liegt unter 958, 960; wird geschnitten von 785**Beschreibung:** Aus braunem lehmigem Sand, der mit Backsteinbruch, Holzkohleresten und Kalkmörtelpartikeln durchsetzt ist; B 0,50 m, H 0,10 m.

960**Schicht, Füllschicht**

Phase 3 oder älterer Abschnitt der Phase 4

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 784, 959; liegt unter 961; wird geschnitten von 958, 961**Beschreibung:** Aus graubraunem Sand, der mit Backsteinbruch, Kalkmörtelresten, Holzkohleresten und grauweißen Bruchsteinchen und dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen durchsetzt ist; B 0,50 m, H 0,22 m.**961****Schicht, Füllschicht**

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 958, 960, 962; liegt unter 15; schneidet 960; wird geschnitten von 785, 963**Beschreibung:** Aus dunkelgrauem Sand-Humus-Gemisch, das mit Backsteinbruch, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Ähnlich (840a/b); B 1,04 m, H 0,54 m.**962****Schicht, Füllschicht**

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt unter 961; schneidet 784; wird geschnitten von 963**Beschreibung:** Gemenge aus grauem Lehm und braunem Sand-Humus-Gemisch. Das Gemenge ist durchsetzt mit Backsteinbruch, Holzkohleresten und Kalkmörtelresten; B 0,70 m, H 0,20 m.**963****Störung**

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Gehört zu 783, 964; liegt unter 15; schneidet 961, 962; wird geschnitten von 964**Beschreibung:** Dunkelbrauner sandiger Humus, der durchsetzt ist mit Backsteinbruch, grauweißen Bruchsteinchen, Kalkmörtelresten, Holzkohleresten und grauen Lehmlinsen. Gehört mit (964) zur Baugrube bzw. Verfüllung für das Kanalrohr aus Ton, das bei 116,40 m Ost aus dem Südprofil von Schnitt 8 B ragt; B 0,40 m, H 0,82 m.**964****Störung**

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Gehört zu 783, 963; liegt unter 15; schneidet 2, 821, 840a/b, 963, 965, 966, 967**Beschreibung:** Graubraunes Sand-Humus-Gemisch, das mit grauweißen Bruchsteinchen, Backsteinbruch, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und braunen Sandlinsen durchsetzt ist. Gehört mit (963) zur Baugrube bzw. Verfüllung für das Kanalrohr aus Ton, das bei 116,40 m Ost aus dem Ostprofil von Schnitt 8 B ragt; B 1,20 m, H 0,98 m.**965****Schicht, Füllschicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 966; liegt unter 840a/b; wird geschnitten von 964**Beschreibung:** Aus dunkelbraunem, lehmig-humosem Sand, der mit grauweißen Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten, wenigen Kalkmörtel- und Holzkohlelinsen durchsetzt ist; B 1,38 m, H 0,10 m.**966****Schicht, Füllschicht oder Estrich(?)**

Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)**Stratigrafie:** Liegt über 967; liegt unter 840a/b, 965; wird geschnitten von 791, 964**Beschreibung:** Aus hellbraunem lehmigem Sand, der mit wenigen rostbraunen Sandlinsen, dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen und wenigen

Holzkohlepartikeln durchsetzt ist. Eventuell identisch mit (958); B 1,76 m, H 0,12 m.

967

Schicht, Planier- oder Füllschicht

Phase 2 oder älterer Abschnitt der Phase 3

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Liegt über 768; liegt unter 966; schneidet 2, 773; wird geschnitten von 791, 964, 968

Beschreibung: Aus graubraunem Humus-Sand-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit Holzkohleresten, hellbraunen und rostbraunen Sandlinsen, hellbraunen Lehmlinsen, vielen Knochen, rötlich braunen, verziegelten Tonresten und Keramik. Planierschicht oder Füllschicht; ähnlich (72), (967) hat allerdings einen höheren Anteil an Durchsetzungen; L 2,26 m; H 0,36 m.

Funde: 133

968

Grube, Ausbruchgrube

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 8, Bereich B, Südprofil (**Beilage 3**, Profil 3)

Stratigrafie: Gehört zu 778; liegt unter 791; schneidet 967; wird geschnitten von 791

Beschreibung: Hellbrauner bis rötlich brauner, körniger Sand, der mit Backsteinbruch und grauweißen Bruchsteinen durchsetzt ist; B 0,70 m, H 0,20 m.

969

Schicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 642b; wird geschnitten von 972

Beschreibung: Dünner hellbrauner Sandstreifen, der (642b) durchzieht; B 0,56 m, H 0,02 m.

970

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 642b; liegt unter 15; wird geschnitten von 15, 972

Beschreibung: Aus dunkelbraunem bis schwarzem, sandigem Humus, der mit kleinsten Backsteinbruchpartikeln und wenigen Kalkresten durchsetzt ist; B 0,70 m, H 0,04 m.

971

Schicht, Füllschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 972; liegt unter 15

Beschreibung: Aus lockerem, rotbraunem und körnigem Sand; B 0,80 m, H 0,08 m.

972

Schicht, Füllschicht

Phase 5

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 973; liegt unter 971; schneidet 642b, 969, 970

Beschreibung: Aus braunem humosem Sand, der mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen, grauweißen lehmigen Sandlinsen, Backsteinbruchpartikeln und Holzkohleresten durchsetzt ist; B 1,20 m, H 0,20 m.

973

Schicht, Schuttschicht

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 974, 975, 978, 981, 982; liegt unter 972; schneidet 974, 975, 976, 977; wird geschnitten von 303, 642b

Beschreibung: Aus lockerem, humos-lehmigem, dunkelbraunem Sand, der mit viel Backsteinbruch, Kalkmörtelresten, grauweißen Bruchsteinchen, Holzkohleresten und grauen Lehmlinsen durchsetzt ist; B 2,20 m, H 0,96 m.

974

Schicht, Füllschicht oder Estrich

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 975; liegt unter 973; wird geschnitten von 642b, 973

Beschreibung: Feiner rotbrauner lehmiger Sand, der mit dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen und wenigen Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist; B 0,90 m, H 0,10 m.

975

Schicht, Füllschicht oder Gartenhorizont

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 976; liegt unter 973, 974; wird geschnitten von 642b, 973

Beschreibung: Dunkelbrauner, leicht lehmiger Humus, der mit Holzkohleresten, Backsteinbruchresten und rotbraunen Sandlinsen durchsetzt ist; B 1,50 m, H 0,20 m.

976

Schicht, Füllschicht

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 977; liegt unter 975; wird geschnitten von 642b, 973

Beschreibung: Aus braunem, lehmig-sandigem Humus, der durchsetzt ist mit Backsteinbruch, grauweißen Bruchsteinchen, Kalkmörtelresten und Holzkohleresten; B 1,60 m, H 0,14 m.

977

Schicht, Füllschicht

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 978; liegt unter 976; wird geschnitten von 642b, 973

Beschreibung: Dunkelgraues Lehm-Sand-Humus-Gemisch, das mit vielen Holzkohleresten, grauen Lehmlinsen und wenigen Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist; B 1,60 m, H 0,10 m.

978

Schicht, Füllschicht

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 979; liegt unter 973, 977, 981; wird geschnitten von 642b

Beschreibung: Aus hellbraun-beigefarbenem, kalkhaltigem Sand, der mit viel Backsteinbruch, grauweißen Bruchsteinchen, Kalkmörtelresten und grauen Lehmlinsen durchsetzt ist; B 2,00 m, H 0,12 m.

979

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 3 (Ende)

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 833; liegt unter 978

Beschreibung: Aus dunkelgrauem Humus-Sand-Gemisch, das mit vielen Holzkohleresten und einigen Kalkmörtelresten durchsetzt ist; B 1,64 m, H 0,04 m.

980

Schicht, Füll- oder Planierschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Nord- (Abb. 55, Profil 12) und Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 983; liegt unter 69, 832, 981, 982; schneidet 983, 1013; wird geschnitten von 303

Beschreibung: Graubrauner, lehmig-humoser Sand, der mit hellbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten, Backsteinbruchpartikeln, Kalklinsen, rostbraunen oxidierten Sandlinsen, grauen Lehmlinsen und wenigen grauweißen Bruchsteinen durchsetzt ist; B 2,40 m, H 0,58 m.

981

Schicht, Linse

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 978, 980; liegt unter 973

Beschreibung: Aus dunkelbraunem lehmigem Humus, der mit Backsteinbruchpartikeln und Holzkohlepartikeln durchsetzt ist; B 0,20 m, H 0,10 m.

982

Schicht, Linse

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 980; liegt unter 973; wird geschnitten von 303

Beschreibung: Aus Holzkohle; B 0,18 m, H 0,06 m.

983

Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Nord- (Abb. 55, Profil 12) und Westprofil

Stratigrafie: Liegt unter 980, 1013; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 980

Beschreibung: Im Profil wohl senkrechte Wand und unregelmäßig verlaufende Sohle; verfüllt mit dunkelgrauem, lehmig-sandigem Humus, der mit Backsteinbruchresten, Holzkohleresten, graugrünen Lehmlinsen, verziegeltem Flechtwerklehm und beige-farbenen Sandlinsen durchsetzt ist. Unterkante bei 57,00 m ü. NN; Oberkante bei 57,35 m ü. NN; Dm 1,30 m, H 0,24 m.

984

Grube

Älter als Phase 4 (vorgeschichtlich?)

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2), Ostprofil (Abb. 101, Profil 7)

Stratigrafie: Liegt unter 993; schneidet 1, 985, 986, 1010

Beschreibung: Im Planum annähernd oval, im Profil eventuell kegelstumpfförmig (zu stark gestört für sichere Ansprache); verfüllt mit grauem, weiß-braun meliertem Sand mit wenigen Lehm- und Holzkohleinschlüssen; L 0,90 m N-S, B 1,10 m W-O, H 0,80 m.

985

Schicht, Sedimentschicht

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2), Ostprofil (Abb. 101, Profil 7)

Stratigrafie: Liegt unter 993; wird geschnitten von 560, 984

Beschreibung: Im Planum amorphe Verfärbung; gelb-weiß melierter Sand mit wenigen Lehm- und Holzkohleinschlüssen. Die Sohle wurde nicht erreicht. Dem Erscheinungsbild nach handelt es sich um eine Sedimentschicht, die sich in einem ehemaligen

Bachlauf abgelagert hat; L 0,70 m N-S, B 0,72 m W-O, H 0,90 m.

986

Grube

Älter als Phase 4 (vorgeschichtlich?)

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2), Südprofil (Abb. 101, Profil 8)

Stratigrafie: Liegt unter 993; schneidet 1, 987; wird geschnitten von 984, 1010

Beschreibung: Im Planum nur teilweise erfasst, im Profil annähernd rechteckig; verfüllt mit grauem, weiß-braun meliertem Sand; ähnlich (984), jedoch nur vereinzelt Holzkohlepartikeln. Die Sohle wurde nicht erreicht; L 1,28 m N-S, B 1,00 m W-O, H 1,04 m.

987

Schicht, Sedimentschicht

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2), Westprofil (Abb. 101, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 1; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 986, 988, 992

Beschreibung: Im Planum amorph, im Profil schräg einfallend. Hellbrauner, weiß-gelb melierter Sand mit wenigen lehmigen Einschlüssen. Dem Erscheinungsbild nach handelt es sich um Sedimente eines Gewässers; L 1,70 m, B 0,96 m, H 0,84 m.

988

Grube

Phase 2(?)

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2), Nord- (Abb. 101, Profil 6) und Westprofil (Abb. 101, Profil 9)

Stratigrafie: Gehört zu 990, wahrscheinlich auch zu 562, 563; liegt unter 991, 994, 999; schneidet 987; wird geschnitten von 989, 991, 992, 998

Beschreibung: Im Planum viertelkreisförmig (nicht vollständig erfasst), im Profil schräge Wandung; verfüllt mit grauem, gelb-braun meliertem Sand, durchsetzt mit wenigen Holzkohlepartikeln und im mittleren Bereich zahlreichen, überwiegend plattigen Bruchsteinen, die überwiegend schräg einfallen (= [990]). Zieht unter West- und Nordprofil von

Schnitt 10, Bereich B. Die Sohle wurde nicht erreicht; L 1,60 m N–S, B 1,60 m W–O, H 0,38–1,10 m (Abb. 51).

989

Grube, Baugrube

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Planum 1, Nordprofil (Abb. 101, Profil 6)

Stratigrafie: Gehört zu 560; liegt unter 998; schneidet 988

Beschreibung: Verfüllt mit dunkelgrauem, weiß meliertem Sand, durchsetzt mit Holzkohlepartikeln und mit rötlich verziegelten Lehmstücken; L 0,60 m, B 0,32 m, H 0,32 m.

990

Schicht, Schuttschicht in Grube

Phase 2(?)

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2), Nord- und Westprofil (Abb. 101, Profil 9)

Stratigrafie: Gehört zu 988, wahrscheinlich auch zu 562, 563; liegt unter 991

Beschreibung: Schüttung im zentralen Bereich von (988) mit vielen Bruchsteinplatten in lockerer, überwiegend schräg einfallender Lage. Zieht unter Westprofil von Schnitt 10, Bereich B; L 0,80 m N–S, B 0,30 m W–O, H 0,20 m.

991

Grube

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Planum 1, Westprofil (Abb. 101, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 988, 990; liegt unter 994, 1001; schneidet 988, 999

Beschreibung: Im Profil senkrechte Wandung und schräg abfallende Sohle; verfüllt mit dunklem humosem Material, durchsetzt mit Bruchsteinstücken, Backsteinbruch, mittelkörnigen kalkarmen Mörtelresten, wenigen Holzkohleresten und vereinzelt Lehmeinschlüssen; L 0,40 m, B 0,50 m, H 0,60 m.

992

Pfosten, Pfostengrube oder -standspur

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Planum 1 (Beilage 1), Planum 2 (Beilage 2), Süd- (Abb. 101, Profil 8) und Westprofil (Abb. 101, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt unter 1007; schneidet 1, 987, 988, 993, 994

Beschreibung: Im Profil rechteckig; verfüllt mit dunklem humosem Material, im oberen Bereich stellenweise gelbsandig meliert; durchsetzt mit Ziegelfragmenten und Ascheresten (größere Holzkohlestücke) sowie Bruchstücken von innen glasierter, roter Irdenware, die jedoch nicht geborgen wurden; B 0,22 m, H 0,60 m.

993

Schicht, Füllschicht

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Ost- (Abb. 101, Profil 7) und Südprofil (Abb. 101, Profil 8)

Stratigrafie: Liegt über 560, 984, 985, 986, 1010; liegt unter 945, 996; wird geschnitten von 992, 997

Beschreibung: Dunkelhumose Auffüllung mit wenigen Holzkohlepartikeln, etwas Backsteinbruch und Mörtelbröckchen; L 2,02 m, B 1,26 m, H 0,12 m.

994

Schicht, Füllschicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Westprofil (Abb. 101, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 988, 991; liegt unter 995, 996, 1002; wird geschnitten von 992, 1001, 1012

Beschreibung: Dunkelhumose Auffüllung, ähnlich (993), mit mehr Backsteinbruch und einigen Lehmeinschlüssen; B 2,20 m, H 0,54 m.

995

Schicht, Füllschicht

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nord- (Abb. 101, Profil 6), Süd- (Abb. 101, Profil 8) und Westprofil (Abb. 101, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 994, 996, 1002, 1008; liegt unter 1005, 1006, 1007; wird geschnitten von 997, 1007, 1011, 1012

Beschreibung: Orangerote Auffüllung aus verziegeltem Sand; L 2,40 m, B 1,30 m, H 0,22 m.

996

Schicht, Füllschicht

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Süd- (Abb. 101, Profil 8) und Westprofil (Abb. 101, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 993, 994, 1002, 1003, 1004; liegt unter 995, 1005; wird geschnitten von 997, 1008, 1009, 1011

Beschreibung: Aus gelbem Sand mit Backstein- und Mörtelbruch; L 0,30–0,70 m, B 1,00 m, H 0,18 m.

997

Grube, Baugrube

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nord- (Abb. 101, Profil 6) und Südprofil (Abb. 101, Profil 8)

Stratigrafie: Gehört zu 946; liegt unter 1007; schneidet 993, 995, 996

Beschreibung: Verfüllt mit gelbsandigen und dunkelhumosen Schichten, weiß-braun meliert mit Backsteinbruch und Bruchsteinstücken; B 0,58 m, H 0,62 m.

998

Grube, Baugrube

Phase 4, mittlerer oder jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nordprofil (Abb. 101, Profil 6)

Stratigrafie: Gehört zu 944; liegt über 989; schneidet 988, 999, 1000, 1008, 1009

Beschreibung: Verfüllt mit sandigen und humosen Schichten (ähnlich [997]), durchsetzt mit stellenweise viel Backsteinbruch und Holzkohle. Im oberen Bereich Verwerfungen durch Bombeneinschlag; B 0,90 m, H 1,40 m.

999

Schicht

Phase 2(?)

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nordprofil (Abb. 101, Profil 6)

Stratigrafie: Liegt über 988; liegt unter 1000; wird geschnitten von 991, 998

Beschreibung: Humose Schicht mit gelbsandigen Einschlüssen, Bruchsteinstücken, Mörtelbröckchen, Holzkohlepartikeln und Knochen. Bleichhorizont zu (1000); B 1,10 m, H 0,60 m.

1000

Schicht

Phase 2 oder Phase 3

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nordprofil (Abb. 101, Profil 6)

Stratigrafie: Liegt über 999; liegt unter 1009; wird geschnitten von 998, 1001, 1002

Beschreibung: Dunkelhumose Schicht, ähnlich (993) und (994); B 1,18 m, H 0,36 m.

1001

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nord- (Abb. 101, Profil 6) und Westprofil (Abb. 101, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 991; liegt unter 1002; schneidet 994, 1000

Beschreibung: Sandige Auffüllung, gelb-braun meliert mit Backsteinbruch und Holzkohlestücken; L 0,42 m, B 0,60 m, H 0,20 m.

1002

Schicht, Füllschicht

Phase 3 oder älterer Abschnitt der Phase 4

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nord- (Abb. 101, Profil 6) und Westprofil (Abb. 101, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 994, 1001; liegt unter 995, 996, 1003; schneidet 1000; wird geschnitten von 1012

Beschreibung: Humose Auffüllung mit gelbsandigen Einschlüssen, durchsetzt mit vielen Backstein- und Mörtelstücken; L 0,88 m, B 0,90 m, H 0,28 m.

1003**Schicht, Füllschicht**

Phase 3 oder älterer Abschnitt der Phase 4

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nord- (**Abb. 101**, Profil 6) und Westprofil (**Abb. 101**, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 1002; liegt unter 996, 1004

Beschreibung: Gelbsandige Auffüllung; L 0,24 m, B 0,70 m, H 0,12 m.

1004**Schicht, Füllschicht**

Phase 3 oder älterer Abschnitt der Phase 4

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nord- (**Abb. 101**, Profil 6) und Westprofil (**Abb. 101**, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 1003; liegt unter 996

Beschreibung: Gelblehmige Auffüllung; L 0,30 m, B 0,14 m, H 0,10 m.

1005**Schicht, Füllschicht**

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nord- (**Abb. 101**, Profil 6) und Westprofil (**Abb. 101**, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 995, 996; liegt unter 1006; wird geschnitten von 1012

Beschreibung: Auffüllung aus sandig-lehmigem Gemisch; L 0,90 m, B 0,90 m, H 0,10 m.

1006**Schicht, Füllschicht**

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nord- (**Abb. 101**, Profil 6) und Westprofil (**Abb. 101**, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 995, 1005; liegt unter 1007; wird geschnitten von 1012

Beschreibung: Humose Auffüllung, durchsetzt mit sehr vielen Kieseln, Bruchsteinstücken und Backsteinbruch; L 0,90 m, B 0,90 m, H 0,08 m.

1007**Schicht, Füllschicht**

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nord- (**Abb. 101**, Profil 6), Süd- (**Abb. 101**, Profil 8) und Westprofil (**Abb. 101**, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt über 992, 995, 997, 1006; liegt unter 15; schneidet 995; wird geschnitten von 1011, 1012

Beschreibung: Dunkelhumose Auffüllung, ähnlich (1006); L 2,70 m, B 2,00 m, H 0,20 m.

1008**Schicht, Füllschicht**

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 101**, Profil 6)

Stratigrafie: Liegt über 1009; liegt unter 995; schneidet 996; wird geschnitten von 998

Beschreibung: Humose Aufschüttung mit Holzkohlepartikeln, Backstein- und Bruchsteinstücken; B 1,04 m, H 0,12 m.

1009**Schicht, Füllschicht**

Phase 4, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 101**, Profil 6)

Stratigrafie: Liegt über 1000; liegt unter 1008; schneidet 996; wird geschnitten von 998

Beschreibung: Gelbsandige Aufschüttung mit Backsteinen und Bruchsteinen; B 1,02 m, H 0,12 m.

1010**Schicht**

Älter als Phase 4

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Ost- (**Abb. 101**, Profil 7) und Südprofil (**Abb. 101**, Profil 8)

Stratigrafie: Liegt unter 993; schneidet 1, 986; wird geschnitten von 984

Beschreibung: Humose Schicht, Bleichhorizont zu (993); B 0,20 m, H 0,10 m.

1011**Grube**

Jüngerer Abschnitt der Phase 4 oder älterer Abschnitt der Phase 5

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Südprofil (**Abb. 101**, Profil 8)

Stratigrafie: Liegt unter 16; schneidet 995, 996, 1007

Beschreibung: Im Profil rechteckig bis U-förmig, verfüllt mit lehmig-sandigem Material, durchsetzt mit Kieseln und Backsteinbröckchen; B 0,30 m, H 0,36 m.

1012

Grube

Jüngerer Abschnitt der Phase 4 oder älterer Abschnitt der Phase 5

Lage: Schnitt 10, Bereich B, Westprofil (**Abb. 101**, Profil 9)

Stratigrafie: Liegt unter 16; schneidet 994, 995, 1002, 1005, 1006, 1007

Beschreibung: Im Profil schräg U-förmig; verfüllt mit gelbsandigem Material, durchsetzt mit einem Holzstück (mittig), Kieseln, Backsteinbruch und Bruchsteinstücken; B 0,44 m, H 0,60 m.

1013

Schicht

Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10)

Stratigrafie: Liegt über 983; liegt unter 69; wird geschnitten von 980

Beschreibung: Schwarzbraune homogene Humusschicht, auf deren Oberfläche eine ca. 1 cm dünne rotbraune Lehmschicht liegt; B 0,84 m, H 0,05 m.

1014

Grube

Phase 1, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11)

Stratigrafie: Liegt unter 69, 825; schneidet 1, 2

Beschreibung: Im Profil gerundet-trapezförmig mit unterschiedlich schrägen Wänden; verfüllt mit einem Gemenge aus hellbraunen, grauweißen, grauen und oxidierten rostbraunen Sandlinsen. Wirkt stark gefleckt. Unterkante bei 56,94 m ü. NN; erhaltene Oberkante bei 57,30 m ü. NN; B 0,76 m, H 0,34 m.

1015

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 2 (**Beilage 2**), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12)

Stratigrafie: Liegt über 640, 743, 1075; liegt unter 888

Beschreibung: Dunkelbrauner bis schwarzer, sandiger Humus, der mit Backsteinbruchstückchen, grauweißen Bruchsteinchen, kleinteiligem Sandsteinbruch, Holzkohleresten und hellbraunen Sandlinsen durchsetzt ist; L 0,60 m, B 1,42 m, H 0,10 m.

1016

Schicht

Phase 2, älterer oder mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12)

Stratigrafie: Liegt über 738, 1017; liegt unter 1021; zieht gegen 640

Beschreibung: Grünbraunes körniges Lehm-Sand-Gemisch, das mit Holzkohlepartikeln und wenigen kleineren weißen Kalkpartikeln durchsetzt ist. Die sehr feste Konsistenz könnte auf einen Estrich hindeuten, eventuell handelt es sich aber auch um eine Füllschicht. Nur im Eingangsbereich von (640) nachweisbar; L 0,56 m, B 1,20 m, H 0,02–0,12 m.

1017

Schicht, Estrich(?)

Phase 2, älterer oder mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12)

Stratigrafie: Liegt über 738; liegt unter 1016, 1021

Beschreibung: Beigefarbenes festes Kalk-Sand-Gemisch, das mit vielen kleineren Backsteinbruchstückchen, weißen Kalklinsen und wenigen grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt ist. Nur im Eingangsbereich von (640) nachweisbar, d. h., zieht in den rampenartigen Zugang (297); L 1,10 m, B 1,20 m, H 0,04 m.

1018**Schicht, Füllschicht**

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Zwischenprofil; Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12)**Stratigrafie:** Liegt über 610, 730, 731; liegt unter 738, 1021; schneidet 610**Beschreibung:** Gefleckt wirkendes Gemenge aus dunkelbraunem, lehmig-sandigem Humus, hellbraunen Sandstreifen und hellbraunem Sand-Kies-Gemisch. Das Gemenge ist durchsetzt mit Holzkohleresten, wenigen Backsteinbruchpartikeln, weißen Kalklinsen und Bruchsteinchen. Nur im Eingangsbereich von (640) nachweisbar; L 1,56 m, B 1,20 m, H 0,10–0,30 m.**1019****Schicht, Füllschicht**

Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11)**Stratigrafie:** Liegt über 610; liegt unter 733, 1028; zieht gegen 640**Beschreibung:** Dunkelbraunes feuchtes lehmiges Sand-Humus-Gemisch, das mit grauen Lehmlinsen, kleinsten Kalkpartikeln, Holzkohleresten und wenigen Bruchsteinchen durchsetzt ist; B 0,70 m, H 0,12 m.**1020****Mauer, Lichtnische in Bruchsteinmauer**

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Nord- (**Abb. 55**, Profil 12) und Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 640; gleichzeitig mit 640**Beschreibung:** Lichtnische an der Innenseite der Nordmauer des Gebäudes (640). Sie ist 0,43 m tief. Die Lichtnische wird eingefasst von grob rechteckig behauenen, gelben Sandsteinen bzw. grauweißen Bruchsteinen. Der 32 cm x 11 cm große westliche »Seitenstein« liegt auf der »Bodenplatte« auf und liegt unter der »Deckenplatte«, die 5 cm dick und mindestens 50 cm lang ist. Die »Bodenplatte« besteht aus 2 Steinplatten von 6 cm bzw. 7 cm Höhe. Die Rückseite der Lichtnische besteht aus einer 32 cm hohen, grob hochrechteckig behauenen Platte, die auf

der »Bodenplatte« aufliegt und von der »Deckenplatte« überlagert wird. Sie überragt westlich und östlich die Lichtnische; B 0,42 m, H 0,36 m.

1021**Schicht, Kultur- oder Füllschicht**

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 2 (**Beilage 2**), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12)**Stratigrafie:** Liegt über 610, 1016, 1017, 1018, 1076; liegt unter 1022; schneidet 605; wird geschnitten von 607**Beschreibung:** Schwarzbrauner, lehmig-sandiger Humus, der mit Holzkohleresten, wenigen Kalkmörtelpartikeln, wenigen Backsteinbruchpartikeln, braungrauen Lehmresten und wenigen grauweißen Bruchsteinen durchsetzt ist. Wird überzogen von einem 2–4 cm dicken Streifen aus hellbraunem und graubraunem Sand, der gefleckt wirkt. Durchzieht den rampenartigen Zugang (297) zum Steinkeller (640); L 2,46 m, B 1,20 m, H 0,20 m (**Abb. 51**).**Funde:** 297**1022****Schicht, Füllschicht**

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 2 (**Beilage 2**), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12), Detailprofil**Stratigrafie:** Liegt über 1021; liegt unter 1074, 1077**Beschreibung:** Gefleckt wirkendes Gemenge aus hellbraunem Sand und dunkelbraunem lehmigem Humus; durchsetzt mit Holzkohleresten, wenigen Backsteinbruchpartikeln, graubraunen Lehmlinsen und wenigen kleinen Kieselsteinchen. Füllschicht, die den rampenartigen Zugang (297) zum Steinkeller (640) durchzieht; L 2,00 m, B 1,20 m, H 0,18 m.**Funde:** 260**1023****Schicht, Kulturschicht**

Phase 1, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12)

Stratigrafie: Liegt unter 611, 640, 730; wird geschnitten von 640, 1024, 1029

Beschreibung: Dunkelgraues lehmiges Sand-Humus-Gemisch, das mit Holzkohleresten, hellbraunen Sandlinsen, grauen Lehmlinsen, verziegeltem Flechtwerklehm, wenigen weißen Kalkpartikeln und wenigen grauweißen Bruchsteinchen durchsetzt ist; B 0,60 m, H 0,20 m.

1024

Grube

Phase 1, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Zwischenprofile (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 3, Bereich J, Ostprofil; Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12)

Stratigrafie: Liegt unter 611; schneidet 1, 1023

Beschreibung: Im Profil amorph; verfüllt mit graubraunem, lehmig-humosem Sand, der mit dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen, rostbraunen oxidierten Sandlinsen, Holzkohleresten, graubraunen Lehmlinsen und grauweißen Bruchsteinen durchsetzt ist. Entlang der Grubensohle liegt eine ca. 1 cm dünne Torfschicht, die darauf hindeutet, dass der Grubenboden mit einer dünnen Holzschicht ausgelegt war. Liegt im Bereich des Eingangs zu (640); L 0,40 m, H 0,30 m.

1025

Schicht, Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 1 (**Beilage 1**), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11)

Stratigrafie: Gleichzeitig mit 700; liegt über 698, 863, 865, 1037, 1038; schneidet 864

Beschreibung: Aus vielen grauweißen Bruchsteinen und einigen Backsteinbruchstücken, die in hellbraunem, leicht kalkhaltigem und kiesigem Sand liegen. Ähnlich (229); L 3,20 m, B 0,70 m, H 0,44 m (**Abb. 75**).

1026

Schicht, Planierschicht

Phase 2, jüngerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11)

Stratigrafie: Liegt über 739, 740; liegt unter 742; zieht gegen 640

Beschreibung: Graubrauner, grobkörniger und leicht lehmiger Sand, der mit wenigen kleinen Kieselsteinchen durchsetzt ist; L 1,00 m, B 2,60 m, H 0,06 m.

Funde: 264

1027

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont unter Planierschicht

Phase 2, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 2; Schnitt 9, Bereich B, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11)

Stratigrafie: Entspricht 736; liegt über 735; liegt unter 737

Beschreibung: Aus graubraunem bis leicht grünlichem, lehmigem Sand, der mit Holzkohleresten, Backsteinbruchstücken und Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Die Unterkante der Schicht wird von einem ca. 1 cm dünnen, dunkelgrauen Sand-Humus-Streifen gebildet, bei dem es sich um einen dünnen Laufhorizont handelt; darüber dürfte eine Planierschicht liegen; B 1,18 m, H 0,06 m.

Funde: 263

1028

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11)

Stratigrafie: Liegt über 733, 1019; liegt unter 735; zieht gegen 640

Beschreibung: Aus hellbraunem Sand, der mit wenigen dunkelbraunen, humos-sandigen Partikeln durchsetzt ist; B 0,52 m, H 0,06 m.

1029

Grube, Baugrube

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12)

Stratigrafie: Gehört zu 297, 534, 537, 599, 600, 640, 654, 655, 656, 826, 875, 1030, 1034, 1039; liegt unter 611; schneidet 1023

Beschreibung: Verfüllt mit festem graugrünem Lehm; B 0,02 m, H 0,12 m.

1030

Grube, Baugrube

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (Abb. 55, Profil 12), Zwischenprofil (Abb. 55, Profil 11)

Stratigrafie: Gehört zu 297, 534, 537, 599, 600, 640, 654, 655, 656, 826, 875, 1029, 1034, 1039

Beschreibung: Baugrube der westlichen Außenmauer des Steinkellers (640); verläuft als schmaler Streifen parallel zur Mauer (640); verfüllt mit braunem sandigem Lehm. (640) ist gegen die Baugrube gesetzt; B 0,02 m, H 1,20 m.

1031

Grube, Baugrube

Phase 4, 1767

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Westprofil

Stratigrafie: Gehört zu 517; liegt über 722; liegt unter 881; schneidet 1032

Beschreibung: Verfüllt mit dunkelbraunem sandigem Humus, der mit Backsteinbruchstücken und vielen Holzkohleresten durchsetzt ist; B 0,18 m, H 0,10 m.

1032

Schicht

Phase 3

Lage: Schnitt 5, Bereich A, Westprofil

Stratigrafie: Liegt über 883; liegt unter 881; zieht gegen 722, 1031

Beschreibung: Graues bis grünliches, gefleckt wirkendes Lehm-Sand-Gemisch, das mit graugrünen Lehmlinsen, Holzkohleresten, verziegeltem Flechtwerklehm und Kalkmörtelresten durchsetzt ist. Kulturschicht oder Füllschicht im Eingangsbereich des Steinkellers (577)/(723); B 0,48 m, H 0,16 m.

1033

Pfosten, Pfostengrube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 3 (Beilage 2), Detailprofil

Stratigrafie: Liegt über 730; schneidet 735

Beschreibung: Im Planum annähernd rund, im Profil rechteckig bis leicht trapezförmig; wurde in der Fläche bei 56,44 m ü. NN sichtbar; verfüllt mit graubraunem körnigem Sand, der mit vielen Kieselsteinen und Holzkohlepartikeln durchsetzt ist. Der Grubenrand wird von einer ca. 0,5–1,0 cm dünnen Schicht aus lehmigem Humus eingefasst; L 0,40 m, B 0,42 m, H 0,20 m (Abb. 51).

Funde: 261

1034

Schicht, Füllschicht in Baugrube

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Westprofil, Zwischenprofil

Stratigrafie: Gehört zu 297, 534, 537, 599, 600, 640, 654, 655, 656, 826, 875, 1029, 1030, 1039; liegt unter 654, 655

Beschreibung: Teil der mehrschichtig verfüllten Baugrube zu (640); graubrauner Sand, der mit dunkelbraunen, humos-lehmigen Streifen, grünen und grauen Lehmlinsen, wenigen Holzkohlepartikeln und rostbraunen oxidierten Sandlinsen durchsetzt ist; B 0,50 m, H 0,98 m (Abb. 58).

1035

Mauer, Mischmauerwerk

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (Abb. 81, Profil 15)

Stratigrafie: Gleichzeitig mit 648

Beschreibung: Rückwand einer Nische in Mauer (648) südlich des Lichtschachts (873); gesetzt aus grob quaderförmig behauenen Bruchsteinen, Sandbruchsteinen und Backsteinen. Es handelt sich um eine senkrechte Steinreihe, die mit einer eindeutigen Mauerfuge im Norden und Süden von (648) getrennt ist. Die Steine sind verlegt wie (648). Die Nische wird von einem Bogen aus Backsteinen überwölbt; B 0,32 m, H 1,10 m.

1036

Mauer, Backsteinmauer

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich A, Zwischenprofil (**Abb. 81**, Profil 15)

Stratigrafie: Gehört zu 648

Beschreibung: Ausbesserung im Mauerwerk von Mauer (648), die nur im Profil angeschnitten wurde. Die Ausbesserung besteht aus Backsteinen, die in einem hellbeigefarbenen festen Kalk-Sand-Gemisch verlegt sind. Sie ist bei 108,60 m Süd in der Mauerostseite von (648) zu erkennen, direkt neben der Nische (1035); B 0,08 m, H 0,28 m.

1037

Pfofen, Pfofengrube

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 3 (**Beilage 2**)

Stratigrafie: Liegt unter 1025; schneidet 1

Beschreibung: In Fläche 3 im Inneren des Steinkellers (640); im Planum annähernd rechteckig; verfüllt mit dunkelbraunem humosem Sand. Erhaltene Oberkante bei 55,65 m ü. NN, Unterkante bei 55,63 m ü. NN; L 0,20 m, B 0,16 m, H 0,02 m (**Abb. 51. 73**).

Funde: 227

1038

Pfofen, Pfofengrube

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 3 (**Beilage 2**)

Stratigrafie: Liegt unter 1025; schneidet 1

Beschreibung: Im Inneren des Steinkellers (640), im Planum rund; verfüllt mit dunkelbraunem humosem Sand, wobei sich der ehemalige Pfofen durch eine dunklere runde Verfärbung mit 0,16 m Durchmesser in der Grubenmitte abzeichnet. Erhaltene Oberkante bei ca. 55,65 m ü. NN, Unterkante bei 55,60 m ü. NN; Dm 0,20 m, H 0,05 m (**Abb. 51. 73**).

1039

Grube, Baugrube

Phase 2, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 2, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 297, 534, 537, 599, 600, 640, 654, 655, 656, 826, 875, 1029, 1030, 1034; liegt unter 527; schneidet 535

Beschreibung: Baugrube zur nördlichen Außenseite der Nordmauer des Steinkellers (640); verfüllt mit braunem bis grünbraunem Sand-Lehm-Gemisch. Schneidet bei 57,22 m ü. NN die Schicht (535) und wird ab 57,22 m ü. NN von (527) überlagert. Zwischen 57,10 m ü. NN und 57,20 m ü. NN leicht trichterförmig bis zu 6 cm ausladend, ansonsten nur in einem bis zu 1–2 cm dünnen Streifen entlang der Mauerkante zu erkennen, d. h., (640) ist an dieser Stelle gegen die Baugrube gesetzt; B 0,06 m, H 0,12 m.

1040

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 3 (**Beilage 2**), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 11), Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 1078, 1079, 1080; liegt über 1078, 1080; liegt unter 611; schneidet 1, 1080

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; im Planum annähernd rechteckig mit gerundeten Ecken, im Profil amorph; Gemenge aus schwarzgrauem sandigem Lehm, braunen Sandlinsen, Holzkohleresten, Flechtwerklehm, grauen und braunen Lehmlinsen. Wirkt stark gefleckt. Grubenunterkante bei ca. 55,20 m ü. NN; gerundete Grubensohle; Grubenoberkante bei ca. 55,50 m ü. NN; L 0,90 m im Planum, B 1,50 m, H 0,36 m (**Abb. 39**).

1041

Schicht, Estrich(?)

Phase 3 oder älterer Abschnitt der Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 888, 1042; liegt unter 618; zieht gegen 69

Beschreibung: Aus rostbraunem sandigem Lehm, der mit Bruchsteinchen, Backsteinbruchresten und weißen Kalklinsen durchsetzt ist; B 1,36 m, H 0,08 m.

1042

Schicht, Füllschicht

Phase 3 oder älterer Abschnitt der Phase 4

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 888; liegt unter 1041

Beschreibung: Dunkelbrauner lehmiger Humus, der mit Bruchsteinchen, Kieselsteinen, Backsteinbruch und Kalkmörtelrest durchsetzt ist; B 1,10 m, H 0,10 m.

1043

Schicht, Estrich oder Füllschicht

Phase 3

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 865; liegt unter 888

Beschreibung: Grünlich brauner, sandiger Lehm, der mit roten Lehmresten, Holzkohleresten und weißen Kalklinsen durchsetzt ist; B 0,80 m, H 0,10 m.

1044

Grube

Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt unter 739; schneidet 738

Beschreibung: Im Profil annähernd trapezförmig; verfüllt mit umgelagertem Material aus (738), das mit graugrünen Lehmlinsen, schwarzgrauen, lehmig-humosen Linsen und Holzkohleresten durchsetzt ist; B 0,60 m, H 0,24 m (Abb. 62).

1045

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 735, 737; liegt unter 738; wird geschnitten von 1051

Beschreibung: Gemenge aus graubraunem Sand und graugrünen Lehmlinsen, durchsetzt mit wenigen roten Tonpartikeln und wenigen rostbraunen Sandlinsen; B 1,20 m, H 0,08 m.

1046

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 732; liegt unter 733

Beschreibung: Aus dunkelgrünem bis grauem sandigem Lehm, der mit verziegeltem Flechtwerklehm,

Holzkohleresten und weißen Kalklinsen durchsetzt ist; wirkt stark bröckelig; L 3,30 m, H 0,08 m.

1047

Schicht

Phase 2

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Gehört zu 730

Beschreibung: Aus rostbraunem körnigem Sand ohne Durchsetzungen; lockere Konsistenz; B 0,74 m, H 0,06 m.

1048

Schicht, Füllschicht

Phase 1

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 1049; liegt unter 611, 730

Beschreibung: Aus lockerem rotbraunem Sand (weniger körnig als [1047] und hellere Farbe); B 1,04 m, H 0,04 m.

1049

Schicht, Füllschicht

Phase 1

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Liegt über 1; liegt unter 611, 1048; zieht gegen 640

Beschreibung: Graubrauner Sand, der mit Holzkohleresten, hellbraunen Sandlinsen und rotbraunen Lehmlinsen durchsetzt ist; B 1,30 m, H 0,16 m.

1050

Schicht

Phase 2, älterer bis mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil

Stratigrafie: Entspricht vermutlich 734; liegt über 733; liegt unter 735

Beschreibung: Dünne schwarzbraune Schicht aus lehmigem Humus, der mit Backsteinbruchresten und wenigen kleinen Steinchen durchsetzt ist. Eventuell Rest des Laufhorizontes (734); allerdings sehr weich für einen Laufhorizont, daher eventuell als Kulturschicht zu deuten; B 1,04 m, H 0,02 m.

1051**Holzbefund, Pflock**

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil**Stratigrafie:** Schneidet 735, 737, 738, 1045**Beschreibung:** Rest eines eckig behauenen, senkrecht steckenden Pflocks. Die Spitze steckt in (735) und reicht fast bis auf (1050) hinab, das obere Ende befindet sich in (738); B 0,04 m, H 0,28 m.**1052****Grube, Ausbruchgrube**

Phase 3, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Ostprofil**Stratigrafie:** Gehört zu 640; liegt über 640; liegt unter 639**Beschreibung:** Hellbrauner Sand, durchsetzt mit wenigen rostbraunen oxidierten Sandlinsen und dunkelbraunen humosen Linsen; B 0,42 m, H 0,32 m.**1053****Mauer, Backsteinmauer**

Phase 3, älterer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Planum 1 (**Beilage 1**), Planum 2 (**Beilage 2**), Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört zu 438, 439, 1054, 1055; liegt unter 429, 439**Beschreibung:** Nord-südlich gerichteter Mauerzug aus Backsteinen und einem gelben Sandbruchstein. Die Mauer ist 3–4 Steinlagen hoch erhalten und verläuft in Nord-Süd-Richtung. Sie besteht aus Backsteinen (28,5 cm x 12,5 cm x 6,5 cm) und Backsteinbruchstücken, die meist eine halbe Backsteingröße aufweisen. Die Steine sind verlegt mit rötlich braunem, leicht lehmigem und feinem Sand, der mit auffälligen weißen Kalklinsen durchsetzt ist. Zwischen den einzelnen Steinlagen sind waagerechte Lagerfugen von 2 cm Stärke zu sehen. Die Steine sind zwar unregelmäßig verlegt, doch zeigt sich eine gewisse Häufigkeit darin, dass sich eine Steinlage mit hauptsächlich quer zum Mauerverlauf liegenden Backsteinen mit einer Steinlage von 2 nebeneinander im Mauerverlauf liegenden Backsteinen abwechselt. An der östlichen Mauerseite sind durchschnittlich 4 Steinlagen erhalten, während die westliche Mauerseite nur 2–3 Steinlagen aufweist. Die Unterkanteder westlichen Mauerseite liegt bei 57,26 m ü. NN, die Unterkante der östlichen Mauerseite bei 57,12 m ü. NN. Die gleichmäßige und fast ebene Oberkante liegt bei 57,45 m ü. NN. Die zugehörige Ausbruchgrube ist (439); die zugehörige Baugrube ist (438)/(1055). (1053) wurde nur zwischen 103,80 m Süd und 105,30 m Süd freigelegt; zieht bei 103,80 m Süd unter (429). Der weitere Verlauf nach Süden kann durch die Ausbruchgrube (439) in Fläche 1 verfolgt werden; L 3,00 m, B 0,30 m, H 0,33 m (**Abb. 75**).**1054****Schicht**

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört zu 1053**Beschreibung:** Rötlich brauner, leicht lehmiger und feiner Sand, der mit auffallenden kleinen weißen Kalklinsen durchsetzt ist. Es handelt sich um eine 2 cm dünne Schicht des Trockenmörtels von Mauer (1053), die an dieser Stelle an der Maueraußen- und unterkante haftet; B 0,12 m, H 0,14 m.**1055****Grube, Baugrube**

Phase 3

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört zu 438, 1053; liegt über 1056; liegt unter 438; schneidet 1056**Beschreibung:** Untere Schicht der Baugrube zu Mauer (1053); bildet zusammen mit (438) die Baugrube zu (1053). Leicht lehmiger, hellbrauner Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen, einigen dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen, Holzkohleresten und wenigen Kalk- und Backsteinpartikeln durchsetzt ist. An der Schichtunterkante verläuft ein 1–2 cm dünner Streifen aus rötlich braunem, leicht lehmigem, feinem Sand, der mit auffallenden kleinen weißen Kalklinsen durchsetzt ist. Es handelt sich dabei um den Trockenmörtel der Mauer (1053). Dieser Streifen kann erst mit dem Bau von (1053) dorthin gelangt sein. Daher ist davon auszugehen, dass (438) und (1055) die sehr großzügig bemessene Baugrube zu (1053) darstellen. (1055) hat große Ähnlichkeit mit (1063). Bei (1055)

dürfte es sich um umgelagertes Material (1063) handeln; B 0,54 m, H 0,08 m.

1056

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1057, 1064; liegt unter 438, 1055, 1063; schneidet 442, 1058; wird geschnitten von 438, 1055

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; graubraunes, gefleckt wirkendes Lehm-Sand-Humus-Gemisch, das stark durchsetzt ist mit graugrünen Lehmlinsen, verziegeltem Flechtwerklehm-partikeln, Holzkohleresten Kalkpartikeln, braunen und rostbraunen Sandlinsen. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 2,86 m, H 0,42 m.

1057

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1059, 1061, 1067, 1068; liegt unter 1056, 1065; schneidet 1058, 1067

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelbrauner, lehmig-sandiger Humus, der mit Holzkohleresten, Flechtwerklehm-partikeln, grauweißen Bruchsteinen, graugrünen Lehmlinsen und wenigen weißen Kalkpartikeln durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 1,84 m, H 0,10–0,40 m.

1058

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1061; liegt unter 441, 442; schneidet 1, 2; wird geschnitten von 246, 1056, 1057

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelgrauer bis fast schwarzer, leicht lehmi-ger Humus, der mit Holzkohleresten und verziegeltem Flechtwerklehm durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,90 m, H 0,86 m.

1059

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1061, 1070; liegt unter 1057, 1067, 1068; schneidet 1061, 1072

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; grünbrauner sandiger Lehm, der mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen, Holzkohleresten und kleinen weißen Kalkpartikeln durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 1,90 m, H 0,10 m.

1060

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1062; liegt unter 1061, 1070; schneidet 1072, 1073; wird geschnitten von 1069

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; Gemenge aus grauem Lehm und braunem Sand. Das Gemenge ist durchsetzt mit rostbraunen Sandlinsen, Holzkohleresten und weißen Kalkparti-

keln. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255);
B 2,00 m, H 0,10–0,30 m.

1061

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1060, 1062; liegt unter 1057, 1058, 1059; schneidet 1; wird geschnitten von 1059

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; braungrauer humoser Sand, der mit hellgrauen und rostbraunen Sandlinsen und grauen Lehmlinsen durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,44 m, H 0,38 m.

1062

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt unter 1060, 1061; schneidet 1

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelbraunes Sand-Humus-Gemisch, das mit Holzkohlepartikeln durchsetzt ist. Unterste Schicht der Grube (1056)–(1070) in Bereich J. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 1,86 m, H 0,06 m.

1063

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072,

1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1056; liegt unter 437; wird geschnitten von 438

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; brauner, leicht lehmiger Sand, der mit rostbraunen oxidierten Sandlinsen, dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen und wenigen Holzkohleresten durchsetzt ist. Findet sich umgelagert in (1055) wieder. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 1,48 m, H 0,06 m.

1064

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1065, 1066; liegt unter 1056

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelbrauner bis schwarzgrauer, sandiger Humus, der mit Holzkohleresten, Knochen, verziegeltem Flechtwerklehm, Backsteinen, grünbraunen Lehmlinsen, grauen Sandlinsen und weißen Kalkpartikeln durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 1,72 m, H 0,20 m.

1065

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (Abb. 68, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1057, 1067, 1072; liegt unter 1064, 1066

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; graubrauner, leicht lehmiger Sand, der mit braunen und rostbraunen Sandlinsen, grauen Lehmlinsen, Holzkohleresten und weißen Kalkpartikeln durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 1,76 m, H 0,24 m.

Funde: 270

1066**Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1065; liegt unter 1064**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; hellbrauner, leicht lehmiger Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen und dunkelbraunen, humos-sandigen Linsen durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,30 m, H 0,04 m.**1067****Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1059, 1068 liegt unter 1057, 1065; schneidet 1072; wird geschnitten von 1057**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; gefleckt wirkendes Gemenge aus leicht lehmigem, hellbraunem und rostbraunem Sand, der mit grauen Lehmlinsen und Holzkohleresten durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,88 m, H 0,14–0,24 m.**1068****Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1059; liegt unter 1057, 1067; schneidet 1072**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; fast schwarzer, leicht sandiger Humus, der

mit Holzkohleresten durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 1,50 m, H 0,06 m.

1069**Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1070, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt unter 1070; schneidet 1060, 1072**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; graubrauner Sand, der mit rostbraunen Sandlinsen durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,16 m, H 0,24 m.**1070****Schicht, Füllschicht in Grube**

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1072, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1060, 1069; liegt unter 1059; schneidet 1072**Beschreibung:** Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; graubrauner, sandig-lehmiger Humus, der mit Holzkohleresten, verziegeltem Flechtwerklehm und kleinen weißen Kalkpartikeln durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 1,44 m, H 0,10 m.**1071****Schicht, Füllschicht**

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)**Stratigrafie:** Gehört eventuell zu 255, 256, 257, 258, 437, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1072, 1073; liegt über 437; liegt unter 434**Beschreibung:** Eventuell Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelbraunes, lehmiges Sand-Hu-

mus-Gemisch, das mit verziegeltem Flechtwerklehm, Holzkohleresten, Kalkmörtelresten und wenig Backsteinbruch durchsetzt ist. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 1,04 m, H 0,10 m.

1072

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1073, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt über 1073; liegt unter 1065; wird geschnitten von 1059, 1060, 1067, 1068, 1069, 1070

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; gefleckt wirkender, graubrauner, leicht humoser Sand, der mit grauweißen, rötlich braunen, grauen und braunen Sandlinsen, dunkelbraunen Sand-Humus-Linsen und Holzkohleresten durchsetzt ist. Ist wahrscheinlich identisch mit (669) in Schnitt 3, Bereich K. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,20 m, H 0,68 m.

1073

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich J, Südprofil (**Abb. 68**, Profil 4)

Stratigrafie: Gehört zu 255, 256, 257, 258, 442, 613, 614, 667, 668, 669, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, eventuell auch 436, 437, 1071; liegt unter 1072; schneidet 1; wird geschnitten von 1060

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelgraubrauner humoser Sand, der mit Holzkohleresten, grauen Sandlinsen, rostbraunen und hellbraunen Sandlinsen durchsetzt ist. Ist wahrscheinlich identisch mit (614) in Schnitt 3, Bereich K. Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (255); B 0,20 m, H 0,04 m.

Funde: 271

1074

Schicht, Füllschicht

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 2 (**Beilage 2**), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10); Schnitt 9, Bereich B, Nordprofil (**Abb. 55**, Profil 12)

Stratigrafie: Liegt über 1022, 1077; liegt unter 743; zieht gegen 640

Beschreibung: Dunkelbrauner sandiger Humus, der mit wenigen Holzkohlepartikeln, kleinsten Kalkteilchen und Backsteinbruchpartikeln durchsetzt ist. Wirkt leicht gestreift. Entweder Füllschicht oder Paket aus Laufhorizonten. Durchzieht den rampenartigen Zugang (297) zum Steinkeller (640); L 1,34 m, B 1,20 m, H 0,08–0,14 m (**Abb. 51**).

1075

Schicht, Schuttschicht

Phase 2 (Ende)

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 2 (**Beilage 2**), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10)

Stratigrafie: Liegt über 743; liegt unter 1015

Beschreibung: Rostbraunes, leicht lehmiges Gemenge aus Sand und Backsteinstaub, das mit Dachziegelfragmenten, grauweißen Bruchsteinen und Holzkohleresten durchsetzt ist; L 0,46 m, B 0,38 m, H 0,06 m.

1076

Schicht, Füllschicht

Phase 2

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10)

Stratigrafie: Liegt über 605; liegt unter 1021

Beschreibung: Linse aus graubraunem Sand; L 0,30 m, H 0,02 m.

1077

Fußboden/Straßenbelag, Laufhorizont

Phase 2, mittlerer Abschnitt

Lage: Schnitt 3, Bereich I, Planum 2 (**Beilage 2**), Zwischenprofil (**Abb. 55**, Profil 10)

Stratigrafie: Liegt über 1022; liegt unter 1074

Beschreibung: Aus dunkelgrauem festem Sand-Lehm-Humus-Gemisch, das mit Holzkohlepartikeln, wenigen kleinen Kieselsteinen und vielen organischen Resten wie Wurzeln oder dünnen Ästchen (2 mm) durchsetzt ist. Durchzieht die Zugangsrampe (297)

zum Steinkeller (640); L 1,44m, B 1,20m, H 0,02m
(Abb. 51).

Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (1040);
L 0,50m im Planum, B 1,40m, H 0,36m (Abb. 39).

1078

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Detailprofil

Stratigrafie: Gehört zu 1040, 1079, 1080; liegt über 1080; liegt unter 1040

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelgrauer humoser Lehm, der mit Holzkohleresten, braunen Lehmlinsen, braunen Sandlinsen und Knochen durchsetzt ist. Liegt als 0,20m dicker Streifen zwischen (1040) und (1080). Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (1040); B 1,50m, H 0,20m.

1079

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 3 (Beilage 2)

Stratigrafie: Älter als 640; gehört zu 1040, 1078, 1080; liegt unter 611; schneidet 1

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; dunkelbrauner bis grauer, lehmig-humoser Sand, der mit grauweißen Bruchsteinchen, Holzkohleresten, hellbraunen Sandlinsen und graubraunen Lehmlinsen durchsetzt ist. Wirkt stark gefleckt. Schneidet die Oberkante von (1030). Beschreibung des Gesamtbefundes siehe (1040); L 2,00m, B 1,40m (Abb. 39).

1080

Schicht, Füllschicht in Grube

Phase 1

Lage: Schnitt 9, Bereich B, Planum 3 (Beilage 2), Zwischenprofil (Abb. 55, Profil 11), Detailprofil

Stratigrafie: Älter als 640; gehört zu 1040, 1078, 1079; liegt unter 1040, 1078; schneidet 1

Beschreibung: Teil einer mehrschichtig verfüllten Grube; brauner, lehmig-humoser Sand, der mit hellbraunen, lehmig-sandigen Linsen, grauweißen Bruchsteinchen, rostbraunen oxidierten Sandlinsen und wenigen oxidierten Sandlinsen durchsetzt ist.

8.3 Fundkatalog

Esther Lehnemann

Der Fundkatalog ist aufsteigend nach Fundnummern sortiert. Zu jeder Fundnummer sind der zugehörige Befund, die Lage innerhalb der Schnitte und, wenn möglich, eine Datierung aufgeführt. Die Beschreibungen der Funde sind nach den Materialien untergliedert und bei größeren Komplexen innerhalb der Materialgruppen nach untergeordneten Kategorien sortiert. Einzelne Fundnummern wurden nicht vergeben und fehlen daher in der fortlaufenden Nummerierung.

Verwendete Abkürzungen:

B	Breite
Bdm	Bodendurchmesser
Bef.	Befund(e)
BS	Bodenscherbe(n)
D	Dicke
Dm	Durchmesser
DSW	Drehscheibenware
Fnr.	Fundnummer(n)
H	Höhe
IW	Irdenware
L	Länge
Rdm	Randdurchmesser
RS	Randscherbe(n)
St	Stärke
Wst	Wandstärke
WS	Wandscherbe(n)

1

Befund: 101

Lage: Schnitt 3, Bereich N

- › 11 Tierknochenfragmente, 1 Rinderzahn
- › 2 stark korrodierte Eisenklumpen
- › 1 annähernd eiförmiger Stein aus dunklem Eruptivgestein, ca. 6 cm x 5 cm (**Abb. 147**)

2

Befund: 118

Lage: Schnitt 3, Bereich N

- › 1 Tierknochenfragment, 2 Hornfragmente, 2 Zähne
- › 2 stark korrodierte Eisenfragmente

3

Befund: 115

Lage: Schnitt 3, Bereich N

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 4 WS, uneinheitlich gebrannte IW
- › 20 Tierknochenfragmente, 1 Tierzahn
- › 1 stark korrodierter, massiver, eiserner Nagel

4

Befund: 149

Lage: Schnitt 1

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 1 RS mit ausbiegendem, dreieckig verdicktem Rand mit schwacher Kehlung auf der schrägen Außenseite und deutlicherer Kehlung auf der Innenseite, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, uneinheitlich gebrannte IW
- › 5 Hornfragmente

5

Befund: 147

Lage: Schnitt 1

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW

6

Befund: 144

Lage: Schnitt 1

- › Korrodierte Fragmente eines Türklobens mit rundstabigem Zapfen (Dm 1,2 cm) und rechtwinklig abknickender, flacher, dreieckiger Angel (L 7,5 cm)

7a

Befund: Lesefunde

Datierung: Neuzeit (19./20. Jh.)

- › 2 barock gestaltete Bügelgriffe aus Buntmetall mit floralen Zierelementen (L je 8,3 cm, H je 4 cm), zugehörig 2 Teile der Aufhängung, die aus geschlossenen Ringen mit profilierten Fortsätzen, innen wohl mit Gewinde, bestehen (**Abb. 126; Taf. 39, 1**); 1 Fragment einer Spirale aus Buntmetall; 33 überwiegend stark korrodierte und fragmentierte Eisenobjekte, darunter 1 Rohrfragment, 1 Messerfragment, mindestens 6 Nägel, 1 S-förmig geboge-

ner Draht, 1 langer Bolzen mit sechskantigem Kopf (kein Gewinde erkennbar, daher wohl keine Schraube), 1 Gerät mit rundstabigem Eisenteil (Spitze abgebrochen) und langem hölzernen Griff (Ahle?), 1 großes rundstabiges Eisenobjekt mit abgeflachtem durchlochtem Ende; 1 vierkantiges, spitz zulaufendes Eisenobjekt mit abgeflachtem ovalem Ende

7b

Befund: Lesefunde

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 kleiner Spinnwirtel aus hellgrauer IW, oberer Bereich leicht gewölbt, Umbruch im unteren Drittel, unterer Teil konisch, mit umlaufenden Rillen verziert, H 1,7 cm, Dm 2,5 cm (Taf. 40, 2)

7c

Befund: Lesefunde

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (1. Hälfte 20. Jh.)

- › 1 RS, nach außen abknickender, schräg abgestrichener Rand, kegelförmiges Oberteil mit umlaufenden Riefen, reduzierend gebrannte IW, Rdm 18 cm, Wst 0,7–0,8 cm (Taf. 3, 5); 1 Wellenfuß, manganrot engobiertes Faststeinzeug, Bdm ca. 10 cm; 1 Wellenfuß, Faststeinzeug, Bdm ca. 12 cm; 1 Wellenfuß, Steinzeug Siegburger Art, Bdm ca. 11 cm; 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 große, S-förmig geschwungene WS, gelbe IW Pingsdorfer Art mit einem Rest braunroter Bemalung; 5 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 3 WS, reduzierend gebrannte IW, davon 1 WS mit Drehriefen und 1 WS mit umlaufenden Rillen; 7 WS, dickwandige reduzierend gebrannte IW; 5 WS, 1 BS, rote IW; 1 rote RS einer niedrigen Schüssel mit brauner Innenglasur, nach innen abgeschrägter Rand, flacher Standboden, Rdm ca. 16–17 cm (Taf. 30, 2); 4 rote WS mit farbloser Innenglasur sowie gelber und polychromer Bemalung und Innenglasur; 2 hellrote RS mit grüner Innenglasur, die auch über die Randlippe zieht, schalenförmiger Rand, Rdm ca. 10 cm (Taf. 30, 1); 1 RS, 8 WS, Steinzeug von verschiedenen Gefäßen, teilweise braun glasiert, u. a. Mineralwasserflasche; 2 Grapenfüße, hellgelbrote IW mit gelber Innenglasur (Taf. 30, 3); 1 Fragment eines Tüllenstiels, hellrote IW, zylindrisch mit ausbiegendem Rand und ausschwingender abgebrochener Basis, L 6,6 cm (Taf. 24, 2); 1 Henkelfragment(?)
- › 92 Tierknochenfragmente; 2 Tierkieferfragmente mit jeweils einem erhaltenen Zahn; 9 Tierzähne; 1 Horn
- › 1 Medizinfläschchen aus braunem Glas mit länglich-achteckigem Querschnitt und Schraubverschluss, H 11,8 cm, L 4,9 cm, B 2,8 cm (Abb. 135); 1 Parfümfläschchen aus farblosem Glas, rechteckiger Querschnitt, mit Schraubverschluss, H 5,1 cm, L 3,0 cm, B 1,6 cm (Abb. 135); 1 Fläschchen aus farblosem Glas, zylindrisch mit gewölbt einziehendem Oberteil, Gussnaht und mit einem Wulst abgesetzten Schraubverschluss, H 14,1 cm, Dm 5,2 cm, Fassungsvermögen 200 ml, auf der Unterseite Aufschrift »– MLG – (200)« [2l] (Abb. 135); 1 Fläschchen aus farblosem Glas, zylindrisch, mit abgesetztem langem Hals, der in den beiden unteren Dritteln bauchig aufgebläht ist, der Rand wird durch 2 umlaufende Wülste gebildet (kein Schraubverschluss), H 13,0 cm, Dm 3,6 cm (Abb. 135); 1 Fläschchen aus farblosem Glas, rechteckiger Querschnitt mit abgeschrägten Kanten, Aufschrift »Marke Ankerwaage«, zylindrischer verdickter Randabschluss (kein Schraubverschluss), H 10,3 cm, L 4,4 cm, B 2,7 cm (Abb. 135); 1 Flaschenrandfragment, grünes Glas mit umlaufendem flachem Wulst unter der Mündung und schrägen geschwungenen Rillen auf dem Hals; 1 WS einer Flasche aus schwach blaugrünem Glas; 1 WS einer Flasche aus grünem Glas; 2 WS von Flaschen aus braunem Glas; 1 verformte WS aus farblosem Glas mit dichten umlaufenden Rillen; 1 BS einer zylindrischen Flasche aus farblosem Glas, Dm ca. 4,5 cm; 1 Scherbe aus hellgrünlichem Glas, plane Seiten mit stumpfwinkligem Knick; 1 WS einer zylindrischen Vase mit ausbiegendem Rand(?) aus türkisfarbenem, leicht transluzidem Glas mit silbrig-weißen Schlieren; 5 Fragmente von farblosem Fensterglas, davon 3 Fragmente patiniert
- › 1 verbogenes Gefäß aus Buntmetall, halbkugelförmig, mit 4 umlaufenden kleinen Stufen verziert, dazu passender, flachgewölbter runder Deckel, Dm ca. 10,0 cm, H (ohne Deckel) 7,0 cm (Abb. 149); 1 Schnalle(?) aus Buntmetall, trapezförmiger Rahmen mit abgeschrägten Ecken und flach-rechteckigem Querschnitt, der mutmaßliche Dorn ist mit einem zylindrischen, durchlochtem Buntmetall-

stück mit dem Rahmen verbunden, L 4,9 cm,
B 3,1 cm

- › 2 Fragmente von Pfeifenstielen; 1 Porzellanquaste, mit Längsrippen verziert; 11 Porzellanfragmente, teilweise bemalt, teilweise bedruckt, darunter 1 Henkel- und 4 Tellerfragmente; 25 Fayencefragmente, darunter 1 bemalte Fliese; 1 Fragment einer dunkelgrau glasierten Ofenkachel mit plastischer, eventuell figürlicher Verzierung; 2 Putzfragmente, eines profiliert und rot bemalt, das andere flach und grün bemalt; 1 Fliese aus roter IW, gelbgrün glasiert, D 1,9 cm; 3 rote und 5 dunkelgraue Dachziegelfragmente, darunter mindestens 1 S-Pfanne

8

Befund: 4

Lage: Schnitt 3, Bereich A

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) und Neuzeit (18.–20. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 4 Fragmente eines Gefäßes aus Fayence mit zylindrischem Körper, geringfügig einziehendem Hals und einer umlaufenden Hohlkehlung unter dem Rand, Bdm 6,3 cm; 1 RS eines Gefäßes aus Fayence mit hohem senkrechtem Rand und umlaufenden Rillen unterhalb des Randes, Rdm 11 cm.
- › 11 Tierknochenfragmente, z. T. glatt durchgesägt (Beinscheibe, Suppenknochen)
- › 8 Fragmente eines farblosen Trinkglases, verziert mit senkrechten Riefen, industriell hergestellt; 1 vollständig erhaltene Flasche aus dunkelgrünem Glas mit der Aufschrift »A. Kortländer Münster i/W.«, der ehemals vorhandene Bügelverschluss fehlt (**Abb. 144**); 5 z. T. aneinanderpassende Fragmente von einem kleinen Fläschchen (Parfüm-/Arzneifläschchen) aus transparentem bis schwach grünem Glas, zylindrischer Körper, mit der Aufschrift »20« auf dem Boden, Bdm 2,7 cm; 2 aneinanderpassende RS einer Vase oder eines Fläschchens aus patiniertem hellgrünem Glas mit breitem, waagrecht ausladendem, leicht unregelmäßigem Rand; 1 unregelmäßiger, sehr stark hochgestochener Boden einer Flasche aus patiniertem grünem Glas, auf der Unterseite zylindrischer Einsatz, eventuell Überrest von der Herstellung; 1 WS aus patiniertem hellgrünem Glas, eventuell ebenfalls zur Vase/zum Fläschchen gehörend; 1 RS

eines sehr dünnwandigen, transparenten Hohlglases mit zylindrischem Rand und kugeligem Körper, vermutlich von einer Petroleumlampe, Rdm 3,3 cm; 1 Fragment der kegelförmigen Mündung einer Flasche aus dickem, transparentem bis hellgrünem Glas (Mineralwasserflasche?), Rdm 2,5 cm; 1 Fragment transparentes Fensterglas.

- › 1 Drahtfragment aus Buntmetall mit vierkantigem bis gerundetem Querschnitt; 1 Buntmetallfragment, stark beschädigt durch Feuereinwirkung(?) und mit darauf festgebackenen Materialien (Mörtel?) bedeckt; 1 Metalltube mit der Aufschrift »Dr. Bernar[d]« und »ZAHN[P]A[STA?]« (**Abb. 134**); 2 korrodierte Fragmente einer eisernen Spirale; 1 vierkantiger eiserner Bolzen; 1 vierkantiges bis bandförmiges, gebogenes Eisenobjekt (Feder eines Wagens?); 4 stark korrodierte, massive, bandförmige Eisenfragmente; 1 korrodiertes Fragment eines gebogenen Eisenobjekts mit trichterförmig nach außen geknicktem Rand (Rohr?), Dm ca. 18 cm
- › 1 Tintenfasschen aus Porzellan, im Querschnitt quadratischer Körper mit abgerundeten Kanten, der sich nach oben verjüngt und durch einen Wulst vom zylindrischen Hals abgesetzt ist, der Rand biegt schwach aus, H 5,9 cm (**Taf. 39, 2**); 6 walzenförmige Porzellanobjekte, eventuell Teile von Sicherungen/Isolatoren, mit Durchlochung, auf der Rückseite um die Durchlochung röhrenförmig verlängert, seitliche Eintiefungen neben der Röhre, die Außenseiten sind blaugrün gefärbt, Dm 1,8 cm (**Abb. 125**); 2 Fragmente von Porzellantellern, davon 1 Fragment einer zur Hälfte erhaltenen Untertasse; 1 Bügelverschluss mit roter Gummidichtung; 1 Porzellanfragment mit wohl aufgedrucktem, grauem, floralem Dekor; 1 Fragment einer weißen Bodenfliese; 1 Fragment einer hellbraunen Bodenfliese, D 2,0 cm (**Abb. 122**); 1 Fragment einer polychromen Bodenfliese, wohl mit geometrischen Ornamenten (Kreise), D 1,9 cm (**Abb. 122**); 1 Bruchstück einer Schallplatte aus Schellack, auf dem weitgehend abgeriebenen Etikett ist noch ein stilisierter blauer Globus mit Längen- und Breitengraden zu erkennen; 1 Murmel aus Keramik mit Resten der grün glasierten Oberfläche (**Abb. 146**); Pfeifenfragmente

9

Befund: 133**Lage:** Schnitt 3, Bereich C**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 BS mit Standring, reduzierend gebrannte IW, Bdm ca. 10 cm; 2 WS, reduzierend gebrannte IW, umlaufend geriefte Oberflächen
- › 6 Tierknochenfragmente
- › 1 stark korrodiertes Fragment eines eisernen Nagels

10

Befund: 132**Lage:** Schnitt 3, Bereich C**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, rote IW
- › 6 Tierknochen bzw. Tierknochenfragmente

11

Befund: 81**Lage:** Schnitt 3, Bereich C**Datierung:** Neuzeit (17./18. Jh.)

- › 1 WS, blaugraues Steinzeug
- › 1 Tierknochenfragment
- › Stark korrodierte Fragmente von mindestens 6 eisernen Nägeln

12

Befund: 127**Lage:** Schnitt 3, Bereich C**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis frühe Neuzeit (16./17. Jh.)

- › 1 RS eines Kruges mit schwach kegelförmigem Hals mit umlaufenden Riefen und gerieftem Bandhenkel, Steinzeug Siegburger Art, Rdm ca. 8 cm (**Taf. 28, 1**); 1 WS eines Kruges mit schwach kegelförmigem Hals mit umlaufenden Riefen und bauchigem Körper, Steinzeug Siegburger Art, Wst 0,5–0,6 cm; 1 WS, reduzierend gebrannte IW, DSW
- › 2 Tierknochenfragmente
- › 1 verformtes Fragment hellgrünes patiniertes Flachglas, D 0,2 cm

13

Befund: 139**Lage:** Schnitt 3, Bereich C

- › 4 Tierknochenfragmente

14

Befund: 130**Lage:** Schnitt 3, Bereich C**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS, 2 BS, Wellenfuß aus grauem Faststeinzeug, Bdm 5,5 cm
- › 2 Stückchen Holzkohle

15

Befund: 128**Lage:** Schnitt 3, Bereich C**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS, ausbiegender, rund abschließender Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 10,0 cm (**Taf. 3, 6**); 1 RS, nahezu waagrecht ausbiegender, schräg abgestrichener Rand mit doppelter Innenkehlung, rote IW mit stellenweise aufgetragener, farbloser Glasur (punktförmig auf der Außenseite, flächig auf der Innenseite des Randes), Gesteinsgrusmagerung, Rdm ca. 16 cm (**Taf. 30, 4**); 1 WS mit Henkelfragment und umlaufenden Riefen, Wulsthenkel mit Riefe in Längsrichtung, Faststeinzeug (**Taf. 25, 1**); 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW, relativ glatte Oberfläche mit umlaufenden Riefen und abgeflachten Wülsten; 3 WS, 1 BS, reduzierend gebrannte IW
- › 17 Tierknochen; 1 Hornfragment.
- › 1 korrodiertes und fragmentiertes, recht massiver eiserner Nagel

16

Befund: 47**Lage:** Schnitt 1**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS, dunkelgraues Faststeinzeug, Kragenrand mit Rollstempelverzierung (römisches Zahlenmuster) und sehr kleiner Ausgusschnepfe, Hals mit umlaufenden Riefen verziert, Rdm ca. 9,0 cm

(Taf. 25, 2); 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 2 aneinanderpassende WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS eines bauchigen Gefäßes, vermutlich eines Kugeltopfes, hellrotbraune IW

- › 1 Tierknochenfragment; 2 Zähne; 11 Stücke Holzkohle
- › Fragmente von 2 stark korrodierten, eisernen Nägeln
- › 1 länglicher, im Querschnitt trapezförmiger Quarzit, eventuell bearbeitet
- › 2 Dachziegelfragmente; 1 WS eines flachen Objekts mit einem Steg auf der Unterseite (Dach- oder Bodenziegel?), reduzierend gebrannte IW; 5 Stücke verzielter Flechtwerklehm

17

Befund: 134

Lage: Schnitt 3, Bereich C

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; neuzeitliche Scherben
- › 7 Tierknochenfragmente
- › 1 eiserner Stabdorn, vierkantiger Querschnitt, eine Hälfte verdickt mit kurzer Spitze, die andere dünn ausgezogen; zerfallene Reste weiterer Eisenobjekte

18a

Befund: 72

Lage: Schnitt 3, Bereich C

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 2 RS, 9 WS eines kugeltopfartigen Gefäßes mit dreieckig verdicktem, leicht ausbiegendem Rand mit Kehlungen auf der Innenseite und der Randschrägung, außen unterhalb des Randes befindet sich ein umlaufender Wulst, das Oberteil ist mit schwachen umlaufenden Riefen verziert, reduzierend gebrannte graublau IW, Rdm ca. 19 cm (Taf. 4, 3); 1 kleine RS, ausbiegender, dreieckig verdickter und außen abgeschrägter Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 12 cm (Taf. 4, 2); 1 RS, ausladender, hohlgekehler, im Querschnitt sichelförmiger Rand, reduzierend gebrannte IW (Taf. 4, 1); 1 RS, leicht abknickender, hohlgekehler, waagrecht abgeplatteter Rand, reduzierend

- gebrannte IW (Taf. 3, 7); 6 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 12 WS, überwiegend reduzierend gebrannte IW; 2 WS, dickwandige reduzierend gebrannte IW; 4 WS, rote IW; 2 WS, braunes Faststeinzeug mit umlaufenden Riefen; 1 WS, braungelbtes Faststeinzeug; 1 WS, manganrot engobiertes Faststeinzeug; 3 WS, Steinzeug Siegburger Art
- › 37 Tierknochenfragmente; 5 Zähne
- › 1 Dachziegelfragment; 1 Stück Flechtwerklehm

18b

Befund: 72

Lage: Schnitt 3, Bereich C

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 Fragment einer Kleinplastik, Pferdchen aus hellroter IW, erhalten sind der Körper, der Hals, der sehr kurze Schweif, ein Vorderbein sowie die Ansätze der anderen Beine, H 4,5 cm, L 6,0 cm (Abb. 145; Taf. 42, 2)

19

Befund: 74

Lage: Schnitt 3, Bereich C

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, DSW, Steinzeug Siegburger Art
- › 1 Tierknochenfragment aus dem Bereich eines Gelenks mit Spuren von Feuereinwirkung
- › 1 Stück Silex, rissig (eventuell durch Feuereinwirkung)

20

Befund: 72

Lage: Schnitt 3, Bereich D

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.); vermutlich irrtümlich hier zugeordnetes Porzellanfragment: Neuzeit (19./20. Jh.)

- › 1 RS, verdickter Rand mit schwacher Innenkehlung und annähernd halbmondförmigem Querschnitt, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 16 cm (Taf. 1, 1); 1 kleine RS, ausladender verdickter Rand mit schwach ausgeprägter Innenkehlung und Kehlung auf der Außenschrägung, reduzierend gebrannte

IW, Rdm 14–15 cm; 1 sehr kleine RS, trichterförmig nach außen geneigter Rand mit schwacher Innenkehlung und verdicktem rundlichem Abschluss, reduzierend gebrannte IW; 2 BS mit Wellenfuß von 2 verschiedenen Gefäßen, Steinzeug Siegburger Art, Bdm 7 cm bzw. 10 cm (Taf. 28, 2); 13 WS, reduzierend gebrannte IW; 5 WS, rote IW; 1 WS, gelbe IW

- › 63 Tierknochenfragmente; 2 Hornfragmente; 6 Zähne
- › 1 Fragment farbloses bis schwach grünbräunliches Flachglas, St 0,2 cm
- › 1 Fragment vom Halsbereich eines Porzellangefäßes mit Schraubverschluss; 3 Sandsteinbruchstücke; 2 Stücke Putz; 1 Dachziegelfragment; 3 Stücke Flechtwerklehm; 1 halbkreisförmiger Abschlag aus flintähnlichem Gestein

21

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 2, Fläche 1

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS, 1 WS, aneinanderpassend, von einem kleinen bauchigen Gefäß mit ausbiegendem rundem Rand mit Innenkehlung und umlaufenden Riefen auf dem Gefäßkörper, braunes Faststeinzeug, Rdm 10,0 cm (Taf. 25, 3); 1 WS, reduzierend gebrannte IW

22

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich G, Fläche 1

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS, dreieckig verdickter, waagrecht abgeplatteter Rand, gewölbt einziehendes Unterteil, vermutlich Schale/Schüssel, reduzierend gebrannte graublaue IW, Rdm ca. 12 cm (Taf. 4, 4)
- › 4 Tierknochenfragmente
- › 1 Dachziegelfragment, gelb-rötliche IW, leicht gewölbt

23

Befund: 45

Lage: Schnitt 1

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 2 RS, 3 WS eines Kruges oder einer Kanne mit verdicktem Dornrand und mit Drehstufen geriefetem Hals, graues Faststeinzeug, Rdm 9,0 cm; 4 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 13 Tierknochenfragmente
- › Fragmente eines korrodierten kleinen Eisennagels mit umgebogener Spitze; auf Hüttenlehm(?) festgebackene Buntmetallkugel (wohl Bronze, Dm ca. 0,8 cm)
- › 1 Stück Mörtel; 3 Dachziegelfragmente; 1 Stück Flechtwerklehm mit einer glatt gestrichenen Seite

24

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich J (Fläche 1)

Datierung: Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 kleine WS, rote IW mit grüner Innenglasur auf weißem Überfang; 1 kleine WS, gelbe IW mit grüner Innenglasur
- › 1 stark korrodierter eiserner Nagel; 1 stark korrodiertes, in 2 Teile zerbrochenes, zusammengerolltes Eisenblech mit flachgedrücktem Ende, L 7,4 cm

25

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich K

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS eines (Kugel-)Topfes mit ausbiegendem, leicht verdicktem, rundlichem Rand und schwacher Hohlkehle auf der Innenseite des Randes, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 16–17 cm (Taf. 1, 2); 1 RS, trichterförmig nach außen geneigter Rand, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 1 Fragment eines gefalteten Buntmetallbleches mit spitz zulaufenden Enden; 2 korrodierte und fragmentierte eiserne Nägel

26

Befund: Lesefunde aus Grube (keiner der Verfüllungsschichten 255–258, 442, 613, 614, 667–669, 1056–1070, 1072, 1073 mehr eindeutig zuzuordnen)

Lage: Schnitt 3, Bereich K

- › 6 Tierknochenfragmente, darunter 1 vermutlich von einer Katze stammendes Kieferfragment mit

einem erhaltenen Zahn und 1 Wirbel, der eventuell von einem kleinen Schwein stammt

27

Befund: 112

Lage: Schnitt 3, Bereich N

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis frühes Spätmittelalter (Mitte 13./14. Jh.)

- › 1 RS eines Kugeltopfes mit ausladendem, dreieckig verdicktem Rand mit Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 19 cm (**Taf. 4, 5**); 1 RS mit ausladendem Rand mit Innenkehlung und leicht halbmondförmigem Querschnitt, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 15 cm (**Taf. 4, 6**); 1 kleine RS, nahezu senkrechter, dreieckig verdickter Rand, reduzierend gebrannte IW; 2 kleine RS von 2 Gefäßen, nach außen geneigter, im oberen Bereich fast senkrecht aufbiegender, leicht verdickter, verjüngt zulaufender Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 12 cm (**Taf. 4, 7**) bzw. nicht ermittelbar; 3 WS, reduzierend gebrannte; 2 WS, hellrote IW; 2 WS mit Henkelansätzen, Bandhenkel mit Furche, hellbraunrote IW
- › 29 Tierknochenfragmente; 2 Kieferfragmente mit 1 bzw. 5 erhaltenen Zähnen; 5 Tierzähne
- › 1 stark korrodiertes Fragment eines eisernen Nagels

28

Befund: 145

Lage: Schnitt 1

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich oder reduzierend gebrannte IW; 1 WS, hellbraunrötliche IW
- › 5 Tierknochenfragmente; 1 Tierzahn
- › 1 korrodiertes Stück Eisen oder Eisenschlacke

29

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 1, Ostprofil

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 BS mit schwach ausgeprägtem, wellenförmigem Standring, reduzierend gebrannte IW, Bdm 10 cm; 3 WS, uneinheitlich/überwiegend reduzierend

gebrannte IW; 6 WS, Steinzeug Siegburger Art; 1 WS mit blauer Bemalung und Spiralverzierung, Steinzeug; 1 RS eines zylindrischen Gefäßes aus Porzellan, eventuell Tasse, Rdm 9 cm

- › 1 Knochenfragment mit ausgesägten Rundungen, Abfall der Knopf- oder Paternosterherstellung, L 5,6 cm, Dm (Rundungen) 0,8 cm; 10 Tierknochenfragmente; 4 Zähne
- › 1 gewölbter Boden eines Gefäßes, vermutlich einer Flasche, aus dunklem, transluzidem, blaugrünem Glas, Bdm nicht ermittelbar, St 0,7 cm; 1 Fragment hellgrünes patiniertes Flachglas, dünnwandig, St 0,1 cm; 1 Fragment farbloses Flachglas, St 0,2 cm; 2 Fragmente dickwandiges farbloses Flachglas, St 0,85 cm; 1 Fragment farbloses Drahtglas, durch die Korrosion des eingelegten Drahtgitters bröckelig, St 0,7 cm
- › 1 eiserner Nagel; 1 eisernes keilförmiges Objekt, L ca. 16 cm, B ca. 3 cm, D ca. 2 cm; 1 längliches, entlang der Längsachse rechtwinklig gebogenes Eisenblech; 1 stark korrodierter eiserner Beschlag, eventuell Scharnier; 2 miteinander verbundene, rundstabige Eisendrähte
- › 3 Stücke Putz

30

Befund: 110

Lage: Schnitt 3, Bereich H/N

- › 14 Tierknochenfragmente; 1 Kieferfragment mit 3 erhaltenen Zähnen; 2 Zähne

31

Befund: 179

Lage: Schnitt 1

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 3 Tierknochen; 1 Tierzahn

32

Befund: 183

Lage: Schnitt 1

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS eines Kruges oder einer Kanne mit auskragendem Dornrand und gefurchtem Bandhenkel,

- stellenweise dunkelbraun glasiertes, graues Faststeinzeug, Rdm 9,0 cm; 1 RS einer Flasche mit senkrechtem, rund abschließendem Rand und einer umlaufenden Rille unterhalb des Randes, grau glasiertes Steinzeug, Rdm 3,8 cm; 1 WS, Steinzeug Siegburger Art; 2 WS, 1 Henkelfragment, rote IW mit beigefarbener Engobe und grüner Innenglasur; 1 sehr kleine RS, ausbiegender, S-förmig geschwungener, verjüngter Rand, rote IW mit gelbgrün-braun gefleckter Außen- und Innenglasur; 1 WS, rote IW mit brauner Außen- und hellgelber und brauner Innenglasur; 1 RS, 1 WS, Fayence mit gelblich beigefarbener Glasur; 1 WS, Fayence mit polychromer Bemalung (florale Motive); 1 WS, Porzellan mit polychromer Bemalung (florale Motive)
- › 2 Muschelschalen (Austernschalen)
 - › 1 Fragment farbloses Flachglas, St 0,2 cm
 - › 1 eiserner Nagel; 1 stark korrodiertes, längliches, flaches Eisenfragment, eventuell Spitze einer Messerklinge; 1 runder Deckel oder Niet aus patiniertem Buntmetall, konkav eingewölbte Oberfläche mit annähernd rechteckiger Durchlochung oder Ausbruchstelle, am Rand der Unterseite sind 2 von ursprünglich wohl 4 dreieckigen Stiften erhalten, die zur Befestigung dienten, Dm 1,9 cm; 2 Buntmetallstückchen, davon 1 Stückchen auf einem Stein festgebacken
 - › 1 Fragment einer Bodenfliese mit graubrauner Oberfläche und paarweise angeordneten, diagonalen, hellbraun-gelblichen Zierstreifen (Abb. 122); 3 Fragmente von braun glasierten Wasserrohren
- 33**
Befund: Lesefunde
Lage: Schnitt 3, Bereich H
Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)
- › 4 WS, uneinheitlich gebrannte IW
 - › 19 Tierknochenfragmente
- 34**
Befund: Lesefunde
Lage: Schnitt 3, Bereich F
Datierung: Jungpaläolithikum/Mesolithikum und Mittelalter (11.–15. Jh.)
- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW
 - › 4 Tierknochen; 2 Tierzähne
- › Jungpaläolithischer oder mesolithischer Stichel aus Silex (Abb. 151)
- 35**
Befund: 148
Lage: Schnitt 1
Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)
- › 1 RS, ausbiegender, dreieckig verdickter, nach außen abgeschrägter Rand mit Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW; 3 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte graublaue IW
 - › 5 Tierknochenfragmente; 1 Kieferfragment mit 4 erhaltenen Zähnen
- 36**
Befund: 144
Lage: Schnitt 1
Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)
- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS eines bauchigen Gefäßes mit Drehstufen, braun engobiertes Faststeinzeug
 - › 26 Stücke Flechtwerklehm, verziegelt
- 37**
Befund: Lesefunde
Lage: Schnitt 3, Bereich F
Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)
- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 RS, steiler, schwach nach außen geneigter Rand, manganrot engobiertes Faststeinzeug, horizontal umlaufende, feine Riefen
- 38**
Befund: Lesefunde
Lage: Schnitt 3, Bereich F
Datierung: Neuzeit (16.–20. Jh.)
- › 1 WS, rote IW; 1 WS, rote IW mit brauner Innenglasur; 1 WS, weiße IW mit grüner Außen- und gelber Innenglasur; 2 BS eines Gefäßes mit zylindrischem Unterteil und mit einem kleinen Wulst abgesetztem, flachem Standboden, weißes Porzellan, Bdm 5 cm; 1 sehr kleine RS einer

Schüssel, weiße Fayence mit blauer Bemalung,
Wst 0,35 cm

- › 7 Tierknochen; 1 Kieferfragment mit 5 erhaltenen Zähnen
- › 1 stark korrodiertes Fragment eines Eisenobjekts
- › 2 weiße Fliesenfragmente (Badezimmerfliesen), St 0,6 cm

39

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 5

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 2 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 RS, ausladender hohlgekehler Rand mit sichelförmigem Querschnitt, rote IW (Taf. 30, 5); Fragment eines Bartmannkruges
- › 1 Stück schwarze Glasschlacke
- › 1 Münze (1 Pfennig von 1904); 1 Patronenhülse; korrodierte Fragmente von 4 eisernen Nägeln, von denen einer noch in einem Stück Holz steckt
- › 1 Stück Steinkohle

40

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 4, Südprofil

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS mit ausbiegendem, dreieckig verdicktem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 24 cm (Taf. 4, 8); 1 Henkelfragment, bandförmig, hellrote IW mit stellenweise aufgetragener, klarer Glasur
- › 1 Pfeifenstielfragment

41

Befund: 185

Lage: Schnitt 3, Bereich N

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW

42

Befund: 5

Lage: Schnitt 1 bzw. Schnitt 3, Bereich A

Datierung: Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS, steiler, S-förmig geschwungener bis sichelförmiger Rand über kegelförmigem Oberteil, rote IW, innen und auf dem Rand auch außen grünlich glasiert (Taf. 30, 6); 1 RS eines Tellers aus Porzellan mit aufgedruckten blauen Streifen, die am Rand umlaufen
- › 1 Dachziegelfragment vom Typ Mönch/Nonne oder Firstziegel, rot, halbröhrenförmig mit Nase

43

Befund: 241

Lage: Schnitt 2

- › 1 Tierknochenfragment

44

Befund: 72

Lage: Schnitt 2

- › 1 Tierknochen (Rippenfragment?)

45

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich D

- › 2 Tierknochenfragmente
- › 1 Stückchen Schlacke

46

Befund: 158

Lage: Schnitt 1

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 1 RS, 1 WS eines Kugeltopfes, steiler bis leicht ausladender, verdickter, nach außen abgeschrägter Rand mit Innenkehlung und umlaufendem Wulst außen unterhalb des Randes, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 22 cm (Taf. 1, 3); 5 WS von 1 oder 2 Kugeltopfen, uneinheitlich gebrannte IW
- › 1 sehr großes Stück Flechtwerklehm

47a

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich D (aus der Sand-Schutt-Auffüllung über Bef. 72 im Südprofil)

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte blaugraue IW; 1 WS, graues Steinzeug; 1 RS einer Schüssel mit horizontalem Henkel, rote IW mit grüner Innenglasur, Rand und Henkel auch außen glasiert, Rdm 19 cm (Taf. 30, 7); 1 WS, rote IW mit gelber Innenglasur; 1 WS mit schräg geriefter Leiste, rote IW, mit brauner Innenglasur (Taf. 30, 8); 1 kurzer Grapenfuß, rote IW, H 3,1 cm (Taf. 24, 6)
- › 1 Tierknochen mit 5 ausgebohrten Kreisen (Dm 1,0 cm), Werkabfall der Knopf- oder Paternosterherstellung (Taf. 41, 3); 21 Tierknochenfragmente, darunter 1 Zahn
- › 1 kleines Fragment eines Kreuzrippenbeckers aus grünlichem Glas
- › 1 korrodierter und fragmentierter eiserner Nagel
- › 3 Stücke Flechtwerklehm; 1 Stück Schlacke; 5 Fragmente grober gelber Baukeramik (Dachziegelfragment S-Pfanne, flache Dach- oder Bodenziegel); 7 Fragmente grober weißlich hellgrauer Baukeramik (überwiegend Bodenplatten)

47b**Befund:** 159**Lage:** Schnitt 1

- › 1 Tierknochenfragment
- › 1 Silexabschlag oder -bruchstück
- › 2 Stücke Flechtwerklehm

48**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereich C**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 4 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS mit umlaufenden Riefen, reduzierend gebrannte IW mit gelb-bräunlicher Innenglasur; 1 WS, rote IW mit farbloser bis bräunlicher Innen- und Außenglasur
- › 20 Tierknochen, u. a. 1 Kieferfragment mit Zähnen
- › Stark korrodierte Fragmente von mindestens 2 eisernen Nägeln oder Bolzen mit vierkantigem Stift, z. T. mit anhaftenden Mörtelresten; 1 würfelförmiges Stück Eisen mit anhaftenden Mörtelresten, 3,2 cm x 3,3 cm x 3,4 cm
- › 10 Dachziegelfragmente, rote und graue IW, unter den roten Stücken 1 Fragment einer S-Pfanne und

1 halbröhrenförmiges Fragment mit Nase, Typ Mönch/Nonne oder Firstziegel

49**Befund:** 531**Lage:** Schnitt 2**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS eines Kugeltopfes mit schräg nach außen abgestrichenem, dünnem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 14–15 cm (Taf. 5, 1); 1 RS, ausladender Rand mit Innenkehlung und innen leicht wulstigem Randabschluss über einem kegelförmigen Hals, reduzierend gebrannte blaugraue IW, Rdm 8 cm (Taf. 4, 9); 4 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 6 Tierknochenfragmente, 1 Zahn
- › 3 stark korrodierte, eiserne Nägel
- › 1 Stück Schlacke

50**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereich K**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, rote IW mit brauner Außen- und Innenglasur
- › 3 Tierknochenfragmente
- › 1 stark korrodiertes, längliches, massives Eisenobjekt

51**Befund:** 256**Lage:** Schnitt 3, Bereich K**Datierung:** Spätes Hochmittelalter (Anfang bis Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 BS, Wellenfuß, braunes Faststeinzeug, Bdm 8,0 cm

52**Befund:** 253**Lage:** Schnitt 3, Bereich K**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis frühe Neuzeit (16./17. Jh.)

- › 1 RS, kaum ausladender, leicht verjüngter, runder Rand, braunes Steinzeug, Rdm ca. 6 cm (Taf. 28, 3); 1 WS, Steinzeug Siegburger Art
- › 5 Tierknochenfragmente
- › 3 stark korrodierte und teilweise fragmentierte eiserne Nägel

53

Befund: 165**Lage:** Schnitt 1**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW

54

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereiche C und J (Oberfläche des Profilsteigs)**Datierung:** Neolithikum und Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.); Organik, Metall: undatiert

- › 1 WS, bauchig mit umlaufenden Riefen auf dem Umbruch und dem Ansatz eines Wellenfußes, Steinzeug Siegburger Art; 1 WS, manganrot engobiertes Faststeinzeug; 1 WS, rote IW mit brauner Innenglasur; 4 WS, Malhornware, rote IW mit polychromer Bemalung und Innenglasur (flächig hellgelb mit rotbraunem und grünem Dekor)
- › 1 Tierknochenfragment
- › 3 stark korrodierte und teilweise zerfallene eiserne Nägel mit vierkantigem Stift und flachgewölbtem Kopf
- › 1 Silexklingenfragment

55

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereich N**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 8 WS, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, rote IW; 1 WS, braun glasiertes Faststeinzeug
- › 1 Tierknochen mit abgeschliffenen Enden; 126 Tierknochen, darunter 9 Zähne und 1 Kieferfragment mit Zähnen
- › 13 stark korrodierte und fragmentierte Eisenstücke; darunter Fragmente von mindestens 4 Nägeln und Teile eines gebogenen Blechs

- › 1 Stück Holzkohle; 3 Stücke Flechtwerklehm; 1 Stück Schlacke (Konglomerat aus Glas, Eisen und einer mörtelartigen Substanz)

56

Befund: 100**Lage:** Schnitt 3, Bereich N**Datierung:** Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 1 WS, gelbe IW mit hellbrauner Innenglasur

57

Befund: 72**Lage:** Schnitt 3, Bereich F**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS mit Drehstufen, braunes Faststeinzeug
- › 2 Tierknochenfragmente
- › Korrodierte Fragmente eines Eisennagels
- › 4 kleine Dachziegelfragmente, rot, schwach gewölbt, wohl S-Pfanne

58

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereich J**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis frühe Neuzeit (16./17. Jh.)

- › 1 Bandhenkel, reduzierend gebrannte IW, B 2,0 cm; 1 WS mit Drehriefen, Steinzeug Siegburger Art

59

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 4**Datierung:** Neuzeit (19./20. Jh.)

- › 1 Tellerfragment aus Porzellan mit aufgedrucktem floralem Dekor
- › 2 Tierknochenfragmente; 2 Muschelschalen
- › Fragment eines rechteckigen Blechs aus Buntmetall/Weißblech mit aufgebogenen Kanten; Fragmente eines stark korrodierten eisernen Nagels; stark korrodiertes, rundstabiges, halboval gebogenes Eisenfragment; massives gewölbtes Eisenfragment (Rohr?)

60

Befund: 421**Lage:** Schnitt 3, Bereich F**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 aneinanderpassende WS, uneinheitlich gebrannte IW
- › 5 Tierknochenfragmente

61

Befund: 346**Lage:** Schnitt 3, Bereich H**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW
- › 1 Tierknochenfragment

62

Befund: 83**Lage:** Schnitt 1

- › 1 Tierknochenfragment

63

Befund: 82**Lage:** Schnitt 3, Bereich C**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS, schwache umlaufende Riefen, hellgraues Steinzeug mit hellbrauner Glasur
- › 4 Tierknochenfragmente; 1 Hornfragment

64

Befund: 25**Lage:** Schnitt 1

- › 33 Stücke Schmiedeschlacke

65

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereich B

- › 6 Tierknochenfragmente
- › 1 stark korrodiertes Fragment eines länglichen, bandförmigen, aber relativ massiven Eisenobjekts
- › 1 Dachziegelfragment, rot, leicht gewölbt, eventuell S-Pfanne

66

Befund: 119**Lage:** Schnitt 3, Bereich N**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS, abknickender, ausladender, schräg abgeplatteter Rand mit Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 14 cm (**Taf. 5, 2**)

67

Befund: 279**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS, abknickender, ausladender, außen schräg abgestrichener Rand mit Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 14 cm (**Taf. 5, 3**); 1 RS, ausbiegender, rund abschließender Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 11,5 cm (**Taf. 5, 4**); 2 WS, reduzierend gebrannte blaugraue IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 1 Tierknochen

68

Befund: 74**Lage:** Schnitt 3, Bereich C**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 1 Horn

69

Befund: 72**Lage:** Schnitt 3, Bereich D**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS mit Drehstufen, Steinzeug Siegburger Art
- › 2 Tierknochenfragmente
- › 1 stark korrodiertes Eisenfragment, bandförmig mit rundlich verdicktem Ende (Scharnier?)
- › 1 großes Dachziegelfragment, hellrot, S-Pfanne

70

Befund: 281**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS, 2 WS eines bauchigen Gefäßes, vermutlich eines Kugeltopfes, mit ausbiegendem, schräg nach außen abgestrichenem Rand, Innenkehlung und umlaufendem Wulst außen unterhalb des Randes sowie umlaufenden Riefen auf der Schulter, reduzierend gebrannte blaugraue IW, Rdm ca. 23 cm (Taf. 5, 6); 1 gefurchtes Bandhenkelfragment eines Gefäßes mit Drehstufen, reduzierend gebrannte blaugraue IW (Taf. 5, 5); 1 RS, 2 WS, mit ausladendem, schräg abgestrichenem Rand, der außen dreieckig verdickt und innen gekehlt ist, reduzierend gebrannte IW (Taf. 6, 2); 1 RS mit nach außen abknickendem, dreieckig verdicktem, schräg nach außen abgestrichenem Rand und Innenkehlung über einem steilen kegelförmigen Oberteil mit umlaufenden Riefen, reduzierend gebrannte IW (Taf. 6, 1); 2 WS, reduzierend gebrannte blaugraue IW; 1 BS eines Wellenfußes, Steinzeug Siegburger Art, Bdm 10–14 cm
- › 1 Tierknochen; 1 Horn
- › Stark korrodierte Fragmente von 4 eisernen Nägeln; 1 korrodierter Eisenklumpen
- › 1 Stück Flechtwerklehm

71

Befund: 286

Lage: Schnitt 3, Bereich I

- › 3 kleine Stücke Schlacke

72

Befund: 72

Lage: Schnitt 2 (auf der Oberfläche von Schicht 72)

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 WS, uneinheitlich gebrannte IW
- › 1 Münze (Wildeshausen, Pfennig auf Münsteraner Schlag, anonym, um 1230, Kalvelage/Trippler 5, 1,18 g) (Abb. 138 a–b; Taf. 40, 1)

73

Befund: 72

Lage: Schnitt 5, Bereich B (auf der Oberfläche von Schicht 72)

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte blaugraue IW

- › 1 Krampe aus Buntmetall, bandförmig mit spitz zulaufenden Enden

74

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 9

Datierung: Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS einer konischen Schale/Schüssel mit dreieckig verdicktem, waagrecht abgestrichenem Rand sowie 2 umlaufenden Wülsten/Drehstufen unter dem Rand, helltonige/weiße IW, Rdm 26 cm; 1 RS einer Schüssel mit leicht ausladendem, verjüngtem Rand und gewölbter Schulter, Steinzeug Siegburger Art, Rdm 15 cm (Taf. 28, 4); 1 RS mit gefurchtem Wulsthenkel und Deckelfalz, rote IW mit dunkelgrünbrauner Innenglasur (Taf. 31, 1); 1 RS eines Tellers mit auf der Unterseite verdicktem Rand und Drehstufen auf der Unterseite, rote IW mit hellgelber Innenglasur, Rdm 19 cm (Taf. 32, 1); 1 RS einer Schüssel mit kantigem, verdicktem Rand, Steingut, braun glasiert, Rdm 27 cm; 1 BS einer kleinen Schüssel, Fayence; 1 BS mit Standring, Fayence; 1 RS einer Porzellantasse mit Bemalung und Aufschrift »[...]r die [...]rau«; 1 BS eines Porzellantellers mit blauer Bemalung; 1 verzierte WS (Taf. 37, 1)
- › 1 BS einer Flasche mit ausgeprägt konisch hochgestochenen Boden aus grünem irisierendem patiniertem Glas, Bdm 9,0 cm
- › 2 Dachziegelfragmente, grau, S-Pfanne; 1 Fliesenfragment, weiß (Badezimmerfliese?); 2 Bruchstücke eines Porzellanobjekts (technische Keramik)

75

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 10 (Fläche 1)

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 59 Gefäßfragmente aus roter IW, vereinzelt gelb engobiert, mit farblosen, gelben, grünen und braunen Innenglasuren, teilweise auch beidseitig glasiert; 5 Fragmente, gelbe IW mit Innenglasur; 2 Fragmente, gelbe IW mit Innen- und Außenglasur; 9 WS, 1 Henkelfragment, Steinzeug; 4 WS, Steingut, blau bemalt; 15 Fragmente von Tellern und Schüsseln, Fayence; 2 Porzellanfragmente
- › 4 Tierknochenfragmente

- › 1 RS eines Gefäßes aus farblosem, leicht irisierendem Glas mit zylindrischem Körper und einer leichten Einschnürung unter dem nach außen umgelegten Rand, Rdm und max. Dm sind gleich, Rdm 14,0 cm; 1 BS eines zylindrischen Fläschchens aus farblosem Glas, Bdm ca. 3,8 cm; 1 BS eines mundgeblasenen Gefäßes mit Standing und hochgestochenen Boden aus farblosem irisierendem Glas, Bdm ca. 7 cm; 1 RS, 1 WS einer Flasche aus braunem Glas (Bierflasche?); 1 Fragment farbloses Flachglas, St 0,25 cm
- › 1 korrodiertes, winkelförmig geknicktes Eisenfragment mit einem vierkantigen und einem rundstabigen Teil; 1 korrodiertes, bandförmiges, halbkreisförmig gebogenes Eisenfragment; 3 korrodierte eiserne Nägel; 1 korrodiertes Fragment eines massiven länglichen, vermutlich röhrenförmigen Eisenobjekts, an dessen Innenseite eine Porzellan-scherbe festgebacken ist
- › 24 meist kleine Dachziegelfragmente, rot, darunter Bruchstücke von S-Pfannen und 2 Fragmente mit Leiste auf der Unterseite

76**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 5, Bereich B

- › 1 Tierknochenfragment
- › 1 stark korrodiertes Eisenfragment
- › 1 Dachziegelfragment, grau

77**Befund:** 72**Lage:** Schnitt 5**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW, mit schwach geriefter Oberfläche
- › 1 Tierknochenfragment

78**Befund:** 72**Lage:** Schnitt 2**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte graublaue IW; 11 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, rote IW

- › 2 stark korrodierte Eisenfragmente, eventuell von einem massiven Nagel oder Bolzen

79**Befund:** 278**Lage:** Schnitt 3, Bereich K

- › 1 kugelförmiger Stein aus Kalksandstein, mit einer schwachen riefenartigen Eintiefung, Dm 4,8 cm (Abb. 147)

80**Befund:** 280**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 4 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, rote IW mit brauner Innenglasur
- › 3 Tierknochenfragmente; 1 Zahn

81**Befund:** 279**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 2 Tierknochenfragmente; 1 Unterkieferfragment mit Resten von 2 Zähnen; 1 Zahn
- › 1 stark korrodierter eiserner Nagel

82**Befund:** 398**Lage:** Schnitt 4**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW

83**Befund:** 406**Lage:** Schnitt 4

- › 1 Stück Schmiedeschlacke, z. T. verglast

84**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 5, Bereich C (Fläche 1)

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS mit nach innen geneigtem Rand, einem umlaufenden Wulst unterhalb des Randes und Zonen mit schmalen umlaufenden Wülsten darunter, braun glasiertes, graues Steinzeug, Rdm 10 cm; 1 sehr kleine BS, braun glasiertes, graues Steinzeug; 1 WS, grau glasiertes Steinzeug; 1 Henkel, Steinzeug Siegburger Art; 1 Bandhenkelfragment, gelbe IW mit grüner Glasur; 1 BS mit abgesetztem Standboden und bauchigem Unterteil, gelbe IW mit weitgehend abgeplatzter, polychromer Innenglasur, Bdm ca. 8 cm; 1 WS, rote IW; 1 BS mit plastischer figürlicher Darstellung auf der Innenseite (erkennbar ist ein Männerkopf), gelbe IW mit grünbrauner Glasur, Bdm ca. 12 cm; 14 WS, Fayence mit blauer Bemalung (florale Motive); 1 WS, dünnwandige Fayence; 1 WS, dickwandige Fayence; 1 konischer abgestufter Porzellandeckel, eventuell von einer Kaffeekanne; 4 WS, Porzellan, davon 1 WS mit floralen Motiven bedruckt
- › 1 BS eines Gefäßes aus farblosem Glas mit Standring, Bdm ca. 10 cm
- › Randlich beschädigte Plombe aus Blei mit der halb-kreisförmig angebrachten Aufschrift »ROHLING & S[TORP]« sowie der Aufschrift »MÜNSTER«, umseitig mit der Kennzeichnung »00«, Dm 2,2 cm (Abb. 132 a–b)

85

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich J (Fläche 1)

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 3 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 sehr kleine RS, steiler, außen abgeschrägter Rand, weiße IW, außen und innen braun glasiert; 1 WS, rote IW, außen dunkelbraun, innen braun glasiert, Wst 0,6 cm
- › 2 Tierknochenfragmente
- › 2 Fragmente Flachglas, davon 1 Fragment bräunlich und leicht verformt, das andere hellgrün, beide stark patiniert und sehr dünnwandig (St 0,1 cm)
- › 1 stark korrodierter eiserner Nagel mit anhaftenden Mörtelresten und einer an ihm festgebackenen, kleinen, roten Keramikscherbe
- › 3 Stücke Flechtwerklehm

86

Befund: 411

Lage: Schnitt 3, Bereich F

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 BS mit stark eingezogenem Wellenfuß und konischem Unterteil, braunes Faststeinzeug, stellenweise glasierte Oberfläche, Bdm ca. 7 cm (Taf. 25, 4); 1 WS, braunes Faststeinzeug; 1 WS, reduzierend gebrannte IW

87

Befund: 412

Lage: Schnitt 3, Bereich F

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS mit Drehstufen, graues Faststeinzeug mit hellgraubraun-rotbraun geflammter Oberfläche (Taf. 25, 5)
- › 1 Stück verziegelter Putz

88

Befund: 414

Lage: Schnitt 3, Bereich F

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 2 WS, reduzierend gebrannte blaugraue IW; 1 WS mit Drehstufen, graues Faststeinzeug, Wst 0,3 cm
- › 6 Tierknochenfragmente
- › 1 Stück Flechtwerklehm

89

Befund: 416

Lage: Schnitt 3, Bereich F

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 2 Tierknochenfragmente

90

Befund: 209

Lage: Schnitt 4

- › 5 Tierknochenfragmente
- › 2 Dachziegelfragmente, rot, S-Pfanne

91**Befund:** 206**Lage:** Schnitt 4**Datierung:** Neuzeit (16. Jh.)

- › 1 WS, Steinzeug mit Blattapplikation (**Taf. 37, 2**)
- › 21 Tierknochen, darunter 1 Unterkiefer mit Zähnen; 1 Zahn

92**Befund:** 207**Lage:** Schnitt 4**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 Knochenfragmente mit runden ausgebohrten Löchern (Dm 0,8 cm), davon 1 Fragment mit 1 ganz und 9 teilweise erhaltenen Ausstanzungen, das andere mit 6 ganz und 18 teilweise erhaltenen Ausstanzungen, Werkabfall aus der Knopf- oder Paternosterherstellung (**Taf. 41, 4**)

93**Befund:** 472**Lage:** Schnitt 7**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, gelbe IW
- › 2 Tierknochenfragmente

95**Befund:** 485**Lage:** Schnitt 4**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, außen abgeschrägtem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 17 cm (**Taf. 6, 3**); 2 WS, reduzierend gebrannte IW

97**Befund:** 477**Lage:** Schnitt 7**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, leicht verdicktem, rundlichem Rand, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 12 cm (**Taf. 1, 4**); 1 RS eines Kugeltopfes mit abknickendem, schräg abgestrichenem Rand mit Innenkehlung, reduzierend

gebrannte IW, Rdm ca. 18 cm (**Taf. 6, 4**); 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte blaugraue IW; 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW

98**Befund:** 465**Lage:** Schnitt 7**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 Tüllenstielfragment mit leicht ausschwingendem, schwach ovalem Abschluss, rote IW, Dm 3,0–3,2 cm (**Taf. 24, 1**); 1 RS mit abknickendem, rund abschließendem, unterschnittenem Rand über einer gewölbten Schulter, rote IW, Innenseite und Rand dunkelbraun glasiert, Rdm 9,5 cm (**Taf. 32, 2**); 2 WS, rote IW, Innenseite farblos glasiert; 3 WS, rote IW mit rotbrauner bzw. brauner Innenglasur und Glasurtropfen auf der Außenseite; 1 WS, Malhornware, gelbe IW, Innenseite mit weiß-rotbraunen Streifen bemalt und glasiert

99**Befund:** 286**Lage:** Schnitt 3, Bereich I

- › 8 kleine Stücke Schmiedeschlacke

100**Befund:** 285**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 3 WS mit schwachen Drehstufen, reduzierend gebrannte grauolivfarbene IW

101**Befund:** 284**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS mit ausbiegendem, außen abgeschrägtem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 12 cm (**Taf. 6, 5**); 1 RS mit steilem Rand und Drehstufen, Steinzeug Siegburger Art, Rdm 8 cm
- › 8 Tierknochenfragmente
- › 2 korrodierte und zerfallene eiserne Nägel

102

Befund: 283**Lage:** Schnitt 3, Bereich I

- › 2 Tierknochenfragmente
- › 2 Stücke Flechtwerklehm; 1 Stückchen Holzkohle

103

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereich J**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 Stückchen grau-roter Keramikbruch
- › 4 Tierknochenfragmente
- › 1 Stück Flechtwerklehm

104

Befund: Lesefunde (bei Freilegung von Bef. 69)**Lage:** Schnitt 3, Bereich I

- › 1 Tierknochenfragment
- › 2 WS, aneinanderpassend, vermutlich Baukeramik (Dachziegel oder Rohr), grobe, hart gebrannte IW, manganviolette raue Oberfläche, Bruch violettgrau, sehr grobe Gesteinsgrusmagerung, Innenseite rotbraun, Wst 1,1 cm

105

Befund: 289**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS, 2 BS, aneinanderpassend, mit auf der Unterseite stark abgenutztem, gewelltem Standring, mit Ansatz des bauchigen Unterteils, reduzierend gebrannte IW, Bdm 18 cm (**Taf. 22, 1**); 1 WS, reduzierend gebrannte IW

106

Befund: 257**Lage:** Schnitt 3, Bereich K

- › 2 Tierknochenfragmente; 1 Zahn

107

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 8, Bereich B**Datierung:** Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS einer Flasche aus braunem Glas mit unregelmäßigen schmalen schrägen Kanneluren/Riefen und einem flachen Wulst unterhalb der leicht ovalen Mündung, Rdm 2,9 cm x 3,2 cm; 1 BS eines Gefäßes, vermutlich einer Flasche, aus hellgrünem patiniertem Glas mit hochgestochenen Boden, Dm ca. 7 cm, Wst 0,1 cm; 3 verformte WS von 1 oder 2 Gefäßen aus dunkelgrünem patiniertem Glas, Wst 0,3–0,5 cm; 1 WS eines Gefäßes aus grünem patiniertem Glas, Wst 0,4 cm; 1 WS eines Gefäßes aus hellgrünem Glas, Wst 0,1 cm; 1 Fragment hellgrünes patiniertes Flachglas, St 0,2 cm

108

Befund: 614**Lage:** Schnitt 3, Bereich K**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 BS mit Wellenfuß, dunkelbraunes Faststeinzeug, Bdm ca. 12 cm (**Taf. 25, 6**); 1 WS, reduzierend gebrannte IW, Innenseite metallisch glänzendes Grau; 1 Stück Keramikbruch aus roter IW
- › 3 Tierknochenfragmente; 1 Horn

109

Befund: 609**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 5 WS, reduzierend gebrannte IW; 2 WS mit Drehstufen, hellbraunes Faststeinzeug; 1 WS, manganrot engobiertes Faststeinzeug; 1 WS, braun glasiertes Steinzeug; 1 WS, weiße IW mit grüner Außenglasur
- › 26 Tierknochen und -fragmente
- › Stark korrodierte Fragmente eines eisernen Nagels; 1 Stück Schlacke
- › 1 Stück Flechtwerklehm; 3 Stückchen Putz

110

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 2 (aus der Verfüllung eines der Lichtschächte)**Datierung:** Frühe Neuzeit (16./17. Jh.)

- › 1 BS eines farblosen bis schwach weißlichen Hohlglases, leicht hochgestochener Boden, gerundeter

Übergang zur Wandung, auf dem Übergang längliche Nuppen, darüber eine Reihe aus waagerechten, rundlicheren Nuppen (Rippen-Tropfen-Dekor) (Abb. 127); 1 WS, farbloses bis schwach weißliches Hohlglas

111**Befund:** 673**Lage:** Schnitt 5, Bereich C**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–18. Jh.)

› 1 RS mit Henkelfragment, steiler bis schwach einschwingender, spitz zulaufender Rand, gefurchter Bandhenkel, Steinzeug Siegburger Art, Rdm ca. 7 cm (Taf. 28, 5); 1 BS, leicht gedellter Standboden, bauchiger Körper mit Drehstufen, braun glasiertes Steinzeug, Bdm ca. 7,5 cm (Taf. 28, 6); 1 BS, Steinzeug (Taf. 37, 3)

112**Befund:** 411**Lage:** Schnitt 3, Bereich F**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

› 1 RS eines Kugeltopfes mit dreieckig verdicktem, schräg nach außen abgestrichenem Rand, der auf der Schrägung gekehlt ist, reduzierend gebrannte blaugraue IW, Rdm ca. 20 cm (Taf. 7, 1); 1 RS mit abknickendem Rand mit Innenkehlung und annähernd sichelförmigem Querschnitt, reduzierend gebrannte IW, Rdm 10 cm (Taf. 7, 2); 1 BS mit flachem abgesetztem Standboden, reduzierend gebrannte IW mit Drehriefen auf der Innenseite, Bdm ca. 7 cm (Taf. 8, 3); 1 WS eines Kugeltopfes mit dem Ansatz des ausbiegenden hohlgekehltten Randes, reduzierend gebrannte IW; 10 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 RS einer konischen Schüssel/Schale mit T-förmigem, schräg nach außen abgeplattetem Rand und leicht welliger Außenseite, reduzierend gebrannte IW (Taf. 8, 2); 2 RS eines bauchigen Gefäßes, wohl eines Kugeltopfes, mit leicht welligem Oberteil, ausbiegendem, nach innen wulstartig ausgreifendem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 18,5 cm (Taf. 7, 4); 1 RS eines Kugeltopfes mit ausladendem, schräg nach außen abgeplattetem Rand mit Innenkehlung und einem Absatz auf der Schulter, reduzierend gebrannte IW,

Rdm 13 cm (passt an 1 RS aus Fnr. 232 [Taf. 7, 3]); 1 RS eines Kugeltopfes mit verdicktem, steil nach außen abgeschrägtem Rand und dem Ansatz eines Henkels, reduzierend gebrannte IW, Rdm 11,5–12,0 cm (Taf. 8, 1); 4 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 BS mit Wellenfuß und relativ steilem, konischem Unterteil, manganrot engobiertes Faststeinzeug, Innenseite mit weißlichem Überzug, Bdm 11,5 cm (Taf. 26, 2); 1 WS mit umlaufenden Riefen, graues Faststeinzeug; 1 WS mit Drehstufen, hellgraues Faststeinzeug; 2 WS, hellbraunes Faststeinzeug; 1 WS mit Drehstufen und umlaufender Leiste, braunes Faststeinzeug (Taf. 26, 1); 1 WS, braunes, stellenweise glasiertes Faststeinzeug

› Tierknochen; 1 Horn; 1 Kieferstück mit 2 erhaltenen Zähnen; 1 Zahn

› Korrodierte Fragmente von 5 eisernen Nägeln, soweit erkennbar alle mit vierkantigem Stift

› 4 Stücke Flechtwerklehm

113**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereich G (zwischen Fläche 1 und Fläche 2)**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

› 1 RS eines Kugeltopfes mit S-förmigem, außen schräg abgestrichenem Rand, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 11,5 cm (Taf. 2, 1); 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, hellrote IW, beige engobierte Oberfläche mit Resten dunkelrotbrauner Bemalung, Innenseite beige-weißlich engobiert; 1 RS mit senkrechtem, rundlich abschließendem Rand, helltonige IW, Außenseite gelblich hellbraun bis leicht rötlich, Innenseite gelblich hellbraun glasiert, Rdm ca. 12 cm (Taf. 32, 3); 1 BS, 1 WS, Fayence; 1 reliefverzierte WS einer Schnelle, Steinzeug (Taf. 37, 4)

› 1 Tierknochenfragment

› 1 korrodiertes eiserner Nagel mit vierkantigem Stift

› 2 aneinanderpassende Dachziegelfragmente, grau, wohl S-förmiger Querschnitt

114**Befund:** 948 und 949 (Lesefunde zwischen 948 und 949)

Lage: Schnitt 10, Bereich A

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 sehr kleine RS mit waagrecht abgeplattetem, dreieckig verdicktem Rand und umlaufender Riefe auf der Oberseite des Randes, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 RS eines Gefäßes oder einer Becherkachel mit waagrecht abgedrehtem, nach außen verdicktem Rand und nahezu senkrechtem, leicht wellig gerieftem Oberteil, helltonige/gelbliche IW, Rdm ca. 12 cm (**Taf. 23, 3**); 3 WS hellgraues bis hellbraunes, hellgraubraun glasiertes Steinzeug; 3 WS, hellgrau, braun glasiertes Steinzeug; 1 BS, 1 WS eines Tellers, rote IW mit orangegelber Innenglasur, Bdm 28 cm; 1 WS, rote IW mit dunkelgrüner Innenglasur; 1 WS, hellrote IW mit gelblich weißer Innenglasur; 1 WS, rote IW mit dunkelbraun-schwarzer Innen- und Außenglasur
- › 8 Tierknochenfragmente
- › 1 korrodiertes, U-förmig (eckig) geknicktes Eisenobjekt mit bandförmigem Mittelteil und verjüngten Enden (Krampe oder Zwinde?); 1 korrodiertes, langrechteckiges Eisenblech; 1 eiserner Nagel; 1 stark korrodiertes und mit anhaftendem Material bedecktes Eisenobjekt mit stabförmigem vierkantigem Teil und bandförmigem, dreieckig verbreitertem Abschnitt
- › 1 bräunlich rosafarbenes Fragment aus unbestimmtem Material
- › 1 Stück Flechtwerklehm; 1 Dachziegelfragment, gelb, gewölbt (Typ Mönch/Nonne oder Firstziegel)

115

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 10, Bereich A (westlicher Kellerbereich)

Datierung: Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 15 Fragmente eines außen braun, innen hellgelb glasierten Henkeltopfes, auf der Unterseite Stempel »V[...] LUXEMBOURG«, Rdm 26 cm; 8 Fragmente von Mineralwasserflaschen aus Steinzeug, davon eine mit Stempel, der jedoch nur teilweise erhalten und nicht eindeutig zu entziffern ist, er beginnt mit einem »F« oder einem »P« und es folgen vermutlich die Buchstaben »LAU«; 14 Fragmente einer konischen Schüssel, Malhornware, rote IW mit polychromer Bemalung und Innenglasur, Rdm

39 cm (**Abb. 115**); 10 Fragmente eines hellbraunen Henkeltopfes, Steingut mit blauer Bemalung (Spiralen), Rdm 24 cm (**Abb. 117**); 15 Fragmente eines grauen Henkeltopfes, Steingut mit blauer Bemalung, Rdm 24 cm (**Abb. 118**); 4 WS von Steinzeug- und Steingutgefäßen, teilweise mit blauer Bemalung; 14 Fragmente einer innen und außen braun glasierten Gugelhupfform, Dm 24 cm; 13 Fragmente einer Schüssel, rote IW mit dunkelbrauner Außen- und farbloser Innenglasur, Rdm 28 cm; 18 Fragmente von mindestens 8 Schüsseln oder Tellern, Malhornware, rote IW, gelbe, bräunliche oder polychrome Bemalung und gelbe Innenglasur (darunter 1 RS mit verdicktem umgelegtem Rand, hellgelbe Innenglasur mit dunkelbraunen Bögen, Rdm ca. 36 cm [**Taf. 31, 2**]; 1 RS mit verdicktem umgelegtem Rand, hellgelbe Innenglasur mit dunkelbraunen Bögen und umlaufenden grünen Streifen [**Taf. 32, 4**]; 1 RS mit außen doppelt verdicktem Rand, hellgelbe Innenglasur, Rdm ca. 27 cm [**Taf. 32, 5**]; 1 RS mit quadratisch verdicktem Rand, gelber umlaufender Streifen innen unter dem Rand und schmaler dunkelbrauner Bogen, farblos bis bräunlich glasiert, Rdm ca. 28 cm [**Taf. 32, 6**]); 6 Fragmente von rottonigen Gefäßen mit gelber, grüner oder bräunlicher Innen- und/oder Außenglasur (darunter 1 RS mit verdicktem, außen dreifach profiliertem Rand, farblose bis bräunliche Innenglasur, grüne Außenglasur, Rdm ca. 29 cm [**Taf. 31, 3**]; 1 RS mit stufenförmig aufsteigendem Rand, farblose bis bräunliche Innenglasur, mit angebackenen Mörtelresten, Rdm ca. 21 cm [**Taf. 32, 7**]); 6 Fragmente von 1 oder 2 Gefäßen aus weißer IW mit brauner Außen- und hellgelber Innenglasur; 1 RS eines Gefäßes aus Steingut mit brauner Außen- und weißer Innenglasur; 18 Fragmente von 3 oder 4 Gefäßen mit brauner Außen- und Innenglasur; 3 Fragmente eines Gefäßes aus weißer IW mit hell- bis mittelbrauner Außen- und Innenglasur; 3 Fragmente eines Gefäßes aus gelber IW mit brauner Außen- und gelber Innenglasur; 2 Fragmente von Gefäßen aus roter IW mit dunkelbrauner Außen- und Innenglasur; 1 RS, steiler, schwach nach außen geneigter Rand, gelblich hellrote IW, Rdm ca. 12 cm; 2 WS, braun glasiertes Faststeinzeug; 64 Fragmente von weiß glasierten Gefäßen aus Fayence und Steingut, darunter 1 BS mit den Stempeln »Viller[oy & Boch] Waller[fangen]« sowie »T2«,

- 1 BS mit eingestempeltem Schriftzug »GR[...]STEL« und der Zahl »2«; 3 Fragmente einer Schüssel aus Fayence mit umlaufenden grünen, grauen und braunen Streifen; 6 Fragmente eines Tellers aus Fayence, bedruckt mit rotbraunen Ornamenten; 4 Fragmente von Gefäßen aus blau bemaltem Porzellan; 25 Fragmente von Gefäßen aus Porzellan, darunter 1 BS mit aufgemalter blauer Szeptermark der Königlichen/Staatlichen Porzellanmanufaktur Berlin
- › 39 Tierknochenfragmente
 - › 2 RS mit flachem Wulst unterhalb des Randes, 17 WS von mindestens 2 Flaschen (Weinflaschen) aus grünem Glas; 1 BS aus grünem Glas mit hochgestochenen Boden, Dm 8 cm; 1 BS aus grünem Glas mit flachem Standboden oder schwach hochgestochenen Boden, Dm 8 cm; 1 BS einer Flasche mit hochgestochenen Boden aus hellgrünem Glas, Bdm 7,5 cm; 1 BS eines im Querschnitt wohl sechseckigen Gefäßes mit schwach hochgestochenen Boden mit der Aufschrift »200« aus hellgrünem Glas mit längs gerippten Wänden, Dm ca. 6 cm; 1 BS eines Fläschchens oder Trinkglases aus farblosem Glas, zylindrisch mit flachem Standboden, Bdm 6 cm; 1 BS eines Trinkglases mit schwach hochgestochenen Boden aus farblosem, leicht irisierendem Glas, Bdm 5–6 cm; 1 WS mit Bodenansatz eines zylindrischen Gefäßes aus hellgrünem Glas; 2 WS aus mattem grünem patiniertem Glas; 2 WS einer Flasche aus dickwandigem grünbräunlichem patiniertem Glas; 1 BS, 1 WS einer Flasche mit hochgestochenen Boden aus braunem, stellenweise blau überzogenem, patiniertem Glas, Bdm 8 cm; 1 WS einer Flasche aus braunem Glas mit senkrechten Riefen am Hals; 1 WS einer Flasche mit gebauchtem Hals aus braunem Glas; 1 WS vom Hals einer Flasche aus farblosem Glas; 1 WS mit Bodenansatz eines Fläschchens oder Trinkglases aus farblosem Glas, Bdm 4 cm; 1 WS eines zylindrischen Gefäßes aus dünnwandigem farblosem Glas, Dm 6 cm; 4 Fragmente dickwandiges farbloses Glas; 13 Fragmente hellgrünes patiniertes Flachglas, darunter neben wohl rechteckigen Stücken auch ein wahrscheinlich sechseckiges Stück; 10 Fragmente farbloses Flachglas, darunter mehrere fast vollständig erhaltene, rechteckige Stücke (L 8 cm, B 3,3–3,5 cm); 1 Fragment geriffeltes farbloses Flachglas; 1 fast vollständig erhaltene, zylindrische Flasche aus schwach grünlichem Glas, leicht hochgestochener Boden, stark einziehende, konische Schulter, enger Hals, Bdm 6,7 cm, H 15,5 cm (**Abb. 135**); 1 Fläschchen aus farblosem, schwach irisierendem Glas mit im Querschnitt sechseckigem Körper, nahezu waagrecht abgesetztem, engem, zylindrischem Hals und gerade abschließendem Rand, Bdm 3,5 cm, H 9,6 cm (**Abb. 135**); 1 fast vollständig erhaltenes Fläschchen aus farblosem, schwach irisierendem Glas mit im Querschnitt achteckigem Körper, geschwungen abgesetztem, engem zylindrischem Hals und der Aufschrift »TH DAHMEN«, Bdm 2,9 cm, H 12,3 cm (**Abb. 135**); 1 BS, 2 WS, aneinanderpassend, von 1 Fläschchen aus farblosem Glas mit im Querschnitt sechseckigem Körper, Bdm 3,6 cm; 2 RS eines Trinkglases mit konischem Körper und breiten senkrechten Kanneluren, Rdm ca. 7,5 cm; 1 RS eines Fläschchens aus hellgrünem Glas mit zylindrischem Hals und waagrecht ausbiegendem Rand, mit umlaufenden Rillen auf der Oberseite des Randes, Rdm 2,5 cm; 1 Fragment eines sehr dünnwandigen Hohlglases mit Einschnürung, vermutlich Aufsatz einer Petroleumlampe; 1 Fragment eines Kelchglases mit kugelförmiger Zier; 1 Fragment einer dickwandigen Fußschale mit gedrückt-kugelförmiger Zier; 6 Fragmente eines dickwandigen Hohlglases, teilweise aneinanderpassend, Fußbecher, mit Standfuß, kurzem Stiel und zylindrischem Körper
 - › 42 überwiegend stark korrodierte und fragmentierte Eisenstücke, darunter 1 Gerät mit hölzernem Griff und dreiviertelkreisförmig gebogener Eisen spitze, wohl Schnürhilfe (**Abb. 137**), 1 vierkantiger Stab mit abgeflachtem ösenförmigem Ende, 1 Messer mit geradem Rücken, schwach gebogener Klinge und vierkantiger Griffangel (**Abb. 136**), vierkantige Nägel oder Bolzen, 1 vermutlich als Türscharnier zu deutendes, massives, bandförmiges, zu einer Öse gebogenes Objekt, rechteckige Blechfragmente und gebogene Blechfragmente mit umgebogenem kurzem Rand
 - › 1 Fragment eines architektonischen Elements, ovaler oder halbovaler, flachgewölbter Sandstein mit kreisförmiger Vertiefung in der Mitte, an deren Rand eine kleine rundliche Vertiefung sitzt; an der dieser Vertiefung gegenüberliegenden Bruchstelle ist innerhalb der kreisförmigen Vertiefung eine runde Durchbohrung teilweise erhalten, die in

einer runden Aussparung auf der Unterseite des Steins mündet; die Schmalseite ist umlaufend mit einem eingeritzten Dekor verziert: Ein kleines Feld zeigt eine Blüte, beiderseits davon befindet sich ein sich wiederholendes Muster aus gegenständigen blattartigen Ornamenten, die mit senkrechten Linien gefüllt sind; auf die Oberseite scheint an einer Stelle häufig Wasser getropft zu sein, sie ist dort unregelmäßig ausgehöhlt und leicht verfärbt; L 22,5 cm, B 12,5 cm, H 3,5–4,1 cm (Abb. 121)

- › 1 Pfeifenstielfragment; 1 Stück blau bemalter Putz; Fragmente von 3 Fliesen, 1 x blau bemalt mit ländlicher Szene, 1 x bedruckt mit Figur mit geflügeltem Helm, 1 x beigefarbener Untergrund mit breiten, dunkelvioletten Schlieren (Abb. 122)

116

Befund: 618

Lage: Schnitt 9, Bereich A

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 BS mit schwach gewelltem Standring und bauchigem Unterteil, reduzierend gebrannte blaugraue IW, Bdm ca. 14 cm (Taf. 8, 4); 1 BS mit Standring und bauchigem Unterteil, steinzeugartig hart gebrannte, dunkelgraue IW, raue Oberfläche, Bruch dunkelgrau mit dunkelrotviolett Kern, Innenseite grau (Taf. 8, 5); 1 RS mit auskragendem Dornrand und schwach unterrandsändigem, gefurchtem Bandhenkel, braunes, stellenweise glasiertes Faststeinzeug, Rdm ca. 10 cm (Taf. 26, 3); 1 RS mit Henkelfragment, geschwungen aufsteigender, rund abschließender Rand mit Innenkehlung, durch schwache Unterschneidung vom kegelförmigen Oberteil abgesetzt, leicht unterrandsändiger Wulsthenkel, gelbe IW mit gelbbrauner Innenglasur, die auf dem Rand auch nach außen zieht, Rdm 17 cm (Taf. 33, 2); 1 BS mit Grapenfuß, dunkelrot-violette IW, Innenseite rotbraun glasiert, Glasurtropfen auf der Außenseite (Taf. 33, 3); 1 BS, flacher Standboden, rote IW mit rotbrauner Innenglasur, Drehriefen auf der Innenseite, Dm 9 cm; 1 WS, reduzierend gebrannte IW, Innenseite dunkelbraun glasiert, Wst 0,4–0,5 cm; 1 Tüllenstielfragment, rote IW, farblose bis braune Innenglasur, Dm 2,9 cm, L 10 cm (Taf. 33, 4); 1 RS eines Tellers mit T-förmigem Rand, rote IW mit beigefarbener Engobierung

und polychromer Bemalung und Innenglasur (flächig hellgelb mit braunen Tupfen), Rdm ca. 32 cm (Taf. 33, 1); 1 WS, Malhornware, rote IW mit beigefarbener Engobierung und polychromer Bemalung und Innenglasur (flächig gelb, grüne und braune Muster); 1 BS, 2 WS, rote IW, beige engobiert, mit grüner Innenglasur; 1 RS einer Schüssel mit horizontalem Henkel, rote IW mit dunkelbrauner Außenglasur, Rdm ca. 33 cm (Taf. 31, 4); 2 RS (Taf. 28, 7), 1 Henkelfragment, 6 WS von Steinzeuggefäßen, grau glasiert mit blauer Bemalung Westerwälder Art (Punkte, Kreise, Streifen, Spiralen); 3 RS, Fayence, davon 1 RS mit violettem floralem Dekor; 1 RS, 2 WS, 1 BS, Porzellan, die RS ist blau bemalt

- › 1 Kieferfragment mit Zähnen
- › 3 aneinanderpassende BS eines Gefäßes aus farblosem Glas mit dickwandigem Boden und zylindrischem Körper, vermutlich Trinkglas oder kleine Flasche, Bdm ca. 5 cm, Wst 0,4 cm; 2 WS eines Gefäßes aus farblosem Glas, vermutlich Trinkglas, Wst 0,1–0,2 cm; 1 Fragment eines Glasobjekts, länglich, im Querschnitt annähernd S-förmig, mit abnehmender Wandstärke, Wst 0,2–0,5 cm
- › 1 großer korrodierter Eisennagel
- › 1 Dachziegelfragment, grau, S-förmig gebogen; 1 Fragment einer weißen Fliese oder Kachel; 1 Pfeifenstielfragment, Dm 0,5 cm, L 5,5 cm

117

Befund: 475

Lage: Schnitt 7

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 Spinnwirtel aus grauer IW, annähernd doppelkonisch mit rundlichem Umbruch und Rillenverzierung auf Ober- und Unterteil, um die Bohrlöcher ist der Ton zu einem Rand hochgezogen, Dm 3,0 cm, H 2,0 cm (Taf. 40, 3)

118

Befund: 681

Lage: Schnitt 5, Bereich C

Datierung: frühe Neuzeit (16./17. Jh.)

- › 1 BS, 1 auseinandergeplatzte WS, von einer Schüssel mit Standring, rote IW mit rotbrauner Innenglasur und Glasurtropfen auf der Außenseite, Bdm 14 cm

119

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereich L (Fläche 2)**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS eines Kugeltopfes mit Henkelfragment, ausbiegender, rund abschließender Rand, gefurchter Bandhenkel, reduzierend gebrannte blaugraue IW (Taf. 9, 1); 2 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, rote IW; 1 WS mit schmalen Riefen und Wülsten, graues Faststeinzeug; 1 RS einer flachen Schüssel, rundlich verdickter, unterschrittener Rand, gelbe IW mit polychromer Innenglasur (umlaufende gelbe und rotbraune Streifen), Rdm ca. 32 cm (Taf. 33, 5)
- › 1 Tierknochenfragment; 2 Kieferfragmente mit Zähnen

120

Befund: 536**Lage:** Schnitt 2

- › 2 stark korrodierte und fragmentierte eiserne Nägel

121

Befund: 531**Lage:** Schnitt 2**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS eines Kugeltopfes mit abknickendem, waagrecht abgeplattetem Rand und Innenkehlung, hellrote IW, Rdm 18 cm (Taf. 24, 3); 1 Fragment eines Bandhenkels, reduzierend gebrannte blaugraue IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW

122

Befund: 732**Lage:** Schnitt 9, Bereich A (Norderweiterung)**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS mit schmalen Rillen auf der Innenseite, Steinzeug Siegburger Art
- › 1 Tierknochenfragment

123

Befund: 726**Lage:** Schnitt 8, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 1 Tierknochenfragment

124

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 8, Bereich B (aus der großen Grube westlich der Mauer 775)**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS mit S-förmig geschwungenem, schräg nach innen abgestrichenem Rand, uneinheitlich gebrannte IW (Taf. 2, 2); 4 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, steinzeugartig hart gebrannte, hellrote IW; 1 WS, hellbraungraues Faststeinzeug
- › 6 Tierknochenfragmente

125

Befund: 270**Lage:** Schnitt 3, Bereich K**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS mit abknickendem verjüngtem Rand über einem bauchigen Körper, graues, braun engobiertes Faststeinzeug, Rdm 7 cm (Taf. 26, 4); 1 RS mit nahezu quadratisch verdicktem, waagrecht abgeplattetem Rand, reduzierend gebrannte IW (Taf. 9, 2); 1 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 1 Tierknochenfragment

126

Befund: 742**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS einer Schüssel mit waagrecht abgeplattetem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 26 cm (Taf. 19, 1); 1 WS mit Riefen, reduzierend gebrannte IW

127

Befund: 738**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 BS eines kleinen Gefäßes mit schwach angedeutetem Wellenfuß, reduzierend gebrannte blaugraue IW, Bdm 4 cm (Taf. 9, 6)
- › 1 längliches, im Querschnitt halbkreisförmig gebogenes Buntmetallblech; 1 stark korrodiertes und fragmentiertes, eisernes Spaten- oder Schaufelblatt mit Tülle

128

Befund: 654

Lage: Schnitt 9, Bereich A

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS einer konischen Schüssel mit innen verdicktem, nach innen abgeschrägtem Rand und Drehriefen, reduzierend gebrannte IW, Rdm 34 cm (Taf. 19, 2); 1 RS mit abknickendem, nach außen abgeschrägtem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 17 cm (Taf. 9, 3); 5 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 6 WS, reduzierend gebrannte IW; 6 WS, 1 Stückchen Keramikbruch, teilweise mit Drehriefen, teilweise mit umlaufenden Riefen, steinzeugartig hart gebrannte, graue IW; 2 WS, rötlich braunes Faststeinzeug; 2 WS, dunkelbraunes Faststeinzeug
- › 11 Tierknochen; 1 Kieferfragment mit Zähnen; 4 Zähne; 1 Horn
- › 1 gerundet-doppelkonischer Spinnwirtel mit paarweise angeordneten, schwachen Rillen, graue IW, Dm 3,2 cm, H 2,6 cm (Taf. 40, 4)

129

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 9, Bereich B

- › 1 ovaler Eisenring, rundstabig, stark korrodiert, Dm 3,5 cm x 3,8 cm

130a

Befund: 656

Lage: Schnitt 9, Bereich A

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 3 WS, rote IW, Innenseite farblos bis bräunlich glasiert mit kleinen schwarzen Flecken

130b

Befund: 888

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis frühe Neuzeit (16./17. Jh.)

- › 1 RS einer konischen Schüssel mit T-förmigem, waagrecht abgestrichenem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 36 cm (Taf. 19, 3); 1 Fragment einer Schüssel (Fettfänger) mit schwach einbiegendem, nach innen abgeschrägtem Rand, konischem Körper und durch eine Schrägung abgesetztem, flachem Standboden, der Rand ist schräg durchlocht, an dieser Stelle zu einem Griffappen ausgezogen und mit Fingertupfen verziert, rote IW mit farblos-grün gefleckter Innenglasur, H 6 cm (Taf. 34, 1)

131a

Befund: 658

Lage: Schnitt 9, Bereich A

- › 1 stark korrodiertes Fragment eines im Querschnitt rechteckigen, schwach S-förmig gebogenen Eisenobjekts mit spitz zulaufendem Ende; Eisenfragmente
- › 1 Dachziegelfragment, grau, S-förmiger Querschnitt

131b

Befund: 730

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS eines Kugeltopfes mit abknickendem, dreieckig verdicktem, auf der Oberseite abgeplattetem, nach außen abgeschrägtem Rand und 2 schwach ausgeprägten Innenkehlungen, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 20 cm (Taf. 9, 4); 1 Grapenfuß, reduzierend gebrannte IW (Taf. 9, 5); 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 RS, vierpassförmiger oder verzogener, senkrechter bis schwach nach außen geneigter Rand, braunes Faststeinzeug, Rdm ca. 7 cm (Taf. 26, 6); 1 RS mit auskragendem Dornrand und Drehstufen, manganrot engobiertes Faststeinzeug, Rdm ca. 14 cm (Taf. 26, 5); 1 WS mit Riefen, manganrot engobiertes Faststeinzeug mit weißlich überzogener Innenseite; 1 WS, graues Faststeinzeug mit Drehstufen; 2 WS, Steinzeug Siegburger Art; 2 RS einer Kanne mit Ausgusschnepfe und

Henkel (Taf. 38, 1); 1 RS eines Kruges oder einer Kanne mit Henkel (Taf. 37, 5)

- › 7 Tierknochen; 1 Zahn
- › 1 im Querschnitt rechteckiges Eisenfragment mit verjüngtem, abgeflachtem und gebogenem Ende; 1 im Querschnitt rechteckiger, eiserner Niet oder Bolzen, der sich von der Spitze aus gleichmäßig zu einem massiven Kopfende verdickt; 4 korrodierte und teilweise fragmentierte, vierkantige Nägel bzw. Bolzen, ebenfalls mit verdicktem, aber nicht abgesetztem Kopf
- › 1 Sandsteinbruchstück mit anhaftendem Eisenfragment
- › 2 Murmeln, rote IW, Dm 1,65 cm (Abb. 146; Taf. 42, 3–4); 2 Stücke Holzkohle

132

Befund: 885

Lage: Schnitt 3, Bereich L

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS mit Henkelansatz und Drehstufen, Steinzeug Siegburger Art

133

Befund: 967

Lage: Schnitt 8, Bereich B

- › 3 Tierknochenfragmente
- › 1 WS eines Bodenziegels oder eines flachen Dachziegels, hellrote IW, Wst 1,8 cm

134

Befund: 903

Lage: Schnitt 9, Bereich A

Datierung: Neuzeit (16.–19. Jh.)

- › 1 WS, rote IW mit weißlicher Engobierung und hellgelber Innenglasur, Wst 0,4 cm; 1 WS, gelbe IW mit weißer Innenglasur, Wst 0,3 cm; 1 RS einer Schüssel oder eines Tellers, hellgrau glasiertes Steingut mit blauer Bemalung, Rdm 16 cm; 1 BS, hellgrau glasiertes Steingut mit blauer Bemalung, Wst 0,4 cm
- › 5 Tierknochenfragmente
- › 2 Fragmente hellgrünes, irisierendes und patiniertes Flachglas, davon 1 Fragment mit einem rundlich verdickten Rand, St 0,2 cm, Rand verdickt auf

0,3 cm; 1 verformte WS eines dickwandigen Gefäßes, vermutlich einer Flasche, aus dunkelgrünem Glas mit stark patinierter Innenseite, Wst 0,5–0,6 cm

- › 2 Sandsteinfragmente, aneinanderpassend, von einer im Querschnitt halbkreisförmigen Zierleiste, die sich an einem größeren Objekt befand, L insgesamt 10,5 cm, B 2,2 cm

136

Befund: 908

Lage: Schnitt 9, Bereich A

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 4 WS, reduzierend gebrannte blaugraue IW, metallisch glänzende Oberfläche
- › 1 Tierknochen

137

Befund: 909

Lage: Schnitt 9, Bereich A

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, hellbraunes Faststeinzeug
- › 4 Tierknochenfragmente
- › 5 Fragmente von stark korrodierten eisernen Nägeln und eventuell Bolzen, darunter 1 vierkantiger Nagel mit rechteckigem Querschnitt ohne Kopf (L 8,9 cm), 1 massiver Nagel mit ovalem Kopf, 1 rundstabiges Nagel- oder Bolzenfragment mit angebackenen Mörtelresten

138

Befund: 872

Lage: Schnitt 9, Bereich A

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis frühe Neuzeit (16./17. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte blaugraue IW
- › 2 Tierknochenfragmente
- › 2 stark patinierte, grünlich bräunliche Flachglasfragmente, St 0,1 cm

139

Befund: 636

Lage: Schnitt 9, Bereich A

- › 1 Stück Keramikbruch, rote IW
- › 1 Tierknochenfragment
- › 1 sehr kleines Dachziegelfragment, grau; 1 Stück Flechtwerklehm

140

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 9, Bereich A (aus dem Keller mit Backsteingewölbe)

Datierung: Neolithikum(?) und Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS mit schwachen breiten Drehstufen, steinzeugartig harte, reduzierend gebrannte IW
- › 2 Tierknochenfragmente
- › 1 Silexabschlag; 1 im Querschnitt dreieckiges, eventuell bearbeitetes Stück Kieselschiefer

141

Befund: 742

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 18 Fragmente einer halbkugeligen Schüssel mit stark abgenutztem Standring und waagrecht bis leicht schräg nach innen abgestrichenem, nach außen ausgezogenem Rand, reduzierend gebrannte IW, Bdm 15 cm, Rdm 31 cm, H 11,2 cm (**Taf. 10, 1**); 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 2 WS, davon 1 WS mit Resten einer Auflage, Steinzeug Siegburger Art; 1 RS mit abknickendem, waagrecht abgestrichenem Rand mit Innenkehlung, rote IW mit grüner Innenglasur (**Taf. 34, 2**)

142

Befund: 742

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS mit Drehstufen, reduzierend gebrannte IW; 1 BS mit Standring, rote IW; 1 BS eines leicht bauchigen Kruges oder einer Kanne mit Wellenfuß, teilweise salzglasiertes Steinzeug Siegburger Art, Bdm 9,5 cm (**Taf. 28, 8**); 2 WS, Steinzeug Siegburger Art; 1 WS eines bauchigen Gefäßes, braun glasiertes Steinzeug
- › 14 Tierknochen und -knochenfragmente

- › 1 stark korrodierter und verkrusteter, eiserner Nagel mit rundem Kopf, L 5,5 cm; 1 L-förmiges, im längeren Abschnitt wohl rundstabiges, im kürzeren Abschnitt keilförmiges Eisenfragment mit umgebogener Spitze, L 10,3 cm, D 1,4 cm
- › 1 Splitter von einem roten Dachziegel

143

Befund: 733

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS mit kantigen Riefen, reduzierend gebrannte IW; 3 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS mit umlaufenden Riefen, Steinzeug Siegburger Art
- › 10 Tierknochenfragmente
- › 2 vollständig korrodierte Eisenobjekte, nicht bestimmbar
- › 1 großes Stück Holzkohle

144

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich I (zwischen Fläche 1 und Fläche 2)

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 3 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 10 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 nahezu vollständig erhaltene Kanne mit angedeuteter Ausgussvorrichtung durch eine einseitig verengte Mündung, einem gefurchten Bandhenkel, bauchigem Körper und Wellenfuß, mit schmalen umlaufenden Riefen verziert, braunes Faststeinzeug, Rdm 9,0 cm x 7,7 cm, Bdm 11 cm, H 21,5 cm (**Abb. 114; Taf. 26, 7**); 1 BS mit Wellenfuß, braunes Faststeinzeug, Bdm 6 cm (**Taf. 27, 2**); 1 BS mit Wellenfuß, braunes Faststeinzeug, Bdm ca. 7 cm; 1 BS mit Wellenfuß und konischem Unterteil, hellbraunes bis rotbraunes Faststeinzeug, Bdm 15–16 cm (**Taf. 27, 1**); 1 BS mit Wellenfuß, graues Faststeinzeug, stellenweise braun glasiert, Bdm 6–7 cm; 2 WS, graues Faststeinzeug, stellenweise braun glasiert; 1 gefurchter Bandhenkel, 1 WS, braunes Faststeinzeug; 1 WS, hellbraun-graubraun geflecktes Faststeinzeug; 2 WS, rotbraunes Faststeinzeug; 1 WS, braun glasiertes Faststeinzeug
- › 34 Tierknochen

- › 7 Eisenfragmente, stark korrodiert und zerfallen, darunter mindestens 3 vierkantige Nägel sowie 2 rundstabige Fragmente von massiven Nägeln oder Bolzen; 6 große Stücke Eisenschlacke
- › 1 kleiner grauer Stein

145**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 10, Bereich A (Schuttverfüllung zwischen [954], [952] und [462])**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 BS, 1 WS mit Henkelfragment, 4 WS mit welligem Profil, Fayence
- › 3 Tierknochenfragmente
- › 1 Henkelfragment mit rundem bis ovalem Querschnitt, 1 WS aus dickwandigem (St 0,95 cm), farblosem transluzidem Glas, vermutlich von demselben Gefäß (Kanne/Krug); 1 Fragment farbloses Flachglas, St 0,2 cm
- › 19 stark korrodierte Eisenfragmente (Bleche, Beschläge, Bolzen, Riegel); 1 Kartusche aus Buntmetall; 1 zusammengedrücktes Körbchen aus Buntmetall
- › 1 bearbeitetes, mit Mörtel verkrustetes Sandsteinfragment mit einer flachen und, rechtwinklig zu dieser, einer profilierten Seite, 7,2 cm x 3,7 cm x 3,1 cm
- › 7 Dachziegelfragmente, rot, S-förmiger Querschnitt

146a**Befund:** 954**Lage:** Schnitt 10, Bereich A**Datierung:** Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS einer Schüssel mit abknickendem, rund abschließendem Rand mit Innenkehlung, rote IW mit farbloser bis leicht bräunlicher Innenglasur, die außen auch über den Rand zieht, Rdm ca. 16 cm (**Taf. 34, 3**); 1 WS, 1 BS, Fayence; 2 WS, grau glasiertes Steingut mit blauer Bemalung
- › 1 Tierknochen
- › 1 Fragment geriffeltes Flachglas; 1 BS einer dickwandigen Flasche aus hellgrünem transluzidem Glas, Bdm ca. 7 cm
- › 1 korrodiertes eiserner Nagel, vierkantig, L 8,7 cm; 1 geschlossener Ring aus Buntmetall, innen hohl,

umlaufende Naht auf der Unterseite, Dm 5,5 cm, lichte Weite 4,0 cm, D 0,75 cm

146b**Befund:** 954**Lage:** Schnitt 10, Bereich A**Datierung:** Neuzeit (18.–20. Jh.)

- › 1 Spritze mit zylindrischem Glaskörper, kegelförmiger Spitze und leicht gewölbtem Deckel sowie Schieber mit ringförmigem Griff aus Buntmetall; die Spitze ist am Übergang zum Glas wulstig verdickt und mit feinen diagonalen parallelen Ritzungen verziert; der Deckel weist einen schmaleren Wulst mit gleichartiger Verzierung auf; der Schieber ist durch das patinierte Glas schemenhaft zu erkennen, sein Ende besteht aus einem zylindrischen Teil, über dem sich eine Spirale befindet, L 14,2 cm (ausgezogen 20,2 cm); Dm 1,85 cm (**Abb. 133; Taf. 42, 8**)

147**Befund:** 465**Lage:** Schnitt 7**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, 1 Stück Keramikbruch, reduzierend gebrannte IW; 1 Stück Keramikbruch, rote IW; 1 Fragment eines gefurchten Bandhenkels, graues Steinzeug mit brauner Glasur
- › 11 Tierknochen; 1 Kieferfragment mit Zähnen; 2 Zähne
- › 1 korrodiertes und fragmentiertes, eisernes, massives Nagel oder Bolzen, vierkantiger Querschnitt (1,3 cm x 0,9 cm), L 4,5 cm
- › 1 Stück Mörtel

148**Befund:** 698**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, rote IW mit brauner Innenglasur; 2 WS, eventuell von Mineralwasserflaschen, braun bzw. hellbraun-rötlich glasiertes Steinzeug
- › 1 Muschelschalenfragment

- › 2 korrodierte eiserne Nägel, beide vierkantig mit rundem Kopf, davon 1 Nagel mit umgebogener Spitze, L 6,5 bzw. 5,7 cm; 1 Stück Eisenschlacke

149**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 9, Bereich A**Datierung:** Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS eines Tellers, rote IW, innen braun glasiert und mit gelbem Dekor bemalt, Rdm 20 cm; 1 RS einer feinen Schüssel oder eines Bechers, rote IW, außen braun, innen gelb glasiert, die gelbe Glasur zieht nach außen über den Rand, Rdm 10 cm; 1 BS mit abgesetztem flachem Standboden und bauchigem Unterteil, rote IW mit dunkelbrauner Innen- und Außenglasur, Bdm ca. 6 cm; 1 WS, rote IW mit farbloser Innenglasur und roten Glasurstreifen auf der dunkelbraungrauen Außenseite; 1 WS, rote IW mit rotbrauner Innen- und Außenglasur; 1 WS mit umlaufenden Riefen, braun glasiertes Steinzeug; 1 BS einer Mineralwasserflasche aus grauem, braun glasiertem Steinzeug, Bdm 8,5 cm; 1 WS mit Drehstufen aus grau glasiertem Steinzeug; 1 WS, grau-blau glasiertes Steinzeug mit eingeritzten floralen Ornamenten; 1 BS, 2 WS, Fayence; 1 RS einer Schüssel mit außen verdicktem, waagrecht abgestrichenem Rand, braun glasiertes Steingut, Rdm 26 cm
- › 1 Tierknochenfragment; 4 Muschelschalen
- › 2 Fragmente hellgrünes, leicht patiniertes Flachglas

150**Befund:** 756**Lage:** Schnitt 8, Bereich C

- › 1 Dachziegelfragment, rot, leicht gewölbt, vermutlich S-Pfanne; 17 Stücke verzielter Lehm von einem Fußboden/Estrich

151**Befund:** 265**Lage:** Schnitt 3, Bereich K

- › 3 Tierknochen; 1 Kieferfragment mit Zähnen
- › 1 stark korrodiertes, flaches, bandförmiges, gebogenes Eisenfragment

152**Befund:** 709**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 3 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 1 Tierknochen; 3 Zähne

153**Befund:** 888**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS einer wohl kalottenförmigen Schüssel mit waagrecht abgestrichenem Rand und dem Ansatz eines horizontalen gefurchten Wulsthenkels, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 30 cm (**Taf. 10, 2**); 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, orange-braunes Faststeinzeug; 1 WS mit Drehstufen, Steinzeug Siegburger Art

154**Befund:** 262**Lage:** Schnitt 3, Bereich K**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 2 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, gelbe IW
- › 2 aneinanderpassende Fragmente einer wohl durch Feuereinwirkung zerplatzten Silexknolle

155**Befund:** 717**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 2 Tierknochenfragmente

156**Befund:** 72**Lage:** Schnitt 3, Bereich E**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 8 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 13 Tierknochenfragmente; 1 Zahn

157

Befund: 350**Lage:** Schnitt 3, Bereich O**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 1 Tierknochenfragment; 1 Horn; 1 Zahn
- › Zerfallene Reste von 1 eisernen Hufeisen, 2 eisernen Nägeln, 1 hakenförmigen Eisenobjekt

158

Befund: 236**Lage:** Schnitt 9, Bereich A**Datierung:** Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, rote IW mit brauner Innenglasur; 1 WS mit Bodenansatz, vermutlich von einer Mineralwasserflasche, graubraun glasiertes Steinzeug, Bdm 8,5 cm; 3 RS, davon 1 RS mit Henkelansatz, 2 aneinanderpassende BS, 3 WS von mindestens 3 Gefäßen aus grau glasiertem Steingut mit blauer Bemalung und eingeritztem floralem Dekor; 1 WS, grau glasiertes Steingut; 3 RS, Fayence, davon 1 RS von einer Schüssel mit horizontalem, überrandständigem Henkel und 1 RS von einem Teller mit aufgemaltem floralem Dekor; 1 BS einer Schüssel aus Porzellan; 1 WS aus Porzellan mit blauer Bemalung
- › 1 WS vom Hals einer Flasche aus grünem Glas, 2 umlaufende Wülste im Mündungsbereich, Dm ca. 2,5 cm
- › 1 kleines Kachelfragment mit figürlichem oder floralem Relief, weiße IW, grün glasiert; 5 Fliesenfragmente, weiß mit blauer Bemalung

159

Befund: 472**Lage:** Schnitt 7**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS einer Schüssel mit waagrecht abknickendem Rand mit Kehlung und wulstartig ausgezogenem Randabschluss, reduzierend gebrannte IW (Taf. 10, 3); 1 RS, leicht ausbiegender, verdickter, waagrecht abgestrichener Rand mit schwacher Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW; 6 WS, 2 Stückchen Keramikbruch, uneinheitlich gebrannte IW; 2 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS mit schwachen umlaufenden Riefen, steinzeugartig hart gebrannte,

gelbe IW; 1 WS mit umlaufenden Riefen, braunes Faststeinzeug

- › 22 Tierknochen, darunter 1 Unterkiefer mit Zähnen und 1 Zahn
- › 3 Stücke Flechtwerklehm; 1 Stück verziegelter Lehm mit aufgeschmolzener Glasschlacke

160

Befund: 226**Lage:** Schnitt 2**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS, 4 WS, teilweise aneinanderpassend, waagrecht ausbiegender, annähernd quadratischer, kantig abgestrichener Rand mit Drehriefen auf der Außenseite, reduzierend gebrannte IW, Rdm 12 cm (Taf. 11, 2); 1 RS mit aus- und aufbiegendem, waagrecht abgestrichenem Rand mit Innenkehlung und Kehlung auf der Oberkante, reduzierend gebrannte IW, Rdm 13–14 cm (Taf. 11, 1); 5 WS, 2 Stücke Keramikbruch, reduzierend gebrannte IW; 1 WS mit schwachen Drehstufen, steinzeugartig harte, reduzierend gebrannte IW
- › Zerfallene Reste eines eisernen rundstabigen massiven Nagels oder Bolzens
- › 1 Stück Flechtwerklehm

161

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereich O (zwischen Fläche 2 und Fläche 3)**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS, abknickender, schwach verjüngter, waagrecht bis leicht schräg nach innen abgestrichener Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 16 cm; 1 Wulsthenkelfragment, uneinheitlich gebrannte IW; 21 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 Stück Keramikbruch, grau-rote IW

162

Befund: 279**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS mit ausbiegendem, rund abschließendem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 10–12 cm,

Wst 0,5 cm (Taf. 11, 3); 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 4 WS, gelbe IW

- › 53 Tierknochen, darunter 6 Zähne und 3 Kieferfragmente mit Zähnen
- › 1 korrodierter eiserner Nagel, vierkantig, L 11,4 cm; 1 Stück Schmiedeschlacke

163

Befund: 481 (wohl umgelagert aus 466)

Lage: Schnitt 7

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 WS, reduzierend gebrannte IW, davon 1 WS mit sekundären Brandspuren
- › 1 Tierknochenfragment
- › 1 Silexfragment mit Brandspuren

164

Befund: 411

Lage: Schnitt 3, Bereich F

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS mit abknickendem, leicht sichelförmigem Rand und dem Ansatz eines gefurchten Bandhenkels, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 17 cm (Taf. 11, 4); 4 WS, 1 Stückchen Keramikbruch, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, uneinheitlich gebrannte, grau-rote IW; 1 WS mit Drehstufen, braunes Faststeinzeug

165

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 9, Bereich B (Fläche 1)

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 2 BS, aneinanderpassend, schwach nach innen gewölbter Boden, hellbraunes Steinzeug, Bdm ca. 15–16 cm; 1 kleine RS, Fayence
- › 3 Tierknochenfragmente; 1 Muschelschale
- › 2 aneinanderpassende Fragmente farbloses Flachglas mit unregelmäßiger wellenförmiger Riffelung, St 0,45 cm; 1 BS eines Gefäßes aus farblosem Glas, Bdm ca. 13,5 cm
- › 1 massiver eiserner Nagel oder Bolzen mit im oberen Bereich rundstabigem, im unteren Abschnitt vierkantigem Stift, die Spitze knickt stumpfwinklig

ab, L 8 cm, D 1,3 cm; zerfallene Reste von 2 eisernen Nägeln

- › 3 Fliesenfragmente, hellgraubraun mit beigefarbenen unregelmäßigen Streifen (Abb. 122); 6 kleine Fragmente von reliefverzierten Kacheln (eine gitarartige Struktur, ein florales Element), weiß mit stellenweise schwach grüner Glasur

166

Befund: 472

Lage: Schnitt 7

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 1 RS eines Kugeltopfes mit abknickendem, rundlich abschließendem Rand, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm ca. 17 cm (Taf. 2, 3); 5 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, gelbe IW; 1 WS, rote IW
- › 3 Tierknochenfragmente; 1 Zahn

167

Befund: 524 und 525

Lage: Schnitt 2

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 sehr kleine BS eines kleinen bauchigen Gefäßes mit Standring, uneinheitlich gebrannte IW; 17 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 14 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 9 Tierknochenfragmente
- › 1 Fragment eines stark korrodierten Glättsteins aus dunklem, bräunlichem Glas
- › 1 Stück Eisenschlacke mit einem angebackenen Stückchen Holzkohle
- › 12 Stücke Flechtwerklehm; 1 Stück Holzkohle; 1 Fragment einer Silexknolle

168

Befund: 190

Lage: Schnitt 3, Bereich O

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS mit schwachen Wülsten/Furchen und Drehriefen im Halsbereich, reduzierend gebrannte IW; 1 WS mit umlaufenden Riefen, reduzierend gebrannte IW
- › 1 Tierknochenfragment; 1 Horn

169

Befund: 731**Lage:** Schnitt 9, Bereich A (Norderweiterung)**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS mit schwach einschwingendem, abgesetztem, leicht keulenförmigem Rand und Drehstufen, Steinzeug Siegburger Art, Rdm 9,5 cm (**Taf. 28, 10**); 1 RS mit schwach einschwingendem Rand mit zugespitztem Randabschluss und Drehstufen, Steinzeug Siegburger Art, Rdm 8 cm (**Taf. 28, 9**); 1 kleine RS mit leicht ausschwingendem Rand, Steinzeug Siegburger Art, Rdm ca. 8 cm
- › 4 Tierknochen
- › 1 stark korrodiertes und zerfallenes Fragment einer Messerklinge mit dreieckigem Querschnitt und langer Griffangel, L 12,1 cm (**Abb. 136**)

170

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 Fragment eines Bandhenkels, einbiegender, leicht verjüngter Rand mit Innenkehlung, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 Stückchen Keramikbruch, hellrote IW; 1 BS mit Wellenfuß, 10 WS, teilweise mit Drehstufen, Steinzeug Siegburger Art
- › 10 Tierknochen
- › 1 Stück verziegelter Lehm; 1 Dachziegelfragment, dunkelrot, leicht gewölbt

171

Befund: 416**Lage:** Schnitt 3, Bereich F**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 1 RS eines Kruges oder einer Kanne mit auskragendem Dornrand und dem Ansatz eines gefurchten Bandhenkels, braunes Faststeinzeug, Rdm 8,5 cm (**Taf. 27, 3**); 1 BS mit Wellenfuß, braunes Faststeinzeug, Bdm 7 cm; 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, 12 Stücke Keramikbruch, gelbe IW; 1 WS, rote IW mit hellgrüner Innenglasur; 2 WS von einer Mineralwasserflasche, braun glasiertes Steinzeug

172

Befund: 604**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 BS mit schwach ausgeprägtem Wellenfuß und steilwandigem, leicht bauchigem Unterteil, reduzierend gebrannte IW, Bdm ca. 10 cm (**Taf. 11, 5**)
- › 2 Tierknochenfragmente

173

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 3, Bereich L**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis frühe Neuzeit (16./17. Jh.)

- › 1 WS, braunes Faststeinzeug; 1 WS, rote IW mit Glasurstreifen auf der Außenseite
- › 10 Tierknochenfragmente, 3 Zähne
- › 4 kleine Eisenfragmente, eventuell von einem Nagel

174

Befund: 411**Lage:** Schnitt 3, Bereich F**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 3 RS eines Kugeltopfes, ausbiegender, dreieckig nach außen verdickter, fast senkrecht nach außen abgeschrägter Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 17 cm (**Taf. 11, 6**); 11 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 BS mit Wellenfuß und steilwandigem, leicht bauchigem Unterteil, steinzeugartig harte, reduzierend gebrannte IW, Bdm 10 cm; 1 WS gleicher Machart

175

Befund: 387**Lage:** Schnitt 3, Bereich E

- › 5 Tierknochenfragmente; 1 Horn

176

Befund: Lesefunde aus 115 und 355**Lage:** Schnitt 3, Bereich G**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 15 Tierknochen; darunter 1 Horn; 1 Zahn; 1 Unterkiefer mit Zähnen

- › 1 vierkantiger eiserner Nagel oder Bolzen, L 11,9 cm, D 1,1 cm x 1,3 cm
- › 1 Silexabschlag oder -bruchstück

177

Befund: 850

Lage: Schnitt 8, Bereich A

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS einer grobkeramischen konischen Schüssel mit aufbiegendem, nach innen abgeschrägtem Rand und umlaufenden Riefen, reduzierend gebrannte IW (Taf. 12, 1)
- › 3 Tierknochen

178

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 9, Bereich A

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–19. Jh.)

- › 1 BS mit Wellenfuß, reduzierend gebrannte blaugraue IW, Bdm ca. 6 cm (Taf. 12, 2); 1 BS mit Wellenfuß, dunkelbraungraues Faststeinzeug; 1 RS mit im Querschnitt annähernd sichelförmigem, schalenförmigem Kragenrand, rote IW mit weißlicher Engobierung auf der Außen- und farbloser Glasur auf der Innenseite, Rdm ca. 24 cm (Taf. 34, 4); 1 RS, ausbiegender verjüngter Rand mit Innenkehlung, rote IW mit farbloser bis brauner Innenglasur und Glasurtropfen auf der Außenseite, Rdm ca. 12 cm (Taf. 34, 5); 2 WS, hellbraun bzw. rotbraun glasiertes Steinzeug; 1 WS, Steingut, graublau glasiert mit umlaufenden blauen Streifen; 1 WS, altweiße Fayence; 1 WS, blau bemalte Fayence
- › 3 Fragmente hellgrünes patiniertes Flachglas in unterschiedlichen Stärken (0,1 bzw. 0,2 cm)
- › 1 korrodierter eiserner Nagel, vierkantig mit rundem Kopf, L 8,2 cm
- › 4 Dachziegelfragmente, grau und rot, Hohlziegel, u. a. S-förmiger Querschnitt; 1 Pfeifenstielfragment, L 6,5 cm

179

Befund: 763

Lage: Schnitt 8, Bereich B

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 1 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, schräg nach außen abgestrichenem Rand mit Innenkehlung, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 14 cm (Taf. 2, 4); 1 RS mit verjüngtem, schräg nach innen abgestrichenem Rand, uneinheitlich gebrannte IW; 1 RS mit ausbiegendem, rundlich verdicktem Rand, reduzierend gebrannte IW; 6 WS, 1 Stück Keramikbruch, uneinheitlich gebrannte IW; 2 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, rote IW
- › 14 Tierknochen; 3 Zähne
- › Zerfallene Eisenfragmente
- › 2 verglaste Stücke Schlacke

180

Befund: 838

Lage: Schnitt 3, Bereich L

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 2 WS, gelbe IW mit dunkelroter Bemalung (Bögen/Schleifen) Pingsdorfer Art (Taf. 23, 5–6); 1 WS, reduzierend gebrannte olivgraue IW mit dunkelgraubrauner Bemalung (schräge parallele Streifen) (Taf. 23, 1); 1 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, dreieckig verdicktem, schräg nach außen abgestrichenem Rand mit Innenkehlung und riefenartigem Absatz über der Schulter, reduzierend gebrannte IW, Rdm 13 cm (passt an 1 WS aus Bef. 411, Fnr. 232 [Taf. 7, 3; 13, 3]); 1 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, dreieckig verdicktem, schräg nach außen abgestrichenem Rand, der außen schwache umlaufende Furchen aufweist und oben leicht nach innen ausgezogen ist, mit Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 20 cm (Taf. 13, 2); 1 RS eines Kugeltopfes mit abknickendem, waagrecht abgeplattetem und nach außen ausgezogenem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 14 cm (Taf. 13, 1); 1 RS eines Kugeltopfes mit abknickendem, dreieckig verdicktem, schräg nach außen abgestrichenem Rand mit Innenkehlung und schwacher umlaufender Furche auf der Außenschrägung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 17 cm (Taf. 12, 7); 1 RS eines Kugeltopfes mit abknickendem, dreieckig verdicktem, schräg nach außen abgestrichenem Rand mit Innenkehlung und sehr schwacher, umlaufender Furche auf der Außenschrägung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 16 cm (Taf. 12, 6); 1 RS eines Kugeltopfes mit

abknickendem, dreieckig verdicktem, schräg nach außen abgestrichenem Rand mit Innenkehlung und umlaufender Furche auf der Außenschrägung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 14 cm (Taf. 12, 5); 1 RS mit ausbiegendem, steil nach unten abgestrichenem Rand, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 12 cm (Taf. 12, 4); 1 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, rund abschließendem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 11 cm (Taf. 12, 3); 1 WS mit Henkelansatz und stufig abgesetzter Schulter, braunes Faststeinzeug (Taf. 27, 5); 1 Fragment eines gefurchten Bandhenkels, dunkelrotbraun engobiertes, dunkelgraues Faststeinzeug, B 1,85 cm (Taf. 27, 4); 5 WS, hellgrau-braunes Faststeinzeug; 2 WS, rotbraunes Faststeinzeug; 1 WS, graues Faststeinzeug; 1 WS, gelbe IW; 18 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 6 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 BS, schwach nach innen gewölbter Boden, gelbe IW, Bdm ca. 7 cm

- › 3 Tierknochen
- › 1 kleines Sandsteinbruchstück

181

Befund: 72

Lage: Schnitt 3, Bereich E

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS mit ausbiegendem, außen abgeschrägtem Rand, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 10 cm (Taf. 2, 6); 1 RS mit ausbiegendem, außen abgeschrägtem Rand, uneinheitlich gebrannte IW (Taf. 2, 5); 1 RS mit ausbiegendem, nach außen abgeschrägtem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 10–12 cm; 1 RS mit abknickendem Rand mit nach innen ausgezogenem Abschluss, reduzierend gebrannte IW, Rdm 10 cm (Taf. 13, 5); 1 RS, abknickender, dreieckig verdickter, außen abgeschrägter Rand mit Innenkehlung und Furche auf der Außenschrägung, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 16 cm (Taf. 13, 4); 1 BS mit Wellenfuß, reduzierend gebrannte IW, Bdm ca. 12 cm; 32 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, grau-rote IW; 4 WS, gelbe IW; 1 WS, rote IW mit brauner Außenglasur
- › 12 Tierknochen; 5 Zähne

182

Befund: 384

Lage: Schnitt 3, Bereich E

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 Fragment eines Bandhenkels, reduzierend gebrannte IW; 4 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS mit breiten Drehstufen auf der Innenseite, dunkelgraues, stellenweise rötliches Faststeinzeug
- › 17 Tierknochen, darunter 1 Zahn

183

Befund: 468

Lage: Schnitt 7

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 3 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, 1 Stückchen Keramikbruch, rote IW; 1 WS, rote IW mit bräunlicher Innenglasur
- › 9 Tierknochen, darunter 2 Zähne
- › 2 stark korrodierte und verkrustete Eisenobjekte, vermutlich vierkantig und spitz zulaufend, eines rechtwinklig geknickt, wohl massive Nägel oder Bolzen
- › 1 Sandsteinfragment
- › 1 Stück Hüttenlehm

184

Befund: 72

Lage: Schnitt 3, Bereich K

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 3 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, gelbe IW
- › 15 Tierknochen, 2 Zähne

185

Befund: 279

Lage: Schnitt 3, Bereich I

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS mit abknickendem, dreieckig verdicktem, nach außen abgeschrägtem Rand mit Innenkehlung, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 16–18 cm (Taf. 2, 7); 1 RS, ausbiegender, dreieckig verdickter, schräg nach außen abgestrichener Rand, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 18–20 cm (Taf. 2, 8); 1 RS, stark ausbiegender, schräg nach außen abgestrichener Rand, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 14–

16 cm (Taf. 3, 1); 1 RS, ausbiegender, zum Abschluss hin verdickter und nach innen abgeschrägter Rand, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 16–18 cm (Taf. 3, 2); 1 RS, mäßig ausbiegender, dreieckig verdickter, nach außen abgeschrägter Rand mit schwacher Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW (Taf. 14, 2); 1 RS mit sichelförmigem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 14–15 cm (Taf. 14, 1); 1 RS, abknickender, außen dreieckig verdickter, nach außen abgeschrägter Rand mit schwacher Innenkehlung, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 18–20 cm; 1 RS mit auskragendem Dornrand und ausgeprägten wulstartigen Drehgraten, graues Faststeinzeug, Rdm 7,5 cm (Taf. 27, 6); 25 WS, reduzierend gebrannte IW; 17 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 15 WS, 1 Stückchen Keramikbruch, gelbe IW; 2 WS, rote IW; 7 WS, braunes und rotbraunes Faststeinzeug; 1 WS, hellrote IW mit rotbrauner Außenglasur

- › 52 Tierknochen, darunter 1 Kieferfragment mit Zähnen; 3 Zähne
- › 1 eiserner Nagel mit vierkantigem Stift und verdicktem länglichem vierkantigem Kopf, korrodiert, leicht gebogen, L 9 cm
- › 1 versteinertes Rostrum eines Belemniten (»Donnerkeil«); 2 Silexabschläge; 1 kleiner Stein
- › 1 Stück Lehm

186

Befund: 801

Lage: Schnitt 3, Bereich G

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 3 Tierknochen, darunter 1 Kieferfragment mit Zähnen

187

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich E

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 BS mit Wellenfuß, reduzierend gebrannte IW, Bdm 7 cm (Taf. 14, 3); 4 WS, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, braun engobiertes Faststeinzeug; 2 WS, dunkelbraun glasiertes Faststeinzeug; 1 WS, hellgraues Steinzeug; 2 Fragmente eines gerippten

Bandhenkels, graues Steinzeug mit brauner Glasur; 1 WS, rote IW mit farbloser bis bräunlicher Innenglasur; 1 WS eines Tellers oder einer Schüssel, Fayence

- › 1 Tierknochenfragment
- › 1 Stück Glasschlacke, schwärzlich mit angebackenen Lehmresten
- › Um eine Wurzel abgelagerte Eisenkonkretionen

188

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 7

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS mit ausbiegendem, schräg nach außen abgestrichenem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 12 cm; 1 RS einer Schüssel mit nach außen ausgezogenem Rand, reduzierend gebrannte IW; 1 RS einer Schüssel oder Ofenkachel mit nahezu waagrecht ausbiegendem, senkrecht abgestrichenem Rand und wohl halbkugeligem Körper, steinzeugartig harte, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 40 cm (Taf. 20, 1); 1 kleine RS mit ausbiegendem, leicht verjüngtem, rundlichem Rand, uneinheitlich gebrannte IW; 1 RS mit steilem, schwach einschwingendem Rand mit Drehstufen, Steinzeug Siegburger Art, Rdm 7,5 cm (Taf. 29, 1); 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 2 WS, reduzierend gebrannte blaugraue IW; 3 WS mit Drehstufen, steinzeugartig harte, reduzierend gebrannte IW; 1 Stück Keramikbruch, rote IW; 1 WS, braunes Faststeinzeug; 1 WS, rote IW mit farbloser Innenglasur; 1 BS, Steingut, außen braun, innen grau glasiert
- › 6 Tierknochen
- › 1 Fragment bläuliches patiniertes Flachglas mit rundem, schwach verdicktem Rand, St 0,1 cm
- › 1 Fragment einer Ofenkachel aus heller IW, grün glasiert (Abb. 123)

189

Befund: 954

Lage: Schnitt 10, Bereich A

Datierung: Neuzeit (18.–20. Jh.)

- › 1 nahezu vollständig erhaltener Topf, konisch mit einziehendem Hals, abknickendem Rand mit Innenkehlung und kleiner Ausgusschnepfe und

- einem Bandhenkel, rote IW mit brauner Innen- und Außenglasur, die Innenseite ist stellenweise mit Farbresten überzogen, auf der Unterseite sind Strohhalme und Mörtel bzw. Lehm festgebacken, Rdm 16 cm, Bdm 13 cm, H 13 cm (**Abb. 130**); 1 nahezu vollständig erhaltenes Kännchen, bauchig mit größtem Durchmesser im unteren Drittel, abknickender Rand mit langer Ausgussschnepfe und einem Bandhenkel, gelbe IW Bunzlauer Art mit weißlicher, von zahlreichen Sprüngen netzartig durchzogener Innenglasur und dunkelbrauner Außenglasur, außen mit gelben, roten, grünen und helltürkisfarbenen Farbresten bedeckt, Rdm 7,5 cm, Bdm 7,7 cm, H 9,4 cm (**Abb. 131**); 1 große Tasse mit Standring, geschwungen-konischem Körper und den Resten eines Henkels, weiße Fayence, Rdm 10,6 cm, Bdm 5,5 cm, H 8,7 cm
- › Glasflasche mit senkrecht verlaufender Aufschrift »MCMK«, zylindrischer Körper, abgesetzter zylindrischer Hals, leicht ausgestellter, etwas unregelmäßiger Rand, H 11,1 cm, Dm 3,8 cm (**Abb. 135**)
 - › 1 konische Tasse mit leicht geschwungener Wandung, aus Eisen oder mit eisernem Rand, korrodiert und mit Verkrustungen überzogen, außen dunkelblau emailliert, innen hellgrüne Farbreste, mit kleinem Drahtenkel, Rdm 9,2 cm, Bdm ca. 5 cm, H 6,1 cm (**Abb. 129**)
 - › 1 Fragment einer Ofenkachel mit Reliefverzierung, steinzeugartig hart gebrannte, gelbe IW (**Abb. 123**); Inhalt vom Boden der Tasse aus Fayence, Farbreste von Malerarbeiten, zu einer festen Masse zusammengebacken, mit Abdruck der Innenseite des Bodens, Dm 6,2 cm

190**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 10, Bereich A**Datierung:** Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 Fragment eines Wulsthenkels, braun glasiertes Steinzeug; 1 RS einer Schüssel mit rund abschließendem, schalenförmigem Kragenrand mit ausgeprägter Innenkehlung, rote IW, weiß engobiert, mit gelber Innenglasur, Rdm ca. 22 cm (**Taf. 34, 6**); 1 RS eines Tellers aus Fayence, mit blauem floralem Dekor; 8 WS, weiße Fayence
- › 2 Pfeifenstielfragmente, davon 1 Fragment mit umlaufenden gezackten Linien und Kreisen verziert

(L 4,2 cm, Dm 0,7 cm), eines unverziert (L 4,4 cm, Dm 0,6 cm)

191**Befund:** 444**Lage:** Schnitt 3, Bereich J**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, gelbe IW; 1 Stückchen Keramikbruch, rote IW; 1 WS, braun engobiertes, dunkelgraues Faststeinzeug; 1 WS, außen hellbraun-grau, innen dunkelbraun glasiertes Steinzeug
- › 1 Tierknochenfragment
- › 1 WS einer dickwandigen Flasche aus braunem Glas mit zylindrischem Körper und abgesetztem Hals; 1 verformtes Randfragment eines helltürkisfarbenen, opaken und patinierten Glasobjekts; 4 Fragmente hellgrünes patiniertes Flachglas
- › 1 Münze (2 Pfennig o. J., 1603–1697, Peus 30; **Abb. 139 a–b**); zerfallene Reste von mindestens 3 eisernen Nägeln
- › 7 Dachziegelfragmente, grau, leicht gewölbt (Hohlpfannen/S-Pfannen)

192**Befund:** 190**Lage:** Schnitt 3, Bereich O**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 BS, wohl mit Wellenfuß (abgeplatzt), rote IW
- › 44 Tierknochen, darunter 6 Hörner und 1 Unterkiefer
- › 1 stark korrodiertes, bandförmiges Eisenfragment, L 3,8 cm
- › 1 Silexabschlag oder -bruchstück, 1 Bruchstück eines Silexkerns

193**Befund:** 838**Lage:** Schnitt 3, Bereich L**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS, ausbiegender, rund abschließender Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 11 cm (**Taf. 14, 4**); 1 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, nahezu

- T-förmig verdicktem, nach außen abgeschrägtem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 16–17 cm (Taf. 14, 6); 1 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, leicht außen verdicktem und schräg nach außen abgestrichenem Rand mit umlaufender Furche auf der Außenschrägung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 14 cm (Taf. 14, 5); 7 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 7 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, gelbe IW; 1 WS, hellorangerote IW; 1 WS mit dunkelrotbrauner Bemalung (umlaufender Streifen?), faststeinzeugartig harte, reduzierend gebrannte, olivgraue IW (Taf. 23, 2); 1 WS, graues Faststeinzeug; 1 WS, graues Faststeinzeug, außen dunkelrotbraun, innen hellbraun engobiert; 2 WS, davon 1 WS mit Drehstufen, 1 WS mit Drehgraten, braunes Faststeinzeug
- › 1 Fragment eines Flach- oder Bodenziegels, rot, Wst 2,1 cm; 1 Schieferfragment, durchlocht (Dachbedeckung)

194

Befund: 547**Lage:** Schnitt 6**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 BS mit wulstig abgesetztem Standboden und bauchigem Unterteil, uneinheitlich gebrannte IW, Bdm 9 cm; 4 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, gelbe IW; 1 WS, graues, innen braun engobiertes, außen braun glasiertes Faststeinzeug; 1 WS, Steinzeug Siegburger Art; 2 WS, mit Zonen aus feinen waagerechten und senkrechten Riefen verziert, graues Steinzeug, innen und außen braun glasiert
- › 12 Tierknochenfragmente
- › 1 WS aus grünem Glas, vermutlich von einer Weinflasche, St 0,3 cm; 3 Fragmente aus farblosem Flachglas, Wst 0,2 cm
- › 1 korrodierter und fragmentierter eiserner Nagel mit vierkantigem Stift und rundem Kopf, leicht S-förmig verbogen, L 7,4 cm

195

Befund: 477**Lage:** Schnitt 7**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS mit ausbiegendem, nach außen abgeschrägtem Rand und Kehlung auf der Außenschrägung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 10 cm; 5 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 4 WS, 1 WS mit Ansatz eines Grapenfußes, reduzierend gebrannte IW; 1 sehr kleine RS mit Fingertupfen, 1 WS, orangebraune IW vorgeschichtlicher Machart; 1 sehr kleine RS, leicht ausschwingender, runder Rand, graues Faststeinzeug, außen braun engobiert; 1 WS mit Drehstufen, hellgrauges Faststeinzeug; 2 WS, dunkelgrauges, dunkelrotbraun engobiertes Faststeinzeug; 2 WS, davon 1 WS mit Drehstufen, hellgrau-braunes Faststeinzeug
- › 29 Tierknochenfragmente
- › 2 Stücke Flechtwerklehm; 3 kleine Fragmente von Dachziegeln oder anderer Baukeramik, rote IW

196

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS mit gefurchtem Bandhenkel, Steinzeug Siegburger Art (passt an 1 RS aus Fnr. 217 [Taf. 37, 6]); 1 BS mit Standring, reduzierend gebrannte IW, Bdm ca. 12 cm; 1 WS, gelbe IW; 1 WS, rote IW, innen weißlich engobiert und grün glasiert; 1 WS, 1 BS, rote IW, innen farblos bis bräunlich glasiert, außen dicke opake dunkelgrüne bis schwarze Glasur; 1 WS mit blütenförmiger Ritzverzierung und blauer Bemalung, hellgrau glasiertes Steinzeug; 1 WS mit Drehstufen, hellgrau glasiertes Steingut; 1 RS eines Tellers aus Porzellan; 1 Porzellanfragment, eventuell eines Deckels, mit feiner Durchlochung am Rand
- › 3 Tierknochen; 1 Kieferfragment mit Zähnen; 1 Horn
- › 1 Fragment aus farblosem bis hellgrünlichem, irisierendem, stellenweise patiniertem Flachglas, St 0,2 cm
- › Zerfallene Reste von 4 eisernen Nägeln; 2 Stücke Blech aus Buntmetall, St 0,15 cm

197

Befund: 698**Lage:** Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS mit umlaufenden Riefen und einer schmalen Leiste, Steinzeug Siegburger Art; 1 WS, rote IW mit Resten grünlicher Innen- und Außenglasur; 1 WS mit plastischem Dekor (Schleife), hellblau glasierte Fayence
- › 1 eiserner Nagel mit vierkantigem Stift, L 8 cm; 2 stark korrodierte und mit festgebackenem Mörtel und Steinen verkrustete, zu Haken gebogene Bewehrungsseisen, wahrscheinlich irrtümlich dieser Schicht zugeordnet oder aus nicht erkannter Störung geborgen, das besser erhaltene Stück weist eine verjüngte, S-förmig gebogene Spitze auf und ist tordiert, das nur als Fragment erhaltene Stück ist dünner und wirkt durch schräg umlaufende Rippen tordiert, L 16 cm bzw. 12 cm

198

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 BS, rote IW mit dunkelbrauner bis schwarzer Innen- und Außenglasur
- › 2 Zähne (Schwein)
- › 1 Fragment aus grünlichem Flachglas, St 0,15 cm
- › 3 RS, 1 Splitter, gelbtonige Blattkachel, z. T. aneinanderpassend, die plastisch verzierte Außenseite ist grün glasiert (**Abb. 123**); 1 Dachziegelfragment, rot, S-förmiger Querschnitt

199

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich E

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS einer konischen Schüssel mit leicht nach innen abgeschrägtem, nach außen ausgezogenem Rand, reduzierend gebrannte IW (**Taf. 20, 2**); 5 WS, teilweise mit Drehriefen, reduzierend gebrannte IW; 1 WS mit Bündeln aus feinen umlaufenden Rillen, dunkelgraues Faststeinzeug; 1 WS, rotbraunes Faststeinzeug
- › 1 Tierknochen

200

Befund: 838

Lage: Schnitt 3, Bereich L

Datierung: Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 2 RS einer konischen Schüssel mit nach außen abgeschrägtem und auf der Schrägung gekehltem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 44 cm (**Taf. 20, 4**); 1 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, dreieckig verdicktem, nach außen abgeschrägtem und auf der Schrägung gekehltem Rand, mit dem Ansatz eines Flach- oder Bandhenkels, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 12 cm (**Taf. 16, 1**); 1 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, außen dreieckig verdicktem, steil abgeschrägtem Rand mit Kehlung auf der Außenschrägung und schwach ausgeprägter Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 14 cm (**Taf. 15, 1**); 2 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, außen dreieckig verdicktem, steil abgeschrägtem Rand mit schwach ausgeprägter Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 18 cm (**Taf. 15, 2**); 1 RS eines Kugeltopfes mit abknickendem, dreieckig verdicktem, leicht waagrecht abgeplattetem Rand mit leichter Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 19 cm (**Taf. 15, 3**); 1 kleine RS eines Kugeltopfes mit abknickendem, dreieckig verdicktem, nach außen abgeschrägtem Rand, reduzierend gebrannte IW (**Taf. 15, 4**); 1 RS eines Kugeltopfes mit abknickendem Rand mit wulstartig nach innen ausgreifendem Randabschluss und Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 14 cm (**Taf. 15, 6**); 1 RS eines Kugeltopfes mit abknickendem, waagrecht abgeplattetem Rand mit leichter Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 14 cm (**Taf. 15, 5**); 1 sehr kleine RS einer Schüssel mit steilem, nach innen abgeschrägtem Rand, reduzierend gebrannte IW (**Taf. 14, 7**); 1 RS mit abknickendem Rand und stark ausbiegendem, rundem Randabschluss, mit einer durch einen Absatz betonten Innenkehlung und einer weiteren Kehlung auf der Oberseite des Randabschlusses, rote IW, Rdm 14–18 cm (**Taf. 24, 4**); 2 RS mit auskragendem Dornrand mit verbreitertem Randabschluss und umlaufendem Wulst, manganviolett engobiertes, dunkelgraues Faststeinzeug, Rdm 10 cm (**Taf. 27, 7**); 1 BS mit Wellenfuß, gelbe IW, Bdm 10–11 cm; 2 kleine BS mit Wellenfuß, reduzierend gebrannte IW; 1 BS mit Wellenfuß, mangan-

- violett engobiertes, graues Faststeinzeug, Bdm ca. 5,5 cm; 1 Fragment eines gefurchten Bandhenkels, graues Faststeinzeug, stellenweise dunkelrotbraun engobiert; 2 WS, gelbe IW Pingsdorfer Art mit dunkelrotbrauner Bemalung, davon 1 WS sehr hart gebrannt und mit Schlaufen oder amorphen Klecksen bemalt (Taf. 23, 7), 1 WS hart gebrannt mit unterschiedlich großen, dicht aneinandergesetzten Punkten bemalt (Taf. 23, 8); 1 WS eines Kugeltopfes mit dem Ansatz eines ausbiegenden Randes mit Innenkehlung und riefenartigem Absatz über der Schulter, reduzierend gebrannte IW (passt an 1 RS aus Bef. 838, Fnr. 180 und 1 RS aus Bef. 411, Fnr. 232 [Taf. 7, 3]); 3 sehr große WS eines Kugeltopfes, reduzierend gebrannte IW; 57 WS, reduzierend gebrannte IW; 8 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 2 WS, rote IW; 2 WS mit Drehstufen, faststeinzeugartig harte, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, braunes Faststeinzeug; 2 WS, graubraunes Faststeinzeug; 1 WS, dunkelgraues Faststeinzeug; 1 WS, hellgraues Faststeinzeug mit dunkelbrauner Glasur; 1 WS, beige-hellgrau geflecktes Steinzeug
- › 2 große Kartons (»Hutschachteln«) und 1 mittelgroßer Karton (»Schuhkarton«) mit Tierknochen, darunter Kieferfragmente mit Zähnen und Hörner
 - › 1 eiserner Nagel, Stift mit rechteckigem Querschnitt, ohne Kopf, L 9 cm; 1 vollständig von Ablagerungen bedeckter, eiserner Nagel, L 8,8 cm; 1 Fragment eines eisernen Bolzens(?) mit quadratischem Querschnitt und abgeflachter Spitze, L 4,7 cm, D 1,5 cm x 1,5 cm; 1 Fragment eines flachen, spitz zulaufenden, gebogenen Eisenobjekts, ähnlich einer Messerklinge, aber ohne Schneide, L 4,4 cm, B 2,5 cm, D 0,3 cm
 - › 1 Fragment eines Bodenziegels oder eines flachen Dachziegels, rot, St 1,7 cm; 3 flache Bruchsteinfragmente; 1 Stück gebrannter Lehm mit Strohresten und mit 2 tiefen Dellen und den Ansätzen weiterer Dellen auf einer Seite; 1 Stück Lehm von einem Fußboden/Estrich

201**Befund:** 462**Lage:** Schnitt 10, Bereich A

- › 1 Tierknochen; 1 Zahn
- › 2 korrodierte eiserne Nägel, einer vierkantig (L 5,7 cm), einer rundstabig (L 6,7 cm), beide mit

flachem Kopf; 1 stark korrodiertes und verkrustetes Fragment eines rundstabigen Eisenobjekts, vermutlich ein Nagel

- › 1 Marmor aus grau-weißlicher IW, Dm 1,1 cm (Abb. 146)

202**Befund:** 191**Lage:** Schnitt 3, Bereich O**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 3 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 9 Tierknochen, darunter 1 Kieferfragment mit Zähnen und 2 Zähne
- › 1 Stück Flechtwerklehm

203**Befund:** 305**Lage:** Schnitt 3, Bereich M**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW

204**Befund:** 731**Lage:** Schnitt 9, Bereich A**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 BS mit Wellenfuß, Steinzeug Siegburger Art, Bdm 16 cm

205**Befund:** 386**Lage:** Schnitt 3, Bereich E**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS mit ausbiegendem, dreieckig verdicktem, schräg nach außen abgestrichenem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 20 cm (Taf. 16, 2); 1 Fragment eines Bandhenkels gleicher Machart; 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 BS mit abgesetztem flachem Standboden und dem Ansatz eines bauchigen Unterteils, gelbe IW, Bdm 4 cm; 1 WS, braun engobiertes Faststeinzeug; 1 WS, Steinzeug Siegburger Art; 1 winzige WS, braun glasiertes Steinzeug
- › 3 Tierknochenfragmente

206

Befund: 265**Lage:** Schnitt 3, Bereich E**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 5 WS, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, braun engobiertes Faststeinzeug
- › 12 Tierknochen, darunter 1 Kieferfragment mit 1 erhaltenen Zahn und 2 Zähne

207

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 8, Bereich C**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS mit außen verdicktem, abgeschrägtem Rand ähnlich einem Dornrand, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 16–18 cm; 1 WS, 1 Stückchen Keramikbruch, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, rote IW; 1 WS mit umlaufenden Riefen, dunkelrotbraun engobiertes, dunkelgraues Faststeinzeug

208

Befund: 296**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 1 RS eines Tellers, steinzeugartig harte, reduzierend gebrannte IW mit dicker graublauer Innen- und Außenglasur
- › 2 Tierknochenfragmente, darunter 1 Kiefer mit 1 erhaltenen Zahn

209

Befund: 802**Lage:** Schnitt 3, Bereich G**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW

210

Befund: 769**Lage:** Schnitt 8, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, 3 Stückchen Keramikbruch, rote IW

211

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 9, Bereich B (Fläche 2)**Datierung:** Neuzeit (19./20. Jh.)

- › 1 RS eines hellgrünen Glases mit hohem zylindrischem Rand mit Gewinde für einen Schraubverschluss, Rdm 6 cm

212

Befund: 367**Lage:** Schnitt 3, Bereich K**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 1 WS, Steinzeug Siegburger Art; 1 WS, gelbe IW, innen grün glasiert

213

Befund: 280**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 1 WS, Steinzeug Siegburger Art; 1 WS mit Ritzverzierung sowie Leisten mit Kerbverzierung, blau glasiertes Steinzeug Westerwälder Art
- › 6 Tierknochen

214

Befund: 304**Lage:** Schnitt 3, Bereich M**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 Fragment eines Wulsthenkels, reduzierend gebrannte IW, Dm 1,9 cm x 2,2 cm

215

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 8, Bereich A**Datierung:** Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS einer Schüssel mit steilem verjüngtem schalenförmigem Kragenrand, rote IW mit dunkelbrauner Innenglasur, Rdm ca. 26 cm (**Taf. 35, 1**); 1 WS eines Tellers, Malhornware, rote IW, farblose bis bräunliche, flächige Innenglasur und polychrome Bemalung (hellgelbe umlaufende Streifen, Zickzacklinien und grüne Ornamente)

- › 1 BS eines zylindrischen Fläschchens mit hochgestochenen Boden aus schwach grünlichem Glas, Bdm 3,2 cm, Wst 0,08 cm; 1 Fragment aus farblosem Flachglas, St 0,2 cm

216

Befund: 384

Lage: Schnitt 3, Bereich E

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS einer kalottenförmigen Schüssel mit nach außen geneigtem, schräg nach außen abgestrichenem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 27 cm (Taf. 16, 3); 5 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 RS mit auskragendem Dornrand, braun engobiertes, dunkelgraues Faststeinzeug, Rdm 8 cm; 4 WS gleicher Machart
- › 7 Tierknochen

217

Befund: 289

Lage: Schnitt 3, Bereich I

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis frühe Neuzeit (16./17. Jh.)

- › 1 RS, Steinzeug Siegburger Art (passt an 1 RS aus Fnr. 196 [Taf. 37, 6]); 1 Fragment eines gefurchten Bandhenkels, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, hart gebrannte, reduzierend gebrannte blaugraue IW; 1 WS mit umlaufenden Riefen, braun glasiertes Steinzeug

218

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 10, Bereich B

Datierung: Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS eines Tellers oder einer Schüssel mit nahezu senkrecht nach unten umgebogenem Rand, weiße IW mit beigefarbener flächiger Innen- und Außenglasur und braunem Dekor aus umlaufenden Streifen, Rdm 20–22 cm (Taf. 35, 2)
- › 3 Tierknochen
- › 1 korrodiertes Fragment eines eisernen Nagels mit vierkantigem Stift und flachem Kopf, L 3,5 cm
- › 1 Stück Keramikbruch, rote IW, wohl Baukeramik

219

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich K

Datierung: Neuzeit (18./19. Jh.)

- › 1 WS einer Flasche (wohl Weinflasche) aus dickwandigem grünem patiniertem Glas

220

Befund: 72

Lage: Schnitt 3, Bereich F

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS eines Kugeltopfes mit abknickendem Rand mit Innenkehlung und wulstartig nach innen ausgreifendem Randabschluss, reduzierend gebrannte IW, Rdm 12 cm; 2 RS von Kugeltöpfen mit abknickendem, außen dreieckig verdicktem und steil abgeschrägtem, unterschrittenem Rand und Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 15,5 (Taf. 16, 4) bzw. 17,5 cm (Taf. 16, 5); 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 BS mit Wellenfuß, rotbraun engobiertes, graues Faststeinzeug, Bdm ca. 8 cm; 1 WS, hellgraues Faststeinzeug; 1 WS, graues Faststeinzeug mit brauner Außenglasur

221

Befund: 411

Lage: Schnitt 3, Bereich F

- › 2 korrodierte eiserne Nägel mit vierkantigem Stift, L 8 cm bzw. 10 cm; 1 Rest eines Nagels, der in einem Klumpen aus teilweise verziegeltem Flechtwerklehm steckt
- › 1 Stück Flechtwerklehm

222

Befund: 766

Lage: Schnitt 8, Bereich B

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 WS, rote IW
- › 3 Tierknochen

223

Befund: 605

Lage: Schnitt 3, Bereich I

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS, 1 WS, aneinanderpassend, mit steilem, leicht einbiegendem, spitz zulaufendem Rand und Drehgraten, salzglasiertes Steinzeug Siegburger Art;
- 1 WS mit umlaufenden flachen Wülsten, rotgeflammtes Steinzeug Siegburger Art

224**Befund:** 253**Lage:** Schnitt 3, Bereich E

- › 3 Tierknochenfragmente
- › 1 stark korrodiertes und verkrustetes Eisenfragment, flach, bandförmig und leicht gebogen, mit dem Rest eines Niets oder Nagels, wohl ein Beschlag

225**Befund:** 368**Lage:** Schnitt 3, Bereich E

- › 5 Tierknochen
- › Korrodierte und zerfallene Fragmente von 2 eisernen Nägeln und 1 flachen bandförmigen Eisenstück

226a**Befund:** 381**Lage:** Schnitt 3, Bereich E**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW
- › 1 Tierknochen

226b**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 5, Bereich C (Fläche 1)**Datierung:** Neuzeit (18./19. Jh.)

- › 1 Murmel, dunkelbraune IW, Dm 1,5 cm (**Abb. 146; Taf. 42, 5**); 1 Fragment eines Pfeifenstiels, L 8,3 cm, Dm 0,65 cm

227**Befund:** 1037**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 Spinnwirtel, reduzierend gebrannte IW, gerundet-doppelkonische Form mit Umbruch in der unteren Hälfte und einem leichten Knick in der oberen

Hälfte, mit 3 umlaufenden Linien verziert, leicht konische Bohrung, Dm 3,1 cm, H 2,0 cm (**Taf. 40, 5**)

228**Befund:** 720**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 WS, uneinheitlich gebrannte IW
- › 1 Tierknochenfragment
- › 1 Stück Flechtwerklehm

229**Befund:** 785**Lage:** Schnitt 8, Bereich B**Datierung:** Neuzeit (17.–20. Jh.)

- › 1 WS, Steinzeug Westerwälder Art mit blaugrauer Glasur, blauer Bemalung und Rosettenstempelauflagen, die teilweise abgeplatzt sind (**Taf. 29, 2**); 1 RS eines sehr feinen Porzellantellers oder Schälchens, bemalt mit blauem floralem Dekor
- › 1 korrodiertes und verkrustetes eiserner Nagel, L 10,3 cm; 1 Beschlag aus Buntmetall mit Öse, dreieckige Platte mit den Resten von 3 eisernen Nietten, von der Spitze der Platte knickt ein bandförmiger Abschnitt rechtwinklig nach unten ab, der in einer wieder horizontal liegenden, runden Öse endet; L (Beschlagplatte) 4,3 cm, H insgesamt 4,3 cm, Dm (Öse) 2,4 cm

230**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 9, Bereich A**Datierung:** Neuzeit (18./19. Jh.)

- › 1 Pfeifenkopf, schmale hohe Form, am Rand mit eingestempelten Quadraten verziert, über dem Ansatz des Stiels befindet sich ein Stempel mit der zweizeiligen Aufschrift »KNE/CHT« (Pfeifenbäckereifamilie Knecht in Großalmerode von 1729 bis 1835), Dm 2,2 cm (**Abb. 141, 143**); 1 Pfeifenstielfragment, L 4,5 cm, Dm 0,7 cm (**Abb. 141**)

231**Befund:** 280**Lage:** Schnitt 3, Bereich I

Datierung: Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 1 RS eines Tellers mit T-förmigem Rand, rote IW mit flächiger, hellgelber Innenglasur mit grünen Sprenkeln und stellenweise grüner Glasur außen auf dem Rand, Rdm 16–17 cm (**Taf. 35, 3**)
- › 1 Abspliss aus Quarzit

232

Befund: 411

Lage: Schnitt 3, Bereich F

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, dreieckig verdicktem, schräg nach außen abgestrichenem Rand mit Innenkehlung und riefenartigem Absatz über der Schulter, reduzierend gebrannte IW, Rdm 13 cm (passt an 1 WS aus Bef. 838, Fnr. 200, und an 1 RS aus Bef. 411, Fnr. 112; damit indirekt auch an 1 RS aus Bef. 838, Fnr. 180 [**Taf. 7, 3**])

233

Befund: 604

Lage: Schnitt 3, Bereich I

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis frühe Neuzeit (16. Jh.)

- › 2 WS mit umlaufenden Riefen, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, rote IW mit hellgrüner Innenglasur

234

Befund: 281

Lage: Schnitt 3, Bereich I

- › 1 Tierknochenfragment
- › 1 eiserner Nagel, korrodiert und fragmentiert, mit festgebackenen Mörtelresten, L 5,4cm
- › 2 Stücke Flechtwerklehm

235

Befund: 224

Lage: Schnitt 2

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, fast vollständig mit eisenhaltigen Verkrustungen überzogen
- › 2 Tierknochenfragmente, 1 Zahn
- › 3 Stücke Flechtwerklehm

236

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 9, Bereich A

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 BS, 1 WS, aneinanderpassend, konisches Unterteil mit flachem Standboden, der außen wulstig verdickt und durch Fingerkniffe wellenfußartig verziert ist, aus braunem Steinzeug, Bdm 14cm; 1 WS mit Durchlochung, rote IW, innen weiß engobiert und grün glasiert, außen mit grünen Glasurstreifen verziert
- › 1 RS eines schwach konischen Gefäßes (Trinkglas?) aus farblosem Glas, Rdm 8cm

237

Befund: 411

Lage: Schnitt 3, Bereich F

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS mit Nuppe, braun glasiertes Faststeinzeug

238

Befund: 415

Lage: Schnitt 3, Bereich L

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 BS mit sehr schwach ausgeprägtem Wellenfuß, uneinheitlich gebrannte IW, Bdm 9cm; 1 BS mit Wellenfuß, manganviolett engobiertes, dunkelgraues Faststeinzeug, Bdm 10cm

239

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich F (zwischen Fläche 1 und Fläche 2)

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13. Jh.–15. Jh.)

- › 1 WS, graubraunes, stellenweise glasiert wirkendes Faststeinzeug

240

Befund: 385

Lage: Schnitt 3, Bereich E

- › 5 Tierknochen; 1 Zahn

241

Befund: 82**Lage:** Schnitt 3, Bereich E**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS mit ausbiegendem, dreieckig verdicktem, nach außen abgeschrägtem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 16 cm; 5 WS, davon 1 WS mit umlaufenden Furchen, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, uneinheitlich gebrannte IW
- › 2 Tierknochenfragmente
- › 1 Fragment eines vierkantigen eisernen Nagels, L 5,5 cm; 1 Fragment eines vierkantigen eisernen Bolzens mit daran festgebackenen Mörtel- und Backsteinresten, L 5 cm

242

Befund: 640**Lage:** Schnitt 3, Bereich J (Zugangsrampe zum Keller)**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW

243

Befund: 261**Lage:** Schnitt 3, Bereich K**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS, rotbraunes Faststeinzeug

244

Befund: 733**Lage:** Schnitt 9, Bereich A (Norderweiterung)**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS mit senkrechtem, rund abschließendem Rand mit leicht gefurchtem Bandhenkel, Steinzeug Siegburger Art

245

Befund: 865**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (12.–15. Jh.)

- › 1 BS mit Grapenfuß, reduzierend gebrannte IW; 1 BS mit Wellenfuß, dunkelrotbraunes Faststeinzeug, Bdm 12–13 cm

246

Befund: 303**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 1 WS, rote IW, innen und außen dunkelbraun glasiert
- › 1 leicht verbogenes, schwach ovales Rädchen aus Buntmetall mit 6 Speichen, die Nabe fehlt, Dm 2,9 cm x 3,1 cm (**Taf. 42, 6**); 1 korrodierter eiserner Nagel, vierkantiger Querschnitt, L 6,7 cm

247

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 5, Bereich C**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.) bis Neuzeit (18./19. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, dunkelrotbraunes Faststeinzeug; 1 RS eines Humpens, Steinzeug, braunrötlich glasiert (**Taf. 37, 7**); 1 WS mit Kerbschnittdekor, hellgraues Steinzeug; 3 WS, rote IW mit hellbraungrau-braun gefleckter Außenglasur, eventuell von einer Mineralwasserflasche; 1 WS mit umlaufenden Riefen, rote IW mit bräunlicher Innenglasur
- › 1 Münze (3 Pfennig, 1602, geprägt 1605–1637, Peus 45; **Abb. 140 a–b**)
- › 1 Pfeifenkopf mit kleiner Ferse, die auf beiden Seiten mit einer als Relief ausgeführten Fersenseitenmarke gekennzeichnet ist; links befindet sich ein Halbmond, rechts 3 zu einem Dreieck angeordnete Punkte, Dm 1,9 cm x 2,1 cm (**Abb. 141–142**)

248

Befund: Lesefunde**Lage:** Schnitt 10, Bereich A**Datierung:** Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 Muschelschale (Austernschale)
- › 1 Fragment eines Pfeifenstiels mit diagonalem, spiralförmig umlaufendem Zackenbandmuster, L 3,8 cm, Dm 0,6–0,7 cm

258

Befund: 658**Lage:** Schnitt 9, Bereich A

Datierung: Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 1 angeschmolzenes und verformtes Fragment eines schwach grünlichen, stellenweise patinierten Hohlglases

260

Befund: 1022

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS mit sichelförmigem Rand, uneinheitlich gebrannte IW, Rdm 16 cm (**Taf. 3, 3**); 2 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 2 WS, reduzierend gebrannte IW; 5 WS, teilweise mit Drehriefen und Wandungswellen, graues Faststeinzeug, stellenweise mit brauner Salzglasur; 1 WS mit Drehstufen, dunkelgraues Faststeinzeug mit braun engobierter Innen- und Außenseite
- › 1 bandförmiger, leicht ovaler, eiserner Ring, Dm 3,1–3,4 cm, H 1,7 cm

261

Befund: 1033

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS eines bauchigen Kruges mit gefurchtem Bandhenkel, ausbiegendem unregelmäßigem Rand (teils verdickt und rundlich, teils gleichbleibend und schräg nach außen abgestrichen), mit umlaufenden schmalen Wülsten im Halsbereich und Kerben unterhalb des Henkels, reduzierend gebrannte IW, blaugraue Oberfläche (**Taf. 17, 1**); 1 RS eines Kugeltopfes mit ausbiegendem, dreieckig verdicktem, nach außen abgeschrägtem Rand mit leichter Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 20 cm (**Taf. 17, 2**); 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, teilweise salzglasiertes Steinzeug Siegburger Art
- › 1 Sandsteinfragment, quaderförmig, mit Durchbohrung in der Längsachse und ausgehöhltem Bereich an einem Ende der Bohrung, mit eingeritzten Zeichen auf 2 benachbarten Längsseiten (auf einer Seite befindet sich ein Dreieck, auf der anderen ein ovales Symbol mit einem Loch in der Mitte und einem Loch am Ende, an das sich ein rautenförmiges Symbol anschließt), L 6,3 cm, B 4,4 cm, D 4,1 cm (**Abb. 148; Taf. 42, 1**)

262

Befund: 730

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 2 WS von einem hohen, leicht bauchigen Gefäß mit einer umlaufenden Leiste im Halsbereich sowie umlaufenden Wülsten/Riefen auf dem Körper und ausgeprägten Rillen auf der Innenseite, Steinzeug Siegburger Art; 1 WS mit umlaufenden Wülsten/Riefen, Steinzeug Siegburger Art; 1 WS mit schwachen umlaufenden Wülsten/Riefen, hellbraunes Faststeinzeug

263

Befund: Lesefunde aus 735, 737 und 1027 (nicht mehr genau zuzuordnen)

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, Steinzeug Siegburger Art, Wst 0,4 cm

264

Befund: Lesefunde aus 739, 740 und 1026 (nicht mehr genau zuzuordnen)

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS einer konischen Schüssel mit waagrecht abgeplattetem Rand, reduzierend gebrannte IW (passt an 1 RS aus Fnr. 297 [**Taf. 20, 5**]); 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 Fragment eines bauchigen Gefäßes mit Wellenfuß und dem Ansatz eines Henkels auf dem Umbruch, rote IW, Bdm 5,5 cm (**Taf. 24, 5**); 1 WS, hellgraues Faststeinzeug, stellenweise braun glasiert; 1 WS, 1 BS eines bauchigen Gefäßes mit Stempelaufgabe (Wappen mit Hirschgeweih) und Wellenfuß, Steinzeug Siegburger Art, stellenweise salzglasiert, Bdm 9 cm (**Taf. 29, 3**)
- › 1 Tierknochenfragment

265

Befund: 865

Lage: Schnitt 9, Bereich B

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS mit dreieckig verdicktem, waagrecht abgeplattetem Rand mit leichter Innenkehlung, redu-

zierend gebrannte IW, Rdm 14–16 cm (Taf. 17, 4); 1 RS einer konischen Schüssel mit T-förmigem, leicht nach innen abgeschrägtem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 26 cm (Taf. 17, 3); 2 BS mit schwach gewelltem Standring, reduzierend gebrannte IW, Bdm 9,5 cm; 2 BS, flacher Standboden, reduzierend gebrannte IW, St (Boden) 1,8 cm; 2 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, Steinzeug Siegburger Art mit Salzglasur; 1 gefurchtes Bandhenkelfragment, Steinzeug Siegburger Art mit Salzglasur; 1 WS, reduzierend gebrannte IW mit grünlicher Innenglasur; 1 WS, rote IW mit farbloser Innenglasur; 2 WS, dunkelrotbraune IW mit farbloser bis bräunlicher Innenglasur, davon 1 WS mit Glasurtropfen auf der Außenseite

- › 10 Tierknochen
- › 3 Dachziegelfragmente, Hohlziegel, Form nicht sicher bestimmbar, rote IW

266

Befund: 640

Lage: Schnitt 9, Bereich B (zwischen Fläche 2 und Fläche 3 innerhalb des Steinwerks)

- › 1 Dachziegelfragment, gelbe IW, halbschalig, im Querschnitt U-förmig mit einem geschlossenen Ende, Firstanfänger oder -ender, L 13,0 cm, B 12,0 cm, H 5,5 cm

267

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 10, Bereich A (über Bef. 553)

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, S-förmig (Gefäß oder Dachziegel?), hart gebrannte, graue IW, Gesteinsgrusmagerung, Bruch hellgrau, Innenseite grau und sehr rau, Wst 0,8 cm; 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS mit gewölbter Schulter, rotgeflammtes, teilglasiertes Steinzeug Siegburger Art; 2 WS mit Stempelzier und blauer Bemalung, grau glasiertes Steinzeug Westerwälder Art; 1 BS mit flachem Standboden, braun glasiertes Steingut, Bdm 11,5 cm; 1 WS mit Fingertupfenzier und Henkelfragment, Henkel im Querschnitt flach-oval mit Mittelgrat, grau glasiertes Steingut; 1 Henkelfragment mit flach-ovalem Querschnitt und doppeltem Grat, grau glasiertes Steingut; 1 WS,

grau glasiertes Steingut; 2 WS, rote IW, innen weiß engobiert und hellgrün glasiert, davon 1 WS auch außen weiß engobiert; 1 RS einer flachen Schüssel mit verdicktem, gerundet-T-förmigem Rand, rote IW, innen weiß engobiert und gelb glasiert, Rdm ca. 28 cm; 1 WS gleicher Machart; 1 RS mit Henkelansatz, 3 WS, 1 BS von einer Schüssel mit Standring und verdicktem Rand mit wulstartig nach oben ausgezogenem Randabschluss, Malhornware, rote IW mit flächiger gelber Innenglasur, die mit braunen und grünen Linien und Tupfen bemalt ist und ein als Zone angelegtes Muster aus Fingernagelkerben aufweist, Bdm 11 cm; 1 RS mit Henkelansatz, ausbiegender, dreieckig verdickter Rand mit Innenkehlung und 2 umlaufenden Rillen auf der Außenschragung des Randes, Bandhenkel mit einem Buckel am Ansatz, rote IW mit dunkelgrüner Innenglasur; 1 WS gleicher Machart; 2 WS, Fayence, davon 1 WS von einem Teller mit blauer Bemalung

- › Fragmente von 3 massiven vierkantigen eisernen Nägeln; zerfallene Reste eines nicht mehr bestimmbaren Eisenobjekts
- › 1 Pfeifenstielfragment, L 4,5 cm, Dm 0,8–0,9 cm; 1 Stück rötlicher Putz mit weißem bis beigefarbenem Anstrich

268

Befund: Lesefunde

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS, grobes Gefäß oder Baukeramik (Dachziegel?), uneinheitlich gebrannte IW, Wst 0,9 cm; 2 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 3 Fragmente eines Objektes aus grauer IW, mit einer asymmetrischen, konkav geformten Seite, die durch einen rechtwinkligen Absatz von einem möglicherweise zylindrischen Bereich getrennt ist, sowie 1 Fragment eines geraden Randes, das vermutlich zum selben Objekt gehört, aber nicht anpassend ist; 1 RS einer konischen Schüssel mit waagrecht abgestrichenem, T-förmigem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 44 cm (Taf. 20, 3); 2 WS mit umlaufenden Furchen, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, 1 Stückchen Keramikbruch, reduzierend gebrannte IW; 1 RS einer bauchigen Schüssel, abknickender Rand mit aufbiegendem, quadratisch verdicktem Rand-

abschluss, rote IW mit farbloser Innenglasur, Rdm 22 cm (Taf. 35, 4); 1 RS mit abknickendem, rund abschließendem Rand mit Rille unterhalb des Randabschlusses, rote IW mit farbloser Innenglasur, Rand auch außen glasiert, Rdm 25–26 cm; 1 RS mit ausbiegendem Rand mit senkrechtem verdicktem Randabschluss mit Innen- und Außenkehlung, rote IW, innen und außen bräunlich glasiert (Taf. 35, 5); 2 WS, rote IW mit farbloser bis bräunlicher Innenglasur, davon 1 WS mit umlaufenden Furchen auf der Außenseite; 2 WS, rote IW mit grünlicher Innenglasur, davon 1 WS mit umlaufenden Furchen auf der Außenseite; 1 WS, rote IW mit farbloser bis bräunlicher Innenglasur und gelber Bemalung; 1 WS, rote IW mit gelbgrüner Innenglasur und hellbraunen Glasurstreifen auf der Außenseite; 1 WS, rote, steinzeugartig hart gebrannte IW, grau engobierte Außenseite, dunkelgrünlich grau glasierte Innenseite; 1 Stückchen Keramikbruch, rote IW; 2 RS von einer konischen bis kalottenförmigen Schale mit rundem Rand, gelbe IW, Rdm 16 cm; 3 BS, leicht konvexer Standboden, gelbe IW, Bdm 12 cm; 1 RS eines vermutlich konischen Gefäßes mit verdicktem, außen mit tiefen umlaufenden Rillen verziertem Rand, gelbe IW, Rdm ca. 14 cm; 1 RS eines konischen Gefäßes mit verdicktem, außen abgestuftem Rand, gelbe IW; 1 RS eines konischen Gefäßes mit dreieckig verdicktem, außen zweifach abgestuftem Rand, gelbe IW, Rdm 12 cm; 1 RS eines konischen tiefen Gefäßes mit ausbiegendem, verdicktem und durch einen Wulst abgesetztem Rand, gelbe IW mit gelblich grüner Außenglasur, Rdm 27 cm; 1 WS, gelbe IW mit umlaufenden Furchen und grüner Innenglasur; 1 WS, gelbe IW mit gelber Innen- und grüner Außenglasur; 1 BS mit Wellenfuß, graues Faststeinzeug, Bdm ca. 8 cm; 1 BS eines bauchigen Gefäßes mit Wellenfuß, dunkelgraues Faststeinzeug mit beige-hellgrau-weißlich überzogener Innenseite, Bdm 11 cm; 1 WS, braun glasiertes, hellbraunes Faststeinzeug; 3 WS, davon 2 WS mit Drehstufen, rotgeflammtes Steinzeug Siegburger Art; 1 RS, Steinzeug (passt an 1 RS aus Fnr. 313 [Taf. 37, 8]); 1 WS, hellgraues, hellbraun gesprenkelt glasiertes Steinzeug; 1 WS, hellgraues Steinzeug mit rotbrauner Außenglasur; 1 BS, 1 WS, aneinanderpassend, von einer Mineralwasserflasche, hellgraues, hellbraungrau-braun glasiertes Steinzeug, Bdm 9,5 cm; 1 WS, Steingut

mit hellgrauer Außenglasur; 1 WS, Steingut mit brauner Außen- und Innenglasur; 1 BS eines Gefäßes mit dicht über dem Boden ansetzendem Henkel, gelbe IW, innen und außen braun glasiert, mit anhaftenden grünen und hellroten Farbresten, Bdm 9,5 cm; 2 RS, 4 WS, 1 BS von einer Schüssel oder Tasse aus Fayence mit senkrechtem Rand, konischem Körper und Standring, Rdm 10 cm, H ca. 7 cm, Bdm 5,4 cm; 1 RS, 15 WS eines Gefäßes aus Fayence mit blauer Bemalung (umlaufende Linien und florale Muster); 2 RS einer Porzellandose oder -kanne mit Deckelfalz, Rdm 10 cm; 1 RS einer Porzellandose mit Deckelfalz mit gewelltem Goldrand und Blütendekor unterhalb des Randes, Rdm 9 cm; 2 WS, Porzellan

- › 1 Horn; 1 Zahn; 1 Muschelschale (Austerschale?)
- › 1 RS eines Fläschchens aus farblosem Glas mit ausbiegendem, leicht asymmetrischem Rand, zylindrischem Hals und dem Ansatz eines vom Hals waagrecht abgesetzten, vermutlich zylindrischen Körpers, Rdm 2,0–2,2 cm; 1 Fragment aus farblosem bis schwach grünlichem Flachglas, D 0,15 cm
- › 17 stark korrodierte und zerfallene Eisenfragmente, darunter mindestens 3 Nägel, 1 bandförmiges Eisenblech, 2 Halterungen aus halbrund gebogenen Bändern mit dreieckigen, spitz zulaufenden Enden, die vermutlich in eine Wand geschlagen waren, 3 verschlackte Eisenklumpen sowie weitere, nicht mehr identifizierbare Objekte
- › 1 Dachziegelfragment, S-förmiger Querschnitt, mit Rippe (Hohlfalzziegel), graue IW; 1 Fragment einer Blattkachel, gelbe IW mit grüner Glasur, mit einem aus kleinen Buckeln gebildeten Zierband mit blütenförmigen Ornamenten (Abb. 123); 2 aneinanderpassende Fragmente einer Fliese, Delfter Fayence, bemalt mit Windmühlenmotiv (Abb. 122); 2 Fragmente von Pfeifenstielen, eines mit umlaufenden Zackenbändern, eines mit einem schräg umlaufenden Leiterband verziert, L 2,50 cm bzw. 1,85 cm (Abb. 141)

269

Befund: 526

Lage: Schnitt 2

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 3 BS, aneinanderpassend, Gefäß mit Standboden und konischem Unterteil, gelbe IW, Bdm ca. 7 cm,

Wst 0,8 cm (Taf. 23, 4); 1 RS mit steilem, leicht ausbiegendem, rundem Rand, reduzierend gebrannte IW, Rdm 8 cm (Taf. 17, 5); 1 RS mit ausbiegendem, leicht dreieckig verdicktem, außen abgeschrägtem Rand mit einer Riefe auf der Schrägung, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 12 cm (Taf. 17, 7); 1 RS mit ausbiegendem, dreieckig verdicktem, waagrecht abgeplattetem, gekehltem Rand, reduzierend gebrannte IW (Taf. 17, 6); 7 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 2 WS, 2 Stücke Keramikbruch, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, reduzierend gebrannte IW, blaugraue, metallisch schimmernde Oberfläche; 1 WS, hellbraunes Faststeinzeug mit Salzglasur; 1 Stückchen Keramikbruch, braun glasiertes Faststeinzeug

- › 9 Tierknochen, darunter 1 Unterkieferfragment mit Zähnen und 2 Zähne
- › 5 korrodierte eiserne Nägel
- › 1 kleiner grauer flacher Stein
- › 1 Dachziegelfragment, Hohlziegel, vermutlich S-förmig, gelb; 1 Dachziegelfragment mit Nase, vermutlich von einer Nonne oder einem Firstziegel, rot; 1 Ziegelsplitter, rot; 2 Stücke Flechtwerklehm

270

Befund: 1065

Lage: Schnitt 3, Bereich J

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW

271

Befund: 1073

Lage: Schnitt 3, Bereich J

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW

272

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich L

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 Fragment eines Wulsthenkels mit spitzem Mittelgrat, rote IW
- › 6 Tierknochen

273

Befund: 472

Lage: Schnitt 7

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW, blaugraue Oberfläche; 2 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW
- › 3 Tierknochenfragmente
- › 1 zerfallener eiserner Nagel

274

Befund: 468

Lage: Schnitt 7

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 Fragmentiertes Unterteil eines sehr großen Kugeltopfes, reduzierend gebrannte IW, H 28 cm, Dm ca. 35 cm, Wst 0,9–1,2 cm (Abb. 113)

275

Befund: 464

Lage: Schnitt 7

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS von einer Mineralwasserflasche, hellbraun glasiertes Steinzeug; 1 WS mit umlaufenden Furchen, rote IW, außen dunkelbraunschwarz engobiert, innen dunkelbraun glasiert; 1 Stückchen Keramikbruch aus dem Randbereich eines Gefäßes, rote IW mit farbloser Innenglasur, die über den Rand zieht; 2 WS mit umlaufenden Furchen, gelbe IW mit grüner Innenglasur; 1 Stückchen Keramikbruch aus dem Bodenbereich eines Gefäßes, gelbe IW mit gelbgrüner Innenglasur
- › 3 Tierknochen
- › 1 stark korrodiertes Eisenfragment

276

Befund: 468

Lage: Schnitt 7

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 BS mit Wellenfuß, uneinheitlich gebrannte IW; 1 BS mit Wellenfuß, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW

- › 1 vollständig korrodiertes und zerfallenes Eisenobjekt

277

Befund: 618

Lage: Schnitt 9, Bereich A

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS, 1 WS eines Kugeltopfes mit auskragendem Dornrand mit verdicktem Randabschluss und Drehriefen unterhalb des Randes, reduzierend gebrannte blaugraue IW, Rdm 13 cm (**Taf. 18, 1**); 1 Fragment eines konischen bis gewölbten Deckels mit flachem, auf der Oberseite konkavem Knauf, rote IW mit graubraunem Überfang und wenigen farblosen bis bräunlichen Glasurresten auf der Außenseite, Rdm 20 cm; 2 WS, aneinanderpassend, rote IW mit farbloser Innenglasur; 1 WS, rote IW mit hellgelber Innenglasur und umlaufenden Rillen, die braun bemalt sind; 1 BS mit flachem Standboden, rote IW mit farbloser Innen- und dunkelbrauner Außenglasur, Bdm 16 cm; 1 RS einer Schüssel mit abknickendem, verjüngtem Rand mit Innenkehlung, hart gebrannte gelbe IW mit brauner Innen- und Außenglasur Bunzlauer Art, Rdm 14 cm; 1 BS mit Standring, Fayence mit aufgedrucktem blauem floralem Dekor, Bdm 13,5 cm; 1 fragmentierter, fast vollständig erhaltener Deckel aus Fayence mit blauer Bemalung (menschliche Figur in Gartenlandschaft), leicht gewölbte Form mit waagerechtem Rand, Steckzarge und flach gewölbtem Knauf, Dm 17,5 cm (**Abb. 116; Taf. 39, 3**)
- › 1 Dominostein, die Felder sind durch eine etwas schräge Rille unterteilt, ein Feld ist blank, das andere weist 2 eingetiefte Punkte auf; die Platte aus Bein ist mit 2 dünnen Buntmetallnieten auf einer nur noch teilweise erhaltenen Holzplatte befestigt; L 3,65 cm, B 1,8 cm, H 0,8 cm (**Taf. 42, 7**)
- › 2 RS, aneinanderpassend, von einem patinierten grünen Hohlglas mit aufbiegendem Rand über einem kurzen eingezogenen Hals, Rdm 9,5 cm; 1 RS, 1 WS, aneinanderpassend, von einem konischen, farblosen bis weißlichen Hohlglas mit eingraviertem floralem Muster im oberen Bereich und Tropfenzier im unteren Bereich, Rdm 6 cm; 1 Fragment aus grünlichem, leicht patiniertem Flachglas mit

verdicktem Rand, St 0,2 cm; 1 Fragment aus farblosem Flachglas, St 0,18 cm

- › 1 flaches Sandsteinfragment mit eingravierter Zahl: »[1]80[2]«, H (Ziffern) 3,9 cm (**Abb. 120**)
- › 1 Fragment einer Wand- oder Bodenfliese, grau glasiert, mit violetter, von schwarzen Linien eingerahmter Bemalung, der graue Hintergrund bildet eine stilisierte Lilie (**Abb. 122**); 1 Fragment einer Wandfliese, Fayence Delfter Art (**Abb. 122**); 1 schmaler Pfeifenkopf, stellenweise mit Leiterbandverzierung unterhalb der Mündung, Dm 1,9 cm

278

Befund: Lesefunde (eventuell aus Bef. 289)

Lage: Schnitt 3, Bereich I

Datierung: Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS eines Humpens aus hellgrauem Steinzeug mit hellgrauer bis blaugrauer Glasur und blauer Bemalung, unterhalb des nahezu senkrechten, runden Randes mit umlaufenden Wülsten und gekerbten Leisten verziert, Rdm 9,5 cm (**Taf. 29, 4**); 1 RS eines bauchigen Gefäßes mit senkrechtem, außen verdicktem, innen und außen gekehltem Rand, rote IW mit grünlich brauner Innen- und Außenglasur, Rdm ca. 20 cm (**Taf. 35,6**)
- › 2 massive vierkantige eiserne Nägel, L 14,0 cm bzw. 4,5 cm; 1 Stück Eisenschlacke (Schmiedeschlacke)
- › 1 Dachziegelfragment mit weißgrauen Glasurresten, schwach gewölbt, rote IW

279

Befund: Lesefunde aus einer Grube (Schichten 768–772, 848–853, 855, 861, 868–871)

Lage: Schnitt 8, Bereich A

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 6 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 15 Tierknochen, 1 Zahn
- › 2 korrodierte und mit anhaftenden Lehmresten und Steinchen verkrustete Eisenfragmente, vermutlich von einem Nagel
- › 1 Stück Mörtel

280

Befund: 640 (Lesefunde aus dem Bereich der Zugangsrampe zum Steinwerk)

Lage: Schnitt 3, Bereich J

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 4 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 BS eines leicht bauchigen Gefäßes mit Wellenfuß, braun engobiertes Faststeinzeug, Bdm 6,5 cm
- › 3 Tierknochen
- › 1 Stück Eisenschlacke, vermutlich Schmiedeschlacke

281

Befund: 329

Lage: Schnitt 3, Bereich D

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS mit abknickendem, aufbiegendem, nach innen abgeschrägtem Rand mit Innenkehlung, uneinheitlich gebrannte IW (**Taf. 3, 4**); 6 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 2 Tierknochenfragmente

282

Befund: 285

Lage: Schnitt 3, Bereich I

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 3 Stück Eisenschlacke

283

Befund: 82

Lage: Schnitt 3, Bereich D

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 BS mit Standring, reduzierend gebrannte IW, Bdm ca. 12 cm; 1 WS, braunes Faststeinzeug
- › 7 Tierknochen

284

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 8, Bereich A

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13. Jh.–15. Jh.) bis frühe Neuzeit (16./17. Jh.)

- › 1 RS eines Kugeltopfes mit steilem verdicktem auskragendem Dornrand mit Außen- und Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW, blaugraue Oberfläche, Rdm 14 cm (**Taf. 18, 2**); 1 BS, gelbe IW mit

gelber Innenglasur; 1 RS, abknickender, schwach waagrecht abgeplatteter Rand mit Innenkehlung

und Unterschneidung im Halsbereich, rote IW mit farbloser bis bräunlicher Innenglasur, Rdm ca. 19 cm (**Taf. 35, 7**); 1 RS eines Tellers mit T-förmigem Rand, rote IW mit farbloser Glasur außen auf dem Rand und gelber bis gelbgrüner Innenglasur, Rdm 20–22 cm (**Taf. 35, 8**); 2 WS, rote IW mit farbloser Innenglasur; 1 WS, rote IW mit brauner Innenglasur

285

Befund: 286

Lage: Schnitt 3, Bereich I

- › 1 bandförmiges, verbranntes und verschlacktes Eisenfragment; 1 Stück Eisenschlacke

286

Befund: 72

Lage: Schnitt 2

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW

287

Befund: 230

Lage: Schnitt 2

Datierung: Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 2 RS, 1 BS einer Schüssel mit einschwingendem Rand, der durch 4 schmale Drehgrate vom Unterteil abgesetzt ist, und schwach wellenförmig ausgeprägtem Standring, rote IW, innen flächig farblos bis rotbraun glasiert, am Rand gelb glasiert, Rdm 13,5 cm, Bdm 6 cm (**Taf. 36, 1**); 1 RS, 3 WS, Fayence
- › 1 Fragment eines farblosen bis schwach weißlichen Netzbeckers, geschwungen-konischer Körper, mit schwach ausgeprägten Rippen verziert, die im unteren Bereich zusammenlaufen, Rdm ca. 11,5 cm

288

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich D

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 gefurchter Bandhenkel, rotbraune IW mit Resten farbloser Glasur; 1 BS mit Standring, Malhornware, orangerote IW, weißlich engobierte Innenseite, flächige gelbe Innenglasur mit grüner und brauner Bemalung, Bdm 12 cm
- › 1 bearbeiteter Tierknochen, Werkabfall aus der Knopf- oder Perlenherstellung, mit 6 teilweise erhaltenen Bohrungen (Dm 0,8 cm) (Taf. 41, 2); 6 Tierknochen
- › 1 massiver vierkantiger eiserner Nagel; zerfallene Reste von einem oder mehreren Eisenobjekten, darunter 1 hakenförmig gebogene, drahtförmige Spitze

289

Befund: 710**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW

290

Befund: 603**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 3 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS eines bauchigen Gefäßes mit umlaufendem Grat und Drehstufen, Steinzeug Siegburger Art
- › 2 Tierknochenfragmente
- › 1 korrodierter eiserner Nagel
- › 1 Fragment einer sekundär verbrannten Ofenkachel, graue, im Kern dunkelrotbraune IW, grau-grüne Glasurreste

291

Befund: 411**Lage:** Schnitt 3, Bereich L**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 Steilkamm aus einem flach zugesägten Knochen, 7 Zinken vollständig, 5 im Ansatz erhalten, L 15,9 cm, B 3,6 cm (Abb. 128; Taf. 41,1)

292

Befund: 611**Lage:** Schnitt 3, Bereich I

- › 1 stark korrodiertes Eisenobjekt, vierkantiger, spitz zulaufender Stift, am dickeren Ende festgebackener Lehmklumpen, L 13,5 cm

293

Befund: 618**Lage:** Schnitt 9, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS, 2 WS von einer großen Topfkachel mit steiler, schwach konischer, geriefter Wandung, die zum Boden hin einzieht, mit T-förmigem, leicht nach außen abgeschrägtem Rand, reduzierend gebrannte blaugraue IW (Taf. 18, 3)

294

Befund: 743**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 RS einer Schüssel mit ausbiegendem, außen verdicktem Rand und senkrecht nach oben ausgezogenem, leicht wulstigem Randabschluss, reduzierend gebrannte IW, Rdm 30 cm (Taf. 18, 4); 1 WS, reduzierend gebrannte IW

295

Befund: 640 (Lesefunde aus dem Bereich der Zugangsrampe zum Steinwerk)**Lage:** Schnitt 3, Bereich J**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 RS einer konischen Schüssel, mit annähernd T-förmigem, nach außen ausgezogenem, waagrecht abgeplattetem Rand, reduzierend gebrannte IW (Taf. 22, 2); 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 BS eines kleinen Gefäßes mit bauchigem Unter- teil und Wellenfuß, dunkelrotbraunes Steinzeug, braun glasiert, Bdm ca. 5 cm (Taf. 29, 5)
- › 1 Muschelschale mit rundem Loch

296

Befund: 610**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 BS mit Wellenfuß, Steinzeug Siegburger Art, Bdm 11 cm; 1 WS, rot geflammt, Steinzeug Siegburger Art
- › 1 Tierknochenfragment

297**Befund:** 1021**Lage:** Schnitt 3, Bereich I**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 RS einer großen konischen Schüssel, aneinanderpassend, mit steilem, dreieckig verdicktem Rand mit Kehlung auf dem nach außen abgeschrägten Randabschluss, reduzierend gebrannte IW, Rdm ca. 41 cm (**Taf. 21, 1**); 1 RS eines konischen Gefäßes mit waagrecht abgeplattetem Rand mit einer umlaufenden Furche ca. 1 cm unterhalb des Randes, reduzierend gebrannte IW, Rdm 30–32 cm (**Taf. 21, 2**); 1 RS einer Schüssel mit waagrecht abgeplattetem Rand mit schwacher Kehlung auf dem Rand und umlaufenden Furchen auf der Wandung, reduzierend gebrannte IW, Rdm 34–35 cm (passt an 1 RS aus Fnr. 264 [**Taf. 20, 5**]); 1 RS einer vermutlich kalottenförmigen Schüssel mit leicht schräg nach außen abgeplattetem Rand mit wulstig nach außen ausgezogenem Randabschluss, reduzierend gebrannte IW, Rdm 28–30 cm (**Taf. 21, 3**); 7 WS, davon 6 WS aneinanderpassend, von einem bauchigen Gefäß, vermutlich Kugeltopf, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, reduzierend gebrannte IW

298**Befund:** 468 (aus dem Inneren des Kugeltopfes)**Lage:** Schnitt 7**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 11 kleine WS, reduzierend gebrannte IW; 22 Stückchen Keramikbruch, reduzierend und uneinheitlich gebrannte IW
- › 12 Tierknochen, darunter 1 Zahn
- › 1 massives Eisenobjekt, korrodiert und teilweise zerfallen, erhalten ist ein dreieckiges, schwach gebogenes, flaches Stück, L 6,2 cm, B 3,9 cm, D 1,2 cm
- › 1 Dachziegelfragment, wohl S-Pfanne, rötlich hellbraungraue IW; 1 Stück Flechtwerklehm; Holzkohle

299**Befund:** 468 (aus dem Inneren des Kugeltopfes)**Lage:** Schnitt 7**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW
- › 1 Tierknochenfragment; 1 längliches schmales Stück Holz, L 4,5, B 0,4 cm, D 0,6 cm

300**Befund:** 468 (aus dem Inneren des Kugeltopfes)**Lage:** Schnitt 7**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 3 RS, 4 Stückchen Keramikbruch, teilweise aneinanderpassend, ausbiegender, dreieckig verdickter Rand mit Kehlung auf dem nach außen abgeschrägten Randabschluss, reduzierend gebrannte IW, Rdm 22–24 cm (**Taf. 21, 4**)
- › 4 Tierknochenfragmente
- › 6 Steinfragmente, teilweise aneinanderpassend, vermutlich durch Feuereinwirkung zersprungen

301**Befund:** 468 (aus dem Inneren des Kugeltopfes)**Lage:** Schnitt 7**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 2 RS, 3 WS, 2 Stückchen Keramikbruch, ausbiegender, dreieckig verdickter Rand mit Kehlung auf dem nach außen abgeschrägten Randabschluss und umlaufenden Furchen auf der Schulter, reduzierend gebrannte IW (**Taf. 22, 3**)
- › 1 Zahn
- › 6 Steinfragmente, teilweise aneinanderpassend, vermutlich durch Feuereinwirkung zersprungen
- › 2 Stückchen gebrannter Lehm

302**Befund:** 270**Lage:** Schnitt 3, Bereich K**Datierung:** Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 4 WS, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 WS mit umlaufenden Furchen, rotbraun engobiertes, graues Faststeinzeug; 1 WS, Steinzeug Siegburger Art, salzglasiert
- › 19 Tierknochen, darunter 3 Zähne

- › 1 korrodierter und fragmentierter, vierkantiger eiserner Nagel

303

Befund: 254

Lage: Schnitt 3, Bereich K

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 4 WS, 1 Stückchen Keramikbruch, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, rote IW mit brauner Innenglasur; 1 WS, rote IW mit grüner Innenglasur; 1 WS, hellbraungrau glasiertes, graues Steinzeug
- › 10 Tierknochenfragmente

304

Befund: Lesefunde

Lage: Abraum

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, graues Faststeinzeug; 1 WS, braun engobiertes, graues Faststeinzeug

305

Befund: 379

Lage: Schnitt 3, Bereich E

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.)

- › 1 WS, graues Faststeinzeug

306

Befund: 382

Lage: Schnitt 3, Bereich E

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 2 Tierknochenfragmente

307

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich F (zwischen Fläche 1 und Fläche 2)

Datierung: Spätmittelalter (Mitte 13.–15. Jh.) bis frühe Neuzeit (16./17. Jh.)

- › 1 WS mit umlaufenden Riefen, Steinzeug Siegburger Art

308

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich F (zwischen Fläche 1 und Fläche 2)

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW

309

Befund: Lesefunde

Datierung: Neuzeit (16.–18. Jh.)

- › 1 RS mit steilem, S-förmig geschwungenem Rand, der Randabschluss ist abgebrochen, rote IW mit farbloser bis bräunlicher Innenglasur (**Taf. 36, 2**)

310

Befund: Lesefunde aus 324, 368 und 376 (nicht mehr genau zuzuordnen)

Lage: Schnitt 3, Bereich E

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.)

- › 1 kleine RS, ausbiegender, nach außen abgeschrägter Rand mit schwacher Innenkehlung, reduzierend gebrannte IW; 2 WS, 1 Stückchen Keramikbruch, reduzierend gebrannte IW
- › 2 Tierknochen; 1 Zahn
- › 3 Sandsteinfragmente

311

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 5, Bereich B (Fläche 1, westlich der Treppe)

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 BS mit Wellenfuß, braun engobiertes, graues Faststeinzeug, Bdm ca. 12 cm
- › 4 Tierknochen
- › 2 RS eines Gefäßes aus farblosem Glas mit umlaufender Leiste unterhalb des Randes, darüber feine Wülste wie für einen Schraubverschluss, allerdings nicht schräg, sondern waagrecht verlaufend, Rdm 10 cm; 1 Fragment aus farblosem Flachglas mit plastischer flächenfüllender Verzierung aus unterschiedlich großen Blüten, St 0,35 cm

- › 1 eiserne Türangel mit Scharnier, in dem noch 2 Nägel erhalten sind, L 11,3 cm; 1 vierkantiger eiserner Stift, L 10,3 cm, B 0,9 cm, D 0,9 cm
- › 1 Pfeifenstielfragment, L 2,4 cm; 8 Fragmente einer Vogelfigur (Auerhahn) aus Majolika mit rotbrauner, dunkelgrüner und schwarzer Bemalung, erhalten sind ein Teil des Kopfes, ein Flügel und kleinere Fragmente von Hals und Körper

312**Befund:** 762**Lage:** Schnitt 8, Bereich B**Datierung:** Hochmittelalter (11.–Mitte 13. Jh.)

- › 1 WS, gelbe IW mit dunkelroter Bemalung (Bögen), Pingsdorfer Art; 1 BS mit Wellenfuß, reduzierend gebrannte IW, Bdm ca. 8 cm; 5 WS, reduzierend gebrannte IW
- › 3 Tierknochenfragmente
- › 1 Blechfragment aus Buntmetall, St 0,02 cm; 3 korrodierte und fragmentierte Eisenobjekte, darunter 2 Nägel

313**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 5, Bereich C**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 4 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 RS, Steinzeug (passt an 1 RS aus Fnr. 268 [Taf. 37, 8]); 1 BS, abgenutzter Standboden, Wandung mit Rillen/Wülsten profiliert, graues Steinzeug, braun glasiert, Bdm 10 cm; 1 WS mit Drehstufen, graues Steinzeug, außen braun glasiert; 1 WS, gelbe IW mit grüner Außenglasur; 3 WS, rote IW mit weißlicher Engobierung und hellgelber Glasur mit brauner Bemalung auf der Innenseite; 1 RS, enge Mündung mit nach innen abgeschrägtem Rand, mit Rillen und Wülsten profiliert, graues Steingut, innen dunkelbraun glasiert, Rdm 5,3 cm (Taf. 36, 5); 1 WS, Fayence; 1 BS mit Standring, Fayence mit blauer Bemalung
- › 4 Tierknochenfragmente
- › 1 Fragment farbloses Flachglas, St 0,1 cm
- › Zerfallene Reste von 5 Eisenobjekten, darunter 2 Nägel und 1 gefaltetes Blech; 1 Münze (5 Pfennig, Deutsches Reich, 1925)

- › 1 Stück Putz mit 2 Farbschichten (dunkelgrau und altweiß); 3 kleine Dachziegelfragmente, davon 1 Fragment rot und 2 Fragmente grau, alle leicht gewölbt, das rote Stück stammt von einer S-Pfanne; 2 Pfeifenstielfragmente, L 2,5 bzw. 5,2 cm

314**Befund:** Lesefunde**Lage:** Schnitt 5, Bereich B**Datierung:** Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 RS einer konischen Schüssel mit waagrecht abgeplattetem Rand und nach außen ausgezogenem Randabschluss, reduzierend gebrannte IW (Taf. 22, 4); 4 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 WS, uneinheitlich gebrannte IW; 1 Stückchen Keramikbruch, rote IW; 1 RS einer Schüssel mit waagrecht ausbiegendem Rand mit rundlich verdicktem Randabschluss und kantiger Kehlung auf dem Rand, rote IW mit rotbrauner Innenglasur, Rdm 24 cm (Taf. 36, 3); 1 RS mit außen rundlich verdicktem Rand, sekundär verbrannt, rote IW mit farbloser bis bräunlicher Innenglasur und Glasurresten außen unter dem Rand; 1 WS, Malhornware, rote IW mit hellgelber Innenglasur und grüner und brauner Bemalung; 1 WS, Malhornware, rote IW mit brauner Innenglasur und gelber und grüner Bemalung; 1 WS mit Henkelansatz, graues Steinzeug mit brauner Außenglasur und hellbraun engobierter Innenseite; 1 Fragment eines kleinen Hängebeckens für Weihwasser, Porzellan mit reliefiertem, schwarz bemaltem Kreuz mit goldenem Strahlenkranz, H ursprünglich ca. 9 cm (Abb. 150)
- › 1 Rest eines kleinen Korkens, wohl zur Pipette des Jodfläschchens gehörend, Dm 0,52 cm; 8 Tierknochen
- › 1 Fläschchen aus braunem Glas mit dem Rest eines aufgeschraubten Plastikdeckels und einer Pipette aus farblosem Glas, am Rand der Pipette sind Reste des Aufsatzes aus Gummi erhalten, der Körper ist zur Hälfte zylindrisch, zur Hälfte polyedrisch, zwei der Flächen sind mit senkrechten Riefen verziert, die von ihnen eingerahmte Fläche trägt als Relief die Aufschrift »JODFLASCHE REMCO DRGM«, auf der Unterseite steht »10«, Bdm 2,8 cm, H 6,2 cm (Abb. 135)

- › 1 Objekt aus Buntmetall mit einer halbkugelförmigen Schale, die über eine rundstabige Stange mit einem scheibenförmigen Beschlag verbunden ist, L 6,6 cm, Dm (Halbkugel) 2,3 cm; 2 Halterungen aus Buntmetall mit dreieckigen Spitzen zum Einschlagen und halbkreisförmig gebogenen Enden; 1 winkelförmig gebogenes, starkes Blech aus Buntmetall; 1 winkelförmig gebogenes, bandförmiges Eisenblech mit daran befestigten Schienen aus Buntmetall und 2 Nieten mit Unterlegscheiben aus Buntmetall; 1 Fragment eines winkelförmigen Eisenobjekts mit einem rundstabigen und einem vierkantigen Abschnitt; Reste von 5 eisernen Nägeln mit rundstabigem Stift; 1 eiserner Nagel mit vierkantigem Stift; 1 vierkantiger eiserner Stift; 1 schmales bandförmiges gebogenes Eisenblech; zerfallene Reste eines weiteren Eisenobjekts
- › 1 Dachziegelfragment, orangerot, Bruch mit grauem Kern, schwach gewölbt; 1 Dachziegelfragment, rote IW, gewölbt; 1 sehr kleines Fragment eines Dach- oder Bodenziegels, dunkelrot; 1 Stück Putz mit blaugrünem Farbanstrich; 5 Fragmente von 5 verschiedenen Pfeifenstielen, davon 1 Fragment verziert mit umlaufenden Leiterbändern (Abb. 141)

315

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 3, Bereich G

Datierung: Mittelalter (11.–15. Jh.) bis Neuzeit (16.–20. Jh.)

- › 1 WS, reduzierend gebrannte IW; 1 sehr kleine BS(?), graues Faststeinzeug; 2 RS, 1 WS von einer flachen Schüssel mit T-förmigem Rand, Malhornware, rote IW, farblose Innenglasur mit Resten gelber Bemalung (schmale umlaufende Streifen), Rdm 22 cm (Taf. 36, 4); 1 WS mit umlaufenden Wülsten, grau glasiertes Steinzeug mit blauer Bemalung
- › 6 Tierknochen
- › 4 korrodierte Eisenobjekte, darunter 2 massive vierkantige Nägel und 1 halbkreisförmig gebogener, vierkantiger, spitz zulaufender eiserner Nagel oder Haken
- › 1 kleines Dachziegelfragment, rot, leicht gewölbt

316

Befund: Lesefunde

Lage: Schnitt 5, Bereich C

- › 200 Tierknochen, 1 Hornfragment, 14 Zähne
- › 1 sehr kleine, grüne WS eines Hohlglases
- › 2 Fragmente eines eisernen Nagels

317

Befund: 584

Lage: Schnitt 6


Datierung: Neuzeit (19./20. Jh.)

- › 1 verbogene, hohle, aus 2 Schalen zusammengesetzte, vergoldete Buntmetallkugel, auf einen zylindrischen hohlen Stiel gesteckt und am oberen Ende mit einer Schraube befestigt, Dm 15–16 cm (Abb. 124); 1 verrostete Nähmaschine aus Eisen; Ofenplatten

ohne Fnr.









Befund: Lesefunde

- › 1 großes Stück roter Brandlehm mit einer flachen Seite, ca. 14 cm x 10 cm x 8 cm




1-4: Uneinheitlich gebrannte Irdenware. 1: Fnr. 20 (Bef. 72); 2: Fnr. 25 (LF); 3: Fnr. 46 (Bef. 158); 4: Fnr. 97 (Bef. 477). M 1:2.

Tafel 2




1–8: Uneinheitlich gebrannte Irdenware. 1: Fnr. 113 (LF); 2: Fnr. 124 (LF); 3: Fnr. 166 (Bef. 472); 4: Fnr. 179 (Bef. 763); 5, 6: Fnr. 181 (Bef. 72); 7, 8: Fnr. 185 (Bef. 279). M. 1:2.




1-4: Uneinheitlich gebrannte Irdenware; 5-7: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1-2: Fnr. 185 (Bef. 279);
3: Fnr. 260 (Bef. 1022); 4: Fnr. 281 (Bef. 329); 5: Fnr. 7c (LF); 6: Fnr. 15 (Bef. 128); 7: Fnr. 18 (Bef. 72). M. 1:2.

Tafel 4




1–9: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1–3: Fnr. 18 (Bef. 72); 4: Fnr. 22 (LF); 5–7: Fnr. 27 (Bef. 112); 8: Fnr. 40 (LF); 9: Fnr. 49 (Bef. 531). M. 1:2.




1-6: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1: Fnr. 49 (Bef. 531); 2: Fnr. 66 (Bef. 119); 3-4: Fnr. 67 (Bef. 279);
5-6: Fnr. 70 (Bef. 281). M. 1:2.


Tafel 6




1




2



3







4




5

1-5: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1-2: Fnr. 70 (Bef. 281); 3: Fnr. 95 (Bef. 485); 4: Fnr. 97 (Bef. 477); 5: Fnr. 101 (Bef. 284). M. 1:2.




1-4: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1, 2, 4: Fnr. 112 (Bef. 411); 3: Fnr. 112, 180, 200, 232 (Bef. 411, 838). M. 1:2.


Tafel 8




1-5: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1-3: Fnr. 112 (Bef. 411); 4, 5: Fnr. 116 (Bef. 618). M. 1:2.




1




2




3



4







5




6

1–6: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1: Fnr. 119 (LF); 2: Fnr. 125 (Bef. 270); 3: Fnr. 128 (Bef. 654);
4, 5: Fnr. 131b (Bef. 730); 6: Fnr. 127 (Bef. 738). M. 1:2.


Tafel 10




1-3: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1: Fnr. 141 (Bef. 742); 2: Fnr. 153 (Bef. 888); 3: Fnr. 159 (Bef. 472). M. 1:2.




1




2




3



4










5




6

1-6: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1, 2: Fnr. 160 (Bef. 226); 3: Fnr. 162 (Bef. 279); 4: Fnr. 164 (Bef. 411);
5: Fnr. 172 (Bef. 604); 6: Fnr. 174 (Bef. 411).

Tafel 12




1-7: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1: Fnr. 177 (Bef. 850); 2: Fnr. 178 (LF); 3-7: Fnr. 180 (Bef. 838). M. 1:2.




1-5: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1-3: Fnr. 180 (Bef. 838); 4, 5: Fnr. 181 (Bef. 72). M. 1:2.


Tafel 14




1-7: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1, 2: Fnr. 185 (Bef. 279); 3: Fnr. 187 (LF); 4-6: Fnr. 193 (Bef. 838); 7: Fnr. 200 (Bef. 838). M. 1:2.




1




2




3



4




5










6

Tafel 16




1–5: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1: Fnr. 200 (Bef. 838); 2: Fnr. 205 (Bef. 386); 3: Fnr. 216 (Bef. 384); 4, 5: Fnr. 220 (Bef. 72). M. 1:2.




1-7: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1, 2: Fnr. 261 (Bef. 1033); 3, 4: Fnr. 265 (Bef. 865); 5-7: Fnr. 269 (Bef. 526). M. 1:2.


Tafel 18




1



2




3




4


1-4: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1: Fnr. 277 (Bef. 618); 2: Fnr. 284 (LF); 3: Fnr. 293 (Bef. 618); 4: Fnr. 294 (Bef. 743). M. 1:2.




1




2




3




1



2




3







M. 1:3

4




5


1–5: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1: Fnr. 188 (LF); 2: Fnr. 199 (LF); 3: Fnr. 268 (LF); 4: Fnr. 200 (Bef. 838); 5: Fnr. 264/297 (Bef. 739/740/1021/1026). 4: M. 1:3, sonst M. 1:2.




1-4: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1-3: Fnr. 297 (Bef. 1021); 4: Fnr. 300 (Bef. 468). M. 1:2.




1



2




3




4


1–4: Reduzierend gebrannte Irdenware. 1: Fnr. 105 (Bef. 289); 2: Fnr. 295 (Bef. 640); 3: Fnr. 301 (Bef. 468); 4: Fnr. 314 (LF). M. 1:2.




1




2




3




4




5



6




7




8

1, 2: Olivgraue Irdenware; 3-8: Gelbe Irdenware. 1, 5, 6: Fnr. 180 (Bef. 838); 2: Fnr. 193 (Bef. 838); 3: Fnr. 114 (948/949); 4: Fnr. 269 (Bef. 526); 7, 8: Fundnr 200 (Bef. 838). M. 1:2.


Tafel 24




1




2




3



4




5




6

1-6: Rote Irdenware. 1: Fnr. 98 (Bef. 465); 2: Fnr. 7c (LF); 3: Fnr. 121 (Bef. 531); 4: Fnr. 200 (Bef. 838); 5: Fnr. 264 (739/740/1026); 6: Fnr. 47a (LF). M. 1:2.




1-6: Faststeinzeug. 1: Fnr. 15 (Bef. 128); 2: Fnr. 16 (Bef. 47a); 3: Fnr. 21 (LF); 4: Fnr. 86 (Bef. 411); 5: Fnr. 87 (Bef. 412);
6: Fnr. 108 (Bef. 614). M. 1:2.


Tafel 26




1




2




3




4



5




6




7


1-7: Faststeinzeug. 1, 2: Fnr. 112 (Bef. 411); 3: Fnr. 116 (Bef. 618); 4: Fnr. 125 (Bef. 270); 5, 6: Fnr. 131b (Bef. 730); 7: Fnr. 144 (LF). M. 1:2.




1




2




3



4



5




6






7

1-7: Faststeinzeug. 1, 2: Fnr. 144 (LF); 3: Fnr. 171 (Bef. 416); 4, 5: Fnr. 180 (Bef. 838); 6: Fnr. 185 (Bef. 279);
7: Fnr. 200 (Bef. 838). M. 1:2.

Tafel 28




1–10: Steinzeug. 1: Fnr. 12 (Bef. 127); 2: Fnr. 20 (Bef. 72); 3: Fnr. 52 (Bef. 253); 4: Fnr. 74 (LF); 5, 6: Fnr. 111 (Bef. 673); 7: Fnr. 116 (Bef. 618); 8: Fnr. 142 (Bef. 742); 9, 10: Fnr. 169 (Bef. 731). M. 1:2.






1–5: Steinzeug. 1: Fnr. 188 (LF); 2: Fnr. 229 (Bef. 785); 3: Fnr. 264 (Bef. 739/740/1026); 4: Fnr. 278 (LF);
5: Fnr. 295 (Bef. 640). M. 1:2.


Tafel 30




1-8: Glasierte Irdenware. 1-3: Fnr. 7c (LF); 4: Fnr. 15 (Bef. 128); 5: Fnr. 39 (LF); 6: Fnr. 42 (Bef. 5); 7, 8: Fnr. 47a (LF). M. 1:2.




1



2









3



4


1-4: Glasierte Irdenware. 1: Fnr. 74 (LF); 2, 3: Fnr. 115 (LF); 4: Fnr. 116 (Bef. 618). M. 1:2.





1-5: Glasierte Irdenware. 1-4: Fnr. 116 (Bef. 618); 5: Fnr. 119 (LF). M. 1:2.


Tafel 34




1



2




3



4




5




6


1-6: Glasierte Irdenware. 1: Fnr. 130b (Bef. 888); 2: Fnr. 141 (Bef. 742); 3: Fnr. 146a (Bef. 954); 4, 5: Fnr. 178 (LF); 6: Fnr. 190 (LF). M. 1:2.




1




2




3




4



5



6




7




8


1-8: Glasierte Irdenware. 1: Fnr. 215 (LF); 2: Fnr. 218 (LF); 3: Fnr. 231 (Bef. 280); 4, 5: Fnr. 268 (LF);
6: Fnr. 278 (LF); 7, 8: Fnr. 284 (LF). M. 1:2.




1




2



3




4





5

1–4: Glasierte Irdenware; 5: Steingut. 1: Fnr. 287 (Bef. 230); 2: Fnr. 309 (LF); 3: Fnr. 314 (LF); 4: Fnr. 315 (LF); 5: Fnr. 313 (LF). M. 1:2.




1–8: Verschollene Stücke (Faststeinzeug und Steinzeug). 1: Fnr. 74 (LF); 2: Fnr. 91 (Bef. 206); 3: Fnr. 111 (Bef. 673); 4: Fnr. 113 (LF); 5: Fnr. 131b (Bef. 730); 6: Fnr. 196/217 (LF/Bef. 289); 7: Fnr. 247 (LF); 8: Fnr. 268/313 (LF). M. 1:2.


Tafel 38





1, 2: Verschollene Stücke (Faststeinzeug[?] und reduzierend gebrannte Irdenware). 1: Fnr. 131b (Bef. 730);
2: ohne Fnr. (Bef. 472 oder 475). M. 1:2.



1




2




3




1




2



3




4




5

1: Buntmetall; 2-5: reduzierend gebrannte Irdenware. 1: Fnr. 72 (Bef. 72); 2: Fnr. 7b (LF); 3: Fnr. 117 (Bef. 475); 4: Fnr. 128 (Bef. 654); 5: Fnr. 227 (Bef. 1037). M. 1:2.





1

2




3



4

1-4: Knochen. 1: Fnr. 291 (Bef. 411); 2: Fnr. 288 (LF); 3: Fnr. 47a (LF); 4: Fnr. 92 (Bef. 207). M. 1:2.



1: Sandstein; 2-4: Rote Irdenware; 5: Reduzierend gebrannte Irdenware; 6: Buntmetall; 7: Holz, Bein; 8: Glas, Buntmetall.
 1: Fnr. 261 (Bef. 1033); 2: Fnr. 18b (Bef. 72); 3, 4: Fnr. 131b (Bef. 730); 5: Fnr. 226b (LF); 6: Fnr. 246 (Bef. 303);
 7: Fnr. 277 (Bef. 618); 8: Fnr. 146b (Bef. 954). M. 1:2.