

Katalog

Vorbemerkungen

Im Zuständigkeitsbereich der Soprintendenza Archeologica di Pompei werden die Gefäße in den Fundmagazinen von Herculaneum und Pompeji (Casa di Bacco) aufbewahrt.

Die Gefäße im Museo Archeologico Nazionale in Neapel werden in Box 3 des Magazins aufbewahrt. Sie befinden sich mehrheitlich in 32 Plastikstiegen, die an der rechten Schmalseite von Box 3 auf einem großen Regalgerüst und dem Boden darunter stehen. Hier befindet sich der Standort 1. Die Kisten sind nach einem Lotto-/Cassetta-System geordnet. Die Aufschrift 016/1 bedeutet beispielsweise Lotto (Teil) 16 / Cassetta (Stiege) 1.

Soweit die Gefäße nicht in den Plastikstiegen dort angetroffen wurden, wird der Standort gesondert angegeben. Tragen die Gefäße keine aktuellen Inventarnummern, werden die Zahlen angegeben, die sich auf Anhängern usw. finden. Die Materialaufnahme erfolgte in den Jahren 1998 und 1999 durch den Verfasser. Die Angaben können nur für diesen Zeitraum aktuell sein.

- Standort 1: Magazin Box 3 Regalgerüst und Boden darunter
- Standort 2: Magazin Box 3 Regalgerüst: zweites Regalbrett von unten, links der Stiege 015/12
- Standort 3: Magazin Box 3 kleines Regal links von Standort 1
- Standort 4: Magazin Box 3 mittleres Regal
- Standort 5: Magazin Box 3 linkes Regal, Stiege 022/16
- Standort 6: Magazin Box 3 Holzkiste
- Standort 7: Magazin Box 4 auf dem Tisch
- Standort 8: Dauerausstellung Sala 86, Vetrina 9

DA	Deposito Archeologico
MAN	Museo Archeologico Nazionale
Ins. Occ.	Insula Occidentalis
s. n.	senza numero

Anordnung der Rillen auf der Gefäßwand: z. B. 3/2/3 Lösung = Abfolge von drei, dann zwei und zuunterst drei Rillen.



Fundort							Abbildungsverweis		
Aufbewahrungsort									
Erhaltung									
cm	cm	cm	cm	cm	cm	g	ml		
Maßangaben									
Gestaltung Griff									
Einfache Randrille									
Gestaltung Boden									
Stempel									
Besonderheiten									
Literatur									
Kupfer	Zinn	Blei	Zink	Eisen	Nickel	Silber	Antimon	Arsen	Bismut
Messergebnis Atomabsorptionsspektralanalyse Riederer (Riederer 2001, 186-190)									

B = bogenförmiger Stempel
 R = rechteckiger Stempel
 V = zwei rechteckige Stempel V-förmig angeordnet
 H = hufeisenförmiger Stempel


P = parallel zur Achse
 D = diagonal zur Achse
 Q = quer zur Achse

Terminologie

Bezeichnung der im Katalog verwendeten Begriffe



Bezeichnung der im Katalog verwendeten Begriffe (Fortsetzung)



Inhaltsübersicht

Typ	Katalognummer	Anzahl der Typen
Typ C 9	1	1
Typ C 11	2-4	3
Typ C 12	5	1
Typ C 16	6	1
Typ C 17	7	1
Typ C 26	8	1
Typ C 39	9	1
Typ C mit Ersatzgriff	10-11	2
Typ C ohne Griffabschluss	12-14	3 (14)
Typ E 10	15	1
Typ E ohne Griffabschluss	16	1 (2)
Typ F 41	17	1 (1)
Typ G 39	18	1
Typ G 41	19	1 (2)
Typ H 8	20	1
Typ H 25	21-24	4
Typ H 38	25	1
Typ H 39	26-32	7
Typ H 41	33-35	3
Typ H 43	36	1
Typ H mit Ersatzgriff	37	1
Typ H ohne Griffabschluss	38	1 (19)
Typ I 3	39	1
Typ I 58	40	1 (2)
Typ J 41	41	1 (1)
Typ K 13	42	1
Typ K 17	43	1
Typ K 18	44-45	2
Typ K 26	46-72	27
Typ K 27	73-74	2
Typ K 28	75-76	2
Typ K 29	77-83	7
Typ K 30	84-85	2
Typ K 36	86	1
Typ K 37	87-88	2
Typ K 39	89-95	7
Typ K 41	96	1
Typ K 46	97	1
Typ K 48	98-102	5
Typ K 52	103	1
Typ K 54	104-107	4
Typ K 55	108	1
Typ K 58	109	1

Typ	Katalognummer	Anzahl der Typen
Typ K 59	110-241	132
Typ K 61	242-400	159
Typ K 62	401	1
Typ K mit Ersatzgriff	402	1
Typ K ohne Griffabschluss (Paar)	403-404	2
Typ K ohne Griffabschluss	405-437	33 (396)
Typ L 10	438	1
Typ L 12 oder 13	439	1
Typ L 13	440	1
Typ L 22 oder 23	441	1
Typ L 26	442-443	2
Typ L 38	444	1
Typ L 39	445	1
Typ L 41	446	1
Typ L 46	447	1
Typ L 48	448-452	5
Typ L 53	453	1
Typ L 59	454-479	26
Typ L 61	480-539	60
Typ L mit Ersatzgriff	540-541	2
Typ L ohne Griffabschluss	542-551	10 (114)
Typ M 19	552	1
Typ M 41	553-554	2
Typ M 48	555	1
Typ M 49	556	1
Typ M 59	557	1
Typ M 61	558-569	12 (18)
Typ N 33	570	1
Typ N 40	571	1 (2)
Typ O 46	572	1
Typ O 48	573	1
Typ O 54	574-576	3 (5)
Typ P 39	577-578	2
Typ P 48	579-581	3
Typ P 54	582	1 (6)
Typ Q 39	583-589	7
Typ Q 41	590-596	7
Typ Q 46	597-599	3
Typ Q 48	600-601	2
Typ Q 54	602	1
Typ Q 59	603-608	6
Typ Q 61	609-612	4
Typ Q ohne Griffabschluss	613-614	2 (32)

Typ	Katalognummer	Anzahl der Typen
Typ S 39	615-618	4
Typ S 41	619	1
Typ S 42	620	1 (6)
Neue Gefäßtypen auf der Grundlage der Rekonstruktion des Griffabschlusses	621-624	4 (4)
Typ 11 oder 12 (Grifffragment)	625	1
Typ 13 (Grifffragment)	626	1
Typ 12 oder 13 (Grifffragment)	627	1
Typ 18 (Grifffragment)	628	1
Typ 26 (Grifffragment)	629-632	4
Typ 27 (Grifffragment)	633-635	3
Typ 30 (Grifffragment)	636	1
Typ 39 (Grifffragment)	637-638	2
Typ 48 (Grifffragment)	639	1
Typ 59 (Grifffragment)	640-645	6
Typ 61 (Grifffragment)	646-656	11 (32)

Typ C 9

1.

Pompei, Casa detta del Flamen (V 4,3)							
Pompei, DA (54046, ex 1768)							
Fehlstelle am Rand und Bodenwulst, Boden ausgebrochen, Volute im linken Durchbruch am Griffansatz fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,2	13,8	/	≈ 7,2	13,5	5,0	/	/
Griffdekor nicht weiter beurteilbar							
/							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
Tassinari 1993, 170 mit Taf. 93							

Typ C 11

2.

Pompei							Taf. 1
Napoli, MAN (73259)							
Fehlstelle im Bodenumbruch, Volute im rechten Durchbruch am Griffansatz fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
32,4	16,7/17,0	10,1/10,2	9,1/9,8	16,1	5,61	558	/
Griffansatz mit Dekorzone, gestauchtes Blattmotiv, Binnenzeichnung des Blatts mit Mittelrippe und Seitenrippen, Blattränder gewellt, Anfang des Griffschafts Kymation in zwei Perlstäben, entgegengesetzt am Ende des Griffschafts drei Kreispunzen, Griffträger gebrochen							
Profilierte Rand, darunter zahlreiche Rillen, Lippe innen mit Kymation, darunter Zahnschnitt							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
Carandini 1977, 164 mit Taf. 77, 8							

3.

/							Taf. 1; 35, 20
Napoli, MAN (73836)							
Boden und Teil der Wandung fehlt, Fehlstellen an Ornamenten von Griffansatz und -abschluss, Griff zweimal abgebrochen und repariert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,9	13,3/13,4	/	noch 7,3	16,9	≈ 5,6	noch 333	/
Griffarme mit schematisiertem Elefanten- und Vogelkopf							
/							
/							
[---]OM[---] (R Griffschaft P)							
/							
/							

4.

/							
Napoli, MAN (73813)				Standort 5			
Grifffragment mit Wandungsteil, zum Griffende alter Bruch, zur Schale frischer Bruch							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 9,9	/	/	noch 3,3	noch 6,0	/	noch 73	/
/							
/							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

Typ C 12

5.

/							
Napoli, MAN (73288)							
Griffabschluss fehlt fast vollständig, Bodenbauchung mit kleinem Teil der unteren Wandung fehlt, modern falsch ergänzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 35,9	17,1/17,4	/	noch 6,7	noch 18,8	noch 5,33	noch 659	/
Griffleisten durch Rillen abgesetzt							
Vier Viertelstäbe, darunter zwei Viertelstäbe am Übergang zum senkrechten Wandungsabschnitt, profilierter Rand							
/							
CNTREBELLI (R Grifferschaft P), Pränomen N retrograd							
Griffunterseite dezentral fast Griffmitte wohl breite Lochpunze und axial unter Durchbruch X-förmige Marke							
/							

Typ C 16

6.

Ercolano							
Ercolano, DA (76758)							
Kleines Stück Rand ausgebrochen, Doppelvolute des linken Durchbruchs am Griffansatz fehlt, Bodenumbruch teilweise gerissen mit Fehlstelle, moderne Flickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
38,5	18,2/18,3	13,0/13,2	9,5/9,7	20,6	5,14	733	/
Zackenfries mit Kreispunzen vor den Spitzen begleitet Griffende, Grifferschaft oben und unten begrenzt von Kymation mit Kerbband, unten wird Kymation durch weiteres Kerbband vom Griffansatz getrennt, nur im Bereich des Schafts Griffleisten, Griffleisten abgesetzt durch Rille, Griffansatz mit Blattmotiven, darunter zwei Voluten							
Lippe innen mit Zahnschnitt und Kymation, dann drei Viertelstäbe, darunter zwei weitere Viertelstäbe, etwas über Wandungsmitte zwei Rillen, profilierter Rand, außen am Beginn der Wandung über dem Bodenumbruch drei Rillen, etwas über dem Flachstück des Bodens Doppelrille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
[---]TRE(BELLI)°APRO[---] (R Grifferschaft P)							
/							
/							

Typ C 17

7.

Pompei							Taf. 3
Napoli, MAN (117743)							
Bügel fehlt, Griff häufig abgebrochen und wieder angefügt, Reparaturspuren, Bodenumbruch mit kleinen Fehlstellen stark verbeult							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 28,0	13,6/13,8	9,1/10,1	6,0/6,4	noch 14,9	3,57	300	/
Griffansatz hervorgehoben, gestauchtes Blattmotiv, eingezogene Griffkontur mit Voluten							
Drei Viertelstäbe, profilierter Rand, außen Rillenpaar, wo Wandung in Bodenbauchung übergeht							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

Typ C 26

8.

/							Taf. 3
Napoli, MAN (124496)							
Komplett, Bodenumbruch fast vollständig gerissen, antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,5	12,6	8,9/9,0	6,6/6,9	14,0	3,70	439	/
Kymation begleitet Ende des Griffschafts, an der Basis des Bügels sind eher Anatidenköpfe als Voluten dargestellt, Griffansatz mit Dekorzone, Kymation in zwei Perlstäben, darunter Zackenfries mit Lochpunzen							
Zwei Viertelstäbe, darunter Rille am Übergang zum senkrechten Wandungsabschnitt, profilierter Rand							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

Typ C 39

9.

Pompei (II 9, ex II 12)									
Pompei, DA (10601)									
Großteil der Wandung mit dem Bodenumbruch und Rand des Bodens fehlen, modern ergänzt, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
23,7	12,5	≈ 8,2	6,8/7,3	11,4	4,0	374	525		
Durchbruch mit Kerbe, einfache Querleiste, drei feine Lochpunzen unterhalb des Durchbruchs dreiecksförmig angeordnet, wohl eine vierte Lochpunze an der Spitze des Motivs									
Randrille, darüber Viertelstab und Rille im Bereich der Lippe durch Absatz, profilierter Rand									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
[---]CIP[---] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207									
/									
Tassinari 1993, 162; Taf. 124. - Petrovsky 1993, C.15-24/2									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,54	10,86	0,09	0,010	0,40	0,024	0,032	0,041	<0,10	<0,005

Typ C mit Ersatzgriff

10.

Pompei							
Napoli, MAN (115978)							
Griff fehlt, Ersatzgriff, Bodenumbruch weitgehend gerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,2	11,1/11,6	≈ 6,6	5,1/5,3	13,7	2,66	259	/
Ersatzgriff nicht bei Bruchstelle angenietet, Griffbügel beschreibt rundes Loch, am Bügelansatz zu beiden Seiten Fortsätze, wohl stilisierte Voluten							
Randrille, darunter eine weitere Rille, außen eine Rille, wo Wandung in Bodenbauchung übergeht							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

11.

Scafati, Contrada Castagna									
Pompei, DA (15263)									
Griff nach Ansatz abgebrochen, lanzettförmiger Ersatzgriff ohne Durchbruch angenietet									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,7	12,7	7,5	7,1	10,1	2,8	311	/		
/									
Randrille									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
Nicht beurteilbar									
/									
Tassinari 1993, 192; Taf. 93									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,81	8,54	0,12	0,011	0,11	0,032	0,215	0,167	<0,10	<0,005

Typ C ohne Griffabschluss

12.

Pompei							
Napoli, MAN (122719)							
Griff nach Ansatz abgebrochen, Bodenumbruch hälftig gerissen, Fehlstellen an Schale, wohl Grifftyp 12, 18 oder 26							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 19,9	15,1/15,8	9,7/9,8	8,2/8,7	noch 4,6	/	noch 449	/
/							
Profiliertes Rand							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

13.

/							
Napoli, MAN (73812)							
Griffende fehlt (alter Bruch), Fehlstellen in unterer Gefäßhälfte modern ergänzt, teilweise wieder verloren, wohl Grifftyp 12, 18 oder 26							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 20,1	10,9/11,0	≈ 7,4/7,6	5,9/6,0	noch 9,3	/	noch 202	/
Schmaler Griff (1,7 cm)							
Innen unter Rand Bündel von Viertelstäben, profilierter Rand							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

14.

Pompei, Thermopolium (II 1,6)									
Pompei, DA (2865)									
Griff im Bereich des Ansatzes abgebrochen, wohl Grifftyp 12, 18 oder 26									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 14,9	13,4	8,6	7,7	/	/	/	610		
Voluten zu beiden Seiten des Griffansatzes, Teil einer aufwendigeren Gestaltung dieses Griffbereichs (vgl. Napoli 73836, C 11)									
Innen unter Rand zwei Viertelstäbe, profilierter Rand, am Beginn der Wandung über dem Bodenwulst zwei Doppelrillen									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
Nicht beurteilbar									
/									
Tassinari 1993, 160; Taf. 93									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
87,44	12,48	<0,025	0,002	0,07	0,006	0,006	<0,02	<0,10	<0,005

Typ E 10

15.

/								Taf. 4; 35, 11	
Napoli, MAN (115576)									
Griff gebrochen, durch Lötung wieder angesetzt, große Fehlstelle in Wandung mit Bodenumbruch									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
23,4	10,2/10,3	9,2	4,2/4,4	13,3	4,83	247	/		
/									
Profilierter Rand, außen 2/2-Lösung									
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen flach									
MER[CVRI] / SAL[VI] (V Griffschaft P)									
/									
/									

Typ E ohne Griffabschluss

16.

/							
Napoli, MAN (73325)							
Griff nach Ansatz abgebrochen, Spuren moderner Reparatur							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 13,5	10,7	7,1	5,2/5,3	noch 2,5	/	noch 272	/
/							
Hoher Rand mit drei Randrillen und darunter weiterer Rille, profilierter Rand, außen verteilt über hohen Rand zwei Rillen und im Randknick weitere Rille, unterhalb des Randknicks abgeschwächte, weichere Profilkonturen im Vergleich zu 115576							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

Typ F 41

17.

Pompei, Casa di P. Casca Longus (I 6,11)									
Pompei, DA (4032 B)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
20,7	10,6	5,5	5,5	10,1	2,4	254	330		
Durchbruch mit Kerbe									
Randrille, nach außen umbiegende Lippe, außen eine Rille unter Rand, darüber weitere Rille im Bereich der Lippe									
Breiter Standring, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 128; Taf. 120									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,04	8,62	0,07	0,003	0,17	0,010	0,061	0,022	<0,10	<0,005

Typ G 39

18.

/								Taf. 4	
Napoli, MAN (73251)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,3	11,5/11,6	5,9	5,5/5,7	11,3	2,84	399	/		
Schmaler, massiver Griff									
Randrille, außen 3-Lösung									
Kleiner Standring ausgebildet, fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen Wölboden									
Unleserlich (R Griffschaft P)									
/									
/									

Typ G 41

19.

Pompei							
Napoli, MAN (110708)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,3	11,2/11,3	6,4	6,3/6,5	10,5	2,50	399	/
Schmaler, massiver Griff, Durchbruch mit Kerbe							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Standring ausgebildet, flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

Typ H 8

20.

/							Taf. 5; 35, 12
Napoli, MAN (73276)				Standort 4 (mittleres Regalbrett)			
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,2	12,5	8,0	7,6/7,7	14,2	3,48	475	/
Umlaufende Griffleiste, Knopffortsatz (0,8/0,9 cm), Durchbruch mit Kerbe, Voluten Griffansatz, dreifache Querleiste (mittlere mit Einlagemöglichkeit)							
Profiliertes Rand							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
M[ERCVRI] / SALVI (V Griffschaft P)							
/							
Carandini 1977, 166; Taf. 84, 38. - Lista 1986, 176 Nr. 25 mit Abb.							

Typ H 25

21.

Pompei, Casa della Venere in bikini I 11,6 (I 19,6)							
Pompei, DA (11090)							
Bügel fehlt fast vollständig, Riss im Bodenumbruch							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 26,0	12,8	8,9	6,5	13,1	4,2	/	580
Griffarme mit Volute und drei recht schematisieren Vogelköpfen							
Obere Wandungshälfte zwei Rillen, innen Lippe mit Zahnschnitt							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
Tassinari 1993, 147. 159; Taf. 94							

22.

Pompei							Taf. 5
Napoli, MAN (110061)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,2	10,6	≈ 7,2	5,7/5,9	10,7	3,79	279	/
Einfache Querleiste, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs							
Randrille, außen 2-Lösung mit Perlstab, Randzier mit Kymation							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

23.

/							Taf. 6
Napoli, MAN (117605)							
Teile der unteren Wandung fehlen, Boden rausgerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,3	10,5	6,0/6,5	noch 5,4	12,2	3,65	206	/
Griffleiste durch Rille gebildet, aus den Griffleisten entwachsen auf beiden Seiten die Voluten, unterhalb der Querleiste begleitet eine zweite Rille die Randrille, zweifache Querleiste, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs							
Randrille, außen 2-Lösung mit Perlstab, Randzier mit Kymation							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

24.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: 125)				Standort 2			
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,4	10,6/10,8	7,1/7,2	5,7/5,9	12,5	3,63	292	/
Zweifache Querleiste							
Randrille, Randzier mit Kymation und Perlstab							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

Typ H 38

25.

Pompei, Casa del Bell'Impluvio (I 9,1)									
Pompei, DA (8345 A)									
Komplett, Bodenumbruch etwas gerissen, antike Bleiflickung innen									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,8	10,3	≈ 8,0	5,7	11,7	3,0	230	340		
Einfache Querleiste									
Rille in Lippe, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rille, nach außen umbiegende Lippe									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
Knopffortsatz (1,1 cm)									
Tassinari 1993, 138; Taf. 125									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88.04	11.40	<0.025	0.004	0.07	0.096	0.017	0.030	0.221	0.123

Typ H 39

26.

Pompei (I 18,2)									
Pompei, DA (11973)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
25,7	12,8	9,5	6,7	13,1	5,2	/	645		
Durchbruch mit Kerbe, Kymation begleitet Ende des Griffabschlusses, zu beiden Seiten des Griffendes unter dem Kymation ein Kreisauge									
Randrille, nach außen umbiegende Lippe									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 158; Taf. 123									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,88	10,80	<0,03	0,003	0,11	0,051	0,052	0,109	<0,10	<0,005

27.

Pompei, Casa imperiale (I 11,17)									
Pompei, DA (12857)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe		Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen	
25,1	12,6	8,7	6,4		12,8	3,7	/	600	
Durchbruch mit Kerbe, dreifache Querleiste, zwei schmälere Stege fassen getrennt durch Rille breiteren Steg ein, gebrochene Griffträger oberhalb der Querleiste									
Doppelte Randrille, Rille im Bereich der Lippe durch Absatz, profilierter Rand									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
Griffunterseite mit Kreispunze									
Tassinari 1993, 149; Taf. 124									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,50	11,07	0,04	0,004	0,08	0,036	0,148	0,020	0,115	0,011

28.

Pompei, Casa della Venere in conchiglia (II 3,3, ex II 6,3)									
Pompei, DA (9974)									
Boden fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,6	11,4	/	/	11,3	3,3	noch 277	/		
Durchbruch mit Kerbe, dreifache Querleiste, zwei schmalere Stege fassen getrennt durch Rille breiteren Steg ein									
Rille im Bereich der Lippe durch Absatz, Randrille durch Absatz, profilierter Rand									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 162; Taf. 125									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
85,56	14,17	0,04	0,006	0,11	0,047	0,047	0,021	<0,10	<0,005

29.

Pompei, Thermopolium (VI 16,39-40)									
Pompei, DA (2984)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe		Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen	
21	10		8,6				/	300	
Unteres Loch des Durchbruchs hat geringeren Durchmesser, zweifache Querleiste, breiter Steg, darunter schmaler Steg durch Rille getrennt									
Randrille									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 183; Taf. 125									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,94	9,44	0,06	0,008	0,13	0,076	0,033	0,042	0,138	0,132

30.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: 74)				Standort 4 (mittleres Regalbrett)			
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,9	15,1/15,2	9,5/9,7	8,0/8,4	13,1	4,70	583	/
Durchbruch mit Kerbe, zweifache Querleiste							
/							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen flach							
/							
Griffunterseite axial quer, mit der Öffnung nach unten liegende (-förmige Punze und etwa in Griffmitte Lochpunze							
/							

31.

/							
Napoli, MAN (73375)							
Komplett, anhaftende Erde unter Griff							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,0	13,6/13,8	8,4/8,5	6,8/7,1	13,4	3,78	449	/
Durchbruch mit Kerbe, dreifache Querleiste, zwei schmalere Stege fassen getrennt durch Rille breiteren Steg ein							
Randrille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
In anhaftender Erde der Griffunterseite Abdruck eines anderen Griffs, offensichtlich war das Gefäß in eine andere Schale dieser Form hineingestellt							
/							

32.

/								Taf. 6; 35, 6
Napoli, MAN (116227)								
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff abgebrochen und mit Blei repariert								
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen	
30,3	16,3/16,4	10,4	9,2/9,5	14,6	5,25	789	/	
Durchbruch mit Kerbe								
Randrille								
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach, drei Füßchen anhand von Lotresten und Verfärbung nachweisbar								
[CN]CIPINICOMACHI / [SOR]S•MERCURI (R Griffschaft P / R Griffschaft P), Sors Mercuri S und E retrograd								
Griffunterseite axial unter Durchbruch T-förmige Marke (senkrechte Haste 5 mm, Querhaste 3 mm)								
Petrovsky 1993, C.20.01								

Typ H 41

33.

Ercolano							
Ercolano, DA (77403)							
Griff nach Ansatz abgebrochen und wieder angefügt, Wandung fehlt fast hälftig, Boden ausgebrochen, wenige Scherben erhalten							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,3	10,7/10,8	7,2/7,3	5,8/5,9	9,8	3,40	noch 247	/
Durchbruch mit Kerbe							
Situation innen und außen nicht beurteilbar							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Nicht beurteilbar							
Modifizierter Trifoliardurchbruch, Griffunterseite bei Durchbruch Lochpunze (1,5 mm)							
/							

34.

/							Taf. 7
Napoli, MAN (110060)							
Untere Hälfte des Körpers fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,3	12,3	/	noch 5,5	12,4	3,87	noch 337	/
Durchbruch mit Kerbe, je ein Kreisaug zwischen den drei Lappen des Blattdurchbruchs, ein Kreisaug an der Spitze der Kerbe, zwei Rillen bilden Querleiste							
Randrille, weiter oberhalb Rille im Bereich der Lippe							
/							
Unleserlich (R Griffende Q)							
/							
/							

35.

Pompei							Taf. 7; 35, 5
Napoli, MAN (73240)							
Komplett, Griffende antik abgebrochen und wieder angefügt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,1	10,8/11,0	6,6/6,8	5,5/5,7	10,3	3,17	290	/
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
[CN]C[---]ANTHI (R Griffenschaft P)							
/							
Carandini 1977, 166; Taf. 83, 37							

Typ H 43

36.

/							Taf. 8
Napoli, MAN (73374)							
Fehlstelle am Griff, Fehlstellen und Beschädigungen am Körper mit Restaurierungen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,3	15,4/16,1	≈ 9,4	8,0/8,2	14,1	5,29	noch 749	/
Durchbruch mit Kerbe, dreifache Querleiste, zwei schmalere Stege fassen getrennt durch Rille breiteren Steg ein, oberhalb der Querleiste randparallele Rille partiell schwach wahrnehmbar							
Randrille, darunter Situation nicht beurteilbar							
Flachboden mit schwachen Rillen, auch innen, ein Füßchen (peltaförmig) erhalten							
Unleserlich / unleserlich (R Griffenschaft P / R Griffenschaft P)							
Griffunterseite axial, am Griffansatz kleine Lochpunze							
/							

Typ H mit Ersatzgriff

37.

/							Taf. 8
Napoli, MAN (73239)							
Letztes Drittel des Griffs abgebrochen und ersetzt, ersetzt durch Griff vom Typ 61, Risse im Bodenumbruch mit Fehlstellen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,4	10,0/10,1	/	/	10,9	3,06	214	/
Zweifache Querleiste (schmäler und breiter Steg), angefügter Griffabschluss ohne Dekor, auf Unterseite feines Linien- und Rautenmuster							
Randrille, darunter im oberen Wandungsabschnitt weitere Rille, profilierter Rand							
Flachboden mit schwachen Rillen							
/							
/							
/							

Typ H ohne Griffabschluss

38.

Ercolano							Taf. 9
Ercolano, DA (77080)							
Griff fehlt nach Ansatz							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 13,9	11,0	7,5/7,6	5,4/5,7	noch 3,1	/	noch 311	/
Griffleisten schwach, Ende des Griffansatzes mit Doppelrille, darüber Fries aus eingetieften Dreiecken, zwei linke Dreiecke weisen an ihrer Basis noch kurze Fortsätze auf, offenbar als Blattstiele zu deuten							
Randrille, darüber unterhalb der Lippe noch im Randknick zwei Rillen							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

Typ I 3

39.

/							Taf. 9
Napoli, MAN (73387)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Risse im Bodenumbruch mit modernen Flickungen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,7	13,5	8,6	8,1	13,2	2,83	730	
Schmäler, massiver Griff mit Knopffortsatz (1,1 cm) separat mit Griffarmen und Efeublatttasche an Körper gefügt, dreifache Querleiste, zwei schmale Stege fassen getrennt durch Rille breiten Steg ein, Thyrsos mit Blattknauf am unteren Ende des Schafts, um Knauf Rille für Einlage, Schaft als Narthexstengel strukturiert, Schaft endet in Palmettenblatt, Griffarme erinnern stark an schematisierte Vogelköpfe, Griffarme entwachsen Voluten							
Randrille							
Flacher Boden mit schwachen Rillen und Standing (0,5 cm hoch)							
/							
/							
Lista 1986, 176 Nr. 24 mit Abb. – Carandini 1977, 167; Taf. 87, 54. – Tarbell 1909, 134 Nr. 217; Taf. 101							

Typ I 58

40.

/							Taf. 10; 35, 10
Napoli, MAN (/)			Standort 4 (mittleres Regalbrett)				
Komplett mit Verzinnungsspuren, auch auf der gesamten Griffoberfläche und auf erstem Flechtbandfries							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,4	12,4	8,6/8,7	7,9/8,0	13,0	4,76	672	
Reliefierter Griff, Blütenkelch und Bukranion mit Girlande, zwei von ehemals fünf vorhandenen knopfartigen Aufsätzen aus Kupfer erhalten, Griffleisten als Kerbband							
Randrille, außen zwei Flechtbandfriese, eingefasst von Perlstäben, umziehen den Gefäßkörper							
Flacher Boden mit tiefen Rillen und Standring (0,5 cm hoch)							
HELVI / [H]ELV[I] / HELV[I] (R Spiegel Q / R Griffschaft D / R Griffschaft D)							
/							
Carandini 1977, 165; Taf. 79, 15							

Typ J 41

41.

Pompei							Taf. 10
Napoli, MAN (122880)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff abgebrochen und mit der Unterseite nach oben wieder angefügt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,8	12,6	7,1	8,5/8,6	12,7	4,23	517	
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille, außen eine Rille							
Flachboden mit schwachen Rillen und profiliertem Standring (0,9 cm hoch)							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite mit zwei großen Kreispunzen in den Zwickeln am Griffende, dazwischen am Griffende zwei kleinere Kreispunzen, an beiden Griffenden auf Höhe des Durchbruchs je eine kleine Kreispunze gleicher Größe, Becherform Tassinari L 2133 mit Griff versehen							
/							

Typ K 13

42.

Ercolano							Taf. 11
Napoli, MAN (111798)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,8	11,9/12,3	9,1	6,2/6,4	14,0	5,08	310	/
Schwach ausgeprägte Doppelgriffleisten							
Profiliertes Rand, außen 2-Lösung, darunter fast auf halber Höhe Bündel mit drei Rillen, Bodenabsatzrille							
Flachboden mit schwachen Rillen							
/							
Griffunterseite axial am Griffansatz quadratische Punze							
Carandini 1977, 165; Taf. 77, 9. - Lista 1986, 176 Nr. 22 mit Abb.							

Typ K 17

43.

Pompei (I 14,13)									
Pompei, DA (12220)									
Untere Hälfte der Schale und Teil des Bodens fehlen									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
27,3	13,0	/	/	14,4	4,6	/	/		
Griffarme mit schematisiertem Elefanten- und Vogelkopf									
Randrille									
Flachboden mit schwachen Rillen, breiter Standring, innen flach									
Nicht beurteilbar									
/									
Tassinari 1993, 157; Taf. 94									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
87,42	12,13	0,04	0,009	0,19	0,056	0,040	0,025	<0,10	0,093

Typ K 18

44.

/							
Napoli, MAN (73279)							
Großteil des Bügels fehlt, Griff abgebrochen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 21,9	10,0/10,5	≈ 6,7	5,5/5,8	noch 11,6	3,65	noch 188	/
Griffleisten schwach, mit zwei Querrillen endet Griffschaft							
Doppelte Randrille, außen 2/2-Lösung, doppelte Bodenabsatzrille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

45.

Pompei (I 2,9-11)							Taf. 11
Napoli, MAN (115976)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff antik abgebrochen und ersetzt, Bodenumbruch weitgehend gerissen, innen und außen antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,0	12,8	≈ 8,2	7,0/7,2	11,6	3,88	417 g	/
/							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

Typ K 26

46.

Pompei, Casa imperiale (I 11,17)									
Pompei, DA (12859)									
Fehlstelle im Bodenumbruch, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,2	10,4/10,5	6,8	5,8/6,0	10,7	3,9	323	330		
Griffleisten, Kymation begleitet Ende des Griffschafts									
Rille im Bereich der Lippe durch Absatz, nach außen umbiegende Lippe, außen 2/2-Lösung mit Perlstab im oberen Band, Randzier mit Kymation									
Flachboden mit tiefen Rillen, innen flach									
OCTAVI / FAVSTI (V Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 204, 38									
/									
Tassinari 1993, 149; Taf. 96. - Petrovsky 1993, O.04.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,62	8,95	0,11	0,011	0,21	0,011	0,031	0,058	<0,10	<0,005

47.

Pompei, Casa di P. Casca Longus (I 6,11)									
Pompei, DA (3993)									
Komplett, Riss im Bodenumbruch									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,9	11,3	6,4	5,7/5,9	10,9	4,1	347	350		
Griffleisten, Kymation begleitet Ende des Griffschafts									
Randrille, nach außen umbiegende Lippe, außen 1/2-Lösung									
Leichter Wölboden mit tiefen Rillen									
[CN]CIPI-AVC[TI] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 199, 16									
/									
Tassinari 1993, 127; Taf. 96. – Petrovsky 1993, C.16.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,94	8,64	0,08	0,004	0,20	0,010	0,101	0,022	<0,10	<0,005

48.

Pompei, Officina pigmentaria (I 9,9-10)									
Pompei, DA (9676)									
Unterster Teil der Schale mit Boden fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
32,3	17,5	/	/	15,0	4,8	/	/		
Griffleisten schwach									
Doppelte Randrille, nach außen umbiegender Horizontalrand, außen 1/3/1-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 140; Taf. 95									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,08	11,72	<0,025	0,008	0,10	0,030	0,012	<0,02	<0,10	0,053

49.

Pompei, Fullonica di Stephanus (I 6,7)									
Pompei, DA (1721)									
Unterer Teil der Schale mit Fehlstelle, oberer Bereich des Bügels fehlt, Griff antik gebrochen und falsch wieder angefügt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 31,0	15,5	≈ 10,1	≈ 7,0	noch 16,0	4,8	/	1145		
Griffleisten schwach									
Doppelte Randrille, drei Rillen im Bereich der Lippe durch Absätze, nach außen umbiegende Lippe, außen 2/2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 127; Taf. 95									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
85,21	14,40	0,03	0,014	0,14	0,030	0,179	0,020	<0,10	<0,005

50.

Pompei, Casa del principe di Napoli (VI 15,8–9)							
Pompei, DA (1418 A)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	/	/	/	1255
Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen							
Nach außen umbiegende Lippe, außen 4-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
Tassinari 1993, 175; Taf. 95							

51.

Pompei, Casa di M. Epidius Primus (I 8,14)									
Pompei, DA (7284)									
Unterer Teil der Schale und nahezu ganzer Bügel fehlen, Griff antik gebrochen und wieder angefügt, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 26,2	14,5	/	/	noch 12,3	noch 4,7	noch 211	/		
Griffleisten durch Rille abgesetzt, Kerbband am Ende des Griffschafts									
Rille im Bereich des Randes durch Absatz, profilierter Rand, außen unter Rand eine Rille									
/									
CNCIPINI[COMACHI] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 201, 24									
/									
Tassinari 1993, 135; Taf. 95. - Petrovsky 1993, C.20.07									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,07	11,71	<0,03	0,007	0,11	0,088	0,016	<0,02	<0,10	<0,005

52.

Pompei, Casa detta del Flamen (V 4,3)									
Pompei, DA (1764)									
Bügel fehlt, Boden schadhaf									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 26,2	16,0	9,0	8,4	10,6	/	/	/		
Thyrsos mit Blattknäufen, Spuren von Kymation am Ende des Griffschafts									
Randrille, nach außen umbiegende Lippe, außen 3-Lösung									
Mit schwachen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 170; Taf. 94									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,00	9,54	0,22	0,041	0,17	0,007	0,006	0,021	<0,10	<0,005

53.

Pompei (VI 16,11)							
Pompei, DA (3374)							
Griff mit oberem Teil der Wandung erhalten							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,7	9,7	/	/	12,7	3,9	/	/
/							
Außen 1/2-Lösung							
/							
/							
/							
Tassinari 1993, 179; Taf. 94							

54.

Pompei (I 14,12, Amb. 2)										Taf. 12									
Pompei, DA (43482)																			
Bügel fehlt, hinter Querleiste modern gebrochen, Riss im Bodenumbruch mit antiker Bleiflickung, teils modern ergänzt, Verzinnungsspuren																			
Gesamt		Mündung		Boden		Höhe		Grifflänge		Griffbreite		Gewicht		Volumen					
noch 23,5		12,8/13,0		8,5		7,8/7,9		noch 11,1		noch 4,00		noch 511		740					
Thyrsos mit Efeufruchtmotiv, über gesamte Griffbreite bilden am Griffende drei Kreispunzen Efeufruchtmotiv, zweifache Querleiste (breiter Steg, direkt darüber schmaler Steg)																			
Doppelte Randrille, in geringem Abstand darunter weitere Rille																			
Flachboden mit schwachen Rillen																			
/																			
/																			
/																			
Cu		Sn		Pb		Zn		Fe		Ni		Ag		Sb		As		Bi	
89,88		9,75		0,21		0,005		0,05		0,015		0,054		0,035		<0,10		<0,005	

55.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: 83)				Standort 4 (oberes Regalbrett)			
Große Fehlstellen an Schale							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
31,7	16,5/16,7	10,6/10,7	7,8/8,0	15,2	4,73	noch 369	/
Kymation begleitet Ende des Griffschafts, darunter Perlstab							
Randrille, profilierter Rand, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

56.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: 65)				Standort 4 (oberes Regalbrett)			
Unteren zwei Drittel der Schale fehlen, Vogelkopf auf linker Seite fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
34,3	17,1/17,2	/	noch 10,1	17,6	noch 5,80	/	/
Griffleisten durch Rille abgetrennt, Rondell am Griffansatz (3 cm) mit drei größeren Vertiefungen für Einlage, links von Rondell Kreispunze (4,5 mm) noch hälftig, möglicherweise war auf der Gegenseite eine weitere Kreispunze eingebracht, weitere Beobachtungen wegen Korrosion nicht möglich							
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 1/3-Lösung							
/							
/							
/							
/							

57.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: 5)				Standort 4 (oberes Regalbrett)			
Boden und Großteil der unteren Wandung fehlen, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,3	14,1/14,5	≈ 9,0	7,1/7,4	13,8	4,71	/	/
Griffende unter Basis des Durchbruchs rechts eine Kreispunze (4 mm), vermutlich Hinweis auf eine Gruppe aus drei Kreispunzen, Fehlen der beiden anderen Kreispunzen könnte auf den mäßigen Erhaltungszustand zurückzuführen sein							
Randrille, profilierter Rand fast nur im Bereich des Griffansatzes erkennbar, außen 1/2-Lösung							
/							
/							
/							
/							

58.

Pompei							
Napoli, MAN (111568)							
Fehlstellen an Schale, Bügel fehlt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 32,5	19,0/19,4	12,8/13,0	10,4/10,6	13,2	noch 4,80	747	/
Kymation begleitet Ende des Griffschafts, kleine kreisrunde Struktur am Griffende im Zwickel links wohl nachträglich eingebracht							
Randrille, außen 1/2/1-Lösung							
Flacher Boden mit schwachen Rillen, innen flach, ein Füßchen anhand von Spuren nachweisbar							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial am Griffende Lochpunze, darüber zu beiden Seiten diagonale Kerbe							
Carandini 1977, 166; Taf. 82, 31							

59.

/							
Napoli, MAN (73161)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
35,9	18,1/18,5	12,3/12,6	12,1/12,2	18,4	7,35	1418	/
Griffleisten, Kymation begleitet Ende des Griffschafts, Rillen schmücken Halsbereich der Anatidenköpfe, an den Köpfen teilweise Gefieder angegeben, Schnäbel ausgearbeitet							
Randrille, darunter mittig eine weitere Rille, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt, Bodenabsatzrille							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial mittig zwei C-förmige Marken zu retrograder S-Form angeordnet							
Lista 1986, 176 Nr. 21 mit Abb.							

60.

/							
Napoli, MAN (73160)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, zwei Risse in unterer Wandung innen mit antiker Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
31,3	16,1	9,9/10,2	8,4/8,6	15,4	5,16	747	/
Griffleisten, Perlstab begleitet Ende des Griffschafts, je drei Rillen schmücken Halsbereich der Anatidenköpfe							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

61.

/							
Napoli, MAN (73203)							
Boden und Teile der unteren Wandung fehlen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
32,8	16,9	/	noch 10,3	16,0	5,87	noch 704	/
Griffleisten, Kymation begleitet Ende des Griffschafts							
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 1/3-Lösung							
/							
/							
/							
/							

62.

/							
Napoli, MAN (110702)							
Komplett, Bodenumbruch fast vollständig gerissen, antike Bleiflickung innen und außen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
38,5	20,2/20,4	11,4/13,0	10,5/10,6	19,1	6,86	1342	/
Doppelgriffleisten, Bügel mit Rille für Einlage endet auf beiden Seiten in zwei einfachen Ranken, zwei parallel verlaufende Doppelrillen schmücken den Griffschaft							
Randrille, profilierter Rand, außen 1/2/1-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach, hier ist kleiner Umbo ausgebildet							
/							
/							
/							

63.

Ercolano							
Napoli, MAN (110109)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
34,5	17,9/18,2	11,3/11,5	9,2/9,5	16,8	5,60	898	/
/							
Profilierter Rand							
Flachboden, innen flach							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

64.

/							
Napoli, MAN (73159)							
Hälfte des Bügels fehlt, Hälfte der unteren Wandung fehlt, dort Ergänzung aus Blech und nichtmetallischem Material teils wieder verloren, Griff mittig gebrochen und wieder repariert, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 33,1	17,2	≈ 10,8	9,8/10,0	noch 16,4	/	670	/
Griffleisten als Rillen abgesetzt, Kymation begleitet Griffende, zu beiden Seiten zwischen Kymation und Rand ein Kreis- auge, je eine Querleiste mit schmalen und breitem Steg schmücken Halsbereich der Anatidenköpfe							
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, vielleicht profilierter Rand, außen 2/1-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

65.

/							
Napoli, MAN (73312)							
Fehlstellen in Wandung und Boden, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,0	10,8/10,9	6,6	5,3/5,4	11,6	3,50	187	/
Griffleisten eingraviert, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs, Thyrsos mit Blattknäufen, nur die Knäufe (Einlagemöglichkeit) sind erkennbar							
Randrille, profilierter Rand							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

66.

/							
Napoli, MAN (73400)							
Hälfte des Bügels fehlt, Bodenumbruch häufig gerissen, moderne Restaurierung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 21,5	10,2	7,0	5,2/5,4	noch 11,3	3,57	185	/
/							
Randrille nur kurzes Stück verwirklicht, außen eine Rille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

67.

/							
Napoli, MAN (73369)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,4	10,3	6,6/6,7	4,9/5,0	12,5	3,36	174	/
Griff recht schmal, Griffleisten eingraviert, drei dreiecksförmig, auf der gesamten Griffbreite angeordnete Kreispunzen (3 mm) schmücken das obere Ende des Schafts							
Profiliertes Rand							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

68.

/							
Napoli, MAN (78890)							
Boden und untere Teile der Wandung fehlen, innen Reste von Bleiflickung am Bodenumbruch							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,2	10,1/10,2	≈ 7,5	5,2/5,4	13,1	3,60	noch 163	/
Reihe kleiner Lochpunzen vor Bügel quer zur Griffachse, darunter drei Kreisaugen dreiecksförmig angeordnet							
Randrille, außen Einzelrille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
Besonders leichte Arbeit							
/							

69.

Pompei							
Napoli, MAN (111001)							
Bügel fehlt weitgehend, Bodenumbruch häufig gerissen, außen Reste antiker Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 20,8	10,6/10,7	5,8/6,0	5,9/6,0	noch 10,5	3,34	186	/
Thyrso mit Blattknäufen (Einlagemöglichkeit für Knäufe und vermutlich auch für Schaft)							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

70.

/							
Napoli, MAN (73362)							
Bodenumbruch mit Riss und kleinen Fehlstellen, die modern ergänzt wurden, dort außen antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,3	10,5/10,9	7,0/7,2	6,0/6,2	12,4	4,12	220	/
Gebogenes Ende des Griffschafts, Kymation begleitet Ende des Griffabschlusses (Spuren vorhanden), Thyrsos mit Blattknäufen als Rille angelegt							
Randrille, außen 2-Lösung, profilierter Rand							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
Griffunterseite axial unter Durchbruch Γ-förmige Punze (H. 0,5 cm, Br. 0,2 cm)							
/							

71.

/							
Napoli, MAN (73225)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, viele Flickstellen in Boden und Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,3	14,7/14,9	9,9	8,1/8,5	13,15	4,80	363	/
Kymation begleitet Ende des Griffschafts, Thyrsos mit Blattknäufen, Schaft und Knäufe als Rille gezeichnet, Rest von Eiseneinlage in Schaft und schalenzugewandtem Knauf							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
Griffunterseite Bügel dezentral Lochpunze (Dm. 1-1,5 mm)							
/							

72.

/							
Napoli, MAN (73286)							
Standort 2							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
36,6	19,2/19,5	12,6	10,4/10,7	17,4	6,00	1001	/
Doppelgriffleisten durch Rillen abgesetzt, Ende des Griffschafts mit Perlstab, darunter Kymation							
Randrille, außen 1/3/1-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
MPLINI-DIOGENIS (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial unter Durchbruch Kerbe							
Carandini 1977, 164; Taf. 76, 4. - Petrovsky 1993, P.07.02							

Typ K 27

73.

Pompei (I 15,5)									
Pompei, DA (12315)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
36,6	19,6/20,5	12,4	10,9/11,7	17,6	6,9	857	2590		
Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen, in den Knäufen horizontal Streifen mit Kupfer eingelegt									
Randrille, nach außen gekippte Lippe, außen 3-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 157; Taf. 96									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88.01	11.78	0.02	0.004	0.08	0.047	0.053	0.010	<0.10	<0.005

74.

/							
Napoli, MAN (723--)				Standort 2			
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
35,6	18,7/18,8	11,7/12,0	9,1/9,3	17,4	6,55	759	/
Griffleisten durch Rillen abgesetzt, Ende des Griffschafts mit Kymation, zwei parallele Stäbe mit gerundeten Enden, mittig Rille für Einlage							
Randrille, bald darunter weitere Rille, vielleicht eine weitere im unteren Wandungsdrittel, profilierter Rand, außen Rille direkt unter Randlippe, 1/3/1-Lösung, Randzier mit Kymation							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach, Rille auf Außenwand akzentuiert Boden, Spuren von drei Füßchen							
/							
/							
/							

Typ K 28

75.

Pompei (II 9, ex II 12)									
Pompei, DA (10600)									
Großteil des Bügels fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 27,9	15,0	9,9	8,6	noch 13,9	/	/	1085		
Rille für Einlage schmückt Griffoberseite									
Randrille, darüber im Bereich der Lippe weitere Rille, nach außen umbiegende Lippe, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen									
/									
/									
Tassinari 1993, 162; Taf. 96									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,50	10,68	0,25	0,009	0,12	0,046	0,128	0,036	0,137	0,091

76.

Ercolano							Taf. 12
Ercolano, DA (76823)							
Griff mittig gebrochen und repariert, abgebrochener Griff wurde mit der Rückseite nach oben angefügt, Vogelköpfe am Griffabschluss fehlen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,4	12,3/13,7	8,0/8,2	6,3/6,4	13,7	/	357	/
Griffträger begleitet von Perlstab, axial zwei parallele Perlstäbe, darin mittig Rille für Einlage (Kupfer oder Kupfer und Eisen), am Ende des Griffenschafts verteilt über die Breite des Griffs drei Kreispunzen							
Doppelrandrille, darunter weitere Rille, profilierter Rand, außen Rillenbündel unter Randkehle und 2/1-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach mit sehr profiliertem Rondell							
/							
/							
/							

Typ K 29

77.

Pompei, Taberna (VI 16,1-2)									
Pompei, DA (2974)									
Grifffragment									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 32,8	18,9	/	/	noch 14,0	/	/	1800		
/									
Rille in oberer Wandungshälfte, nach außen umbiegende, profilierte Lippe, außen 3-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 176; Taf. 97									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,75	10,92	0,05	0,005	0,08	0,125	0,026	0,021	<0,10	0,019

78.

Pompei, Casa di Bacchus (VII 4,10)									
Pompei, DA (15454)									
Grifffragment									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
/	/	/	/	noch 7,4	/	noch 52	/		
Griffleisten durch Rille abgesetzt, Binnenstruktur der Voluten im Durchbruch angegeben									
/									
/									
Unleserlich (R Griffschaft P)									
/									
Tassinari 1993, 184; Taf. 97. – Petrovsky 1993, X.10									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
87,54	12,14	0,04	0,006	0,06	0,084	0,083	0,046	<0,10	<0,005

79.

Pompei, Casa di Stephanus (I 8,2)									
Pompei, DA (6343)									
Untere Hälfte der Schale mit Boden fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
32,5	18,0	/	/	15,0	6,0	638	1650		
/									
Rille in oberer Wandungshälfte, nach außen umbiegende Lippe mit Kehlung, außen 1/2-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 13; Taf. 97									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,65	11,19	<0,025	0,005	0,08	0,013	0,041	0,022	<0,10	<0,005

80.

Pompei (VI 16,11)									
Pompei, DA (55647, ex 3133)									
Griff mit oberem Wandungsdrittel, Bügel fehlt, Teil des Bodens erhalten, Körper durch Ergänzung wieder rekonstruiert, Griff abgebrochen und wieder angefügt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 30,3	18,5	/	/	noch 11,5	noch 4,7	877	1750		
Zwei Perlstäbe begleiten Ende des Griffschafts, Rille für Einlage schmückt Griffoberseite, Rille eingefasst von Perlstab									
Randrille, darüber weitere Rille im Bereich des Randes, darunter Rille in oberer Wandungshälfte, profilierter Rand, außen 1/3-Lösung, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rille									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 179; Taf. 126									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
87,70	12,00	0,04	0,008	0,06	0,062	0,083	0,043	<0,10	<0,005

81.

/

Napoli, MAN (73234)

Bügel fehlt fast vollständig, Fehlstelle in Wandung, Bodenumbruch weitgehend gerissen, antike Bleiflickung, Verzinnungsspuren

Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 25,8	14,7/15,1	≈ 8,9	7,8/8,1	noch 11,8	noch 4,27	noch 377	/

Griffleisten, vielleicht begleitet Kymation Ende des Griffschafts, Schaft geschmückt durch einfachen Stab

Randrille, außen 1/2-Lösung

Flachboden mit schwachen Rillen

Vermutlich (R Griffschaft P)

/

/

82.

/							
Napoli, MAN (73206)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
33,0	17,5/18,0	11,2/11,4	8,9/9,4	16,1	5,98	593	/
Perlstabrahmen, Doppelgriffleisten, die beiden inneren als Perlstab, zwei parallele Perlstäbe, mittig Rille für Einlage (Kupfer), Voluten des Durchbruchrahmens mit Kreisaugen, Vogelköpfe durch Gravuren und Punzen dekoriert							
Randrille, unmittelbar darunter Rille (fein), beides nur im Griffdrittel ausgeprägt, außen 2/1-Lösung, profilierter Rand							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

83.

/								Taf. 13; 35, 4
Napoli, MAN (120244)								
Griffabschlussdekor fehlt weitgehend, Griff abgebrochen, noch einmal mittig gebrochen, Verzinnungsspuren								
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen	
noch 37,5	20,6/20,8	14,2/14,3	11,0/11,3	noch 17,5	6,78	noch 1328	/	
Doppelgriffleisten, die beiden inneren als Perlstab, axial zwei parallele Perlstäbe, darin mittig Rille für zackige Einlage (vermutlich Eisen)								
Randrille, außen Rille direkt unter Randlippe, 2/3/1-Lösung, profilierter Rand								
Standing, Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen leicht gewölbt, Standingbildung hohl								
BÂEBI-DIOM[EDIS] (R Griffschaft P)								
/								
Carandini 1977, 164; Taf. 76, 5. - Petrovsky 1993, B.01.01								

Typ K 30

84.

Boscoreale, Villa della Pisanella									
Pompei, DA (16607)									
Grifffragment									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
/	/	/	/	noch 14,1	6,9	noch 139	/		
Griffleisten									
/									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 191; Taf. 97									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,98	8,55	0,17	0,034	0,09	0,114	0,061	<0,02	<0,10	<0,005

85.

Pompei							Taf. 13
Napoli, MAN (73252)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,4	10,6/10,7	7,5	5,5/5,8	12,9	3,82	246	/
/							
Randrille, profilierter Rand, außen 3-Lösung							
Flachboden							
/							
/							
/							

Typ K 36

86.

Pompei, Officina pigmentaria (I 9,9-10)									
Pompei, DA (9905)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,0	12,6	8,9	6,1	11,6	2,8	/	/		
/									
Nach außen umbiegende Lippe, profilierter Rand, außen 3/1-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 140; Taf. 125									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,22	10,87	0,31	0,009	0,27	0,059	0,026	0,034	0,148	0,055

Typ K 37

87.

Pompei							Taf. 14; 35, 21
Napoli, MAN (115568)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,3	14,6/14,8	8,7	6,8/6,9	13,9	3,11	662	/
Massiver Griff, Durchbruch mit Kerbe, zweifache Querleiste, schmaler und breiter Steg, Griffarme ausgearbeitet, Form erinnert an stark schematisierte Vogelköpfe							
Doppelte Randrille, außen 3-Lösung, Bodenabsatzrille							
Boden durch profilierten Absatz akzentuiert							
[---]SO[---] oder [---]OS[---] (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial etwa mittig Marke von runder Form, der ein Viertel fehlt							
/							

88.

Pompei							Taf. 14
Napoli, MAN (73386)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,5	11,6/11,7	9,3/9,4	6,4	12,9	3,05	424	/
Unteres Loch mit Kerbe, zwei kurze Rillen verbinden das untere Loch mit den beiden oberen, dreifache Querleiste, Grifftrand oberhalb der Querleiste etwas gebrochen, Griffarme mit zwei Blattvoluten							
Randrille, Bodenabsatzrille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach, drei Füßchen (peltaförmig) anhand von Lotstellen und Verfärbungen nachgewiesen							
/							
Griff angelötet, Griffunterseite am linken Rand vor Griffmitte vermutlich Lochpunze (1 mm)							
Carandini 1977, 166; Taf. 82, 33							

Typ K 39

89.

Scafati, Contrada Castagna									
Pompei, DA (15265)									
Bodenumbruch und untere Wandung mit Fehlstellen									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,4	15,3	≈ 9,0	≈ 7,5	12,9	4,2	/	1035		
Durchbruch mit Kerbe									
Randrille durch Absatz, nach außen umbiegende Lippe, außen 2/1-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 192; Taf. 123									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90.80	8.93	0.03	0.006	0.05	0.114	0.030	0.020	<0.10	0.021

90.

Pompei, Casa della statuetta indiana (I 8,5-6)									
Pompei, DA (6871)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,9	11,1	6,0	6,4	11,8	3,5	288	360		
Durchbruch mit Kerbe, dreifache Querleiste, zwei schmälere Stege fassen getrennt durch Rille breiteren Steg ein									
Randrille, nach außen umbiegende Lippe, außen Rille im Bereich der Lippe									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen leicht gewölbt									
/									
/									
Tassinari 1993, 133; Taf. 124									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,54	8,23	0,07	0,003	0,08	0,020	0,059	<0,02	<0,10	<0,005

91.

Pompei (I 12,16)									
Pompei, DA (13234)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
26,3	13,8	8,6	6,4	12,7	3,5	/	670		
Durchbruch mit Kerbe, einfache Querleiste									
Viertelstab anstelle Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte Rille, etwas nach außen geschwungener, innen leicht verdickter Rand									
Flachboden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt									
/									
/									
Tassinari 1993, 152; Taf. 124									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,35	10,33	<0,025	0,006	0,14	0,117	0,029	0,026	<0,10	<0,005

92.

Pompei, Casa del Menandro (I 10,4)									
Pompei, DA (4949)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe		Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen	
28,6	15,0	9,0	7,5		13,6	4,9	/	865	
Dreifache Querleiste, zwei schmalere Stege fassen getrennt durch Rille breiteren Steg ein									
Randrille, nach außen umbiegende Lippe									
Flachboden									
/									
/									
Tassinari 1993, 142; Taf. 125									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
86,50	11,87	0,17	0,005	1,31	0,025	0,121	0,020	<0,10	<0,005

93.

Ercolano, Casa della Gemma							Taf. 15
Ercolano, DA (76483)							
Fehlstelle in Wandung mit Teil des Bodenumbruchs, außen partiell anhaftende Erde, amorpher Eisengegenstand ankorrodiert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
18,6	10,7/10,8	6,2/6,3	6,0/6,1	8,2	2,81	301	/
Unteres Loch deformiert							
/							
Flachboden ohne Rillen, innen flach							
/							
Wandung und Griff mit feinen Einpunzungen							
/							

94.

Ercolano							Taf. 15
Ercolano, DA (76169)							
Fehlstelle in Wandung mit Teil des Bodenumbruchs, außen partiell anhaftende Erde, amorpher Eisengegenstand ankorrodiert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,5	11,0	6,2/6,3	5,4/5,6	10,1	2,35	404	/
Recht schmaler, massiver Griff							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
/							
/							
/							

95.

/							
Napoli, MAN (115683)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch teilweise gerissen, antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
≈ 28,9	14,7/15,7	≈ 9,0	7,6/7,8	14,5	4,33	543	/
Durchbruch wohl mit kleiner Kerbe, dreifache Querleiste, zwei schmale Stege fassen getrennt durch Rille breiten Steg ein							
Randrille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

Typ K 41

96.

Pompei, Casa imperiale (I 11,17)									
Pompei, DA (12744)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
25,7	13,6	8,2	7,0	12,4	3,5	/	670		
Durchbruch mit Kerbe, Kymation begleitet Ende des Griffabschlusses									
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, nach außen umbiegende Lippe, außen unter Rand zwei Rillen, unterhalb der Wandungsmittle, wo Bauch zum Boden einzieht, weitere Rille									
Wölbboden mit tieferen Rillen, Bodenabsatz									
Q•MASVRI (R Griffende Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 202, 28									
/									
Tassinari 1993, 149; Taf. 120. - Petrovsky 1993, M.03.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90.35	9.26	0.10	0.005	0.16	0.009	0.050	0.064	<0.10	<0.005

Typ K 46

97.

Ercolano, Casa dei due atrii							Taf. 16; 35, 1
Ercolano, DA (76168)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,7	12,5/12,8	7,0	6,4/6,9	10,8	3,57	504	/
/							
Randrille, außen 2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Standing ausgebildet							
[LANSIEPA]PÂRODITI (R Griffschaft P)							
/							
/							

Typ K 48

98.

Contrada Carita-Gragnano (Scavo Marchetti)									
Pompei, DA (18693)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
20,4	10,2	6,5	5,5/5,8	9,9	3,6	300	360		
Durchbruch mit Kerbe									
Randrille, darunter über Bodenumbruch weitere Rille, glatter Rand									
Wölbboden mit tiefen Rillen									
P°CIPI°POLIBI (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 198, 11									
Kleine Kerben auf Oberseite des Randes, Volumen Randrille: 330 ml									
Tassinari 1993, 196; Taf. 122. - Petrovsky 1993, C.22.08									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
81,15	11,51	7,04	0,109	0,07	0,023	0,050	0,050	<0,10	<0,005

99.

/							
Napoli, MAN (73249)							
Große Fehlstelle in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,3	10,5/10,7	6,4	6,1/6,2	9,4	3,63	noch 290	/
/							
Randrille, darunter etwa mittig weitere Rille							
Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
[M°NAE]VI°CERIALIS° (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, N.02.08							

100.

/							
Napoli, MAN (73253)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,5	10,5/10,6	5,8	5,8/5,9	10,1	3,65	269	/
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Standring ausgebildet, durch Absatz von Wandung abgesetzt							
[L°ANSI°EP]HAPRODITI°F(abrica?) (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, A.17.02							

101.

/							
Napoli, MAN (73275)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,0	11,8	7,2	6,9	11,2	3,94	466	/
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
L°ANSI°EPHAPROD[ITI] (R Griffschaft P)							
/							
/							

102.

Pompei							
Napoli, MAN (73329)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Gefäßkörper verdrückt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	6,8	7,2	10,3	4,00	523	/
Durchbruch mit Kerbe							
Keine Akzentuierung des Randes, Randrille							
/							
[PCIP]IPOLYBI (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, C.22.06							

Typ K 52

103.

Pompei							Taf. 16; 35, 7
Napoli, MAN (110058)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch teilweise gerissen, dort antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,7	15,2/15,3	10,0	7,8/7,9	12,1	5,4	684	/
Gerade Durchbruchsbasis							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, kleiner Standring ausgebildet, durch Rille von Wandung abgesetzt							
P ^o CIPOLYBI (R Griffschaft P), zwei Fortsätze am I lassen an eine Ligatur mit einem F denken							
/							
Carandini 1977, 166; Taf. 81, 29. – Petrovsky 1993, C.22.20							

Typ K 54

104.

Ercolano							
Ercolano, DA (75727)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,0	14,0/14,2	8,6/8,7	7,0/7,2	12,6	4,32	537	/
Flache Griffleiste zieht um den ganzen Griff							
Randrille, außen eine Rille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
[---]CIP[---] (R Griffschaft P)							
/							
/							

105.

/							
Napoli, MAN (73404)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,4	11,0/11,1	6,2	6,2/6,3	10,9	3,69	350	/
Griffabschluss nahezu ganz von kreisförmigen Bändern geschmückt, die sich um Durchbruch legen							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt, drei peltaförmige Füßchen mit zwei Kreisaugen erhalten (H. 0,2 cm)							
[---]CIP[---] (R Griffschaft P)							
Griffunterseite fast axial etwa unter Durchbruch quer, auf der Haste liegende F-förmige Marke							
/							

106.

/							
Napoli, MAN (73180)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,6	12,8/13,0	8,2	6,5/6,7	12,2	4,14	425	/
Griffleisten schwach ausgeprägt							
Randrille, außen eine Rille							
Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
M°GABINI°ACVT[I] (R Griffschaft P)							
/							
/							

107.

Pompei							
Napoli, MAN (115573)							
Große Fehlstelle in Wandung ausgehend vom Bodenumbruch, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,8	12,1/12,2	≈ 6,2/6,4	7,1/7,2	11,9	3,89	342	/
Griffleisten schwach ausgeprägt, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, darunter etwa mittig weitere Rille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

Typ K 55

108.

/								Taf. 17
Napoli, MAN (73320)								
Komplett mit Verzinnungsspuren								
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen	
25,4	13,6/13,8	7,9/8,0	7,8/8,1	12,2	4,70	684	/	
Schwach ausgeprägte Griffleisten ziehen um gesamten Griff, Kerbband um Kreisdurchbruch, Dreilochdurchbruch mit Kerbe								
Randrille, darunter zwei weitere Rillen								
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotstellen und Verfärbungen nachweisbar								
Nicht beurteilbar								
/								
Carandini 1977, 166; Taf. 81, 28								

Typ K 58

109.

/							
Napoli, MAN (Band am Griff ohne Anhänger, neben Gefäß liegt Band mit Schildchen: 115676) Standort 2							
Nur oberer Teil der Schale mit Griff erhalten, Griff hälftig gebrochen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,1	13,6/13,8	/	noch 4,7	13,6	5,32	noch 423	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, in Rille im Bereich des Schafts zwei tordierte Eisen-drähte eingebracht							
Randrille, profilierter Rand im Bereich des Griffansatzes, außen modifizierte 1/2-Lösung							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

Typ K 59

110.

Pompei, Fondo Barbatelli									
Pompei, DA (4947)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
31,3	16,7	10,4	10,7	14,6	5,9	1003	1655		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis, Lochpunzen unter dem Durchbruch mittig und an den beiden Enden, Perlstab hinter Scheibenrand									
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte Bündel mit drei Rillen, etwa mittig weitere Rille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung									
/									
Spiegel unter Durchbruch mit drei dicht gedrängten kreisförmigen Vertiefungen in dreieckiger Anordnung									
Tassinari 1993, 142; Taf. 108									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,95	8,65	0,07	0,005	0,19	0,009	0,043	0,082	<0,10	<0,005

111.

Pompei, Thermopolio (I 8,1)									
Pompei, DA (1570)									
Hälfte der Griffscheibe fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 25,1	14,0	8,5	8,3	noch 11,4	/	/	830		
Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen, Griffansatz mit Rondell									
Nach außen umbiegende Lippe, außen 2/1-Lösung									
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt									
/									
/									
Tassinari 1993, 132; Taf. 114									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,54	9,11	0,14	0,006	0,11	0,010	0,047	0,033	<0,10	<0,005

112.

Pompei, Fondo Barbatelli									
Pompei, DA (2252)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
35,3	16,6	12,4	10,9	19,0	6,6	/	2215		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 2/3-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 193; Taf. 108. - Gralfs 1988, 161 f. Nr. 48									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,47	8,12	0,09	0,009	0,26	0,007	0,021	0,025	<0,10	<0,005

113.

Pompei, Casa della Fondazione di Roma (V 4,13)									
Pompei, DA (2916)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
35,2	19,1	12,9	10,8	16,9	7,2	/	2120		
Griffleisten, leicht gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 172; Taf. 107									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,22	9,64	0,02	0,003	0,11	0,008	0,024	0,020	<0,10	<0,005

114.

Pompei, Casa imperiale (I 11,17)									
Pompei, DA (12865)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
32,0	16,9	10,6	9,5	15,1	5,6	775	1445		
Griffleisten, gerade Durchbruchsbasis, elfstrahliger Fächer mit Lochpunzen, Thyrsos mit Blattknäufen									
Randrille, darunter noch in oberer und unterer Wandungshälfte zwei weitere Rillen, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen									
/									
Volumen: 1. Rille (415 ml) / 2. Rille (1060 ml)									
Tassinari 1993, 149; Taf. 107									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89.50	10.10	0.08	0.004	0.21	0.013	0.039	0.055	<0.10	<0.005

115.

Pompei, Casa del Menandro (I 10,4)									
Pompei, DA (4928)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,3	14,8	7,7	9,9	13,4	5,1	546	1215		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte und etwa mittig zwei weitere Rillen, außen 1/2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 142; Taf. 107									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,71	8,08	0,04	0,006	0,04	0,010	0,055	0,059	<0,10	<0,005

116.

Pompei, Ins. Occ. 17 (VII)									
Pompei, DA (14055)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
30,0	16,0	8,6	9,5	14,0	5,3	616	810		
Griffleisten, recht kleiner Durchbruch, gebogene Durchbruchsbasis, Griffansatz mit Rondell									
Außen eine Rille unter Rand									
/									
/									
Tassinari 1993, 187; Taf. 106									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,03	8,65	0,05	0,021	0,14	0,015	0,057	0,037	<0,10	<0,005

117.

Pompei, Casa del Bell'Impluvio (I 9,1)									
Pompei, DA (8361)									
Riss im Bodenumbruch mit kleiner Fehlstelle, antike Bleiflickung, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,2	15,1	8,8	9,4	13,3	5,3	563	1175		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis									
Randrille, darunter weitere Rille, außen 1/2-Lösung									
Drei Füßchen anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar									
Unleserlich (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 207, 49									
/									
Tassinari 1993, 138; Taf. 106. - Petrovsky 1993, X.11									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90.88	8.82	<0.03	0.005	0.19	0.013	0.046	0.047	<0.10	<0.005

118.

Pompei (VI 16,26)							
Pompei, DA (56093, ex 3564)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,1	14,6	9,1	9,1	13,8	5,1	581	940
Doppelgriffeleisten, leicht gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen							
Rille im Bereich der Lippe, außen 3-Lösung							
/							
/							
Tassinari 1993, 181; Taf. 106							

119.

Pompei, Fullonica di Stephanus (I 6,7)									
Pompei, DA (1719)									
Fehlende Teile der Wandung modern ergänzt, Bodenumbruch fehlt weitgehend und kleine Fehlstelle im Boden									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
32,2	16,6/16,7	≈ 10,5	10,2/10,7	15,9	6,1	1061	1575		
Griffeleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 2/2-Lösung									
[P]CIPi-ISOCRYSI / SORS-MERCVRI (R Griffschaft P / R Spiegel Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 200, 18									
/									
Tassinari 1993, 127; Taf. 106. - Petrovsky 1993, C.19.03									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,30	8,44	0,03	0,007	0,09	0,010	0,062	0,060	<0,10	<0,005

120.

Pompei (I 18,5)									
Pompei, DA (11981)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,8	15,3	9,9	9,0	14,8	5,2	/	1165		
Griffeleisten, gebogene Durchbruchsbasis, siebenstrahliger Fächer, Thyrsos mit Blattknäufen, Knäufe mit Kupfer eingelegt									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 158; Taf. 105									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,61	11,15	0,04	0,004	0,12	0,009	0,030	0,042	<0,10	<0,005

121.

Pompei, Ins. Occ. 22 (VII)									
Pompei, DA (13446)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,3	15,4/15,6	9,3	8,9/9,2	14,4	5,0	842	1125		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 1/3-Lösung									
[P]CIPi-ISOcRY[SI] / SORS-MERCVR[I] (R Griffschaft P / R Spiegel Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 200, 19									
/									
Tassinari 1993, 186; Taf. 105. - Petrovsky 1993, C.19.04									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,86	9,70	0,04	0,003	0,29	0,009	0,058	0,039	<0,10	<0,005

122.

Pompei (I 8,12)									
Pompei, DA (7182)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,1	15,6	7,6	9,7	13,80	5,1	520	1205		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 1/3-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 134; Taf. 105									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,57	7,67	1,42	0,016	0,24	0,009	0,035	0,037	<0,10	<0,005

123.

Pompei, Villa dei Misteri									
Pompei, DA (4509 A)									
Bodenumbruch weitgehend gerissen und kleine Fehlstellen, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,9	15,0	9,6	9,1/9,6	15,4	5,8	743	1120		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen									
Randrille, darunter verteilt über Wandung zwei weitere Rillen, außen 1/3-Lösung									
Unleserlich (R Spiegel Q)									
/									
Tassinari 1993, 190; Taf. 105									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,15	9,57	<0,025	0,006	0,19	0,010	0,030	0,040	<0,10	<0,005

124.

Pompei, Officina del garum (I 12,8)									
Pompei, DA (13090)									
Teile der Wandung über dem Bodenumbruch fehlen									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,4	14,8	≈ 9,0	≈ 10,0	14,0	5,1	555	1255		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, Schaft als Rille (Einlagemöglichkeit), Griffansatz mit Rondell									
Randrille, außen zwei Rillen unter Rand									
/									
/									
Tassinari 1993, 151; Taf. 104									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,06	8,24	1,35	0,008	0,27	0,010	0,029	0,031	<0,10	<0,005

125.

/

Pompei, DA (18699)

Boden fehlt

Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,2	15,5	≈ 11,2	≈ 9,3	13,8	5,8	/	1350

Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, Schaft als Rille (Einlagemöglichkeit), Griffansatz mit Rondell

Außen 3-Lösung

/

/

Tassinari 1993, 195; Taf. 104

Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88.24	11.46	0.04	0.006	0.13	0.011	0.049	0.062	<0.10	<0.005

126.

Pompei (II 9, ex II 12)									
Pompei, DA (10599)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,1	15,0	9,6	9,5	14,0	5,6	669	1280		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Perlstab hinter Scheibenrand									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 162; Taf. 104									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,25	8,42	0,11	0,005	0,12	0,014	0,032	0,050	<0,10	<0,005

127.

Pompei, Casa del focolare di ferro (VI 15,6)									
Pompei, DA (1126)									
Kleine Fehlstellen in Wandung, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
30,3	16,2	9,7	10,0/10,5	14,8	5,8	918	1480		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 4-Lösung									
Drei Füßchen anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar									
PCIPI=ISOCRY[SI] / SORS=MERCVR (R Griffschaft P / R Spiegel Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 200, 20; 201, 20									
/									
Tassinari 1993, 174; Taf. 104. - Petrovsky 1993, C.19.02									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,62	8,09	0,03	0,007	0,14	0,014	0,036	0,063	<0,10	<0,005

128.

Pompei (I 18,5)									
Pompei, DA (12467)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
30,7	15,0	10,5	9,5	15,6	5,5	/	1305		
Leicht gebogene Durchbruchsbasis, Scheibe mit Kranzmotiv, neunstrahliger Fächer mit Lochpunzen, zwei Rillen mit nach außen gerundeten Vertiefungen bilden lang gezogenes Blattmotiv, Binnenzeichnung des Blatts mit Mittelrippe und Seitenrippen, vor der Spitze Kreispunze									
Außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 158; Taf. 103									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,38	10,48	0,19	0,038	0,79	0,015	0,044	0,066	<0,10	<0,005

129.

Pompei, Taberna di Stephanus (I 8,3)									
Pompei, DA (6359)									
Griff mittig gebrochen									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,9	15,2	9,6	8,3	14,7	5,0	664	980		
Kaum gebogene Durchbruchsbasis, neunstrahliger Fächer mit Lochpunzen, Thyrsos mit Blattknäufen, nur unterer Knauf auszumachen, Umriss des Knaufs als Rille für Einlage									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 133; Taf. 103									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,69	9,12	0,06	0,007	0,06	0,010	0,025	0,032	<0,10	<0,005

130.

Pompei, Casa di Lesbianus (I 13,3)									
Pompei, DA (11695)									
Unteres Drittel der Schale mit Boden fehlt, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
32,3	16,5/16,6	/	noch 6,5	16,0	5,65	noch 428	/		
Kaum gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis, zwei Rillen mit Lochpunzen bilden lang gezogenes Blattmotiv, Binnenzeichnung des Blatts mit Mittelrippe und Seitenrippen, Blattränder gewellt									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
/									
CNCIPI-°AV[CTI] (R Spiegel Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 199, 15									
/									
Tassinari 1993, 153; Taf. 103. - Petrovsky 1993, C.16.02									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,23	8,45	0,06	0,015	0,12	0,011	0,037	0,073	<0,10	<0,005

131.

Pompei, Casa della Fondazione di Roma (V 4,13)									
Pompei, DA (2917)									
Griff mit oberem Teil der Wandung erhalten									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
27,7	14,6	/	/	13,3	4,9	/	/		
Griffleisten, kaum gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, Griffansatz mit Rondell									
Randrille, außen 2-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 172; Taf. 103									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,96	7,79	0,06	0,004	0,09	0,014	0,048	0,038	<0,10	<0,005

132.

Pompei, Casa di P. Casca Longus (I 6,11)									
Pompei, DA (4038)									
Griff mit oberem Teil der Wandung erhalten									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
32,7	17,4	/	/	15,4	5,9	/	/		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, langovale Blattornamente auf breitem Band der Scheibe, Thyrsos mit Blattknäufen, oberer Knauf auszumachen									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 128; Taf. 103									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,16	9,55	0,06	0,006	0,09	0,009	0,052	0,075	<0,10	<0,005

133.

Pompei (II 1, ex II 4)									
Pompei, DA (10291)									
Griff mit oberem Teil der Wandung erhalten									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,1	14,6	/	/	13,4	4,8	/	/		
Gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, oberer Knauf mit Vertiefung für Einlage, unterer Knauf kaum auszumachen									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 161; Taf. 103									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,86	8,98	0,03	0,006	0,08	0,007	0,008	0,026	<0,10	<0,005

134.

Pompei, Casa del Menandro (I 10,4)									
Pompei, DA (4260)									
Schale in zahlreichen Stücken fragmentarisch erhalten									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
/	/	9,6	/	/	4,7	/	/		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 141; Taf. 102									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,85	8,78	0,06	0,006	0,21	0,012	0,040	0,038	<0,10	<0,005

135.

Pompei, Officina pigmentaria (I 9,9-10)									
Pompei, DA (9462)									
Schale mit großen Fehlstellen, modern ergänzt, Griff mit Blech und Niete an Schale befestigt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe		Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen	
≈ 29,1	≈ 14,6	/	≈ 7,5		14,7	5,1	/	1265	
Gebogene Durchbruchsbasis									
/									
Flachboden mit tiefen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 140; Taf. 102									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,07	8,39	0,14	0,063	0,21	0,009	0,057	0,057	<0,10	<0,005

136.

Pompei, Casa dell'Efebo (I 7,11)									
Pompei, DA (3517)									
Untere Hälfte der Schale mit Boden fehlt, letztes Drittel der Griffscheibe fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 27,6	14,9	≈ 10,6	≈ 8,3	noch 12,6	5,0	587	1090		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, fünfstrahliger Fächer mit Kreispunzen, Thyrsos mit Blattknäufen, nur oberer Blattknäuf auszumachen									
Doppelte Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rille, außen 1/3-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 131; Taf. 102									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,18	9,06	0,50	0,020	0,14	0,010	0,026	0,063	<0,10	<0,005

137.

Pompei, Thermopolium e Casa di L. Vetuzio Placido									
Pompei, DA (7058)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,4	12,7	≈ 8,3	≈ 7,5	11,6	4,0	353	655		
Gebogene Durchbruchsbasis, keine typische Griffscheibe ausgebildet									
Randrille, außen 4-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen									
/									
/									
Grita 1996, 254 Nr. 436. - Tassinari 1993, 133; Taf. 102									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,06	9,45	0,24	0,003	0,15	0,010	0,030	0,054	<0,10	<0,005

138.

Pompei (I 12)									
Pompei, DA (10843)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,1	15,7	9,5	8,8	13,8	5,3	384	1265		
Gerade Durchbruchsbasis, Scheibe mit Kranzmotiv, Thyrsos mit Blattknäufen, Blattknäuf mit Vertiefung für Einlage									
Außen 1/3-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 152; Taf. 102									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,74	8,36	0,42	0,022	0,15	0,054	0,022	<0,02	0,161	0,073

139.

Pompei, Casa dell'Efebo (I 7,11)									
Pompei, DA (3515)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,7	14,8	9,1	8,7	14,1	5,1	625	1040		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, siebenstrahliger Fächer mit Kreispunzen, axial in oberer Griffhälfte drei kleine kreisförmige Vertiefungen in Griffoberfläche eingebracht, unteres Loch mit Verlängerung									
Randrille, darunter etwas über Wandungsmitte weitere Rille, in unterer Wandungshälfte weitere Rille, außen 1/3-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 130; Taf. 101									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,93	9,79	0,07	0,005	0,07	0,041	0,055	0,026	<0,10	0,017

140.

Pompei, Garten westlich der Porta del Sarno (III 1,7)									
Pompei, DA (12610)									
Letztes Drittel der Griffscheibe fehlt, Loch in Wandung ähnlich Einschussloch, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 24,9	14,0/14,2	8,5/8,7	8,2/8,4	noch 11,5	noch 4,5	510	890		
Griffleisten, leicht gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Efeublättern, zu beiden Seiten des Schafts entwächst den Blättern eine Volute, Schaft mit tordiertem Kupferdraht									
Randrille, noch in oberer Wandungshälfte und mittig zwei weitere Rillen, außen 1/3-Lösung									
ĦELVI (R Spiegel Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 206									
Griffunterseite axial Griffmitte P-förmige Marke (0,5 cm) retrograd									
Tassinari 1993, 163; Taf. 101. - Petrovsky 1993, H.03.01. - Drescher 1965, 186 mit Abb. 2, 6									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,92	9,71	0,05	0,003	0,14	0,017	0,056	0,101	<0,10	<0,005

141.

Pompei, Ins. Occ. (VII)									
Pompei, DA (15403)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,9	12,6	7,8	7,4	12,4	4,5	/	665		
Griffleisten durch Rillen abgesetzt, gerade Durchbruchsbasis, zwei parallel verlaufende Rillen schmücken Griff									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 187; Taf. 101									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,94	8,71	0,06	0,005	0,10	0,007	0,052	0,125	<0,10	<0,005

142.

Pompei, Fondo Barbatelli									
Pompei, DA (2209 B)									
Hälfte der Griffscheibe fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 24,8	13,2	8,0	7,1	12,0	≈ 4,6	502	645		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 1/3-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 193; Taf. 101									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,63	8,01	0,13	0,009	0,11	0,014	0,040	0,053	<0,10	<0,005

143.

Pompei, Villa dei Misteri									
Pompei, DA (4450)									
Kleine Fehlstellen in unterer Wandung, Bodenumbruch vollständig gerissen, moderne Flickung mit Gips, Risse Wandung mit Gips stabilisiert, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
25,6	12,9	≈ 8,4	≈ 7,0	13,2	4,4	493	670		
Griffleisten durch Rillen abgesetzt, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 1/3-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen									
[CN]T[REBELLI]R[OMANI] (R Spiegel Q)									
/									
Tassinari 1993, 190; Taf. 101. – Petrovsky 1993, X.05									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,50	8,18	0,10	0,005	0,13	0,009	0,036	0,037	<0,10	<0,005

144.

/									
Pompei, DA (18700)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,7	12,1	7,6	6,8	13,0	4,0	486	580		
Gerade Durchbruchsbasis, elfstrahliger Fächer, keine typische Griffscheibe ausgebildet									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen									
/									
Griffunterseite unter der rechten Hälfte des Durchbruchs Kreispunze									
Tassinari 1993, 195; Taf. 101									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,65	11,12	0,03	0,006	0,09	0,034	0,017	0,025	<0,10	0,033

145.

Pompei (I 8,12)									
Pompei, DA (7165)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
25,3	12,6/12,7	7,2/7,3	6,8/6,9	13,2	4,3	439	545		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 2-Lösung									
Flachboden mit tiefer Rille									
CN°CIPI°HI[LARI] (R Griffschaft P)									
/									
Tassinari 1993, 134; Taf. 100. - Petrovsky 1993, C.17.08									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,89	8,89	0,05	0,003	0,09	0,009	0,037	0,036	<0,10	<0,005

146.

Pompei, Villa dei Misteri									
Pompei, DA (4509 B)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,1	12,0	6,8	6,8	12,6	4,6	438	515		
Griffleisten, ansatzweise mit eingezogener Oberfläche, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 2-Lösung									
Drei Füßchen anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar									
/									
/									
Tassinari 1993, 190; Taf. 100									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,55	10,08	0,09	0,004	0,14	0,011	0,040	0,086	<0,10	<0,005

147.

Pompei (II 1, ex II 4)									
Pompei, DA (10286)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,2	12,9	7,4	7,3/7,5	11,7	4,4	497	630		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 1/3-Lösung									
Vermutlich / [CNT]REBELL°ROM[ANI] (R Griffschaft P / R Spiegel Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 205, 41									
/									
Tassinari 1993, 161; Taf. 100. - Petrovsky 1993, T.08.04									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
92,19	7,54	0,06	0,005	0,12	0,009	0,038	0,039	<0,10	<0,005

148.

Pompei, Casa dei quattro stili (I 8,17-11)							
Pompei, DA (6516 A)							
Bodenumbruch mit Fehlstelle							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,5	12,0	6,7	7,1	11,5	3,5	/	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 2/2-Lösung							
/							
/							
Tassinari 1993, 136; Taf. 100							

149.

Pompei (I 4)							
Pompei, DA (35)							
Fehlstelle am Griffschaft							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,7	12,4	7,0	7,0	11,8	4,0	/	520
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
/							
/							
Tassinari 1993, 123; Taf. 100							

150.

Pompei (I 18,5)									
Pompei, DA (12440)									
Kleine Fehlstellen im Bodenumbruch und Wandung, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,1	10,7/10,8	6,1	6,1/6,3	12,0	4,3	304	380		
Griffleisten, schwach gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 1/3-Lösung									
Leichter Wölbboden mit tiefen Rillen									
[CN]TREBEL(L)I•ROM[ANI] / CNTREBEL(L)I•ROMAN[I] (R Griffschaft P / R Spiegel Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 205, 40									
/									
Tassinari 1993, 158; Taf. 100. - Petrovsky 1993, T.08.03									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,52	9,27	0,04	0,003	0,06	0,011	0,060	0,040	<0,10	<0,005

151.

Pompei, Casa dell'Efebo (I 7,11)									
Pompei, DA (3530)									
Hälfte der Griffscheibe fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,5	10,9	7,4	6,0	10,7	/	290	400		
Griffleisten, schwach gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 131; Taf. 99									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,43	9,48	<0,025	0,004	0,06	0,007	0,021	<0,02	<0,10	<0,005

152.

Pompei, Thermopolium (I 14,1)									
Pompei, DA (10624)									
Riss im Bodenumbruch mit kleiner Fehlstelle									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
23,4	11,2/11,3	7,0	6,0/6,3	12,6	4,1	364	385		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 1/3-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen									
Unleserlich / [TIR]OB[ILI---] (R Griffschaft P / R Spiegel Q)									
/									
Tassinari 1993, 156; Taf. 99. - Petrovsky 1993, X.07									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,87	8,80	0,10	0,005	0,13	0,009	0,032	0,057	<0,10	<0,005

153.

Pompei, Caupona di Masculus (I 7,13)									
Pompei, DA (5953)									
Hälfte der Griffscheibe fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 23,8	12,8	8,4	7,2	11,6	4,8	/	620		
Griffleisten, siebenstrahliger Fächer mit Lochpunzen, Griffansatz mit Rondell									
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rille, außen 2/2-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 131; Taf. 99									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,13	10,57	0,07	0,003	0,13	0,014	0,025	0,060	<0,10	<0,005

154.

Pompei, Casa della Venere in bikini (I 11,6)									
Pompei, DA (11094)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,2	10,8	7,0	5,9	11,5	4,0	213	370		
Griffleisten durch Rille abgesetzt, gerade Durchbruchsbasis, neunstrahliger Fächer									
Randrille, außen 1/1-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 159; Taf. 99									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,36	9,88	0,16	0,006	0,16	0,042	0,033	0,059	0,128	0,171

155.

Pompei (I 13,11)									
Pompei, DA (11199)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,3	11,0	7,2	6,1	11,3	4,4	353	375		
Griffleisten, ansatzweise eingezogene Oberfläche, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
Wölbboden mit tieferen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 154; Taf. 99									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,09	9,50	0,11	0,005	0,20	0,013	0,029	0,050	<0,10	<0,005

156.

Pompei, Casa di Lesbianus e di Numicia Primigenia (I 13,9)									
Pompei, DA (11477)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,5	10,3	5,6	5,9	11,4	4,1	264	310		
Leicht gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 154; Taf. 99									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,12	9,67	<0,03	0,006	0,09	0,006	0,042	0,067	<0,10	<0,005

157.

Pompei, Casa di Sutoria Primigenia (I 13,2)									
Pompei, DA (2204)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,8	10,6	6,3	5,9	11,2	3,8	/	365		
Leicht gebogene Durchbruchsbasis, Perlstab hinter Scheibenrand, sechsstrahliger Fächer mit Lochpunzen									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 152; Taf. 98									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,12	9,48	0,08	0,003	0,20	0,012	0,049	0,059	<0,10	<0,005

158.

Pompei, Casa del fabbro o di M. Velusius Iuvencus (I 10,7)									
Pompei, DA (5475)									
Griffansatz zu beiden Seiten mit Fehlstellen									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,9	10,4	7,2	5,8	11,3	4,1	355	340		
Griffleisten durch Rillen abgesetzt, gebogene Durchbruchsbasis, zwei parallel verlaufende Rillen schmücken Griff									
Außen 1/2-Lösung									
Leichter Wölbboden mit tiefen Rillen, Reste von Füßchen									
/									
/									
Tassinari 1993, 144; Taf. 98									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,36	9,33	0,05	0,006	0,14	0,011	0,064	0,035	<0,10	<0,005

159.

Pompei (I 20,1)									
Pompei, DA (12325)									
Hälfte der Griffscheibe fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 20,4	10,2	6,4	5,7	noch 10,1	/	236	/		
Leicht gebogene Durchbruchsbasis, keine typische Griffscheibe ausgebildet									
Doppelte Randrille, außen 2/2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen									
/									
Schale hälftig mit fester Masse gefüllt, unter Durchbruch links kleines rundes Loch									
Tassinari 1993, 159; Taf. 98									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,16	9,58	0,06	0,004	0,13	0,009	0,033	0,027	<0,10	<0,005

160.

Pompei, Villa dei Misteri									
Pompei, DA (4509 C)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,7	10,2	6,8	≈ 5,3	11,5	4,0	313	290		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, außen 2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 190; Taf. 98									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,70	8,90	0,20	0,004	0,12	0,011	0,027	0,040	<0,10	<0,005

161.

Pompei (VI 16,26)							
Pompei, DA (56094, ex 3565)							
Komplett, Bodenumbruch hälftig gerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,0	10,7	6,5	5,8/6,0	11,6	4,20	297	350
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, darunter mittig weitere Rille, außen 2-Lösung							
Wölbboden mit tieferen Rillen							
PCIPIPOLYBI (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 198, 9							
Griffunterseite Kreispunze, Eisendraht um Schale gelegt							
Tassinari 1993, 181; Taf. 98. – Petrovsky 1993, C.22.14							

162.

Pompei, Casa del Bell'Impluvio (I 9,1)									
Pompei, DA (8689)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,3	10,1	5,8	5,9	10,6	4,1	319	325		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis									
Doppelte Randrille, darunter mittig weitere Rille, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 138; Taf. 98									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
92,09	7,71	<0,025	0,004	0,06	0,009	0,067	0,061	<0,10	<0,005

163.

Pompei (I 14,14, Amb. 33)									
Pompei, DA (43733)									
Kleine Fehlstellen am Bodenumbruch und in Wandung, Fehlstellen in Wandung modern geflickt, Innenwandung antike Bleiflickung, zu beiden Seiten und darüber Ritzungen, vielleicht zur Verbesserung der Bleifhaftung, in Wandung wurde hier neues Blech mithilfe des Bleis eingepasst, aus Boden in der Antike Rondell ausgebrochen und wieder geschlossen, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,5	15,0/15,1	8,9/9,1	8,6/8,8	14,1	5,1	545	1030		
Gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis, Perlstab über Durchbruchsbogen									
Randrille									
/									
/									
/									
/									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,63	8,17	0,03	0,006	0,07	0,009	0,050	0,031	<0,10	<0,005

164.

Pompei (I 14,15, Amb. 12)									
Pompei, DA (43480)									
Kleine Fehlstelle in Wandung und Hälfte des Bodenumbruchs ergänzt, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
32,1	17,2/17,4	10,2	10,9/11,1	15,3	5,7	874	1875		
Doppelgriffeleisten durch Rillen abgesetzt, gebogene Durchbruchsbasis									
Randrille, darunter verteilt über Wandung zwei weitere Rillen									
/									
[SO]RSMERCVRI / SORSMERCVR[I] (R Griffschaft P / R Spiegel Q)									
Ritzungen auf Griffschaft									
/									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,50	8,24	0,04	0,004	0,09	0,011	0,040	0,080	<0,10	<0,005

165.

Ercolano							
Ercolano, DA (75496)							
Boden mit Teil der Wandung erhalten, davon abgebrochen Randstück mit Wandungsteil, Griff ausgebrochen, zwei Teile der Griffscheibe ausgebrochen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	13,8	/	noch 968	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griff nicht weiter beurteilbar							
Nicht beurteilbar							
Nicht beurteilbar							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

166.

Ercolano							
Ercolano, DA (76933)							
Boden und Teil der unteren Wandung fehlen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,8	15,1/15,2	/	/	15,0	5,55	noch 644	/
Flache Doppelgriffleisten, schwach gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis, wohl Perlstab hinter Scheibenrand, axial zwei parallele Rillen, darin mittig Rille für Eiseneinlage							
Randrille, außen 1/2-Lösung, Bodenabsatzrille							
/							
/							
/							
/							

167.

Ercolano							
Ercolano, DA (76085)							
Fehlstellen in unterer Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,2	14,8/15,4	8,6/8,7	9,5/9,6	14,2	5,03	noch 641	/
Doppelgriffleisten durch schmale Rille gegliedert, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich / unleserlich (R Griffschaft P / R Spiegel Q)							
/							
/							

168.

Ercolano							
Ercolano, DA (76960)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,5	15,3/15,5	8,8/9,0	9,6/9,7	14,4	5,12	835	/
Griffleisten, schwach gebogene Durchbruchsbasis							
Außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

169.

Ercolano							
Ercolano, DA (76240)							
Fehlstelle in Wandung, Verkrustungen innen und außen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,0	15,5/15,6	8,9/9,1	9,7/10,0	14,1	5,16	noch 804	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Scheibendekor nicht beurteilbar							
Wohl keine Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
Grifflose Schale (Dm. 13,5 cm) kopfüber in Schräglage im Gefäß							
/							

170.

Ercolano							
Ercolano, DA (78275)							
Boden fehlt, Durchbruch zugesetzt, weitgehend Verkrustung mit Erde und kleinen Steinen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,9	12,6/12,8	/	7,8	13,0	4,63	noch 426	/
Griffleisten schwach, Scheibe nicht weiter beurteilbar							
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen wohl 1/2-Lösung (nur Doppelrille erkennbar), Situation weiter unten nicht beurteilbar							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

171.

Ercolano							
Ercolano, DA (76817)							
Boden ausgebrochen, mehr als Hälfte vorhanden, kleine Fehlstellen in unterer Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,0	12,4/12,6	/	7,8	13,1	4,87	584	/
Griffleisten, gerade Durchbruchsbasis, Kymation begleitet vermutlich Durchbruchsbasis, Scheibendekor nicht weiter beurteilbar							
Vermutlich Randrille, darunter Situation nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung, darunter Situation nicht beurteilbar							
Wohl fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft Q)							
/							
/							

172.

Ercolano							
Ercolano, DA (76167)							
Boden und fast der gesamte untere Bereich der Wandung fehlen, Bodenumbruch innen antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,2	11,1/11,2	/	6,2	11,7	4,00	350	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen partiell 3-, partiell 4-Lösung							
/							
/							
/							
/							

173.

Ercolano							
Ercolano, DA (76233)							
Zerbrochenes Gefäß, ganzer Boden mit unterschiedlich hoher Wandung sowie Griff mit Rand und erstem Drittel der Wandung, Verkrustungen und Erde auf Boden und Teilen der Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,2	15,4/15,6	9,0/9,2	9,6	14,2	5,18	620	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Vermutlich Randrille, außen unter Rand Situation nicht beurteilbar							
Boden mit tieferen Rillen, Rondell etwas überstehend, innen vermutlich leicht gewölbt, wohl Spur eines Füßchens (peltaförmig)							
/							
/							
/							

174.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: 33; Zettel in Gefäß: 57) Standort 4 (mittleres Regalbrett)							
Bodenumbruch weitgehend gerissen mit kleinen Fehlstellen in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,9	11,9/12,0	7,3	7,1	12,2	4,41	370	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 2/4-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen / tieferen Rillen, innen gewölbt							
[CN°]CIPi°HIL[ARI] (R Grifferschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, C.17.03							

175.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: 3)				Standort 4 (mittleres Regalbrett)			
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,5	12,8/13,0	8,0	7,5/7,8	13,0	4,79	455	/
Griffleisten, schwach gebogene Durchbruchsbasis, Kerbband hinter Scheibenrand deplatziert (nur auf einem Abschnitt erkennbar), in rechter Hälfte des Spiegels drei dreiecksförmig angeordnete Kreispunzen, die nur noch hälftig erscheinen, am Übergang Grifferschaft/-scheibe auf rechter Seite drei, in etwa dreiecksförmig angeordnete Kreispunzen, die nur noch hälftig erscheinen							
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

176.

/							
Napoli, MAN (Zettel in Gefäß: 8)				Standort 4 (mittleres Regalbrett)			
Unterer Teil der Schale fehlt fast vollständig, zentraler Teil des Bodens erhalten, originärer Bodenumbruch nicht mehr vorhanden, Boden mit Wandung wieder nichtmetallisch ergänzt und durch Metallkonstruktion fixiert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
30,1	15,4/15,5	≈ 9,4	8,4/9,6	14,7	5,20	596	/
Griffleisten, schwach gebogene Durchbruchsbasis, Perlistab hinter Scheibenrand							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen							
/							
Griffunterseite oberhalb des Durchbruchs auf linker Seite Kerbe (wohl rezent)							
/							

177.

/							
Napoli, MAN (Zettel in Gefäß: Mostra USA)				Standort 4 (mittleres Regalbrett)			
Bodenumbruch fast vollständig gerissen, kleine Fehlstellen, antike Bleiflickung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,8	15,6/15,7	≈ 10,0	9,4/9,8	14,5	5,20	725	/
Griffleisten, gerade Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, Blattknäufe mit Vertiefung für Einlagen, im Spiegel fünfstrahliger Fächer mit Lochpunzen							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

178.

/							
Napoli, MAN (73292)				Standort 4 (mittleres Regalbrett)			
Griffscheibe fehlt hälftig, Bodenumbruch großes Stück gerissen, Fehlstellen in Wandung und Boden weitgehend nicht-metallisch ergänzt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 27,1	14,8/15,1	≈ 10,1	≈ 8,6/9,3	noch 12,7	noch 5,09	567	/
Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen, nur oberer Blattknäuf erkennbar, Griffscheibe nicht weiter beurteilbar							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, zwei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

179.

/							
Napoli, MAN (73231)							
In Schlamm eingebacken, Gefäß zur Hälfte freipräpariert, Profil ersichtlich, Großteil der Griffscheibe fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 31,4	17,7/17,8	/	11,4	≈ 14,4	noch 5,78	/	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, Vertiefungen in den Knäufen durch Rille im Bereich des Schafts miteinander verbunden (Einlagemöglichkeit)							
Situation innen nicht beurteilbar, außen 1/3-Lösung							
/							
L•L•NAEV[I] (R Spiegel Q)							
/							
Petrovsky 1993, N.01.01							

180.

/							
Napoli, MAN (73357)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff mittig abgebrochen und wieder repariert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
33,3	17,4/17,5	11,0	9,9/10,3	16,5	6,40	898	/
Gerade Durchbruchsbasis, flache Griffleisten schwach, Thyrsos mit Blattknäufen, Knäufe mit Kupfer und Schaft (Rille) mit Eisen eingelegt, im Spiegel siebenstrahliger Fächer mit Lochpunzen							
Randrille, außen 1/3-Lösung Randrille, Bodenabsatzrille							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt, zwei Füßchen (Typ unklar) anhand von Verfärbungen und an einer Stelle zusätzlich durch Lotrest nachweisbar							
/							
/							
/							

181.

Pompei							
Napoli, MAN (73277)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,0	11,2/11,4	7,5	5,7/6,0	11,8	3,65	329	/
Leicht gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
Griffunterseite eventuell Spuren einer P-förmigen Marke							
/							

182.

/							
Napoli, MAN (73335)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch teilweise gerissen, antike Bleiflickung, ein Stück des Bodens ist schon teilweise kreisrund ausgebrochen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,6	10,9	6,7	6,1/6,2	11,4	4,20	310	/
Griffleisten, leicht gebogene Durchbruchsbasis, Rondell der Scheibe nur durch zwei Rillen geschmückt							
Außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
/							
/							

183.

/							
Napoli, MAN (73299)							
Boden mit Teilen der Wandung fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,2	11,1	/	noch 6,5	11,5	3,84	noch 306	/
Leicht gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
/							
/							
/							
/							

184.

/							
Napoli, MAN (115829)							
Bodenumbruch weitgehend gerissen, kleine Fehlstellen, antike Bleiflickung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,6	10,5/10,6	6,4	5,8/5,9	11,5	3,52	300	/
Griffleisten, leicht gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt, drei Füßchen (unbekannter Typ) anhand von Lotresten nachweisbar							
/							
/							
/							

185.

/							
Napoli, MAN (73396)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch teilweise gerissen, antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
36,4	19,2/19,4	13,0	12,2/12,4	17,8	6,32	1392	/
Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen, gebogene Durchbruchsbasis, Rondell am Griffansatz							
Randrille, außen 1/3-Lösung, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt, drei Füßchen (unbekannter Typ) anhand von Lotresten nachweisbar							
/							
/							
/							

186.

Pompei							
Napoli, MAN (111536)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
33,0	16,8/17,0	11,6	10,5/10,7	16,4	6,03	998	/
Griffleisten schwach, Thyrsos mit Blattknäufen, Schaft gebildet aus drei Rillen, dort Spuren von Eiseneinlage, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation schmückt breites Band, Perlstab hinter Scheibenrand							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen kaum gewölbt, ein Füßchen (peltaförmiger Typ) anhand von Lotrest und Verfärbung nachweisbar							
[CENTRE]BELLID-ROMANI (R Spiegel Q)							
/							
Petrovsky 1993, T.08.10							

187.

/							
Napoli, MAN (73287)							
Unterer Teil der Schale verloren, mit gewölbtem Boden falsch restauriert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 30,5	15,5	/	/	noch 15,5	noch 5,50	860	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung							
/							
Unleserlich / unleserlich (R Griffschaft P / R Spiegel Q)							
/							
/							

188.

/							
Napoli, MAN (109726)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,2	13,0/13,1	9,1	6,9/7,0	13,4	4,55	435	/
Doppelgriffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs, spitzovale Blätter schmücken breites Band der Scheibe							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
Griffunterseite axial am Übergang Griffansatz / Schaft Lochpunze							
/							

189.

/							
Napoli, MAN (73359)							
Untere Hälfte der Schale fehlt, Griff abgebrochen und wieder angefügt, kleine Fehlstellen am Griff							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,9	14,8	/	noch 6,7	15,0	5,22	noch 601	/
Scheibe nicht beurteilbar							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

190.

/							
Napoli, MAN (73230)							
Bodenumbruch ganz gerissen, antike Bleiflickung, zwei Risse in Wandung mit antiker Bleiflickung innen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
32,5	17,0/17,1	/	/	/	6,40	1187	/
Griffleisten, Scheibe nicht beurteilbar							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P), Scheibe nicht beurteilbar							
Zweitverwendung nach Schaden: In Wandung unter Griff wurden 23 unregelmäßig große Löcher eingebracht, später ist die Perforation mit Blei auf der Außenwandung wieder unwirksam gemacht worden							
/							

191.

/							
Napoli, MAN (73293)							
Hälfte der Scheibe fehlt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 26,5	15,5/15,6	9,4	9,4/9,6	noch 11,7	noch 5,00	664	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis, Rondell besteht aus zwei Rillen, lang gezogenes Blattmotiv in Gestalt von drei Rillen endet an seiner Spitze am Griffansatz in drei Kreispunzen							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
Griffunterseite axial in oberer Griffhälfte X-förmige Marke							
/							

192.

/							
Napoli, MAN (73237)							
Hälfte der Scheibe fehlt, kleine Fehlstellen am Bodenumbruch							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 26,7	15,1/15,3	9,6	9,6/9,7	noch 11,8	noch 4,62	546	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Scheibe nicht weiter beurteilbar							
Rille auf Lippe, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit schwachen Rillen							
/							
/							
/							

193.

/							
Napoli, MAN (73319)							
Fehlstellen nichtmetallisch modern ergänzt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,8	14,8/14,9	≈ 9,6	9,2/9,4	14,5	5,16	638	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
Vermutlich (R Spiegel Q), Schaft nicht beurteilbar							
Griffunterseite axial mittig rechteckige Marke							
/							

194.

/							
Napoli, MAN (73346)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, kleiner Riss im Bodenumbruch mit antiker Bleiflickung, am Mittelrondell des Bodens antike Bleiflickung innen und außen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,2	13,8/13,9	8,1/8,2	8,2/8,4	13,4	4,92	586	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, Reste eines tordierten Eisenstabs als Schaft, Rille um Knäufe							
Randrille, darunter zwei weitere Rillen, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, Spur eines Füßchens							
[---]N[---] (R Spiegel Q)							
/							
/							

195.

Pompei							
Napoli, MAN (73210)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,7	12,4/12,6	8,2/8,4	7,2/7,3	12,5	4,69	544	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, darunter mittig weitere Rille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen							
Unleserlich (R Schaft P)							
/							
/							

196.

/							
Napoli, MAN (73307)							
Hälfte der Griffscheibe fehlt, Bodenumbruch fast hälftig gerissen mit kleiner Fehlstelle							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 20,5	10,9/11,0	6,1/6,2	6,2/6,3	noch 10,0	/	377	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, unterer Knauf mit Vertiefung für Einlage							
Randrille, außen 3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Unleserlich (R Spiegel Q)							
/							
/							

197.

/							
Napoli, MAN (73310)							
Boden herausgerissen, Fehlstellen in unterer Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,0	11,0/11,1	≈ 6,3/6,4	noch 5,6/5,7	11,4	3,98	307	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen							
/							
Griffunterseite im Bereich des Griffansatzes diagonal versetzt, an den Griffändern zwei quadratische Löcher eingepunzt, dabei wurde bis auf die Griffoberfläche durchgestoßen, dezentral über Durchbruch links Kerbe							
/							

198.

/							
Napoli, MAN (73368)							
Fehlstelle, modern mit nichtmetallischer Masse ergänzt und mit Textil hinterfüttert, Bodenumbruch weitgehend gerissen, antike Bleiflickung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,5	10,6/10,7	≈ 6,8/7,0	5,5/6,8	11,4	3,96	301	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen							
/							
/							
/							

199.

/							
Napoli, MAN (116223)							
Komplett, Risse im Bodenumbruch, antike Bleiflickung außen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,4	10,0/10,1	6,2/6,6	5,7/6,1	11,6	3,86	255	/
Griffleisten schwach, gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, Schaft nicht zu erkennen, im unteren Knauf T-förmige Vertiefung für Einlage							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen							
/							
/							
/							

200.

/							
Napoli, MAN (116224)							
Komplett, kleiner Riss im Bodenumbruch							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,5	10,6/10,7	6,2	5,9/6,2	11,1	3,92	299	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Kerbband hinter Scheibenrand deplatziert							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
/							
/							

201.

/							
Napoli, MAN (115560)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch teilweise gerissen, antike Bleiflickung innen und außen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,2	11,0/11,1	7,2	5,7/5,9	11,4	3,95	319	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen							
/							
Griffunterseite axial im Bereich des Übergangs Schaft / Scheibe zwei diagonal versetzte kleine Löcher							
/							

202.

/							
Napoli, MAN (73284)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,5	10,8/11,0	6,7	5,8/6,2	11,2	3,88	313	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Vermutlich Randrille, außen 2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen / tieferen Rillen							
/							
Griffunterseite dezentral über Durchbruch rechts Lochpunze							
/							

203.

Pompei (VI, 15,6)							
Napoli, MAN (125005)							
Bodenumbruch offenbar ganz gerissen, massive antike Bleiflickung, moderne Ergänzungen im Bereich von Boden und unterer Wandung, Griff mittig abgebrochen und wieder angefügt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,5	10,7/10,9	≈ 7,2/7,3	6,0/6,3	10,5	2,45	330	/
Griff sehr schmal, gerade Durchbruchsbasis							
Vermutlich Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen / tieferen Rillen							
/							
/							
/							

204.

/							
Napoli, MAN (73217)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,4	12,4/12,5	8,1	7,5/7,7	12,1	4,42	434	/
Griffleisten, leicht gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs, Thyrsos mit Blattknäufen, im Bereich der Knäufe je eine langrechteckige Vertiefung für Einlage							
Außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
Griffunterseite axial in Griffmitte eine Marke, deren Öffnung unten liegt, davon etwas links nach oben versetzt, quer zur Achse, Kerbe (beide Zeichen 2 mm lang)							
/							

205.

/							
Napoli, MAN (73332)							
Fehlstellen in Wandung, Boden rausgerissen, Spuren antiker Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,8	10,2/10,6	6,5/7,2	noch 5,8/6,0	11,4	3,97	320	/
Griffleisten, Scheibe nicht beurteilbar							
Randrille, außen 1/1-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

206.

/							
Napoli, MAN (73256)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch weitgehend gerissen, antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,4	12,0/12,1	≈ 8,0	7,2/7,6	13,7	4,61	389	/
Griffleisten, Kerbband hinter Scheibenrand, leicht gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, Rille um Knäufe mit Einlagemöglichkeit							
Randrille, auf halber Höhe zwei weitere Rillen, außen 1/3-Lösung							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen							
Unleserlich (R Spiegel Q)							
Griffunterseite axial etwas über Griffmitte Kerbe (6 mm), die sich nach oben verbreitert							
/							

207.

/							
Napoli, MAN (73327)							
Hälfte des Bügels fehlt, Fehlstellen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 24,0	/	/	/	/	/	450	/
/							
/							
/							
Nicht beurteilbar							
Griffunterseite wohl mit Loch- oder Kreispunze							
/							

208.

/							
Napoli, MAN (115569)							
Teil des Bügels fehlt, große Fehlstellen in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 22,3	/	/	/	/	/	/	/
/							
/							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

209.

/							
Napoli, MAN (73255)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,1	13,0/13,1	8,1/8,2	7,1/7,4	12,3	4,07	366	/
Griffleisten, Scheibendekor beschränkt auf zwei Rillen, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
/							
/							

210.

/							
Napoli, MAN (73365)							
Bodenumbruch und Teile der unteren Wandung geflickt, Fehlstellen wurden offenbar ergänzt, kleine Fehlstellen im unteren Wandungsbereich, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,6	12,5/12,8	8,6/8,8	6,9/7,0	13,5	4,49	483	/
Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen, gebogene Lochbasis							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
Vermutlich (R Spiegel Q)							
Griffunterseite axial über Durchbruch Lochpunze und Kreispunze (?) nebeneinander, in Randlippe gegenüber Griff Kerbe							
/							

211.

/							
Napoli, MAN (115822)							
Komplett, untere Hälfte des Gefäßes in Bruchstücken erhalten							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,8	11,1/11,2	≈ 6,8	6,1/6,4	11,9	4,38	342	/
Gerade Durchbruchsbasis, Griffleisten							
Randrille, darunter Verhältnisse nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung, ausgesprochen schief eingedreht							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

212.

/							
Napoli, MAN (117604)							
Kleine Fehlstellen, Riss im Bodenumbruch mit antiker Bleiflickung, die nur noch teilweise erhalten ist, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,6	13,5/13,9	8,0	8,5/8,7	13,6	4,86	449	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten							
Außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

213.

/							
Napoli, MAN (73263)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
31,5	16,4/16,9	10,3	10,6/10,7	15,8	6,37	1116	/
Gebogene Durchbruchsbasis							
Innenwandung bis auf oberen Bereich kaum beurteilbar, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
/							
Griffunterseite axial über Durchbruch wohl Lochpunze							
/							

214.

/							
Napoli, MAN (73163)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch hälftig gerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
33,7	17,3/17,6	≈ 11,1	10,8/10,9	16,4	5,92	1026	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs (Spuren), Griffleisten, Kerbband um Spiegel und hinter Scheibenrand, Schaft geschmückt von drei parallel eingetieften Linien, mittlere Rille für Einlage ist kürzer und breiter							
Randrille, darunter über Wandung eine Vielzahl von Rillen verteilt, lediglich auf halber und drei viertel Höhe zeichnet sich eine stärkere Rille ab, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
Unleserlich (R Spiegel Q)							
Zwei Kreispunzen an den Spitzen der Durchbruchsbasis							
/							

215.

Pompei							
Napoli, MAN (110062)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,7	11,1	6,8/7,0	6,2/6,3	11,7	3,80	315	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten schwach ausgeprägt, Kerbband hinter Scheibenrand deplatziert							
Randrille, außen 1/2- und 2/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen flach							
/							
Griffunterseite nahezu axial in unterer Griffhälfte Lochpunze (1 mm)							
/							

216.

/							
Napoli, MAN (73383)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,4	11,0/11,2	7,0/7,1	5,9/6,1	11,5	4,23	364	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten							
Randrille, außen 1/2- und 2/2-Lösung							
Flachboden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

217.

Pompei							
Napoli, MAN (109793)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, antike Bleiflickung am Bodenumbruch innen und außen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,3	12,0	7,6	6,9/7,1	12,8	4,08	353	/
Gerade Durchbruchsbasis, Griffleisten schwach ausgeprägt							
Randrille, außen 2-Lösung							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

218.

/							
Napoli, MAN (73403)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,0	11,0	7,0	5,7/5,8	11,3	4,08	314	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

219.

Pompei							
Napoli, MAN (110998)							
Bodenumbruch ganz gerissen mit Fehlstellen, von außen modern ergänzt, innen antike Bleiflickung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,7	10,6/10,7	≈ 6,6	6,6/6,9	11,3	3,80	337	/
Leicht gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten schwach ausgeprägt, Dekor der Scheibe nicht beurteilbar							
Randrille nur partiell ausgebildet, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
Griffunterseite in oberer Griffhälfte unter Durchbruch dezentral Kerbe (7 mm), die sich nach oben verjüngt, und etwas weiter unterhalb dezentral Lochpunze (2 mm)							
/							

220.

Pompei							
Napoli, MAN (73264)							
Kleine Fehlstellen in Wandung modern ergänzt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,1	14,7/14,9	8,7	9,2/9,3	13,5	4,64	474	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs							
Randrille, darunter weitere Rille etwa mittig, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt, zwei, wohl drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar							
QMA[S]V[RI] (R Spiegel Q)							
Griffunterseite axial über Durchbruch Lochpunze (1 mm)							
/							

221.

Pompei							
Napoli, MAN (110703)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
35,3	19,0	12,1/12,2	10,9/11,2	17,2	6,86	1401	/
Gerade Durchbruchsbasis, siebenstrahliger Fächer mit Lochpunzen, schwach ausgeprägte Doppelgriffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen (Schaft mit Eiseneinlage)							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen flach							
/							
Griffunterseite links von Lochbasis X und unter Durchbruch leicht linksdiagonale Kerbe, vermutlich Graffiti							
/							

222.

Pompei							
Napoli, MAN (110996)							
Kleines Rondell des Bodens fehlt, wohl ausgeschnitten, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,6	15,1/15,2	9,2/9,4	9,6/9,7	14,8	5,24	777	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt, drei Füßchen (vermutlich peltaförmig) nachweisbar, zwei Füßchen anhand von Lotresten und ein Füßchen anhand von Verfärbung							
Unleserlich / unleserlich (R Griffschaft P / R Spiegel Q)							
/							
/							

223.

/							
Napoli, MAN (73351)							
Komplett, Bodenumbruch hälftig gerissen, weiße, feste Masse bedeckt Teile des Gefäßkörpers							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
31,5	16,0/16,1	10,3/10,5	9,7/10,1	15,8	5,80	818	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten, Schaft geschmückt von zwei parallel eingetieften Linien							
Randrille, Situation darunter nicht zu beurteilen, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

224.

Pompei							
Napoli, MAN (73268)							
Komplett, Bodenumbruch weitgehend gerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,8	15,0/15,2	9,5/9,9	8,6/9,1	14,7	5,24	690	/
Gerade Durchbruchsbasis, Rondell der Scheibe flach, Scheibe liegt tiefer als Oberfläche des Schafts							
Randrille, außen 1/3/1-Lösung							
Flacher Boden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
Gefäß wirkt grob							
/							

225.

/							
Napoli, MAN (73289)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,4	15,6/15,9	9,2	9,3/9,6	14,3	5,30	721	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen (Schaft mit Eiseneinlage)							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
/							
Griffunterseite in Griffmitte dezentral V-förmige Spur und unter Durchbruch axial kleine Kerbe nicht zwingend als Marken zu deuten							
/							

226.

Pompei							
Napoli, MAN (73270)							
Komplett, Bodenumbruch weitgehend gerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,8	15,8/15,9	9,3/9,4	10,0/10,2	14,6	5,58	739	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Doppelgriffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Spuren von zwei Füßchen (peltaförmig) anhand von Lotresten und Verfärbungen							
[P•C]IPI•POLYBI / [P•C]IPI•POLYB[I] (R Griffschaft P / R Spiegel Q)							
Auf Scheibe zwischen Stempel und Durchbruch Kreispunze							
Petrovsky 1993, C.22.13							

227.

/							
Napoli, MAN (73345)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,0	12,5/12,7	7,6	7,6/7,7	12,7	4,41	423	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Scheibendekor nicht beurteilbar, Griffleisten							
Randrille nur partiell feststellbar, etwas darunter drei Rillen unterschiedlicher Länge, außen 1/1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
Zwei Pinolenabdrücke im Gefäßinneren							
/							

228.

/							
Napoli, MAN (73248)							
Boden fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,2	10,9/11,1	≈ 6,4/6,7	≈ 6,3	11,7	4,01	noch 224	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten schwach							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
/							
Unleserlich (R Spiegel Q)							
Griffunterseite obere Griffhälfte nahezu axial feines Loch, nicht zwingend Marke							
/							

229.

/							
Napoli, MAN				Standort 2			
Nur Griff (alter Bruch)							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 15,0	/	/	/	14,3	5,08	noch 143	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, gebogene Durchbruchsbasis							
/							
/							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial unter Durchbruch Ritzung in Gestalt einer quer liegenden römischen I (neuzeitlich?)							
/							

230.

/							
Napoli, MAN (73384)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,9	11,0/11,4	6,9/7,0	6,2/6,4	11,9	4,26	348	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt, Spuren von drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten							
/							
/							
/							

231.

/							
Napoli, MAN (73356)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,8	14,5/14,6	9,1	8,6/9,0	13,9	5,21	627	/
Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen, Schaft mit Eisen eingelegt, Rondell am Griffansatz (Dm. 1,9 cm), gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, darunter verteilt zwei weitere Rillen, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt, drei Füßchen (peltaförmig) anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar							
/							
/							
/							

232.

/							
Napoli, MAN (73218)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,4	13,7/13,8	8,0	6,4/6,6	13,0	4,37	416	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs, Kerbband hinter Scheibenrand, Griffleisten							
Randrille, darunter mittig eine weitere Rille, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Standring ausgebildet							
QMA[SVRI] (R Spiegel Q)							
Griffunterseite axial unter Durchbruch Lochpunze (2 mm)							
Petrovsky 1993, Y.29							

233.

/							
Napoli, MAN (120246)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,6	11,0/11,2	6,5/6,6	6,1/6,2	11,0	3,94	339	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten							
Außen 2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Vermutlich (R Spiegel Q)							
/							
/							

234.

/							
Napoli, MAN (73372)							
Bügel fehlt fast ganz, unteres Drittel des Körpers fehlt, zahlreiche Flickungen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 26,1	14,9/15,1	/	noch 9,5	noch 11,2	noch 4,65	noch 418	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten							
Zone innen unter Rand nicht beurteilbar, außen 2-Lösung							
/							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial unmittelbar unter Lochbasis wohl Loch von Pinole							
/							

235.

Pompei							
Napoli, MAN (73162)							
Fehlstelle in unterer Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
33,8	17,1/17,2	11,4	10,5/10,8	17,1	6,06	1259	/
Fast gerade Durchbruchsbasis, Perlstab hinter Scheibenrand, Griffleisten, neunstrahliger Fächer mit Lochpunzen							
Randrille, außen 1/2-Lösung, Bodenabsatzrille							
Mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt, Fußspur (peltaförmig)							
CNCIPITANTAL[I] / [S]ORS•MERCVR I (R Griffschaft P / R Scheibenband Q)							
/							
Petrovsky 1993, C.25.01							

236.

/							
Napoli, MAN (73392) Standort 2							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Riss im Bodenumbruch mit Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
30,1	14,8/14,9	9,2/9,5	9,2/9,4	15,7	5,67	742	/
Lang gezogenes Blatt auf ganzer Länge, Griffleiste, auf Scheibe zwei Perlstabskreise, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs							
Randrille, drei weitere Rillen Innenwandung, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen flach							
[P•NASENNI]•CRYSER[I] (R Spiegel Q)							
Marke auf Rückseite							
/							

237.

Pompei							
Napoli, MAN (73266)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
31,2	16,5/16,8	9,5	10,7/10,9	15,1	5,67	724	/
Stark gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Randrille, weitere Rille darunter, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, drei Fußspuren (Typ unklar)							
/							
/							
/							

238.

Pompei							Taf. 17; 36, 1
Napoli, MAN (73267)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,5	15,5/15,8	10,3	9,1/9,4	14,3	5,58	714	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs, sieben Kreisaugen und drei Dreieckspunzen unter Durchbruch, Griffleisten, Zahnschnitt Scheibenring							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
Griffunterseite Punzinschrift COH·I >MA[---]PVRI							
/							

239.

/							
Napoli, MAN (73154)							
Fehlstelle in unterer Wandung und etwas am Bodenrand, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
32,7	16,9	≈ 10,8	9,8/10,2	16,5	5,61	873	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Scheibe mit spitzovalen Motiven, Griffleisten, Kerbband hinter Scheibenrand deplatziert, Thyrsos mit Blattknäufen (Knäufe mit Einlagemöglichkeit, Vertiefung jedoch nur auf der schalenabgewandten Seite auszumachen), an den Enden des Schafts zu beiden Seiten eine Lochpunze							
Außen 2/2-Lösung							
Flachboden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

240.

Ercolano							
Napoli, MAN (111790)							
Komplett, großflächige Verkrustungen, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
31,6	17,0/17,5	11,4	9,8/10,5	15,7	5,85	861	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs, vermutlich Kerbband hinter Scheibenrand							
Wandung unter Randzone nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

241.

Ercolano							
Napoli, MAN (111797)							
Fehlstelle in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
30,1	15,3/15,5	≈ 8,6	9,6/10,3	15,4	5,34	568	
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs, Kerbband hinter Scheibenrand, Thyrsos mit Blattknäufen (Knäufe mit Einlagemöglichkeit, Vertiefung jedoch nur auf der schalenzugewandten Seite auszumachen), am Schaftende auf der schalenabgewandten Seite zu beiden Seiten ein Kreisauge, am anderen Schaftende vermutlich dieselbe Dekoration, dort Spur eines Kreisauges							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

Typ K 61**242.**

Pompei, Casa con l'affresco di Isis Fortuna (V 4,9)									
Pompei, DA (54421, ex 2114)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,1	10,0	6,3	5,9	11,1	3,9	/	315		
Griffleisten									
Außen unter Rand zwei Rillen									
Flachboden, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 171; Taf. 110									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,41	9,37	0,07	0,003	0,08	0,010	0,034	0,026	<0,10	<0,005

243.

Pompei, Casa detta del Flamen (V 4,3)									
Pompei, DA (54044, ex 1766)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
19,7	10,4	6,3	5,5	9,3	3,9	273	310		
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden inneren als Kerbband									
Doppelte Randrille, außen 2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 170; Taf. 110									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
79.14	9.62	10.30	0.658	0.11	0.037	0.059	0.074	<0.10	<0.005

244.

Pompei (VI 16,13-14)									
Pompei, DA (55671, ex 3148)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
20,7	10,7/10,8	6,5	6,2/6,3	10,1	4,2	278	355		
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband hinter Scheibenrand deplatziert									
Randrille, außen 2-Lösung									
P•CIPI•POLVYBI Stempel PCIPI[---] mit kleineren Buchstaben setzt um 180° versetzt an und ist ab dem Gentiliz überprägt (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 199, 14									
/									
Tassinari 1993, 179; Taf. 111. – Petrovsky 1993, C.22.10									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
74,99	11,97	12,22	0,252	0,40	0,032	0,063	0,060	<0,10	0,009

245.

Pompei (VI 16,11)									
Pompei, DA (55648, ex 3134)									
Fehlstelle in Wandung									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,2	10,5	6,4	5,9/6,1	11,0	4,1	268	360		
Griffleisten									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
MNÂEVICERIAL[IS] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 202, 29									
/									
Tassinari 1993, 179; Taf. 111. – Petrovsky 1993, N.02.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,75	9,84	0,12	0,006	0,20	0,010	0,034	0,037	<0,10	<0,005

246.

Pompei, Officina pigmentaria (I 9,9-10)									
Pompei, DA (9463)									
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff gebrochen und wieder angefügt, Textilgewebe zur Stabilisierung um Boden und Wandung gelegt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
23,9	≈ 12,5	≈ 7,6	6,9/7,0	11,2	4,2	483	625		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch									
Außen 1/2-Lösung									
Unleserlich (R Griffschaft P)									
/									
Tassinari 1993, 140; Taf. 112									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,49	9,01	0,15	0,007	0,23	0,013	0,063	0,041	<0,10	<0,005

247.

Pompei (V 4,C)									
Pompei, DA (2593)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
32,2	17,2	10,6	10,6	14,8	5,7	695	1775		
Griffträger gebrochen, Thyrsos mit Blattknäufen									
Außen 2/3-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 171; Taf. 116									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,07	10,59	0,07	0,018	0,12	0,019	0,048	0,040	<0,10	0,021

248.

Pompei, Casa della statuetta indiana (I 8,5-6)									
Pompei, DA (6870)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,7	14,9	9,4	9,4	14,0	5,2	700	1160		
Griffleisten									
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte Doppelrille, etwa mittig Rille und in unterer Wandungshälfte weitere Rille, außen 2/3-Lösung									
Unleserlich (R Griffschaft P)									
/									
Tassinari 1993, 133; Taf. 116. - Petrovsky 1993, X.09									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,92	7,82	0,01	0,005	0,13	0,015	0,057	0,046	<0,10	<0,005

249.

Pompei, Casa della statuetta indiana (I 8,5-6)									
Pompei, DA (7042)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,9	14,9	8,4	10,0	13,6	5,0	581	955		
Griffleisten									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
Zwei Füßchen (peltaförmig) erhalten									
/									
/									
Tassinari 1993, 133; Taf. 116									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,02	8,77	0,08	0,003	0,06	0,007	0,030	0,032	<0,10	<0,005

250.

Pompei (VI 15,23)									
Pompei, DA (53709, ex 1308)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,0	14,8	9,5	9,0	13,4	5,2	593	1105		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch									
Außen 2/3-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 176; Taf. 116									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
92,44	7,15	0,04	0,006	0,26	0,010	0,035	0,060	<0,10	<0,005

251.

Pompei (I 15,4)									
Pompei, DA (12367)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,3	15,2	9,4	10,1	14,2	5,0	597	1085		
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch									
Randrille, außen 3-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 157; Taf. 115									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,94	10,71	0,04	0,005	0,19	0,009	0,050	0,060	<0,10	<0,005

252.

/									
Pompei, DA (18701)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
30,0	15,4	9,6	9,9	15,0	5,6	765	1320		
Griffleisten, Kerbband hinter Scheibenrand									
Randrille, außen 1/1/2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 195; Taf. 115									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,71	9,55	0,50	0,004	0,16	0,009	0,041	0,031	<0,10	<0,005

253.

Pompei (I 8,12)									
Pompei, DA (7143)									
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch hälftig gerissen									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,0	14,8/14,9	8,0	9,7/9,9	13,9	5,0	620	1220		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, acht Kreisaugen schmücken breites Band der Scheibe, Thyrsos mit Blattknäufen, die Knäufe weisen Vertiefungen für Einlagen auf									
Randrille, darunter etwa mittig weitere Rille, außen 1/2-Lösung									
CN°C[---]ANTHI (TH ligiert, R Griffschaft Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 196, 4									
/									
Tassinari 1993, 134; Taf. 115. - Petrovsky 1993, C.34.02									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90.54	9.29	<0.025	0.004	0.09	0.011	0.027	0.041	<0.10	<0.005

254.

Pompei, Casa del Bell'Impluvio (I 9,1)									
Pompei, DA (8362)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,0	14,8	8,9	9,2	13,3	5,1	632	1145		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch									
Randrille, außen 1/3-Lösung									
[P•O]PPI•PRISC[I] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 204, 37									
/									
Tassinari 1993, 138; Taf. 115. - Petrovsky 1993, O.02.03									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90.92	8.67	0.17	0.014	0.12	0.016	0.042	0.050	<0.10	<0.005

255.

Pompei (I 8)									
Pompei, DA (6905)									
Hälfte der Wandung mit Rand des Bodens fehlt, Bodenumbruch teilweise gerissen, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,7	15,0	9,4	9,3/9,5	14,0	5,3	noch 667	/		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch									
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rille, außen 1/3-Lösung									
PNASE(NNI)LIBANI (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 203, 33									
/									
Tassinari 1993, 137; Taf. 114. - Petrovsky 1993, N.07.02									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,05	9,52	0,12	0,006	0,21	0,008	0,062	0,029	<0,10	<0,005

256.

Pompei, Officina textoria (I 10,8)									
Pompei, DA (5193)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
27,8	15,0	8,6	9,0	12,6	5,2	589	1095		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch									
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rille, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 144; Taf. 114									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,52	9,94	0,10	0,005	0,27	0,013	0,069	0,083	<0,10	<0,005

257.

/									
Pompei, DA (18697)									
Großteil der Wandung fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
27,8	15,0	8,4	9,2	13,1	5,1	/	/		
Griffleisten									
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 195; Taf. 114									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,82	9,92	0,07	0,005	0,12	0,010	0,055	<0,02	<0,10	<0,005

258.

Pompei, Casa del fabbro o di M. Velusius Iuventus (I 10,7)									
Pompei, DA (5498)									
Komplett mit Verzinnungsspuren, Risse außen und innen mit Gips stabilisiert									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,2	14,8/15,0	9,4	9,2/9,3	13,7	5,0	759	1180		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch									
Doppelte Randrille, darunter verteilt über Wandung zwei weitere Rillen, außen 3-Lösung									
POPPI•HERMA[---] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 204, 36									
/									
Tassinari 1993, 144; Taf. 114. - Petrovsky 1993, O.01.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,07	9,56	0,05	0,004	0,20	0,018	0,059	0,043	<0,10	<0,005

259.

Pompei, Casa del Criptoportico (I 6,2-16)									
Pompei, DA (1926)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,2	14,4	9,6	8,5	13,9	5,1	/	995		
Griffleisten, zwei parallele Rille schmücken Griffschaft									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 123; Taf. 114									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,92	8,77	0,07	0,005	0,11	0,007	0,037	0,079	<0,10	<0,005

260.

Pompei, Ins. Occ. 22 (VII)									
Pompei, DA (13447)									
Großteil des Bodens und Teile des Bodenumbruchs fehlen, Griffscheibe fehlt weitgehend									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 22,7	13,0	/	6,8	10,1	/	/	/		
Griffleisten mit Kerbband, Thyrsos mit Blattknäufen									
Außen 3-Lösung									
Soweit beurteilbar Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 186; Taf. 113									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
92,00	7,85	<0,025	0,002	0,07	0,007	0,032	0,035	<0,10	<0,005

261.

Pompei, Fondo Barbatelli									
Pompei, DA (54545, ex 2210)									
Griff mit oberer Wandung und Boden ohne Randbereich erhalten, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,5	12,6	noch 10,9	/	12,7	4,3	noch 401	/		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, Thyrsos mit Blattknäufen, Schaft mit Einlage, Eisenstab (Br. 2,6 mm) liegt als ¾-Stab auf, Griffansatz mit Rondell									
Außen 3-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
[P]OPPI PRIS[CI] (R Griffenschaft Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 207, 50									
/									
Tassinari 1993, 193; Taf. 113. - Petrovsky 1993, 0.02.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,49	8,16	0,11	0,019	0,13	0,020	0,037	0,033	<0,10	<0,005

262.

Pompei, Casa dell'Ara Massima-Bottega n. 17 (VI 16,15)							
Pompei, DA (55686, ex 3168)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,9	13,0	8,2	7,1	13,2	2,9	710	700
Griffleisten, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband hinter Scheibenrand							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
LANSI»DIO[DORI] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 196, 2							
/							
Tassinari 1993, 179; Taf. 113. - Petrovsky 1993, A.16.01							

263.

/

Pompei, DA (18694)

Kleine Fehlstellen in Wandung und Boden teils modern mit Gips ergänzt, Riss im Bodenumbruch mit antiker Bleiflickung

Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,0	12,6	8,3	7,9/8,0	11,5	4,6	516	710

Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband hinter Scheibenrand

Randrille, außen 1/2-Lösung

[LANSIE]PHAPROD[ITI] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 197, 5

/

Tassinari 1993, 195; Taf. 113

Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
80,61	10,68	8,46	0,041	0,05	0,026	0,053	0,078	<0,10	<0,005

264.

Pompei (VI 16,28)									
Pompei, DA (56000, ex 3484)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,0	12,9	8,0	7,7	11,7	4,6	434	705		
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband hinter Scheibenrand									
Außen 2/2-Lösung									
LAN[SI]EPHAPRODIT[I] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 196, 1									
/									
Tassinari 1993, 182; Taf. 113. – Petrovsky 1993, A.17.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
78,90	13,57	7,13	0,178	0,08	0,026	0,053	0,060	<0,10	<0,005

265.

Pompei (I 14,3)									
Pompei, DA (12342)									
Großes Stück der Wandung mit Boden ausgebrochen									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,9	13,0	7,0	7,6	12,0	4,6	/	/		
Griffleisten, Kerbband hinter Scheibenrand									
Doppelrille in Lippe, außen 1/2-Lösung									
CN•CI[---]ANTHI (TH ligiert, R Griffschaft Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 197, 8									
/									
Tassinari 1993, 156; Taf. 113. - Petrovsky 1993, C.34.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,83	8,94	0,07	0,004	0,07	0,008	0,043	0,035	<0,10	<0,005

266.

Pompei (I 11,3)									
Pompei, DA (12899)									
Große Fehlstelle in Wandung, weitere kleine Fehlstellen und Risse in Wandung, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
23,3	13,0	7,9	7,1/7,4	11,4	4,8	362	600		
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband hinter Scheibenrand									
Randrille, außen 2/2-Lösung									
Drei Füßchen anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar									
P•CIPI•POLIB[I] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 198, 10									
Oberhalb der Langseite des Stempels in Vertiefung der Griffleisten feine Punzen, vielleicht Reste einer Inschrift									
Tassinari 1993, 146; Taf. 112. - Petrovsky 1993, C.22.09									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
80,59	10,39	8,37	0,403	0,07	0,030	0,062	0,081	<0,10	<0,005

267.

Pompei, Casa di Sutoria Primigenia (I 13,2, ex II 3,2)									
Pompei, DA (11118)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
23,8	13,0	7,8	7,5	11,2	4,8	496	635		
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband hinter Scheibenrand									
Außen 2/2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 152; Taf. 112									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
79,71	11,64	8,30	0,107	0,06	0,029	0,056	0,097	<0,10	<0,005

268.

Pompei, Casa della Duchessa di Aosta (V 3,12)									
Pompei, DA (55344, ex 3427)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,5	12,8	7,0	7,4	11,9	4,1	313	665		
Lang gezogenes Blattmotiv, Mittel- und Querrippen sind angegeben, an der Spitze auf dem Griffansatz ein Kreisauge, etwas nach oben versetzt zu beiden Seiten des Blatts eine Kreispunze									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
Unleserlich (R Griffschaft P)									
/									
Tassinari 1993, 168; Taf. 112									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,57	10,05	0,08	0,004	0,11	0,073	0,078	0,037	<0,10	<0,005

269.

Pompei (I 18,5)									
Pompei, DA (12469)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,5	12,4	7,1	8,6	12,0	4,1	/	615		
Griffleisten									
/									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 158; Taf. 112									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
85,46	11,75	1,62	0,004	0,08	0,069	0,214	0,373	0,434	<0,005

270.

Pompei, Thermopolium (I 14,1)									
Pompei, DA (10623)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,8	10,8	7,4	6,6	10,4	4,5	328	450		
/									
Außen 1/3-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 155; Taf. 112									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,96	9,81	0,05	0,005	0,06	0,009	0,043	0,061	<0,10	<0,005

271.

Pompei, Casa detta del Flamen (V 4,3)									
Pompei, DA (1763)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
23,6	12,2	7,6	6,9	11,2	4,2	465	580		
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche									
Außen 1/2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 170; Taf. 111									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
71,69	11,61	15,90	0,217	0,37	0,077	0,058	0,077	<0,10	<0,005

272.

Pompei (V 4,C)									
Pompei, DA (2591)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,0	11,0	6,8	6,2	11,4	4,1	317	395		
Spuren von Dekor auf breitem Band der Scheibe (Kreispunzen, Blattornamente)									
Rille in Lippe, außen 2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 171; Taf. 111									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,27	8,54	0,02	0,003	0,08	0,012	0,030	0,044	<0,10	<0,005

273.

Pompei, Fondo Barbatelli									
Pompei, DA (2209 A)									
Griffscheibe fehlt fast vollständig									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 18,1	11,8	6,9	6,5	noch 6,6	/	389	430		
Griffleisten									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 193; Taf. 111									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,30	8,45	<0,025	0,003	0,16	0,006	0,038	0,039	<0,10	<0,005

274.

Pompei, Officina magica di Sestilius Pyrricus (II 1,11-12)									
Pompei, DA (10476)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,2	10,6	7,0	6,3	11,7	4,0	493	/		
Griffleisten durch Rille abgesetzt									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit tiefen Rillen, innen flach									
Vermutlich (R Griffschaft P)									
Unbekannte Masse in Schale									
Tassinari 1993, 160; Taf. 111									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,36	9,45	<0,03	0,004	0,14	0,012	0,015	0,024	<0,10	<0,005

275.

Pompei, Casa del fabbro o di M. Velusius Iuvencus (I 10,7)									
Pompei, DA (5499)									
Große Fehlstelle am Bodenumbruch mit moderner Flickung									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,3	11,4	/	6,8	11,2	3,8	320	425		
Griffleisten									
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 2-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 144; Taf. 110									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,18	8,56	0,04	0,003	0,14	0,011	0,049	0,022	<0,10	<0,005

276.

Pompei, Casa di Saturninus (I 11,16)									
Pompei, DA (12696)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,7	11,1	6,8	5,7	11,2	4,2	/	360		
/									
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 148; Taf. 110									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,33	8,38	0,05	0,003	0,13	0,009	0,055	0,042	<0,10	<0,005

277.

Pompei, Casa di Philippus (I 7,5)									
Pompei, DA (3328)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,3	11,4	6,6	5,6	11,2	4,0	397	315		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch									
Außen 1/3-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 129; Taf. 110									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,28	9,31	0,05	0,010	0,26	0,013	0,044	0,029	<0,10	<0,005

278.

Pompei (I 14,15, Amb. 12)									
Pompei, DA (43626)									
Komplett mit Verzinnungsspuren, Risse am Griffansatz, Wandung und Boden, wohl Spuren antiker Flickung									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,0	14,7/14,9	9,7	8,6/8,7	13,4	5,3	541	1130		
Griffleisten, Perlstab hinter Scheibenrand und vermutlich um Durchbruch									
Randrille									
/									
Unleserlich (R Griffschaft P)									
/									
/									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,26	9,43	0,06	0,005	0,17	0,011	0,029	0,035	<0,10	<0,005

279.

Pompei (I 14,15, Amb. 12)									
Pompei, DA (43625)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,0	14,8	9,7	9,5/9,7	13,6	5,0	754	1150		
Griffleisten, breites Kerbband um Durchbruch									
Randrille, darunter verteilt über Wandung zwei weitere Rillen									
Drei Füßchen (peltaförmig mit Kreisaugen) erhalten									
P°CIPI°POLYBI (R Griffschaft P)									
/									
/									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,58	10,13	0,04	0,008	0,18	0,012	0,030	0,022	<0,10	<0,005

280.

Pompei (I 14,15, Amb. 12)									
Pompei, DA (43471)									
Kleine Fehlstellen in Wandung und Boden, Risse im Bereich der Wandung, Bodenumbruch ganz gerissen, anhaftendes Eisen an Bodenunterseite, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
26,3	13,9/14,1	8,5	8,2/8,5	12,7	4,6	644	875		
Griffleisten in Griffmitte und etwas unterhalb als Kerbband gestaltet, Kerbband um Durchbruch									
Randrille, darunter verteilt über Wandung zwei weitere Rillen									
/									
[M•N]AEVI•CERIA[LIS] (R Griffschaft P)									
/									
/									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,53	8,79	0,15	0,006	0,33	0,025	0,072	0,098	<0,10	<0,005

281.

Pompei (I 14,15, Amb. 12)									
Pompei, DA (43630)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,1	15,4	9,5/9,7	8,7/9,0	14,1	5,2	750	1070		
Griffleisten, in unterer Griffhälfte zwei gepunzte Linien, die sich nach oben etwas annähern, dann Situation nicht beurteilbar									
/									
/									
[L°ANSI°EPH]APRODIT[I] (R Griffschaft P)									
/									
/									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,40	9,25	0,05	0,006	0,21	0,015	0,028	0,039	<0,10	<0,005

282.

Pompei (I 14,15, Amb. 12)									
Pompei, DA (43629)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,3	15,3/15,4	9,5	9,4/9,6	13,6	6,1	660	1165		
Doppelgriffleisten, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband um Durchbruch									
Randrille									
Tiefere Rillen, drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten nachweisbar									
L°ANSI°EPHAPRODIT° (R Griffschaft P)									
Griffunterseite mit einer Kreispunze oder zwei Kreispunzen direkt nebeneinander									
/									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
83,58	9,01	7,21	0,006	0,10	0,016	0,040	0,040	<0,10	<0,005

283.

Ercolano							
Ercolano, DA (/)							
Fehlstelle in Wandung, gesamtes Gefäß verkrustet und mit Steinchen überzogen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,4	/	/	/	/	/	noch 948	/
Griffleisten, ansonsten nicht weiter beurteilbar							
Nicht beurteilbar							
Nicht beurteilbar							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

284.

Ercolano							
Ercolano, DA (76344)							
Griff nach Ansatz abgebrochen, Fehlstelle in Wandung, Eisenspur auf Außenwandung, etwas Blei auf Wandung unter Griff und Griffunterseite, anhaftende Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 14,6	10,7/11,1	6,8/6,9	5,9/6,0	noch 3,8	/	noch 294	/
Doppelgriffleiste flach gehalten							
Wohl Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

285.

Ercolano							
Ercolano, DA (76842)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,5	10,5/10,9	6,5/6,7	5,3/5,5	10,9	3,92	296	/
Griffleisten							
Randrille, außen 2-Lösung							
Flachboden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
Griffunterseite Ritzung über Durchbruch							
/							

286.

Ercolano							
Ercolano, DA (76734)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,2	11,2/11,3	7,0	6,2/6,4	11,1	4,10	330	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt, drei Füßchen (peltaförmig) anhand von Spuren nachweisbar							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

287.

Ercolano							
Ercolano, DA (76752)							
Zwei Fragmente vorhanden, Griff mit Ansatz der Wandung, fast vollständiges Bodenstück mit partiell bis etwa zur Mitte reichende Wandung, große Bereiche mit anhaftender Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 16,6	/	/	noch 4,9	14,6	5,31	noch 329	/
Nicht beurteilbar							
Situation innen unter Rand nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung, Bodenabsatzrille							
Tiefe Rillen, innen leicht gewölbt, ein Füßchen (peltaförmig) erhalten, weiteres Füßchen anhand von Spuren nachweisbar, ansonsten nicht weiter beurteilbar							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

288.

Ercolano							
Ercolano, DA (76343)							
Kleine Fehlstelle in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,2	11,2/11,4	6,7	6,0/6,3	11,3	4,16	346	/
Griffleisten, Scheibe nicht beurteilbar							
Randrille, außen 2/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

289.

Ercolano							
Ercolano, DA (76644)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,2	11,3	6,9	6,1/6,3	11,4	4,03	317	/
Griffleisten, Kerbband hinter Scheibenrand deplatziert							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite dezentral in oberer Griffhälfte tiefe Lochpunze (1,5 mm)							
/							

290.

Ercolano							
Ercolano, DA (76363)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,7	10,4/10,5	5,8	5,9/6,2	10,5	3,66	307	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen drei Rillen							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
/							
/							
/							

291.

Ercolano							
Ercolano, DA (76763)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,0	12,8/12,9	7,9/8,0	7,1/7,3	12,3	4,40	435	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
MNÂEVICERIAL[IS] (R Griffschaft P)							
/							
/							

292.

Ercolano							
Ercolano, DA (76587)							
Gefäß in mehrere Teile zerbrochen, Fehlstelle							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,0	14,7/14,9	9,2	10,0	13,7	5,21	679	/
Griffleisten, Band um Durchbruch nicht beurteilbar, Kerbband hinter Scheibenrand							
Situation innen unter Rand nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

293.

Ercolano							
Ercolano, DA (76556)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,0	14,7/14,8	9,1	9,3/9,4	14,0	4,66	508	/
Griffleisten, lang gezogenes Blattmotiv, an Blattspitze Kreispunze (2 mm), eine weitere benachbart, eine dritte wohl zu ergänzen, Scheibendekor nicht beurteilbar							
Vermutlich Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

294.

Ercolano							
Ercolano, DA (77174)							
Kleine Fehlstellen in Wandung und Bodenumbruch, Riss im Bodenumbruch, innen antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,4	10,9	7,2	6,6/6,7	12,2	4,02	277	/
Griffleisten schwach, Thyrsos mit Blattknäufen, Scheibe nicht beurteilbar							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen flach							
/							
Griffunterseite nahezu axial in unterer Griffhälfte Lochpunze (1,5 mm)							
/							

295.

Ercolano							
Ercolano, DA (76166)							
Anhaftende Erde, amorpher Eisengegenstand ankorrodiert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,3	10,7/10,8	/	5,7/5,8	10,1	3,90	486	/
Doppelgriffeleisten, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband hinter Scheibenrand							
Zone innen und außen unter Rand nicht beurteilbar							
/							
PCIPI•POLIBI (R Griffschaft P)							
/							
/							

296.

Ercolano							
Ercolano, DA (76480)							
Fehlstelle in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,0	11,2/13,5	8,5	8,2/9,1	12,7	5,07	552	/
Griffeleisten, Kerbband um Durchbruch							
Situation innen unter Rand nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
[M•NAE]VI•SOCRAT[IS] (R Griffschaft P)							
/							
/							

297.

Ercolano								Taf. 18
Ercolano, DA (76554)								
Griff abgebrochen und wieder repariert, ältere Flickspuren, Fehlstelle in Wandung, anhaftende Erde								
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen	
28,2	14,5/14,7	8,4/8,5	9,6/9,8	14,0	5,64	662	/	
Griffeleisten, Griff ansonst nicht beurteilbar								
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte zwei weitere Rillen, außen 1/3-Lösung								
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Bodenabsatzrille, drei Füßchen (peltaförmig) anhand von Spuren nachweisbar								
Nicht beurteilbar								
Griffunterseite axial in unterer Griffhälfte P-Punze								
/								

298.

Ercolano							Taf. 18
Ercolano, DA (76884)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,9	15,6/15,7	9,7	9,4/9,7	14,0	4,87	757	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Vermutlich (R Griffschafft P) / vermutlich (R Griffschafft Q)							
Griffunterseite axial obere Griffhälfte <i>falx</i> -Punze							
/							

299.

Ercolano							Taf. 19
Ercolano, DA (75961)							
Fehlstellen in Wandung, Griff nach Ansatz abgebrochen und wieder angefügt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,9	14,5/14,7	9,6/9,7	8,6/8,9	14,6	5,26	646	/
Griffleisten, Scheibe mit Kranzmotiv, Kerbband um Durchbruch und vermutlich hinter Scheibenrand, in oberer Griffhälfte bilden sechs spitzovale Blätter um eine Kreispunze eine Rosette, alle Blattornamente mit Angabe der Mittel- und Seitenrippen, am Ende des Griffschaffts zu beiden Seiten eine Kreispunze							
Außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt, zwei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten nachweisbar							
/							
/							
/							

300.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: 49)				Standort 3 (oberes Regalbrett)			
Komplett, unteres Drittel der Schale mit Blei gefüllt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,9	10,6	5,8	6,1	10,6	3,36	519	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Außen 2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen							
/							
/							
/							

301.

/							
Napoli, MAN (121485)							
Griffscheibe fehlt fast vollständig, Bodenumbruch ganz gerissen mit Fehlstellen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 20,1	11,0	≈ 7,1	6,1/6,3	noch 9,3	/	noch 300	/
Griffleisten schwach, Band um Durchbruch nicht beurteilbar							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

302.

/							
Napoli, MAN (73269)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,7	15,3/15,5	9,1/9,2	9,2/9,4	13,8	4,93	538	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

303.

/							
Napoli, MAN (73164)							
Komplett, kleine Fehlstellen modern metallisch ergänzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,3	14,9/15,1	9,2	9,7/9,8	13,5	5,23	539	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand, kleines Rondell am Griffansatz, darin mittig Loch							
Mehrere feine Rillen im Bereich der Randrille, unterste Rille des Rillenbündels bildet vielleicht Randrille, darunter weitere feine Rillen, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
CN[CIP1]T[ANTALI] (R Griffschaft P)							
/							
/							

304.

/							
Napoli, MAN (73343)							
Untere Hälfte der Schale und Hälfte der Griffscheibe fehlen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 22,7	12,5/12,7	/	noch 6,4	noch 11,0	/	noch 292	/
Griffleisten, Scheibendekor nicht beurteilbar							
Randrille, außen wohl 1/2-Lösung, Situation oberhalb Doppelrille nicht beurteilbar							
/							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

305.

/							
Napoli, MAN (109721)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,7	15,2/15,3	9,6	8,6/9,0	13,7	5,05	923	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, darunter etwa mittig weitere Rille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial quer, auf Haste liegende E-förmige Marke, darüber zwei leicht diagonal gestellte Kerben, deren untere Enden aufeinander weisen							
/							

306.

Pompei							
Napoli, MAN (73168)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,0	12,2/13,0	7,5	6,8/6,9	11,8	4,82	523	/
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt, Boden durch Absatz akzentuiert, innen Knubbel anstelle Pinolenloch							
/							
/							
/							

307.

Pompei							
Napoli, MAN (111539)							
Fehlstelle in unterer Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,7	13,6/13,7	8,3/8,4	8,7/8,9	12,5	4,79	541	/
Griffleisten, Kerbband hinter Scheibenrand							
Randrille, darunter zwei weitere Rillen, außen 2/2-Lösung							
Flacher Boden mit schwacher Rille, innen leicht gewölbt, Boden durch Absatz akzentuiert							
Q•Q•MASVRI (R Griffschaft P)							
Griffunterseite dezentral rechts über Durchbruch leicht rechtsdiagonale Kerbe							
Petrovsky 1993, M.03.04							

308.

Pompei							
Napoli, MAN (111000)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,4	11,8/11,9	7,4	6,7/6,8	12,0	3,99	399	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

309.

Pompei							
Napoli, MAN (73278)							
Komplett, Rand der Scheibe mit kleiner Fehlstelle							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 23,3	12,2/12,4	7,2	6,8/7,0	noch 11,3	4,07	434	/
Griffleisten							
Randrille, darunter mittig weitere Rille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial oberhalb der Griffmitte quer, auf Haste liegende E-förmige Marke							
/							

310.

Pompei							
Napoli, MAN (73282)							
Komplett, zwei Risse im Bodenumbruch							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,1	10,9/11,0	≈ 6,9	6,0/6,1	11,7	4,20	319	/
Griffleisten, Ende des Griffschafts mit drei, nach Art der Dreiecksdurchbrüche angeordneten Kreisaugen geschmückt, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit tiefen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

311.

Pompei							
Napoli, MAN (73250)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,5	11,1	6,8	6,3/6,4	10,8	3,76	319	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit tieferen Rillen, innen flach, eventuell ein Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotrest nachweisbar							
[LANS]IEPAPÎRODITI (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial oberhalb der Griffmitte quer, auf Haste liegende E-förmige Marke und auf beiden Seiten des Durchbruchs senkrechte Kerben							
Petrovsky 1993, A.17.10							

312.

/							
Napoli, MAN (73166)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,6	10,5/10,7	6,5/6,6	5,5/5,6	10,2	3,69	360	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Wandung nicht beurteilbar							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

313.

/							
Napoli, MAN (116226)							
Komplett, Bodenumbruch teilweise gerissen, antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,6	10,6	6,9	5,9/6,1	11,5	4,12	287	/
Griffleisten, Scheibendekor nicht beurteilbar							
Wohl Randrille vorhanden, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

314.

/							
Napoli, MAN (73247)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch teilweise gerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,4	10,3/10,4	6,9	5,8/5,9	11,6	4,16	312	/
Griffleisten schwach, Kerbband um Durchbruch, lang gezogenes Blattmotiv in Gestalt von drei Linien (Blattränder erscheinen als Spur kleiner Punktpunzen, Mittelrippe als Rille)							
Randrille, außen eine Rille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

315.

/							
Napoli, MAN (73323)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, kleiner Klumpen Blei im Inneren der Schale							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,3	12,3/12,4	7,4	6,5/6,7	12,5	4,42	428	/
Griffleisten							
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial unter und über Durchbruch senkrechte Kerbe							
/							

316.

Pompei							
Napoli, MAN (109725)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch hälftig gerissen, kreisrunder Ausschnitt im Boden ausgebrochen, wohl wieder geflickt mit demselben Stück							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,6	10,8	≈ 6,6	6,1/6,3	11,5	3,85	329	/
Griffleisten							
Randrille, darunter mittig weitere Rille, daneben weitere Rillen vorhanden (nicht deutlich eingearbeitet und mit Unterbrechungen), außen 1/2-Lösung							
Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

317.

/							
Napoli, MAN (73283)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,0	12,1/12,5	7,1	6,8/7,1	11,9	3,99	449	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
M•NÄEVI•CERIALI[S] (R Griffschaft P)							
Zwei Kerben in Randlippe							
/							

318.

/							
Napoli, MAN (73330)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,7	11,0	6,6	5,9/6,1	11,2	3,90	334	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
/							
/							

319.

/							
Napoli, MAN (73157)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff mit Rand ausgebrochen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
35,7	18,8/18,9	12,4	12,1/12,2	17,6	6,78	1565	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, vielleicht Kerbband oder Perlstab hinter Scheibenrand							
Randrille (erscheint gelegentlich doppelt), darunter verteilt über Wandung drei weitere Rillen (erscheinen gelegentlich doppelt, aber auch gleichmäßig stark), außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt, drei Füßchen nachweisbar							
Nicht beurteilbar							
Griffunterseite axial am Griffansatz C-förmige Marke							
/							

320.

Pompei							
Napoli, MAN (118206)							
Fehlstellen in Schale, Riss im Bodenumbruch, moderne Verstärkung (Textil) und eventuell Ergänzungen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,0	13,0	≈ 8,2	7,4/7,6	13,6	5,06	430	/
Griffleisten und Scheibendekor recht flach							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

321.

Pompei							
Napoli, MAN (73262)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,0	14,9	9,2/9,3	9,5/9,7	/	4,98	759	/
Griffleisten							
Randrille, darunter etwa mittig eine weitere Rille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
[P•]CIP[•]POLYB[I] (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial am Griffansatz C-förmige Marke (2,5 mm) mit Öffnung nach unten							
/							

322.

Pompei							
Napoli, MAN (73158)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
33,0	16,9/17,6	10,4/10,5	11,1/11,4	15,7	5,81	1125	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Randrille, darunter eine weitere Rille, außen 2/2-Lösung							
Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt, drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten nachweisbar							
/							
/							
/							

323.

Pompei							
Napoli, MAN (110588)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
35,0	18,8/19,0	11,8	11,7/12,1	16,8	6,71	1019	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Viele Rillenspuren, unter ihnen zeichnen sich wohl Randrille und darunter in oberer Wandungshälfte wohl weitere Rille ab, außen 2/3-Lösung							
Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten nachweisbar							
Nicht beurteilbar							
Griffunterseite links von Durchbruch wohl Lochpunze							
/							

324.

/							
Napoli, MAN (73391)							
Fehlstelle in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,6	15,3	9,8	9,5/9,7	13,9	5,15	633	/
Griffleisten, Band um Durchbruch nicht beurteilbar							
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rille, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

325.

Pompei							
Napoli, MAN (109722)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,4	14,9/15,0	8,8	8,9/9,4	13,8	5,23	698	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille als Bündel von drei bis vier Rillen, darunter verteilt über Wandung Doppelrille und weitere Rille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt, drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial am Griffansatz Lochpunze							
/							

326.

Pompei							
Napoli, MAN (73194)							
Großteil der Wandung fehlt, Mittelrondell des Bodens hat sich schon hälftig gelöst							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,7	16,2/16,4	9,0/9,1	8,8/9,0	14,0	5,67	noch 763	/
Doppelgriffleisten, Scheibendekor nicht weiter beurteilbar							
Doppelte Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

327.

Pompei							
Napoli, MAN (73331)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,8	13,6/13,9	8,5	8,3/8,5	12,5	4,48	707	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, in der Mitte zwei Rillen knapp übereinander, außen 1/3-Lösung, Bodenabsatzrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

328.

Pompei							
Napoli, MAN (73342)							
Fehlstelle in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,2	13,2/13,4	7,5	7,8/7,9	11,3	4,50	noch 348	/
Doppelgriffleisten, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband hinter Scheibenrand							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Boden mit sehr tiefen Rillen, innen leicht gewölbt, drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar							
[L]°ANSI°EPAPHRO[DITI] (R Griffschaft P)							
/							
/							

329.

Pompei							
Napoli, MAN (109724)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,6	12,2/12,3	8,0/8,1	7,3/7,5	11,5	4,17	482	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, darunter etwa mittig weitere Rille, außen eine Rille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
[M°]NÂEVI°CERIALIS (R Griffschaft P)							
/							
/							

330.

Pompei							Taf. 19
Napoli, MAN (73155)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,3	14,8	8,8	9,6/9,8	13,9	5,35	566	/
Griffleisten, Kerbband hinter Scheibenrand deplatziert							
Randrille, darunter zwei weitere Rillen, außen 2/2-Lösung, Fischgrätfries wohl oben und unten durch Kerbband eingefasst, Bodenabsatzrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
Ausgesprochen großer Scheibendurchbruch							
/							

331.

/							
Napoli, MAN (73382)							
Komplett, durch Riss in Wandung bis durch Lippe stark verzogen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
[25,5]	[13,2/14,9]	8,6	7,4/7,9	13,2	4,66	578	/
Griffleisten, wohl Kerbband um Durchbruch, Situation hinter Scheibenrand nicht beurteilbar							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
[---N]ÄVI[---] (R Griffschaft P)							
/							
/							

332.

/							
Napoli, MAN (73229)							
Komplett, ungereinigt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,9	14,6/14,8	9,4	8,7/8,9	13,6	4,79	893	/
Griffleisten							
Randrille, Situation darunter und außen nicht beurteilbar							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, wohl Bodenabsatzrille							
Nicht beurteilbar							
Randlippe mit großer und kleiner Kerbe							
/							

333.

/							
Napoli, MAN (73195)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,2	15,8/16,5	9,3	8,8/9,0	13,8	5,81	670	/
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband hinter Scheibenrand							
Randrille, außen 1/1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

334.

/							
Napoli, MAN (73233)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,0	14,7/14,9	8,8	8,6/9,2	13,8	4,77	551	/
Griffleisten, Rondell der Scheibe ganz flach gehalten							
Randrille, darunter mittig weitere Rille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
Nicht beurteilbar (Papier mit Inventarnummer verdeckt den Bereich)							
/							
/							

335.

/							
Napoli, MAN (115982)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,7	14,8	8,8	9,3/9,5	13,6	5,38	752	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, Bodenabsatzrille							
/							
/							
/							

336.

Pompei							
Napoli, MAN (73170)							
Große Fehlstelle modern mit Blech ergänzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,3	14,0/14,3	≈ 8,5	7,1/7,3	13,5	4,82	495	/
Griffleisten, linke Griffleiste weist im Bereich von Griffansatz und Übergang zur Scheibe Kerben auf, eventuell Hinweis auf Gestaltung der Griffleisten als Kerbband zumindest in diesen Abschnitten, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand							
Randrille, darunter verteilt über Wandung zwei weitere Rillen (mittlere Rille erscheint partiell als Rillenbündel), außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
[CN°]T[REB(ELLI)°R]O[M(ANI)] (R Griffschaft P)							
/							
/							

337.

Pompei							
Napoli, MAN (109790)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff abgebrochen und repariert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,3	14,9	8,5	9,3/9,7	14,3	4,87	611	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch und vielleicht hinter Scheibenrand							
Randrille, darunter verteilt über Wandung drei weitere Rillen, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, eventuell Spur eines Füßchens							
/							
/							
/							

338.

/							
Napoli, MAN (73350)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,6	14,9/15,2	9,1	9,4/9,6	14,2	5,40	631	/
Griffleisten, Kerbband hinter Scheibenrand							
Randrille, darunter eine weitere Rille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
[CNTREBE]LL[I]R[OMANI] (R Griffschaft P)							
/							
/							

339.

Pompei							
Napoli, MAN (73258)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,6	12,9/13,1	8,0	7,6/7,8	11,3	4,58	496	/
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand							
Randrille, außen 1/2/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
P°CIPI°POLIBY (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, C.22.22							

340.

Pompei							
Napoli, MAN (73199)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,1	14,1/14,4	8,7	8,8/9,1	13,1	5,03	579	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, darunter Doppelrille und noch zwei weitere Rillen, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen							
[M°]GABINI°ACVT[I] (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, G.01.03							

341.

Pompei							
Napoli, MAN (110999)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, kleiner Riss in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,0	14,6/14,7	9,1	8,7/8,8	13,9	5,06	604	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, Thyrsos mit Blattknäufen, Knäufe als Weinblatt gestaltet, Schaft als Rille mit Einlagemöglichkeit							
Randrille, darunter etwas über Wandungsmitte weitere Rille, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt, Spur eines Füßchens (Typ unklar) nachweisbar							
/							
Griffunterseite zwei Kerben im Rand der Scheibe, axial über Durchbruch eventuell diagonale Strichmarke							
/							

342.

/							
Napoli, MAN (111791)							
Griff gebrochen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,7	12,4/12,6	8,0	7,4/7,6	11,5	5,01	550	/
Ausgesprochen kleiner Durchbruch (1,1-1,2 cm), Griffleisten							
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 2/2-Lösung							
Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

343.

/							
Napoli, MAN (109720)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,1	15,0/15,4	9,5	9,5/9,7	14,4	4,85	656	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, darunter verteilt über Wandung drei weitere Rillen, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten, bei zweien zusätzlich durch Verfärbungen nachweisbar							
[CN•CI]PI•AVCT[I] (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, Y.19							

344.

/							
Napoli, MAN (109794)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,0	11,3/11,4	6,5	6,1/6,3	11,4	4,10	340	/
Griffleisten, wohl Kerbband um Durchbruch							
Randrille, etwa auf halber Höhe eine weitere Rille, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, Boden außen durch Absatz markiert							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

345.

/							
Napoli, MAN (73172)							
Fehlstelle in Wandung, Bodenumbruch weitgehend gerissen, antike Bleiflickung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,3	10,8/10,9	≈ 6,5	≈ 6,0	12,0	4,32	237	/
Griffleisten, Rondell der Scheibe flach und nur durch Rillen dekoriert, Scheibe mit Kranzmotiv, Schaft geschmückt von zwei parallelen Linien							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen							
/							
/							
/							

346.

/							
Napoli, MAN (110064)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch hälftig gerissen, antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,3	10,6	≈ 6,4	6,2/6,4	12,0	3,95	350	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen							
/							
/							
/							

347.

/							
Napoli, MAN (73360)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,9	13,1/13,3	8,1/8,2	7,1/7,2	11,3	4,51	480	/
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Randrille, darunter etwas unterhalb der Mitte weitere Rille, außen 2/2-Lösung							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

348.

/							
Napoli, MAN (73347)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Fehlstelle in Wandung nichtmetallisch ergänzt, Griff mittig gebrochen und wieder angefügt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,8	11,0	7,1/7,2	5,8/5,9	11,1	4,03	314	/
Griffleisten, lang gezogenes Blattmotiv schwach erkennbar							
Randrille, außen 1/2-Lösung, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit tiefen Rillen							
/							
/							
/							

349.

/							
Napoli, MAN (110997)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch weitgehend gerissen, antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,5	12,6/12,9	8,1	7,4/7,7	13,1	4,52	455	/
Griffleisten, Scheibe mit Kranzmotiv, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand, Thyrsos mit Blattknäufen (Schaft und Knäufe sind nicht miteinander verbunden)							
Randrille, etwas darunter eine weitere Rille, außen 1/2-Lösung, Situation direkt unter Rand nicht beurteilbar							
Flacher Boden mit tiefen Rillen							
/							
/							
/							

350.

/							
Napoli, MAN (111795)							
Fehlstelle in Wandung, teils mit nichtmetallischem Material verstärkt, teils kleine Stücke ersetzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,6	11,2	7,0	5,9/6,3	10,8	3,86	287	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch deplatziert, Kerbband hinter Scheibenrand							
Randrille, außen wohl 3-Lösung, Situation direkt unter Rand nicht beurteilbar							
Boden mit tiefen Rillen							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

351.

/							
Napoli, MAN (119726)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, kleines Rissssystem auf Wandung mit kleiner Fehlstelle, antike Bleiflickung auf Außenwandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,3	10,3/10,8	6,6/6,7	5,6/5,8	9,9	3,94	/	/
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband hinter Scheibenrand deplatziert							
Randrille, auf halber Höhe und etwas über Bodenumbruch eine weitere Rille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
L°ANSI°EPHAPR[ODITI] (R Griffschaft P)							
/							
/							

352.

/							
Napoli, MAN (115578)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff gebrochen und wieder geflickt (antik?)							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,6	10,7/10,8	6,9	6,1/6,2	11,1	3,75	349	/
Griffleisten, wohl Kerbband um Durchbruch							
Randrille, etwa auf halber Höhe eine weitere Rille, außen 3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, ein Füßchen anhand von Lotresten und ein Füßchen anhand von Verfärbung nachweisbar							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial etwas unter Durchbruch Lochpunze							
/							

353.

/							
Napoli, MAN (73328)							
Komplett, großer Teil der Wandung ausgebrochen, Griff gebrochen, Maße und Details wegen Verkrustungen nicht beurteilbar							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
≈ 22,0	/	/	/	/	/	338	/
/							
/							
/							
/							
/							
/							

354.

/							
Napoli, MAN (109723)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,4	12,6/12,7	8,0	7,3/7,4	11,2	3,90	441	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, etwas über Wandmitte eine weitere Rille, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
P=CIPi=HYMNI (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, C.18.03							

355.

Pompei I,2,9-11							
Napoli, MAN (115977)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch weitgehend gerissen, antike Bleiflickung, Griff nach Ansatz antik gebrochen und ersetzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,1	10,3/10,5	≈ 6,5	5,9/6,2	11,0	3,80	257	/
Wahrscheinlich war erster Griff von Thyrsos mit Blattknäufen geschmückt, am Griffansatz vielleicht Spuren eines Blattknäufs, Grifffersatz ist bis auf Lochdurchbruch völlig schmucklos							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

356.

/							
Napoli, MAN (73200)							
Komplett, Bodenumbruch mit Riss, antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,3	15,0/15,1	10,2/10,4	8,9/9,3	14,6	5,09	603	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch deplatziert, Thyrsos mit Blattknäufen							
Randrille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen gewölbt							
/							
/							
/							

357.

/							
Napoli, MAN (73393)							
Unterteil des Körpers als Stück erhalten, Rest fast ganz zerscherbt (Fragmente erhalten), Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,4	14,6/14,8	9,1	/	13,9	4,99	780	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, darunter auf halber Höhe weitere Rille, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

358.

/							
Napoli, MAN (73185)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,2	13,9/14,0	8,3/8,4	8,7/8,9	12,7	4,50	508	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, darunter zwei weitere Rillen, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, Spuren von drei Füßchen							
M•NÂEVI•CERIALIS (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial etwas über Griffmitte Lochpunze und X-förmige Marke über Durchbruch							
Petrovsky 1993, N.02							

359.

/							
Napoli, MAN (111552)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch etwas mehr als hälftig gerissen, antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
32,2	16,8/16,9	≈ 11,4/11,5	11,0/11,5	15,8	6,20	987	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Randrille, darunter fünf weitere Rillen, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

360.

/							
Napoli, MAN (73230)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
19,4	10,6	7,0	5,6/5,7	9,1	3,75	257	/
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden inneren als Kerbband, Perlstab hinter Scheibenrand							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
P•CIPi•POLIBI•F(abrica?) (R Griffschaft P)							
Durchbruch mit ausgesprochen geringem Durchmesser (0,85 cm)							
/							

361.

/							Taf. 20
Napoli, MAN (73196)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,4	14,8/15,4	9,7/9,8	9,5/9,8	15,0	5,79	833 g	/
Vegetabiler Griffdekor als Nielloeinlage schmückt die ganze Griffoberfläche, Niellierung ist partiell erhalten, Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
/							
/							
/							

362.

Pompei							
Napoli, MAN (110709)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,4	10,8/10,9	6,8	5,7/5,8	11,2	4,02	316	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
[M]NÄVICERIALIS (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, N.02							

363.

/							
Napoli, MAN (73294)							
Kleine Fehlstelle in Wandung, partiell ankorrodiertes Eisen, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,1	15,3/15,4	9,1/9,2	9,7/9,9	13,6	4,71	616	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, zwei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten nachweisbar							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial fast in Kehle von Griff / Körper Lochpunze (2 mm)							
/							

364.

/							
Napoli, MAN (73311)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,0	10,8	7,5/7,7	5,7/6,0	11,6	3,72	296	/
Griffleisten schwach ausgeprägt							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit schwachen / tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

365.

/							
Napoli, MAN (122721)							
Boden fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,2	/	/	/	/	/	/	/
Lang gezogenes Blattmotiv in Gestalt von drei Rillen, Bögen strukturieren zu beiden Seiten das Blatt							
/							
/							
/							
/							
/							

366.

/							
Napoli, MAN (110943)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,9	10,7/10,8	6,2/6,4	5,9/6,1	11,7	3,83	299	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
Griffunterseite zwei Lochpunzen (1 mm) dezentral und axial in oberer Griffhälfte, beide nicht zwingend Marken, über Durchbruch Kerbe (5 mm)							
/							

367.

/							
Napoli, MAN (120247)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,5	10,8/11,0	6,4	5,7/6,0	11,0	4,01	369	/
Griffleisten, wohl Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, drei Füßchen (peltaförmig) anhand von Lotstellen und Verfärbungen nachweisbar							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

368.

/							
Napoli, MAN (73306)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
19,4	10,5	5,8/5,9	5,8/5,9	9,2	4,01	342	/
Griffleisten und Rondell der Scheibe ganz flach gehalten, Kerbband um Durchbruch							
Doppelrandrille, untere hauptsächlich fein, darunter zwei weitere Rille, außen 1/3-Lösung, feine Einzelrille umfasst partiell ganzes Bündel von Rillen							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Gefäß wirkt grob und nimmt Sonderstellung ein							
/							

369.

/							
Napoli, MAN (73182)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,8	12,7/12,8	7,6	6,7/6,8	12,4	4,22	410	/
Griffleisten							
Randrille, außen 4-Lösung, partiell fünfte Rille							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

370.

Pompei							
Napoli, MAN (73197)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,1	14,5/15,0	9,5/9,7	8,7/9,1	14,9	5,41	621	/
Griffleisten schwach ausgeprägt, lang gezogenes Blattmotiv, 15 Kreispunzen (3 mm) schmücken breites Band der Scheibe							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

371.

Pompei							
Napoli, MAN (73178)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,5	14,9/15,0	9,3	9,1/9,6	14,1	4,99	481	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch, scharfkantiger Grat gliedert breites Band der Scheibe							
Innen zahlreiche Rillen schief und nur partiell zu verfolgen, außen 2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, zwei Füßchen (peltaförmig) anhand von Lotstellen und Verfärbungen nachweisbar							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

372.

Pompei							
Napoli, MAN (118778)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,9	14,0/14,2	8,5	7,5/7,7	13,4	4,97	610	/
Griffleisten als Kerbband, ansatzweise eingezogene Oberfläche, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand							
Randrille, darunter zwei weitere Rillen über Wandung verteilt, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
M•GABINI•ACVTI (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, G.01.04							

373.

Pompei							
Napoli, MAN (109791)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,6	14,6/14,8	9,3/9,4	9,4/9,7	13,3	4,71	632	/
Griffleisten, ansatzweise eingezogene Oberfläche							
Randrille, darunter drei weitere Rillen über Wandung verteilt, außen 2/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, drei Füßchen (peltaförmig) anhand von Lotstellen und Verfärbungen nachgewiesen							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

374.

Pompei							
Napoli, MAN (109792)							
Kleine Fehlstellen in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,5	12,7/12,9	8,3	7,3/7,4	11,2	5,19	408	/
Kerbband hinter Scheibenrand, Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden inneren als Kerbband							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
L°ANSI°EPHAPRODI[TI] (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, A.17.04							

375.

/							
Napoli, MAN (73244)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,0	10,6/10,8	6,8/6,9	6,4/6,6	10,8	3,87	280	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
Griffunterseite fast mittig über Durchbruch tiefe Lochpunze (Dm. 2 mm), axial Griffschaft sichelförmige Marke							
/							

376.

/							
Napoli, MAN (73245)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,7	10,5/10,6	6,6	5,5/5,8	10,2	3,71	336	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch nicht ausgeprägt							
Randrille, darunter weitere Rille etwa auf halber Höhe, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
P-CIPI-HYMNI (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, C.18.02							

377.

/							
Napoli, MAN (73186)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,4	11,9/12,1	7,6/7,7	6,7/6,8	11,9	4,11	396	/
Griffleisten, ansatzweise eingezogene Oberfläche							
Randrille, darunter eine weitere Rille etwa mittig, außen 3-Lösung, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, drei Füßchen (peltaförmig mit Kreisaugen)							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite an den beiden Schaftträgern vier alternierende Lochpunzen (die oberen zwei: 0,5 mm, die unteren zwei: 1,0 mm), zwei auf jeder Seite, nicht zwingend Marken							
/							

378.

Ercolano							
Napoli, MAN (111794)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,6	10,6/10,8	6,4	5,3/5,4	11,2	3,98	397	/
Griffleisten, ansatzweise eingezogene Oberfläche							
Außen 4-Lösung mit drei Kerbbandfriesen							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
[M]·PLINI·FAVSTI (R Griffschaft P)							
Breite Kerbe in Randlippe korrespondiert mit Hiebspur auf Wandung							
Petrovsky 1993, P.08.01/P.08.02							

379.

Pompei							
Napoli, MAN (73236)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griffdekor nicht umfassend beurteilbar							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,3	14,8	8,6	9,0/9,3	14,1	4,88	567	/
Griffleisten, Griffansatz mit drei Kreispunzen in enger Dreiecksgruppe, vermutlich Hinweis auf lang gezogenes Blattmotiv und erst in zweiter Linie auf Thyrsos							
Randrille, außen 1/3-Lösung, auf kurzem Stück Bodenabsatzrille nachweisbar							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft Q)							
Griffunterseite dezentral obere Schafthälfte Lochpunze (1 mm)							
/							

380.

Pompei							
Napoli, MAN (73190)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,6	11,4	6,9	5,5/5,6	11,0	4,02	268	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
/							
/							
/							

381.

Pompei							
Napoli, MAN (73202)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff nach Ansatz gebrochen und wieder geflickt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,3	15,3/15,5	8,6	9,6/10,0	14,3	5,01	612	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, darunter drei weitere Rillen, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

382.

Pompei							
Napoli, MAN (73209)							
Boden ganz ausgerissen, Fehlstellen in Boden und Wandung, Fehlstellen ergänzt und Boden wieder befestigt, bei Restaurierung Deformation, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,1	14,3/14,5	8,9/9,3	8,8/9,4	13,9	5,13	581	/
Griffleisten							
Randrille, darunter verteilt über Wandung weitere drei Rillen, außen 2/2-Lösung							
/							
/							
/							

383.

Pompei							
Napoli, MAN (73271)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Reparaturstelle umfasst Teile des Bodens und der Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,1	15,4/15,5	10,2	8,9/9,1	13,2	6,22	731	/
Griffleisten als Kerbband							
Randrille, noch eine Rille etwa auf halber Höhe, außen 3-Lösung							
[MNAEVI]CERIALIS (R Griffschaft P)							
Griffunterseite rechtsdiagonal von Durchbruch zwei sehr kleine Lochpunzen							
Petrovsky 1993, N.02.03-06							

384.

Pompei							
Napoli, MAN (110704)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,1	13,5/13,8	8,5	8,6/8,7	12,9	4,48	529	/
Griffleisten							
Randrille, darunter verteilt über Wandung weitere zwei Rillen, außen 1/3-Lösung							
/							
/							
/							

385.

Pompei							
Napoli, MAN (73198)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,7	15,6/15,8	9,4	8,9	14,1	4,95	913	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, darunter verteilt über Wandung weitere drei Rillen, außen 2-Lösung							
Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
QFABI•SECVN[DI] Überprägung CVNDI anhand eines Stempels mit kleineren Buchstaben setzt bei dem Buchstaben V ein, ND ligiert (R Griffschaft P)							
Von außen Einstich in Wandung mit Delle, benachbart dieselbe Situation, nur kleiner und ohne Durchstich							
/							

386.

/							
Napoli, MAN (73353)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,7	15,3/15,5	9,4/9,7	9,6/9,7	13,9	4,99	764	/
Vermutlich Kerbband um Durchbruch, Griffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Randrille, darunter verteilt über Wandung weitere zwei, vielleicht drei Rillen, außen 1/3-Lösung							
Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, ein Füßchen erhalten (peltaförmig), von den beiden fehlenden Füßchen Lotstellen und Verfärbungen							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Auf der Randlippe an einer Stelle sieben, teils tiefe Kerben, schwerer Einrieb auf Wandung eventuell neuzeitlich							
/							

387.

Pompei							
Napoli, MAN (73235)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,7	14,7/14,8	9,4/9,6	8,7/8,9	14,6	5,16	602	/
Scheibe mit Kranzmotiv, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand, Griffleisten, am Schaftende Rosette, dort Kreispunze (3,5 mm) umgeben von fünf spitzovalen Blättern, ein Blatt durch später gebohrtes Loch verloren (s. u.), weitere gleich große Kreispunze direkt am Rand der Scheibe nicht ganz geschlossen							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher und fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
Nachträglich gebohrtes kreisrundes Loch (0,5 cm) stört Rosette							
/							

388.

/							
Napoli, MAN (73355)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,4	12,7/12,8	8,0	7,3/7,5	11,7	4,34	539	/
Griffleisten							
Randrille, darunter eine Rille auf etwa halber Höhe, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Vermutlich (R Griffschäft P)							
Griffunterseite axial etwas über Griffmitte sichelförmige Marke							
/							

389.

Pompei							
Napoli, MAN (73261)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,5	14,6/14,7	8,4	8,7/8,9	13,4	4,74	577	/
Griffleisten, Rillen der Griffleisten reichen bis zum Abfall in Schale, Kerbband um Durchbruch							
Außen 2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
Griffunterseite axial etwas über Griffmitte Λ-Marke							
/							

390.

Pompei							
Napoli, MAN (73204)							
Fehlstelle in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,1	14,9/15,0	9,4	9,5	14,0	5,69	663	/
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Außen zwei Einzelrillen							
Fast flacher Boden (1,5 mm) mit tieferen Rillen, innen gewölbt, an drei, vermutlich an vier Stellen Lotreste							
Unleserlich (R Griffschäft P)							
Griffunterseite feine Rillen parallel zur Griffrichtung (Werkstattspuren ?)							
/							

391.

Pompei							
Napoli, MAN (73226)							
Komplett, kleine Fehlstelle in unterer Wandung und Boden von Riss ausgehend, ergänzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,6	15,2	≈ 9,0	8,3/9,0	13,0	4,62	585	/
Griffleisten, vermutlich Kerbband um Durchbruch, lang gezogenes Blattmotiv in Gestalt von drei Rillen endet an seiner Spitze am Griffansatz in vier Kreispunzen (2 mm), leicht welliger Verlauf der Rillen deutet auf Einlagen							
Randrille, darunter eine weitere auf halber Höhe, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

392.

Pompei							
Napoli, MAN (73169)							
Komplett, Rissystem in Wandung wohl mit Spuren antiker Flickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,9	12,1/12,4	7,6/7,7	7,3/7,6	12,7	4,45	458	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, Scheibe mit Kranzmotiv, Thyrsos mit Blattknäufen (tief geführte Rille um Knäufe weist auf Einlagemöglichkeit), an den Enden des Schafts zu beiden Seiten annähernd kreisförmige Vertiefungen, die eingelegt waren, Rondell am Griffansatz (Dm. 1,7 cm)							
Randrille, außen 1/2-Lösung, Randprofil mit zwei Wülsten erinnert an Profil bei Keramik							
Flachboden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
Griffunterseite Lochpunze dezentral untere Griffhälfte (1,5 mm)							
/							

393.

Pompei							
Napoli, MAN (73201)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,7	14,9/15,1	9,4	9,6/9,7	13,6	6,08	741	/
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Zwei Rillen direkt über Bodenumbruch, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

394.

/							
Napoli, MAN (73340)							
Fehlstelle in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,9	12,9	8,1	7,3/7,4	12,6	4,72	479	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Außen 1/3-Lösung							
Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, mittleres Rondell und Rondell mit Pinolenloch sind zu groß und führen zu unsicherem Stand, Füßchen sind daher vorauszusetzen, Bodenabsatzrille							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

395.

Pompei							
Napoli, MAN (73272)							
Fehlstelle in Wandung, Griff mittig gebrochen und antik wieder geflickt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,4	14,5/15,0	≈ 9,6	9,2/9,4	13,1	5,06	623	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

396.

/

Napoli, MAN (Anhänger: 57 / Anhänger [Bein]: 2845)

Standort 2

Komplett mit Verzinnungsspuren

Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,9	12,7/12,8	8,2/8,3	7,7/7,9	11,5	4,62	453	/

Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, auf Scheibe wohl ein Kerbbandkreis

Randrille, außen 1/2-Lösung

Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt

L°ANSI°EPHAPRODI[TI] (R Griffschaft P)

/

Petrovsky 1993, A.17.04. - Tarbell 1909, 135 Nr. 219; Taf. 101

397.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: 45)				Standort 2			
Komplett mit Fehlstelle in Wandung, Bodenumbruch weitgehend gerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,1	14,6/15,0	≈ 9,0	9,3/9,4	14,0	5,24	noch 512	/
Griffleiste mit eingezogener Oberfläche							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, zwei Füßchen in Peltaform erhalten							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

398.

/

Napoli, MAN (110704 BIS)

Standort 2

Komplett mit Fehlstelle in Wandung

Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,7	13,7/13,8	9,0	8,4/8,5	12,5	4,34	noch 448	/

Griffleiste mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch

Randrinne, weitere Rinne auf halber Höhe (erscheint einmal doppelt), außen 1/2-Lösung

Flacher Boden mit tieferen Rillen, Spuren von drei Füßchen

MNÄVICERIALIS (R Griffschaft P)

/

Petrovsky 1993, N.02.03-06

399.

/

Napoli, MAN (Anhänger: 16)				Standort 2			
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,8	13,6/13,7	7,8	7,0/7,1	11,6	4,45	576	/

/

Randrille, drei kleine Wülste direkt unter Randlippe

Fast flacher Boden mit nur zwei tiefen Rillen als Mittelrondell, innen leicht gewölbt, flacher Standring deutlich von Wandung abgesetzt

[P•]CIPi•POL[YBI] (R Griffschaft P)

Auf der Griffunterseite befinden sich im Bereich der Scheibe eventuell Spuren von Marken

Petrovsky 1993, C.22

400.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: s. n. 44 / Aufkleber: 2441)				Standort 2			
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch teilweise gerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,5	15,0/15,1	8,8/9,0	9,7/9,8	14,2	5,10	642	/
Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen (Knäufe mit Einlagemöglichkeit, Vertiefung jedoch nur bei dem unteren Knauf auszumachen)							
Randrille, darunter drei weitere Rillen noch in oberer Wandungshälfte, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, zwei Füßchen (peltaförmiger Typ) nachweisbar							
/							
/							
/							

Typ K 62

401.

Pompei, Taberna e casa di Pascius Hermes									
Pompei, DA (2332)									
Fragmentarisch erhalten									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
≈ 25,0	≈ 14,2	8,7	≈ 8,0	10,8	≈ 4,7	/	/		
/									
Nach außen umbiegende Lippe, außen mit Profilierung, außen 2-Lösung									
Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt									
/									
/									
Tassinari 1993, 164 f.; Taf. 126									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,90	9,78	0,06	0,005	0,21	0,006	0,019	0,022	<0,10	<0,005

Typ K mit Ersatzgriff

402.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: s. n. 30)				Standort 4 (mittleres Regalbrett)			
Griff abgebrochen und durch anderen Griff ersetzt, Ersatzgriff von bislang unbekanntem Typ, ein solcher Griff eignete wohl einer anderen Gefäßform, Bodenumbruch etwa hälftig gerissen mit kleinen Fehlstellen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,2	13,6/13,7	9,8	9,5/9,6	12,5	3,44	367	/
Griffabschluss bislang einzigartig: Parallele Griffträger ziehen kurz spitzwinklig ein, Abschluss wird dann von Scheibe mit kleinem rundem Loch, umgeben rundum von acht kleineren Löchern, gebildet							
Außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

Typ K ohne Griffabschluss (Paar)

403.

Pompei, Fondo Barbatelli							
Pompei, DA (54562, ex 2226)							
Griffscheibe fehlt, wohl Grifftyp 61							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	/	/	/	/
Griffleisten							
Randrille, nach außen umbiegende Lippe, außen 1/3-Lösung							
/							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
Bender 2000, 472 mit Abb. 5. – Tassinari 1993, 193							

404.

Pompei, Fondo Barbatelli							
Pompei, DA (54562, ex 2226)							
Griffscheibe fehlt, wohl Grifftyp 61							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	/	/	/	/
Griffleisten							
Nach außen umbiegende Lippe							
/							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
Bender 2000, 472 mit Abb. 5. – Tassinari 1993, 193							

Typ K ohne Griffabschluss

405.

/							
/							
Napoli, MAN (Anhänger in Gefäß: s. n. 61) Standort 2							
Griff fehlt (frischer Bruch), Bodenumbruch weitgehend gerissen, Fehlstelle in unterer Wandung, Bleiflickung innen und außen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 10,5	10,3/10,4	6,6/7,0	5,3/5,5	/	/	noch 165	/
/							
Profiliert Rand beiderseits des Griffs wahrnehmbar, außen 1/3/1-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

406.

Pompei							
Napoli, MAN (115676)							
Griffbügel fehlt, Fehlstelle in unterer Wandung, Bodenumbruch weitgehend gerissen, antike Bleiflickung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 21,5	10,2/10,6	≈ 6,5	5,9/6,2	noch 11,4	3,18	243	/
Griffansatz mit Struktur von dreieckiger Grundform, vielleicht Spitze eines Thyrsos							
Randrille, außen 2-Lösung, profilierter Rand							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
Griffschaftende mit nachträglich eingebrachtem langovalem Loch							
/							

407.

/							
Napoli, MAN (73398)							
Griff in der unteren Hälfte abgebrochen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 14,4	10,4	6,0	5,5/5,8	noch 4,3	/	noch 205	/
Schmaler (mind. 1,3 cm), dünner Griff							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

408.

/							
Napoli, MAN (73399)							
Griff mittig abgebrochen, Riss im Bodenumbruch, antike Bleiflickung innen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 15,4	10,3	6,6/6,7	5,8/6,0	noch 5,1	/	noch 237	/
Schmaler (mind. 1,4 cm), dünner Griff, Griffschaft axial mit Rille, vermutlich Darstellung eines Thyrsos mit Blattknäufen							
Profilierter Rand, außen 2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

409.

Pompei, Casa di Lesbianus (I 13,3)									
Pompei, DA (11518)									
Griff nach Ansatz abgebrochen, Fehlstelle in unterer Wandung, Teil des Bodens erhalten									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 19,9	16,8	/	≈ 8,0	noch 3,4	/	/	/		
/									
Außen verdickte Lippe mit Rille und Viertelstab in Randkehlung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
Nicht beurteilbar									
/									
Tassinari 1993, 153; Taf. 127									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
87,51	12,01	0,04	0,003	0,28	0,069	0,058	0,032	<0,10	<0,005

410.

/							
Napoli, MAN (117425)							
Griff in unterer Hälfte abgebrochen, Bodenumbruch gerissen, innen antike Bleiflickung, Risse in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 17,1	13,1/13,3	8,1/8,3	7,1/7,8	noch 4,1	/	noch 267	/
Doppelgriffeleisten als Rillen abgesetzt, die beiden inneren als Perlstab							
Randrille, profilierter Rand, außen 2/2/1-Lösung							
Flachboden, innen flach							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

411.

Pompei, Casa di M. Stlaborius Auctus (VI 15,20)									
Pompei, DA (53686, ex 1276)									
Hälfte des Griffs fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 20,8	15,0	8,8	8,8	noch 6,3	/	/	1090		
/									
Randrille, nach außen umbiegende Lippe, außen 1/3-Lösung									
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt									
Nicht beurteilbar									
/									
Tassinari 1993, 176; Taf. 127									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,87	8,70	0,16	0,003	0,10	0,018	0,086	0,062	<0,10	<0,005

412.

Pompei, Casa di Iulia Felix (II 4,2, ex II 7,2)									
Pompei, DA (9041)									
Großteil der Wandung mit Griff fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
/	≈ 12,2	7,9	7,1	/	/	noch 221	/		
/									
Außen verdickte Lippe, außen 2/1-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
Nicht beurteilbar									
/									
Tassinari 1993, 162; Taf. 127									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,96	9,81	0,04	0,004	0,13	0,007	0,028	0,021	<0,10	<0,005

413.

Scafati, Contrada Castagna									
Pompei, DA (15264)									
Großteil der Wandung mit Griff fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 12,0	10,2	6,3	6,1	noch 1,6	/	/	340		
Griffleisten schwach									
Randrille, nach außen umbiegende Lippe, außen zwei Rillen unter Rand									
Fast flacher Boden mit schwachen Rillen, innen gewölbt									
Nicht beurteilbar									
/									
Tassinari 1993, 192; Taf. 127									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,46	10,28	0,05	0,003	0,09	0,011	0,062	0,045	<0,10	<0,005

414.

Ercolano							
Ercolano, DA (76586)							
Griff nach Ansatz abgebrochen, Fehlstelle in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 19,0	14,8/14,9	8,9/9,0	9,2/9,3	noch 4,9	/	noch 553	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung, Bodenabsatzrille							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

415.

/							
Napoli, MAN (Zettel in Gefäß: s. n. 4)				Standort 4 (mittleres Regalbrett)			
Griff fehlt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	13,8/14,0	7,8	8,3/8,5	/	/	noch 398	/
/							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, drei Füßchen (Typ unklar) nachweisbar							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

416.

/							
Napoli, MAN (Zettel in Gefäß: s. n. 3)				Standort 2			
Griff fehlt (frischer Bruch), Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 13,0	13,2/13,8	7,8	7,8/8,2	/	/	noch 463	/
Griffleisten zu erschließen (eine Rille läuft auf Lippe rechts von Griff aus)							
Randrille, darunter zwei weitere Rillen verteilt über Wandung, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

417.

/							
Napoli, MAN (118195)							
Griffscheibe fehlt nahezu vollständig, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 20,9	13,5/13,6	8,1	/	noch 7,6	noch 3,03	noch 394	/
/							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

418.

/							
Napoli, MAN (73337)							
Letztes Drittel des Griffs fehlt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 22,9	14,8/14,9	9,0	8,9/9,1	noch 8,8	/	noch 536	/
Griffleisten							
Randrille, darunter mittig weitere Rille, außen 2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen							
/							
/							
/							

419.

/							
Napoli, MAN (73302)							
Griff nach Ansatz abgebrochen, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 18,5	14,8/15,1	9,1	8,5/8,7	noch 4,3	/	noch 581	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/2/1-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, drei Füßchen (peltaförmig) anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

420.

/							
Napoli, MAN (78891)							
Griffscheibe fehlt und große Fehlstelle in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 20,1	12,6/12,9	8,3	7,8	noch 7,3	noch 3,19	noch 467	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband hinter Scheibenrand							
Außen 1/2-Lösung							
Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
PCIPI•P[OLYBI] (R Griffschaft P)							
/							
/							

421.

/							
Napoli, MAN (124372?)							
Griff fehlt vollständig, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 8,1	13,7/13,8	7,9/8,1	7,6/8,0	/	/	noch 462	/
/							
Randrille, darunter in oberer Wandungshälfte weitere Rille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

422.

/							
Napoli, MAN (123031)							
Griff fehlt nach Ansatz (frischer Bruch), Teil der unteren Wandung und kleiner Teil des Bodens fehlen, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 20,2	16,5/16,6	10,2/10,6	10,9/11,0	noch 4,5	/	noch 761	/
Griffleisten, Rondell Griffansatz, vermutlich Thyrsos, da eventuell Spuren eines Blattknaufs im Bereich des Rondells							
Randrille, darunter zwei weitere Rillen, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen flach, Fortsatz mit Pinolenloch führt zu unsicherem Stand, Füßchen sind daher vorauszusetzen							
Nicht beurteilbar							
Griffunterseite mittig X-Markie in Gestalt zweier, sich tangierender Kreisbögen							
/							

423.

/							
Napoli, MAN (73265)							
Griff nach Ansatz fehlt, von Bruchstelle aus Vertiefung eingebracht, in der einst der Griff wieder fixiert wurde, Fehlstelle in Wandung, Boden mit Wandungsteil ausgebrochen und wieder eingefügt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 20,6	16,4/16,6	10,3	10,0/10,4	noch 4,2	/	noch 636	/
Griffleisten							
Randrille (partiell doppelt), darunter zwei weitere Rillen, außen 2/3-Lösung							
Flacher Boden, Innenrondell ist zu groß und führt zu unsicherem Stand, Füßchen sind daher vorauszusetzen							
Nicht beurteilbar							
Griffunterseite axial im Bereich Griffansatz E-Punze							
/							

424.

/							
Napoli, MAN (Aufschrift Außenwandung: 42.) Standort 2							
Zwei Drittel des Griffs fehlen, Fehlstelle in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 15,6	12,5/13,5	8,1	7,1	noch 3,0	/	noch 406	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Tiefere Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

425.

/							
Napoli, MAN (73309)							
Griffende fehlt (alter Bruch), Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 19,6	10,4/10,6	6,6	6,1/6,4	noch 9,1	/	noch 196	/
/							
Randrille, außen 2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

426.

/							
Napoli, MAN (110984)							
Griff in unterer Hälfte abgebrochen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 12,9	10,7/10,8	6,9/7,0	5,8/5,9	noch 2,6	/	noch 265	/
Griffleisten							
Randrille, außen Rille in Lippe und 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

427.

/							
Napoli, MAN (73304)							
Griff mittig abgebrochen (frischer Bruch), Bodenumbruch weitgehend gerissen, dort Fehlstelle, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 20,8	14,7/14,8	9,4	9,3/9,4	noch 6,1	/	noch 460	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

428.

Ercolano							
Ercolano, DA (78278)							
Griff häufig abgebrochen, untere Teile der Wandung mit Boden fehlen, in großen Bereichen anhaftende Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 17,7	11,0/11,3	/	5,1	noch 6,7	/	noch 309	/
Griff nicht beurteilbar							
Situation innen unter Rand nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

429.

Ercolano							
Ercolano, DA (76787)							
Griff ganz ausgebrochen, Schale etwas deformiert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 16,7	12,2/15,2	8,8/8,9	8,7/9,3	/	/	noch 426	/
/							
Randrille, außen 1/1/2/1-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

430.

Ercolano							
Ercolano, DA (78312)							
Griff nach Ansatz abgebrochen, Fehlstelle im Boden, starke Verkrustungen, im Inneren der Schale und außen am Boden noch anhaftende Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 13,7	11,0/11,3	6,2/6,3	5,9/6,0	noch 3,0	/	noch 350	/
Griff nicht beurteilbar							
Situation innen nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung							
Wohl Flachboden mit tiefen Rillen, innen flach							
Nicht beurteilbar							
Randlippe mit zwei Kerben							
/							

431.

Ercolano							
Ercolano, DA (76402)							
Etwas mehr als die Hälfte des Griffs abgebrochen, große Fehlstelle in Wandung, Boden fehlt, antike Bleiflickung Boden-umbruch innen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 17,5	13,0/13,1	/	7,2/7,3	noch 5,2	/	noch 310	/
Griffleisten, ansonsten nicht beurteilbar							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

432.

Ercolano							
Ercolano, DA (77790)							
Griff noch im Bereich Ansatz abgebrochen, große Fehlstelle in Wandung, Boden fehlt, Verkrustungen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 18,1	15,1/15,3	/	/	noch 3,8	/	noch 344	/
Griffleisten, ansonsten nicht beurteilbar							
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rillen, außen 1/2-Lösung							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

433.

/							
Napoli, MAN (73301)							
Griff nach Ansatz abgebrochen, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 19,7	15,0/15,2	≈ 9,0/9,2	8,1/8,5	noch 4,9	/	noch 397	/
Griffschaft axial mit Rille, wohl auch ein Blattknauf sichtbar, vermutlich Darstellung eines Thyrsos mit Blattknäufen							
Randrille, außen 3/1-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

434.

/							
Napoli, MAN (122879)							
Griff nach Ansatz abgebrochen und bereits antik repariert, erneut abgebrochen und mit Blech und Niete wieder modern angefügt, dabei wurde auch die Doppelrille der Außenwand auf Blech gebracht, Bodenumbruch schadhaf, unteres Drittel der Wandung fehlt und wurde modern ergänzt, Teile sind bereits wieder verloren, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 16,8	14,5/14,8	≈ 10,0	9,0/9,9	noch 2,0	/	noch 492	/
/							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

435.

/							
Napoli, MAN (124355)							
Griff in unterer Hälfte abgebrochen (frischer Bruch), Bodenumbruch kleiner Riss							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 14,3	10,2/10,3	6,3/6,4	5,3/5,5	noch 4,5	/	noch 161	/
/							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen leicht gewölbt, wohl ein Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten nachweisbar							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

436.

/							
Napoli, MAN (122722)							
Griff mittig abgebrochen, unterer Teil der Schale mit Boden fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 16,2	10,2	/	noch 4,2	noch 5,5	/	noch 188	/
Griff nicht beurteilbar							
Keine Randlippe, außen glatt, innen wulstig, außen unter Rand Kymation, oben und unten durch Perlstab eingefasst							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

437.

/							
Napoli, MAN (115821)							
Griffende und fast gesamter Körper fehlen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 19,4	10,5/10,7	/	noch 4,2	noch 9,3	/	noch 205	/
Griffleisten schwach, vierfache Querleiste (zuerst breiter Steg, mit etwas Abstand folgen zwei schmale und ein breiter Steg)							
Randrille, darunter noch eine weitere Rille							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

Typ L 10

438.

Pompei, Domus di Q. Poppaeus Sabinus (VI 16,36-37)									
Pompei, DA (55245, ex 3240)									
Fehlstelle am Griff mit Bügel, letztes Drittel des Bügels als Fragment erhalten									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 16,0	10,0	6,8	5,0	5,8	/	/	290		
Axial Rille für Einlage, eingefasst mit Perlstab, nur im Bereich des Griffansatzes beurteilbar									
Drei Rillen im Bereich der Lippe, Randrille, profilierter Rand, außen 2/3-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 183 mit Taf. 93									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
87,66	12,04	0,05	0,004	0,05	0,177	0,016	<0,02	<0,10	<0,005

Typ L 12 oder 13

439.

Pompei (I 18,5)									
Pompei, DA (12468)									
Hälfte des Griffabschlusses fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 22,4	11,2	8,5	5,3	11,3	4,7	/	330		
Unterhalb der Durchbrüche drei Kreisaugen in Dreiecksform angeordnet (Spitze weist nach oben)									
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen unter Rand drei Rillen									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 158; Taf. 93									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
87,44	12,26	0,10	0,016	0,05	0,055	0,041	0,037	<0,10	<0,005

Typ L 13

440.

/							
Pompei, DA (18695)							
Große Fehlstelle in Wandung und Boden, Griff gebrochen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	11,6	7,4	5,4	/	3,4	/	/
Auf jeder Seite des Bügels mit den zwei Durchbrüchen ist ein Anatithenkopf dargestellt							
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 3-Lösung							
Flachboden, innen flach							
/							
/							
Tassinari 1993, 195; Taf. 93							

Typ L 22 oder 23

441.

Pompei, Casa di M. Stlaborius Auctus (VI 15,20)									
Pompei, DA (1277)									
Großteil des Bügels fehlt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 26,9	15,4	9,2	6,5	noch 11,6	/	/	825		
Griffleisten									
Nach außen umbiegende Lippe, außen 2/3-Lösung									
Leichter Wölbboden mit tiefen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 176; Taf. 97									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,65	9,09	0,03	0,005	0,14	0,012	0,037	0,039	<0,10	<0,005

Typ L 26

442.

Pompei (I 15,1)									
Pompei, DA (11740)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,4	9,9	6,6	5,9	12,5	3,9	213	375		
Spuren eines Thyrsos mit Blattknäufen, Vertiefungen im Bereich Griffansatz und Ende des Griffschafts lassen auf Einlagen für Blattknäufe des Thyrsos denken									
Profiliertes Rand, außen 1/2-Lösung									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 157; Taf. 94									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,13	11,76	<0,025	0,004	0,05	0,011	0,007	0,034	<0,10	<0,005

443.

Pompei, Casa di Lesbianus (I 13,3)									
Pompei, DA (11290)									
Bügel fehlt fast vollständig, Bodenumbruch vollständig gerissen mit Fehlstelle, innen antike Bleiflickung									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 23,2	10,4	6,9	5,3	noch 12,5	3,0	197	370		
/									
Außen verdickter Rand, außen 2-Lösung, darunter noch in oberer Wandungshälfte weitere Rille									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Gallo 1994, 108 f. Nr. 27-28; Taf. 23, A-B. - Tassinari 1993, 153; Taf. 95									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
87,25	11,21	1,28	0,007	0,07	0,043	0,029	0,065	<0,10	0,046

Typ L 38

444.

/							
Napoli, MAN (115579)				Standort 2			
Komplett, letztes Griffdrittel abgebrochen, aber vorhanden							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,0	10,4/10,8	7,0/7,1	4,9/5,1	12,5	3,48	293	/
Zweifache Querleiste, dem breiten Steg ist ein schmaler Steg, getrennt durch Rille, vorgelagert, Knopffortsatz (0,9/1,0 cm), Durchbruch mit Kerbe							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

Typ L 39

445.

/							
Napoli, MAN (73285)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,2	10,6	6,4	5,1/5,4	10,6	2,46	415	/
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille, außen eine Rille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Standing außen durch Rille abgesetzt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Auf Außenwandung drei Einschnitte							
/							

Typ L 41

446.

Pompei							Taf. 20
Napoli, MAN (73189)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, untere Wandung kleines Stück ausgebrochen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,6	10,7/11,1	6,5	4,9/5,0	11,2	2,87	309	/
Durchbruch mit Kerbe, kleine Rille markiert Blattstiel, zweifache Querleiste, breitem Steg ist ein schmaler Steg direkt vorgelagert							
Randrille							
Flachboden mit tiefen Rillen, innen flach, Bodenabsatzrille							
/							
/							
/							

Typ L 46

447.

Pompei							Taf. 21; 35, 16
Napoli, MAN (73257)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,9	11,3/11,4	6,6	5,2/5,3	10,9	3,80	349	/
Durchbruch mit Kerbe, Grifftrand umlaufend etwas gebrochen							
Randrille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
P ^o NAS(ENNI) ^o LIBANI (R Griffschaft P), Aufkleber mit Inventarnummer verdeckt teilweise Cognomen							
/							
Petrovsky 1993, N.07.01							

Typ L 48

448.

Pompei, Fondo Barbatelli ?									
Pompei, DA (2247)									
Fehlstelle am Rand mit Wandung									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,7	12,6	7,2	4,5	12,2	3,9	noch 282	/		
Gemessen an der Breite des Griffabschlusses wirkt Grifferschaft zu schmal									
Nach außen umbiegende Lippe									
Wölbboden mit tiefen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 193; Taf. 122									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,43	8,17	0,11	0,011	0,17	0,013	0,043	0,053	<0,10	<0,005

449.

Pompei							Taf. 21
Napoli, MAN (73176)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,8	14,1/14,3	9,2	6,4/6,6	12,4	4,79	552	/
An der Spitze des Durchbruchs Erweiterung zu einem kleinen kreisförmigen Durchbruch mit Kerbe, Grifftrand umlaufend etwas gebrochen							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Bodenabsatzrille							
Unleserlich (R Grifferschaft P)							
Griffunterseite axial am Griffansatz X-förmige Marke und über Durchbruch zuerst Kerbe, die sich nach oben erweitert, und darüber Lochpunze							
/							

450.

Pompei							
Napoli, MAN (118779)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,1	14,3/14,4	8,0/8,1	5,3/5,7	12,5	4,57	509	/
/							
Außen 3-Lösung							
/							
/							
/							

451.

Pompei							
Napoli, MAN (73184)							
Komplett, Risse im Bereich des Bodenumbruchs wohl mit antiken Flickungen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,8	11,9	6,6	5,1	10,4	3,3	358	/
Trifoliardurchbruch mit Kerbe, Griffleiste folgt der ganzen Handhabe							
Randrille, außen 2-Lösung							
Boden mit tiefen Rillen							
P°CIPI°POLYB[I] (R Griffschaft P)							
Griffansatz wohl Inschrift S°T R (S = geritzt, T R = gepunzt)							
Petrovsky 1993, C.22.07							

452.

Pompei							
Napoli, MAN (73321)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,5	14,7/14,8	9,7	5,6/5,8	13,3	4,46	471	/
Besondere Ausprägung des Griffabschlusses wie bei Tassinari G 4222, Durchbruch mit Kerbe							
Randrille, darunter eine weitere Rille, außen 1-Lösung							
Boden abgesetzt durch Doppelrille oberhalb des Bodenumbruchs							
[CNTREBELLIRO]MANI (R Griffschaft P)							
/							
/							

Typ L 53

453.

/								Taf. 22
Napoli, MAN (73358)								
Fehlstelle in Wandung, Verzinnungsspuren								
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen	
31,7	17,1/17,2	9,8	7,4/7,6	15,3	5,95	793	/	
Trifoliardurchbruch mit Kerbe								
Randrille, außen 2/2-Lösung								
Flacher Boden mit schwachen Rillen, innen leicht gewölbt								
/								
/								
Carandini 1977, 166; Taf. 82,30								

Typ L 59

454.

Pompei, Casa del focolare di ferro (VI 15,6)									
Pompei, DA (53728, ex 1345 B)									
Komplett mit Verzinnungsspuren, letzte Hälfte der Griffscheibe schon antik gebrochen und mit Blei wieder angefügt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,7	15,0	8,6	5,8	14,4	5,4	638	610		
Griffleisten, ansatzweise eingezogene Oberfläche, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis, Kerbband hinter Scheibenrand									
Randrille, darunter etwa mittig weitere Rille, außen 2-Lösung									
Kleiner Standring ausgeprägt									
P•CIPI•POLYB[I] / P•CIPI•POLYB[I] / P•C[IPI•POLYBI] (R Griffschaft P / R Spiegel Q / R Spiegel P), Tassinari 1993, 207; Taf. 198, 12									
/									
Tassinari 1993, 174; Taf. 109. - Petrovsky 1993, C.22.15									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,12	9,44	0,08	0,008	0,23	0,015	0,051	0,058	<0,10	<0,005

455.

Pompei, Casa di M. Fabius Amandus (I 7,2-3)									
Pompei, DA (3321)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
25,4	13,1/13,4	7,3	5,1	12,8	4,5	383	440		
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis, Kerbband hinter Scheibenrand									
Doppelte Randrille, darunter etwa mittig weitere Rille, außen 2/3-Lösung									
Q•MASVR[I] (R Spiegel Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 202, 27									
/									
Tassinari 1993, 129; Taf. 109. - Petrovsky 1993, M.03.03									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,26	8,54	0,03	0,005	0,08	0,009	0,041	0,038	<0,10	<0,005

456.

Pompei, Casa dell'atrium con fregio dorico (I 8,19)									
Pompei, DA (6418)									
Schale etwas verdrückt, einige Dellen, eine mit Loch, modern mit Gips geflickt, Bodenumbruch teilweise gerissen, dort kleine Fehlstellen, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,5	≈ 16,3	8,6/8,9	6,6/6,9	14,0	5,3	542	1025		
Gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Efeublattknäufen, herzblattförmige Schematisierung der Blätter, im unteren Teil sind den Blättern drei spitze Fortsätze angefügt, in der Achse des Schafts Rille mit Resten der Eiseneinlage, Rille erstreckt sich nicht über die ganze Länge des Schafts, zu beiden Seiten des Schafts, am oberen und unteren Ende, befinden sich drei kleine, in Dreiecksform angeordnete eingepunzte Löcher, ein größeres Loch ist jedem dieser Motive beigefügt									
Randrille, außen 2/3-Lösung									
[C]N•TREBELLI•R[OMANI] (R Spiegel Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 205, 42									
/									
Tassinari 1993, 136 f.; Taf. 109. - Petrovsky 1993, T.08.02									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
92,34	7,45	0,04	0,011	0,09	0,009	0,030	0,034	<0,10	<0,005

457.

Pompei, Ins. Occ. 22 (VII)									
Pompei, DA (13335)									
Fehlstellen in Wandung und Bodenumbruch									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
26,6	14,1	≈ 8,0	≈ 5,7	13,0	4,2	281	600		
Gebogene Durchbruchsbasis, Durchbruch im Spiegel um 180° versetzt platziert									
Außen 3-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 184; Taf. 109									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
92,16	7,63	0,07	0,005	0,03	0,010	0,051	0,049	<0,10	<0,005

458.

Pompei, Casa degli Aemilii (II 1,2 / II 4,2)									
Pompei, DA (10381)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
25,7	13,2	7,8	4,9	12,7	4,2	183	470		
Doppelgriffeleisten, die beiden inneren als Kerbband, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis									
Außen 2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 159; Taf. 109									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,01	8,67	0,04	0,005	0,15	0,014	0,070	0,045	<0,10	<0,005

459.

Pompei, Casa del Bell'Impluvio (I 9,1)							
Pompei, DA (8438)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,8	14,1	8,6	4,4	12,9	4,5	306	485
Gebogene Durchbruchsbasis							
Außen 1/2-Lösung							
/							
/							
Tassinari 1993, 138; Taf. 109							

460.

Pompei (I 14,15, Amb. 12)								Taf. 22	
Pompei, DA (43636)									
Bodenumbruch vollständig gerissen, modern geflickt und Fehlstelle ergänzt, Griff mittig abgebrochen und wieder angefügt, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,1	15,3	9,8	4,7/4,9	13,2	4,8	341	600		
Schwach gebogene Durchbruchsbasis, achtstrahliger Fächer mit Lochpunzen, Griffträger enden abrupt in unterer Hälfte der Griffscheibe und ziehen fast rechtwinklig ein, Rand der im Durchmesser stark verringerten Scheibe führt parallel zu der einzigen Rille des Rondells kreisförmig weiter									
Randrille									
Flachboden mit schwachen Rillen									
/									
/									
/									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88,95	10,16	0,61	0,008	0,09	0,074	0,021	<0,02	<0,10	0,084

461.

Ercolano							
Ercolano, DA (77517)							
Fehlstelle in Wandung, Randstück mit etwas Wandung ausgebrochen, aber erhalten, im Inneren der Schale Erde und über Rand ragender amorpher Eisengegenstand							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
32,3	17,2	10,9/11,0	7,6	15,6	5,42	944	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Scheibe nicht weiter beurteilbar							
Situation innen nicht beurteilbar, außen 1/3-Lösung							
Boden mit tieferen Rillen, Mittelrondell etwas zu groß, zwei Füßchen (peltaförmig) erhalten, ein Füßchen verkrustet, ein Füßchen noch rudimentär vorhanden							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

462.

Ercolano							
Ercolano, DA (76578)							
Griff ausgebrochen, am Griffansatz ankorrodiertes Eisen, amorpher Eisengegenstand nimmt außen Boden und Teil der Wandung ein							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,4	12,5	/	/	12,4	4,20	392	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Scheibendekor nicht weiter beurteilbar							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Außen nicht beurteilbar, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

463.

Ercolano							
Ercolano, DA (76189)							
Komplett, weitgehend Verkrustungen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,3	13,3/13,7	8,1	5,9/6,2	12,9	4,70	648	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Scheibe nicht weiter beurteilbar							
Randrille, Situation darunter nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
Linke Griffleiste im Bereich Griffansatz Einrieb							
/							

464.

Ercolano							
Ercolano, DA (76213)							
Kleine Fehlstelle in Wandung, Scheibenrand etwas schadhaft, Verkrustungen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,6	12,5/12,8	6,9/7,1	5,5/5,6	11,6	4,23	573	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Situation innen unter Rand nicht beurteilbar, außen eine Rille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen nicht beurteilbar							
Unleserlich / unleserlich (R Griffschaft P / R Spiegel Q)							
Kerbe in Lippe, Muschelschälchen (N 2100/2200) im Gefäß (Dm. 10,1-11,3 cm), Erde haftet an, Wandung hat sich gelöst							
/							

465.

Ercolano							
Ercolano, DA (76739)							
Große Fehlstelle in Wandung, Boden fehlt, Verkrustungen innen und außen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,2	14,5	/	/	12,2	4,47	noch 235	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis, Kerbband hinter Scheibenrand deplatziert, Scheibendekor sonst nicht weiter beurteilbar							
Außen 1/3-Lösung							
/							
/							
/							
/							

466.

Ercolano							
Ercolano, DA (75972)							
Teil der oberen Wandung mit Rand ausgebrochen, partiell anhaftende Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,2	14,2/15,1	8,2/8,3	5,7/6,2	13,3	5,04	500	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Scheibe nicht weiter beurteilbar							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

467.

Ercolano							
Ercolano, DA (76805)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,2	13,1/13,3	8,6/9,2	6,6/7,1	13,6	4,35	668	/
Schwach gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 1/1/2-Lösung							
Vermutlich Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen vermutlich flach, Bodenabsatzrille							
Unleserlich (V Spiegel P)							
/							
/							

468.

Ercolano								Taf. 23
Ercolano, DA (76345)								
Komplett								
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen	
25,1	12,2/12,6	8,1/8,2	6,0/6,2	13,1	4,50	583	/	
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis, am Griffansatz drei Kreispunzen (4 mm) dreiecksförmig angeordnet								
Randrille, außen 2/2-Lösung mit Flechtbandfries								
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt, zwei Füßchen (peltaförmig) anhand von Spuren nachweisbar								
/								
Zwei große und zwei kleine Kerben in Randlippe								
/								

469.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: 9; Zettel in Gefäß: 10) Standort 4 (mittleres Regalbrett)							
Kleinere Fehlstellen in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,2	13,7/13,8	7,8	5,3/5,7	12,1	4,22	384	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen 1/2-Lösung, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
[PCIPI•I]S[O]CRY[SI] / [SORS•M]ERCVR[I] (R Griffschaft P) / (R Spiegel Q)							
Griffunterseite dezentral rechts über Durchbruch eine links- und eine rechtsdiagonale Kerbe, die am Rand des Durchbruchs ansetzen, in der Flucht der rechtsdiagonalen Kerbe liegt unter dem Durchbruch eine Kerbe, die am Rand des Durchbruchs ansetzt und auf das Pinolenloch zielt							
Petrovsky 1993, Y.42							

470.

/							
Napoli, MAN (73227)							
Fehlstelle ausgehend von Bodenumbruch, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,9	12,5/12,6	7,8	4,8/4,9	13,0	4,29	294	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, vier spitzovale Blätter angeordnet in Kreuzform schmücken Spiegel, Kerband hinter Scheibenrand deplatziert							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
/							
/							

471.

/							
Napoli, MAN (73333)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff abgebrochen und wieder angefügt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,8	12,2/12,4	6,9/7,0	4,7/5,0	11,1	4,07	343	/
Schmaler Griffschaft, gebogene Durchbruchsbasis, Rondell der Scheibe nur durch zwei Rillen geschmückt							
Randrille, darunter zwei weitere Rillen (schief und nicht geschlossen), außen 2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
/							
/							

472.

Pompei							
Napoli, MAN (124980)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff abgebrochen und wieder angefügt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,7	14,1/14,2	8,4	5,9/6,3	13,3	4,87	429	/
Griffleisten schwach, gebogene Durchbruchsbasis, lang gezogenes Blattmotiv in Gestalt von drei Linien (Blattränder erscheinen als Spur kurzer Rillen, Mittelrippe als Rille)							
Randrille, außen 2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt, drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten nachweisbar							
TI•ROBILI•FLACCI (R Spiegel Q)							
Im Spiegel drei Kreispunzen, zwei oberhalb und eine unterhalb des Stempels							
Petrovsky 1993, R.03.01							

473.

/							
Napoli, MAN (115581)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch hälftig gerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
30,1	16,2/16,3	9,4	6,3/6,6	14,7	5,35	599	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs, Kerbband hinter Scheibenrand							
Wohl Randrille, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Unleserlich (R Spiegel Q)							
Griffunterseite etwas über Griffmitte verteilt über Breite des Griffs eventuell drei Lochpunzen							
/							

474.

/							
Napoli, MAN (109795)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Risse im Bodenumbruch, antike Bleiflickung außen, Scheibe etwas beschädigt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,0	10,2/10,3	≈ 7,1	5,3/5,6	12,1	noch 4,16	367	/
Gebogene Durchbruchsbasis, neun Kreisornamente schmücken breites Band der Scheibe, siebenstrahliger Fächer mit Lochpunzen							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen							
/							
/							
/							

475.

/							
Napoli, MAN (73361)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch weitgehend gerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,0	10,4/10,5	7,3	5,4/5,6	11,9	4,06	314	/
Griffleisten schwach, gebogene Durchbruchsbasis, Thyrsos mit Blattknäufen, Schaft nur zu erahnen, im Bereich der Knäufe Vertiefungen für Einlagen							
/							
Flacher Boden mit tiefen / tieferen Rillen							
/							
/							
/							

476.

Pompei							
Napoli, MAN (73191)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,9	16,0/16,1	10,0/10,2	6,4/6,6	13,4	4,85	547	/
Gerade Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs, drei pyramidal angeordnete Kreisaugen im Spiegel unter Durchbruch, Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen (Schaft und Knäufe mit Kupfereinlage), Rondell am Griffansatz							
Randrille, außen 1/2/1-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
/							
/							
/							

477.

Pompei							
Napoli, MAN (73175)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,3	14,1/14,4	8,2/8,3	5,5/5,8	12,7	5,04	438	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
/							
/							
/							

478.

/							
Napoli, MAN (73338)							
Bügel fehlt, Verzinnungsspuren, Griff mit Scheibe weitgehend nicht beurteilbar							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 27,1	15,8	8,5/8,7	6,6/6,8	noch 12,0	etwa 5,21	473	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, Innenrondell ist etwas zu groß und führt zu unsicherem Stand, Füßchen sind daher vorauszusetzen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

479.

Pompei							
Napoli, MAN (73214)							
Komplett, Bodenumbruch zur Hälfte gerissen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,6	15,5/15,8	9,0	5,2/5,4	14,0	4,68	350	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs							
Randrille, außen 1/3 (unter Griff partiell 4)-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

Typ L 61

480.

Pompei, Casa del Frutteto (I 9,5)							
Pompei, DA (8489 A)							
Gefäß nur in Fragmenten erhalten							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	≈ 15,4	≈ 8,4	≈ 6,9	/	4,8	/	/
Griffleisten							
Innen vorspringender, leicht geschwungener Horizontalrand							
/							
/							
Tassinari 1993, 138; Taf. 119							

481.

Pompei (I 14,5)									
Pompei, DA (12298)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
27,3	15,0	8,4	5,9	13,3	4,7	/	590		
Griffleisten									
Randrille, außen 3-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 156; Taf. 118									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,57	8,14	0,03	0,004	0,10	0,014	0,046	0,100	<0,10	<0,005

482.

Pompei, Casa e caupona di Euxinus (I 11,12)									
Pompei, DA (12169)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,6	13,8	7,6	6,0	11,3	5,7	451	575		
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband hinter Scheibenrand									
Randrille, außen 2/2-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 147; Taf. 118									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
79,18	9,97	10,63	0,063	0,03	0,027	0,049	0,053	<0,10	<0,005

483.

Pompei, Casa di Successus (I 9,3-4)									
Pompei, DA (8705)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
27,7	15,3/15,4	8,1/8,2	6,2/6,3	13,0	4,4	433	735		
/									
Randrille, außen 1/3-Lösung									
CN°TREB(ELLI)°ROM[ANI] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 205, 43									
/									
Tassinari 1993, 138; Taf. 118. - Petrovsky 1993, T.08.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,30	8,33	0,12	0,006	0,13	0,010	0,053	0,050	<0,10	<0,005

484.

Pompei, Casa del focolare di ferro (VI 15,6)									
Pompei, DA (1344)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
25,1	13,4	7,8	5,8	11,9	4,2	368	580		
Griffleisten									
Randrille									
/									
/									
Tassinari 1993, 174; Taf. 118									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,62	9,15	<0,025	0,003	0,14	0,011	0,033	0,047	<0,10	<0,005

485.

Pompei, Thermopolium (II 1,6, ex II 4,6)									
Pompei, DA (2988)									
Griff gebrochen und wieder angefügt, Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
/	13,6	7,5	5,6	/	4,5	432	525		
/									
Außen 3-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 160; Taf. 118									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,81	8,83	0,11	0,010	0,15	0,010	0,030	0,051	<0,10	<0,005

486.

/

Pompei, DA (18702)

Komplett mit Verzinnungsspuren, Griff gebrochen

Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,1	12,3/12,4	7,5	5,0/5,1	/	4,1	323	425

Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, Thyrsos mit Blattknäufen, Schaft als Rille für Einlage, Griffansatz mit Rondell

Außen 2-Lösung

P=OPPI=PR[ISCI] (R Griffschaft Q), Tassinari 1993, 207; Taf. 204, 35

/

Tassinari 1993, 195; Taf. 117. - Petrovsky 1993, O.02.02

Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,38	9,30	0,07	0,004	0,16	0,010	0,031	0,048	<0,10	<0,005

487.

/									
Pompei, DA (18696)									
Bodenumbruch fast vollständig gerissen, dort kleine Fehlstellen, größere Fehlstelle modern ergänzt									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
23,8	12,4/12,7	7,2	4,7/5,0	12,1	4,2	337	355		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch									
Außen 3-Lösung									
[Q]FABI°SECVN[DI] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 202, 25									
/									
Tassinari 1993, 195; Taf. 117. – Petrovsky 1993, F.03.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,52	8,98	0,08	0,012	0,18	0,018	0,050	0,163	<0,10	<0,005

488.

Pompei, Casa del principe di Napoli (VI 15,8-9)							
Pompei, DA (53805, ex 1418 B)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,8	12,8	7,3	6,2/6,4	11,1	4,4	430	575
Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 2-Lösung							
P°CIPI°POLYBI (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 199, 13							
/							
Tassinari 1993, 175; Taf. 118. - Petrovsky 1993, C.22.11							

489.

Pompei (I 20,1)							
Pompei, DA (12324)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,3	13,9	7,8	5,8	13,9	4,8	590	560
Doppelgriffleisten, zwei parallele Rillen schmücken Griffschaft							
Außen Rille unter Rand							
Standing durch Rille abgesetzt							
/							
/							
Tassinari 1993, 159; Taf. 117							

490.

/									
Pompei, DA (18710)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
24,0	12,7	7,7	5,7	11,5	4,2	354	515		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch									
Außen 3-Lösung									
[Q]FABISECVN[DI] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 202, 26									
/									
Tassinari 1993, 195 f.; Taf. 117. - Petrovsky 1993, F.03.02									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,99	8,69	0,08	0,004	0,10	0,014	0,037	0,088	<0,10	<0,005

491.

Pompei (II 7)							
Pompei, DA (9895)							
Komplett, Griff abgebrochen und wieder angefügt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,6	12,7	6,9	4,9	12,3	4,6	/	380
Griffleisten							
Außen 3-Lösung							
[CN]CIP[---] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 199, 17							
/							
Tassinari 1993, 162; Taf. 117. - Petrovsky 1993, C.16.03							

492.

/									
Pompei, DA (18709)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
23,1	11,8	6,7	4,7	11,3	4,0	272	340		
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch									
Außen 3-Lösung									
/									
/									
Tassinari 1993, 195; Taf. 117									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,56	9,02	0,09	0,007	0,22	0,014	0,048	0,044	<0,10	<0,005

493.

Pompei (I 14,15, Amb. 12)									
Pompei, DA (43476)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
26,5	14,2/14,4	8,4	5,3/5,5	12,7	4,5	415	555		
Griffleisten									
/									
Tiefere Rillen									
/									
/									
/									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,49	9,13	0,06	0,007	0,19	0,021	0,047	0,057	<0,10	<0,005

494.

Pompei (I 14,15, Amb. 12)									
Pompei, DA (43624)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
27,8	14,8/14,9	8,6	6,3/6,5	13,7	4,9	467	710		
Kerbband um Durchbruch, Thyrsos mit Blattknäufen, zu beiden Seiten des Schafts entspringen dem Blattknäuf Voluten, die in einem kleinen Loch enden, Griffansatz mit Rondell									
Randrille, außen 1/2-Lösung									
Tiefere Rillen									
[---]TAF (R Griffschaft Q)									
/									
/									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,80	8,97	0,05	0,005	0,08	0,011	0,044	0,042	<0,10	<0,005

495.

Ercolano							
Ercolano, DA (77278)							
Gefäß zerbrochen mit Fehlstellen, Griff mit Rand und partiell kurzes Stück der Wandung, anpassendes Teil der unteren Hälfte mit Boden, zahlreiche Wandscherben, Verzinnungsspuren, anhaftende Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,5	14,7/15,0	8,4	5,4	13,1	5,52	450	/
Griffleisten							
Außen leichte Kehlung unter Rand mit Grat							
Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

496.

Ercolano							
Ercolano, DA (76736)							
Griff ohne Scheibe, fast die Hälfte der Randpartie fehlt, Verzinnungsspuren, Verkrustungen innen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 22,1	14,2	7,9/8,0	4,8/4,9	noch 8,3	/	noch 427	/
Griffleisten							
Vermutlich Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

497.

Ercolano							
Ercolano, DA (76943)							
Fehlstelle in Boden und Wandung modern ergänzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,5	10,6/11,5	6,3/6,4	4,9/5,1	10,5	3,86	222	/
Griffleisten, Kerbband hinter Scheibenrand							
Randrille, eine Rille außen							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Innenrondell ist zu groß und führt zu unsicherem Stand, Füßchen sind daher vorauszusetzen							
LANSIEPAPHRODITI (R Griffschaft P)							
/							
/							

498.

Ercolano							
Ercolano, DA (77724)							
Fehlstelle in Wandung, teils in großen Bereichen Verkrustung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,5	13,1/13,5	7,9/8,0	5,0/5,4	11,7	4,19	420	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Situation innen unter Rand nicht beurteilbar, außen 3- oder 1/3-Lösung							
Wohl flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
/							
/							
/							

499.

Ercolano							
Ercolano, DA (76311)							
Bodenumbruch gerissen, antike Bleiflickung innen und außen, anhaftende Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,7	12,0/12,1	7,5/7,8	5,2	10,8	3,95	432	/
Griffleisten, vermutlich Kerbband um Durchbruch, Scheibe ansonsten nicht beurteilbar							
Randrille, Situation außen unter Rand nicht beurteilbar							
Tiefe Rillen, innen leicht gewölbt, ansonsten nicht beurteilbar							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
Lochpunze axial über Durchbruch vermutlich von Griffunterseite durchgeschlagen (2-3 mm)							
/							

500.

Ercolano							
Ercolano, DA (/)							
Fehlstelle in unterer Wandung, Verkrustungen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,0	15,1/16,0	9,8/10,0	6,6/6,9	13,5	4,90	440	/
Griffoberseite nicht beurteilbar							
Außen leichte Verdickung, Randlippe innen, Bodenabsatzrille							
Flachboden mit tiefen Rillen, wohl innen auch flach							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

501.

Ercolano							
Ercolano, DA (75918)							
Griff mit etwa einem Drittel der Wandung bis Bodenumbruch, Verkrustungen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
35,6	/	/	7,7/7,9	16,8	6,28	noch 421	/
Griffleisten, Kreispunzen (3 mm) schmücken breites Band der Scheibe							
Innen Lippe mit Kehle und Randrille, außen setzt kleine Kehle Rand von flacher Wandung ab							
/							
/							
Griffoberseite dezentral in unterer Griffhälfte zwei Löcher mit unregelmäßigem Umriss (2-3 mm)							
/							

502.

Ercolano							
Ercolano, DA (78276)							
Griffscheibe fragmentiert, untere Hälfte der Wandung fehlt nahezu ganz, an zwei Stellen stößt Wandung an Bodenumbruch, Boden einzeln vorhanden, Partien anhaftender Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,7	13,1/13,5	/	5,9	9,9	/	noch 340	/
Griffleisten, Scheibe nicht beurteilbar							
Zone innen und außen unter Rand nicht beurteilbar							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

503.

Ercolano							Taf. 23
Ercolano, DA (75785)							
Bodenumbruch ganz gerissen, antike Bleiflickung innen, wieder partiell gerissen mit Fehlstelle, Riss im Bügel, großflächige Verkrustung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,4	10,3/11,9	6,0/6,1	6,0/6,8	11,3	3,91	422	/
Griffleisten, Scheibendekor nicht beurteilbar							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Tiefe Rillen, innen leicht gewölbt, ansonsten nicht beurteilbar							
/							
Griffunterseite axial in unterer Griffhälfte nach links gebogene Kerbe (7 mm) und über Durchbruch dezentral Kreispunze (2 mm)							
/							

504.

/

Napoli, MAN (73254)

Standort 8

Komplett mit Verzinnungsspuren, etwas vom Rand der Griffscheibe fehlt

Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,8	12,2/12,3	7,7	6,8/7,2	12,0	4,23	411	/

Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch, recht scharfer Grat gliedert breites Band der Scheibe

Randrinne, außen 1/3-Lösung

Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, drei Füßchen (peltaförmig) erhalten

[---]CIPISATVRINO (R Griffschaft P)

/

Petrovsky 1993, C.24.03

505.

/

Napoli, MAN (73222)								Standort 4 (mittleres Regalbrett)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, etwas vom Rand der Griffscheibe fehlt															
Gesamt		Mündung		Boden		Höhe		Grifflänge		Griffbreite		Gewicht		Volumen	
noch 26,4		13,6/13,7		8,1		5,1/5,6		noch 13,4		4,70		476		/	
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand															
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte Doppelrille, außen 2/2-Lösung, Fischgrätfries, oben und unten von Kerbband eingefasst, Bodenabsatzrille															
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, eventuell Spuren von Füßchen															
Q•MASVRI (R Griffschaft P)															
Griffunterseite am Beginn des Griffschafts einpunziertes M, vielleicht Rest einer mehrere Buchstaben umfassenden Inschrift, axial unter Durchbruch Lochpunze, rechts der Lochpunze vielleicht Spuren zwei weiterer Marken															
Petrovsky 1993, M.03.10															

506.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: s. n. 17)				Standort 2			
Komplett, Griff nach Ansatz abgebrochen und wieder repariert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,8	14,4/14,5	8,5	6,1/6,3	10,9	4,60	478	/
Griffleisten, wohl Kerbband um Durchbruch, Situation hinter Scheibenrand nicht beurteilbar							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

507.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: s. n. 75)				Standort 2			
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,5	14,0/14,2	8,4	6,0/6,1	12,9	4,74	463	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch							
Wandung innen nicht beurteilbar, außen wohl 2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

508.

/							
Napoli, MAN (73298)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, kleine Fehlstelle in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,2	13,7/13,9	7,8	5,1/5,4	13,0	4,62	260	/
Griffleisten							
Außen 2/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, Boden wird durch Absatz akzentuiert							
/							
/							
/							

509.

Pompei							
Napoli, MAN (110711)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,6	11,3	5,9	4,7/4,8	9,8	3,66	329	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen unter Rand eine Rille							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt, Boden wird durch Absatz akzentuiert							
[P◦C]IPI◦POLY[Bi] (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial über Durchbruch Lochpunze							
/							

510.

/							
Napoli, MAN (73388)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,8	13,2/13,3	7,6	5,2/5,3	12,2	4,44	398	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
M◦GABINI◦ACV[Ti] (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, G.01.05							

511.

Pompei							
Napoli, MAN (73187)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,7	12,2	7,0	5,2/5,4	12,0	4,15	377	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Außen 1/2-Lösung, Fries mit Fischgrätmuster, unten durch Kerbband, oben durch Rille eingefasst, Bodenabsatzrille							
Innen kaum gewölbt, drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten nachweisbar							
[M•]PLIN[I•FAV]ST[I] (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial Übergang Griffansatz / Griffschaft Lochpunze							
/							

512.

/							
Napoli, MAN (73242)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,5	13,0/13,1	7,9/8,1	4,7/4,9	12,2	3,88	322	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, Kerbband hinter Scheibenrand deplatziert							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
C•ACCI•SECVNDI (H Griffschaft Q)							
/							
Petrovsky 1993, A.04.02							

513.

Ercolano							
Napoli, MAN (111792)							
Bodenumbruch hälftig gerissen, kleine Fehlstellen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,3	15,0/15,3	8,1/8,5	5,5/5,8	12,9	4,41	354	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, ganz flach gehaltenes Band graviert, Rille auf Band hinter Scheibenrand, Thyrsos mit Blattknäufen, oberer Knauf mit Vertiefungen und Rille des Schafts für Einlagen, zu beiden Seiten des Schafts mit feinen Punzen Bänder eingearbeitet							
Außen 1/3-Lösung, stark eingezogene untere Wandung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
/							
/							

514.

/							
Napoli, MAN (73336)							
Große Fehlstelle modern nichtmetallisch ergänzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,6	14,5	8,0	5,1/5,3	12,9	4,78	456	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, Situation hinter Scheibenrand nicht beurteilbar							
Außen 1/2-Lösung, stark eingezogene untere Wandung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
Griffunterseite axial über Durchbruch zwei Lochpunzen (3 mm)							
/							

515.

/							
Napoli, MAN (73171)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,5	14,6/14,8	8,2/8,3	5,5/5,6	13,5	4,67	435	/
Griffleisten, acht Kreispunzen schmücken breites Band der Scheibe, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand							
Randrille, darunter mittig weitere Rille, außen 1/2-Lösung, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt, zwei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten nachweisbar, drittes Füßchen zeichnet sich ab, die Anordnung der Füßchen ist asymmetrisch, was viertes Füßchen notwendig macht							
/							
/							
/							

516.

/							
Napoli, MAN (73224)							
Kleine Fehlstelle in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,8	15,3/15,4	≈ 8,4	5,5/5,9	13,0	4,87	564	/
Griffleisten, Scheibendekor nicht beurteilbar							
Situation auf Wandung nicht beurteilbar							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt, Boden wohl außen durch Absatz akzentuiert							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

517.

/							
Napoli, MAN (73286)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,1	14,8/15,0	7,9/8,0	5,6/5,9	13,1	4,37	432	/
Griffleisten, nicht ganz geschlossene Kreispunzen schmücken breites Band der Scheibe, zwei kleine peltaförmige Punzen als Rille jeweils vor einer der beiden unteren Ecken des Stempels							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen flach, zwei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten nachweisbar							
M-[---] (R Griffschafft P)							
Griffunterseite axial über Durchbruch stark linksdiagonale Kerbe, links davon leicht gekrümmte Kerbe							
/							

518.

/							
Napoli, MAN (73223)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,8	14,7/14,9	8,4	5,4/5,6	12,4	4,42	358	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch, Kerbband hinter Scheibenrand deplatziert							
Randrille, außen 1/2-Lösung, stark eingezogene untere Wandung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt, drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar							
C°ACCI°SECVNDI° (H Griffschafft Q)							
/							
Petrovsky 1993, A.04.02							

519.

/							
Napoli, MAN (73366)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,1	10,3/10,4	7,1	5,1/5,3	12,0	4,53	330	/
Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen (Knäufe mit Einlagemöglichkeit, Vertiefung im Knauf der schalenzugewandten Seite, am anderen Knauf ist Einlage vielleicht noch vorhanden), Kerbband um Durchbruch, Kymation begleitet Durchbruch hinter Kerbband, vielleicht Perlstab hinter Scheibenrand							
Randrille, setzt im Bereich des Griffansatzes aus, wohl außen 3-Lösung							
Flachboden mit tiefen (und ausgeprägteren) Rillen							
/							
Griffunterseite axial in Griffmitte (-förmige Marke, deren Öffnung unten liegt, etwas darüber Lochpunze, im Bereich des Griffansatzes etwas links der Achse Lochpunze							
/							

520.

/							
Napoli, MAN (122719)							
Großer Teil der Wandung fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,8	14,5/14,6	8,4	5,8/6,0	12,9	4,66	527	/
Kerbband um Durchbruch							
Wohl außen 3-Lösung, Verhältnisse unter Rand nicht beurteilbar, Bodenabsatzrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, drei Füßchen (peltaförmig) nachweisbar, ein Füßchen vorhanden, ein Füßchen anhand von Lotresten und ein Füßchen anhand von Verfärbung zu vermuten							
CN=CIPI=AM[---] (R Griffschaft P)							
/							
/							

521.

/							
Napoli, MAN (121480)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
31,5	16,2/16,4	9,8	6,4/6,6	15,6	5,12	417	/
Scheibe mit Kranzmotiv, in der Griffachse über und unter dem Durchbruch integriert in Zweigblattmuster Rosette, Rosette besteht aus vier langovalen Blättern, in jedem der vier Zwickel befindet sich ein Punkt, eingerahmt werden die beiden Rosetten durch eine Doppelrille, Doppelrille beschreibt dabei die Form eines Kreuzes, Kerbband um Durchbruch und vermutlich hinter Scheibenrand, Griffleisten							
Randrille, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit schwachen / tiefen Rillen, innen gewölbt							
/							
/							
/							

522.

/							
Napoli, MAN (73165)							
Komplett, Griff antik gebrochen und repariert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,4	14,2/14,5	8,1	5,1/5,2	12,5	4,43	436	/
Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite nahezu axial am Griffansatz über Aufkleber ein kleines Loch, eventuell Marke							
/							

523.

Pompei							
Napoli, MAN (73246)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,8	12,3/12,5	7,0/7,1	5,0/5,1	11,9	4,17	313	/
Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, vermutlich Spur eines Füßchens anhand von Lotresten							
P°OPPI°PRISCI (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, O.02.04							

524.

Pompei							
Napoli, MAN (73188)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,2	13,5/13,6	8,3	5,6/5,7	12,5	4,15	384	/
Doppelgriffeleisten flach gehalten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

525.

/							
Napoli, MAN (121481)							
Kleiner Teil der unteren Wandung fehlt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,4	12,3/12,5	6,7/6,9	5,3/5,6	11,6	3,85	274	/
Griffeleisten							
Randrille, außen 4-Lösung, Kreisfries umzieht den Gefäßkörper (Dm. Kreise 2,5 mm), zwischen Kreisen alternierend links- und rechtsdiagonale Striche, gelegentlich erscheint senkrechter Strich, Fries oben eingefasst von Perlstab und unten von Kerbband							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

526.

/							
Napoli, MAN (73363)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,8	12,0/12,4	6,7	5,0/5,1	12,2	4,36	279	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Außen 1-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial fast in Kehle von Griff / Körper Lochpunze (1,5 mm) und unterhalb des Durchbruchs senkrecht Rille (1,1 cm)							
/							

527.

/							
Napoli, MAN (73212)							
Kleine Fehlstelle in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,5	12,3/12,7	7,2/7,4	4,5/4,7	12,5	4,21	181	/
Durchbruch unregelmäßig, Rondell der Scheibe flach gehalten, Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
/							
Kerbe in Randlippe unweit Griffansatz							
/							

528.

/							
Napoli, MAN (110707)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,5	12,3/12,4	6,7/6,8	4,9/5,4	11,9	4,04	279	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
[P.]OPPI-PRISCI (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial Korrosionsherd eventuell Hinweis auf Marke							
/							

529.

Pompei							
Napoli, MAN (73232)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,3	14,5	8,9/9,0	5,9/6,0	13,2	4,85	575	/
Griffleisten							
Randrille, außen 3-Lösung, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, drei Füßchen (peltaförmig) anhand von Lotstellen und Verfärbungen nachgewiesen							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial unweit Körper X-förmige Marke und Kerbe (L. 8 mm) tangiert den Durchbruch zu seiner Linken							
/							

530.

/							
Napoli, MAN (73379)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,1	14,6/14,7	8,6/8,8	5,6/5,9	12,9	4,86	460	/
Griffleisten, vermutlich Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Lotreste eines Füßchens (Typ unklar)							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

531.

Pompei							
Napoli, MAN (73181)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,9	14,9/15,1	8,5	5,4	12,4	4,41	380	/
Griffleisten, um Durchbruch Kerbband und hinter Scheibenrand Kerbband							
Randrille, außen 2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt, zwei Füßchen (peltaförmig), weitere Fußspur							
C°ACCI°SECVNDI (H Griffschaft Q)							
/							
Petrovsky 1993, A.04.01							

532.

/							
Napoli, MAN (73167)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,4	12,5/12,6	7,1/7,2	4,7/4,9	11,6	4,13	340	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

533.

/							
Napoli, MAN (73179)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,1	11,1/11,4	6,1	5,0/5,2	11,2	3,68	293	/
Griffleisten							
Rille zieht weit unterhalb vom Rand auf verschiedener Höhe, nicht mehr als Randrille ansprechbar, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, Standing ansatzweise ausgeprägt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

534.

Pompei							
Napoli, MAN (73216)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,7	14,3/14,4	8,1	5,8/6,1	13,2	4,56	510	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

535.

Pompei							Taf. 24
Napoli, MAN (111586)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,7	14,9	9,1	5,5/5,7	13,2	4,68	406	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, Perlstab hinter Scheibenrand, Griffdekor durch eingravierte Ranke, der alternierend ein Zweig mit einem Blatt und ein Zweig mit einer Frucht, zuletzt mit drei Früchten entspringt, Blätter und Früchte der Echten Feige dargestellt							
Randrille, außen 1/2-Lösung, Flechtbandfries umzieht den Gefäßkörper, oben eingefasst von Zahnschnitt und unten von Kerbband							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt, Bodenabsatzrille							
/							
Griffunterseite Lochpunze fast zentral etwas über Griffmitte							
Carandini 1977, 166; Taf. 79, 17							

536.

Pompei							
Napoli, MAN (73177)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,2	14,0/14,4	≈ 8,1	5,4/5,8	13,6	4,87	480	/
Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt, Rondelle sind etwas zu groß und führen zu unsicherem Stand, Füßchen sind daher vorauszusetzen							
TREBE(LLI)CRES(CENTIS) (R Griffschaft P)							
Griffunterseite zentral unterhalb der Griffmitte amorphe Marke							
Petrovsky 1993, T.06.01							

537.

Pompei							
Napoli, MAN (73219)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,6	14,4/14,5	7,9	5,6/6,0	13,7	4,69	397	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand, zwischen Stempel und Scheibe Kreisaue							
Randrille, außen Flechtbandfries (stark schematisiert), oben und unten begrenzt durch Kerbband							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite linksdiagonal von Durchbruch zwei sehr kleine Lochpunzen (Dm. 0,5 mm)							
/							

538.

/							
Napoli, MAN (Anhänger: s. n. 12)				Standort 2			
Bodenumbruch weitgehend gerissen, Fehlstelle in unterer Wandung und Fehlstelle am Rand, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
25,4	13,5	7,9	4,6/4,8	12,8	4,12	noch 291	/
Griffleisten, ansatzweise eingezogene Oberfläche, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 3-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

539.

/							
Napoli, MAN (weißes und rotes Bändchen ohne Anhänger)				Standort 2			
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,9	12,7	7,2	5,2/5,3	12,8	4,17	312	/
Griffleisten, ausgesprochen schmaler Griffschaft (1,6 cm)							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
/							
/							

Typ L mit Ersatzgriff

540.

/							
Napoli, MAN (110710)							
Boden fehlt, Griff hälftig abgebrochen, ursprünglich wohl Grifftyp 18 oder 26, ersetzt durch Griff vom Typ 59, mit der Griffoberfläche nach unten überlappend angefügt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,1	10,2/10,3	≈ 6,6/6,7	≈ 5,4	13,3	4,09	203	/
Leicht gebogene Durchbruchsbasis, Scheibe mit zwei umlaufenden Rillen, neunstrahliger Fächer mit Lochpunzen							
Profiliertes Rand, Randrille, außen 2-Lösung, darunter auf halber Höhe weitere Rille							
/							
/							
/							
/							

541.

/							
Napoli, MAN (119447)							
Komplett, Griff antik hälftig gebrochen und ersetzt, Ersatzstück einfach aus Blech in Form geschnitten							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
19,6	/	/	/	/	/	/	/
/							
/							
Flacher Boden							
/							
/							
/							

Typ L ohne Griffabschluss

542.

Pompei, Casa dei quattro stili (I 8,17-11)							
Pompei, DA (6516 B)							
Hälfte des Griffs fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 14,9	10,2	7,4	5,0	noch 4,8	/	/	330
/							
Nach außen umbiegende Lippe, außen 2-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Nicht beurteilbar							
/							
Tassinari 1993, 136; Taf. 126							

543.

Ercolano							
Ercolano, DA (76362)							
Griff ohne Scheibe, etwas mehr als die Hälfte des Randes mit oberem Teil der Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 23,2	14,7	8,3/8,4	7,0/7,1	noch 9,4	/	noch 461	/
Griffleisten							
Situation innen unter Rand nicht beurteilbar, außen 1/2-Lösung							
Boden ohne Rillen, dann gewölbte Partie zum kleinen Pinolenrondell, innen gewölbt, Standring							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

544.

Ercolano							
Ercolano, DA (77681)							
Griff abgebrochen, kleine Fehlstelle im Boden und Bodenumbruch, alles verkrustet, fast überall anhaftende Erde, besonders auf Bodenunterseite, dort flächig dunkle Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 19,7	13,2/14,3	/	/	/	/	noch 450	/
Nicht beurteilbar							
Nicht beurteilbar							
Nicht beurteilbar							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

545.

/							
Napoli, MAN (Aufschrift Außenwandung: 45. / Im Gefäß liegt Anhänger ohne Band: 78) Standort 2							
Griff abgebrochen, abgeschliffene Bruchkanten eventuell Spur moderner Griffanbringung, kleiner Riss in Wandung und Bodenumbruch							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 16,3	16,0/17,3	10,0/10,2	5,9/6,1	/	/	noch 419	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/2-Lösung, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt, drei Füßchen (peltaförmig) anhand von Lotresten und Verfärbungen nachweisbar							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

546.

/							
Napoli, MAN (73303)							
Griff fehlt nach Ansatz, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 17,8	15,0/15,3	8,4	6,0/6,4	/	/	noch 343	/
Griffleisten							
Randrille, darunter etwa mittig weitere Rille, außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

547.

/							
Napoli, MAN (73324)							
Griffscheibe fehlt, kleine Fehlstelle im Bodenumbruch, untere Hälfte der Wandung fehlt und modern ergänzt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 21,4	13,5/13,7	8,2	6,8/7,0	noch 8,2	noch 2,95	noch 422	/
Griffleisten							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
[P=O]PPI= [PRISCI] (R Griffschaft P)							
Griffunterseite axial untere Griffhälfte Lochpunze							
/							

548.

Pompei							
Napoli, MAN (73326)							
Griffscheibe fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 22,2	12,9/13,1	7,2/7,3	5,0/5,1	noch 9,6	/	noch 371	/
Griffleisten							
Randrille, darunter noch in oberer Wandungshälfte wohl eine Rille, außen 2-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
Gehört ein Griff vom Typ 59 zu dem Gefäß, ist die Stempelung »R Spiegel Q« nicht auszuschließen							
/							
/							

549.

/							
Napoli, MAN (117403)							
Griff in der unteren Hälfte abgebrochen, kleine Stelle über Pinolenloch im Schaleninneren mit antiker Bleiflickung, von Bruchstelle aus Vertiefung eingebracht, in der einst Griff wohl wieder fixiert wurde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 17,5	12,7/13,0	7,5/7,7	5,7/5,9	noch 4,6	/	noch 371	/
/							
Randrille, darunter mittig weitere Rille, außen modifizierte 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

550.

/							
Napoli, MAN (73395)							
Griff mittig abgebrochen, Wandung und Bodenumbruch partiell aufgebrochen, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 21,3	14,7/14,8	8,0/8,1	5,3/5,4	noch 7,5	/	noch 361	/
Schmaler Griff (1,7 cm)							
Außen 1/3-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

551.

/							
Napoli, MAN (73322)							
Griff in unterer Hälfte abgebrochen, Risse in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 17,5	13,6/13,8	7,5	5,6/5,8	noch 4,1	/	noch 441	/
Griffleisten, ansatzweise eingezogene Oberfläche							
Randrille, außen 2/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

Typ M 19

552.

Pompei, Casa del Poeta Tragica							Taf. 24; 35, 17
Napoli, MAN (73273)				Standort 7			
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,6	14,8/14,9	9,1	7,4/7,6	15,3	6,44	802	/
Doppelgriffleisten, innere Leisten Zahnschnitt, Bügel mit stilisiertem Akanthusblatt bedeckt							
Randrille, außen 1/3-Lösung, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, drei Fußspuren							
PNASEN(NI)SEVER[I] / [SORS]MERCVR I (R Griffschaft P / R Griffschaft Q)							
Griffunterseite mittig untere Griffhälfte Doppelhöckerpunze							
Carandini 1977, 165; Taf. 78.11. - Petrovskzy 1993, N.08.03. - Castiglione Morelli 1997, 243 Nr. 348 mit Abb.							

Typ M 41

553.

Pompei							Taf. 25
Napoli, MAN (73241)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, kleine Fehlstelle im Bodenumbruch modern ergänzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,7	11,1	6,4	5,8/5,9	11,0	3,03	338	/
Durchbruch wohl mit Kerbe, Kymation begleitet Ende des Griffabschlusses							
Randrille (schief und über eine große Strecke nicht sichtbar), außen 2/2-Lösung, Fries mit drei Reihen Kreispunzen, oben eingefasst durch Zahnschnitt, unten eingefasst durch Kerbband							
Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, Boden durch kleinen Absatz etwas akzentuiert							
/							
Griffunterseite am Griffende auf rechter Seite Lochpunze							
/							

554.

/							
Napoli, MAN (117712)							
Komplett mit Verzinnungsspuren, Riss im Bodenumbruch mit antiker Bleiflickung von außen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,1	11,1/11,2	6,6	6,0/6,1	10,4	2,92	340	/
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille, außen 2/2-Lösung, Bodenabsatzrille							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
Griffunterseite am Griffende auf rechter Seite Lochpunze (0,2-0,3 mm)							
/							

Typ M 48

555.

Pompei							
Napoli, MAN (73221)							
Fehlstelle in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,4	14,4/14,7	8,7	6,6/6,9	13,6	4,37	499	/
Trifoliardurchbruch mit Kerbe, direkt an Kerbe folgen drei zusammenhängende Kreispunzen, etwas oberhalb des Griffansatzes befindet sich eine einzelne Kreispunze, Spuren eines Thyrsos?, an den Enden des Griffabschlusses zu beiden Seiten eine Lochpunze							
/							
/							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite oben, unten und rechts des Durchbruchs eine Kreispunze, links dürfte sich eine weitere Kreispunze befunden haben							
/							

Typ M 49

556.

Ercolano							Taf. 25; 35, 3
Ercolano, DA (76826)							
Komplett, großflächige Verkrustung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,9	11,4/11,6	6,5	5,1/5,3	11,9	4,09	390	/
Gebogene Durchbruchsbasis, randparallele Rille um ganzen Griff							
Randrille, außen eine Rille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Standing abgesetzt							
LA[NSI---] (R Griffschaff P)							
Zwei große und eine kleine Kerbe hintereinander in der Lippe							
/							

Typ M 59

557.

Pompei							
Napoli, MAN (110942)							
Fehlstellen in Wandung, teilweise nichtmetallisch ergänzt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,4	14,9	8,6/8,7	7,2/7,3	13,8	5,21	590	/
Gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, außen eine Rille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, drei Füßchen (Typ unklar) anhand von Lotstellen und Verfärbungen nachweisbar							
Unleserlich (R Spiegel Q)							
Griffunterseite axial etwas unterhalb der Griffmitte große Kreispunze, darüber links M-förmige Marke diagonal zur Griffachse							
/							

Typ M 61

558.

Pompei, Casa della statuetta indiana (I 8,5-6)									
Pompei, DA (7043)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
26,5	14,8	8,3	6,9	11,9	4,9	497	845		
Griffleisten									
Randrille, außen 3-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 133; Taf. 119									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,01	8,70	0,04	0,003	0,12	0,014	0,042	0,074	<0,10	<0,005

559.

Ercolano							
Ercolano, DA (77123)							
Kleine Fehlstellen in Wandung, Verzinnungsspuren, anhaftende Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,5	14,7/14,8	8,0/8,1	5,4/5,9	12,4	4,34	306	/
Kerbband um Durchbruch, axial partiell Rille, vermutlich Spuren eines Thyrsos mit Blattknäufen							
Außen wohl 3-Lösung							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

560.

Ercolano							
Ercolano, DA (75442)							
Kleine Fehlstelle, anhaftende Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,7	15,0/15,1	9,5	7,3/7,5	13,5	5,24	632	/
Nicht beurteilbar							
Situation außen und innen nicht beurteilbar							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

561.

/							
/							
Napoli, MAN (73260)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,7	15,1	8,3	6,5/6,7	14,3	5,00	720	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Außen 1/2-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
M•PLINI•FAVSTI (R Griffschaft P)							
/							
/							

562.

/							Taf. 26
Napoli, MAN (116225)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,7	11,0	6,7	5,0/5,2	11,1	3,64	318	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch							
Randrille, außen 2/2-Lösung, Fischgrätfries, oben und unten eingefasst von Kerbband							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

563.

/							
Napoli, MAN (73228)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,3	15,3/15,5	9,1	7,2/7,4	14,7	5,19	765	/
/							
/							
/							
/							
/							
/							

564.

/							
Napoli, MAN (73215)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,4	14,0/14,5	8,0	6,7/6,9	13,0	5,04	613	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, wohl Kerbband hinter Scheibenrand							
Außen 1/1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

565.

/							
Napoli, MAN (110059)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,6	15,9/16,1	9,4	7,6/7,8	14,4	5,55	681	/
Außergewöhnlicher Griffschmuck, in jeder Griffhälfte verlaufen zwei randparallele Rillen, die äußeren Rillen werden von kurzen Rillen diagonal gekreuzt, die mittleren Rillen tangieren sich in der Griffachse, in den Zwickeln oben und unten befindet sich je eine Lochpunze							
Außen 1/3-Lösung, in der Hohlkehle unter Rand verläuft die Einzelrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Boden durch kleinen Absatz akzentuiert							
/							
Griffunterseite axial über Durchbruch hälftig eingebrachte Kreispunze (Dm. 0,3 mm)							
/							

566.

/							
Napoli, MAN (115675)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
31,6	17,7/17,8	11,1	7,5/7,6	14,5	5,68	813	/
Griffleisten, wohl Kerbband um Durchbruch							
Außen 1/1-Lösung, Bodenabsatzrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
Griffunterseite rechts von Durchbruch mittig quer liegende T-förmige Marke, darunter sichelförmige Marke							
/							

567.

Pompei							Taf. 26
Napoli, MAN (73173)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,2	12,4	7,5	5,5/5,6	11,3	4,10	276	/
Griffleisten, Kerbband hinter Scheibenrand							
Außen 1/2-Lösung, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

568.

/							
Napoli, MAN (73380)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,2	14,8/15,0	8,3	5,4/5,5	12,6	4,51	340	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, um Durchbruch Kerbband, vermutlich hinter Scheibenrand Kerbband							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen gewölbt							
C·ACCI·SECVNDI (H Griffschaft Q)							
/							
/							

569.

/							
Napoli, MAN (73174)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
24,3	12,1	7,2	6,4/6,6	12,7	4,48	458	/
Griffleisten in den Mittelpartien gekerbt, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand, Thyrsos mit Efeublattspitzen, Thyrsos als Vertiefung gegeben, somit Einlagemöglichkeit							
Randrille, außen 2/2-Lösung mit Grätenfries aus geschwungenen Gräten, oben begrenzt von geradem und unten begrenzt von schrägem Kerbband; Bodenabsatzrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft Q)							
/							
/							

Typ N 33

570.

Pompei									
Pompei, DA (43478)									
Komplett mit Verzinnungsspuren, Bodenumbruch teilweise gerissen, Riss in Wandung, Schale teilweise deformiert									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
26,5	≈ 14,1	7,7	6,7/6,9	12,8	4,0	585	670		
Glatter Griffschaft durch Zahnschnitt von Griffansatz und -abschluss getrennt, zu Schale geöffneter Blattkelch schmückt Griffansatz									
Randrille, darunter mittig weitere Rille, außen Fries hoher, nicht geschlossener Rundbögen, oben und unten Wülste									
Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Bodenstück mit konkaver Wandung abgesetzt									
/									
/									
Gorecki 1999, 105									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
82,94	12,36	4,29	0,156	0,07	0,043	0,061	0,085	<0,10	<0,005

Typ N 40

571.

Ercolano, Palästra ambulacro ovest / ambienti interni a nord del vestibolo						Taf. 27; 35, 8; 36, 2	
Ercolano, DA (76737)							
Fehlstelle in Wandung, Gefäßinnere weitgehend verkrustet, Durchbruch zugesetzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,5	15,6/15,9	9,0	7,4/7,6	13,1	4,64	667	924
/							
Randrille, außen Lotosblattfries mit Kreispunzen, oben und unten Wülste							
Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Bodenstück mit konkaver Wandung abgesetzt							
CRIXSVSF (B Griffende Q)							
Griffunterseite Punzinschrift C·VOLASENNAVRBAN VS							
Bender 2000, 149 f. mit Abb.							

Typ O 46

572.

/							
Napoli, MAN (73401)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,4	10,6	6,1/6,2	6,8/6,9	9,8	3,42	429	386
Vermutlich schwache Griffleisten, unteres Loch mit Kerbe							
Zwei Randrillen, etwa auf halber Höhe Rillenpaar							
Boden auch mit einer tieferen Rille, innen leicht gewölbt, Bodenabsatzrille							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

Typ O 48

573.

/							
Napoli, MAN (110706)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,3	10,3/10,8	6,2	6,1/6,2	9,5	3,60	269	346
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

Typ O 54

574.

Pompei, Hospitium (I 14,9)									
Pompei, DA (12054)									
Komplett, starke Verschmutzung in Schale									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
20,0	11,0	5,7	6,9	9,2	3,1	/	> 360		
/									
Glatter Rand									
/									
/									
Tassinari 1993, 156 mit Taf. 119									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,64	7,98	0,08	0,004	0,19	0,011	0,053	0,041	<0,10	<0,005

575.

/							Taf. 27; 35, 13	
Napoli, MAN (73367)								
Fehlstelle im unteren Wandungsteil und Umbruch, modern ergänzt, teils wieder abgefallen								
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen	
20,4	11,0/11,8	6,9	5,8	9,3	3,50	228	389	
Kerbband um Durchbruch, drei Kreisaugen am Ende des Griffabschlusses								
Innen sieben Rillen verteilt über Wandung, außen im oberen Wandungsdrittel drei Rillenpaare								
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt								
M•NAEFELI[---] (R Griffschaft P)								
/								
Carandini 1977, 166; Taf. 81,27. - Petrovsky 1993, N.03.01								

576.

/							Taf. 28
Napoli, MAN (115584)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
20,7	10,8/10,9	5,8	6,2/6,6	9,8	3,41	247	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, drei Kreisaugen am Ende des Griffabschlusses							
Randrille, darunter drei weitere Rillenpaare verteilt über Wandung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

Typ P 39

577.

Pompei							Taf. 28; 35, 2
Napoli, MAN (Ard. 5253)			Standort 4 (oberes Regalbrett)				
Komplett, dunkle Patina							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,3	11,7/11,9	6,4	3,5/3,7	9,7	2,64	363	/
/							
Randrille, darunter etwa mittig weitere Rille							
Wölbboden mit tiefen Rillen							
[LA]NSI EPAPHRODIT[I] (R Griffschaft P)							
/							
/							

578.

Ercolano							Taf. 29
Ercolano, DA (76374)							
Fehlstelle in Wandung, Boden Mittelrondell und innen weitgehend anhaftende Erde, zwei Durchbruchslöcher zugesetzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,3	12,5	6,7	4,6/4,7	9,8	3,01	283	/
Rechtes oberes Loch etwas größer							
Randrille, Zone darunter nicht zu beurteilbar							
Vermutlich fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Standing mit Rille abgesetzt							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

Typ P 48

579.

Pompei, Casa del Frutteto (I 9,5)									
Pompei, DA (8561)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,0	11,7/11,8	6,7	3,3	9,2	3,4	325	250		
Durchbruch mit Kerbe									
Einfache Randrille									
Wölbboden mit tiefen Rillen, Standing durch Absatz akzentuiert									
NAEVI°SABINI (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 203, 31									
/									
Bender 2000, 472 mit Abb. 3. - Tassinari 1993, 139; Taf. 122. - Petrovsky 1993, N.04.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
68,68	9,54	21,44	0,102	0,05	0,024	0,060	0,105	< 0,10	< 0,005

580.

Pompei, Casa del Frutteto (I 9,5)									
Pompei, DA (8585)									
Komplett mit Verzinnungsspuren									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
21,1	11,9	6,6	3,4/3,5	9,3	3,7	336	250		
Durchbruch mit Kerbe									
Doppelte Randrille									
Wölbboden mit tiefen Rillen, Standring durch Absatz akzentuiert									
[NAE]VI-SABINI (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 203, 32									
/									
Bender 2000, 472 mit Abb. 4. - Tassinari 1993, 139; Taf. 122. - Petrovsky 1993, N.04.02									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
72,26	9,65	17,21	0,542	0,18	0,032	0,063	0,065	< 0,10	< 0,005

581.

Pompei							
Napoli, MAN (115823)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
22,5	11,9	7,2	3,6	10,4	3,46	280	/
/							
Keine Akzentuierung des Randes							
Wölbboden mit tiefen Rillen							
/							
/							
/							

Typ P 54

582.

/							
Napoli, MAN (73377)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
31,0	17,0/17,1	8,6	5,5	14,0	5,08	783	/
Schmuckloses Band um Durchbruch							
Randwulst innen, Randrille							
/							
[---]CIPI[---] (R Griffschaft P)							
/							
Petrovsky 1993, C.15-24/3							

Typ Q 39

583.

Pompei, Casa del Bell'Impluvio (I 9,2)									
Pompei, DA (1694)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
32,3	18,4	8,1	6,5	13,9	5,0	/	1125		
/									
Randrille, etwas nach außen gekippter, innen und außen verdickter Rand									
Wannenförmiger Boden mit tiefen Rillen, markanter Standring ausgebildet									
/									
/									
Tassinari 1993, 138; Taf. 123									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
88.22	11.35	0.02	0.004	0.12	0.052	0.014	0.021	0.126	0.097

584.

Pompei, Officina pigmentaria (I 9,9-10)									
Pompei, DA (9677)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
26,8	14,2	8,4	5,3	12,4	4,1	/	630		
Durchbruch mit Kerbe									
Randrille, glatter Rand									
Flachboden mit schwachen Rillen									
/									
Griffunterseite unterhalb Durchbruch C-förmige Marke mit der Öffnung nach unten									
Tassinari 1993, 140; Taf. 123. - Drescher 1965, 186 mit Abb. 2, 5									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,98	9,62	0,12	0,004	0,10	0,043	0,066	0,068	<0,10	<0,005

585.

Pompei, Casa di Stephanus (I 8,2)									
Pompei, DA (6342)									
Großteil der Wandung und Teil des Bodens fehlen									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
29,6	16,3	10,3	5,9	13,1	4,6	/	/		
/									
Randrille, innen und außen leicht verdickter Rand									
Wölbboden mit tiefen Rillen									
/									
/									
Tassinari 1993, 132 mit Taf. 123									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,43	8,08	0,18	0,010	0,16	0,010	0,038	0,092	<0,10	<0,005

586.

/							
Napoli, MAN (73376)							
Boden fehlt, wohl Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,2	12,8/12,9	≈ 7,0	noch 5,0	11,0	3,44	noch 225	/
/							
Randrille							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

587.

Pompei							
Napoli, MAN (119865)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,3	15,3/15,5	9,2	6,1/6,4	14,3	4,12	780	/
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tiefen / tieferen Rillen, innen flach, ganz kleiner Standring ausgebildet							
/							
/							
/							

588.

/

Taf. 29

Napoli, MAN (73297)

Großteil des Körpers fehlt

Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 27,4	15,0	≈ 9,2	4,5/4,6	14,0	4,65	noch 377	/

Griffleisten, Kymation begleitet Griffende, Situation unter Durchbruch nicht beurteilbar, dreifache Querleiste, zwei schmalere Stege fassen getrennt durch Rille breiteren Steg ein

Randrille

Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach

/

/

/

589.

/							
Napoli, MAN (73317)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
31,0	17,3/17,4	10,2	6,1/6,2	13,8	4,99	936	/
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille, außen eine Rille, Bodenabsatzrille							
Fast flacher Boden mit schwachen Rillen, innen leicht gewölbt, flacher Standring ausgeprägt							
/							
Griffunterseite eventuell mit Marke							
/							

Typ Q 41

590.

Pompei, Casa del Bell'Impluvio (I 9,2)									
Pompei, DA (1696)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
33,3	19,6	11,0	5,9/6,3	13,8	4,7	893	1220		
Durchbruch mit Kerbe									
Randrille, innen und außen leicht verdickter Rand									
Leichter Wölbboden mit tiefen Rillen									
Unleserlich (R Griffschaft P)									
/									
Tassinari 1993, 138; Taf. 120									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,05	8,64	0,10	0,005	0,11	0,008	0,056,	0,036	<0,10	<0,005

591.

Pompei (I 13,6)									
Pompei, DA (11144)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
32,1	18,2/18,3	11,5	6,6/6,7	13,7	5,4	877	1235		
Kerbe ist als Durchbruch gearbeitet									
Randrille, innen verdickter Rand, Bodenabsatzrille									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
MPLINI•DIOG[ENIS] (R Griffschaft P), Tassinari 1993, 207; Taf. 205, 39									
/									
Tassinari 1993, 153; Taf. 121. – Petrovsky 1993, P.07.01									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,67	9,74	<0,025	0,003	0,19	0,359	0,015	<0,02	<0,10	0,025

592.

Pompei (I 13,6)									
Pompei, DA (11145)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
35,6	20,0/20,4	11,2	6,5	15,7	6,4	920	1475		
Durchbruch mit Kerbe									
Randrille, innen verdickter Rand, außen leichte Kehlung mit Rille, darunter drei Rillen (1/3-Lösung), Bodenabsatzrille									
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen flach									
/									
Textilreste und -abdrücke auf Wandung und beiden Seiten des Griffs									
Tassinari 1993, 153; Taf. 121									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
89,82	9,79	0,08	0,005	0,19	0,016	0,064	0,035	<0,10	<0,005

593.

Boscoreale, Villa della Pisanella							
Boscoreale, Museo (16617)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
34,4	19,1	11,9	7,0	15,4	5,8	/	/
Kerbe ist als Durchbruch gearbeitet							
Innen und außen verdickter Rand							
Flachboden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
Tassinari 1993. 191: Taf. 121: 1988. 70 Nr. 83							

594.

Pompei							Taf. 30
Napoli, MAN (73193)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
32,8	18,9/19,0	11,8	5,6/5,8	14,1	5,47	730	/
Kerbe ist als Durchbruch gearbeitet, Grifftrand rundum gebrochen							
Randrille, kurz über Boden weitere Rille, außen 1/3-Lösung, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit schwachen / tiefen Rillen							
/							
/							
/							

595.

Pompei							
Napoli, MAN (73313)							
Großer Teil der Wandung und des Bodens fehlen, Körper verzogen, in der Schale fand sich »una scudella« von 16,5 cm Durchmesser (nach Inventario Generale)							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
[31,6]	[18,3/19,0]	≈ 10,4	6,3/6,8	14,5	5,99	noch 757	/
Kerbe ist als Durchbruch gearbeitet							
Randrille							
Flacher Boden mit schwachen / tiefen Rillen							
Unleserlich (R Griffschaft P), wohl M. Plinius Diogenis (Gefäß, Dekor und Platzierung Stempel wie Kat. 596)							
Griffunterseite axial am Griffansatz und unterhalb des Durchbruchs wohl eine Lochpunze							
/							

596.

/							
Napoli, MAN (73316)							
Unterer Teil des Körpers fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
32,2	18,1/18,2	/	noch 5,5	14,2	5,67	noch 487	/
Kerbe ist als Durchbruch gearbeitet							
Randrille							
/							
MPL[INI°DIOGENIS?] (R Griffschaft P)							
/							
/							

Typ Q 46

597.

/							
Napoli, MAN (73183)							
Fehlstelle in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,7	14,2/14,4	8,1	4,7/5,0	12,9	4,60	400	/
Schmaler Griffschaft, Durchbruch mit Kerbe							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt, ein Füßchen (Typ unklar) vielleicht anhand von Verfärbung nachweisbar, Boden außen durch Absatz akzentuiert							
/							
/							
/							

598.

/							
Napoli, MAN (73211)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,3	14,5	8,5/8,6	4,9/5,0	12,1	4,48	551	/
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille							
Flachboden mit tieferen Rillen, innen leicht gewölbt							
[MNAEVICER]IALIS (R Griffschaft P)							
/							
/							

599.

/							
Napoli, MAN (73308)							
Große Fehlstelle in Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
21,5	11,5	6,0/6,1	4,5/4,6	10,2	3,45	noch 314	/
/							
Randrille, darunter nicht beurteilbar							
Wölbboden mit tiefen Rillen							
[L]ANSIEPAPHRODI[TI] (R Griffschaft P)							
/							
/							

Typ Q 48

600.

/							
Napoli, MAN (73208)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
31,2	17,6/17,8	9,4	6,1/6,3	13,6	5,18	614	/
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille, darunter mehrere unsystematisch eingebrachte Rillen							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
[P•N]ASENNI•CRYS[ERI] (R Griffende Q)							
Griffunterseite axial in Griffmitte auf dem Kopf T-förmige Marke							
Carandini 1977, 166; Taf. 81,26. – Petrovsky 1993, N.07.04							

601.

/							Taf. 31; 35, 9
Napoli, MAN (73290)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,7	14,0	8,1	6,1	12,4	4,95	604	/
Durchbruch mit Kerbe							
Zwei Randrillen							
Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Standring ausgeprägt							
[D]RACCIVS[°F(ecit)] (B Griffende Q)							
Feine Punzen links von Durchbruch und Stempel linear angeordnet							
/							

Typ Q 54

602.

Pompei							
Napoli, MAN (73213)							
Kleines Stück Randlippe ausgebrochen, Fehlstelle in Wandung modern ergänzt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,4	15,1/15,3	8,3	5,4/5,5	12,2	4,10	514	/
Kerbband um Durchbruch							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Standstreifen deutlich mit Rille abgesetzt							
[L]AN[SIEP]APĤROD[ITI] (R Griffenschaft P)							
Griffunterseite rechtsdiagonal von Durchbruch Kerbe (1 cm) und im Bereich des Griffschafts quer zur Griffachse E-Punze							
/							

Typ Q 59

603.

/							
Napoli, MAN (115981)							
Komplett, Griff abgebrochen und wieder repariert							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,1	13,6/14,0	8,2	4,1/4,5	12,8	4,83	494	/
Breiter Griffenschaft, Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
Randrille, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
/							
/							

604.

/							
Napoli, MAN (73318)							
Großteil Wandung fehlt, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,1	15,2/15,3	7,9/8,0	5,6/5,8	13,3	noch 4,77	noch 409	/
Griffleisten, leicht gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs							
Randrille, außen 2-Lösung, Bodenabsatzrille							
Flachboden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt, zwei Füßchen (Typ unklar) anhand von Spuren nachweisbar							
/							
/							
/							

605.

/							
Napoli, MAN (73370)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
32,9	17,4/17,5	/	6,6/6,8	15,9	6,10	881	/
Schmale Griffleisten, gerade Durchbruchsbasis, drei Kreisaugen auf breitem Band der Scheibe, vier kleine spitzovale Blätter mit größerem Abstand kreuzförmig im Spiegel angeordnet							
Randrille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

606.

/							
Napoli, MAN (111524)							
Fehlstellen in Wandung und Bodenumbruch, Bodenumbruch hälftig gerissen, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,7	14,6	9,3	5,2/5,4	12,3	4,65	noch 375	/
Leicht gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs, Doppelgriffleisten							
Randrille, außen 2-Lösung							
Fast flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

607.

/							
Napoli, MAN (110705)							
Große Fehlstelle in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,6	14,0	8,3/8,5	4,8/5,3	12,9	4,48	noch 260	/
Leicht gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten, Kymation begleitet Basis des Durchbruchs, Perlstab oder Kerbband hinter Scheibenrand							
Randrille, außen 1-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, auch innen flach							
/							
Griffunterseite nahezu axial unter Durchbruch Lochpunze (Dm. 3 mm), auf gleicher Höhe am linken Grifftrand halbmondförmige Punze gleichen Durchmessers							
/							

608.

/							
Napoli, MAN (119867)							
Kleine Fehlstelle in Wandung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,4	15,3/15,8	9,7	4,8/5,0	13,2	noch 5,02	426	/
Leicht gebogene Durchbruchsbasis, Griffleisten, Thyrsos mit Blattknäufen, Schaft mit Eisen eingelegt							
Randrille, außen 1/3-Lösung							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
/							
/							

Typ Q 61

609.

Pompei, Casa del Menandro (I 10,4)									
Pompei, DA (4948)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
33,3	17,7	11,6	5,9	15,5	5,4	624	1115		
Griffleisten, Griffscheibe vollständig mit zahlreichen Rillen und Bändern des Rondells gefüllt, Griffansatz mit Rondell									
Randrille, innen leicht verdickter Rand									
/									
/									
Tassinari 1993, 142; Taf. 119									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
91,07	8,29	0,06	0,007	0,25	0,008	0,265	0,048	<0,10	<0,005

610.

/							
Napoli, MAN (73280)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,0	14,7/14,8	10,3/10,4	5,4/5,6	13,9	5,16	525	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
Flachboden mit tiefen Rillen, innen kaum gewölbt							
Q-Q-MASVRI (R Griffschaft Q)							
/							
Petrovsky 1993, M.03.02							

611.

/							
Napoli, MAN (73205)							
Bodenumbruch häufig gerissen mit Fehlstelle, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
36,2	19,5/20,0	≈ 12,2	6,1/6,4	16,5	5,63	857	/
Griffleisten schwach, Scheibe mit Kranzmotiv, Thyrsos mit Blattknäufen, nur oberer Knauf beurteilbar, dort Kupfer-einlage, zu beiden Seiten des Schafts je zwei Lochpunzen, die eingelegt waren							
Randrille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Unleserlich (R Griffschaft Q)							
Griffunterseite axial Übergang Griffansatz / Griffschaft senkrechte Kerbe mit zweiter kleinerer, linksdiagonaler Kerbe, deren untere Spitze auf die Spitze der senkrechten Kerbe weist							
Drescher 1965, 184							

612.

/							
Napoli, MAN (73296)							
Bodenumbruch häufig gerissen mit Fehlstelle, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,8	15,8/16,2	10,6	5,9/6,1	14,4	5,11	455	/
Griffleisten schwach, Scheibe mit Kranzmotiv, Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand							
Randrille							
Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen flach, vier Füßchen (peltaförmig mit drei Kreisaugen) nachweisbar, ein Füßchen erhalten, drei anhand von Spuren nachweisbar							
N°TRVNNI / N°TRVNNI (R Griffschaft P / R Griffschaft Q)							
/							
Petrovsky 1993, Y.46. – Carandini 1977, 166; Taf. 79,16							

Typ Q ohne Griffabschluss

613.

/							
Napoli, MAN (in Schale liegt Anhänger mit rotem Band: s. n. 67)					Standort 2		
Griffscheibe fehlt fast völlig, Griff gebrochen und wieder angefügt, Verzinnungsspuren, anhaftende Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 19,2	11,5/11,6	7,2	3,5/3,6	noch 7,9	/	noch 233	/
Griffleisten schwach, Kerbband hinter Scheibenrand							
/							
Vermutlich flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
/							
/							
/							

614.

Ercolano							
Ercolano, DA (76643)							
Schalenfragment mit Verzinnungsspuren, drei Viertel des Randes mit Wandungsteil erhalten, partiell noch anhaftende Erde innen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	noch 5,7	/	/	noch 252	/
Nicht beurteilbar							
Innen Lippenwulst							
Nicht beurteilbar							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

Typ S 39

615.

/							
Napoli, MAN (118548)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,4	16,3	11,6	5,0/5,2	13,5	4,97	540	/
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
/							
/							

616.

Pompei							Taf. 31
Napoli, MAN (73274)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
30,0	17,0/17,2	10,4	5,1/5,3	13,3	5,08	440	/
Durchbruch mit Kerbe, drei wie bei Durchbruch angeordnete Kreispunzen im Mittelabschnitt des Griffs, Kreispunzen haben gleiche Größe wie Löcher des Durchbruchs							
Randrille							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
/							
Griffunterseite axial etwas über Griffansatz Lochpunze							
/							

617.

Pompei							Taf. 32; 35, 15
Napoli, MAN (115583)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
28,4	15,7/15,8	8,9/9,0	5,0/5,2	13,3	4,45	481	/
Durchbruch mit Kerbe							
Randrille, Bodenabsatzrille							
Flacher Boden mit tiefen Rillen, innen leicht gewölbt							
PNASENNICRY[SERI] (R Griffschaft P)							
Auf Griffoberseite, zwischen den zwei oberen Löchern, sichelförmige Punze, eventuell nicht ganz eingedrückte Kreispunze							
Petrovsky 1993, N.07.04							

618.

/							
Napoli, MAN (73243)							
Komplett							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
23,5	12,2/12,3	7,4	4,4/4,6	11,3	2,38	422	/
Unterer Durchbruch vermutlich mit Kerbe, einfache Querleiste							
Randrille							
Flacher Boden mit tieferen Rillen, innen gewölbt, Standing ansatzweise ausgeprägt							
/							
/							
/							

Typ S 41

619.

Pompei, Casa del Bell'Impluvio (I 9,2)									
Pompei, DA (1695)									
Komplett									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
28,5	14,9	10,8	5,8	13,1	4,8	590	1005		
/									
Innen und außen leicht verdickter Rand									
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach									
/									
/									
Tassinari 1993, 138; Taf. 120									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,34	9,16	0,05	0,112	0,20	0,015	0,050	0,077	<0,10	<0,005

Typ S 42

620.

Pompei							Taf. 32
Napoli, MAN (118190)							
Komplett mit Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
29,9	16,2/16,4	9,8	5,5/5,6	13,9	4,18	614	/
Durchbruch mit Kerbe, Angabe des Blattstengels (Teil des Durchbruchs und Gravur), zwei kurze horizontale Fortsätze zu beiden Seiten des Blatts graviert							
Randrille							
Fast flacher Boden mit tiefen / tieferen Rillen, innen kaum gewölbt							
/							
/							
/							

Neue Gefäßtypen auf der Grundlage der Rekonstruktion des Griffabschlusses

621.

/								Taf. 33; 36, 3	
Napoli, MAN				Standort 3 (mittleres Regalbrett)					
Komplett bis auf große Teile des Griffbügels, Gestaltung des Griffbügels nicht bestimmbar, Verzinnungsspuren, auch außen unter Rand									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
noch 36,2	20,5/21,2	13,2/13,3	6,0/6,5	noch 16,3	noch 5,58	noch 788	1451		
Reliefierter Griff, Griffleisten									
Randrille									
Flacher Boden mit schwachen Rillen									
/									
Griffunterseite mit kleinem Loch dezentral in unterer Griffhälfte, am Griffende eingeritzte Buchstaben ΛΔΗ									
Carandini 1977, 165: Taf. 78, 12. – Lista 1986, 176 Nr. 20 mit Abb.									

622.

/							Taf. 33
Napoli, MAN (119728)							
Bügel fehlt, Bodenumbruch weitgehend gerissen, antike Bleiflickung, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 22,7	10,7	7,6	4,8/5,0	noch 12,3	noch 3,64	271	/
Griffleisten, Dreilochdurchbruch, Bügel war aus Draht und bildete wohl Doppelöffnung							
Zwei feine Rillen bilden Randrille, profilierter Rand, außen im oberen Wandungsdrittel drei Doppelrillen							
Kleiner Standing, Flachboden mit schwachen / tiefen Rillen, innen flach, Standingbildung hohl							
/							
/							
Carandini 1977, 166 mit Taf. 83,35							

623.

Pompei (V 4, B)									
Pompei, DA (2328)									
Fehlstelle in Wandung									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
22,2	12,7	6,6	5,2	9,9	2,7	/	455		
Griffleisten, offenbar war ursprünglich ein kreissegmentförmiger Durchbruch vorhanden, dann Umarbeitung zu quadratischer Öffnung									
Randrille, nach außen umbiegende Lippe, außen 1/3-Lösung									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 170; Taf. 97									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
90,57	9,05	0,10	0,004	0,12	0,088	0,036	0,028	<0,10	<0,005

624.

/

Napoli, MAN (Zettel in Gefäß: 119867)				Standort 2			
Griff in der Antike abgebrochen und angefügt, eventuell mit Ersatzgriff, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 23,5	10,5	6,8/7,0	5,8/6,2	noch 13,4	4,50	278	/
Griffabschluss in Gestalt eines verbreiterten Griffschafts, der gerundet einzieht und dann abrupt mit einem runden Einschnitt versehen ist, die beiden Spitzen scheinen abgebrochen zu sein, ein solcher Grifftyp ist in der Bronzekunst bei Schalen mit flachem horizontalem Griff bislang unbekannt, Griff könnte aber wahrscheinlich durch Überarbeitung entsteht worden sein, vielleicht war der Grifftyp 30 vorhanden (vgl. Kat. 85), Griffschaft nicht weiter zu beurteilen							
Randrille, profilierter Rand, außen 1/2/1-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen, innen flach							
Nicht beurteilbar							

/

/

Typ 11 oder 12 (Grifffragment)

625.

/							Taf. 34
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa zwei Drittel des Griffs, Doppelvolute der linken Öffnung mit kleiner Fehlstelle							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 9,2	4,40	noch 42	/
Reliefzier, zwischen den Öffnungen entspringt eine Palmette, gekrönt von einer Lotosblüte							
/							
/							
/							
/							
/							

Typ 13 (Grifffragment)

626.

/							Taf. 34
Napoli, MAN (/)			Standort 6				
Grifffragment, etwas mehr als Hälfte des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 8,5	4,04	noch 26	/
Randparallele Rillen, runde Öffnungen durch Doppelrille verbunden, Voluten mit Lochpunze erhalten, drei kreisrunde Vertiefungen am Ende des Griffschafts nach Art des Dreilochdurchbruchs angeordnet							
/							
/							
/							
/							
/							

Typ 12 oder 13 (Grifffragment)

627.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa zwei Drittel des Griffs, Spuren moderner Reparatur, Griffabschluss fehlt fast vollständig							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 11,2	noch 4,57	noch 63	/
Randparallele Rillen, auf rechter Seite noch Volute erhalten							
/							
/							
/							
/							
/							

Typ 18 (Grifffragment)

628.

Pompei, Casa di A. Trebius Valens (I 2,1)									
Pompei, DA (2282)									
Grifffragment, bis auf Großteil des Bügels fast vollständig									
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen		
/	/	/	/	noch 9,8	/	/	/		
Griffleisten durch Rille abgesetzt, Kymation mit Perlstab darüber begleitet Griffende									
/									
/									
/									
/									
Tassinari 1993, 163; Taf. 96									
Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Ag	Sb	As	Bi
85,74	13,61	0,11	0,021	0,19	0,035	0,079	0,105	0,106	<0,005

Typ 26 (Grifffragmente)

629.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa Hälfte des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 9,7	4,62	noch 44	/
Vermutlich Griffleisten durch Rillen abgesetzt, Perlstab begleitet Griffende, darunter Kymation							
/							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

630.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa drei Viertel des Griffs, Spuren moderner Reparatur							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 11,5	4,98	noch 73	/
Auf den Halsen diagonale Doppelrille							
/							
/							
/							
/							
/							

631.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa zwei Drittel des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 11,0	5,38	noch 96	/
Doppelgriffleisten, die beiden inneren als Perlstab, axial zwei parallele Perlstäbe, darin mittig Rille für Eisen- einlage, Angabe des Gefieders, auf den Hälsen diagonale Doppelrille							
/							
/							
/							
/							
/							

632.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa zwei Drittel des Griffs, Bügel im Bereich der Schnäbel abgebrochen							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 10,4	4,79	noch 42	/
Kymation begleitet wohl Griffende, Thyrsos mit Blattknäufen, Knauf mit Vertiefung für Einlage							
/							
/							
/							
Griffunterseite axial am Ende des Griffschafts Lochpunze							
/							

Typ 27 (Grifffragmente)

633.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Griff bis zur Wandung der Schale erhalten, zu beiden Seiten des Griffansatzes Teile des Randes erhalten, Hälfte des Bügels fehlt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 17,5	/	/	/	16,8	6,36	noch 189	/
Doppelgriffleisten, die beiden inneren als Perlstab, axial zwei parallele Perlstäbe, wohl mittig keine Rille, am Ende des Griffschafts zu beiden Seiten der beiden Perlstäbe eine Kreispunze							
/							
/							
/							
/							
/							

634.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa drei Viertel des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 11,7	5,18	noch 52	/
Wohl Darstellung eines Thyrsos mit Blattknäufen, axial Schaft als Rille für Einlage, am oberen Ende wohl Knauf mit Einlage, zu beiden Seiten etwas abgerückt je eine kleinere, gerundete Struktur mit Einlage							
/							
/							
/							
/							
/							

635.

/							
Napoli, MAN (70177)				Standort 4 (unteres Regalbrett, Stiege 021/12)			
Griff mit etwas Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 18,7	/	/	/	16,9	6,67	noch 214	/
Erhabene Linie in Griffmitte eventuell Schaft eines Thyrsos							
Außen 2/1-Lösung							
/							
/							
Griffunterseite axial am Ende des Griffschafts Lochpunze							
Carandini 1977, 164; Taf. 76,2							

Typ 30 (Grifffragment)

636.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Griff mit etwa ein Viertel des Randes samt oberer Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 21,1	/	/	noch 7,8	16,8	6,31	noch 329	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch, auf den Hälsen diagonale Doppelrille, unter Durchbruch Kreis mit Vertiefungen für Einlage, dem Kreis entwächst zu beiden Seiten je eine Ranke, die in einer Volute endet							
Randrille, außen 1/2-Lösung							
/							
/							
/							
/							

Typ 39 (Grifffragmente)

637.

Pompei, Ins. Occ. 22 (VII)							
Pompei, DA (13249 F)							
Grifffragment, etwas mehr als Hälfte des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 8,1		noch 40	/
Durchbruch mit Kerbe							
/							
/							
/							
/							
Tassinari 1993, 184; Taf. 125							

638.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa drei Viertel des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 11,1	4,23	noch 85	/
Durchbruch mit Kerbe, randparallele Rille							
/							
/							
[M•NA]EFELIX (R Griffschaft P)							
/							
/							

Typ 48 (Grifffragment)

639.

Ercolano							
Ercolano, DA (77148)							
Boden und Teil der unteren Wandung fehlen, Griff und Schale in großen Bereichen verkrustet							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
27,5	14,8/15,7	/	6,1/6,2	12,3	4,38	noch 297	/
Wohl mit Kerbe							
Situation innen unter Rand nicht beurteilbar, innen wie außen glatter Rand ohne Randlippe							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

Typ 59 (Grifffragmente)

640.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Griff bis zur Wandung der Schale erhalten, Rand der Griffscheibe etwas schadhaft							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 14,2	/	/	/	13,5	5,09	noch 104	/
Doppelgriffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Griffschaft axial mit zwei parallelen Rillen							
/							
/							
Unleserlich (R Spiegel Q)							
/							
/							

641.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Griff mit Teil der oberen Wandung, Griffscheibe fehlt weitgehend, anhaftende Erde							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 11,4	/	/	/	/	noch 4,11	noch 112	/
Gebogene Durchbruchsbasis, Griffoberfläche weitgehend nicht beurteilbar							
Randrille							
/							
/							
/							
/							

642.

/							
Napoli, MAN (auf Griffscheibe erscheint in Weiß die Zahl 29 oder 20)					Standort 6		
Grifffragment, etwas mehr als Hälfte des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 9,5	5,47	noch 75	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, leicht gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis, Kerbband hinter Scheibenrand							
/							
/							
/							
/							
/							

643.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwas mehr als Hälfte des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 10,6	5,18	noch 69	/
Recht schmale Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Griffscheibe nicht weiter beurteilbar							
/							
/							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

644.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa ein Drittel des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 8,5	4,72	noch 46	/
Recht schmale Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis, Kymation begleitet Durchbruchsbasis							
/							
/							
Unleserlich / unleserlich (R Griffschaft P / R Spiegel Q)							
Griffunterseite axial unter Durchbruch nahezu quadratische, tief eingeschlagene Marke (Seitenlängen von 1,5–3 mm)							
/							

645.

/							
Napoli, MAN (73339)				Standort 4 (unteres Regalbrett, Stiege 021/12)			
Nur Griff vorhanden, wurde einmal modern wieder an Schale angefügt							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 15,5	/	/	/	≈ 14,7	5,44	noch 130	/
Griffleisten, gebogene Durchbruchsbasis							
/							
/							
/							
Griffunterseite axial über Durchbruch C-förmige Marke, vielleicht am linken Grifftrand in oberer Griffhälfte Lochpunze, drei tiefe Strukturen am rechten Ende der Basis des Durchbruchs eventuell als Marken zu deuten							
/							

Typ 61 (Grifffragmente)

646.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Griff bis zur Wandung der Schale erhalten							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 13,5	/	/	/	12,7	4,53	noch 89	/
Griffleisten, Scheibendekor nicht beurteilbar, Thyrsos mit Blattknäufen, oberer Blattknauf von Rondell der Scheibe abgeschnitten							
/							
/							
/							
/							
/							

647.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Griff mit etwas Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 14,8	/	/	/	14,1	5,13	noch 193	/
Griffleisten mit eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch, recht scharfer Grat gliedert breites Band der Scheibe							
/							
/							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

648.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa drei Viertel des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 15,9	6,69	noch 194	/
Kein Dekor, Durchmesser des Durchbruchs ausgesprochen klein, Grifferschaft verfügt über nahezu keine Kurvatur, wohl extra gefertigter Ersatzgriff							
/							
/							
/							
/							
/							

649.

/

Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Griff teilweise bis zur Wandung der Schale erhalten							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 13,4	/	/	/	≈ 13,2	5,13	noch 141	/

Doppelgriffleisten, die beiden inneren als Kerbband, Kerbband um Durchbruch, scharfer Grat gliedert breites Band der Scheibe

/

/

Vermutlich (R Griffschaft P)

Griffunterseite nahezu axial über Durchbruch X-förmige (zwei gekreuzte Kerben) Marke

/

650.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa drei Viertel des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 10,5	5,14	noch 67	/
Griffleisten							
/							
/							
Nicht beurteilbar							
/							
/							

651.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Griff mit etwa ein Viertel des Randes samt etwas Wandung							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 20,9	/	/	/	14,1	5,44	noch 187	/
Griffleisten, vermutlich Kerbband um Durchbruch und hinter Scheibenrand							
/							
Wandung nicht beurteilbar							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

652.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Griff fast vollständig erhalten							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 16,2	4,46	noch 88	/
Griffschaft verfügt über nahezu keine Krümmung, ausgesprochen große Öffnung, unterhalb der Öffnung am Ende des Griffschafts Kreis (Dm. 6,0–6,5 mm), bei Bruchstelle zwei von oben eingebrachte Eisenniete, Köpfe noch erhalten, vielleicht extra gefertigter Ersatzgriff							
/							
/							
/							
/							
/							

653.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 6			
Grifffragment, etwa drei Viertel des Griffs							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	noch 10,3	4,63	noch 50	/
Griffleisten mit ansatzweise eingezogener Oberfläche, Kerbband um Durchbruch							
/							
/							
Unleserlich (R Griffschaft P)							
/							
/							

654.

/							
Napoli, MAN (70176)				Standort 4 (unteres Regalbrett, Stiege 021/12)			
Nur Griff mit einem Teil des Gefäßrandes							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
noch 17,3	/	/	/	13,4	5,98	noch 190	/
Doppelgriffleisten mit eingezogener Oberfläche, die beiden Inneren als Kerbband, Kerbband hinter Scheibenrand, außerordentlich große Griffscheibe löst sich regelrecht vom schmalen Griffschaft							
Randrinne							
/							
[L]ANSI-DIODORI (R Griffschaft P)							
Griffunterseite etwas über Griffmitte rechts nahezu quer eingebrachte Kerbe, die den Grifftrand berührt, und über Durchbruch zwei Kerben, die den Scheibenrand berühren							
/							

655.

/							
Napoli, MAN (/)				Standort 2			
Nur Griffscheibe vorhanden (frischer Bruch)							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
/	/	/	/	/	4,84	noch 26	/
Kerbband um Durchbruch							
/							
/							
Nicht beurteilbar							
Scheibenunterseite axial über Durchbruch dreiecksförmige Marke mit Spitze nach rechts, vor Spitze Lochpunze							
/							

656.

/							
Napoli, MAN (122881)							
Großteil der Schale ergänzt, mit gewölbtem Boden falsch restauriert, Verzinnungsspuren							
Gesamt	Mündung	Boden	Höhe	Grifflänge	Griffbreite	Gewicht	Volumen
26,3	14,4/14,5	/	noch 5,1	12,8	4,85	350	/
Griffleisten, Kerbband um Durchbruch und eventuell hinter Scheibenrand							
Außen 2/1-Lösung							
Flachboden mit schwachen Rillen							
Vermutlich (R Griffschaft P)							
/							
/							