

Dietrich Klaus Hartmann

Die katholische Pfarrkirche St. Vitus
in Schmiechen, Stadt Schelklingen



**Die katholische Pfarrkirche St. Vitus in
Schmiechen, Stadt Schelklingen**

Katalog

Dietrich Klaus Hartmann

Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V.
Herausgeber

Archäologische Berichte

Band 34

Verlag

Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (DGUF)

Archäologische Berichte 34

**Die katholische Pfarrkirche St. Vitus in
Schmiechen, Stadt Schelklingen**

Katalog

Dietrich Klaus Hartmann

Kerpen-Loogh 2021

ISBN: 978-3-945663-19-6 (Druckausgabe)
ISSN: 2566-5340

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie. Detaillierte bibliographische Daten sind über: <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

Archäologische Berichte, Band 34

Dietrich Klaus Hartmann: „Die katholische Pfarrkirche St. Vitus in Schmiechen, Stadt Schelklingen“



Diese Publikation ist unter Creative Commons-Lizenz 4.0 (CC BY) veröffentlicht.

Propylaeum

FACHINFORMATIONSDIENST
ALTERTUMSWISSENSCHAFTEN

Die Online-Ausgabe dieses Werks ist bei Propylaeum, Universitätsbibliothek Heidelberg (<http://www.propylaeum.de>) dauerhaft frei verfügbar (Open Access).

URN: [urn:nbn:de:bsz:16-propylaeum-ebook-765-2](http://nbn:de:bsz:16-propylaeum-ebook-765-2)

DOI: <https://doi.org/10.11588/propylaeum.765>

eISBN: 978-3-96929-011-8 (Online-Ausgabe)
eISSN: 2566-5359

Lektorat: Dietrich K. Hartmann
Satz & Layout: Dietrich K. Hartmann
Druck: K•N•O, Stuttgart
Vertrieb: K•N•V, Stuttgart
DGUF-Mitglieder: DGUF-Verlag, An der Lay 4, 54578 Kerpen-Loogh, Deutschland;
verlag@dguf.de

**Verlag Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V. (DGUF)
Kerpen-Loogh 2021**

Inhaltsverzeichnis

Fundkatalog	293
1 Keramik	293
2 Glas	383
3 Metall	388
4 Münzen	396
5 Bein/Knochen	397
6 Baustoffe	402
7 Bodenfliesen	418
8 Ofenkacheln	420
9 Sonstiges	420
Gräberkatalog	424
Befundkatalog	437
1 Phase 0	438
2 Phase I	439
3 Phase II	449
4 Phase III	452
5 Phase IV	474
6 Phase V	539
7 Phase Vb	560
8 Phase Vd	564

7	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch dunkelbraun. Grobe Magerung. FO 11; 5-6	B 1135, B 1325	Inv.-Nr. 92-02-013-7
8	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 1135, B 1325	Inv.-Nr. 92-02-013-8
9	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 1135, B 1325	Inv.-Nr. 92-02-013-9
10	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch braun. FO 11; 5-6	B 1135, B 1325	Inv.-Nr. 92-02-013-10
11	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 1135, B 1325	Inv.-Nr. 92-02-013-11
12	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Grobe Magerung. FO 11; 4-5	B 736	Inv.-Nr. 92-02-014-3
13	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe rotbraun/braun, im Bruch graubraun. Teilweise sehr grobe Magerungspartikel. FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-023-1
14	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe grau, im Bruch grauschwarz. Sehr grobe Magerung. FO 11; 6-7	B 1327	Inv.-Nr. 92-02-027-1
15	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/rotbraun, im Bruch graubraun. Sehr grobe Magerung. FO 11; 8	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-2
16	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/rotbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 8	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-3
17	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch braun. FO 11; 8	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-4
18	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/braun, im Bruch braun. FO 11; 8	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-5
19	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/rotbraun, im Bruch rotbraun. FO 11; 8	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-6
20	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 8	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-7
21	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch braun. FO 11; 8	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-8
22	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch braun. FO 11; 8	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-9
23	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe fehlt, im Bruch braun. Äußere und innere Oberfläche nicht erhalten. FO 11; 8	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-10
24	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellorange, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-11
25	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/rotbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-12
26	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-13
27	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch rotbraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-16
28	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-17

29	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-18
30	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-19
31	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-20
32	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-21
33	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/rotbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-22
34	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-23
35	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-25
36	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-27
37	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rot/graubraun, im Bruch grau. FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-035-7
38	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun, im Bruch grauschwarz. FO 11; 5-6	B 1312	Inv.-Nr. 92-02-036-1
39	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun, im Bruch grauschwarz. FO 11; 5-6	B 1312	Inv.-Nr. 92-02-036-2
40	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun, im Bruch grauschwarz. Innere Oberfläche nicht erhalten. FO 11; 5-6	B 1312	Inv.-Nr. 92-02-036-3
41	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelziegelrot, im Bruch grau bis ziegelrot. Grobe quarzhaltige Magerung. FO 11; 5-6	B 1331	Inv.-Nr. 92-02-047-1
42	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/rotbraun, im Bruch grau. FO 11; 6-7	B 843	Inv.-Nr. 92-02-050-1 – 2
43	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grauschwarz. FO 3; 10-11	B 1037	Inv.-Nr. 92-02-057-1
44	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grauschwarz. Teilweise sehr grobe Magerung. FO 3; 10-11	B 1037	Inv.-Nr. 92-02-057-2
45	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe rotbraun/braun, im Bruch grauschwarz. Grobe quarzhaltige Magerung. FO 3; 9-10	B 1302	Inv.-Nr. 92-02-060-1
46	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun, im Bruch grauschwarz. Teilweise sehr grobe Magerung. FO 3; 9-10	B 1304	Inv.-Nr. 92-02-061-1
47	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun, im Bruch grauschwarz. Teilweise sehr grobe Magerung. FO 3; 9-10	B 1304	Inv.-Nr. 92-02-061-2
48	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch grauschwarz. FO 3; 9-10	B 1304	Inv.-Nr. 92-02-061-3
49	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch braun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-12
50	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/braun, im Bruch braun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-13
51	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/braun, im Bruch orangebraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-14

52	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/braun, im Bruch orangebraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-15
53	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/braun, im Bruch braun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-16
54	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/braun, im Bruch braun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-17
55	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/dunkelbraun, im Bruch braun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-18
56	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/braun, im Bruch braun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-19
57	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/braun, im Bruch braun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-20
58	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-32
59	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-33
60	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch dunkelbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-110
61	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch braun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-36
62	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-38
63	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe nicht ermittelbar, im Bruch dunkelbraun. Nur das Innere erhalten.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-43
64	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/hellbraun, im Bruch rotbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-52
65	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch braun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-53
66	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/braun, im Bruch rotbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-54
67	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-55
68	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe nicht ermittelbar, im Bruch dunkelbraun. Nur das Innere erhalten.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-56
69	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-60
70	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-63
71	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-72
72	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-73
73	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch mittelbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-74
74	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch hellbraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-78
75	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 9-10	B 843 Inv.-Nr. 92-02-067-79

76	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch mittelbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-80
77	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-81
78	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-82
79	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-84
80	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-85
81	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-104
82	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rot, im Bruch grauschwarz. Weich, mit grober, sehr kalkhaltiger Magerung, stark korrodiert.		
	FO 3; 8-9	B LF	Inv.-Nr. 92-02-074-1
83	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rot, im Bruch grauschwarz. Weich, mit grober kalkhaltiger Magerung, Stark korrodiert.		
	FO 3; 8-9	B LF	Inv.-Nr. 92-02-074-2
84	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch rotbraun. Weich, mit grober kalkhaltiger Magerung.		
	FO 3; 8-9	B LF	Inv.-Nr. 92-02-074-3
85	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch rotbraun. Weich, mit grober kalkhaltiger Magerung.		
	FO 3; 8-9	B LF	Inv.-Nr. 92-02-074-4
86	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/rotbraun, im Bruch rotbraun.		
	FO 3; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-075-1
87	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/beigebraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-075-2
88	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe unbekannt/rotbraun, im Bruch graubraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-075-5
89	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe unbekannt/rotbraun, im Bruch rotbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-075-6
90	RS einer Schale, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Nach innen verdickter, runder Rand. Innere Oberfläche geglättet, Äußere Oberfläche nicht erhalten. Möglicherweise hallstattzeitliches Schalenfragment. Randedurchmesser 28,00 cm (12°).		
	FO 7; 5-6	B 283	Inv.-Nr. 92-02-161-1
91	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/rot, im Bruch hellbraun.		
	FO 7; 7-8	B 292	Inv.-Nr. 92-02-164-1
92	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe ziegelrot/graubraun, im Bruch ziegelrot bis grau.		
	FO 7; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-166-2
93	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellziegelrot/braun, im Bruch grau.		
	FO 7; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-166-3
94	BS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Grobe Magerung.		
	FO 4 West; 10-11	B 549	Inv.-Nr. 92-02-199-1
95	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Sehr grobe Magerung, Oberfläche teilweise abgeplatzt.		
	FO 7; 6-7	B 280	Inv.-Nr. 92-02-215-1

96	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braunschwarz, im Bruch dunkelbraun. Innere und äußere Oberfläche geglättet.		
	FO 1; 12-18	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-276-7
97	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/rot, im Bruch mittelbraun.		
	FO 1 West; 9-10	B 435	Inv.-Nr. 92-02-324-2
98	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelgraubraun. Einfacher, schräg zulaufender runder Rand.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-19
99	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-20
100	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelrotbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Auf Wandung aufgesetzte, gekniffene Leiste.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-21
101	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotorange/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-22
102	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch braun bis grau. Grobe Sandmagerung und etwas Glimmer, rauhe Oberfläche.		
	FO 3; 8-9	B 1299	Inv.-Nr. 92-02-444-1
103	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch schwarzbraun.		
	FO 3; 9-10	B 1303	Inv.-Nr. 92-02-480-1
104	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rot, im Bruch grau.		
	FO 5; 17-18	B 782	Inv.-Nr. 92-02-483-1
105	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Innere Oberfläche abgeplatzt.		
	FO 6; 0-1	B 170	Inv.-Nr. 92-02-492-2
106	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. Sehr grobe Magerung.		
	FO 1; 8-9	B 168	Inv.-Nr. 92-02-756-1

1.2 Warenart 1

1 RS einer Schüssel, Bruch feinporös, Farbe ziegelrot, im Bruch ziegelrot. Oberfläche geglättet. Verdickter, nach außen gebogener Rand, unten abgestrichen. Teile der inneren Oberfläche abgeplatzt. Länge 5,00 cm, Raddurchmesser 20,00 cm (26°).

	FO 3; 10-11	B 1297	Inv.-Nr. 92-02-059-1 – 3
--	-------------	--------	--------------------------

1.3 Warenart 2

1 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Oberfläche teilweise abgeplatzt.

	FO 1; 7	B 167	Inv.-Nr. 91-01-052-2
--	---------	-------	----------------------

2 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/orange, im Bruch graubraun.

	FO 1; 7-8	B 167	Inv.-Nr. 91-01-052-1
--	-----------	-------	----------------------

3 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/rotbraun, im Bruch braun.

	FO 1; 7-8	B 168	Inv.-Nr. 91-01-054-1
--	-----------	-------	----------------------

4 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch graubraun.

	FO 1; 7-8	B 168	Inv.-Nr. 91-01-054-2
--	-----------	-------	----------------------

5 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/braun, im Bruch orangebraun. Teilweise sehr grobe Magerung.

	FO 1; 7-8 West	B 386	Inv.-Nr. 91-01-055-1
--	----------------	-------	----------------------

6	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe orangebraun, im Bruch orangegrau. Auf die Wand aufgesetzte, wellenförmig gedrückte Dreieckleiste. Grobe Magerung. FO 1; 11-12	B 459	Inv.-Nr. 91-01-061-1
7	RS einer Schüssel, Bruch schiefzig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Einfacher Rand. Randedurchmesser 24,00 cm (14°). FO 1; 10-11	B 229	Inv.-Nr. 91-01-064-1
8	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 1 Ost; 6-7	B 186	Inv.-Nr. 91-01-066-2
9	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 10-11 Ost	B 295	Inv.-Nr. 91-01-067-1
10	RS eines Topfes/Schüssel, Bruch schiefzig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Kragleistenrand. Randedurchmesser 24,00 cm (10°). FO 1; 9-10	B 168	Inv.-Nr. 91-01-068-3
11	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe rotbraun/braun, im Bruch braun. FO 1; 10-11	B 429	Inv.-Nr. 91-01-074-2
12	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe mittelbraun/rotbraun, im Bruch rotbraun. FO 1; 10-11	B 224	Inv.-Nr. 91-01-081-1
13	RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe braun, im Bruch braunschwarz. Einfacher, gerundeter Rand. Randedurchmesser 18,00 cm (18°). FO 11; 5-6	B 1135, B 1325	Inv.-Nr. 92-02-013-1
14	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe dunkelbraun, im Bruch braun. Einfacher Rand. Randedurchmesser 10,00 cm (26°). FO 11; 5-6	B 1135, B 1325	Inv.-Nr. 92-02-013-2
15	RS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe braun, im Bruch dunkelbraun. Einfacher, gerundeter Rand. FO 11; 5-6	B 1135, B 1325	Inv.-Nr. 92-02-013-3
16	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 11; 4-5	B 736	Inv.-Nr. 92-02-014-1
17	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigebraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 11; 4-5	B 736	Inv.-Nr. 92-02-014-2
18	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbraun/braun, im Bruch hellbraun. FO 11; 2-3	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-10
19	BS eines Topfes, Bruch porös, Farbe rotbraun, im Bruch schwarzbraun. FO 6; 6-7	B 1339	Inv.-Nr. 92-02-020-1
20	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch grau. FO 6; 6-7	B 1339	Inv.-Nr. 92-02-020-2
21	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 6; 6-7	B 1339	Inv.-Nr. 92-02-020-3
22	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch braun. FO 6; 6-7	B 1339	Inv.-Nr. 92-02-020-4
23	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe graubeige/dunkelgrau, im Bruch graubeige. FO 11; 4-5	B 743	Inv.-Nr. 92-02-024-1
24	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. Teilweise sehr grobe Kalkmagerung. FO 8; 8-9	B 1312	Inv.-Nr. 92-02-025-1
25	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe mittelbraun/beigegelb, im Bruch hellbraun. FO 11; 2-3	B 1035	Inv.-Nr. 92-02-026-1
26	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe braun, im Bruch grauschwarz. FO 11; 6-7	B 1308	Inv.-Nr. 92-02-028-1

27	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch schwarzbraun. FO 11; 6-7	B 1308	Inv.-Nr. 92-02-028-2
28	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigebraun/graubraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 14,00 cm (rek). FO 11; 4-5	B 734	Inv.-Nr. 92-02-030-1
29	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigebraun/graubraun, im Bruch beigebraun. FO 11; 4-5	B 734	Inv.-Nr. 92-02-030-3
30	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigebraun, im Bruch hellbraun. FO 11; 4-5	B 734	Inv.-Nr. 92-02-030-4
31	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/rotbraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 14,00 cm (44°). FO 11; 4-5	B 734	Inv.-Nr. 92-02-030-5
32	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 11; 4-5	B 734	Inv.-Nr. 92-02-030-6
33	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellorange, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-3
34	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-4
35	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-5
36	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orange, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-6
37	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-7
38	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-8
39	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/hellorange, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-9
40	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-10
41	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-26
42	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau/beige, im Bruch grau. FO 11; 3-4	B 721	Inv.-Nr. 92-02-034-1 – 2
43	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. Innen geschwärzt. FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-035-1
44	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/grau, im Bruch hellgrau. Innen und außen geschwärzt. FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-035-2
45	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/grau, im Bruch hellgrau. Innen und außen geschwärzt. FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-035-3
46	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/grau, im Bruch hellgrau. Innen und außen geschwärzt. FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-035-4
47	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/grau, im Bruch hellgrau. Innen und außen geschwärzt. FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-035-5
48	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe beige/graubraun, im Bruch graubraun. Teilweise abgeplatzt. FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-035-6
49	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe mittelbraun, im Bruch rotbraun/grauschwarz. FO 11; 4-5	B 1331	Inv.-Nr. 92-02-042-1

50	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe braun, im Bruch graubraun.		
	FO 11; 5-6	B 1308	Inv.-Nr. 92-02-046-1
51	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-16
52	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-17
53	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-18
54	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-19
55	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-20
56	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-21
57	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-22
58	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-23
59	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-24
60	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-25
61	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-26
62	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-27
63	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-28
64	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-29
65	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-30
66	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-31
67	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-32
68	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-33
69	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-34
70	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigebraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. Parallele, zum Rand verlaufende Ritzungen auf der Außenwölbung, ca. 2,00 cm vom Rand. Bodendurchmesser 10,00 cm (50°).		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-37
71	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-38
72	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-39

73	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-40
74	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-41
75	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun. Das Innere des Scherbens kann wegen Fehlens nicht farblich bestimmt werden.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-42
76	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-43
77	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-45
78	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-46
79	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 8-9	B 1297	Inv.-Nr. 92-02-055-1
80	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 8-9	B 1297	Inv.-Nr. 92-02-055-2
81	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch beigeorange.		
	FO 3; 8-9	B 1297	Inv.-Nr. 92-02-055-3
82	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe rotbraun, im Bruch graubraun. Grobe Magerung.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-4
83	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch braun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-5
84	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/braun, im Bruch braun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-6
85	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch braun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-7
86	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/dunkelbraun, im Bruch braun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-8
87	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch braun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-9
88	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch braun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-10
89	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-11
90	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch braun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-21
91	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch orangebraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-22
92	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/braun, im Bruch braun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-23
93	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-25
94	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-26

95	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-27
96	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-28
97	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-29
98	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-30
99	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Auf einer Seite nur das Innere des Scherbens erhalten, die äußere Oberfläche ist abgeplatzt. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-35
100	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-34
101	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch braun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-37
102	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-39
103	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-40
104	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-41
105	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-42
106	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch braun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-44
107	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-45
108	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-46
109	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-47
110	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/braun, im Bruch dunkelorangebraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-48
111	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-49
112	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/braun, im Bruch braun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-50
113	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-51
114	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch braun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-57
115	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-58
116	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-59
117	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-61

118	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-62
119	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-64
120	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-65
121	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-66
122	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-67
123	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-68
124	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-69
125	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/braun, im Bruch mittelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-70
126	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-71
127	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-75
128	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-76
129	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-77
130	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-83
131	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-86
132	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-87
133	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-88
134	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-89
135	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-90
136	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-91
137	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch graubraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-92
138	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-93
139	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/mittelbraun, im Bruch dunkelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-95

140	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-97
141	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-98
142	RS eines Deckels, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/mittelbraun, im Bruch rotbraun. Einfacher, gerundeter Rand. Randedurchmesser 16,00 cm (rek).		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-99
143	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Knollenrand. Randedurchmesser 20,00 cm (rek).		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-100
144	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/rotbraun, im Bruch graubraun. Wulstrand.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-102
145	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-103
146	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-105
147	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-106
148	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-107
149	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Einfacher Rand.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-108
150	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-109
151	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-068-35
152	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/braun, im Bruch graubraun.		
	FO 3/5; 6-7	B 721	Inv.-Nr. 92-02-079-7
153	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3/5; 6-7	B 721	Inv.-Nr. 92-02-079-8
154	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/rotbraun, im Bruch hellbraun bis rotbraun.		
	FO 3/5; 6-7	B 721	Inv.-Nr. 92-02-079-9 – 10
155	RS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch dunkelgrau. Schmäler, gratiger Rand, Übergang zu bauchigen Gefäß ohne Hals. Randedurchmesser 15,00 cm (52°).		
	FO 3/5; 6	B 1002	Inv.-Nr. 92-02-081-1 – 6
156	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/braun, im Bruch graubraun.		
	FO 3/5; 7-8	B 1009	Inv.-Nr. 92-02-085-1 – 2
157	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellrotbraun, im Bruch grauschwarz.		
	FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-3
158	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/braun, im Bruch hellbraun. Bodendurchmesser wegen geringer Abmessung nicht bestimmbar. Flächen vermörtelt.		
	FO 3/5; 7-8	B 1014	Inv.-Nr. 92-02-097-1
159	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 9-10	B 1037	Inv.-Nr. 92-02-117-1
160	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-19
161	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-20

162	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-21
163	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-22
164	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-23
165	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubeige, im Bruch grauschwarz. Wölbrand. Raddurchmesser 8,00 cm (32°).		
	FO 10; 1-2	B 1249	Inv.-Nr. 92-02-134-3
166	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch dunkelgrau.		
	FO 3; 8-9	B 1143	Inv.-Nr. 92-02-144-1
167	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. Leistenrand. Raddurchmesser 8,00 cm (46°).		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-150-2
168	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Innen ein weißer Überzug.		
	FO 8; 7-8	B 1132	Inv.-Nr. 92-02-152-1
169	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau/graubraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-153-4
170	RS eines Deckels, Bruch porös, Farbe hellorange, im Bruch hellgrau. Einfacher, abgeflachter Rand.		
	FO 8; 5-6	B 1112	Inv.-Nr. 92-02-154-3
171	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellbraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 10,00 cm (56°).		
	FO 7; 3-4	B 896	Inv.-Nr. 92-02-168-1
172	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 7; 3-4	B 896	Inv.-Nr. 92-02-168-2
173	BS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun/hellgrau, im Bruch grau. Bodendurchmesser 13,00 cm (96°).		
	FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-10 – 14
174	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orange/grauschwarz, im Bruch orange bis grauschwarz. Grobe Magerung.		
	FO 4 West, 10-11	B 619	Inv.-Nr. 92-02-173-3
175	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigebraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 6-7	B 172	Inv.-Nr. 92-02-191-1
176	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch dunkelgrau. Inventarnummern 92-02-193-3 – 4 könnten lt. Farbe und Aussehen vom selben Gefäß stammen.		
	FO 8; 5-6	B 1106	Inv.-Nr. 92-02-193-2
177	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch dunkelgrau. Inventarnummern 92-02-193-2, 4 könnten lt. Farbe und Aussehen vom selben Gefäß stammen.		
	FO 8; 5-6	B 1106	Inv.-Nr. 92-02-193-3
178	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch dunkelgrau. Inventarnummern 92-02-193-2 – 3 könnten lt. Farbe und Aussehen vom selben Gefäß stammen.		
	FO 8; 5-6	B 1106	Inv.-Nr. 92-02-193-4
179	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch graubraun. Waagrechte Ritzungen auf der Wölbung verweisen auf die sog. Kammstrichware, die hier wegen ihrer Seltenheit aber zur rauhwandigen Drehscheibenware gezählt wird.		
	FO 4; 8-9	B 544	Inv.-Nr. 92-02-195-2
180	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/hellbraun, im Bruch hellbraun. In der Wölbung waagrechte Ritzungen.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-4

181	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/hellbraun, im Bruch hellbraun. In der Wölbung waagrechte Ritzungen.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-5
182	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/hellbraun, im Bruch hellbraun. In der Wölbung waagrechte Ritzungen.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-6
183	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-7
184	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-8
185	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-9
186	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/hellbraun, im Bruch grau.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-10
187	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau/hellbraun, im Bruch grau.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-11
188	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe hellgrau/hellbraun, im Bruch grau.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-12
189	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-13
190	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch grau.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-14
191	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/braun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-15
192	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 7; 7-8	B -	Inv.-Nr. 92-02-204-1
193	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/rotbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 7; 7-8	B -	Inv.-Nr. 92-02-204-2
194	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 7; 5-6	B 972	Inv.-Nr. 92-02-206-1
195	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun/beige, im Bruch grau.		
	FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-2
196	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun/beige, im Bruch grau.		
	FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-3
197	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch rot- bis graubraun. Bruchflächen stark vermörtelt.		
	FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-27, 92-02-224-29
198	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 6-7	B 176	Inv.-Nr. 92-02-226-2
199	BS/WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe hellorange, im Bruch grau. Das Boden/Wandstück zeichnet sich durch eine sehr raue Oberfläche aus. Der Boden ist teilweise abgeplatzt. Bodendurchmesser 12,00 cm (24°).		
	FO 7; 4-5	B 923	Inv.-Nr. 92-02-231-2
200	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/braun, im Bruch graubraun.		
	FO 7; 4-5	B 923	Inv.-Nr. 92-02-231-5
201	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/hellorangebraun, im Bruch graubraun.		
	FO 2; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-273-4 – 5
202	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 1; 12-18	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-276-2

203	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten. FO 1; 12-18	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-276-3
204	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch hellbraun. FO 1; 12-18	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-276-4
205	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch hellbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten. FO 1; 12-18	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-276-5
206	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Abgestrichener Rand. FO 1; 12-18	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-276-6
207	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch grau. FO 8; 5-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-282-2
208	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. Dreifache Wellenritzung auf der Äußeren Oberfläche. FO 8; 5-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-282-3
209	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. Unregelmäßige Riefung auf der Außenwölbung. FO 2; 7-8 Ost	B 366	Inv.-Nr. 92-02-288-1
210	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch dunkelbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten. FO 2; 4-7	B 385	Inv.-Nr. 92-02-292-2
211	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 2; 7-8	B 349	Inv.-Nr. 92-02-295-1
212	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe rotbraun/hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 4; 7-8	B 531	Inv.-Nr. 92-02-298-2
213	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 4; -	B 533	Inv.-Nr. 92-02-313-1
214	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 4; -	B 533	Inv.-Nr. 92-02-313-2
215	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 4; -	B 533	Inv.-Nr. 92-02-313-3
216	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe beige-grau, im Bruch hellgrau. FO 7; 4-5	B 809	Inv.-Nr. 92-02-328-1
217	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch beige-grau. FO 3; 5-6	B 1290	Inv.-Nr. 92-02-344-2
218	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch beige-grau. FO 3; 5-6	B 1290	Inv.-Nr. 92-02-344-3
219	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe rotbraun, im Bruch beige-grau. FO 8; 6-7	B 843	Inv.-Nr. 92-02-345-1
220	RS einer Schale, Bruch geschichtet, Farbe graubeige, im Bruch grau. Gestauchter Rand. Randedurchmesser 12,00 cm (20°). FO 4; 9-10	B 549	Inv.-Nr. 92-02-351-1
221	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rötlich grau/hellgrau, im Bruch grauschwarz. FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-56
222	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. Nur sehr wenig von der Wandung erhalten. FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-60
223	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 8-9	B 172	Inv.-Nr. 92-02-366-1
224	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch hellgrau. FO 2; 3-4	B 44	Inv.-Nr. 92-02-388-2

225	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe grau/beige, im Bruch grau bis beige.		
	FO 7; 4-5	B 924	Inv.-Nr. 92-02-391-1
226	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe beigebraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 7; 4-5	B 177	Inv.-Nr. 92-02-397-1 – 2
227	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe beigebraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 7; 4-5	B 177	Inv.-Nr. 92-02-397-3
228	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe beigebraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 7; 4-5	B 177	Inv.-Nr. 92-02-397-4
229	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe beigebraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 7; 4-5	B 177	Inv.-Nr. 92-02-397-5
230	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe beigebraun, im Bruch beigebraun.		
	FO 7; 4-5	B 177	Inv.-Nr. 92-02-397-6
231	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 7; 4-5	B 177	Inv.-Nr. 92-02-397-7
232	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-4
233	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-5
234	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-6
235	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/braun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-7
236	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-8
237	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-9
238	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-10
239	BS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe hellorangebraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-12
240	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-16
241	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-17
242	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grauschwarz, im Bruch grauschwarz. Alle Seiten vermörtelt. Oberfläche teilweise abgeplatzt.		
	FO 6; 7-8	B 929	Inv.-Nr. 92-02-405-5
243	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 1 Ost; 11-12	B 290	Inv.-Nr. 92-02-451-1
244	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 5; 15-16	B 782	Inv.-Nr. 92-02-453-2
245	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; -	B 172	Inv.-Nr. 92-02-463-1
246	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orange, im Bruch orange. Äußere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 8; -	B 172	Inv.-Nr. 92-02-463-2
247	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; -	B 172	Inv.-Nr. 92-02-463-3

248	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange. FO 8; -	B 172	Inv.-Nr. 92-02-463-4
249	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten. FO 8; -	B 172	Inv.-Nr. 92-02-463-5
250	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 2; 13-14 Ost	B 783	Inv.-Nr. 92-02-465-4
251	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch mittelgrau. FO 3; 3-4	B 412	Inv.-Nr. 92-02-497-1
252	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch graubraun. Sehr grobe Magerung. FO 3; 9-10	B 1062	Inv.-Nr. 92-02-747-1
253	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grauschwarz. FO 3; 9-10	B 1300	Inv.-Nr. 92-02-750-1
254	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch hellbraun. FO 1 West; 10-11	B 439	Inv.-Nr. 92-02-753-1
255	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/dunkelbraun, im Bruch graubraun. Sehr grobe Magerung. FO 1; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-770-1
256	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braunbeige, im Bruch grau. Grobe Magerung. FO 8; 7-8	B 1134	Inv.-Nr. 92-02-771-1
257	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 1 Ost; 10-11	B 169	Inv.-Nr. 92-02-775-5

1.4 Warenart 3

1	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch dunkelbraun. FO 1; 1-2	B 23	Inv.-Nr. 91-01-026-1
2	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch grau. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-30
3	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch grau. FO 1; 6-7	B 331	Inv.-Nr. 91-01-063-1
4	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/beige, im Bruch beige. FO 1; 6-7	B 132	Inv.-Nr. 91-01-069-1
5	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange, im Bruch hellgrau. Gratiger Rand, Übergang zu bauchigen Gefäß ohne Hals. Randedurchmesser 18,00 cm (36°) . FO 1; 6-7	B 168	Inv.-Nr. 91-01-072-1
6	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange, im Bruch hellgrau. Gratiger Rand. Randedurchmesser 18,00 cm (20°). FO 1; 6-7	B 168	Inv.-Nr. 91-01-072-2
7	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/beigebraun, im Bruch hellorange. FO 1 West; 9-10	B 429	Inv.-Nr. 91-01-076-1 – 4
8	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/orange, im Bruch orange. An den Bruchstellen stark vermörtelt. FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-011-4
9	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/orange, im Bruch orange. FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-011-5

10	BS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe beige-gelb/hellorange, im Bruch beige-gelb. Innere Oberfläche zeigt starke waagerechte Riefungen, was dem Wandungskörper eine sehr unterschiedliche Dicke gibt. Bodendurchmesser 19,00 cm (115°).	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-1 – 2
11	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige-orange/orange, im Bruch beige-orange bis orange.	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-3
12	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange/gelborange, im Bruch beige-gelb bis grau.	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-4
13	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange/gelborange, im Bruch hellorange bis grau.	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-5
14	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbraun/beige-gelb, im Bruch hellbraun bis beige-gelb.	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-6
15	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe orange, im Bruch orange.	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-7
16	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange/grau, im Bruch hellorange bis grau.	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-8
17	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige bis hellgrau. Innere Oberfläche nicht erhalten.	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-9
18	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe beige-gelb, im Bruch beige-gelb.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-1
19	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige-gelb, im Bruch grau.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-11
20	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige-braun, im Bruch graubraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-12
21	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige-gelb, im Bruch beige-gelb.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-2
22	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige-braun, im Bruch beige-braun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-14
23	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige-braun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-28
24	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe weißgrau, im Bruch weißgrau.	B 721	Inv.-Nr. 92-02-034-3
25	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige-orange, im Bruch beige-orange.	B 1010	Inv.-Nr. 92-02-037-2
26	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange/beige, im Bruch beige.	B 219	Inv.-Nr. 92-02-038-1
27	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe graubeige/beige, im Bruch beige.	B 219	Inv.-Nr. 92-02-038-2
28	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige/beige-orange, im Bruch beige-orange. Randdurchmesser 10,00 cm (92°).	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-2 – 3, 92-02-053-48
29	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige/beige-orange, im Bruch beige-orange. Bodendurchmesser 10,00 cm (22°).	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-4
30	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige/beige-orange, im Bruch beige-orange.	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-5
31	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe graubeige/beige-orange, im Bruch beige.	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-6

32	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe beige, im Bruch beigeorange. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-7 – 8
33	BS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe beige, im Bruch beige. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-9
34	BS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe beigeorange, im Bruch graubeige. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-10
35	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-11
36	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe hellbraun/beigebraun, im Bruch beigebraun. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-12
37	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe beige, im Bruch beige grau. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-13
38	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe beige, im Bruch beige grau. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-14
39	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe beigebraun/beige, im Bruch beige grau. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-15
40	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-35
41	BS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe graubeige, im Bruch graubeige. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-36
42	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe beige grau, im Bruch beige grau. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-44
43	RS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe beigebraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. Leistenrand. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-47
44	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe beigeorange/beige, im Bruch beige. FO 3; Mauerbefund	B 1014	Inv.-Nr. 92-02-058-1
45	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange bis grau. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-1
46	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange bis grau. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-2
47	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange bis grau. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-3
48	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-4
49	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-5
50	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-6
51	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe hellbraun, im Bruch weißgrau. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-7
52	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe hellbraun, im Bruch weißgrau. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-8
53	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbeige. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-9
54	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe gelborange, im Bruch orange grau. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-7
55	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe beige, im Bruch beige. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-8

56	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange, im Bruch beige. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-9
57	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbeige, im Bruch hellgraubeige. Gratiger Rand. Randdurchmesser 16,00 cm (30°). FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-1
58	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbeige, im Bruch hellgraubeige. Gratiger Rand. Randdurchmesser 16,00 cm (16°). FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-2
59	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbraun/hellorange, im Bruch hellbraun. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-3
60	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbraun/hellorange, im Bruch hellbraun. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-4
61	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-5
62	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige/graubeige, im Bruch beige grau. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-6
63	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch hellgrau. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-7
64	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch hellbraun. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-8
65	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-9
66	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-10
67	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorangebraun, im Bruch graubraun. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-11 – 12
68	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorangebraun/braun, im Bruch graubraun. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-13
69	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorangebraun/beige, im Bruch graubraun. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-14
70	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-15
71	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-16
72	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange/hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-31
73	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige. Runder Rand. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-101
74	RS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellorange, im Bruch hellorange. Einfacher gerundeter Rand. FO 8; 8-9	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-072-1
75	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigebraun/beige, im Bruch beige grau. FO 3; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-075-3
76	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch hellbeige. FO 3; 8-9	B 1063	Inv.-Nr. 92-02-076-2
77	RS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbeige, im Bruch graubeige. Gratiger Rand, Übergang zu gewölbtem Gefäß ohne Hals. Randdurchmesser 10,00 cm (52°). FO 3/5; 5-6	B 710, B 996	Inv.-Nr. 92-02-078-2 – 4

78	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbraun, im Bruch graubeige. Gratiger, ausladender Rand. Raddurchmesser 18,00 cm (32°).		
	FO 3/5; 5-6	B 710, B 996	Inv.-Nr. 92-02-078-5
79	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-1 – 2
80	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-3 – 4
81	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange/beige, im Bruch beigeorange.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-5
82	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange/beige, im Bruch beigeorange.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-6
83	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige/beigeorange, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-9
84	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-10
85	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange/beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-11
86	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-12 – 13
87	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-14
88	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-15
89	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange/beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-16
90	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-17
91	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigebraun/beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-18
92	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange/beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-19
93	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-20
94	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-21
95	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-22
96	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-23
97	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-24
98	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-25
99	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-26
100	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-27

101	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/beigeorange, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-28
102	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-29
103	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch orangebeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-30
104	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-31
105	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braunbeige/beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-32
106	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange/beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-33
107	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/beigeorange, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-34
108	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-36
109	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-37
110	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch beige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-38
111	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-39
112	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-40
113	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-41
114	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-42
115	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/graubeige, im Bruch beige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-43
116	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubeige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-44
117	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch beige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-45
118	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-46
119	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-47
120	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange, im Bruch graubeige. Gratiger Rand. Randdurchmesser 16,00 cm (30°). FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-48
121	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. Gratiger Rand. Randdurchmesser 18,00 cm (20°). FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-49
122	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange, im Bruch graubeige. Gratiger Rand. Randdurchmesser 16,00 cm (22°). FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-50

123	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige. Gratiger Rand. Randdurchmesser 16,00 cm (22°).		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-51
124	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige. Gratiger Rand. Randdurchmesser 16,00 cm (24°).		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-52
125	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige. Gratiger Rand. Randdurchmesser 16,00 cm (18°).		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-53
126	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige. Gratiger Rand. Randdurchmesser 16,00 cm (14°).		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-54
127	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch graubeige. Gratiger Rand.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-56
128	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange, im Bruch beigeorange.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-57
129	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-58
130	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange/beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-59
131	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange, im Bruch beigeorange.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-60
132	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-61
133	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-62
134	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange, im Bruch beigeorange.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-63
135	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-35
136	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange/beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-55
137	BS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3/5; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-089-10
138	RS/WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch hellbeige. Gratiger Rand und leichte Innenkehlung, Übergang zu einem ausgesprochen bauchigem Gefäß ohne Hals. Randdurchmesser 18,00 cm (40°).		
	FO 3/5; 5-6	B 721	Inv.-Nr. 92-02-095-2
139	RS/WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange, im Bruch grau. Gratiger Rand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals, innere Oberfläche teilweise abgeplatzt. Randdurchmesser 18,00 cm (24°).		
	FO 3/5; 5-6	B 721	Inv.-Nr. 92-02-095-3
140	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange.		
	FO 3/5; 5-6	B 721	Inv.-Nr. 92-02-095-4
141	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange, im Bruch beigeorange.		
	FO 3; 10	B -	Inv.-Nr. 92-02-113-1
142	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellgrau/gelborange, im Bruch hellgrau. Gratiger Rand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals. Randdurchmesser 16,00 cm (35°).		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-116-1

143	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige-grau/hellbraun, im Bruch grau. Waagrechte Riefungen auf der Wölbung.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-116-2
144	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-116-3
145	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe gelborange, im Bruch orange-grau.		
	FO 10; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-118-13
146	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange.		
	FO 10?; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-118-14
147	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige-grau/beige, im Bruch grau.		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-13
148	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige-grau/beige, im Bruch grau.		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-14
149	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange/grauschwarz, im Bruch hellbraun.		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-21
150	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange/beige, im Bruch beige.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-3
151	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange, im Bruch hellgrau.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-4
152	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange/beige, im Bruch beige.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-5
153	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange, im Bruch beige.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-6
154	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange, im Bruch hellgrau.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-7
155	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigeorange, im Bruch hellgrau. Gratiger Rand.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-8
156	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch beige-grau.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-9
157	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/beige, im Bruch beige.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-10
158	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigebraun/beige, im Bruch graubeige.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-11
159	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigebraun, im Bruch hellbraun. Waagrechte Riefungen ca. 2,00 cm vom Boden, darüber im Abstand von 1,00 cm weitere Riefungen. Bodendurchmesser 12,00 cm (16°).		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-12
160	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch hellgrau. Wellenlinien auf der Wölbung.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-13
161	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/graubeige, im Bruch hellgrau.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-14
162	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/beige, im Bruch hellgrau.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-15
163	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch hellgrau. Leistenrand.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-16
164	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch graubraun. Knollenrand.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-17
165	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-18

166	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbeige, im Bruch graubeige. FO 11; 1-2	B 1063	Inv.-Nr. 92-02-128-1
167	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch hellbeige. Abgestrichener Rand. Randdurchmesser 10,00 cm (20°). FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-150-1
168	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch grau. FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-150-3
169	RS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellorange, im Bruch hellgrau. Gratiger Rand. Randdurchmesser 14,00 cm (28°). FO 7; 5-6	B 167	Inv.-Nr. 92-02-162-1
170	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch beige-grau. Gratiger Rand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals. Randdurchmesser 8,00 cm (86°). FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-6
171	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige-orange, im Bruch beige-grau. FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-7
172	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch beige-grau. FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-8
173	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige-orange/beige, im Bruch beige-grau. FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-9
174	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch grau. FO 8; 6-7	B 545	Inv.-Nr. 92-02-186-1
175	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbeige, im Bruch graubeige. FO 4; 10	B 550	Inv.-Nr. 92-02-221-2
176	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/hellorange, im Bruch hellorange. Bodendurchmesser 10,00 cm (38°). FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-54
177	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/hellorange, im Bruch hellorange. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-55
178	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch grau. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-65
179	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-93
180	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-134
181	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch grau. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-154
182	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch hellgrau. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-155
183	RS eines Schüssel/Schale, Bruch schiefrig, Farbe beige-orange/orange, im Bruch orange. Hinterstochener, breiter Leistenrand. Randdurchmesser 16,00 cm (12°). FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-194
184	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch beige-orange. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-39
185	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch grau. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-48
186	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch grau. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-49
187	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/beige, im Bruch hellgrau. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-51

188	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange, im Bruch hellgrau. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-52
189	RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch beige. Einfacher, gerundeter Rand. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-76
190	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange, im Bruch graubeige. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-79
191	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige/beigebraun, im Bruch graubraun. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-24 – 25
192	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige/hellbraun, im Bruch hellgrau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-26
193	RS eines Napf, Bruch schiefzig, Farbe hellorangebraun, im Bruch graubraun. Einfacher, sich verjüngender, leicht nach außen gebogener Rand. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-1
194	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange/beige, im Bruch hellgrau. FO 8; 6-7	B 176	Inv.-Nr. 92-02-226-1
195	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe braun/hellorange, im Bruch braun. FO 7; 4-5	B 923	Inv.-Nr. 92-02-231-3
196	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbraun/hellorange, im Bruch graubraun. FO 7; 4-5	B 923	Inv.-Nr. 92-02-231-4
197	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange/beige, im Bruch grau. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-7
198	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigebraun, im Bruch grau. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-19
199	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigebraun/beige, im Bruch graubeige. FO 8; 4-5	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-3
200	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige grau/beige, im Bruch graubeige. FO 8; 4-5	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-4
201	RS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellorange, im Bruch hellgrau. Gratiger Rand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals. Randdurchmesser 16,00 cm (74°). FO 8; 6-7	B 1122	Inv.-Nr. 92-02-246-2 – 4
202	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe gelborange, im Bruch gelborange. FO 8; 6-7	B 1122	Inv.-Nr. 92-02-246-5
203	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellorange, im Bruch grau. FO 8; 6-7	B 1122	Inv.-Nr. 92-02-246-6
204	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellorange, im Bruch hellgrau. FO 8; 6-7	B 1122	Inv.-Nr. 92-02-246-7
205	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellorange/beigeweiß, im Bruch beige. FO 8; 6-7	B 1122	Inv.-Nr. 92-02-246-8
206	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange, im Bruch orange grau. FO 8; 6-7	B 1122	Inv.-Nr. 92-02-246-9
207	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 6-7	B 1122	Inv.-Nr. 92-02-246-10
208	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigebraun/beige, im Bruch mittelbraun. FO 2; 6-7	B 286	Inv.-Nr. 92-02-266-1 – 2
209	RS/WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbeige, im Bruch hellgrau. Gratiger Rand mit umlaufendem Einstich auf der Innenseite, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals. Randdurchmesser 16,00 cm (75°). FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-1

- 210** RS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbeige/braunbeige, im Bruch graubeige. Gratiger Rand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals, Rand teilweise abgeplatzt. Randedurchmesser 14,00 cm (70°).
FO 2; 6-7 B 253 Inv.-Nr. 92-02-271-1
- 211** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbeige/braunbeige, im Bruch hellbeige.
FO 2; 6-7 B 253 Inv.-Nr. 92-02-271-2
- 212** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe braunbeige, im Bruch braunbeige.
FO 2; 6-7 B 253 Inv.-Nr. 92-02-271-3
- 213** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe gelborange, im Bruch grau.
FO 8; 6-7 B 1124 Inv.-Nr. 92-02-284-1
- 214** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange, im Bruch beigeorange.
FO 4; 11-12 B 432, B 435 Inv.-Nr. 92-02-330-2
- 215** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe orangebraun/hellorange, im Bruch grau.
FO 8; 7-8 B 168 Inv.-Nr. 92-02-333-1
- 216** BS/WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange/hellorange, im Bruch hellorange. Boden vollständig erhalten. Unterseite des Bodens zeigt das Lösen von der Scheibe bei stehender Töpferscheibe mittels einer Schnur/Draht. Bodendurchmesser 10,00 cm (360°).
FO 1 West; 9-10 B 385 Inv.-Nr. 92-02-335-1
- 217** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigebraun, im Bruch hellgrau. äußere Fläche nicht erhalten.
FO 1; 7-8 B 175 Inv.-Nr. 92-02-343-1
- 218** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange/hellbeige, im Bruch hellbeige.
FO 8; 4-5 B 1106 Inv.-Nr. 92-02-352-1
- 219** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige, im Bruch hellbraun.
FO 3; 4-5 B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-10
- 220** RS/WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange, im Bruch hellgrau. Schlanker gratiger Rand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals, eine doppelte Wellenlinie auf der Wandung, darüber senkrecht zum Rand dreieckige bis viereckige Einkerbungen. Feine Quarzmagerung mit Glimmeranteilen. Randedurchmesser 8,00 cm (18°).
FO 7; 2-3 B 885 Inv.-Nr. 92-02-372-1
- 221** BS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellorange, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser 10,00 cm (48°).
FO 7; 4-5 B 167 Inv.-Nr. 92-02-387-1
- 222** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange, im Bruch graubraun.
FO 7; 4-5 B 167 Inv.-Nr. 92-02-387-2
- 223** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigeorange/grauschwarz, im Bruch grau.
FO 7; 5-6 B 354 Inv.-Nr. 92-02-390-1
- 224** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beigebraun/hellorange, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4 B 89 Inv.-Nr. 92-02-396-3
- 225** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe mittelbraun/hellorange, im Bruch hellbraun.
FO 3; 3-4 B 89 Inv.-Nr. 92-02-396-4
- 226** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange bis hellgrau.
FO 3; 8-9 B 843 Inv.-Nr. 92-02-399-2
- 227** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 8-9 B 843 Inv.-Nr. 92-02-399-3
- 228** WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange/beigeorange, im Bruch hellorange.
FO 3; 4-5 B 95 Inv.-Nr. 92-02-401-4
- 229** WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe gelborange, im Bruch gelborange.
FO 11; - B - Inv.-Nr. 92-02-443-1
- 230** BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige/beigebraun, im Bruch beigebraun.
FO 3; 3-4 B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-9

231	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau/hellorange, im Bruch graubeige.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-114
232	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch hellorange.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-115
233	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigebraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 3-4	B 415	Inv.-Nr. 92-02-452-5
234	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braunbeige/beige, im Bruch graubeige. Gratiger Rand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals. Randedurchmesser 15,00 cm (64°).		
	FO 5; 5-6	B 721	Inv.-Nr. 92-02-469-1
235	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbeige, im Bruch hellbeige.		
	FO 5; 10-11	B 682	Inv.-Nr. 92-02-473-1
236	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch beigeorange. Hart.		
	FO 12-13 Ost; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-481-2
237	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange, im Bruch hellbeige.		
	FO 3; 9-10	B 1062	Inv.-Nr. 92-02-747-2
238	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch hellgrau.		
	FO 1; 6-7	B 130	Inv.-Nr. 92-02-754-1
239	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch hellgrau.		
	FO 1 West; 9-10	B 439	Inv.-Nr. 92-02-761-1
240	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/braun, im Bruch graubraun.		
	FO 1 West; 9-10	B 439	Inv.-Nr. 92-02-761-2

1.5 Warenart 4

1	BS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelgrau/mittelgrau, im Bruch hellgrau. An den Oberflächen stark vermörtelt. Bodendurchmesser 8,00 cm (123°).		
	FO 1; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 91-01-028-1
2	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Innere Oberfläche abgeplatzt.		
	FO 1; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-035-11
3	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe schwarzbraun, im Bruch graubraun. Innere Oberfläche abgeplatzt.		
	FO 1; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-035-12
4	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-2
5	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-3
6	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-4
7	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-5
8	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-6
9	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. Hinterstochener Leistenrand. Randedurchmesser 13,00 cm (32°).		
	FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-7
10	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-8
11	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-9

12	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-10
13	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-11
14	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-12
15	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-13
16	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 10,00 cm (22°). FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-14
17	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. Leistenrand. Randdurchmesser 24,00 cm (12°). FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-15
18	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-16
19	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-17
20	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-18
21	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-19
22	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-20
23	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-21
24	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-22
25	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Karniesartiger Rand. Randdurchmesser 14,00 cm (17°). FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-23
26	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/orangebraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-24
27	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangebraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-25
28	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-26
29	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-27
30	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch mittelbraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-28
31	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-29
32	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 5-6 Ost	B 98	Inv.-Nr. 91-01-062-1
33	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 1 Ost; 6-7	B 186	Inv.-Nr. 91-01-066-1
34	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch orangebraun. FO 1 Ost, 6-7	B 125	Inv.-Nr. 91-01-070-1

35	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch grau. FO 1; 4-5	B 99	Inv.-Nr. 91-01-071-1
36	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch grau. FO 1; 4-5	B 99	Inv.-Nr. 91-01-071-2
37	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch braun. FO 1; 10-11	B 429	Inv.-Nr. 91-01-074-1
38	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 91-01-075-1
39	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/grauschwarz, im Bruch graubraun. FO 1; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 91-01-075-2
40	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 1; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 91-01-075-3
41	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 1; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 91-01-075-4
42	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch orangebraun. FO 1; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 91-01-077-1
43	BS eines Topfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 12,00 cm (44°). FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-1
44	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 14,00 cm (64°). FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-2
45	RS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/orangebraun, im Bruch graubraun. Karniesartiger, leicht hinterstochener Leistenrand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals. Randedurchmesser 14,00 cm (46°). FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-3
46	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-4
47	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. Leistenrand. Randedurchmesser 14,00 cm (16°). FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-5
48	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/dunkelbraun, im Bruch hellbraun. Leistenrand. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-6
49	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-7
50	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-8
51	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-9
52	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellgrau. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-10
53	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellgrau. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-11
54	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-12
55	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/hellgrau, im Bruch grau. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-13
56	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch grau. Innere Oberfläche nicht erhalten. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-14

57	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-15
58	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-16
59	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-17
60	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/grau, im Bruch grau. FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-18
61	RS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. Einfacher, leicht nach innen abgeschrägter Rand. Randedurchmesser 14,00 cm (20°). FO 1 West; 10-11	B 437	Inv.-Nr. 91-01-082-1
62	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch graubraun. FO 1; 2-3	B 12, B 437	Inv.-Nr. 91-01-083-2
63	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellbraun. FO 1; 2-3	B 12, B 437	Inv.-Nr. 91-01-083-3
64	RS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. Kragleistenrand. Randedurchmesser 20,00 cm (24°). FO 11; 2-3	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-12
65	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Oberfläche teilweise abgeplatzt. FO 11; 6-7	B 1308	Inv.-Nr. 92-02-028-3
66	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Oberfläche teilweise abgeplatzt. FO 11; 6-7	B 1308	Inv.-Nr. 92-02-028-4
67	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 11; 3-4	B 219	Inv.-Nr. 92-02-038-3
68	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/rotbraun, im Bruch rotbraun. FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-044-1
69	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/rotbraun, im Bruch rotbraun. FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-044-2
70	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-044-3
71	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch hellbraun. FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-044-4
72	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-044-5
73	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-044-6
74	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/braun, im Bruch graubraun. Geritzte Wellenlinien auf der Wölbung. FO 11; 2-3	B 1031	Inv.-Nr. 92-02-049-1
75	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/orange, im Bruch orangebraun. FO 3; 4-5	B LF	Inv.-Nr. 92-02-056-1
76	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B LF	Inv.-Nr. 92-02-056-2
77	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun. Einfacher, gerundeter Rand, der Randedurchmesser konnte wegen Kleinheit des Scherbens nicht ermittelt werden. FO 3; 10-11	B 1037	Inv.-Nr. 92-02-057-3
78	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/orange, im Bruch grau. FO 3; 10-11	B 1297	Inv.-Nr. 92-02-059-4

79	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braunrot/grau, im Bruch grau. FO 3; 10-11	B 1297	Inv.-Nr. 92-02-059-5
80	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/hellorange, im Bruch graubraun. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-10 – 11
81	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/hellorange, im Bruch graubraun. Könnte zu Kat.-Nr. 1.5.80 gehören. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-12
82	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch beige grau. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-11
83	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Geritzte Wellenlinien auf der Wölbung. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-12
84	WS eines Topfes, Bruch leicht schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. Geritzte Wellenlinien auf der Wölbung. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-13
85	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch graubraun. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-15
86	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-16
87	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-17
88	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-18
89	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-19
90	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-20
91	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch beige grau. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-21
92	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Geritzte Wellenlinien auf der Wölbung. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-22
93	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-23
94	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Innen eine weiße Beschichtung. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-24
95	RS/WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Leistenrand. Kurzer Hals mit Ansatz zum stark gewölbtem Gefäß. Randedurchmesser 10,00 cm (60°). FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-25
96	RS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Kragleistenrand. Randedurchmesser 16,00 cm (22°). FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-26
97	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. Außenoberfläche geglättet. FO 3; 9-10	B 1131	Inv.-Nr. 92-02-065-1
98	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Außenoberfläche geglättet. FO 3; 9-10	B 1131	Inv.-Nr. 92-02-065-2
99	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-94
100	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-96
101	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-070-2

102	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch graubeige. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-070-3
103	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch dunkelgraubraun. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-070-4
104	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch graubraun. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-070-5
105	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-070-6
106	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-070-7
107	BS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 8-9	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-072-2
108	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch hellbraun. FO 3; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-075-4
109	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 3; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-075-7
110	BS eines Topfes/Bechers, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. Innere Oberfläche abgeplatzt. Bodendurchmesser 6,00 cm (62°). FO 3; 8-9	B 1063	Inv.-Nr. 92-02-076-3
111	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. Einfacher Rand. Randedurchmesser 10,00 cm (20°). FO 3; 8-9	B 1063	Inv.-Nr. 92-02-076-4
112	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. Abgestrichener Schrägrand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals. Randedurchmesser 8,00 cm (66°). FO 3/5; 6-7	B 721	Inv.-Nr. 92-02-079-6
113	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-7
114	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-8
115	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/grau, im Bruch grau. Flächen und Bruch stark vermörtelt. FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-084-5
116	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/graubraun, im Bruch graubraun. Wellenlinie auf der Wandung. FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-1 – 2
117	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-4 – 5
118	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-6
119	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/grau, im Bruch hellbraun bis grau. FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-7
120	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-8
121	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau/hellorange, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-9
122	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/hellorange, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-10
123	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau/beigegräu, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-12

124	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellgrau/hellorange, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-13
125	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grauschwarz/hellbraun, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 1-2	B -	Inv.-Nr. 92-02-090-1
126	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grau/hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 3/5; 1-2	B -	Inv.-Nr. 92-02-090-2
127	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grau/hellbraun, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 1-2	B -	Inv.-Nr. 92-02-090-3
128	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 3/5; 1-2	B -	Inv.-Nr. 92-02-090-5
129	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser 10,00 cm (147°). FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-1 – 3
130	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-4
131	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe graubeige, im Bruch grau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-5
132	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-6
133	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-7
134	RS eines Flachdeckels, Bruch schiefzig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. Durchmesser 14,00 cm (82°). FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-8
135	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-9
136	RS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch braunbeige. Leistenrand. Randdurchmesser 12,00 cm (30°). FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-10
137	RS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch grau. Karniesrand. Randdurchmesser 12,00 cm (20°). FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-11
138	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-12
139	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-13
140	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-14
141	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grau, im Bruch beige-grau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-15
142	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grau, im Bruch beige-grau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-16
143	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe graubraun, im Bruch grau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-17
144	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe graubraun, im Bruch grau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-18
145	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe grau, im Bruch graubraun. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-19
146	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe beige-grau, im Bruch beige-grau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-20

147	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 6-7	B 126	Inv.-Nr. 92-02-114-2
148	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. Knollenrand. Randdurchmesser 12,00 cm (18°). FO 3; 6-7	B 126	Inv.-Nr. 92-02-114-3
149	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Mit einem durchbohrtem Loch. FO 10; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-118-2 – 7
150	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 10; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-118-8
151	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 10; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-118-9
152	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braungrau, im Bruch grau. FO 1?; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-118-10
153	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch orangegrau. FO 10; 4-5	B 1261	Inv.-Nr. 92-02-119-1
154	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau. FO 10; 4-5	B 1261	Inv.-Nr. 92-02-119-2
155	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch graubraun. FO 10; 4-5	B 1261	Inv.-Nr. 92-02-119-3
156	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 10; 4-5	B 1261	Inv.-Nr. 92-02-119-4
157	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch grau. FO 10; 4-5	B 1261	Inv.-Nr. 92-02-119-5
158	WS eines Bechers, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/grau, im Bruch hellgrau. Außen parallele Ritzungen waagrecht zur Wölbung in enger Abfolge. FO 10; 1-2	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-120-2
159	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch grau. FO 10; 1-2	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-120-3
160	BS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch beige grau. FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-6
161	BS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch beige grau. Bodendurchmesser 12,00 cm (44°). FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-7
162	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Geritzte Wellenlinien auf der Wölbung und ein gebohrtes Loch (nach der Herstellung). FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-8
163	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-9
164	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-10
165	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. Geglättete Oberfläche. FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-11
166	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-12
167	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch grau. FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-13
168	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch rötlich braun. FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-15

169	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch rötlich braun. Abgestrichener Rand. Randdurchmesser 11,00 cm (30°)		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-16
170	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-17
171	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-19
172	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe dunkelgrau, im Bruch hellgrau.		
	FO 10; 1-2	B 1230	Inv.-Nr. 92-02-125-1
173	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 10; 1-2	B 1230	Inv.-Nr. 92-02-125-2
174	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch graubraun.		
	FO 10; 1-2	B 1230	Inv.-Nr. 92-02-125-3
175	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch graubeige.		
	FO 10; 1-2	B 1230	Inv.-Nr. 92-02-125-4
176	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch hellgrau.		
	FO 10; 1-2	B 1230	Inv.-Nr. 92-02-125-5
177	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Innere Oberfläche teilweise abgeplatzt.		
	FO 11; 1-2	B 1074	Inv.-Nr. 92-02-127-2
178	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 11; 1-2	B 1074	Inv.-Nr. 92-02-127-3
179	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Leistenrand. Länge 2,80 cm, Randdurchmesser 10,00 cm (30°).		
	FO 10; 6-7	B 1265	Inv.-Nr. 92-02-129-1
180	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Wellenritzung außen.		
	FO 10; 6-7	B 1265	Inv.-Nr. 92-02-129-2
181	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelgrau, im Bruch grau.		
	FO 10; 5-6	B 1270	Inv.-Nr. 92-02-132-1
182	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch beige-grau.		
	FO 10; 5-6	B 1270	Inv.-Nr. 92-02-132-2
183	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau.		
	FO 10; 5-6	B 1270	Inv.-Nr. 92-02-132-3
184	RS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch graubeige. Wulstrand, leicht unterschritten. Randdurchmesser 11,00 cm (22°).		
	FO 10; 2-3	B 1249	Inv.-Nr. 92-02-136-2
185	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-2
186	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-3
187	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige-braun, im Bruch beige.		
	FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-4
188	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/grau, im Bruch grau.		
	FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-5
189	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige/grau, im Bruch grau.		
	FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-6
190	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch beige-grau.		
	FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-7

191	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubeige. FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-8
192	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige, im Bruch graubeige. FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-9
193	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch dunkelgrau. FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-10
194	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-11
195	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braungrau, im Bruch braungrau. FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-12
196	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braungrau, im Bruch braungrau. FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-13
197	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braungrau, im Bruch braungrau. FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-14
198	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braungrau, im Bruch braungrau. FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-15
199	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun. FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-150-4
200	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun. FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-150-5
201	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun/hellgrau, im Bruch graubraun. FO 8; 5-6	B 1112	Inv.-Nr. 92-02-154-2
202	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 7; 3-4	B 885	Inv.-Nr. 92-02-156-2
203	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 7; 3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-158-2
204	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orange/hellorange, im Bruch orangegräu. FO 7; 2-3	B 883	Inv.-Nr. 92-02-159-2
205	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/hellorange, im Bruch braun. FO 7; 3-4	B 885	Inv.-Nr. 92-02-160-2
206	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun. FO 7; 3-4	B 885	Inv.-Nr. 92-02-160-3
207	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun/graubraun, im Bruch hellbraun. FO 7; 2-3	B 887	Inv.-Nr. 92-02-163-2
208	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorangebraun, im Bruch grau. FO 7; 3-4	B 896	Inv.-Nr. 92-02-168-3
209	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. Ritzungen auf der äußeren Oberfläche. FO 7; 3-4	B 896	Inv.-Nr. 92-02-168-5
210	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 7; 3-4	B 896	Inv.-Nr. 92-02-168-6
211	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. Innen teilweise mit einem cremefarbenen Belag. FO 7; 3-4	B 896	Inv.-Nr. 92-02-168-7
212	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 7; 3-4	B 896	Inv.-Nr. 92-02-168-8
213	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun bis rotbraun. FO 7; 3-4	B 896	Inv.-Nr. 92-02-168-9

214	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 14,00 cm (36°).	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-15
	FO 3; 5-6		
215	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch dunkelbraun. Wölbung mit waagrechter Ritzung.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-16
	FO 3; 5-6		
216	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch dunkelbraun. Wölbung mit waagrechter Ritzung.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-17
	FO 3; 5-6		
217	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Geritzte Wellenlinien auf der Wölbung.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-18
	FO 3; 5-6		
218	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Geritzte Wellenlinien auf der Wölbung.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-19
	FO 3; 5-6		
219	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch dunkelbraun.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-20
	FO 3; 5-6		
220	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-21
	FO 3; 5-6		
221	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-22
	FO 3; 5-6		
222	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-23
	FO 3; 5-6		
223	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Wellenritzung auf der Außenwölbung.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-24
	FO 3; 5-6		
224	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. Äußere Oberfläche nicht erhalten.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-25
	FO 3; 5-6		
225	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. Leistenrand.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-26
	Randdurchmesser 12,00 cm (26°).		
	FO 3; 5-6		
226	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. Abgestrichener Schrägrand.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-27
	Randdurchmesser 10,00 cm (48°).		
	FO 3; 5-6		
227	RS eines Topfes/Bechers, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. Abgestrichener Schrägrand.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-28
	Randdurchmesser 10,00 cm (26°).		
	FO 3; 5-6		
228	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-1
	FO 3; 3-4		
229	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/graubraun, im Bruch graubraun.	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-2
	FO 3; 3-4		
230	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch beigebraun.	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-3
	FO 3; 3-4		
231	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch beigebraun.	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-4
	FO 3; 3-4		
232	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-5
	FO 3; 3-4		
233	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch beigebraun.	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-6
	FO 3; 3-4		

234	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. FO 3; 3-4	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-7
235	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-8
236	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch beigebraun. FO 3; 3-4	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-9
237	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-10
238	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-11
239	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-12
240	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-13
241	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch beigebraun. FO 3; 3-4	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-14
242	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beigebraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-15
243	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch rotbraun. FO 3; 6-7	B 531	Inv.-Nr. 92-02-175-1
244	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 4; 6	B 497	Inv.-Nr. 92-02-181-1
245	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 4; 6	B 497	Inv.-Nr. 92-02-181-2
246	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch grau. FO 8; 7-8	B -, B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-2
247	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 4-5	B 833	Inv.-Nr. 92-02-184-1
248	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-185-1
249	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. Wellenritzung an der Oberfläche. FO 8; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-187-1
250	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 4-5	B 488	Inv.-Nr. 92-02-192-1
251	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau/mittelgrau, im Bruch grau. Bodendurchmesser 14,00 cm (46°). FO 8; 4-5	B 488	Inv.-Nr. 92-02-192-2
252	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorange/graubraun, im Bruch grau. FO 8, 4-5	B 1053	Inv.-Nr. 92-02-194-1 – 2
253	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/braun, im Bruch hellbraun. Karniesartiger Rand. Randdurchmesser 18,00 cm (14°). FO 8, 4-5	B 1053	Inv.-Nr. 92-02-194-3
254	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelgrau/graubraun, im Bruch graubraun. FO 8, 4-5	B 1053	Inv.-Nr. 92-02-194-7
255	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/orangebraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 14,00 cm (22°). FO 8, 4-5	B 1053	Inv.-Nr. 92-02-194-8
256	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau. FO 8, 4-5	B 1053	Inv.-Nr. 92-02-194-9

257	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 8; 4-5	B 1053	Inv.-Nr. 92-02-194-10
258	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Breite Riefung auf der äußeren Oberfläche parallel zur Wölbung. FO 4; 6	B 497	Inv.-Nr. 92-02-196-4
259	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/hellbraun, im Bruch hellbraun. Breite Riefung auf der äußeren Oberfläche/Wölbung. FO 4; 6	B 497	Inv.-Nr. 92-02-196-5
260	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 7; 4-5	B 922	Inv.-Nr. 92-02-200-1
261	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch orangebraun. FO 7; 3-4	B 88	Inv.-Nr. 92-02-205-2
262	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 7; 3-4	B 88	Inv.-Nr. 92-02-205-3
263	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-6
264	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch beigebraun. FO 7; 2-3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-213-3
265	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch rotbraun. FO 7; 2-3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-213-4
266	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 7; 2-3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-213-5
267	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch rotbraun. FO 7; 2-3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-213-6
268	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 7; 2-3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-213-7
269	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 7; 2-3	B 87	Inv.-Nr. 92-02-217-2
270	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 7; 2-3	B 87	Inv.-Nr. 92-02-217-3
271	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 7; 2-3	B 87	Inv.-Nr. 92-02-217-4
272	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 7; 2-3	B 87	Inv.-Nr. 92-02-217-5
273	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch orangebraun. FO 7; 2-3	B 87	Inv.-Nr. 92-02-217-6
274	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-2
275	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch hellbraun. FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-3
276	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-4
277	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-5
278	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-6
279	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-7

280	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/grau, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-8
281	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-9
282	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-10
283	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch grau.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-11
284	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-12
285	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-13
286	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. Leistenrand.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-14
287	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch rotbraun.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-15
288	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch grau.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-16
289	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/mittelbraun, im Bruch grau.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-17
290	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/mittelbraun, im Bruch grau.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-18
291	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-19
292	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellorange, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-20
293	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 2-3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-219-2
294	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 2-3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-219-3
295	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau. Leistenrand.		
	FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-1
296	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch beige-grau.		
	FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-2
297	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch beige-grau.		
	FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-4
298	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-5
299	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-6
300	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-7
301	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-8
302	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-9
303	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-10

304	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-11
305	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-12
306	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-13
307	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-14
308	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgraubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-15
309	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgraubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-16
310	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgraubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-17
311	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-18
312	WS eines Kanne/Topf, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch graubraun. Bruchstelle eines Henkelansatz. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-2
313	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellbraun, im Bruch grau. Bodendurchmesser 6,00 cm (22°). FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-3
314	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/mittelbraun, im Bruch grau. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-4
315	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-5
316	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-6
317	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/grau, im Bruch grau. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-7
318	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-8
319	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-9
320	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch mittelbraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-10
321	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-11
322	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch grau. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-12
323	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-13
324	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-14
325	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-15
326	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch grau. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-16

327	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 10,00 cm (28°).	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-17
328	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-18
329	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-69
330	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-195
331	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch hellgrau.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-196
332	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellgrau.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-197
333	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/hellbraun, im Bruch graubraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-198
334	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch grau.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-199
335	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch hellgrau.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-22
336	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch grau.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-95
337	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-1
338	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-19
339	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-20
340	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-21
341	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-23
342	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch mittelbraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-24
343	RS eines Flachdeckels, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Schräger Rand und einzelne Einkerbung auf der Oberfläche. Randedurchmesser 10,00 cm (30°).	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-25, 92-02-222-72
344	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 14,00 cm (34°).	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-26
345	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch mittelbraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-27
346	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-28
347	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-29
348	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-30

349	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-31
350	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch mittelbraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-32
351	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-33
352	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-34
353	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-35
354	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangebraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-36
355	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangebraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-37
356	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-38
357	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch orangebraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-39
358	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch orangebraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-40
359	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-41
360	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-42
361	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. Karniesartiger Rand. Randdurchmesser 14,00 cm (30°). FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-43
362	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-44
363	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. Innere Oberfläche mit weißer Schicht überzogen. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-45
364	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Karniesartiger Rand. Randdurchmesser 18,00 cm (20°). FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-46
365	WS eines Bechers?, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-47
366	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. Innere Oberfläche mit weißer Schicht überzogen. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-48
367	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch mittelbraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-49
368	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-50
369	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Etwas hinterschnittener Leistenrand. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-51
370	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-52

371	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-53
372	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-56
373	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-57
374	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-58
375	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-59
376	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-60
377	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-61
378	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-62
379	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-63
380	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-64
381	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-66
382	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Innere Oberfläche mit weißer Schicht überzogen.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-67
383	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-68
384	WS eines Bechers, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. Auf der äußeren Oberfläche Riefung.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-70
385	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-71
386	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-73
387	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-74
388	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch rotbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-75
389	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-76
390	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-77
391	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-78
392	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 10,00 cm (24°).		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-79
393	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-80

394	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-81
395	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-82
396	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-83
397	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-84
398	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-85
399	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-86
400	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-87
401	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-88
402	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-89
403	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/rotbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-90
404	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Bodendurchmesser 12,00 cm (30°).		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-91
405	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Hinterschnittener Leistenrand. Randdurchmesser 14,00 cm (18°).		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-92
406	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Auf der inneren Oberfläche teilweise weiße Schicht.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-94
407	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-97
408	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Auf der inneren Oberfläche teilweise abgeplatzte weiße Schicht.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-98
409	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch rotbraun. Karniesartiger Rand.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-99
410	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-100
411	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-101
412	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-102
413	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-103
414	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-104
415	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-105

416	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-106
417	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-107
418	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-108
419	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-109
420	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. Auf der inneren Oberfläche teilweise abgeplatzte weiße Schicht.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-110
421	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-111
422	RS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Karniesartiger Rand.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-112
423	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-113
424	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-114
425	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-115
426	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-116
427	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-117
428	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. Auf der inneren Oberfläche teilweise weiße Engobe.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-118
429	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-119
430	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangebraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-120
431	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-121
432	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Auf der inneren Oberfläche teilweise weiße Schicht.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-122
433	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-123
434	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-124
435	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-125
436	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-126
437	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-127
438	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-128

439	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-129
440	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-130
441	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Auf der inneren Oberfläche teilweise weiße Schicht.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-131
442	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Auf der inneren Oberfläche teilweise weiße Schicht		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-132
443	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-133
444	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-135
445	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-136
446	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/rotbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-137
447	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-138
448	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-139
449	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-140
450	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch hellbraun. Auf der inneren Oberfläche teilweise weiße Schicht.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-141
451	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Auf der inneren Oberfläche teilweise weiße Schicht.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-142
452	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-143
453	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-144
454	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellgrau, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-145
455	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-147
456	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-148
457	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-149
458	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/hellgrau, im Bruch grau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-150
459	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-151
460	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-152

461	WS eines Bechers?, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-153
462	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellorange.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-156
463	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch grau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-157
464	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-158
465	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-159
466	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-160
467	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-161
468	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-162
469	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-163
470	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-164
471	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-165
472	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-166
473	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-167
474	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-168
475	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-169
476	WS eines Bechers, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-170
477	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch grau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-171
478	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-172
479	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-173
480	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-174
481	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-175
482	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-176
483	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-177
484	WS eines Bechers?, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-178

485	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-179
486	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-180
487	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-181
488	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-182
489	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/hellgrau, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-183
490	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-184
491	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-185
492	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/grau, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-186
493	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-187
494	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-188
495	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/grau, im Bruch grau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-189
496	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-190
497	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-191
498	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Auf der inneren Oberfläche teilweise mit weißer Engobe überzogen.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-192
499	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-193
500	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-9
501	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-10
502	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-11
503	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-13
504	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-14
505	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-15
506	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-16
507	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-223-17, 92-02-449-123

508	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-18
509	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-19
510	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-20
511	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-21
512	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-22
513	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-24
514	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-25
515	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-26
516	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-28
517	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-29
518	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-30
519	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-31
520	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-32
521	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-33
522	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-34
523	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-35
524	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-36
525	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-37
526	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-38
527	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-44
528	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-53
529	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-55
530	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-56
531	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-59

532	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-61
533	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Bodendurchmesser 10,00 cm (32°). FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-62
534	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Bodendurchmesser 10,00 cm (32°). FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-63
535	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-64
536	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-68
537	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch orangebraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-70
538	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch graubraun. Schmalere, karniesartiger Rand. Randedurchmesser 18,00 cm (12°). FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-72
539	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-77
540	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-78
541	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-5
542	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-6
543	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-7
544	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-8
545	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-9
546	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-10
547	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-11
548	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-12
549	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-13
550	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-14
551	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-15
552	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-16
553	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-17
554	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-18

555	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/braunbeige, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-19
556	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/braunbeige, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-20
557	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/braunbeige, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-21
558	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/grau, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-22
559	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braunbeige, im Bruch grau. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-23
560	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-28
561	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch beige-grau. Auf der Wölbung außen Ritzungen. FO 8; 1-2	B -	Inv.-Nr. 92-02-225-7
562	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 6-7	B 176	Inv.-Nr. 92-02-226-3
563	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 6-7	B 176	Inv.-Nr. 92-02-226-4
564	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. Leistenrand. Randdurchmesser 14,00 cm (40°). FO 8; 4-5	B 1057	Inv.-Nr. 92-02-228-2 – 3
565	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun. Nur Reste des Leistenrandes erhalten. Randdurchmesser 12,00 cm (22°). FO 8; 4-5	B 1057	Inv.-Nr. 92-02-228-4
566	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellbraun, im Bruch hellbraun. Bodendurchmesser 18,00 cm (26°). FO 8; 4-5	B 1057	Inv.-Nr. 92-02-228-5
567	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 4-5	B 1057	Inv.-Nr. 92-02-228-6
568	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 8; 4-5	B 1057	Inv.-Nr. 92-02-228-7
569	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/braun, im Bruch rotbraun. FO 8; 4-5	B 1057	Inv.-Nr. 92-02-228-8
570	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/grau, im Bruch grau. Zwei Reihen Einstiche auf der äußeren Oberfläche. FO 8; 4-5	B 1057	Inv.-Nr. 92-02-228-9
571	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/grau, im Bruch hellgrau. FO 8; 4-5	B 487	Inv.-Nr. 92-02-232-1
572	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 4-5	B 487	Inv.-Nr. 92-02-232-2
573	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 4-5	B 487	Inv.-Nr. 92-02-232-3
574	RS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. Unterschnittener Leistenrand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals. Randdurchmesser 14,00 cm (206°). FO 7; 3	B 918	Inv.-Nr. 92-02-233-2 – 4
575	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. Leistenrand. Randdurchmesser 14,00 cm (28°). FO 7; 3	B 918	Inv.-Nr. 92-02-233-5

576	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-4
577	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-5
578	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-6
579	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-8
580	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-9
581	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/hellorange, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-10
582	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-11
583	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-12
584	WS eines Bechers?, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-13
585	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-15
586	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-17
587	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. Karniesartiger Rand. Randedurchmesser 14,00 cm (20°).		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-20
588	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/grau, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-3
589	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-4
590	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-5
591	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-6
592	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-7
593	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-8
594	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-9
595	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-10
596	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/braunorange, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-11
597	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch beigegrau. Äußere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-12
598	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Karniesartiger Rand. Randedurchmesser 14,00 cm (18°).		
	FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-13

599	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. Wellenritzungen auf der Außenwölbung.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-1
600	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-2
601	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-5
602	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-6
603	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-7
604	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-8
605	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch hellgrau.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-9
606	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/orange, im Bruch hellgrau.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-10
607	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-11
608	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-12
609	WS eines Topfes/Bechers, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch orangebraun.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-13
610	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellgrau.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-14
611	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch orangebraun.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-15
612	WS eines Topfes/Bechers, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch orangebraun. Riefung auf der äußeren Oberfläche.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-16
613	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch grau.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-17
614	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/hellorange, im Bruch hellgrau.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-18
615	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellgrau.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-19
616	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangegrau.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-20
617	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch orangegrau.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-21
618	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangegrau.	B LF	Inv.-Nr. 92-02-244-22
619	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch graubraun.	B -	Inv.-Nr. 92-02-261-1
620	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B -	Inv.-Nr. 92-02-261-2
621	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/grau, im Bruch grau.	B -	Inv.-Nr. 92-02-261-3

622	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/grau, im Bruch grau. FO 4; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-261-4
623	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 4; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-261-5
624	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch graubraun. FO 4; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-261-6
625	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. Rand weggebrochen. Bodendurchmesser 9,00 cm (156°). FO 2; 1-2	B 38	Inv.-Nr. 92-02-262-1
626	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 2; 1-2	B 38	Inv.-Nr. 92-02-262-2
627	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. Leistenrand. Randdurchmesser 18,00 cm (26°). FO 9; 0-1	B 821	Inv.-Nr. 92-02-263-1
628	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 9; 0-1	B 821	Inv.-Nr. 92-02-263-3
629	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch braunbeige. Innen sehr rillig geformt. FO 9; 0-1	B 821	Inv.-Nr. 92-02-263-4
630	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun, im Bruch hellbraun. FO 4; 6-7	B 514	Inv.-Nr. 92-02-264-2
631	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/grau, im Bruch graubraun. Innere Oberfläche stark vermörtelt. FO 2; 3-4	B 108	Inv.-Nr. 92-02-265-1
632	RS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. Leistenrand. Randdurchmesser 12,00 cm (89°). FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-2 – 6
633	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch hellbraun. FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-7 – 8
634	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch hellbraun. FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-9
635	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-10
636	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-11
637	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-12
638	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-13
639	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-14
640	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-15
641	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-16
642	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 4; 2-3	B 394	Inv.-Nr. 92-02-270-6
643	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 4; 2-3	B 394	Inv.-Nr. 92-02-270-7

644	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Glättmarkierungen auf der Außenwölbung.		
	FO 4; 4-5	B 497	Inv.-Nr. 92-02-274-1
645	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch grau. Schmäler, karniesartiger Rand.		
	FO 4; 3-4	B 416	Inv.-Nr. 92-02-281-1
646	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 4; 3-4	B 416	Inv.-Nr. 92-02-281-2
647	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 4; 6-7	B 515	Inv.-Nr. 92-02-286-2
648	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellziegelrot, im Bruch hellbraun.		
	FO 4; 6-7	B 515	Inv.-Nr. 92-02-286-4
649	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch grau. Leistenrand. Randedurchmesser 18,00 cm (20°).		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-2 – 3
650	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch grau. Leistenrand. Randedurchmesser 18,00 cm (12°).		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-4
651	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-5
652	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-6
653	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-7
654	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-8
655	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-9
656	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-10
657	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-11
658	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-12
659	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch dunkelgrau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-13
660	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-14
661	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-15
662	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-16
663	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-17
664	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/grau, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-18
665	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-19
666	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braungrau, im Bruch dunkelgrau.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-20

667	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braungrau, im Bruch beigebraun. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-21
668	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braungrau, im Bruch beigebraun. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-22
669	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braungrau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-23
670	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/beigebraun, im Bruch beigebraun. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-24
671	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch beigebraun. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-25
672	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige grau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-26
673	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige grau/grau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-27
674	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige grau/grau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-28
675	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige grau/grau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-29
676	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-30
677	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-31
678	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-32
679	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-33
680	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe beige grau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-34
681	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-35
682	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-36
683	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 2; 3-4	B 115	Inv.-Nr. 92-02-293-1
684	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 2; 3-4	B 115	Inv.-Nr. 92-02-293-2
685	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 2; 3-4	B 115	Inv.-Nr. 92-02-293-3
686	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 2; 3-4	B 115	Inv.-Nr. 92-02-293-4
687	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 2; 3-4	B 115	Inv.-Nr. 92-02-293-5
688	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. Hinterstochener Leistenrand. Randedurchmesser 14,00 cm (24°). FO 2; 3-4	B 115	Inv.-Nr. 92-02-293-6
689	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangebraun. Bodendurchmesser 12,00 cm (18°). FO 2; 3-4	B 115	Inv.-Nr. 92-02-293-7

690	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangebraun. FO 2; 3-4	B 115	Inv.-Nr. 92-02-293-8
691	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangebraun. FO 2; 3-4	B 115	Inv.-Nr. 92-02-293-9
692	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangebraun. FO 2; 3-4	B 115	Inv.-Nr. 92-02-293-10
693	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun. Äußere Oberfläche teilweise abgeplatzt. FO 8; 8-9	B 1134	Inv.-Nr. 92-02-294-1
694	WS eines Deckels, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch mittelbraun. Unregelmäßige kleine, ovale Einstiche auf der äußeren Oberfläche als Verzierung. FO 9; 2-3	B 857	Inv.-Nr. 92-02-296-1
695	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 2-3	B 415	Inv.-Nr. 92-02-297-1
696	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 2-3	B 415	Inv.-Nr. 92-02-297-2
697	WS eines Bechers?, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. Waagerechte Ritzung auf der äußeren Oberfläche. FO 8; 2-3	B 415	Inv.-Nr. 92-02-297-3
698	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 2-3	B 415	Inv.-Nr. 92-02-297-4
699	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 2-3	B 415	Inv.-Nr. 92-02-297-5
700	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch grau bis rotbraun. FO 4; 7-8	B 531	Inv.-Nr. 92-02-298-1
701	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 16,00 cm (34°). FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-1
702	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellbraun. Leistenrand. Ranndurchmesser 18,00 cm (22°). FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-7
703	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Leistenrand. Ranndurchmesser 20,00 cm (13°). FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-8
704	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-10
705	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-11
706	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-12
707	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/grau, im Bruch graubraun. FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-13
708	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-14
709	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-15
710	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-16
711	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-17

712	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 2; 3-4	B 153	Inv.-Nr. 92-02-304-1
713	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 1 West; 3-4	B 328	Inv.-Nr. 92-02-305-1
714	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/grau, im Bruch graubraun. FO 2; 2-3	B 110, B 111	Inv.-Nr. 92-02-310-1 – 2
715	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Hinterstochener Leistenrand. Randdurchmesser 14,00 cm (30°). FO 4; 4-5	B 447	Inv.-Nr. 92-02-312-1
716	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 4; 4-5	B 447	Inv.-Nr. 92-02-312-2
717	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/braun, im Bruch graubraun. Ritzungsspuren auf der äußeren Oberfläche, innen eine weißcremige Schicht. FO 4; -	B 533	Inv.-Nr. 92-02-313-4
718	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 12,00 cm (42°). FO 8; 5-6	B 833	Inv.-Nr. 92-02-314-1
719	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 5-6	B 833	Inv.-Nr. 92-02-314-2
720	BS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe graubeige, im Bruch graubeige. FO 3; 2-3	B 1079	Inv.-Nr. 92-02-319-1
721	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 2-3	B 1079	Inv.-Nr. 92-02-319-2
722	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 2-3	B 1079	Inv.-Nr. 92-02-319-3
723	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch beigebraun. FO 3; 2-3	B 1079	Inv.-Nr. 92-02-319-4
724	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch beigebraun. FO 3; 4-5	B 964	Inv.-Nr. 92-02-320-1
725	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 1162	Inv.-Nr. 92-02-323-1
726	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/dunkelgrau, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 1162	Inv.-Nr. 92-02-323-2
727	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun/grau, im Bruch hellgrau. Wellenritzung auf der äußeren Oberfläche. FO 1; 5-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-325-1
728	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 1285	Inv.-Nr. 92-02-326-2
729	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 1285	Inv.-Nr. 92-02-326-3
730	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 1285	Inv.-Nr. 92-02-326-4
731	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/mittelbraun, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 1285	Inv.-Nr. 92-02-326-5
732	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe graubraun, im Bruch grau. FO 3; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-329-2
733	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe braun, im Bruch graubraun. FO 3; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-329-3

734	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-329-4
735	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe braun, im Bruch graubraun. FO 3; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-329-5
736	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 3; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-329-6
737	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 4; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-330-4
738	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubeige, im Bruch graubeige. FO 3; 3/4-4	B 1281	Inv.-Nr. 92-02-332-1
739	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch mittelbraun. Sehr kleine WS, wahrscheinlich von einem Topf. FO 3; 5-6	B 1278	Inv.-Nr. 92-02-337-1
740	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Sehr kleine WS, wahrscheinlich von einem Topf. FO 3; 5-6	B 1278	Inv.-Nr. 92-02-337-2
741	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 98	Inv.-Nr. 92-02-338-1
742	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellgrau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 98	Inv.-Nr. 92-02-338-2
743	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 98	Inv.-Nr. 92-02-338-3
744	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch grau. FO 3; 5-6	B 1292	Inv.-Nr. 92-02-339-1
745	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubeige, im Bruch graubeige. FO 3; 6-7	B 924	Inv.-Nr. 92-02-340-1
746	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun, im Bruch hellbraungrau. FO 3; 3/4 - 4	B 1278	Inv.-Nr. 92-02-341-1
747	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun, im Bruch hellgraubraun. FO 3; 3/4 - 4	B 1278	Inv.-Nr. 92-02-341-2
748	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 3; 3/4 - 4	B 1278	Inv.-Nr. 92-02-341-3
749	RS eines Topfes, Bruch porös, Farbe rotbraun, im Bruch dunkelgrau. Karniesartiger Rand FO 3; 4-5	B 1279	Inv.-Nr. 92-02-342-1
750	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 1279	Inv.-Nr. 92-02-342-2
751	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe grau, im Bruch braungrau. FO 3; 5-6	B 1290	Inv.-Nr. 92-02-344-4
752	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orange. FO 3; 3-4	B 98	Inv.-Nr. 92-02-346-1 – 2
753	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch grau. FO 3; 3-4	B 98	Inv.-Nr. 92-02-346-3
754	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau/hellorange, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 98	Inv.-Nr. 92-02-346-4
755	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 4; 3-4	B 416	Inv.-Nr. 92-02-347-1
756	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau. FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-1

757	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-2
758	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/graubraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-3
759	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/graubraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-4
760	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-5
761	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-6
762	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. Geritzte Wellenlinien auf der Wölbung.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-7
763	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/graubraun, im Bruch graubraun. Geritzte Wellenlinien auf der Wölbung.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-8
764	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/hellbraun, im Bruch braun. Geritzte, doppelte Wellenlinien auf der Wölbung.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-9
765	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-11
766	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-12
767	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/braun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-13
768	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-14
769	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-15
770	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/graubraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-16
771	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-17
772	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-18
773	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-19
774	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-20
775	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-21
776	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-22
777	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-23
778	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-24
779	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-25

780	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-26
781	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-27
782	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-28
783	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-29
784	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-30
785	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-31
786	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-32
787	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-33
788	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-34
789	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-35
790	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-36
791	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-38
792	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-39
793	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-61
794	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-40
795	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-41
796	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-42
797	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-43
798	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-44
799	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/grau, im Bruch hellgrau.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-51
800	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-54
801	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-55
802	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-57
803	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rötlich braun/grau, im Bruch hellgrau.
FO 3; 4-5	B 1073 Inv.-Nr. 92-02-356-58

804	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. Abgestrichener Schrägrand. Randdurchmesser 16,00 cm (32°).		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-47
805	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch orangebraun.		
	FO 4; 5-6	B 494	Inv.-Nr. 92-02-357-2
806	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 4; 5-6	B 494	Inv.-Nr. 92-02-357-4
807	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 4; 5-6	B 494	Inv.-Nr. 92-02-357-5
808	BS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubeige, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser nicht ermittelbar. Boden sehr uneben.		
	FO 1; 8-9	B 183	Inv.-Nr. 92-02-358-2
809	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau/orangebraun, im Bruch hellgrau. Randbereich nur bruchstückhaft erhalten. Innere Oberfläche teilweise abgeplatzt. Bodendurchmesser 8,00 cm (42°).		
	FO 2; 1-2	B 55	Inv.-Nr. 92-02-359-4
810	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 9; 0-1	B 825	Inv.-Nr. 92-02-363-1
811	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 9; 0-1	B 825	Inv.-Nr. 92-02-363-2
812	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch rotbraun.		
	FO 3; 3-4	B 415	Inv.-Nr. 92-02-365-1
813	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 7; 2-3	B 896	Inv.-Nr. 92-02-368-1
814	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellbraun, im Bruch grau.		
	FO 7; 2-3	B 896	Inv.-Nr. 92-02-368-2
815	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/hellorange, im Bruch hellbraun.		
	FO 7; 3-4	B 915	Inv.-Nr. 92-02-371-1
816	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser 12,00 cm (46°).		
	FO 7; 3-4	B 915	Inv.-Nr. 92-02-371-2
817	BS/WS einer Kanne, Bruch porös, Farbe hellgrau/grau, im Bruch graubraun. Geritzte Wellenlinien. Bodendurchmesser 8,00 cm (68°).		
	FO 7; 4-5	B 921	Inv.-Nr. 92-02-374-1
818	WS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe braun, im Bruch orange bis grau.		
	FO 7; 2-3	B 887	Inv.-Nr. 92-02-375-2
819	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch beige-grau.		
	FO 9; 3-4	B 1187	Inv.-Nr. 92-02-376-1
820	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch beige-grau.		
	FO 9; 3-4	B 1187	Inv.-Nr. 92-02-376-2
821	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/braun, im Bruch graubraun. Hinterschnittener Leistenrand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals. Randdurchmesser 15,00 cm (52°).		
	FO 7; 3-4	B 127	Inv.-Nr. 92-02-377-1
822	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun.		
	FO 9; 3-4	B 920	Inv.-Nr. 92-02-383-1
823	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch rotbraun.		
	FO 2; 2-3	B 55	Inv.-Nr. 92-02-384-2
824	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 7; 3-4	B 132	Inv.-Nr. 92-02-385-1

825	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 7; 3-4	B 132	Inv.-Nr. 92-02-385-2
826	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch hellgrau. FO 7; 2-3	B 86	Inv.-Nr. 92-02-389-1
827	RS eines Napfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe beigebraun/grau, im Bruch beige grau. Verdickter, nach innen gerundeter Rand. Randedurchmesser 20,00 cm (22°). FO 7; 7-8	B 989	Inv.-Nr. 92-02-393-1
828	RS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Abgestrichener Leistenrand. Durchmesser 20,00 cm (16°). FO 9; 4	B 1174	Inv.-Nr. 92-02-394-1
829	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 9; 4	B 1174	Inv.-Nr. 92-02-394-2
830	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 9; 4	B 1174	Inv.-Nr. 92-02-394-3
831	BS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe weißgrau, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser nicht ermittelbar. FO 9; 4	B 1174	Inv.-Nr. 92-02-394-4
832	WS eines Deckels, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch beige grau. FO 9; 4	B 1174	Inv.-Nr. 92-02-394-5
833	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 92-02-395-1
834	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-396-7
835	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-396-8
836	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Innere Oberfläche mit orangefarbenem Belag überzogen. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-396-9
837	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-18
838	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-401-5
839	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-401-6
840	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-401-7
841	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/grau, im Bruch hellgrau. FO 3; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-401-8
842	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-401-9
843	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe rotbraun, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-401-10
844	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau. Innere Oberfläche teilweise weiß überzogen. FO 3; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-401-11
845	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 6; 4-5	B 878	Inv.-Nr. 92-02-403-1
846	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 6; 7-8	B 929	Inv.-Nr. 92-02-405-1

847	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch grau. FO 6; 7-8	B 929	Inv.-Nr. 92-02-405-2
848	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/grau, im Bruch grau. FO 6; 7-8	B 929	Inv.-Nr. 92-02-405-3
849	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 6; 7-8	B 929	Inv.-Nr. 92-02-405-4
850	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 1 West; 9-10	B 432	Inv.-Nr. 92-02-433-1
851	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 7; 3-4	B 915	Inv.-Nr. 92-02-435-1
852	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 7; 3-4	B 915	Inv.-Nr. 92-02-435-2
853	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 6; 3-4	B 857	Inv.-Nr. 92-02-439-1
854	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 2; 12-13 Ost	B 465	Inv.-Nr. 92-02-440-1
855	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 5; 1-2	B 38	Inv.-Nr. 92-02-445-2 – 5
856	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun, im Bruch hellbraun. FO 5; 3-4	B 595	Inv.-Nr. 92-02-446-1
857	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe Dunkelbraun/grau, im Bruch grau. FO 5; 3-4	B 595	Inv.-Nr. 92-02-446-2
858	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun. FO 5; 3-4	B 595	Inv.-Nr. 92-02-446-3
859	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 5; 3-4	B 595	Inv.-Nr. 92-02-446-4
860	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/mittelbraun, im Bruch dunkelbraun. Bodendurchmesser 10,00 cm (166°). FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-2 – 3
861	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. Schmäler, karniesartiger Rand, kurzer Hals und Übergang zu bauchigem Gefäß. Außen verrußt. Raddurchmesser 12,00 cm (50°). FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-4 – 5
862	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 12,00 cm (42°). FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-6
863	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch rötlich braun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-7
864	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-8
865	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-10
866	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-11
867	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-12
868	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-13

869	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-14
870	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-15
871	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelbraun/orangebraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-16
872	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-17
873	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-18
874	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-19
875	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-20
876	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-21
877	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-22
878	RS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/orangebraun, im Bruch graubraun. Schmalere, karniesartiger Rand. Raddurchmesser 20,00 cm (20°).		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-23
879	RS/WS eines Topfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Raddurchmesser 26,00 cm (9°).		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-24
880	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-25
881	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-26
882	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-27
883	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. Waagrechte Ritzungen auf der Außenseite.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-31
884	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-32
885	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-33
886	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-34
887	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-35
888	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-36
889	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-37
890	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-38
891	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-39

892	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-40
893	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-41
894	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-42
895	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-43
896	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch orange.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-44
897	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-45
898	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-46
899	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-47
900	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-48
901	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-49
902	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-50
903	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-51
904	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-52
905	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-53
906	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-55
907	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-56
908	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-57
909	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-58
910	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-59
911	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-60
912	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-62
913	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-64
914	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-65
915	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/grau, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-66

916	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-67
917	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/rotbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-68
918	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/dunkelbraun, im Bruch rotbraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-70
919	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-71
920	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-72
921	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-73
922	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch grau.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-74
923	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe grau/dunkelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-76
924	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-77
925	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/beige, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-78
926	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-79
927	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-80
928	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-81
929	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/rotbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-82
930	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-83
931	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-84
932	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/rotbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-85
933	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-86
934	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch rotbraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-87
935	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-88
936	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-89
937	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-90
938	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-91
939	BS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch rotbraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-93

940	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe grau/graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-94
941	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-95
942	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-96
943	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-97
944	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-98
945	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-100
946	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-101
947	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/orangebraun, im Bruch grau.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-102
948	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/orangebraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-103
949	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-104
950	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-105
951	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/orangebraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-107
952	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-108
953	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun, im Bruch rotbraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-111
954	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch orangebraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-112
955	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-113
956	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch rotbraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-116
957	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-117
958	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-118
959	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/mittelbraun, im Bruch grau.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-119
960	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangebraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-120
961	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch orangebraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-121
962	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangebraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-122
963	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 3; 3-4	B 89 Inv.-Nr. 92-02-449-127

964	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch orangebraun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-124
965	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-125
966	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-126
967	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau. FO 6; 2	B 871	Inv.-Nr. 92-02-450-1
968	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau. FO 6; 2	B 871	Inv.-Nr. 92-02-450-2
969	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 415	Inv.-Nr. 92-02-452-1
970	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 415	Inv.-Nr. 92-02-452-2
971	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 415	Inv.-Nr. 92-02-452-3
972	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 3-4	B 415	Inv.-Nr. 92-02-452-4
973	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. FO 5; 15-16	B 782	Inv.-Nr. 92-02-453-1
974	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. FO 5; 13-14	B 766	Inv.-Nr. 92-02-454-2
975	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbeige, im Bruch hellgraubraun. FO 3; 4-5	B 1108	Inv.-Nr. 92-02-456-1
976	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch rotbraun. Geritzte Wellenlinien auf der Wölbung. FO 5; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-471-1
977	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. Leistenrand, Übergang zu bauchigem Gefäß ohne Hals. Randedurchmesser 10,00 cm (50°). FO 5; P 13	B 595	Inv.-Nr. 92-02-476-1 – 2
978	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch beige grau. FO 6; 5-6	B 851	Inv.-Nr. 92-02-478-1
979	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/orange, im Bruch graubraun. FO 4; 1-2	B 109	Inv.-Nr. 92-02-482-1
980	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 5; 5-6	B 666	Inv.-Nr. 92-02-484-2
981	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellgrau. FO 6; 4-5	B 752	Inv.-Nr. 92-02-485-1
982	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch orangebraun. Scherbe durchbohrt nach Herstellung. FO 6; 6-7	B 878	Inv.-Nr. 92-02-486-1
983	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch hellbraun. FO 2; 2-3	B 44	Inv.-Nr. 92-02-489-1
984	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch beige grau. Bodendurchmesser 10,00 cm (rek). FO 9; 2-3	B 1187	Inv.-Nr. 92-02-491-1
985	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/hellgrau, im Bruch grauschwarz. Bodendurchmesser 10,00 cm (58°). FO 5; 3-4	B 689	Inv.-Nr. 92-02-495-2

986	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/hellgrau, im Bruch hellgrau.		
	FO 5; 3-4	B 689	Inv.-Nr. 92-02-495-5
987	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 7; 2-3	B 889	Inv.-Nr. 92-02-500-1
988	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3, 3-4	B 86	Inv.-Nr. 92-02-502-4
989	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3, 3-4	B 86	Inv.-Nr. 92-02-502-5
990	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3, 3-4	B 86	Inv.-Nr. 92-02-502-6
991	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 6; 5-6	B 878	Inv.-Nr. 92-02-505-1
992	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellgraubraun.		
	FO 6; 5-6	B 878	Inv.-Nr. 92-02-505-2
993	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch rotbraun.		
	FO 6; 5-6	B 878	Inv.-Nr. 92-02-505-3
994	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Leicht hinterschnittener Leistenrand. Raddurchmesser 14,00 cm (36°).		
	FO 6; 5-6	B 878	Inv.-Nr. 92-02-505-4
995	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. Bodendurchmesser 11,00 cm (72°).		
	FO 5; 2-3	B 629	Inv.-Nr. 92-02-506-2
996	WS eines Bechers, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 6; 6-7	B 824	Inv.-Nr. 92-02-507-1
997	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun.		
	FO 5; 2-3	B 647	Inv.-Nr. 92-02-509-1
998	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch dunkelbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten.		
	FO 3; 9-10	B 1159	Inv.-Nr. 92-02-748-1
999	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 1; 6-7	B 130	Inv.-Nr. 92-02-754-2
1000	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun/graubraun. Bodendurchmesser 14,00 cm (57°).		
	FO 1 West; 5-6	B 86, B 95	Inv.-Nr. 92-02-755-1
1001	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun.		
	FO 1 West; 5-6	B 86, B 95	Inv.-Nr. 92-02-755-2
1002	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun.		
	FO 1 West; 5-6	B 86, B 95	Inv.-Nr. 92-02-755-3
1003	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun. Bodendurchmesser 16,00 cm (30°).		
	FO 1 Ost; 6-7	B 169	Inv.-Nr. 92-02-757-1
1004	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Leistenrand. Raddurchmesser 14,00 cm (22°).		
	FO 1; P1	B 327	Inv.-Nr. 92-02-758-1
1005	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 1 West; 8-9	B 385	Inv.-Nr. 92-02-759-1
1006	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 1 West; 8-9	B 385	Inv.-Nr. 92-02-759-2
1007	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/grau, im Bruch mittelbraun.		
	FO 1; 3-4	B 60	Inv.-Nr. 92-02-760-1
1008	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 1; 3-4	B 60	Inv.-Nr. 92-02-760-2

1009	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 7; 3-4	B 922	Inv.-Nr. 92-02-762-3
1010	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 1; 2-3	B 59	Inv.-Nr. 92-02-763-1
1011	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 3-4	B 86	Inv.-Nr. 92-02-772-1
1012	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 1; 3-4	B 86	Inv.-Nr. 92-02-772-2
1013	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 1; 10-11	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-776-1
1014	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 1; 10-11	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-776-3
1015	WS eines Kanne/Becher, Bruch porös, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Äußere Fläche geglättet. Tüllenfragment. FO 1; 10-11	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-776-4

1.6 Warenart 5

1	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun/hellbraun, im Bruch hellbraun bis grau. FO 11; 2-3	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-11
2	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch graubraun. Bruch teilweise vermörtelt. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-14
3	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe orangebraun/dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-24
4	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau. FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-3
5	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-42
6	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braunschwarz, im Bruch grau. Geritzte Wellenlinien auf der Wölbung. FO 8; 4-5	B 843	Inv.-Nr. 92-02-224-4
7	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun, im Bruch hellgrau. FO 8; 4-5	B 1052	Inv.-Nr. 92-02-290-1 – 2
8	RS eines Deckels, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun. Abgestrichener, leicht schräger Rand. Randdurchmesser 10,00 cm FO 8; 8-9	B 1145	Inv.-Nr. 92-02-348-1
9	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. Teilweise grobe Magerungspartikel. Bodendurchmesser 14,00 cm (34°). FO 7; 4-5	B 921	Inv.-Nr. 92-02-374-2
10	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 3; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-401-3
11	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 1; 10-11	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-776-2

1.7 Warenart 6

1 RS/WS eines Flachdeckels, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Flachdeckelfragment, auf dem Randrücken Einstichverzierungen in parallelen, abgewinkelten Reihen. Bodenmarke einfaches Radkreuz. Durchmesser 14,00 cm (172°).

FO 1; 2-3 B 32 Inv.-Nr. 91-01-025-1

2 RS einer Schale, Bruch schiefrig, Farbe dunkelgrau, im Bruch grau. Grobe Quarzmagerung. Einfacher, leicht verdickter Rand. Randedurchmesser 8,00 cm (24°).

FO 11; 5-6 B 1327 Inv.-Nr. 92-02-045-1

3 BS eines Topfes, Bruch porös, Farbe beigebraun, im Bruch graubraun. Sehr grob, teilweise große Magerungspartikel.

FO 3/5; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-089-9

4 WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau.

FO 10?; - B - Inv.-Nr. 92-02-118-12

5 RS eines Deckels, Bruch geschichtet, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Oberfläche teilweise abgeplatzt. Randedurchmesser 9,00 cm (46°).

FO 7; 5-6 B 811 Inv.-Nr. 92-02-165-1

6 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.

FO 7; 5-6 B 811 Inv.-Nr. 92-02-165-2

7 RS eines Hohldeckels, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch hellbraun. Knopf eines Deckels.

FO 4; 2-3 B 394 Inv.-Nr. 92-02-270-8

8 RS/WS eines Hohldeckels, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. 10 Deckelfragmente mit Einstichverzierung auf dem Randbereich in parallel abgewinkelten Reihen, stark vermörtelt. Durchmesser 15,00 cm (111°).

FO 2; 3-4 B 120 Inv.-Nr. 92-02-303-1 – 10

9 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun.

FO 7; 6-7 West B 284 Inv.-Nr. 92-02-367-1

10 RS eines Flachdeckels mit rundem Rand, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun, im Bruch rotbraun. Randedurchmesser 8,00 cm (40°).

FO 3; 8-9 B 843 Inv.-Nr. 92-02-399-11

11 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.

FO 3; 8-9 B 843 Inv.-Nr. 92-02-399-13

12 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.

FO 3; 8-9 B 843 Inv.-Nr. 92-02-399-14

13 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun.

FO 3; 8-9 B 843 Inv.-Nr. 92-02-399-15

14 BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellziegelrot. Äußere Oberfläche nicht erhalten.

FO 2; 2-3 B 55 Inv.-Nr. 92-02-464-2

15 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellziegelrot. Äußere Oberfläche nicht erhalten.

FO 2; 2-3 B 55 Inv.-Nr. 92-02-464-3

16 BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun. Bodendurchmesser 14,00 cm (10°).

FO 5; 9-10 B 682 Inv.-Nr. 92-02-467-1

1.8 Warenart 7

1 BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun.

FO 3; 8-9 B - Inv.-Nr. 92-02-077-1

2 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch grauschwarz.

FO 3; 8-9 B - Inv.-Nr. 92-02-077-2

1.9 Warenart 8

1	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-24
2	RS einer Schüssel, Bruch schiefbrig, Farbe grau, im Bruch beige grau. Schmäler Karniesrand. Randdurchmesser 26,00 cm (26°). FO St/LF	B -	Inv.-Nr. 92-02-109-2
3	BS/WS einer Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch beige grau. Bodendurchmesser 10,00 cm. FO St/LF	B -	Inv.-Nr. 92-02-109-3
4	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO St/LF	B -	Inv.-Nr. 92-02-109-7
5	WS eines Topfes?, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 10; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-118-11
6	RS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Karniesrand. Randdurchmesser 10,00 cm (28°). FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-4
7	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 10; 1-2	B 1249	Inv.-Nr. 92-02-134-5
8	WS eines Topfes?, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 11; 1-2	B 882	Inv.-Nr. 92-02-135-1
9	RS/WS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Innen dunkelgraue Engobe, geglättet. Karniesartiger Rand. Randdurchmesser 20,00 cm (30°). FO 8; 1-2	B -	Inv.-Nr. 92-02-225-1 – 6
10	RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch grau. Leicht nach außen gebogener, abgestrichener Rand. Randdurchmesser 24,00 cm (22°). FO 2; 2-3	B 45	Inv.-Nr. 92-02-278-1
11	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe braun/hellbraun, im Bruch graubraun. Außen teilweise verrußt, innen eine beige braune Schicht. FO 7; 2-3	B 886	Inv.-Nr. 92-02-318-1 – 2
12	WS eines Topfes/Bechers, Bruch schiefbrig, Farbe graubraun, im Bruch hellbraun. Parallel zur Wölbung verlaufende Riefungen. FO 5; 2-3	B 587	Inv.-Nr. 92-02-475-1
13	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe dunkelgrau/grau, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser 7,00 cm (190°). FO 5; 1-2	B 594	Inv.-Nr. 92-02-494-1 – 3
14	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe grau, im Bruch graubraun. FO 5; 2-3	B 647	Inv.-Nr. 92-02-509-2

1.10 Warenart 9

1	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 1; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 91-01-028-2
2	WS eines Topfes/Bechers, Bruch splittrig, Farbe graubraun, im Bruch hellbraun. Auf der Außenwölbung parallele Riefen. FO 1; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 91-01-028-3
3	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 1; 1-2	B 11	Inv.-Nr. 91-01-029-1 – 3
4	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Flächen teilweise vermörtelt. FO 1; 2-3	B 11	Inv.-Nr. 91-01-030-3

5	RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Innen geglättet. Einfacher, gerundeter Rand. Randdurchmesser wegen Kleinheit nicht ermittelbar. Länge 1,20 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-8
6	WS einer Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe grau/dunkelgrau, im Bruch beige-grau. Innen mit dunkelgrauer Engobe.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-9
7	RS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch beige-grau. Extrem breiter Karniesrand. Länge 5,50 cm, Randdurchmesser 24,00 cm (26°).		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-10
8	WS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch graubraun.		
FO 1; 1-2	B 15		Inv.-Nr. 91-01-057-11 – 12
9	WS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch graubraun.		
FO 1; 1-2	B 15		Inv.-Nr. 91-01-057-3
10	WS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch graubraun.		
FO 1; 1-2	B 15		Inv.-Nr. 91-01-057-4
11	WS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch graubraun.		
FO 1; 1-2	B 15		Inv.-Nr. 91-01-057-5
12	BS einer Schüssel, Bruch schief- rig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau.		
FO 1; 1-2	B 15		Inv.-Nr. 91-01-057-6
13	RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe grau/graubraun, im Bruch graubraun. Karniesrand. Randdurchmesser 28,00 cm (22°).		
FO 1; 1-2	B 15		Inv.-Nr. 91-01-057-8
14	RS einer Schüssel, Bruch schief- rig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Karniesrand. Randdurchmesser 30,00 cm (32°).		
FO 1; 1-2	B 15		Inv.-Nr. 91-01-057-9
15	RS einer Schüssel, Bruch schief- rig, Farbe grau/graubraun, im Bruch graubraun. Karniesrand. Randdurchmesser 28,00 cm (28°).		
FO 1; 1-2	B 15		Inv.-Nr. 91-01-057-10
16	RS einer Schüssel, Bruch schief- rig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Karniesrand, innen geglättet. Randdurchmesser 30,00 cm (28°).		
FO 1; 1-2	B 15		Inv.-Nr. 91-01-057-14
17	RS einer Schüssel, Bruch schief- rig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. Karniesrand.		
FO 1; 1-2	B 15		Inv.-Nr. 91-01-057-13
18	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau.		
FO 1; 2-3	B 12, B 437		Inv.-Nr. 91-01-083-1
19	WS eines Topfes, Bruch schief- rig, Farbe grau, im Bruch hellgrau.		
FO 3; 2-3	B 1228		Inv.-Nr. 91-01-084-8
20	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelgrau/grau, im Bruch grau. Außen geglättet/engobiert mit Graphit.		
FO 11; 0-1	B -		Inv.-Nr. 92-02-007-2
21	WS eines Topfes?, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau.		
FO 11; 1-2	B 881		Inv.-Nr. 92-02-044-7
22	RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Leistenrand, innen geglättet. Randdurchmesser 18,00 cm (17°).		
FO 9; 4-5	B 1194		Inv.-Nr. 92-02-070-1
23	WS eines Topfes, Bruch geschichtet, Farbe dunkelgrau, im Bruch grau. Innere Oberfläche nicht erhalten.		
FO 3/5; 8-9	B -		Inv.-Nr. 92-02-083-2
24	BS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Stark vermörtelt. Bodendurchmesser 12,00 cm (82°).		
FO 3/5; 1-2	B 139		Inv.-Nr. 92-02-084-1

25	RS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Breiter Karniesrand. FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-084-2
26	RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe dunkelgrau/grau, im Bruch hellgrau. Oberflächen innen und außen geglättet. Einfacher, leicht nach außen geformter Rand. Randedurchmesser 16,00 cm (38°). FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-084-3
27	WS einer Schale/Bechers, Bruch porös, Farbe grau/beigegrau, im Bruch hellgrau. Äußere Oberfläche geglättet. FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-084-4
28	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-084-6
29	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-084-7
30	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun/grau, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-084-9
31	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/hellgrau, im Bruch graubeige. FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-11
32	BS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser 10,00 cm (75°). FO 3/5; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-089-3 – 5
33	RS/WS einer Kanne, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch beigegrau. Mit Henkelansatz, Bügelquerschnitt oval. Länge 4,00 cm, Randedurchmesser 6,00 cm (55°). FO 3/5; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-089-6
34	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 1-2	B -	Inv.-Nr. 92-02-090-4
35	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 721	Inv.-Nr. 92-02-095-5
36	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun. FO 3/5; 5-6	B 721	Inv.-Nr. 92-02-095-6
37	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-21
38	RS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch beigegrau. Breiter Karniesrand mit Ansatz zu bauchigem Gefäß. Randedurchmesser 20,00 cm (54°). FO St/LF	B -	Inv.-Nr. 92-02-109-1
39	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelgrau, im Bruch beigegrau. Innen geglättet. FO St/LF	B -	Inv.-Nr. 92-02-109-4
40	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO St/LF	B -	Inv.-Nr. 92-02-109-5
41	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO St/LF	B -	Inv.-Nr. 92-02-109-6
42	RS eines Bechers, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch grau. Einfacher, gerundeter Rand. Randedurchmesser 6,00 cm (22°). FO 3; 6-7	B 126	Inv.-Nr. 92-02-114-4
43	RS einer Schale, Bruch porös, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. Lippenrand. Randedurchmesser 16,00 cm (10°). FO 3; 6-7	B 126	Inv.-Nr. 92-02-114-5
44	RS einer Topfes/Kanne, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. Einfacher, verdickter Rand. Randedurchmesser 10,00 cm (20°). FO 11, 1-2	B 1075	Inv.-Nr. 92-02-122-1
45	WS einer Topfes?, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 11, 1-2	B 1075	Inv.-Nr. 92-02-122-2

- 46 RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braungrau, im Bruch graubraun. Karniesrand. Raddurchmesser 18,00 cm (25°).
FO 10; 2-3 B 1194 Inv.-Nr. 92-02-123-3
- 47 Henkelfragment einer Kanne, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. Ovaler Henkel mit Ansatz, möglicherweise 1/3 Henkel einer Bügelkanne. Länge 5,50 cm.
FO 10; 2-3 B 1194 Inv.-Nr. 92-02-123-5
- 48 BS/WS einer Topfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser 14,00 cm (74°).
FO 11; 1-2 B 143, B 636 Inv.-Nr. 92-02-124-11
- 49 WS einer Topfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellgrau, im Bruch hellgrau.
FO 11; 1-2 B 143, B 636 Inv.-Nr. 92-02-124-12
- 50 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/grau, im Bruch hellgrau. Nach dem Brennen ausgeführte Bohrung in der Wandung.
FO 11; 1-2 B 143, B 636 Inv.-Nr. 92-02-124-18
- 51 BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/grau, im Bruch hellgrau. Innere Oberfläche zeigt eine beige Schichtung.
FO 11; 1-2 B 143, B 636 Inv.-Nr. 92-02-124-20
- 52 BS eines Topfes, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch grau.
FO 10; 1-2 B 1230 Inv.-Nr. 92-02-125-6
- 53 RS einer Schale, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. Leistenrand. Raddurchmesser 24,00 cm (8°).
FO 3; 7-8 B 176 Inv.-Nr. 92-02-126-24
- 54 RS einer Schale, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch mittelbraun. Leistenrand. Raddurchmesser 18,00 cm (12°).
FO 3; 7-8 B 176 Inv.-Nr. 92-02-126-25
- 55 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 11; 1-2 B 1074 Inv.-Nr. 92-02-127-4
- 56 WS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau.
FO 11; 1-2 B 1074 Inv.-Nr. 92-02-127-5
- 57 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau.
FO 10; 1-2 B 1249 Inv.-Nr. 92-02-134-4
- 58 WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau.
FO 11; 1-2 B 1071 Inv.-Nr. 92-02-137-1
- 59 BS/WS eines Flasche, Bruch porös, Farbe mittelgrau, im Bruch hellgrau. Außenfläche stark vermörtelt, nur der Rand vom Boden erhalten. Bodendurchmesser 11,00 cm (38°).
FO 10; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-138-1
- 60 RS eines Flachdeckels, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Durchmesser 14,00 cm (48°).
FO 3; 1-2 B 139, B 32 Inv.-Nr. 92-02-139-1
- 61 BS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe mittelgrau, im Bruch grau.
FO 3; 1-2 B - Inv.-Nr. 92-02-140-1
- 62 WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.
FO 8; 3-4 B 326 Inv.-Nr. 92-02-151-2
- 63 BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch hellbraun. Bodendurchmesser 8,00 cm (28°).
FO 7; 3-4 B 896 Inv.-Nr. 92-02-168-4
- 64 RS einer Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. Breiter, karniesartiger Rand, innen geglättet, teilweise vermörtelt. Durchmesser 30,00 cm (81°).
FO 8; 7-8 B 1135 Inv.-Nr. 92-02-182-3, 92-02-182-5
- 65 WS einer Schüssel, Bruch geschiefert, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Gleicht in Scherben und Oberfläche der Kat.-Nr. 1.10.64.
FO 8; 7-8 B 1135 Inv.-Nr. 92-02-182-4

66	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-6
67	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-7
68	RS/WS einer Kanne, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Einfacher, nach außen gezogener Rand. Randdurchmesser 8,00 cm (90°). FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-8 – 9
69	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau. FO 8, 4-5	B 1053	Inv.-Nr. 92-02-194-4
70	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 8, 4-5	B 1053	Inv.-Nr. 92-02-194-5
71	RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe dunkelbraun, im Bruch grau. Abgestrichener Schrägrand. Randdurchmesser 14,00 cm (36°). FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-17
72	WS einer Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 7; 3-4	B 88	Inv.-Nr. 92-02-205-1
73	BS/WS einer Topfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch hellbraun. Bodenfragment zeigt gewulsteten Standboden. Innen und außen geglättet. Bodendurchmesser 8,00 cm (32°). FO 4 West; 10-11	B 622	Inv.-Nr. 92-02-207-1
74	BW/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser 16,00 cm (52°). FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-3
75	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. Bohrung im Boden. Nach der Herstellung gebohrt. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-4
76	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Innen geglättet. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-5
77	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch dunkelgrau. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-7
78	BS einer Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau. Innen geglättet. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-8
79	WS einer Topfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellbraun. Innen geglättet. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-9
80	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun. Karniesrand. Randdurchmesser 18,00 cm (22°). FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-10
81	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellbraun. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-11
82	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch mittelbraun. Innere Oberfläche nicht erhalten. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-12
83	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-13
84	BS eines Topfes?, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Äußere Oberfläche nicht erhalten, innen geglättet. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-14
85	RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Gestauchter, leicht nach innen abgestrichener Rand. Randdurchmesser 26,00 cm (28°). FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-200
86	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-96

87	WS eines Topfes?, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-222-146
88	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-1
89	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-2
90	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-3
91	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-4
92	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-5
93	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/hellgrau, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-6
94	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-7
95	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-8
96	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-82
97	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-23
98	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-27
99	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-40
100	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-41
101	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-43
102	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-45
103	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellorangebraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-46
104	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-47
105	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch grau.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-50
106	WS eines Topfes?, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-54
107	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-57
108	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-58
109	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe rotbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-60
110	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch mittelbraun.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-65

111	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-66
112	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch mittelbraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-67
113	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-69
114	BS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-71
115	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Karniesrand. Randdurchmesser 14,00 cm (26°). FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-73
116	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch dunkelbraun. Karniesrand. Randdurchmesser 16,00 cm (12°). FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-74
117	RS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun. Karniesrand. Randdurchmesser 20,00 cm (8°). FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-75
118	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/orangebraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-12
119	BS/WS eines Topfes/Schale, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch beige grau. Zu einem Gefäß gehörend, allerdings nicht zusammenpassend. Bodendurchmesser 8,00 cm (170°). FO 3; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-229-1 – 5
120	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-14
121	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-16
122	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-18
123	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Die innere Oberfläche zeigt einen weißen Überzug. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-21
124	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-22
125	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-23
126	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-24
127	WS eines Bechers, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-25
128	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellbraun. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-26
129	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe mittelbraun/grau, im Bruch hellgrau. FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-2
130	WS eines Topfes?, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch grau. FO 2; 2-3	B 38	Inv.-Nr. 92-02-267-1
131	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 2; 2-3	B 38	Inv.-Nr. 92-02-267-2
132	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 4; 2-3	B 394	Inv.-Nr. 92-02-270-1

133	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 4; 2-3	B 394	Inv.-Nr. 92-02-270-2
134	WS eines Topfes/Bechers, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Wellenlinienverzierung außen. FO 4; 2-3	B 394	Inv.-Nr. 92-02-270-3
135	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 4; 2-3	B 394	Inv.-Nr. 92-02-270-4
136	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Auf der Außenfläche aufgesetzte Tonleiste wellenförmig eingedrückt. FO 4; 2-3	B 394	Inv.-Nr. 92-02-270-5
137	WS einer Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. Innen geglättet. FO 2; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-273 - 3
138	BS/WS einer Öllampe, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. Einfacher, abgestrichener Rand. Am Rand Rußspuren. Bodendurchmesser 7,00 cm, Höhe 0,80 cm, Randdurchmesser 8,50 cm (78°). FO 2; 2-3	B 38	Inv.-Nr. 92-02-279-1
139	WS einer Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe dunkelbraun/grau, im Bruch grau. Innere Oberfläche zeigt eine hellgraue Engobe. FO 2; 2-3	B 38	Inv.-Nr. 92-02-279-2
140	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch grau. FO 2; 2-3	B 38	Inv.-Nr. 92-02-279-3
141	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 2; 2-3	B 38	Inv.-Nr. 92-02-279-4
142	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 2; 2-3	B 38	Inv.-Nr. 92-02-279-5
143	WS eines Bechers?, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. FO 4; 4-5	B 443	Inv.-Nr. 92-02-283-1
144	WS eines Bechers, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch hellbraun. FO 4; 4-5	B 443	Inv.-Nr. 92-02-283-2
145	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 4; 6-7	B 515	Inv.-Nr. 92-02-286-3
146	WS eines Bechers, Bruch porös, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. Riefung auf der Außenfläche. FO 2; 2-3	B 44	Inv.-Nr. 92-02-289-1
147	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. FO 2; 2-3	B 44	Inv.-Nr. 92-02-289-2
148	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 4; 2-3	B 396	Inv.-Nr. 92-02-299-1
149	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 4; 2-3	B 396	Inv.-Nr. 92-02-299-2
150	BS/WS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch grau. Bodendurchmesser 16,00 cm (63°). FO 2; 3-4	B 150	Inv.-Nr. 92-02-300-1
151	BS einer Topfes/Schüssel, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Bodendurchmesser 20,00 cm (10°). FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-2
152	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-5
153	BS eines Topfes?, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch grau. FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-6

154	BS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau/hellgrau, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser 10,00 cm (52°).	B 139	Inv.-Nr. 92-02-307-1 – 2
155	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau.	B 139	Inv.-Nr. 92-02-307-3
156	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau.	B 139	Inv.-Nr. 92-02-307-4
157	Henkelfragment eines Kruges/Henkeltopfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Henkelfragment mit Gefäßansatz, D-förmiger Querschnitt. Breite 1,70 cm, Länge 4,30 cm.	B 139	Inv.-Nr. 92-02-307-5
158	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.	B 533	Inv.-Nr. 92-02-313-5
159	RS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. Breiter Karniesrand. Bauchiges Gefäß. Die Wandung zeigt im Wölbungsbereich des Gefäßes eine umlaufende schwache Riefung in Sägezahnform. Randedurchmesser 20,00 cm (72°).	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-9 – 10
160	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-11
161	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-13
162	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch braun.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-14
163	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-15
164	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch braun.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-16
165	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch braun.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-17
166	BS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellorange/grau, im Bruch hellgrau. Innen geglättet. Bodendurchmesser 10,00 cm (40°).	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-18
167	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-19
168	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch hellgrau.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-20
169	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-21
170	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubeige.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-22
171	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe mittelbraun/hellbraun, im Bruch graubeige.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-23
172	BS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch hellbraun.	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-24
173	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch beige. Oberfläche rau.	B -	Inv.-Nr. 92-02-317-1
174	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch beige. Einzelne Kalkeinschlüsse, hart, Oberfläche rau.	B -	Inv.-Nr. 92-02-317-2

175	RS eines Topfes/Schale, Bruch porös, Farbe dunkelbraun, im Bruch hellbraun. Einfacher, runder Rand. Randdurchmesser 17,00 cm (12°).		
	FO 1 West; 9-10	B 435	Inv.-Nr. 92-02-324-1
176	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-329-7
177	BS/WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch beige-grau. Bodendurchmesser 6,00 cm (48°).		
	FO 4; 1-2	B 298	Inv.-Nr. 92-02-353-2
178	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-37
179	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-45
180	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellbraun/grau, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-46
181	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-48
182	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-49
183	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-50
184	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-52
185	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-53
186	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch grau.		
	FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-59
187	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/rotbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 4; 5-6	B 494	Inv.-Nr. 92-02-357-1
188	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/rotbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 4; 5-6	B 494	Inv.-Nr. 92-02-357-3
189	RS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Karniesrand. Randdurchmesser 11,00 cm (40°).		
	FO 3; 3-4	B 415	Inv.-Nr. 92-02-373-1
190	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe grau/hellgrau, im Bruch hellgrau. Innen vermörtelt.		
	FO 2; 0-1	B 35	Inv.-Nr. 92-02-382-1
191	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 92-02-395-2
192	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 92-02-395-3
193	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun/graubraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 92-02-395-4
194	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 92-02-395-5
195	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 92-02-395-6
196	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun.		
	FO 3; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 92-02-395-7
197	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. Karniesrand. Randdurchmesser 16,00 cm (40°).		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-396-1

198	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/grau, im Bruch grau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-396-5
199	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/grau, im Bruch grau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-396-6
200	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch grau. Mit nachträglich gebohrtem Loch. FO 5; -	B 691	Inv.-Nr. 92-02-434-1
201	RS eines Flachdeckels, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Nach oben dreieckig geformter Rand. Auf den äußeren Rand tropfenförmige schräge Einkerbungen. Flächen teilweise stark vermörtelt. Durchmesser 26,00 cm (29°). FO 5; 1	B 613	Inv.-Nr. 92-02-436-1 – 4
202	RS/BS einer Öllampe, Bruch geschichtet, Farbe grau, im Bruch beige-grau. Mit Dochtvertiefung, der Rand rußbedeckt. Einfacher Rand, gerundet. Bodendurchmesser 8,00 cm (170°), Höhe 2,00 cm, Randedurchmesser 10,00 cm (170°). FO 5; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-437-1 – 2
203	WS einer Topfes?, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 5; 2-3	B 588	Inv.-Nr. 92-02-441-3
204	RS einer Öllampe, Bruch schiefrig, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Einfacher Rand, Ruß im Randbereich. Randedurchmesser 7,00 cm (56°). FO 5; 2-3	B 588	Inv.-Nr. 92-02-441-4
205	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 5; 1-2	B 38	Inv.-Nr. 92-02-445-1
206	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-28
207	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-29
208	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-30
209	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun/hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-54
210	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-61
211	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-63
212	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-75
213	WS eines Bechers/Schale, Bruch schiefrig, Farbe dunkelbraun/rotbraun, im Bruch rotbraun. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-92
214	WS eines Topfes?, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-99
215	WS eines Topfes?, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch grau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-106
216	WS eines Topfes?, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-109
217	WS eines Topfes?, Bruch porös, Farbe hellgrau/orangebraun, im Bruch hellgrau. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-110
218	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 5; 2-3	B 637	Inv.-Nr. 92-02-459-1 – 2
219	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/grau, im Bruch hellgrau. FO 2; 3-4	B 114	Inv.-Nr. 92-02-460-1

220	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/grau, im Bruch hellgrau. FO 2; 3-4	B 114	Inv.-Nr. 92-02-460-2
221	RS eines Bechers, Bruch porös, Farbe graubraun, im Bruch graubraun. Randbereich teilweise abgebrochen, Oberflächen geglättet. Raddurchmesser 11,00 cm (rek). FO 8; -	B 172	Inv.-Nr. 92-02-463-6
222	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe graubraun/hellgrau, im Bruch hellgraubraun. Mit nachträglich gebohrtem Loch. FO 5; 1-2	B 587	Inv.-Nr. 92-02-479-1
223	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 5; 1-2	B 587	Inv.-Nr. 92-02-479-2
224	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 5; 1-2	B 587	Inv.-Nr. 92-02-479-3
225	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/beigegrü, im Bruch hellgrau. FO 5; 5-6	B 666	Inv.-Nr. 92-02-484-3
226	BS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch beigegrü. Bodendurchmesser 8,00 cm (38°). FO 6; 6-7	B 878	Inv.-Nr. 92-02-486-2
227	RS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun. Karniesrand. Raddurchmesser 14,00 cm (26°). FO 5; 3-4	B 629	Inv.-Nr. 92-02-487-2
228	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun, im Bruch graubraun. FO 5; 3-4	B 629	Inv.-Nr. 92-02-487-3
229	BS/WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser 6,00 cm (46°). FO 5; 10-11	B 629	Inv.-Nr. 92-02-488-2
230	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 5; 10-11	B 629	Inv.-Nr. 92-02-488-3
231	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 5; 10-11	B 629	Inv.-Nr. 92-02-488-4
232	BS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelgrü/grü, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser 6,00 cm (56°). FO 5; 3-4	B 689	Inv.-Nr. 92-02-495-3
233	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 5; 3-4	B 689	Inv.-Nr. 92-02-495-4
234	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe braun/hellbraun, im Bruch grau. FO 5; 3-4	B 689	Inv.-Nr. 92-02-495-6
235	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau/hellgrü, im Bruch hellgrü. FO 6 Osterw; -	B 825	Inv.-Nr. 92-02-498-1
236	BS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe rotbraun/grü, im Bruch hellgrü. FO 3, 3-4	B 86	Inv.-Nr. 92-02-502-1
237	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 3, 3-4	B 86	Inv.-Nr. 92-02-502-2
238	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. FO 3, 3-4	B 86	Inv.-Nr. 92-02-502-3
239	RS eines Bügelkanne, Bruch schiefrig, Farbe mittelgrü/hellgrü, im Bruch grau. Kannenrand mit Ansatz für Henkel. FO 5; 2-3	B 629	Inv.-Nr. 92-02-506-1
240	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe graubraun/hellbraun, im Bruch graubraun. FO 5; 2-3	B 629	Inv.-Nr. 92-02-506-3
241	WS eines Topfes, Bruch schiefrig, Farbe grau, im Bruch graubraun. FO 5; 2-3	B 647	Inv.-Nr. 92-02-509-3

242	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe grau, im Bruch graubraun. FO 5; 2-3	B 647	Inv.-Nr. 92-02-509-4
243	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe dunkelbraun/hellbraun, im Bruch hellbraun. FO 6; 7-8	B 824	Inv.-Nr. 92-02-510-1
244	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch schiefbrig, Farbe grau/hellgrau, im Bruch hellgrau. FO 1; 1-2	B 22	Inv.-Nr. 92-02-765-2
245	RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe mittelbraun, im Bruch graubraun. Nach innen geformter Knollenrand. Raddurchmesser 20,00 cm (16°). FO 1; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-770-2
246	RS einer Schale, Bruch porös, Farbe dunkelbraun, im Bruch graubraun. Lippenrand, innen und außen geglättet. Raddurchmesser 12,00 cm (26°). FO 1; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-770-3

1.11 Warenart 10

1	BS/WS einer Bechers, Bruch schiefbrig, Farbe dunkelbraun, im Bruch grau. Bodendurchmesser 6,00 cm (60°). FO 1; 3	B 32	Inv.-Nr. 91-01-047-1
2	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch hellgrau. Geglättete Oberflächen. FO 1; 1-2	B 24	Inv.-Nr. 91-01-065-1
3	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch schiefbrig, Farbe grau/dunkelgrau, im Bruch graubraun. FO 3; 8-9	B 1063	Inv.-Nr. 92-02-076-1
4	BS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. Unterseite Boden und Bruchkanten vermörtelt. FO 3; 2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-112-1
5	WS eines Topfes/Schale, Bruch schiefbrig, Farbe hellbraun, im Bruch hellbraun. Oberfläche innen und außen geglättet. FO 4 West, 10-11	B 619	Inv.-Nr. 92-02-173-1
6	RS eines Napf, Bruch schiefbrig, Farbe hellbeige, im Bruch hellbeige. Einfacher, verdickter Rand. Oxidierend gebrannt. Raddurchmesser 8,00 cm (46°). FO 9; 0-1	B 821	Inv.-Nr. 92-02-263-2
7	BS/WS eines Topfes/Bechers, Bruch porös, Farbe hellgrau, im Bruch hellgrau. Bodendurchmesser 6,00 cm (82°). FO 2; 3	B 109	Inv.-Nr. 92-02-306-1
8	WS eines Topfes, Bruch schiefbrig, Farbe dunkelbraun/braun, im Bruch hellbraun. Mit Bodenansatz. Äußere Oberfläche teilweise verrußt. FO 9; 1-2	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-12
9	WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe dunkelbraun/graubraun, im Bruch graubraun. FO 4; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-330-3

1.12 Warenart 11

1	BS/WS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe beigeorange, im Bruch beigeorange. Gelbliche Innenglasur und braun/grünes Streifenmuster in Richtung Rand. Bodendurchmesser 7,00 cm (190°). FO 1; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-035-1
2	RS/WS einer Schüssel/Kanne, Bruch porös, Farbe hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot. Spitz/dreieckig geformter Ausguß mit einfachem Rand. Innenglasur grün auf weißer Engobe, Glasur über den Rand reichend, teilweise abgeplatzt. FO 1; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-035-2

- 3 RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe ziegelrot, im Bruch ziegelrot. Grüne Innenglasur über den runden Rand reichend, teilweise abgeplatzt, cremefarbene Engobe innen und außen. Randlänge 2,00 cm
FO 1; 0-1 B - Inv.-Nr. 91-01-035-3
- 4 RS/WS einer Teller/Schüssel, Bruch porös, Farbe ziegelrot, im Bruch ziegelrot bis grau. Gestauchter Rundrand. Innenglasur aus grünbeiger Vorglasur im Bereich des nach innen gebogenen Randes, braun mit weißer und punktuell grüner Innenbemalung. Länge 5,00 cm (25°), Raddurchmesser 24,00 cm.
FO 1; 0-1 B - Inv.-Nr. 91-01-035-4
- 5 WS einer Schüssel?, Bruch porös, Farbe hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot. Innen gelbbraune Glasur.
FO 8; 6-7 B 548 Inv.-Nr. 92-02-203-16
- 6 RS/WS einer Topfes/Schüssel, Bruch schiefbrig, Farbe braun/hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot. Innen gekehlter, nach außen geformter Wulstrand, leicht unterschritten. Innen hellgrünbraun bis zum Innenrand glasiert. Äußere Oberfläche verrußt. Raddurchmesser 16,00 cm (135°).
FO 9; 1-2 B 824 Inv.-Nr. 92-02-316-4 – 7
- 7 WS eines Topfes, Bruch porös, Farbe hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot. Innen hellgrün, teilweise durchsichtig glasiert.
FO 9; 1-2 B 824 Inv.-Nr. 92-02-316-8
- 8 BS/Fuß eines Grapen, Bruch porös, Farbe orangegelb, im Bruch orangegelb. Grapenbodenscherbe innen grüngelb glasiert. Fußende nach innen umgeschlagen, dreieckige Form. Fußhöhe 3,00 cm.
FO 2; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-317-3
- 9 WS einer Schale/Gräpen, Bruch porös, Farbe orangegelb, im Bruch orangegelb. Grüngelbe Innenglasur (könnte zu Kat.-Nr. 1.12.11 gehören).
FO 2; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-317-4
- 10 WS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe gelborange, im Bruch gelborange. Dunkelgrüne Innenglasur und Reste von grüner Außenglasur.
FO 2; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-317-5
- 11 BS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe gelborange, im Bruch gelborange. Innen grünglasiert. Im Boden wurde nach Herstellung ein konisches Loch gebohrt.
FO 2; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-317-6
- 12 WS einer Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot. Innen hellgrün glasiert.
FO 2; 1-2 B 55 Inv.-Nr. 92-02-359-1 – 3
- 13 BS/WS einer Schale/Schüssel, Bruch porös, Farbe hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot. Innen im Wandungsbereich engobiert und mit grünen Punkten und braunen Streifen auf weißer Farbe bemalt/glasiert. Boden farblos glasiert, teilweise abgeplatzt. Bodendurchmesser 12,00 cm (48°). Könnte zu Kat.-Nr. 1.12.14 gehören.
FO 5; 2-3 B 588 Inv.-Nr. 92-02-441-1
- 14 RS einer Schale/Schüssel, Bruch porös, Farbe hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot. Innen engobiert und mit grünen Punkten und braunen Streifen auf weißer Farbe bemalt/glasiert. Einfacher, leicht nach innen gebogener Rand. Raddurchmesser 24,00 cm (22°). Könnte zu Kat.-Nr. 1.12.13 gehören.
FO 5; 2-3 B 588 Inv.-Nr. 92-02-441-2
- 15 RS/WS/BS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe ziegelrot, im Bruch ziegelrot. Innen und im Bereich des einfachen, etwas nach innen gedrückten Randes grün glasiert, außen teilweise verrußt. Bodendurchmesser 13,50 cm (46°), Höhe 6,00 cm, Raddurchmesser 20,00 cm (10°).
FO 5; 1-2 B 598 Inv.-Nr. 92-02-511-2

1.13 Warenart 12

- 1 RS/WS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot. Karniesartiger Rand. Länge 3,50 cm, Raddurchmesser 16,00 cm (25°).
FO 1; 0-1 B - Inv.-Nr. 91-01-035-6
- 2 RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe hellorange, im Bruch hellorange. Innen geglättet. Knollenartiger, leicht nach außen gebogener und dort hinterschnittener Rand. Länge 9,00 cm, Raddurchmesser 20,00 cm (50°).
FO 1; 0-1 B - Inv.-Nr. 91-01-035-7

3	WS einer Topfes/Schüssel?, Bruch schiefzig, Farbe beige-gelb, im Bruch beige-gelb.		
	FO 1; 1-2	B 15	Inv.-Nr. 91-01-057-7
4	Henkelfragment einer Kanne/Topf, Bruch schiefzig, Farbe hellorange, im Bruch hellgrau. Ungefähr rechteckiger Querschnitt. Breite 2,40 cm, Länge 4,50 cm.		
	FO 1; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 91-01-075-5
5	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe hellorange/hellbraun, im Bruch hellbraun.		
	FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-15
6	WS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe ziegelrot, im Bruch grauziegelrot.		
	FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-10
7	RS/WS eines Schüssel/Schale, Bruch dicht, Farbe hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot. Einfacher, nach außen gewölbter Rand. Randedurchmesser 12,00 cm (14°).		
	FO 3/5; 8-9	B -	Inv.-Nr. 92-02-083-1
8	BS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe orange/rotorange, im Bruch hellgrau. Teilweise stark vermörtelt. Bodendurchmesser 13,00 cm (176°).		
	FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-084-10
9	WS einer Schale, Bruch porös, Farbe hellorange, im Bruch hellorange. An allen Seiten einschließlich der Bruchflächen stark vermörtelt.		
	FO 3/5; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-089-7
10	WS einer Schüssel/Topf, Bruch porös, Farbe orange, im Bruch orange. Außenfläche weiß engobiert.		
	FO 3/5; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-089-8
11	WS eines Topfes, Bruch schiefzig, Farbe ziegelrot, im Bruch ziegelrot. Außenfläche verrußt.		
	FO 10; 2-3	B 1249	Inv.-Nr. 92-02-136-1
12	RS eines Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot bis grau. Einfacher Rand. Außen unterhalb des Randes Riefung. Randedurchmesser 14,00 cm (32°).		
	FO 7; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-166-1
13	BS/WS eines Bechers/Kanne, Bruch porös, Farbe hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot. Teilweise verrußt. Bodendurchmesser 6,00 cm (85°).		
	FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-10
14	RS einer Schüssel, Bruch porös, Farbe hellorange, im Bruch beige. Leistenrand. Randedurchmesser 17,00 cm (36°).		
	FO 8; 5-6	B 1106	Inv.-Nr. 92-02-280-1
15	WS einer Topfes/Schüssel, Bruch porös, Farbe hellziegelrot, im Bruch hellziegelrot.		
	FO 8; 5-6	B 1106	Inv.-Nr. 92-02-280-2
16	Henkel einer Kanne/Topf, Bruch porös, Farbe hellziegelrot, im Bruch beige. D-förmiger Querschnitt, sehr unregelmäßig geformt, wahrscheinlich randständig. Breite 2,80 cm, Länge 5,50 cm, Stärke 1,30 cm.		
	FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-9
17	BS eines Topfes, Bruch porös, Farbe ziegelrot, im Bruch ziegelrot.		
	FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-69

1.14 Warenart 13

1	RS mit Henkelansatz einer Schüssel, Bruch feinporös, Farbe hellbeige, im Bruch wollweiß. Kreissegmentförmiger, runder Henkelansatz am einfachen runden Rand. Innen und Außen hellgrün glasiert (Fayence). Länge 3,50 cm, Randedurchmesser 8,00 cm (35°).		
	FO 1; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-035-5
2	WS einer Tellers/Schüssel, Bruch porös, Farbe grau, im Bruch grau. Äußere Oberfläche mit weißer Glasur.		
	FO 1; 10-11	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-776-5

2 Glas

2.1 Flachglas

1	Flachglas, hellgrün, korrodiert. Breite 0,90 cm, Länge 1,30 cm, Stärke 0,15 cm.		
FO 1; 2-3	B 11		Inv.-Nr. 91-01-030-1
2	Flachglas, weiß, korrodiert. Breite 1,30 cm, Länge 1,30 cm, Stärke 0,10 cm.		
FO 1; 2-3	B 11		Inv.-Nr. 91-01-030-2
3	Rand einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,60 cm, Länge 6,80 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-16
4	Rand einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,00 cm, Länge 3,20 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-17
5	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 5,20 cm, Länge 8,00 cm, Stärke 0,15 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-18
6	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 6,50 cm, Länge 7,00 cm, Stärke 0,15 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-19
7	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 5,20 cm, Länge 5,60 cm, Stärke 0,15 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-20
8	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 5,60 cm, Länge 5,70 cm, Stärke 0,15 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-21
9	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 2,10 cm, Länge 5,00 cm, Stärke 0,20 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-22
10	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 2,20 cm, Länge 5,60 cm, Stärke 0,20 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-23
11	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 2,20 cm, Länge 3,70 cm, Stärke 0,20 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-24
12	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 2,00 cm, Länge 2,60 cm, Stärke 0,20 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-25
13	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,20 cm, Länge 3,20 cm, Stärke 0,15 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-26
14	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,70 cm, Länge 2,80 cm, Stärke 0,15 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-27
15	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 2,40 cm, Länge 2,70 cm, Stärke 0,20 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-28
16	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 3,30 cm, Länge 3,50 cm, Stärke 0,15 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-29
17	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,30 cm, Länge 2,70 cm, Stärke 0,15 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-30
18	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,30 cm, Länge 1,70 cm, Stärke 0,05 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-31
19	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 0,80 cm, Länge 1,70 cm, Stärke 0,15 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-32
20	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 0,80 cm, Länge 1,60 cm, Stärke 0,05 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-33
21	Randstück einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,80 cm, Länge 4,00 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-34
22	Randstück einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,30 cm, Länge 4,20 cm.		
FO 1; 0-1	B -		Inv.-Nr. 91-01-035-35

23	Randstück einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,80 cm, Länge 2,60 cm.		
	FO 1; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-035-36
24	Flachglas, bräunlich, korrodiert. Breite 2,50 cm, Länge 2,50 cm, Stärke 0,15 cm.		
	FO 1; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-035-37
25	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,00 cm, Länge 1,50 cm, Stärke 0,10 cm.		
	FO 1; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-035-38
26	Flachglasbruch, grün, leicht korrodiert, Randstück. Breite 1,50 cm, Länge 1,90 cm, Stärke 0,15 cm.		
	FO 11; 4-5	B 1010	Inv.-Nr. 92-02-037-1
27	Flachglasbruch, weiß, korrodiert. Breite 1,50 cm, Länge 3,00 cm, Stärke 0,20 cm.		
	FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-6
28	Flachglasbruch, grün, leicht korrodiert. Breite 1,80 cm, Länge 3,10 cm, Stärke 0,20 cm.		
	FO 3/5; 3-4	B 964	Inv.-Nr. 92-02-082-1
29	Bruchstück eines Spiegels. Breite 2,80 cm, Länge 4,20 cm.		
	FO 8; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-110-1
30	Flachglasbruch, weiß, korrodiert. Breite 2,20 cm, Länge 3,00 cm, Stärke 0,15 cm.		
	FO 8; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-110-2
31	Flachglasbruch, weiß, korrodiert. Breite 2,00 cm, Länge 2,50 cm, Stärke 0,10 cm.		
	FO 8; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-110-3
32	Bruchstück eines Spiegels, teilweise runder Rand. Breite 2,50 cm, Länge 5,40 cm.		
	FO 8; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-110-4
33	Flachglasbruch, weiß, korrodiert, Butzenscheibenteil. Breite 1,50 cm, Länge 2,00 cm.		
	FO 8; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-110-5
34	Flachglas, eine Seite gekröselt, grün, leicht korrodiert. Breite 1,10 cm, Länge 3,10 cm, Stärke 0,15 cm.		
	FO 10?; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-118-1
35	Flachglas, weiß, korrodiert, eine Seite gekröselt. Breite 3,00 cm, Länge 6,00 cm, Stärke 0,15 cm.		
	FO 10; 1-2	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-120-1
36	Flachglas, weiß, korrodiert, an zwei Seiten gekröselt. Breite 2,20 cm, Länge 3,40 cm, Stärke 0,25 cm.		
	FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-1
37	Flachglasbruch, grün, korrodiert. Breite 3,00 cm, Länge 4,50 cm, Stärke 0,20 cm.		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-2
38	2 Stück Flachglas, allseitig gekröselt, ungefähr rechteckig, undurchsichtig, korrodiert. Breite 2,10 cm, Länge 5,50 cm, Stärke 0,25 cm.		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-3
39	Flachglas, drei Seiten gekröselt, undurchsichtig, korrodiert. Breite 1,60 cm, Länge 1,80 cm, Stärke 0,25 cm.		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-4
40	Flachglas, eine Seite gekröselt, undurchsichtig, korrodiert. Breite 1,10 cm, Länge 2,50 cm, Stärke 0,25 cm.		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-5
41	Flachglas, undurchsichtig, korrodiert.		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-6
42	Flachglasbruch, undurchsichtig, bräunliche Oberfläche. Breite 1,20 cm, Länge 1,60 cm, Stärke 0,25 cm.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-1
43	Flachglas, eine Seite gekröselt, weiß, leicht korrodiert.		
	FO 10; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-131-1
44	Flachglas, weiß, leicht korrodiert.		
	FO 10; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-131-2
45	Flachglasbruch, weiß, korrodiert.		
	FO 10; 1-2	B 1230	Inv.-Nr. 92-02-133-1

46	Flachglasbruch, grün, korrodiert. FO 10; 1-2	B 1249	Inv.-Nr. 92-02-134-1
47	Flachglas zerbröselt/zerfallen. FO 7; 3-4	B 885	Inv.-Nr. 92-02-156-3
48	Flachglas, weiß, korrodiert. FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-1
49	Flachglasbruch, undurchsichtig, korrodiert. FO 7; 2-3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-213-1
50	Flachglasbruch, undurchsichtig, einseitig mit Rechtecken, Quadraten und innenliegenden Kreisen mit Punkt in bräunlicher Färbung bemalt. FO 7; 4-5	B 143	Inv.-Nr. 92-02-214-1
51	Bemalter Flachglasbruch. Wie Kat.-Nr. 2.1.50. FO 7; 4-5	B 143	Inv.-Nr. 92-02-214-2
52	Bemalter Flachglasbruch. Wie Kat.-Nr. 2.1.50. FO 7; 4-5	B 143	Inv.-Nr. 92-02-214-3
53	Bemalter Flachglasbruch. Wie Kat.-Nr. 2.1.50. FO 7; 4-5	B 143	Inv.-Nr. 92-02-214-4
54	Bemalter Flachglasbruch. Wie Kat.-Nr. 2.1.50. FO 7; 4-5	B 143	Inv.-Nr. 92-02-214-5
55	Flachglas von Butzenscheiben, leicht grün mit passendem Randstück. Breite 7,00 cm, Länge 7,00 cm, Stärke 0,10 cm. FO 3; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-229-7
56	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, leicht korrodiert. Breite 3,50 cm, Länge 5,00 cm, Stärke 0,10 cm. FO 3; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-229-8
57	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 3,10 cm, Länge 4,50 cm, Stärke 0,15 cm. FO 3; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-229-9
58	Flachglas einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 2,80 cm, Länge 3,20 cm, Stärke 0,15 cm. FO 3; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-229-10
59	Flachglas, undurchsichtig, korrodiert, eine Seite gekröselt. Breite 1,20 cm, Länge 1,80 cm, Stärke 0,25 cm. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-2
60	2 kleine Flachglasstücke, stark korrodiert, undurchsichtig. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-38
61	Flachglasbruch, weiß, korrodiert. Breite 1,30 cm, Höhe 2,00 cm, Stärke 0,35 cm. FO 9; 1-2	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-1
62	Flachglasbruch, weiß, korrodiert. Breite 1,20 cm, Höhe 1,60 cm, Stärke 0,30 cm. FO 9; 1-2	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-2
63	Flachglas, weiß, korrodiert. Breite 3,20 cm, Länge 4,00 cm, Stärke 0,25 cm. FO 2; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-317-8
64	Flachglas, weiß, korrodiert. Breite 1,30 cm, Länge 2,20 cm, Stärke 0,10 cm. FO 2; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-317-9
65	Flachglas, weiß, korrodiert. Breite 1,10 cm, Länge 1,70 cm, Stärke 0,05 cm. FO 2; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-317-10
66	Flachglas, weiß, korrodiert. Breite 0,40 cm, Länge 1,70 cm, Stärke 0,05 cm. FO 2; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-317-11
67	Flachglas, weiß, korrodiert. Breite 0,70 cm, Länge 0,90 cm, Stärke 0,05 cm. FO 2; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-317-12
68	Flachglas, weiß, korrodiert. Breite 0,50 cm, Länge 1,60 cm, Stärke 0,05 cm. FO 2; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-317-13

69	Flachglasbruch, schwarz, leicht korrodiert. Breite 1,50 cm, Länge 1,90 cm, Stärke 0,50 cm.		
FO 4; 1-2		B 298	Inv.-Nr. 92-02-353-1
70	Flachglasbruch, grün, korrodiert. Breite 2,00 cm, Länge 3,00 cm, Stärke 0,50 cm.		
FO 1; 10-11		B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-370-1
71	Flachglasbruch, weiß, korrodiert. Breite 1,20 cm, Länge 1,30 cm, Stärke 0,05 cm.		
FO 2; 3-4		B 110	Inv.-Nr. 92-02-379-1
72	Flachglas, weiß. Breite 1,20 cm, Länge 2,50 cm, Stärke 0,10 cm.		
FO 2; 3-4		B 44	Inv.-Nr. 92-02-388-1
73	Flachglas, weiß, korrodiert, rundes Bruchstück mit flachem Rand. Breite 1,30 cm, Länge 2,30 cm, Stärke 0,30 cm.		
FO 3; 8-9		B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-1
74	Flachglasbruch, weiß, korrodiert. Breite 1,20 cm, Länge 2,50 cm, Stärke 0,20 cm.		
FO 3; 4-5		B 95	Inv.-Nr. 92-02-401-1
75	Flachglasbruch, weiß, korrodiert/zerfällt. Breite 0,20 cm, Länge 1,00 cm, Stärke 0,20 cm.		
FO 3; 4-5		B 95	Inv.-Nr. 92-02-401-2
76	Flachglasbruch, weiß, korrodiert, Butzenscheibenteil. Breite 5,00 cm, Länge 6,50 cm.		
FO 5; 2-3		B 666	Inv.-Nr. 92-02-402-1
77	Flachglasbruch, weiß, korrodiert, Butzenscheibenteil. Breite 4,20 cm, Länge 5,50 cm.		
FO 5; 2-3		B 666	Inv.-Nr. 92-02-402-2
78	Flachglasbruch, weiß, korrodiert, Butzenscheibenteil. Breite 1,60 cm, Länge 4,00 cm.		
FO 5; 2-3		B 666	Inv.-Nr. 92-02-402-3
79	Flachglasbruch, weiß, leicht korrodiert, Butzenscheibenteil. Breite 2,00 cm, Länge 3,10 cm.		
FO 5; 2-3		B 666	Inv.-Nr. 92-02-402-4
80	Flachglasbruch, weiß, korrodiert, 3,9 x 2 cm, Stärke 0,25 cm. Breite 2,00 cm, Länge 3,90 cm, Stärke 0,25 cm.		
FO 6; 0-1		B 710	Inv.-Nr. 92-02-406-4
81	Flachglasbruch, weiß, korrodiert, Butzenscheibenteile. Breite 1,40 cm, Länge 4,50 cm, Stärke 0,10 cm.		
FO 6; 5-6		B 707	Inv.-Nr. 92-02-455-1
82	Flachglasbruch, weiß, korrodiert, Butzenscheibenteil. Breite 3,00 cm, Länge 5,60 cm, Stärke 0,10 cm.		
FO 6; 5-6		B 707	Inv.-Nr. 92-02-455-2
83	Flachglasbruch, weiß, korrodiert, Butzenscheibenteil. Breite 1,50 cm, Länge 2,10 cm, Stärke 0,10 cm.		
FO 6; 5-6		B 707	Inv.-Nr. 92-02-455-3
84	Randstück einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 0,60 cm, Länge 3,30 cm.		
FO 6; 5-6		B 707	Inv.-Nr. 92-02-455-4
85	Randstück einer Butzenscheiben, weiß, korrodiert. Breite 0,70 cm, Länge 3,10 cm.		
FO 6; 5-6		B 707	Inv.-Nr. 92-02-455-5
86	Randstück einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert, Länge 2,6 cm, Breite 1,4cm.		
FO 5; 2-3		B 608	Inv.-Nr. 92-02-458-1
87	Flachglasbruch, grün, korrodiert. Breite 7,50 cm, Länge 8,50 cm, Stärke 0,25 cm.		
FO 2; 13-14 Ost		B 783	Inv.-Nr. 92-02-465-1
88	Flachglasbruch, grün, korrodiert. Breite 3,50 cm, Länge 5,00 cm, Stärke 0,25 cm.		
FO 2; 13-14 Ost		B 783	Inv.-Nr. 92-02-465-2
89	Flachglasbruch, grün, korrodiert. Breite 1,50 cm, Länge 4,00 cm, Stärke 0,25 cm.		
FO 2; 13-14 Ost		B 783	Inv.-Nr. 92-02-465-3
90	2 zusammenpassende Bruchstücke eines Flachglasfragmentes, undurchsichtig. Breite 1,80 cm, Länge 3,20 cm, Stärke 0,25 cm.		
FO 5; 10-11		B 629	Inv.-Nr. 92-02-488-1
91	Flachglasbruch von Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,50 cm, Länge 1,70 cm, Stärke 0,20 cm.		
FO 5; 3-4		B 689	Inv.-Nr. 92-02-495-1
92	Bruchteil eines kleinen runden Spiegels. Breite 1,80 cm, Länge 4,10 cm.		
FO 5; 1-2		B 598	Inv.-Nr. 92-02-511-1
93	Flachglasscherbe einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 0,70 cm, Länge 1,80 cm.		
FO 3; 0-1		B -	Inv.-Nr. 92-02-741-1
94	Randscherbe einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 1,00 cm, Länge 4,50 cm.		
FO 3; 0-1		B -	Inv.-Nr. 92-02-741-2
95	Randscherbe einer Butzenscheibe, weiß, korrodiert. Breite 2,00 cm, Länge 3,20 cm.		
FO 3; 0-1		B -	Inv.-Nr. 92-02-741-3

2.2 Hohlglas

1 Hohlglasscherben, weiß, korrodiert. Unbekannte Form. Breite 1,00 cm, Länge 1,20 cm, Stärke 0,05 cm. FO 3/5; 5-6	B 710, B 996	Inv.-Nr. 92-02-078-1
2 RS Glaslampe, weiß, korrodiert, gerundeter Rand. Breite 2,10 cm, Länge 3,00 cm, Stärke 0,20 cm. FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-2
3 Hohlglasbruch mit verdicktem Rand, Schale? Durchmesser 15,00 cm (rek), Höhe 3,50 cm, Länge 3,20 cm. FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-7
4 Hohlglasbruch, in sich gebogen, grün. Breite 1,60 cm, Durchmesser 6,00 cm, Länge 3,50 cm. FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-8
5 Hohlglasbruch, grün. Breite 1,50 cm, Länge 3,20 cm, Stärke 0,10 cm. FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-9
6 Hohlglasbruch mit Rand. Breite 1,00 cm, Länge 1,20 cm. FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-10
7 Hohlglasbruch, weiß, korrodiert, nach Form möglicherweise von Glaslampe. Breite 2,60 cm, Höhe 1,50 cm, Stärke 0,20 cm. FO 10; 1-2	B 1249	Inv.-Nr. 92-02-134-2
8 Flaschenboden, grün, stark korrodiert, Boden stark eingezogen, zerfällt. Durchmesser 3,00 cm. FO 7; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-272-1
9 Massiver brauner Hohlglaskörper unbekannter Funktion, korrodiert. Breite 2,10 cm, Höhe 2,00 cm, Stärke 0,80 cm. FO 4; 4-5	B 447	Inv.-Nr. 92-02-312-3
10 Flaschen-/Behälterbodenfragment, grün, korrodiert. Breite 2,50 cm, Höhe 4,00 cm, Stärke 0,15 cm. FO 9; 1-2	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-3
11 Massiver brauner Hohlglaskörper unbekannter Funktion, korrodiert. Breite 3,00 cm, Höhe 2,50 cm, Stärke 2,00 cm. FO 7; 4-5	B 184	Inv.-Nr. 92-02-321-1
12 Hohlglas, weiß, korrodiert, leicht gebogen. Breite 0,90 cm, Höhe 1,20 cm, Stärke 0,10 cm. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-1
13 Hohlglas, grün, korrodiert, Teil eines Gefäßes mit Bodenansatz, ca. 1/3 des Bodens und Teile der Wandung erhalten. FO 4; 1-2	B 824	Inv.-Nr. 92-02-462-1
14 RS Glaslampe, weiß, korrodiert. Breite 1,80 cm, Höhe 4,00 cm, Stärke 0,10 cm. FO 6; 1-2	B 824	Inv.-Nr. 92-02-468-1

2.3 Perlen/Sonstige

1 Glasperle, rund, durchbohrt, blau. Durchmesser 0,60 cm. FO 7; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-010-2
2 Glasring/Perle, runder Querschnitt. Durchmesser (außen) 1,10 cm, Durchmesser (Loch) 0,60 cm, Querschnitt 0,25 cm. FO 4; 4-5	B 495	Inv.-Nr. 91-01-016-1
3 Massiver Glaskörper, undurchsichtig, Außenfläche gerundet, unbekannt Provenience. Breite 2,50 cm, Länge 4,00 cm, Stärke 2,00 cm. FO 1; 6-7	B 132	Inv.-Nr. 91-01-069-2
4 Glasschlacke. Breite 1,50 cm, Länge 2,40 cm, Stärke 0,90 cm. FO 3; 6-7	B 844	Inv.-Nr. 92-02-143-1
5 Massiver blasiger Glaskörper/-bruch, dunkel (blaubraun), mit teilweise geglätteter/geschliffener Oberfläche, auch in anderen Befunden vorkommend, B 176, B 1057 und B 1125. Breite 2,00 cm, Länge 3,30 cm, Stärke 2,00 cm. FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-1

6	Glasschlacke, dunkel. Breite 2,00 cm, Länge 2,90 cm, Stärke 1,40 cm. FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-2
7	Massiver blasiger Glaskörper/-bruch, dunkel (blaubraun), mit teilweise geglätteter/geschliffener Oberfläche, auch in anderen Befunden vorkommend, B 176, B 1057 und B 1125. Breite 2,00 cm, Länge 3,20 cm, Stärke 1,50 cm. FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-203-3
8	Massiver blasiger Glaskörper/-bruch, dunkel, mit teilweise geglätteter/geschliffener Oberfläche, auch in anderen Befunden vorkommend, B 176, B 1057 und B 1125. Breite 1,80 cm, Länge 1,80 cm, Stärke 0,80 cm. FO 8; 4-5	B 1057	Inv.-Nr. 92-02-228-1
9	Massiver blasiger Glaskörper/-bruch, dunkel (blaubraun), mit teilweise geglätteter/geschliffener Oberfläche, auch in anderen Befunden vorkommend, B 176, B 1057 und B 1125. Breite 1,60 cm, Länge 2,80 cm, Stärke 1,10 cm. FO 8; 5-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-282-1
10	Massiver blasiger Glaskörper/-bruch, dunkel, mit teilweise geglätteter/geschliffener Oberfläche, auch in anderen Befunden vorkommend, B 176, B 1057 und B 1125. Breite 1,50 cm, Länge 2,20 cm, Stärke 1,00 cm. FO 8; 6-7	B 1125	Inv.-Nr. 92-02-285-1
11	Glasring, Querschnitt: außen rund, innen flach. Durchmesser (außen) 1,20 cm, Durchmesser (innen) 0,60 cm, Stärke (Ring) 0,40 cm. FO 3; 4-5	B 1285	Inv.-Nr. 92-02-326-1
12	Glasschlacke. Breite 1,30 cm, Länge 1,90 cm, Stärke 0,90 cm. FO 4; 4-5	B 495	Inv.-Nr. 92-02-528-1
13	Glasschlacke. Breite 1,20 cm, Länge 1,50 cm, Stärke 0,90 cm. FO 4; 4-5	B 495	Inv.-Nr. 92-02-543-1
14	Kleines Bruchstück Glasschlacke. FO 2; 1-2	B 55	Inv.-Nr. 92-02-749-1

3 Metall

3.1 Blei

1	Bleieinfassung für Fenster, leicht gebogen. Länge 2,50 cm. FO 1; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-035-15
2	Fensterbleieinfassungsrest, verdreht. Länge 5,00 cm. FO 2; 1-2	B 55	Inv.-Nr. 92-02-359-6

3.2 Bronze

1	Schälchenkopfnadel, Nadel geknickt, Nadel unterhalb des Kopfes dünn, im Laufe des Schaftes verdickt, zum Ende wieder dünner. Durchmesser (Kopf) 0,60 cm, Länge 7,40 cm. FO 1; 8-9	B 172	Inv.-Nr. 91-01-004-1
2	Armreif aus Bronze, nicht geschlossen, runder gleichmäßiger Querschnitt. Im Abstand von 4 - 7 cm Verzierung durch parallel verlaufende Ritzungen, meist umlaufend. Durchmesser 6,10 cm, Stärke 0,25 cm. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-001-1
3	14 kleine Buntmetallstücke mit Holzkohle verunreinigt, teilweise grünspanig. FO 3/5; 3-4	B 962	Inv.-Nr. 92-02-091-1
4	8 Buntmetallbrocken/-schlacke, teilweise mit Grünspan. FO 11; 1-2	B 126, B 921	Inv.-Nr. 92-02-148-1
5	Buntmetallbrocken/-schlacke in Zylinderform. Durchmesser 2,00 cm, Länge 3,00 cm. FO 7; 4	B 922	Inv.-Nr. 92-02-157-1

6	Buntmetallbrocken/-schlacke in Zylinderform. Durchmesser 2,00 cm, Länge 2,50 cm.		
	FO 7; 4	B 922	Inv.-Nr. 92-02-157-2
7	6 massive Buntmetallreste/-schlacke, teilweise mit Grünspan. Größte Platte: Breite 7,00 cm, Länge 45,50 cm, Stärke 0,45 cm.		
	FO 7; 3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-158-1
8	Buntmetallbrocken/-schlacke. Breite 4,70 cm, Länge 6,00 cm, Stärke 0,30 cm.		
	FO 4, 5-6	B 497	Inv.-Nr. 92-02-251-1
9	Buntmetallbrocken/-schlacke mit Grünspan. Breite 3,20 cm, Länge 5,30 cm.		
	FO 4, 5-6	B 497	Inv.-Nr. 92-02-251-2
10	Buntmetallstreifen, leicht in Querrichtung gebogen. Breite 1,20 cm, Länge 2,40 cm, Stärke 1,50 cm.		
	FO 4; 6-7	B 515	Inv.-Nr. 92-02-286-1
11	Bronzenadel, rechteckiger Schaft, im Mittelbereich Querschnitt leicht verringert, Schauseite leicht verrundet, Rückseite konvex, ovaler gerundeter Kopf, vom Schaft durch Nut und Steig getrennt. Länge 7,80 cm.		
	FO 11; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-407-1
12	17 Bronzebrocken/-schlacke verschiedener Maße und Stärke.		
	FO 3; 6-7	B 126	Inv.-Nr. 92-02-416-1
13	22 Bronzebrocken/-schlacke unterschiedlicher Größe und Stärke. Länge 0,30 cm - 5,00 cm, Breite 0,50 cm - 4,00 cm, Dicke 0,50 cm - 0,90 cm, sowie zylindrische Reste mit einem Durchmesser von 2,00cm.		
	FO 11; 2-3	B 126, B 921	Inv.-Nr. 92-02-417-1
14	7 kleine Buntmetallstücken/-schlacke.		
	FO 11; 1-2	B 933	Inv.-Nr. 92-02-421-1
15	Buntmetallbrocken/-schlacke, teilweise mit Grünspan auf der Oberfläche. Breite 3,50 cm, Länge 4,50 cm, Stärke (max.) 0,80 cm.		
	FO 5; 10-11	B 629	Inv.-Nr. 92-02-488-5
16	Kleiner Buntmetallbrocken/-schlacke.		
	FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-560-1

3.3 Eisen

1	Nagel, rechteckiger Schaft, abgeflachter halbrunder Kopf. Länge 9,00 cm.		
	FO -; 1-2	B 26	Inv.-Nr. 91-01-033-1
2	Nagel ohne Kopf, rechteckig, gebogen. Länge 5,50 cm.		
	FO -; 1-2	B 26	Inv.-Nr. 91-01-033-2
3	Nagel, rechteckiger Schaft, abgeflachter halbrunder Kopf. Länge 10,00 cm.		
	FO 1; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-035-13
4	2 Eisennadeln, leicht gebogen. Länge 4,00 cm.		
	FO 1; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-035-14
5	Eisenblech rechteckig. Breite 2,50 cm, Länge 4,00 cm, Stärke 0,10 cm.		
	FO 1; 4-5	B 93	Inv.-Nr. 91-01-036-1
6	Bonerzkugel.		
	FO 11; 4-5	B 1323	Inv.-Nr. 92-02-018-1
7	Nagelschaft, rechteckiger Querschnitt. Länge 4,30 cm.		
	FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-2
8	Nagel mit spitzhutförmigem Kopf, am Schaft Holzrest. Durchmesser (Hut) 1,40 cm, Länge 3,20 cm, Länge 5,20 cm.		
	FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-3
9	Eisenhaken (Haken Nagel), rund, zum Hakenende rechteckig ausgeschmiedet, Haken rundgebogen und zum Ende spitz zulaufend. Durchmesser 0,50 cm, Höhe (Haken) 2,00 cm, Länge 11,00 cm.		
	FO 3/5; 6-7	B 721	Inv.-Nr. 92-02-079-1

10	Eisenhaken, Querschnitt rechteckig, ein Hakenende als 3/4 Öse gebogen, anderes Ende verjüngt. Breite 0,30 cm, Höhe 0,30 cm, Höhe (Haken) 0,80 cm, Länge 6,00 cm.		
	FO 3/5; 6-7	B 721	Inv.-Nr. 92-02-079-2
11	Nagel, rechteckiger Querschnitt, Kopf halbrund, zweiseitig auf Schaftstärke reduziert. Breite 0,70 cm, Durchmesser (Kopf) 2,00 cm, Höhe 0,60 cm, Länge 7,00 cm.		
	FO 3/5; 6-7	B 721	Inv.-Nr. 92-02-079-3
12	2 Nägel, rechteckiger Querschnitt, flachrunder Kopf. Durchmesser (Kopf) 2,00 cm, Länge 3,60 cm, Querschnitt 0,35 cm.		
	FO 3/5; 6-7	B 721	Inv.-Nr. 92-02-079-4
13	Teil eines Hakens/Nagels, gebogen, nur Schaft erhalten, gebogen, rechteckiger Querschnitt. Länge 4,00 cm.		
	FO 3/5; 6-7	B 721	Inv.-Nr. 92-02-079-5
14	Nagel, rechteckiger Querschnitt, verrundetem Kopf, an den Seiten abgeflacht. Breite (Kopf) 0,80 cm, Länge 11,00 cm, Länge (Kopf) 0,30 cm.		
	FO 3/5; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-089-2
15	Nagel, rechteckiger Schaftquerschnitt, Kopf rechteckig. Länge 5,30 cm.		
	FO 3/5; 4-5	B 992	Inv.-Nr. 92-02-093-1
16	Nagel, rechteckiger Schaftquerschnitt. Länge 4,10 cm.		
	FO 3/5; 4-5	B 992	Inv.-Nr. 92-02-093-2
17	Nagel mit angeschmiedetem Kopf, rechteckig. Länge 3,70 cm.		
	FO 3/5; 5-6	B 721	Inv.-Nr. 92-02-095-7
18	Metallbolzen, konisch, viereckiger Querschnitt. Länge 14,00 cm, Stärke 1,20 cm.		
	FO 8; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-111-1
19	Eisenschlackenklumpen. Durchmesser 1,00 cm.		
	FO 3; 6-7	B 126	Inv.-Nr. 92-02-114-1
20	Kleiner Nagel mit Kopfansatz, gebogen. Länge 3,40 cm.		
	FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-1
21	Nagel mit Kopfstreife, gebogen. Länge 3,50 cm.		
	FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-2
22	Nagel, stark korrodiert. Länge 3,20 cm.		
	FO 11; 1-2	B 1074	Inv.-Nr. 92-02-127-1
23	4 Nagelschaftfragmente ohne Kopf. Länge 2,00 cm - 3,50 cm.		
	FO 3; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-141-1
24	Halbe Schere, Griff, mit halbrundem Federteil am Ende. Dreieckform der Scherenschneide, rechteckiger Griffquerschnitt. Breite (Griff) 0,60 cm, Länge 31,00 cm, Länge (Schneide) 15,00 cm, Stärke (Griff) 0,50 cm.		
	FO 10; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-146-1
25	Teil eines Riegels mit senkrecht zum Riegel stehendem, rundem Griffblech. Breite (max.) 1,90 cm, Länge 5,20 cm.		
	FO 8; 3-4	B 326	Inv.-Nr. 92-02-151-1
26	Eisenklumpen/Bonerz. Breite 1,50 cm, Länge 1,80 cm, Stärke 0,90 cm.		
	FO 8; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-153-1
27	Metallstück, rechteckig, mit verbreiteter Spitze, am Schaft abzweigende, dünne, spitz zulaufende weitere Spitze. Möglicherweise geschmiedete Spitze eines Zaunteiles oder Grabkreuzes aus massivem Eisen. Länge 10,00 cm.		
	FO 8; 5-6	B 1112	Inv.-Nr. 92-02-154-1
28	9 kleine Eisenfragmente, möglicherweise von Nägeln.		
	FO 7; 3-4	B 885	Inv.-Nr. 92-02-156-1
29	Nagel mit Kopfansatz. Länge 4,30 cm.		
	FO 7; 2-3	B 883	Inv.-Nr. 92-02-159-1
30	Nagelschaft. Länge 2,40 cm.		
	FO 7; 3-4	B 885	Inv.-Nr. 92-02-160-1

31	Teil eines flachen Eisenbeschlages/Scharniers, ein Ende konisch zulaufend mit zwei Nägeln. Das andere Ende ist umgebogen zur Aufnahme eines runden Bolzens als Gelenk. Es dient zur Aufnahme des mittig liegenden Gegenstücks des Scharniers in Form eines teilweise Teil noch vorhandenen Vierkants um den Bolzen geformt. Der flache Scharnierteil ist im Bereich des Vierkants rechteckig ausgeschnitten. Breite (Riegel) 2,20 cm, Breite (Vierkant) 0,35 cm, Durchmesser (Bolzen) 0,40 cm, Höhe (Vierkant) 0,35 cm, Länge (Bolzen) 2,50 cm, Länge (Riegel) 8,00 cm, Länge (Vierkant) 1,80 cm, Stärke (Riegel) 0,15 cm.		
	FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-1
32	Eisenhaken mit senkrecht abgebogenem Teil, runder Durchmesser. Durchmesser 0,40 cm, Länge 6,00 cm, Länge (abgebogener Teil) 2,00 cm.		
	FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-2
33	Reste von Nägeln unterschiedlicher Länge und Stärke, alle ohne Kopf, Bruchstücke weiterer Nägel. Breite (1) 0,50 cm, Breite (2) 0,20 cm, Breite (3) 0,40 cm, Höhe (1) 0,40 cm, Höhe (2) 0,20 cm, Höhe (3) 0,30 cm, Länge (1) 5,00 cm, Länge (2) 4,80 cm, Länge (3) 3,00 cm.		
	FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-3
34	Bonerz.		
	FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-5
35	Längsovales Eisenblech mit Schaftansatz unbekanntem Zwecks. Breite (ovaler Teil) 2,50 cm, Durchmesser (Schaft) 0,35 cm, Höhe (ovaler Teil) 1,00 cm, Länge 3,70 cm, Stärke 0,10 cm.		
	FO 7; 6-7	B 984	Inv.-Nr. 92-02-180-1
36	Eisenstück in Form einer schmalen, gerundeten, flachen Pfeilspitze mit einem Schaftstück. Zweck und Nutzung unbekannt. Breite 0,90 cm, Breite (Schaft) 0,70 cm, Höhe (Schaft) 0,35 cm, Länge 8,00 cm, Länge (Spitze) 3,20 cm, Stärke 0,10 cm.		
	FO 7; 6-7	B 984	Inv.-Nr. 92-02-180-2
37	Hakennagel. Länge 3,20 cm.		
	FO 8; 2-3	B 425	Inv.-Nr. 92-02-183-1
38	Eisenschlacke. Breite 2,00 cm, Länge 5,50 cm.		
	FO 8; 5-6	B 1106	Inv.-Nr. 92-02-193-1
39	Schloßriegel, Flacheisenstange. Rechteckiger Querschnitt, an einer Schmalseite mit zwei spitzen Haken versehen in der Stärke der Eisenstange. Spitzen der Haken leicht nach außen gestellt. Abstand (Haken) 2,40 cm, Breite 0,90 cm, Höhe 0,60 cm, Länge 14,00 cm, Länge (Haken) 2,20 cm.		
	FO 4; 6	B 497	Inv.-Nr. 92-02-196-1
40	Eisenstück, rechteckiger Querschnitt, zu einem Ende leicht verjüngt. Breite 1,00 cm, Höhe 0,30 cm, Länge 4,20 cm.		
	FO 4; 6	B 497	Inv.-Nr. 92-02-196-2
41	6 Metallbrocken und Reste von Nägeln, z. T. stark korrodiert.		
	FO 7; 2-3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-213-2
42	Nagel, Nagelschaft gebogen, mit Kopfansatz. Länge 4,20 cm.		
	FO 7; 2-3	B 87	Inv.-Nr. 92-02-217-1
43	Nagelschaft, rechteckig. Länge 4,20 cm.		
	FO 8; 4-5	B 95	Inv.-Nr. 92-02-218-1
44	3 kleine Nägel/Nagelschäfte. Länge (1) 3,20 cm, Länge (2) 2,30 cm, Länge (3) 2,00 cm.		
	FO 8; 2-3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-219-1
45	3 Nagelfragmente. Länge (1) 4,00 cm, Länge (2) 1,80 cm, Länge (3) 1,70 cm.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-80
46	Bruchstück einer Messerklinge, keilförmig. Länge 4,50 cm.		
	FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-223-81
47	Nagel ohne Kopf. Länge 4,20 cm		
	FO 8; 4-5	B 487	Inv.-Nr. 92-02-227-1
48	Drei langrechteckige Eisenbleche übereinander, an einem Ende miteinander vernietet, mittleres Blech am genietetem Ende etwas herausstehend. Wohl Reste eines Klappmessers, dessen hölzerne Griffteile fehlen. Breite 1,80 cm, Länge 8,50 cm.		
	FO 8; 4-5	B 487	Inv.-Nr. 92-02-227-2

49 Halber Metallzylinder mit ungleichmäßiger Wandstärke (zu den Längsseiten dünner), möglicherweise die Spitze eines Bohrers. Breite 1,00 cm, Länge 4,00 cm.		
FO 8; 4-5	B 487	Inv.-Nr. 92-02-227-3
50 Nagelschaft ohne Kopfansatz. Länge 6,00 cm.		
FO 3; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-229-6
51 2 Nägel mit Kopfansatz, rechteckiger Schaft. Länge (1) 4,00 cm, Länge (2) 3,50 cm.		
FO 7; 3	B 918	Inv.-Nr. 92-02-233-1
52 Kleiner Nagel mit Kopfansatz, gebogener Schaft, quadratischer Schaftquerschnitt. Länge 3,20 cm.		
FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-1
53 Runde Eisenstange, zu einem Ende dünner werdend. Durchmesser (max.) 0,50 cm, Länge 3,50 cm		
FO 8; 2-3	B 61	Inv.-Nr. 92-02-243-1
54 Einschneidige Messerklinge, keilförmig, Schneide zur Spitze hin verjüngt, gerundet, Schaftansatz verjüngt. Breite 1,10 cm, Länge 8,50 cm.		
FO 8; 6-7	B 1122	Inv.-Nr. 92-02-246-1
55 Eisenstangenfragment. Durchmesser 0,50 cm, Länge 3,00 cm.		
FO 8; 4-5	B 1062	Inv.-Nr. 92-02-247-1
56 2 Nagelreste, rechteckiger Schaftquerschnitt, mit Kopf (1), ohne Kopf (2). Länge (1) 2,20 cm, Länge (2) 3,50 cm.		
FO 4; 8	B 545	Inv.-Nr. 92-02-248-1
57 3 Nagelreste, rechteckiger Schaftquerschnitt. Länge (1) 3,50 cm, Länge (2) 3,10 cm, Länge (3) 3,00 cm.		
FO 8; 6-7	B 546	Inv.-Nr. 92-02-249-1
58 5 Nägel, teilweise gebogen, davon einer mit Kopf (5). Länge (1) 4,00 cm, Länge (2) 4,00 cm, Länge (3) 3,80 cm, Länge (4) 2,50 cm, Länge (5) 4,00 cm.		
FO 4; P 16	B 450	Inv.-Nr. 92-02-250-1
59 Hakennagel, rechteckiger Nagelschaftquerschnitt. Länge 3,50 cm.		
FO 2; 3-4	B 155	Inv.-Nr. 92-02-253-1
60 Schloßriegel, ähnlich Kat.-Nr. 3.3.39, bzw. 3.3.85, hier allerdings in Größe und Materialstärke reduziert, rechteckiger Querschnitt mit an einer Schmalseite zwei spitze Haken in Dreieckform in der Stärke der Eisenstange. Abstand (Haken) 1,70 cm, Breite 1,00 cm, Höhe 0,30 cm, Länge 10,50 cm, Länge (Haken) 0,90 cm.		
FO 1; P7	B 235	Inv.-Nr. 92-02-254-1
61 Nagel mit rundem, flachem Kopf. Durchmesser (Kopf) 1,50 cm, Länge 4,00 cm.		
FO 3/5; 9-10	B 1021	Inv.-Nr. 92-02-257-1
62 Eisenstangenbruchstück. Durchmesser 0,35 cm, Länge 2,80 cm.		
FO 2; 4-5	B 188	Inv.-Nr. 92-02-259-1
63 Nagelrest, gebogen. Länge 3,20 cm.		
FO 7; 2-3	B 89	Inv.-Nr. 92-02-260-1
64 Metallreste, stammen wohl von Nägeln.		
FO 4; 6-7	B 514	Inv.-Nr. 92-02-264-1
65 2 Nagelstücke. Länge (1) 2,30 cm, Länge (2) 1,00 cm.		
FO 2; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-273-1
66 Nagelreste, stark korrodiert und zerbrochen, Anzahl nicht ermittelbar.		
FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-1
67 3 Nägel, stark korrodiert.		
FO 2; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-317-7
68 Nagel ohne Kopf, Schaft quadratischer Querschnitt. Länge 4,00 cm.		
FO 3; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-329-1
69 Nagel, Ende gebogen, Schaft quadratischer Querschnitt, Kopf rechteckig. Länge 5,00 cm.		
FO 3; 6-7	B 924	Inv.-Nr. 92-02-340-2
70 2 Nagelköpfe ohne Schaft.		
FO 3; 5-6	B 1290	Inv.-Nr. 92-02-344-1

- 71 2 Nagelfragmente, 1 mit Kopf und Schaftansatz, langovaler Kopf; 2 ohne Kopf. Länge (1) 3,00 cm, Länge (2) 5,00 cm.
FO 2; 1-2 B 55 Inv.-Nr. 92-02-359-5
- 72 2 Schaftreste von Nägeln, quadratischer Querschnitt. Länge (1) 3,20 cm, Länge (2) 2,70 cm.
FO 7; 2-3 B 887 Inv.-Nr. 92-02-375-1
- 73 Eisenblech zu einem Rohr geformt, ein Ende flach gedrückt. Durchmesser 0,70 cm, Länge 7,00 cm.
FO 2; 2-3 B 55 Inv.-Nr. 92-02-384-1
- 74 Blech gebogen mit geschmiedetem Schwalbenschwanz an einem Ende und zwei Bohrungen im Schwalbenschwanzbereich. Im weiteren Verlauf zu einem Halbkreis gebogen und dort angebrochen im Übergang zu einem flachen Teil auf der gleichen Ebene wie das andere Ende. Es diente wohl zur Aufnahme und Arretierung eines Rundstabes einer Türangel. Breite 2,50 cm, Durchmesser (Biegung) 3,70 cm, Höhe (Biegung) 4,50 cm, Länge 11,00 cm, Stärke 0,25 cm.
FO 5; 2-3 B 666 Inv.-Nr. 92-02-402-5
- 75 Nagel, Schaft quadratisch, Kopf viereckig. Länge 3,80 cm.
FO 6; 0-1 B 710 Inv.-Nr. 92-02-406-2
- 76 Nagel ohne Kopf, Schaft quadratisch. Länge 2,80 cm.
FO 6; 0-1 B 710 Inv.-Nr. 92-02-406-3
- 77 Kleines Eisenblech, beide Enden leicht gebogen. Befund 219! Breite 0,70 cm, Länge 5,00 cm.
FO 11; 9-10 B 219 Inv.-Nr. 92-02-410-1
- 78 2 Nägel, rechteckiger Schaft, Ansatz von Kopf. Länge (1) 5,00 cm, Länge (2) 4,50 cm.
FO 11; 2-3 B 961 Inv.-Nr. 92-02-411-1
- 79 Dünne Eisenstange, rund, ein Ende leicht verflacht und verdickt. Länge 8,00 cm
FO 3; P 89 B 710, B 954 Inv.-Nr. 92-02-412-1
- 80 Eisenblech, wohl Teil eines Beschlages, verformt, eine Breitseite gerundet, die andere mit rechteckigem Ausschnitt, an dritter Seite Ansatz von einem Blechstreifen, Blech versehen mit einer Niete und zwei Löcher, Löcher beidseitig des Ausschnittes am Ende, entgegengesetzt zum rundem Ende. Breite 3,20 cm, Länge 3,30 cm, Stärke 0,15 cm.
FO 3; 5-6 B 1108 Inv.-Nr. 92-02-413-1
- 81 Runde Stange, an einem Ende abgeflacht. Durchmesser 0,50 cm, Länge 6,20 cm.
FO 3; 7-8 B 176 Inv.-Nr. 92-02-415-1
- 82 Rechteckige Eisenstange, zum offenen Rechteck gebogen, 1/5 des Rechtecks fehlt, verbogen. Breite (Rechteck) 2,20 cm, Breite (Stange) 0,25 cm, Höhe (Stange) 0,40 cm, Länge (Rechteck) 5,00 cm.
FO 3; 7-8 B 176 Inv.-Nr. 92-02-415-2
- 83 6 stark korrodierte Nagelreste. Länge 1,50 cm - 5,00cm.
FO 3; 7-8 B 176 Inv.-Nr. 92-02-415-3
- 84 6 kleine Eisenreste, nicht eindeutig als Objekt zu definieren (Nägel?).
FO 11; 2-3 B 126, B 921 Inv.-Nr. 92-02-417-3
- 85 Schloßriegel, Flacheisenstück, Form wie Kat.-Nr. 3.3.60 und 3.3.39 aber andere Größe und Stärke, rechteckiger Querschnitt mit an einer Schmalseite zwei spitzen, dreieckige Haken in der Stärke der Eisenstange. Abstand (Haken) 2,20 cm, Breite 0,40 cm, Höhe 1,20 cm, Länge 13,20 cm, Länge (Haken) 0,90 cm.
FO 11; 3-4 B 721 Inv.-Nr. 92-02-418-1
- 86 Eisenstück, geformt wie Pfeilspitze, Blattform, von der Mitte aus nach beiden Seiten leicht abgeflacht, zum Schaft verjüngend, Schaft dünner, rund geformt. Breite (Blatt) 1,80 cm, Durchmesser (Schaft) 0,35 cm, Länge 6,50 cm, Länge (Blatt) 5,00 cm, Länge (Schaft) 1,40 cm.
FO 11; 3-4 B 721 Inv.-Nr. 92-02-418-2
- 87 Eisenblech, ein Ende gerundet, anders flach, gerundetes Ende mit Loch und darin steckendem dickem Eisendraht als Schlaufe geformt mit nach außen stehenden Enden. Breite (Blech) 1,80 cm, Breite (Eisendraht) 0,30 cm, Höhe (Eisendraht) 0,40 cm, Länge (Blech) 3,00 cm, Länge (Eisendraht) 6,00 cm, Stärke (Blech) 0,20 cm.
FO 11; 3-4 B 721 Inv.-Nr. 92-02-418-3
- 88 Fragment eines Eisenhakens mit rechteckigem Querschnitt. Haken rund gebogen. Breite 0,20 cm, Höhe 1,30 cm, Höhe (Haken) 1,00 cm, Länge 2,00 cm.
FO 11; 3-4 B 721 Inv.-Nr. 92-02-418-4

89	Eisenbolzen mit Kopfansatz, Schaft zur Spitze verjüngend. Länge 9,00 cm. FO 11; 4-5	B 736	Inv.-Nr. 92-02-419-1
90	Eisenblechstreifen gebogen. Breite 0,50 cm, Länge 2,00 cm. FO 2; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-420-1
91	2 Nägel, rechteckiger Schaftquerschnitt, einer mit rundem flachem Kopf (1), Nagelschaft ohne Kopf (2). Länge (1) 4,00 cm, Länge (2) 6,20 cm. FO 3; 7-8	B 172	Inv.-Nr. 92-02-422-1
92	Nagel mit großem ovalrechteckigem Kopf. Länge 2,70 cm. FO 3; 4-5	B -	Inv.-Nr. 92-02-423-1
93	Schlüsselschaft, hohl, mit mittig geschlitztem Schlüsselbart. Breite (Schließblech) 1,40 cm, Durchmesser (Schaft) 0,80 cm, Länge 6,50 cm, Länge (Schlüsselbart) 1,50 cm. FO 6; 1-2	B 824	Inv.-Nr. 92-02-424-1
94	Nagel mit quadratischem Schaft, runder flacher Kopf. Durchmesser (Kopf) 1,30 cm, Länge 2,80 cm. FO 5; 7-8	B 735	Inv.-Nr. 92-02-425-1
95	Nagel mit Kopfst, quadratischer Schaft. Länge 5,50 cm. FO 6; 5	B 851	Inv.-Nr. 92-02-428-1
96	3 Nägel, z.T. noch mit Holzresten versehen, 2 mit Kopf (1,2), gebogen, ohne Kopf (3). Länge (1) 5,30 cm, 5,00 cm, 4,20 cm. FO 6; 3-4	B 851	Inv.-Nr. 92-02-474-1
97	Nagel mit abgebrochenem Schaft, runder flacher Kopf. Länge 2,90 cm. FO 5; 5-6	B 666	Inv.-Nr. 92-02-484-1
98	Eisenblech, verbogen. Breite 2,20 cm, Länge 3,40 cm. FO 5; 11-12	B 759	Inv.-Nr. 92-02-503-1
99	Bonerzkugel. Durchmesser 0,50 cm. FO 2; 5-6	B 216	Inv.-Nr. 92-02-552-1
100	Eisenstangenstück, rund. Durchmesser 0,40 cm, Länge 4,00 cm. FO 4 West; 10-11	B 549	Inv.-Nr. 92-02-665-1
101	2 Nagelreste, rechteckiger Schaft, einer mit rechteckigem Kopf (1). Länge (1) 4,70 cm, Länge (2) 3,00 cm. FO 7; 3-4	B 922	Inv.-Nr. 92-02-762-1
102	Nagelschaft, rechteckiger Querschnitt. Länge 4,60 cm. FO 1; 1-2	B 22	Inv.-Nr. 92-02-765-1

3.4 Kupfer

1	Verformtes Kupferblech mit ausgestanztem kleinem Loch und Flickstelle in Form einer Kupferniete. Breite 0,45 cm, Länge 1,60 cm. FO 7; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-010-1
2	Umgebogenes Kupferblech, ein Ende mit Flanken leicht zulaufend, 2 Niete, anderes Ende gespalten, Enden zu Ösen gebogen. Breite 1,30 cm, Länge 4,00 cm. FO 5; 5-6	B 707	Inv.-Nr. 91-01-014-1
3	Kupferblech, leicht verformt. Breite 2,30 cm, Länge 2,70 cm, Stärke 0,15 cm. FO 11; 1-2	B 98	Inv.-Nr. 92-02-031-1
4	Breiter Kupferring mit möglichen Holzresten im Inneren. Durchmesser (außen) 2,80 cm, Länge 1,80 cm, Stärke 0,20 cm. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-5
5	Kupferblech, leicht verformt. Breite 2,20 cm, Länge 2,70 cm, Stärke 0,04 cm. FO 3/5; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-089-1

6	Kupferblech, verformt und teilweise geschmolzen, mit Löcher. Blech wie ein U geformt. Breite 2,20 cm, Länge 3,30 cm.		
FO 11; 1-2	B 126, B 921	Inv.-Nr. 92-02-148-2	
7	Kupferklumpen/schlacke, unregelmäßig geformt. Breite 1,40 cm, Länge 3,50 cm, Stärke 0,50 cm.		
FO 7; 2-3	B 887	Inv.-Nr. 92-02-163-1	
8	Dünnes Kupferblechstück und 4 x kleine Kupferschlackenstücke. Kupferblech mit einem kleinen Loch. Breite 2,00 cm, Länge 2,00 cm.		
FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-4	
9	Kupferblech, längs beidseitig nach einer Seite gebogen, mit konischem Verlauf. Ein kleines Loch befindet sich an der breitesten Stelle. Breite (max.) 0,50 cm, Länge 4,00 cm.		
FO 1; 2-3	B 33	Inv.-Nr. 92-02-258-1	
10	Kupferblech zum Rohr gebogen, ein Ende geschlossen. Durchmesser 0,80 cm, Länge 2,20 cm.		
FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-409-1	
11	23 Kupferblechreste, stark zerfallen und verformt. Das größte Stück zeigt Reste geprägter Buchstaben. Zu erkennen waren die Buchstaben A und R. Breite 4,00 cm, Länge 4,20 cm.		
FO 1; 1-2	B 98	Inv.-Nr. 92-02-414-1	
12	Kupferblech, wohl durch Hitzeeinwirkung in diverse kleine Stücke zerfallen. Größtes Blechstück Breite 2,50 cm, Länge 4,00 cm.		
FO 11; 2-3	B 126, B 921	Inv.-Nr. 92-02-417-2	
13	7 Kupferblechfragmente bzw. Buntmetallbrocken/schlacke..		
FO 7; 4-5	B 933	Inv.-Nr. 92-02-426-1	
14	Einseitig vergoldetes Kupferblech, verformt, gebogen, mit 2 kleinen Löchern. Breite 2,00 cm, Länge 4,00 cm .		
FO 6; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-496-1	
15	2 kleine Kupferbleche, verformt und gefaltet, mit Löchern. Breite (1) 2,00 cm, Breite (2) 1,50 cm, Länge (1) 3,50 cm, Länge (2) 1,90 cm.		
FO 7; 3-4	B 922	Inv.-Nr. 92-02-762-2	

3.5 Messing

1	Schlüsselende mit Schlüsselbart, Ausschnitt im Bartblech viereckig, mittig, Schaft durchbohrt. Breite (Schlüsselbart) 1,50 cm, Länge (Schlüsselbart) 1,70 cm, Schaftlänge 3,80 cm.		
FO 6; 0-1	B 710	Inv.-Nr. 92-02-406-1	
2	Rundes Metallplättchen, halbrund getrieben, Mittelloch. Durchmesser 0,55 cm, Höhe 0,20 cm.		
FO LF	B -	Inv.-Nr. 92-02-773-1	

3.6 Silber

1	Nadel/Dorn einer Gewandschnalle, ein Ende spitz zulaufend, das andere umgeschlagen zu einer Lasche, unterhalb der Lasche Kerbverzierungen. Länge 2,70 cm .		
FO 3; 2-3	B 1228	Inv.-Nr. 91-01-084-1	
2	Scheibenfibel, Silber, rund, leicht verbogen, randlich kleine Fehlstellen. Beschreibung: vierzoniger Aufbau, außen umlaufende Punktaugenverzierung, gefolgt von 8 erhabenen rechteckigen Platten, wechselnd mit 8 leicht vertieften rautenförmigen Platten. Die nächste Zone ist als Bildfeld ausgelegt und besteht aus paarweise sich gegenüberstehenden Löwen, die durch von beidseitig mit Punkten gesäumten Schlangenstäben getrennt sind. Die innerste Zone besteht aus einem leicht vertieften unverzierten, umlaufenden Ring. In der Mitte befindet sich ein ca. 1.90 cm im Durchmesser messendes Loch, von dem ausgehend, der unverzierte Ring nachträglich an einer Stelle rechteckig ausgeschnitten wurde. Durchmesser 6,60 cm.		
FO 7; 2-3	B 89	Inv.-Nr. 91-01-017-1	

3.7 Sonstige

1 Eisenschlackestück. FO 4; 10	B 550	Inv.-Nr. 92-02-221-3
2 Kleines Eisenschlackestück. FO 4 West; 10-11	B 620	Inv.-Nr. 92-02-277-1
3 2 kleine Eisenschlackestücke. FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-37
4 Eisenschlackestück. Breite 1,70 cm, Höhe 0,02 cm, Länge 2,50 cm. FO 8; 8-9	B 1134	Inv.-Nr. 92-02-294-2
5 2 Stück Eisenschlacke, außen vermörtelt. Breite 2,50 cm, Länge 5,00 cm. FO 6; 7-8	B 929	Inv.-Nr. 92-02-405-6
6 Eisenschlackestück. Breite 1,40 cm, Länge 1,40 cm. FO 3; 9-10	B 1303	Inv.-Nr. 92-02-480-2
7 Kleines Schlackestück. FO 6; 7-8	B 824	Inv.-Nr. 92-02-510-2

4 Münzen

1 Münze, einseitig, Silber. Durchmesser 1,50 cm. FO 9; 0-1	B 821	Inv.-Nr. 91-01-001-1
2 Münze, einseitig, Silber, Rand leicht ausgebrochen, korrodiert, mit einseitigem Wappen. Durchmesser 1,40 cm. FO 1; P11	B 141	Inv.-Nr. 91-01-002-1
3 Geprägte Münze, Rand beschnitten, korrodiert, evtl. Schwäb. Hall. Durchmesser 1,70 cm. FO 5; 5-6	B 707	Inv.-Nr. 91-01-003-1
4 Münze einseitig, Silber korrodiert, Hufeisen, 8 Nagel Spuren, zwischen den Schenkeln ein Punkt. Hohlprägung der 1. Hälfte der 16. Jh. aus Isny. Durchmesser 1,40 cm. FO 4; 0-1	B 297	Inv.-Nr. 91-01-005-1
5 Geprägte Münze, Silber, 1 Kreuzer, 1623, Vorderseite mit Umschrift, Rückseite mit Umschrift und Wappen. Ein Kreuzer des Johann Reinhard von Hanau-Lichtenberg. Durchmesser 1,50 cm. FO 2; 1-2	B 38	Inv.-Nr. 91-01-006-1
6 Münze, Silber, korrodiert, beschnitten, Prägung nicht lesbar, lag auf B 820. Durchmesser 1,20 cm. FO 6 Ost; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-007-1
7 Münze, einseitig, Silber, korrodiert. Wappen in einem Kreis aus Punkten, Wappen mit Blockbuchstaben Bistum Chur. Ein Pfennig der Stadt Chur aus dem 17./18. Jh. Durchmesser 1,20 cm. FO 2; 1-2	B 57	Inv.-Nr. 91-01-008-1
8 Geprägte Münze, 2 Pfennig, 1876 Deutsches Reich (Münchener 2 Pfennig-Stück). Durchmesser 2,00 cm . FO 7; 0-1	B -	Inv.-Nr. 91-01-009-1
9 Münze einseitig, Silber, korrodiert, leicht gewölbt, mit Wappen. Durchmesser 1,40 cm . FO 2; 2-3	B 110, B 111	Inv.-Nr. 91-01-011-1
10 Münze, einseitig, Silber, korrodiert, leicht gewölbt mit Wappen. Durchmesser 1,30 cm . FO 2; 2-3	B 110, B 111	Inv.-Nr. 91-01-021-1
11 Münze, einseitig, Silber, korrodiert, Wappen, Zürich. Züricher Hohlpfennig, 1. Hälfte 16. Jh. Durchmesser 1,20 cm. FO 2; 2-3	B 110, B 111	Inv.-Nr. 91-01-022-1
12 Münze, einseitig, Silber, korrodiert, Bär nach rechts schauend. Berner Hohlpfennig, 1. Hälfte 16. Jh. Durchmesser 1,30 cm. FO 2; 2-3	B 110, B 111	Inv.-Nr. 91-01-023-1

13 Münze, einseitig, Silber, korrodiert, Bär nach rechts schauend, darunter Adler. Berner Hohlpfennig, 1. Hälfte 16 Jh. Durchmesser 1,10 cm.	B 110, B 111	Inv.-Nr. 91-01-024-1
FO 2; 2-3		
14 Geprägte Münze, 1 Reichspfennig, 194?. Durchmesser 2,10 cm .	B -	Inv.-Nr. 91-01-049-1
FO 1; 0-1		
15 Münze, unkenntlich. Durchmesser 2,10 cm.	B -	Inv.-Nr. 91-01-050-1
FO 1; 0-1		
16 Münze, unkenntlich. Durchmesser 2,10 cm .	B -	Inv.-Nr. 91-01-051-1
FO 1; 0-1		
17 Geprägte Münze, Heller, Vorderseite: eine Hand, Rückseite: Radkreuz mit Punkten in den gegabelten Enden.	B 1224	Inv.-Nr. 91-01-085-1
FO 3; 1-2		
18 Geprägte Münze, Heller, Vorderseite: eine Hand, Rückseite: ungleich geprägtes Radkreuz mit Punkten in den gegabelten Enden.	B 1079	Inv.-Nr. 91-01-086-1
FO 3; 1-2		
19 Geprägte Münze, Heller, Vorderseite: eine Hand, Rückseite: Radkreuz mit Punkten in den gegabelten Enden. Heller 2. Viertel 13. Jh.	B 315	Inv.-Nr. 91-01-087-1
FO 3; 3-4		
20 Geprägte Münze, Heller, Vorderseite: eine Hand, Rückseite: Radkreuz mit Punkten in den gegabelten Enden. Direkt auf Estrich (B 881) liegend. Durchmesser 1,50 cm .	B 881	Inv.-Nr. 91-01-088-1
FO 3; -		
21 Geprägte Münze, Silber, Rand leicht beschnitten, Vorderseite: Hand, Rückseite: Kreuz mit Punkten in den gegabelten Enden. Durchmesser 1,72 cm.	B 98	Inv.-Nr. 92-02-002-1
FO 11; 1-2		
22 Geprägte Münze, Silber, Rand beschnitten, Vorderseite: Hand, Rückseite: Kreuz mit Punkten in den gegabelten Enden. Durchmesser 1,80 cm.	B 882	Inv.-Nr. 92-02-003-1
FO 11; 1-2		
23 Geprägte Münze, Silber, Rand einseitig beschnitten, Vorderseite: Hand, Rückseite: Kreuz mit Punkten in den gegabelten Enden. Durchmesser 1,80 cm.	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-004-1
FO 11; 1-2		
24 Geprägte Münze, Silber, Rand beschnitten, Vorderseite: Hand, Rückseite: Kreuz mit Punkten in den gegabelten Enden. Durchmesser 1,72 cm.	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-005-1
FO 11; 1-2		
25 Einseitig geprägte Münze, Kreuz im Kreis mit Punkten in den freien Flächen, umlaufende Schrift. Durchmesser 2,10 cm.	B 32	Inv.-Nr. 92-02-006-1
FO 11; 1-3		

5 Bein/Knochen

1 Knochenperle, rund, beinfarben, durchbohrt. Durchmesser 0,60 cm.	B 111	Inv.-Nr. 91-01-012-1
FO 2; 2-3		
2 22 Knochenperlen, rund, teilweise zum Loch abgeflacht, beinfarben, durchbohrt, Rosenkranzperlen. Durchmesser 0,60 cm	B 707	Inv.-Nr. 91-01-013-1
FO 5; 5-6		
3 Beinplättchen, bearbeitet mit 6 Löchern (Punktaugenverzierung), in zwei Teile zerbrochen. Breite 1,20 cm, Länge 5,20 cm.	B 692	Inv.-Nr. 91-01-015-1
FO 5; 5-6		
4 Knochenperle, beinfarben, durchbohrt, leicht oval, zum Loch abgeflacht. Durchmesser 0,60 cm.	B 11	Inv.-Nr. 91-01-031-1
FO 1; 2-3		

5 7 Knochen. FO 11; 5-6	B 1135, B 1325	Inv.-Nr. 92-02-013-12
6 22 Knochen. FO 11; 2-3	B 710	Inv.-Nr. 92-02-017-13
7 3 Knochen. FO 11; 4-5	B 1323	Inv.-Nr. 92-02-018-2
8 4 Knochen. FO 11; 4-5	B 1329	Inv.-Nr. 92-02-022-3
9 2 Knochen. FO 8; 8-9	B 1312	Inv.-Nr. 92-02-025-2
10 5 Knochen. FO 11; 2-3	B 1035	Inv.-Nr. 92-02-026-2
11 2 Knochen. FO 11; 6-7	B 1308	Inv.-Nr. 92-02-028-5
12 5 Knochen. FO 11; 8	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-14
13 2 Knochen. FO 11; 4-5	B 734	Inv.-Nr. 92-02-030-8
14 3 Knochen. FO 11; 1-2	B 98	Inv.-Nr. 92-02-031-5
15 23 Knochen. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-29
16 9 Knochen. FO 11; 5-6	B 1312	Inv.-Nr. 92-02-036-5
17 4 Knochen. FO 11; 4-5	B 1010	Inv.-Nr. 92-02-037-3
18 5 Knochen. FO 11; 3-4	B 219	Inv.-Nr. 92-02-038-7
19 6 Knochen. FO 11; 2-3	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-039-2
20 4 Knochen. FO 3; 6-7	B 1034	Inv.-Nr. 92-02-040-2
21 1 Knochen. FO 11; 7-8	B 1333	Inv.-Nr. 92-02-043-2
22 5 Knochen. FO 3; 9-10	B 1304	Inv.-Nr. 92-02-061-4
23 27 Knochen. FO 3; 7	B 710	Inv.-Nr. 92-02-062-13
24 184 Knochen. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-063-1
25 3 Knochen. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-27
26 11 Knochen. FO 3; 9-10	B 1131	Inv.-Nr. 92-02-065-5
27 3 Knochen. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-18
28 43 Knochen. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-113

29 3 Knochen. FO 3; 8-9	B LF	Inv.-Nr. 92-02-074-8
30 5 Knochen. FO 3; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-075-10
31 2 Knochen. FO 3; 8-9	B 1063	Inv.-Nr. 92-02-076-7
32 1 Knochen. FO 3; 8-9	B -	Inv.-Nr. 92-02-077-3
33 1 Knochen. FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-084-8
34 3 Knochen. FO 3/5; 2-3	B 952	Inv.-Nr. 92-02-086-14
35 1 Knochen. FO 3/5; 1-2	B -	Inv.-Nr. 92-02-090-7
36 8 Knochen. FO 3/5; 9-10	B 1018	Inv.-Nr. 92-02-092-3
37 2 Knochen. FO 3/5; 5-6	B 721	Inv.-Nr. 92-02-095-8
38 18 Knochen. FO 10; 1-2	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-25
39 1 Knochen. FO 3; 10	B -	Inv.-Nr. 92-02-113-2
40 11 Knochen. FO 3; 6-7	B 126	Inv.-Nr. 92-02-114-8
41 3 Knochen. FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-116-4
42 86 Knochen. FO 10?; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-118-16
43 5 Knochen. FO 10; 4-5	B 1261	Inv.-Nr. 92-02-119-6
44 3 Knochen. FO 10; 1-2	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-120-4
45 7 Knochen. FO 10; 2-3	B 1248	Inv.-Nr. 92-02-121-1
46 4 Knochen. FO 11; 1-2	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-23
47 6 Knochen. FO 10; 1-2	B 1230	Inv.-Nr. 92-02-125-9
48 28 Knochen. FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-27
49 1 Knochen. FO 11; 1-2	B 1063	Inv.-Nr. 92-02-128-2
50 3 Knochen. FO 10; 6-7	B 1265	Inv.-Nr. 92-02-129-3
51 4 Knochen. FO 10; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-130-1
52 1 Knochen. FO 10; 5-6	B 1270	Inv.-Nr. 92-02-132-4

53 1 Knochen. FO 10; 1-2	B 1249	Inv.-Nr. 92-02-134-6
54 2 Knochen. FO 10; 2-3	B 1249	Inv.-Nr. 92-02-136-3
55 1 Knochen. FO 3; 7-8	B 790	Inv.-Nr. 92-02-142-2
56 11 Knochen. FO 3; 6-7	B 844	Inv.-Nr. 92-02-143-3
57 5 Knochen. FO 3; 8-9	B 1143	Inv.-Nr. 92-02-144-3
58 3 Knochen. FO 3; 9-10	B 1018	Inv.-Nr. 92-02-145-2
59 1 Knochen. FO 8; 3-4	B 326	Inv.-Nr. 92-02-151-3
60 1 Knochen. FO 7; 5-6	B 283	Inv.-Nr. 92-02-161-2
61 1 Knochen. FO 7; 5-6	B 167	Inv.-Nr. 92-02-162-3
62 4 Knochen. FO 7; 4-5	B 246	Inv.-Nr. 92-02-174-1
63 4 Knochen. FO 3; 6-7	B 531	Inv.-Nr. 92-02-175-2
64 4 Knochen. FO 1; 6-7	B 132	Inv.-Nr. 92-02-176-1
65 1 Knochen. FO 2 Ost; 7-8	B 378	Inv.-Nr. 92-02-177-1
66 1 Knochen. FO 1 West; 9-10	B 431	Inv.-Nr. 92-02-178-1
67 7 Knochen. FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-179-1
68 1 Knochen, verbrannt. FO 4; 6	B 497	Inv.-Nr. 92-02-181-3
69 2 Knochen. FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-17
70 1 Knochen. FO 4; 8-9	B 544	Inv.-Nr. 92-02-195-4
71 1 Knochen. FO 4; 6	B 497	Inv.-Nr. 92-02-196-6
72 6 Knochen. FO 9; 0-1	B 821	Inv.-Nr. 92-02-209-1
73 21 Knochen. FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-211-1
74 3 Knochen. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-212-1
75 2 Knochen. FO 1; 5-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-216-1
76 2 Knochen. FO 4; 10-11	B 594	Inv.-Nr. 92-02-230-2

77 1 Knochen. FO 2; 6-7	B 245	Inv.-Nr. 92-02-234-1
78 2 Knochen. FO 3; 6-7	B 924	Inv.-Nr. 92-02-235-1
79 1 Knochen. FO 1; 7-8 West	B 386	Inv.-Nr. 92-02-236-1
80 2 Knochen. FO 1; 9-10	B 432	Inv.-Nr. 92-02-237-1
81 1 Knochen. FO 1; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-238-1
82 1 Knochen. FO 1; 7-8	B 170	Inv.-Nr. 92-02-239-1
83 14 Knochen. FO 9; 4-5	B 1174	Inv.-Nr. 92-02-240-1
84 ca. 30 Mäuseknochen. FO 1; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-256-1
85 2 Knochen. FO 4; 9-10	B 560	Inv.-Nr. 92-02-268-2
86 1 Knochen, verbrannt. FO 8; 8-9	B 1134	Inv.-Nr. 92-02-294-3
87 1 Knochen. FO 9; 1-2	B 824	Inv.-Nr. 92-02-316-25
88 1 Knochen. FO 4; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-330-6
89 1 Knochen. FO 4; 9-10	B 549	Inv.-Nr. 92-02-351-2
90 1 Knochen. FO 4; 1-2	B 298	Inv.-Nr. 92-02-353-3
91 1 Knochen. FO 4; 7-8	B 534	Inv.-Nr. 92-02-355-1
92 1 Knochen. FO 2; 5-6	B 213	Inv.-Nr. 92-02-380-1
93 Knochenperle FO 2; 1-2	B 42	Inv.-Nr. 92-02-381-1
94 1 Knochen. FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-24
95 14 Knochen aus Tiergang in Grab 19. FO 3; 10-11	B Gr.19	Inv.-Nr. 92-02-432-1
96 1 Knochen. FO 11; 3-4	B -	Inv.-Nr. 92-02-438-1
97 1 Knochen. FO 6; 3-4	B 857	Inv.-Nr. 92-02-439-3
98 1 Knochen. FO 3; 9-10	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-447-2
99 1 Knochen. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-448-1
100 1 Knochen. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-129

101	2 Knochen, verkohlt. FO 5; 6-7	B 707	Inv.-Nr. 92-02-466-1
102	2 Knochen. FO 5; 10-11	B 682	Inv.-Nr. 92-02-473-2
103	3 Knochen. FO 5; 11-12	B 759	Inv.-Nr. 92-02-746-1
104	1 Röhrchenknochen. Länge 5,50 cm. FO 1 West; 8-9	B 388	Inv.-Nr. 92-02-766-2
105	Knochenperle, beinfarben, rund, durchbohrt. Durchmesser 0,70 cm. FO 1; 1-2	B 15	Inv.-Nr. 92-02-774-1
106	Knochenperle, rosafarben, rund, durchbohrt. Durchmesser 0,60 cm. FO 1; 1-2	B 15	Inv.-Nr. 92-02-774-2
107	22 Knochen. FO 1; 10-11	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-776-8

6 Baustoffe

1 80 teilweise kleine Stücke Putz mit Bemalung, hauptsächlich dunkelrote Bemalung in Form von Punkten und Strichen, teilweise auch großflächig, zusätzlich orangerote, beige oder schwarze Bemalung.

FO 1;1-2 B 15 Inv.-Nr. 91-01-018-1

2 Bearbeitetes rechteckiges metamorphes Gesteinsstück(wohl Serpentin, breccitös), obere Seite, glatt/glänzend, anthrazitfarbenes Gestein mit grünen Einschüssen, untere Seite rauher, alle drei erhaltenen Seiten bearbeitet, glatt/glänzend. Breite 1,10 cm, Länge 7,10 cm.

FO 8, 7-8 B 1134 Inv.-Nr. 91-01-019-1

3 Bearbeitetes rechteckiges metamorphes Gesteinsbruchstück(wohl Serpentin, breccitös), obere Seite, glatt/glänzend, untere Seite matt. Stärke 2,30 cm.

FO 3/5; 5-6 B 710, B 996 Inv.-Nr. 91-01-020-1

4 2 Dachziegelstücke, Hohlziegel, außen und innen vermörtelt. Breite 7,00 cm, Länge 25,00 cm.

FO 1; 2-3 B 32 Inv.-Nr. 91-01-025-2

5 2 Bruchstücke von Dachziegeln, Hohlziegel, eins mit Nase.

FO 1; 1-2 B 23 Inv.-Nr. 91-01-026-2

6 1 Bruchstück eines Flachziegels.

FO 1; 1-2 B 23 Inv.-Nr. 91-01-026-3

7 2 Bruchstücke von Backsteinen.

FO 1;1.2 B 21 Inv.-Nr. 91-01-027-1

8 5 kleine Stücke Putz, orangerote Bemalung mit ca. 1 cm breiten farblosen Streifen dazwischen.

FO 1; 2-3 B 11 Inv.-Nr. 91-01-032-1

9 Ein Bruchstück eines Flachziegels.

FO -; 1-2 B 26 Inv.-Nr. 91-01-033-3

10 3 Stück Putz, rote, ockerfarbene und rosa Bemalung.

FO 1; 1-2 B 26 Inv.-Nr. 91-01-034-1

11 2 Ziegelbruchstücke, eins davon von Dachziegeln, Hohlziegel.

FO 1; 0-1 B - Inv.-Nr. 91-01-035-39

12 Stück Estrich, mit Ziegelbruch versehen.

FO 1; 0-11 B 235 Inv.-Nr. 91-01-037-1

13 2 kleine Bruchstücke von Leistenziegeln mit abgebogenem Rand. 3 Bruchstücke von Backsteinen.

FO 1; 0-11 B 235 Inv.-Nr. 91-01-037-2

14	4 Stück Putz, 2 grau bemalt, 2 unbemalt. Im Putz Ziegelbruch verarbeitet.		
	FO 1; 8-9	B 167	Inv.-Nr. 91-01-038-1
15	Bruchstück eines Dachziegels (Leistenziegel) mit gebogenem Rand, dunkelbraun.		
	FO 1; 8-9	B 167	Inv.-Nr. 91-01-038-2
16	5 Ziegelbruchstücke, 4 sehr kleine, ein Bruchstück von einem Backstein in den Maßen 5,00 x 7,80 x 5,50 cm (B x L x H), eine Flachseite vermörtelt, die andere hellgrau durchgefärbt, möglicherweise durch Hitze (siehe hierzu ähnliche Kat.-Nr. 6.0.350).		
	FO 1; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 91-01-039-1
17	5 teilweise sehr massive Putz- oder Mörtelbrocken, leicht orangefarben mit etwas Ziegelsplitt. Bei den massiven Stücken könnte es sich um ehemaligen Estrich handeln.		
	FO 1; Grab 6/7	B 506	Inv.-Nr. 91-01-040-1
18	10 Ziegelbruchstücke, überwiegend um Leistenziegel durch umbiegende Randbereiche gekennzeichnet.		
	FO 1; Grab 6/7	B 506	Inv.-Nr. 91-01-040-2
19	4 Stück Putz, leicht orangefarben durchgefärbt mit Ziegelsplitt.		
	FO 1; 11-12	B 461	Inv.-Nr. 91-01-041-1
20	5 kleine Ziegelbruchstücke.		
	FO 1; 11-12	B 461	Inv.-Nr. 91-01-041-2
21	Bruchstück eines Backsteins.		
	FO 1; Grab 6	B 503	Inv.-Nr. 91-01-042-1
22	16 Stück Putz, unbemalt, teilweise mit Oberflächenstruktur, rotorangefarbener Putz mit feinen Ziegelbruch angereichert.		
	FO 1; 11-12	B 235	Inv.-Nr. 91-01-043-1
23	15 Ziegelbruchstücke unterschiedlicher Größe (klein bis sehr klein), darunter ein Stück von einem Backstein. Drei Stück (Flachziegel) zeigen dunkelbraune Flächen, der Bruch ist mittel- bis dunkelbraun.		
	FO 1; 11-12	B 235	Inv.-Nr. 91-01-043-2
24	6 Ziegelbruchstücke, zwei davon mit Mörtelspuren.		
	FO 1; 11-12	B 459	Inv.-Nr. 91-01-044-1
25	2 sehr kleine Ziegelbruchstücke.		
	FO 1; 11-12	B 429	Inv.-Nr. 91-01-045-1
26	5 kleine Ziegelbruchstücke, zwei davon vermörtelt.		
	FO 1; Grab 6	B 502	Inv.-Nr. 91-01-046-1
27	Ein kleines Bruchstück eines Backsteins.		
	FO 1; 11-12	B 508	Inv.-Nr. 91-01-048-1
28	Putzstück, unbemalt, Putz orangefarben gefärbt.		
	FO 1; 7-8	B 167	Inv.-Nr. 91-01-052-2
29	3 kleine Ziegelbruchstücke, eins davon Flachziegel.		
	FO 1; 7-8	B 167	Inv.-Nr. 91-01-052-3
30	7 Stück Putz, unbemalt.		
	FO 1 Ost; 9-10	B 236	Inv.-Nr. 91-01-053-1
31	2 kleine Ziegelbruchstücke.		
	FO 1 Ost; 9-10	B 236	Inv.-Nr. 91-01-053-2
32	1 kleines Stück Putz, unbemalt. Putz mit Ziegelbruch versetzt.		
	FO 1; 7-8	B 168	Inv.-Nr. 91-01-054-3
33	2 kleine Ziegelbruchstücke.		
	FO 1; 7-8	B 168	Inv.-Nr. 91-01-054-4
34	1 sehr kleines Stück Putz, bemalt, orange.		
	FO 1 Ost; 9-10	B 256	Inv.-Nr. 91-01-056-1
35	7 kleine, zum Teil sehr kleine Ziegelbruchstücke.		
	FO 1 Ost; 9-10	B 256	Inv.-Nr. 91-01-056-2

36	5 Bruchstücke von Dachziegeln, Hohlziegel.		
	FO 1; 1-2	B 15	Inv.-Nr. 91-01-057-15
37	1 Stück Dachziegel, Mönch mit Nase. Rand verkalkt.		
	FO 1 West; 3-4	B 92	Inv.-Nr. 91-01-058-1
38	Ein Bruchstück eines Backsteins.		
	FO 1 Ost; 10-11	B 256	Inv.-Nr. 91-01-059-1
39	4 teilweise sehr kleine Ziegelbruchstücke.		
	FO 1; 10-11 Ost	B 253	Inv.-Nr. 91-01-060-1
40	2 Stück Putz, unbemalt.		
	FO 1; 5-6 Ost	B 98	Inv.-Nr. 91-01-062-2
41	Putzstück, unbemalt, Putz orangefarben.		
	FO 1 Ost; 6-7	B 186	Inv.-Nr. 91-01-066-3
42	2 Ziegelbruchstücke.		
	FO 1 Ost; 6-7	B 186	Inv.-Nr. 91-01-066-4
43	Putzstück, unbemalt, Putz orangefarben mit feinem Ziegelbruch.		
	FO 1; 6-7	B 168	Inv.-Nr. 91-01-072-3
44	Bruchstück eines Dachziegel (Leistenziegel) mit rechtwinklig abbiegendem Teil.		
	FO 1; 6-7	B 168	Inv.-Nr. 91-01-072-4
45	Kleines Ziegelbruchstück, teilweise vermörtelt.		
	FO 1 West; 9-10	B 429	Inv.-Nr. 91-01-076-5
46	Dachziegelfragment, Hohlziegel (Mönch), grobe Magerung.		
	FO 1; 4-5	B 89	Inv.-Nr. 91-01-078-19
47	Kleines Flachziegelstück, eine geraden Einkerbung auf der einen Fläche.		
	FO 1; 9-10	B 224	Inv.-Nr. 91-01-079-1
48	2 sehr kleine Ziegelbruchstücke, zusammengehörig.		
	FO 1; 10-11	B 225	Inv.-Nr. 91-01-080-1
49	2 große Bruchstücke von Dachziegeln, Hohlziegel, teilweise mit Mörtel bedeckt.		
	FO 11; 1-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-006-2
50	Zylindrisches Mörtelfragment mit Loch Außendurchmesser 2,30 cm, Innendurchmesser 0,80 cm, Länge 4,00 cm.		
	FO 11; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-007-1
51	37 Bruchstücke von Dachziegeln, Hohlziegel, unterschiedlicher Größe.		
	FO 11; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-007-3
52	29 Dachziegelfragmente/Stücke von Hohlziegeln, ziegelrot, an der Unterfläche teilweise vermörtelt. Stücke bis zu einer Länge von 18,00 cm, Breite 9,00 cm.		
	FO 2; 1-2	B 32	Inv.-Nr. 92-02-009-1
53	18 teilweise größere Bruchstücke von Dachziegeln, (Mönch). Die Innenseite ist bei einigen Stücken leicht vermörtelt.		
	FO 11; 1-2	B 410, B 411	Inv.-Nr. 92-02-010-1
54	Ziegelbruchstück, möglicherweise von einem Mauerstein, hellziegelrot.		
	FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-011-1
55	Ziegelbruchstück, möglicherweise von einem Dachziegel, ziegelrot.		
	FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-011-2
56	Ziegelbruchstück, möglicherweise von einem Dachziegel, hellziegelrot.		
	FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-011-3
57	Ziegelbruchstück, möglicherweise von einem Dachziegel, hellziegelrot.		
	FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-011-6
58	14 Bruchstücke von Dachziegeln, Hohlziegel, unterschiedlicher Größe, Unterfläche vermörtelt.		
	FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-011-7

59	Hellziegelrote, sehr poröse Sandsteinplatte, Eine Fläche bearbeitet, Bruch an den Seiten. Leicht durch Feuer angeschmaucht. Breite 12,50 cm, Höhe 6,00 cm, Länge 15,00 cm.		
	FO 3; 7-8	B 1294	Inv.-Nr. 92-02-012-1
60	24 Dachziegelfragmente, Hohlziegelstücke verschiedener Größe, überwiegend auf der Unterseite vermörtelt, einige mit Nase.		
	FO 2; 1-2	B 32	Inv.-Nr. 92-02-016-1
61	2 Ziegelfragmente aus Backstein.		
	FO 11; 5-6, Gr 22	B 1324	Inv.-Nr. 92-02-019-1
62	2 Stück Putz, bemalt, orangefarben.		
	FO 11; 5-6, Gr 22	B 1324	Inv.-Nr. 92-02-019-2
63	Putzstück, bemalt, rote Farbe.		
	FO 11; 7-8	B 1342, B 172	Inv.-Nr. 92-02-021-1
64	3 kleine Ziegelfragmente. Länge (max) 2,50 cm.		
	FO 11; 4-5	B 1329	Inv.-Nr. 92-02-022-1
65	3 Stück Putz, flächig bemalt in den Farben rot und orange. Das rotbemalte Putzstück hat in der Masse starken Ziegelanteil.		
	FO 11; 4-5	B 1329	Inv.-Nr. 92-02-022-2
66	2 Bruchstücke von Flachziegeln, einseitig vermörtelt.		
	FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-023-2
67	Backsteinfragment. Breite 7,00 cm, Höhe 5,50 cm, Länge 9,00 cm.		
	FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-023-3
68	Ziegelfragment von einem Backstein.		
	FO 11; 6-7	B 1327	Inv.-Nr. 92-02-027-2
69	4 Ziegelfragmente von Dachziegeln.		
	FO 11; 6-7	B 1327	Inv.-Nr. 92-02-027-3
70	Putzstück, bemalt, orangefarben.		
	FO 11; 6-7	B 1327	Inv.-Nr. 92-02-027-4
71	2 Stück Putz, bemalt, orangefarben.		
	FO 11; 6-7	B 1327	Inv.-Nr. 92-02-027-5
72	2 kleine teilweise vermörtelte Ziegelbruchstücke.		
	FO 11; 8	B 843	Inv.-Nr. 92-02-029-13
73	Flaches Ziegelbruchstück mit Ansatz einer Leiste (wie bei Dachziegel/Nonne). Auf der Gegenseite Einritzungen, 0,20 cm tief in Rechteckform im Abstand von 3,50 cm. Sinn und Nutzung unbekannt. Stärke 1,50 cm.		
	FO 11; 4-5	B 734	Inv.-Nr. 92-02-030-7
74	2 Stück Putz, unbemalt.		
	FO 11; 1-2	B 98	Inv.-Nr. 92-02-031-3
75	Dachziegelfragment von einem Hohlziegel, Randbereich, sehr grobe Magerung.		
	FO 11; 1-2	B 98	Inv.-Nr. 92-02-031-4
76	3 Ziegelfragmente von Backsteinen.		
	FO 11; 7-8	B 1327	Inv.-Nr. 92-02-033-1
77	Putzstück, bemalt, Ziegelsplitt im Putz, orangefarbene Bemalung.		
	FO 11; 3-4	B 721	Inv.-Nr. 92-02-034-4
78	2 kleine Stück Putz, dunkelrot bemalt.		
	FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-035-8
79	2 kleine Bruchstück von Ziegeln, die Art der Ziegel ist nicht erschließbar.		
	FO 11; 4-5	B 1065	Inv.-Nr. 92-02-035-9
80	Ziegelfragment von einem Backstein.		
	FO 11; 5-6	B 1312	Inv.-Nr. 92-02-036-4

81	Ziegelbruchstück, möglicherweise von einem Mauerstein, hellziegelrot. FO 11; 3-4	B 219	Inv.-Nr. 92-02-038-4
82	2 kleine Ziegelbruchstücke. FO 11; 3-4	B 219	Inv.-Nr. 92-02-038-6
83	Bruchstück eines Dachziegels, Hohlziegels. FO 11; 2-3	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-039-1
84	3 Stück Putz, unbemalt. FO 3; 6-7	B 1034	Inv.-Nr. 92-02-040-1
85	5 Stück Putz, teilweise sehr klein, größere Stücke bemalt, auf grünem/weißen Untergrund schwarze Striche in unterschiedlicher Breite. FO 3; 10-11	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-041-2
86	Kleines Bruchstück eines Backsteins. FO 3; 10-11	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-041-3
87	Ziegelfragment von einem Backstein. FO 11; 4-5	B 1331	Inv.-Nr. 92-02-042-2
88	Ziegelfragment von einem Dachziegel FO 11; 7-8	B 1333	Inv.-Nr. 92-02-043-1
89	Sehr kleines Ziegelbruchstück. FO 11; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-044-8
90	Ziegelfragment, klein, aus dem Putz. FO 11; 5-6	B 1327	Inv.-Nr. 92-02-045-2
91	Putzstück, unbemalt, mit starkem Anteil von feinem und grobem Ziegelsplitt. FO 11; 5-6	B 1327	Inv.-Nr. 92-02-045-3
92	Ca. 55 Stück Putz, überwiegende bemalt, teilweise flächig, teilweise mit Ornamentik. Vorherrschende Farbe orangerot, aber auch braun, grau und schwarz. Ein Teil zeigt Ziegelgruß in der Masse. FO 3; 9-10	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-052-1
93	2 Bruchstücke von Backsteinen. FO 3; 9-10	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-052-2
94	44 teilweise sehr kleine Bruchstücke von Flachziegeln, teilweise vermörtelt. FO 3; 9-10	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-052-3
95	5 Stück Putz, unbemalt, im Putz Ziegelbruch verarbeitet. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-49
96	Ziegelbruchstück (Flachziegel). Es zeigt dunkelbraune Flächen, der Bruch ist mittel- bis dunkelbraun. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-50
97	2 Backsteine, jeweils mit auf der Hauptfläche versehenen keilförmigem in Längsrichtung mittigem Schlitz, Breite 2,50 cm, Tiefe 1,50 cm. Auf einer kurzen Seite mittig zur anderen großen Fläche verlaufenden rechteckigen Schlitz in den Maßen Breite 2,50 cm, Tiefe 1,00 cm. Backsteine stark vermörtelt. Breite 15,00 cm, Länge 25,00 cm, Stärke 9,00 cm. FO Chorsüdseite	B -	Inv.-Nr. 92-02-054-1
98	4 Stück Putz, 1 unbemalt, 3 bemalt, rotorange Farbe teilweise abgeplatzt. Unbemaltes Stück zeigt Ziegelsplitt in der Masse. FO 3; 9-10	B 1131	Inv.-Nr. 92-02-065-3
99	11 kleine Bruchstücke von Ziegeln, teilweise vermörtelt. FO 3; 9-10	B 1131	Inv.-Nr. 92-02-065-4
100	Ziegelbruchstück. FO 3; 8-9	B 721	Inv.-Nr. 92-02-066-17
101	Hüttenlehm. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-3

102	8 Stück Estrich, 2 Stück Putz, Putz unbemalt. Der Estrich hat einen hohen Anteil von Ziegelsplitt.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-111
103	Ziegelbruchstücke, 1 von einem Backstein. Dieses ist teilweise vermörtelt.		
	FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-112
104	Ca. 25 Stück Putz, bemalt in den Farben, rot und grau, teilweise in Form von Strichen auf weißem Untergrund.		
	FO 8; 8-9	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-072-3
105	20 Stück Putz, bemalt in Mustern.		
	FO 8; 2-3	B 411	Inv.-Nr. 92-02-073-1
106	2 Stück Putz, unbemalt, rosafarbener Putz mit Ziegelanteile.		
	FO 3; 8-9	B LF	Inv.-Nr. 92-02-074-6
107	3 sehr kleine Ziegelbruchstücke.		
	FO 3; 8-9	B LF	Inv.-Nr. 92-02-074-7
108	4 kleine Stück Putz, davon eins ocker bemalt.		
	FO 3; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-075-8
109	Kleines Ziegelbruchstück, einseitig mit Mörtel überzogen.		
	FO 3; -	B -	Inv.-Nr. 92-02-075-9
110	5 kleine Bruchstücke von Ziegeln, wahrscheinlich von Dachziegeln oder Backsteine.		
	FO 3; 8-9	B 1063	Inv.-Nr. 92-02-076-6
111	Kleines Stück Putz, unbemalt.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-64
112	Kleines Bruchstück eines Backsteins.		
	FO 3/5; 6-7	B 1007	Inv.-Nr. 92-02-080-65
113	Großes Stück Putz, unbemalt.		
	FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-087-1
114	Bemaltes Putzstück, hellorange. 4 Stück Estrich unterschiedlicher Größe. Estrich mit etwas Ziegelsplitt in der Oberfläche und größere Kalksteine in der Masse.		
	FO 3/5; 9-10	B 1018	Inv.-Nr. 92-02-088-1
115	Ziegelbruchstück, Mauerstein, ziegelrot.		
	FO 3/5; 1-2	B -	Inv.-Nr. 92-02-090-6
116	5 Stück Putz, 4 unbemalt, 1 bemalt orangefarben.		
	FO 3/5; 9-10	B 1018	Inv.-Nr. 92-02-092-1
117	3 kleine Backsteinstücke.		
	FO 3/5; 9-10	B 1018	Inv.-Nr. 92-02-092-2
118	Weißgrauer Putz.		
	FO 3/5; 5-6	B 721	Inv.-Nr. 92-02-095-1
119	4 Stück Putz, 1 unbemalt, 3 bemalt, in den Farben rot, orange, grau. Farben teilweise strichförmig aufgetragen.		
	FO 3/5; 7-8	B 1014	Inv.-Nr. 92-02-097-2
120	Bruchstück eines Flachziegels. Stärke 2,20 cm.		
	FO 3/5; 7-8	B 1014	Inv.-Nr. 92-02-097-3
121	2 Bruchstücke von Dachziegeln (Hohlziegel), zusammengehörig. Bereich mit Nase fehlt. Längsränder abgestrichen, schmalere Teil in der Fläche abgesetzt zur Aufnahme/Überdeckung nächsten Dachziegel, innen vermörtelt. Breite (größte) 13,00 cm, Länge (gesamt) 32,50 cm.		
	FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-098-1
122	Hellziegelrote, sehr poröse Sandsteinplatte, an der Ober- und Unterfläche und einer Seite bearbeitet. Leicht durch Feuer angeschmaucht. In zwei Teile zerbrochen. Architekturteil? Breite 12,50 cm, Höhe 4,00 cm, Länge 14,00 cm		
	FO 3/5; 4-5	B 1347	Inv.-Nr. 92-02-099-1

123	Hellziegelrote, sehr poröse Sandsteinplatte, eine Fläche bearbeitet. Zweite nicht bearbeitete Fläche vermörtelt. Leicht durch Feuer angeschmaucht. In zwei Teile zerbrochen. Breite 9,00 cm, Höhe 3,00 cm, Länge 10,00 cm.	B 668	Inv.-Nr. 92-02-100-1
124	15 Bruchstücke von Dachziegeln unterschiedlicher Größe, Hohlziegelstücke, teilweise vermörtelt.	B 1233	Inv.-Nr. 92-02-101-1
125	18 Ziegelfragmente von Dachziegeln.	B 1233	Inv.-Nr. 92-02-103-1
126	Putzstück, bemalt in den Farben, rotorange, braun, flecken- und strichförmig.	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-22
127	Bruchstück eines Dachziegels mit Nase, Hohlziegel.	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-23
128	Putzstück, bemalt in den Farben, rotorange, braun, flecken- und strichförmig.	B 1231	Inv.-Nr. 92-02-104-24
129	16 Stücke vom Dachziegeln, Hohlziegelfragmente, teilweise stark vermörtelt, vorzugsweise innen.	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-106-1
130	12 Bruchstücke von Dachziegeln, Hohlziegel, verschiedener Größe. Überwiegende Zahl innen vermörtelt.	B -	Inv.-Nr. 92-02-107-1
131	Kleines Dachziegelbruchstück, Hohlziegel	B -	Inv.-Nr. 92-02-109-8
132	2 Stück Putz, weiß bemalt.	B 126	Inv.-Nr. 92-02-114-6
133	Kleines Bruchstück eines Dachziegels.	B 1108	Inv.-Nr. 92-02-115-1
134	Putzstück, bemalt.	B -	Inv.-Nr. 92-02-118-15
135	Ziegelbruchstück, möglicherweise auch von einer Bodenfliese, ziegelrot.	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-15
136	Bruchstück eines Dachziegels, Hohlziegel, mit Nase. 2 Bruchstücke von rechteckigen Bodenfliesen, je eine Seite schräg unter 65°, ohne Ornamentik.	B 143, B 636	Inv.-Nr. 92-02-124-22
137	Ziegelbruchstück, ziegelrot.	B 1230	Inv.-Nr. 92-02-125-7
138	3 Stück Putz, bemalt, rotorange, mit weißer Kalkschlämme überzogen.	B 1230	Inv.-Nr. 92-02-125-8
139	Putzstück, unbemalt.	B 1071	Inv.-Nr. 92-02-137-2
140	4 kleine Bruchstücke, wahrscheinlich von Dachziegeln, teilweise vermörtelt..	B 1071	Inv.-Nr. 92-02-137-3
141	2 Ziegelbruchstücke.	B 790	Inv.-Nr. 92-02-142-1
142	3 Stück Putz, unbemalt.	B 1143	Inv.-Nr. 92-02-144-2
143	3 Stück Putz, bemalt mit rotbrauner, helloranger Farbe mit dunkelroter Verzierung. Ein Stück zeigt großen Ziegelbruch.	B 1018	Inv.-Nr. 92-02-145-1
144	34 Stück Putz, davon 9 unbemalt und 25 bemalt in den Farben grau, rot und ocker.	B -	Inv.-Nr. 92-02-147-1

145	4 mittlere bis kleine Bruchstücke überwiegend (3) von Flachziegeln, teilweise mit Mörtel überzogen. FO 8; 7-8, Gr10	B 554	Inv.-Nr. 92-02-149-1
146	Ziegelbruchstück. FO 8; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-153-3
147	Kleines Ziegelbruchstück. FO 7; 5-6	B 167	Inv.-Nr. 92-02-162-2
148	4 kleine Ziegelbruchstücke. FO 4 West; 11-12	B 550	Inv.-Nr. 92-02-167-1
149	7 Ziegelfragmente von Backsteinen, teilweise sehr klein, größtes Stück 7,00 x 4,00 x 2,50 cm. FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-169-29
150	Ca. 25 Bruchstücke von Dachziegeln, Hohlziegel unterschiedlicher Größe, davon viel Kleinbruch. FO 3; 3-4	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-170-16
151	15 kleine Ziegelbruchstücke, größtenteils vermörtelt. FO 4 West; 10-11	B 550	Inv.-Nr. 92-02-171-1
152	11 kleine Ziegelfragmente. FO 4 West, 10-11	B 619	Inv.-Nr. 92-02-173-2
153	Eckbruchstück einer Keramikplatte. In Stärke und Ausführung zu Kat.-Nr. 6.0.245 gehörig. Seiten leicht geschrägt. Auf der weniger glatten Fläche Mörtelreste. Breite 8,00 cm, Länge 9,00 cm, Stärke 4,50 cm. FO 7; 6-7	B 984	Inv.-Nr. 92-02-180-3
154	Ein Bruchstück eines Flachziegels. Das Bruchstück zeigt schmale Einsägungen von einer 0,50 cm Tiefe, Drei andere Seiten sind infolge von Einsägungen gebrochen. Leicht rombuide Form der Einsägung. Abstand 5,00 x 5,50 cm. Unterseite vermörtelt. Breite 5,50 cm, Länge 9,00 cm, Stärke 1,70 cm. FO 7; 6-7	B 984	Inv.-Nr. 92-02-180-4
155	2 Ziegelbruchstücke. FO 7; 6-7	B 984	Inv.-Nr. 92-02-180-5
156	Hüttenlehmstück. FO 7; 6-7	B 984	Inv.-Nr. 92-02-180-6
157	Kleines Dachziegelfragment, Hohlziegel. FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-16
158	Kleines Ziegelbruchstück, Flachziegel. FO 8; 7-8	B -	Inv.-Nr. 92-02-190-1
159	13 kleine und sehr kleine Ziegelbruchstücke, teilweise vermörtelt. FO 4; 8-9	B 544	Inv.-Nr. 92-02-195-3
160	6 kleine Bruchstücke von Backstein mit einigen Mörtelresten. FO 4; 11-12 Ost	B 550	Inv.-Nr. 92-02-197-1
161	16 kleine Ziegelbruchstücke, einige davon von Flachziegeln, andere sind vermörtelt. FO 4; 10	B 549	Inv.-Nr. 92-02-198-2
162	Ca. 60 kleine und sehr kleine Ziegelbruchstücke, von denen einige Mörtelreste zeigen. FO 4 West; 10-11	B 549	Inv.-Nr. 92-02-199-2
163	5 unterschiedlich große Bruchstücke von Flachziegeln, einseitig vermörtelt. FO 8; 8-9	B 1120, B 1135	Inv.-Nr. 92-02-201-1
164	Putzstück, bemalt, rot, großer Anteil von Ziegelsplitt in der Putzmasse. FO 7; 5-6	B 972	Inv.-Nr. 92-02-206-2
165	18 größere und kleinere Bruchstücke von Backsteinen. FO 1; Grab 6/7	B 504	Inv.-Nr. 92-02-210-1
166	31 Ziegelfragmente von Dachziegeln/Backsteinen in sehr unterschiedlicher Größe, teilweise sehr klein. Der überwiegende Teil stammt von Dachziegeln. FO 3; 4-5	B 1283	Inv.-Nr. 92-02-220-19

167	14 kleine bis kleinste Bruchstücke von Backsteinen, teilweise stark vermörtelt.		
	FO 4; 10	B 550	Inv.-Nr. 92-02-221-4
168	2 Teile einer dünnen kleinen Betonplatte, die wohl als Ausgleich über Unebenheiten des Fußbodens lag. Die Unterseite zeigt einen Keramikabdruck von einer Bodenfliese. Breite 8,00 cm, Länge 13,00 cm, Stärke 0,80 cm.		
	FO 3; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-229-11
169	Runder Teil eines Biberschwanzes/Dachziegels. Auf der Oberfläche eine leicht eingedrückte runde Vertiefung der Rundung des Ziegelendes folgend. Breite 17,50 cm, Länge 9,00 cm, Stärke 1,70 cm.		
	FO 3; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-229-12
170	17 kleine Bruchstücke von Backsteinen, teilweise vermörtelt.		
	FO 4; 10-11	B 594	Inv.-Nr. 92-02-230-1
171	4 kleinere Bruchstücke von Dachziegeln, Flachziegel.		
	FO 8; 8-9	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-241-1
172	2 Ziegelbruchstücke.		
	FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-27
173	2 Ziegelbruchstücke, eins von einem Flachziegel (Leistenziegel/Nonne), das zweite von einem Backstein.		
	FO 8; 7-8	B 459	Inv.-Nr. 92-02-245-1
174	5 kleinere Bruchstücke von Flachziegeln, teilweise vermörtelt.		
	FO 4; 9-10	B 560	Inv.-Nr. 92-02-268-1
175	Sehr kleines Ziegelbruchstück, vermörtelt.		
	FO 4; 6-7	B 536	Inv.-Nr. 92-02-269-17
176	Mittelsteg eines Fensters mit Verzierung, aus grauem Sandstein, rechteckiger Querschnitt, beide Längsseiten abgebrochen, vierseitig bearbeitet, eine Fläche dachförmig gestaltet mit einem Quergrat, in der Mitte von Dachspitze und Quergrat vierflächige Vertiefung. Vom Maßwerk eines gotischen Fensters des Chors stammend. Breite 4,20 cm, Höhe 4,00 cm, Länge 6,00 cm.		
	FO -	B -	Inv.-Nr. 92-02-275-1
177	6 kleine Ziegelbruchstücke, zwei davon vermörtelt.		
	FO 1; 12-18	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-276-8
178	9 teilweise sehr kleine Ziegelbruchstücke, 5 davon vermörtelt.		
	FO 4 West; 10-11	B 620	Inv.-Nr. 92-02-277-2
179	2 kleine Ziegelbruchstücke.		
	FO 3; 4-5	B 490, B 95	Inv.-Nr. 92-02-287-39
180	Bruchstück eines Backsteins, allseitig leicht vermörtelt.		
	FO 2; 8-9	B 349	Inv.-Nr. 92-02-291-1
181	2 kleine Ziegelbruchstücke.		
	FO 2; 4-7	B 385	Inv.-Nr. 92-02-292-3
182	3 Ziegelbruchstücke, die zwei kleinen vermörtelt, das dritte, ein Flachziegelbruchstück hat eine Stärke von 2,60 cm.		
	FO 2; 7-8	B 349	Inv.-Nr. 92-02-295-2
183	Sehr kleines vermörteltes Ziegelbruchstück.		
	FO 9; 2-3	B 857	Inv.-Nr. 92-02-296-2
184	Kleines Bruchstück von einem Backstein.		
	FO 5; 9-10	B 150, B 550	Inv.-Nr. 92-02-301-1
185	Kleines Ziegelbruchstück.		
	FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-18
186	Putz.		
	FO 2; 3-4	B 153	Inv.-Nr. 92-02-304-2
187	Putzstück, bemalt in orangeroter Farbe. Im Putz Ziegelsplitt.		
	FO 4 West; 11-12	B 678	Inv.-Nr. 92-02-309-1

188	5 kleine Ziegelbruchstücke, Teilflächen vermörtelt. FO 4 West; 11-12	B 678	Inv.-Nr. 92-02-309-2
189	4 kleine Ziegelbruchstücke, teilweise vermörtelt. FO 4; 8-9	B 549	Inv.-Nr. 92-02-311-1
190	Bruchstück von einem Flachziegel. FO 4 West; 11-12	B 621	Inv.-Nr. 92-02-315-1
191	5 kleine Ziegelbruchstücke. FO 2; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-317-14
192	2 kleine Bruchstücke von Dachziegeln. FO 3; 2-3	B 1079	Inv.-Nr. 92-02-319-5
193	Ziegelfragment von einem Backstein FO 3; 9-10	B 1299	Inv.-Nr. 92-02-322-1
194	Bruchstück eines Flachziegels, an drei Seiten teilweise vermörtelt. Stärke 1,70 cm. FO 1 West; 9-10	B 435	Inv.-Nr. 92-02-324-3
195	2 Ziegelfragmente von Dachziegeln. FO 3; 3/4-4	B 1279	Inv.-Nr. 92-02-327-1
196	2 kleine Ziegelbruchstücke. FO 3; 5-6	B -	Inv.-Nr. 92-02-329-8
197	4 Ziegelbruchstücke. FO 4; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-330-5
198	8 kleine Bruchstücke, aller Wahrscheinlichkeit nach von Dachziegeln. FO 3; 9-10	B 1159	Inv.-Nr. 92-02-331-1
199	4 Ziegelfragment von Dachziegeln/Backsteinen, eins davon (Dachziegel) an der Außenfläche dunkelbraun und glasiert. FO 3; 3/4-4	B 1281	Inv.-Nr. 92-02-332-2
200	Kleine Stück gebrannter Lehm. FO 3; 3/4-4	B 1281	Inv.-Nr. 92-02-332-3
201	Kleines Bruchstück von einem Backstein. FO 4 West; 11-12	B 621	Inv.-Nr. 92-02-334-1
202	Estrichstück mit hohem Anteil von Ziegelbruch, -splitt. FO 7; 5-6	B 984	Inv.-Nr. 92-02-336-1
203	2 Ziegelbruchstücke, ein Flachziegelstück, einseitig vermörtelt und ein Bruchstück von einem Backstein. FO 7; 5-6	B 984	Inv.-Nr. 92-02-336-2
204	Kleines flaches Ziegelfragment. Breite 3,00 cm, Höhe 0,90 cm, Länge 3,50 cm. FO 3; 5-6	B 1290	Inv.-Nr. 92-02-344-5
205	2 Bruchstücke (1 davon sehr klein) von Backsteinen, kleines Stück vermörtelt. FO 4 Ost; -	B 550	Inv.-Nr. 92-02-354-1
206	2 kleine Bruchstücke von Backsteinen. FO 3; 4-5	B 1073	Inv.-Nr. 92-02-356-62
207	Sehr kleines Ziegelbruchstück. FO 4; 5-6	B 494	Inv.-Nr. 92-02-357-6
208	2 Bruchstücke von einem Backstein. FO 5; 12-12	B 759	Inv.-Nr. 92-02-362-1
209	Kleines Ziegelbruchstück. FO 1; 10-11	B 172	Inv.-Nr. 92-02-364-1
210	Kleines Bruchstück eines Dachziegels, Hohlziegel, mit Nase. FO 3; 2-3	B 881	Inv.-Nr. 92-02-369-1

211	Kruchstück eines Backsteins. FO 2; 10-11 Ost	B 456	Inv.-Nr. 92-02-378-1
212	Kleines Bruchstück eines Dachziegels, Hohlziegel. FO 3; 3-4	B 1225	Inv.-Nr. 92-02-392-1
213	2 Dachziegelfragmente, Hohlziegel (Mönch), ein Stück hellziegelrot, zweites Stück dunkelrotbraun. FO 3; 3-4	B 61	Inv.-Nr. 92-02-395-8
214	17 Ziegelfragmente von Dachziegel. FO 3; 4-5	B 1284	Inv.-Nr. 92-02-398-1
215	2 kleine Ziegelbruchstücke, eins davon vermörtelt. FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-399-23
216	7 Bruchstücke von Dachziegel, davon 1 Bruchstück dunkelrotbraun mit leicht glasierter Oberfläche, ein Stück stark vermörtelt. FO 3; 4-5	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-400-1
217	Bruchstück eines Flachziegels. Die eine Seite zeigt Ritzungen in der Fläche, 2 parallele im Abstand von 3,50 cm und eine senkrecht dazu. Tiefe der Ritzung ca. 0,30 cm. Stärke 1,70 cm. FO 5; 7-8	B 737	Inv.-Nr. 92-02-404-1
218	2 Ziegelbruchstücke, 1 davon Randstück von einem Flachziegel. FO 6; 3-4	B 857	Inv.-Nr. 92-02-439-2
219	Ziegelbruchstück, Dachziegel (Mönch), hellziegelrot. Die Oberfläche ist teilweise abgeplatzt. FO 2; 12-13 Ost	B 465	Inv.-Nr. 92-02-440-2
220	4 kleine Ziegelbruchstücke. FO 2; 12-13 Ost	B 465	Inv.-Nr. 92-02-440-3
221	6 Stück Dachziegelbruch. Ein Stück dunkel-, bis mittelbraun, Außenwölbung fleckenhaft glasiert, Bruch porös, sehr hart, dunkelrot. Andere Stücke ziegelrot. FO 3; 3-4	B 89	Inv.-Nr. 92-02-449-128
222	2 sehr kleine Ziegelbruchstücke, eins davon mit Mörtel überzogen. FO 3; 3-4	B 415	Inv.-Nr. 92-02-452-6
223	2 kleine Ziegelbruchstücke. FO 5; 15-16	B 782	Inv.-Nr. 92-02-453-3
224	Hüttenlehm. FO 5; 13-14	B 766	Inv.-Nr. 92-02-454-3
225	7 Ziegelbruchstücke unterschiedlicher Größe, teilweise stark vermörtelt. FO 5; 13-14	B 766	Inv.-Nr. 92-02-454-4
226	2 kleine Ziegelbruchstücke, eins mit Mörtel überzogen. FO 5;	B 506	Inv.-Nr. 92-02-457-1
227	2 Bruchstücke von Flachziegel, 2 stark vermörtelte Bruchstücke von Backsteinen. FO 8; -	B 172	Inv.-Nr. 92-02-463-7
228	Ziegelbruchstück, wahrscheinlich Dachziegel. FO 2; 2-3	B 55	Inv.-Nr. 92-02-464-1
229	Ziegelbruchstück. FO 2; 13-14 Ost	B 783	Inv.-Nr. 92-02-465-5
230	Ziegelbruchstück, vermörtelt. FO 6; 3-4	B 857	Inv.-Nr. 92-02-472-1
231	2 Ziegelbruchstücke, ein Stück von einem Flachziegel. FO 5; 14-15	B 737	Inv.-Nr. 92-02-477-1
232	2 sehr kleine Ziegelbruchstücke. FO 5; 17-18	B 782	Inv.-Nr. 92-02-483-2
233	Ziegelbruchstück. FO 2; 7-8	B 342	Inv.-Nr. 92-02-490-1

234	7 Bruchstücke von Dachziegeln, Hohlziegel, verschiedener Größe. Innenfläche teilweise vermörtelt. FO 6; 4-5	B 878	Inv.-Nr. 92-02-493-1
235	Ziegelbruchstück, möglicherweise Dachziegel. FO 6; 2	B 857	Inv.-Nr. 92-02-499-1
236	Kleines Putzstück bemalt und mit Ziegelsplitt als Zuschlag, Bemalung grauorange. FO 5; 15-16	B 782	Inv.-Nr. 92-02-501-1
237	Ein sehr kleines Ziegelbruchstück. FO 5; 15-16	B 782	Inv.-Nr. 92-02-501-2
238	4 sehr kleine Ziegelbruchstücke. FO 5; 11-12	B 759	Inv.-Nr. 92-02-503-2
239	2 Bruchstücke von Backsteinen, teilweise vermörtelt. FO 5; 7-8	B 740	Inv.-Nr. 92-02-504-1
240	5 Bruchstücke von Backsteinen. FO 5; 10-11	B 682	Inv.-Nr. 92-02-512-1
241	4 Bruchstücke von Dachziegeln, Hohlziegel, an den Rändern vermörtelt. FO 6; 4-5	B 877	Inv.-Nr. 92-02-513-1
242	Bruchstück von einem Ziegelstein, wahrscheinlich aus Periode I. Breite 10,00 cm, Länge 13,00 cm, Stärke 5,70 cm. FO 5 West; 11-12	B 747	Inv.-Nr. 92-02-514-1
243	2 Bruchstücke von Flachziegeln. FO 5; 8-9	B 737	Inv.-Nr. 92-02-515-1
244	Sehr kleines Ziegelbruchstück. FO 5; 16-17	B 782	Inv.-Nr. 92-02-516-1
245	Ziegelrote flache Keramikplatte, Bruchstück dreieckig geformt. Eine Seite geglättet, die anderen drei Seiten gebrochen. Die geglättete Seitenfläche ist leicht konisch. Die Unterfläche ist vermörtelt mit einem Mörtel mit hohem Anteil von Ziegelbruch, Architekturteil? Breite (max) 31,00 cm, Länge (max) 30,00 cm, Stärke 4,50 cm. FO 2; 6-7	B 253	Inv.-Nr. 92-02-517-1
246	59 Stück Putz, unbemalt, teilweise sehr kleine Stücke, leicht orangefarben. FO 4 West; 10-11	B 549	Inv.-Nr. 92-02-518-1
247	5 Stück Putz, unbemalt, Putz selbst leicht orangefarben und mit Ziegelsplitt durchsetzt. FO 4 West; 10-11	B 550	Inv.-Nr. 92-02-519-1
248	5 Stück Putz, unbemalt, drei davon leicht orangefarben und mit Ziegelsplitt. FO 4; 10	B 550	Inv.-Nr. 92-02-520-1
249	Putzstück, unbemalt. FO 7; 6-7	B 280	Inv.-Nr. 92-02-521-1
250	61 Stück Putz, davon 16 unbemalt und 45 bemalt. Vertretene Farben sind: Rot in verschiedener Variation, graubraun, grau und ocker. FO 7; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-522-1
251	2 Stück Putz, unbemalt. FO 7; 2-3	B 885	Inv.-Nr. 92-02-523-1
252	Putzstück, bemalt, hellorange, bis hellrot in Fläche. Leichter Anteil von Ziegelsplitt in der Putzmasse. FO 7; 8-9	B 989	Inv.-Nr. 92-02-524-1
253	Putzstück, bemalt mit drei dunkelroten Streifen und einem teilweise sichtbaren orangefarbenem Fleck. FO 7; 8-9	B 501	Inv.-Nr. 92-02-525-1
254	8 Stück Putz, 7 unbemalt, 1 bemalt mit einer rötlichen Farbe. Ein Teil des Putzes ist leicht rötlichorangefarben. FO 4; 8-9	B 544	Inv.-Nr. 92-02-526-1
255	6 Stück Putz, 1 unbemalt, 5 bemalt in schwach orangefarben. FO 3; 9-10	B 1062	Inv.-Nr. 92-02-527-1

256	5 Stück Putz, 4 unbemalt, 1 bemalt mit grautoranger Farbe. Der Putz zeigt einzelne Ziegelstücke in der Masse und erscheint leicht orangefarben.		
	FO 4; 4-5	B 495	Inv.-Nr. 92-02-528-2
257	5 Stück Putz, grau bemalt, 2 unbemalt.		
	FO 2; 8-9	B 349	Inv.-Nr. 92-02-529-1
258	2 Stück Putz, unbemalt.		
	FO 1; 3-4	B 91	Inv.-Nr. 92-02-530-1
259	Putzstück, grau bemalt, 6 unbemalt.		
	FO 2; 7-8	B 349	Inv.-Nr. 92-02-531-1
260	Putzstück, bemalt, streifig aufgetragene rote Farbe.		
	FO 7; 1-2	B 887	Inv.-Nr. 92-02-532-1
261	6 Stück Putz, unbemalt. Putz leicht orangefarben.		
	FO 4; 11-12 West	B 550	Inv.-Nr. 92-02-533-1
262	Putzstück, unbemalt.		
	FO 4; 9-10	B 550	Inv.-Nr. 92-02-534-1
263	Putzstück, unbemalt.		
	FO 1 West; 9-10	B 432	Inv.-Nr. 92-02-535-1
264	Putzstück, unbemalt, leicht orangefarben.		
	FO 1; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-536-1
265	3 Stück Putz oder Estrich, sehr dick.		
	FO 3; 6-7	B 1109	Inv.-Nr. 92-02-537-1
266	3 Stück Putz, unbemalt.		
	FO 2; 7-8 Ost	B 366	Inv.-Nr. 92-02-538-1
267	11 Stück Putz, mit orangeroter und grauer Bemalung.		
	FO 1; 1-2	B 24	Inv.-Nr. 92-02-539-1
268	Putzstück, unbemalt.		
	FO 4; 0-1 Putz/LF	B -	Inv.-Nr. 92-02-540-1
269	10 Stück Putz, unbemalt. Der leicht orangefarbene Putz hat Ziegelsplitt in der Masse.		
	FO 4 West; 10-11	B 619	Inv.-Nr. 92-02-541-1
270	3 sehr kleine Stücke Putz, unbemalt, teilweise mit Ziegelsplitt in der Masse.		
	FO 4; 6-7	B 514	Inv.-Nr. 92-02-542-1
271	14 Stück Putz, unbemalt.		
	FO 2 Ost; 9-10	B 390	Inv.-Nr. 92-02-544-1
272	Putzstück, unbemalt.		
	FO 1; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-545-1
273	Putzstück, bemalt in orangegrauer Farbe.		
	FO 3; 9-10	B 1300	Inv.-Nr. 92-02-546-1
274	14 kleine Stücke Putz, 8 unbemalt, 6 bemalt in Farben, grau und etwas braun. Sehr geringer Anteil von Ziegelsplitt.		
	FO 3; 9-10	B 1159	Inv.-Nr. 92-02-547-1
275	Putzstück, unbemalt.		
	FO 1 Ost; 9-10	B 231	Inv.-Nr. 92-02-548-1
276	14 Stück Putz, 5 bemalt, 9 unbemalt		
	FO 2; 1-2	B 55	Inv.-Nr. 92-02-549-1
277	Putzstück, unbemalt.		
	FO 1; 9-10	B 231	Inv.-Nr. 92-02-550-1
278	31 Stück Putz, 2 unbemalt, 29 bemalt, flächig dunkelgraue Farbe. Auf einigen Stücken, neben der dunkelgrauen Farbe, eine grautorange Fläche, getrennt zur dunkelgrauen Farbe durch einen orangefarbenem Strich.		
	FO 3; 2-3	B 881	Inv.-Nr. 92-02-551-1

279	3 Stück Putz, unbemalt. FO 2; 5-6	B 216	Inv.-Nr. 92-02-552-2
280	Putzstück, unbemalt. FO 2 Ost; 7-8	B 378	Inv.-Nr. 92-02-553-1
281	2 Stück Putz, unbemalt, rotorangefarbener Putz mit feinen Ziegelbruch angereichert. FO 2; 7-8	B 353	Inv.-Nr. 92-02-554-1
282	2 Stück Putz, unbemalt. FO 3; 8-9	B 843	Inv.-Nr. 92-02-555-1
283	Putzstück, unbemalt. FO 1; 10-11	B 224	Inv.-Nr. 92-02-556-1
284	Putzstück, unbemalt. FO 1; -	B 235	Inv.-Nr. 92-02-557-1
285	4 kleine Stücke Putz, unbemalt mit Ziegelbruch im Putz. FO 1; 11-12	B 172	Inv.-Nr. 92-02-558-1
286	9 Stück Putz, 8 unbemalt, 1 bemalt in der hellgelborangen Farbe. FO 5; 12-13	B 759	Inv.-Nr. 92-02-559-1
287	19 Stück Putz, 2 bemalt, 17 unbemalt. FO 3; 5-6	B 98	Inv.-Nr. 92-02-560-2
288	3 Stück Putz, bemalt, in hellblauer Farbe. FO 9; 4	B 1174	Inv.-Nr. 92-02-561-1
289	14 Stück Putz, davon 5 unbemalt und 9 bemalt in den Farben grau, hellrot und rot. Der Putz weist teilweise Ziegelanteile auf. FO 2; 6-7	B 282	Inv.-Nr. 92-02-562-1
290	2 Stück Putz, unbemalt, mit etwas Ziegelsplitt in der Masse. FO 8; 8-9	B 1134	Inv.-Nr. 92-02-563-1
291	2 Stück Putz, bemalt, in den Farben grau, orange, mit schwarzen Strichen. FO 3/5; 1-2	B 881	Inv.-Nr. 92-02-564-1
292	Putzstück, beige, grau, dunkelrot bemalt. FO 2; 2-3	B 55	Inv.-Nr. 92-02-565-1
293	Putzstück, orangefarben bemalt. FO 5; 14-15	B -	Inv.-Nr. 92-02-566-1
294	3 Stück Putz, 1 rosafarben bemalt, 2 unbemalt. FO 8; -	B 172	Inv.-Nr. 92-02-567-1
295	2 Stück Putz, unbemalt. FO 8; 3-4	B 495	Inv.-Nr. 92-02-568-1
296	Putzstück, grauorange Oberfläche, Ziegelsplitt in der Masse. FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-569-1
297	Putzstück, unbemalt. FO 8; 6-7	B 548	Inv.-Nr. 92-02-570-1
298	14 Stück Putz, unbemalt, grauer Putz mit wenig Ziegelanteilen. FO 8; 8-9, Gr 19	B -	Inv.-Nr. 92-02-571-1
299	9 Stück Putz, 8 kleine Stücke bemalt mit rötlichbrauner Farbe, ein großes Stück unbemalt. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-572-1
300	Putzstück, unbemalt, Putz mit kleinem Ziegelbruch angereichert. FO 1; 7-8	B 182	Inv.-Nr. 92-02-573-1
301	15 Stück Putz, unbemalt. FO 6; 2	B 852	Inv.-Nr. 92-02-574-1

302 Putzstück, bemalt, strichförmig ziegelrot, rot und schwarz. FO 6; 1-2	B 824	Inv.-Nr. 92-02-575-1
303 Putzstück, unbemalt. FO 8; 7-8 Putz/LF	B -	Inv.-Nr. 92-02-576-1
304 Putzstück, unbemalt. FO 1; 10-11 Ost	B 289	Inv.-Nr. 92-02-577-1
305 Putzstück, unbemalt. FO 6; 0-1 Putzfund	B -	Inv.-Nr. 92-02-578-1
306 5 Stück Putz, unbemalt. FO 6; 2	B 874	Inv.-Nr. 92-02-579-1
307 4 Stück Putz, grau bemalt. FO 5; 5-6 West	B 721	Inv.-Nr. 92-02-580-1
308 2 Stück Putz, eins unbemalt, 1 bemalt und mit wenig Ziegelsplitt als Zuschlag, Farbe der Bemalung, grauorange. FO 5; 15-16	B 782	Inv.-Nr. 92-02-581-1
309 4 Stück Putz, 1 unbemalt, 3 bemalt und mit Ziegelsplitt als Zuschlag, Farbe der Bemalung, grauorange. FO 5; 17-18	B 782	Inv.-Nr. 92-02-582-1
310 3 Stück Putz, unbemalt. FO 5; 10-11	B 682	Inv.-Nr. 92-02-583-1
311 Putzstück, unbemalt. FO 2; 12-13 Ost	B 467	Inv.-Nr. 92-02-584-1
312 3 Stück Putz, unbemalt. FO 6; 2	B 871	Inv.-Nr. 92-02-585-1
313 14 Stück Putz, davon 2 unbemalt und 12 bemalt, überwiegend in den Farben dunkelrot, ocker, gelb. FO 3; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-586-1
314 2 Stück Putz, bemalt, hellorange. FO 6; 1-2	B 824	Inv.-Nr. 92-02-587-1
315 8 Stück Putz, mit wenig Ziegelsplitt als Zuschlag, Putzfarbe grauorange. Von den Stücken 3 unbemalt, 5 bemalt. Farbe der Bemalung, grau, grauorange, graurot. FO 5; 13-14	B 766	Inv.-Nr. 92-02-588-1
316 15 Stück Putz, 3 unbemalt, 12 bemalt, rotorangefarbene flächige Striche. FO 8; -	B 1046, B 846	Inv.-Nr. 92-02-589-1
317 9 Stück Putz, 4 unbemalt, 5 bemalt in der Farbe rotorange. Bei den unbemalten könnte es sich auch um Estrich handeln wegen der Dicke bis zu 3,50 cm. FO 8; 8-9	B 1120, B 1135	Inv.-Nr. 92-02-590-1
318 Putzstück, bemalt und mit Ziegelsplitt als Zuschlag, Farbe der Bemalung, grauorange. FO 2; 13-14 Ost	B 783	Inv.-Nr. 92-02-591-1
319 20 Stück Putz, verschiedener Größe aus der Verfüllung von Grab 6 und 7, 15 unbemalt, 5 bemalt. Farbe grau mit rötlichen Streifen, grau, orange. Der Putz zeigt eine leicht orange ausgeprägte Farbe und etwas Ziegelsplitt. FO 1; -	B 504	Inv.-Nr. 92-02-592-1
320 Putzstück, stellenweise bemalt mit rötlichen und orangefarbenen Strichen. FO 5; -	B 608	Inv.-Nr. 92-02-593-1
321 Putzstück, unbemalt, orangefarben durchgefärbt. FO 5; 8-9	B 737	Inv.-Nr. 92-02-594-1
322 Putzstück, unbemalt, mit etwas Ziegelsplitt in der Masse. FO 5; P13	B 759	Inv.-Nr. 92-02-596-1
323 Putzstück, unbemalt. FO 5; 14-15	B 778	Inv.-Nr. 92-02-597-1

324 5 Stück Putz, unbemalt. FO 5; 11-12	B 759	Inv.-Nr. 92-02-598-1
325 2 Stück Putz, unbemalt. FO 5; 13	B 757	Inv.-Nr. 92-02-599-1
326 2 Stück Putz, unbemalt. FO 5; 15-16	B 781	Inv.-Nr. 92-02-600-1
327 2 Stück Putz, unbemalt. FO 5; -	B 680, B 756	Inv.-Nr. 92-02-601-1
328 Putzstück, unbemalt. FO 5; 8-9 West	B 743	Inv.-Nr. 92-02-602-1
329 Putzstück, bemalt in den Farben grau und orange. FO 5; 7-8 West	B 737	Inv.-Nr. 92-02-603-1
330 5 sehr kleine Putzreste, 4 unbemalt, 1 bemalt in den Farben grau, orange. Die Putzreste weisen Ziegelsplitt auf. FO 5; 16-17	B 782	Inv.-Nr. 92-02-604-1
331 Putzstück, bemalt, grau. Der leicht orangefarbene Putz zeigt Ziegelsplitt. FO 5; 10-11	B 682	Inv.-Nr. 92-02-605-1
332 5 Stück Putz, mit etwas Ziegelsplitt in der Masse, 2 unbemalt, 3 bemalt in den Farben, grau und grauorange. FO 5; 14-15	B 737	Inv.-Nr. 92-02-606-1
333 2 Teile eines Mörtelbetts vom Bodenbelages mit zwei viertelkreisförmigen erhabene parallel verlaufenden Ornamentabdrücken auf glatter Oberfläche. FO 6; 5-6	B 901	Inv.-Nr. 92-02-607-1
334 12 Stück Putz, 3 unbemalt und 9 bemalt in den Farben dunkelrot, graurot. Der Putz zeigt Ziegelsplitt in der Masse. FO 5; 8-9 West	B 739	Inv.-Nr. 92-02-608-1
335 Sehr großer Putzbrocken, unbemalt, in der Mitte des Putzes ein Stein. FO 9; 4-5	B 1	Inv.-Nr. 92-02-609-1
336 Ca. 50 Wandputzstücke, bemalt, darunter drei größere. FO 3; 2-3	B 411	Inv.-Nr. 92-02-610-1
337 Mörtelprobe. FO -;-	B 86	Inv.-Nr. 92-02-611-1
338 Mörtelprobe. FO -;-	B 442	Inv.-Nr. 92-02-612-1
339 Kleines Ziegelbruchstück. FO 1; 11-12	B 429	Inv.-Nr. 92-02-740-1
340 3 sehr kleine Ziegelbruchstücke, vermörtelt. FO 4; 8-9	B 544	Inv.-Nr. 92-02-742-1
341 5 kleine Bruchstücke von Backsteinen, vermörtelt. FO 4 West; 10-11	B 549	Inv.-Nr. 92-02-743-1
342 2 kleine Ziegelbruchstücke, vermörtelt. FO 1; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-744-1
343 2 Bruchstücke von Dachziegeln, Hohlziegel. Ein Stück davon ist eine Nase eines Dachziegels. FO 5; 8-9 West	B 739	Inv.-Nr. 92-02-745-1
344 2 kleine vermörtelte Bruchstücke von Backsteinen. FO 3; 9-10	B 1159	Inv.-Nr. 92-02-748-2
345 Bruchstück eines Dachziegels, Hohlziegel, Innenfläche abgeplatzt. FO 6; 1-2	B 824	Inv.-Nr. 92-02-751-1
346 Kleines Ziegelbruchstück von einem Flachziegel. FO 1 Ost; 6-7	B 169	Inv.-Nr. 92-02-757-2

347	Kleines Ziegelbruchstück. FO 1 West; 8-9	B 388	Inv.-Nr. 92-02-766-3
348	2 Stück Putz, mit kleinen/großen Ziegelstücken angereichert. FO 1; 7-8	B 184	Inv.-Nr. 92-02-767-1
349	2 kleine Ziegelbruchstücke, eins von einem Flachziegel. FO 1; 7-8	B 184	Inv.-Nr. 92-02-767-2
350	Bruchstück von einem Backstein, in der Oberfläche wie Kat.-Nr. 6.0.16, eine Flachseite vermörtelt, die anderen grau durchgefärbt. FO 1; 11-12	B 429	Inv.-Nr. 92-02-768-1
351	Bruchstück eines Flachziegels. Stärke 2,00 cm. FO 1 West; 9-10	B 437	Inv.-Nr. 92-02-769-1
352	Kleines Ziegelbruchstück. FO 1 Ost; 10-11	B 169	Inv.-Nr. 92-02-775-6
353	3 Stück Putz, unbemalt mit großen Anteil größerer Steine und Ziegelsplitt. Hier könnte es sich auch um einen Estrichrest handeln. FO 1; 10-11	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-776-6
354	3 sehr kleine Ziegelstücke. FO 1; 10-11	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-776-7

7 Bodenfliesen

1	2 quadratische Bodenfliesen, roter Ton, mit vertiefter Prägung. Astroide A, einen Kreis überschneidend. In der Mitte kleiner Kreis mit Sechsstern aus schmalen Rauten, in den Ecken je zwei Palmetten mit drei Blattbögen. Breite 15,00 cm, Länge 15,00 cm, Stärke 2,50 cm. FO 2; 1-2	B 32	Inv.-Nr. 92-02-008-1
2	Quadratische Bodenfliese aus rotem Ton mit vertiefter Prägung. Spitzoval A mit schmalen Eichblatt, mit gerader Mittelrippe und gewölbten Seitenrippen. Blattkranz aus Halbkreisbogen, in den Ecken Viertel einer Rosette, Herzblätter mit schmaler Spitze. Abgeschrägte Seiten, Unterfläche und Seiten vermörtelt. Breite 15,50 cm, Länge 15,50 cm, Stärke 2,50 cm. FO 2; 1-2	B 32	Inv.-Nr. 92-02-008-2
3	3 Bruchstücke von Bodenfliesen, ohne Ornamentik, Unterseite und Originalseiten mit den Schrägen (65°) vermörtelt. Breite 14,50 cm, Länge 14,50 cm, Stärke 3,20 cm. FO 3/5; 1-2	B 139	Inv.-Nr. 92-02-087-2
4	Bruchstück einer quadratischen Bodenfliese ohne Ornamentik, Seiten angeschrägt (65°), eine Ecke fehlt, Unterseite teilvermörtelt. Breite 14,50 cm, Länge 14,50 cm, Stärke 3,20 cm. FO 10; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-094-1
5	Eine bis auf eine kleine Ecke vollständige Bodenfliese, nicht ornamentiert, Seiten angeschrägt (65°), kleinere Fläche und Seiten vermörtelt. Breite 15,50 cm, Länge 14,50 cm, Stärke 3,40 cm. FO 11; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-102-1
6	Halbe Bodenfliese, nicht ornamentiert, drei schräge Seiten (65°), eine Bruchseite, kleinere Fläche und Seiten vermörtelt. FO 11; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-102-2
7	Vier quadratische Bodenfliesen mit Ornamentik (vertiefte Prägung) mit leicht angeschrägten Seiten (unter 80°) zur kleineren Fläche hin. Kleinere Fläche und alle Seiten mit Mörtel überzogen. Eine der Fliesen nicht vollständig. Ornament bestehend aus: Astroide A einen Kreis überschneidend. In der Mitte kleiner Kreis mit Sechsstern aus schmalen Rauten, in den Ecken je zwei Palmetten mit drei Blattbögen. Breite 15,00 cm, Länge 15,00 cm, Stärke 2,50 cm. FO 8; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-105-1

- 8 Hälfte einer quadratischen Bodenfliese ohne Ornamentik, 3 Seiten angeschrägt (unter 65°), die vierte gebrochen. Alle Seiten mit Mörtel überzogen. Breite 14,50 cm, Länge 9,20 cm, Stärke 3,40 cm.
FO 8; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-105-2
- 9 2 Bodenfliesen, quadratisch, mit schrägen Seiten (65°), ohne Ornamentik, bei einer 1/4 der Fliese herausgebrochen. die untere, in Fläche kleineren Seite, ist vermörtelt. Breite 14,50 cm, Länge 14,50 cm, Stärke 3,20 cm.
FO 5; 1-2 B 582 Inv.-Nr. 92-02-155-1
- 10 Quadratische Bodenfliesen mit Ornamentik (vertiefte Prägung) mit leicht angeschrägten Seiten (unter 80°) zur kleineren Fläche hin. Kleinere Fläche und alle Seiten mit Mörtel überzogen. Vollständiges Ornament bestehend aus: Astroide A einen Kreis überschneidend. In der Mitte kleiner Kreis mit Sechsstern aus schmalen Rauten, in den Ecken je zwei Palmetten mit drei Blattbögen. Breite 15,00 cm, Länge 15,00 cm, Stärke 2,50 cm.
FO 4; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-172-1
- 11 Bodenfliese, quadratisch, ohne Ornamentik, angeschrägte Seiten, die Unterseite (schmalere) ist stark mit einer Mörtelschicht überzogen. Breite 14,50 cm, Länge 14,50 cm, Stärke 3,20 cm.
FO 5; 1-2 B 597 Inv.-Nr. 92-02-202-1
- 12 Bruchstück einer quadratischen Bodenfliese ohne Ornamentik, alle vier Seiten angeschrägt (66°), gehört zu Kat.-Nr. 7.0.14. Schmalere Oberfläche vermörtelt. Breite 14,50 cm, Länge 14,50 cm, Stärke 3,20 cm.
FO 6; 2-3 B 32 Inv.-Nr. 92-02-208-15
- 13 Bruchstück einer quadratischen Bodenfliese ohne Ornamentik, drei Seiten angeschrägt (66°). Schmalere Oberfläche vermörtelt. Breite 10,50 cm, Länge 14,50 cm, Stärke 3,20 cm.
FO 6; 2-3 B 32 Inv.-Nr. 92-02-208-16
- 14 Bruchstück einer quadratischen Bodenfliese ohne Ornamentik, drei Seiten angeschrägt (66°). Schmalere Oberfläche vermörtelt. Paßt an Kat.-Nr. 7.0.12, allerdings fehlt zur vollständigen Bodenfliese ein Teil.
FO 6; 2-3 B 32 Inv.-Nr. 92-02-208-17
- 15 Ca. die Hälfte einer Bodenfliese ohne Ornamentik, 3 Seiten angeschrägt (unter 65°), vierte gebrochen. Untere Fläche und Seiten vermörtelt. Breite 14,50 cm, Länge 10,00 cm, Stärke 3,40 cm.
FO 2; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-317-15
- 16 Bruchstück einer ornamentierten Bodenfliese, Seiten leicht angeschrägt (unter 80°). Vertiefte Prägung, Unterseite vermörtelt. Ursprüngliches Ornament der ganzen Bodenfliese: Spitzoval A mit schmalem Eichblatt, mit gerader Mittelrippe und gewölbten Seitenrippen, Blattrand aus Halbkreisbogen, in den Ecken Viertel einer Rosette, Herzblätter mit schmaler Spitze. Hier wegen Bruch nur noch Herzblätter mit schmaler Spitze erkennbar. Breite 7,00 cm, Länge 6,50 cm, Stärke 2,80 cm.
FO 2; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-317-16
- 17 Quadratische Bodenfliese ohne Ornamentik mit angeschrägten Seiten (unter 65°), kleinere Fläche mit Mörtel überzogen. Breite 14,50 cm, Länge 14,50 cm, Stärke 3,20 cm.
FO 5; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-349-1
- 18 Hälfte einer quadratische Bodenfliesen mit Ornamentik (vertiefte Prägung) mit drei leicht angeschrägten Seiten (unter 80°) zur kleineren Fläche hin. Kleinere Fläche und alle Seiten mit Mörtel überzogen. Um 1480 entstanden. Vollständiges Ornament bestehend aus: Astroide A einen Kreis überschneidend. In der Mitte kleiner Kreis mit Sechsstern aus schmalen Rauten, in den Ecken je zwei Palmetten mit drei Blattbögen. Breite 9,00 cm, Länge 16,00 cm, Stärke 2,50 cm.
FO 5; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-349-2
- 19 Hälfte einer quadratische Bodenfliesen mit Ornamentik (vertiefte Prägung) mit drei leicht angeschrägten Seiten (unter 80°) zur kleineren Fläche hin. Kleinere Fläche und alle Seiten mit Mörtel überzogen. Vollständiges Ornament bestehend aus: Astroide A einen Kreis überschneidend. In der Mitte kleiner Kreis mit Sechsstern aus schmalen Rauten, in den Ecken je zwei Palmetten mit drei Blattbögen. Breite 8,00 cm, Länge 16,00 cm, Stärke 2,50 cm.
FO 5; 0-1 B - Inv.-Nr. 92-02-349-3
- 20 Bruchstück einer Bodenfliese/Flachziegel, Eine Seite (Originalseite) nach einer Fläche gerundet, zweite Seite senkrecht zur Fläche, andere Seiten gebrochen. Breite 10,50 cm, Länge 15,00 cm, Stärke 2,70 cm.
FO 6; 1-2 B 826 Inv.-Nr. 92-02-595-1
- 21 Bruchstück einer rechteckigen Bodenfliese ohne Ornamentik, flache Ziegelplatte, eine Seite (Längsseite) abgebrochen. Eine der beiden Flächen ist stark vermörtelt. Breite 12,00 cm, Länge 14,00 cm, Stärke 3,50 cm.
FO 6; 1-2 B 826 Inv.-Nr. 92-02-595-2

8 Ofenkacheln

1	Bruchstück einer Ofenkachel, auf einer Seite teilweise grün glasiert. FO 1; 1-2	B 11	Inv.-Nr. 91-01-029-4
2	RS einer Schüsselkachel, einseitig vermörtelt. Länge 3,20 cm. FO 8; 1-2	B 1040	Inv.-Nr. 92-02-108-1
3	RS einer Schüsselkachel, ziegelrot, außen vermörtelt. FO 3; 1-2	B 139, B 32	Inv.-Nr. 92-02-139-2
4	RS einer Schüsselkachel. Länge 6,00 cm. FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-11
5	RS einer Schüsselkachel. Länge 3,50 cm. FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-12
6	BS einer Schüsselkachel. Länge 3,00 cm. FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-13
7	BS/WS einer Becherkachel Bodendurchmesser 8,00 cm (60°). FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-14
8	RS einer Schüssel-/Nischenkachel, innen grün glasiert. Länge 6,00 cm. FO 8; 7-8	B 1135	Inv.-Nr. 92-02-182-15
9	BS einer Becherkachel. Bildet mit Kat.-Nr. 8.0.10 die Hälfte des Bodens. Bodendurchmesser 6,40 cm. FO 8; 4-5	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-188-1
10	BS einer Becherkachel. Bildet mit Kat.-Nr. 8.0.9 die Hälfte des Bodens. Bodendurchmesser 6,40 cm. FO 8; 4-5	B 1114	Inv.-Nr. 92-02-188-2
11	RS einer Schüsselkachel, hellziegelrot. Länge (Rand) 7,50 cm. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-1
12	WS einer Schüsselkachel. FO 6; 2-3	B 32	Inv.-Nr. 92-02-208-2
13	BS/WS einer Becherkachel, außen vermörtelt. Bodendurchmesser 8,00 cm (34°). FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-3
14	WS einer Becherkachel, außen vermörtelt, ähnlich der Kat.-Nr. 8.0.13. FO 9; 1-2	B 825	Inv.-Nr. 92-02-302-4
15	RS einer Ofenkachel (Schüssel-/Nischenkachel), innen grün glasiert einschließlich Rand, der Bruch ist teilweise vermörtelt. FO 5; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-442-1

9 Sonstiges

1	Schneckengehäuse. FO 11; 1-2	B 98	Inv.-Nr. 92-02-031-2
2	Holzkohle. FO 11; 5-6	B 843	Inv.-Nr. 92-02-032-1
3	Quarzkristallstück. Breite 0,80 cm, Länge 1,20 cm. FO 11; 3-4	B 219	Inv.-Nr. 92-02-038-5
4	Kleiner Kalkstein, in der Funderfassung als Keramik angesehen. FO 3; 10-11	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-041-1
5	Zwei sehr kleines Holzkohlestücke, in der Funderfassung als Keramik angesehen. FO 11; 3-4	B 727	Inv.-Nr. 92-02-048-1

6 Löskindl. FO 3; 1-6	B 176	Inv.-Nr. 92-02-053-1
7 Kleines Stück Holz. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-1
8 Weinbergschneckengehäuse. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-064-4
9 Die Hälfte eines Wirtels aus bearbeitetem Sandstein (Schilfsandstein) oder die Hälfte eines technischen Gegenstandes im Zusammenhang mit Fischernetzen zu sehen, mit einer konischer Zentralbohrung und einer schräg zur Zentralbohrung laufende zweiten Bohrung, deren Zweck es war, möglicherweise Schnüre zu halten (eine eindeutige Nutzung konnte bis jetzt nicht ermittelt werden). Da keine Nutzungsmerkmale vorhanden sind, ist das Teil wahrscheinlich bereits bei der Bearbeitung (Bohrung) zerbrochen. Durchmesser 3,50 cm. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-1
10 Paläolithisches Steinartefakt (Schaber). Länge 3,50 cm. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-067-2
11 Zwei Bruchstücke von Eierschalen. FO 9; 4-5	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-068-1
12 Holzstück. FO 3; 8-9	B LF	Inv.-Nr. 92-02-074-5
13 Feuersteinabschlag. Länge 2,50 cm. FO 3; 8-9	B 1063	Inv.-Nr. 92-02-076-5
14 Rohrstück einer Tonpfeife, Farbe weißgrau, durchbohrt. Wohl Mitte 17. bis 18. Jahrhundert. Durchmesser (außen) 0,80 cm, Länge 6,00 cm. FO 3/5; 0-1	B -	Inv.-Nr. 92-02-089-11
15 Fragment eines Webgewichtes, rund, geglättete Oberfläche, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-1
16 Fragment eines Webgewichtes, rund mit Bruchteil Loch für Kettfaden, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-2
17 Fragment eines Webgewichtes, rund, geglättete Oberfläche, Lochansatz für Kettfaden, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-3
18 Fragment eines Webgewichtes, rund, geglättete Oberfläche, mit Lochanteil für Kettfaden, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-4
19 Fragment eines Webgewichtes, rund, geglättete Oberfläche, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-5
20 Fragment eines Webgewichtes, Inneres des Gewichtes, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-6
21 Fragment eines Webgewichtes, Inneres des Gewichtes, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-7
22 Fragment eines Webgewichtes, Inneres des Gewichtes, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-8
23 Fragment eines Webgewichtes, Inneres des Gewichtes, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-9
24 Fragment eines Webgewichtes, Inneres des Gewichtes, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-10
25 Fragment eines Webgewichtes, Inneres des Gewichtes, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-11
26 Kleines Fragment eines Webgewichtes, Inneres des Gewichtes, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-12

27	Kleines Fragment eines Webgewichtes, Inneres des Gewichtes, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-13
28	Kleines Fragment eines Webgewichtes, Teil des Außenbereiches, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-14
29	Sehr kleines Fragment eines Webgewichtes, Teil des Außenbereiches, sehr grobe Magerung, weich, Farbe hellgrau. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-15
30	3 Teile von Webgewichten, Farbe grau, weich. Ein Teil zeigt eine geglättete Oberfläche. FO 3/5; 5-6	B 996	Inv.-Nr. 92-02-096-16
31	Leicht gebrannter Hüttenlehm, weich. FO 3; 6-7	B 126	Inv.-Nr. 92-02-114-7
32	Sandstein, bearbeitet, mit geraden parallelen Flächen und einem einseitig gerundetem Rand, Nutzung unbekannt (Wetzsteinfragment?). FO 10; 2-3	B 1194	Inv.-Nr. 92-02-123-14
33	5 Bruchstücke gebranntem Lehms, rotorangefarbig, hart, porös, größtes Stück 4,50 x 3,50 cm. FO 3; 7-8	B 176	Inv.-Nr. 92-02-126-26
34	Zwei Schneckengehäuse. FO 3; 6-7	B 844	Inv.-Nr. 92-02-143-2
35	Zwei kleine Teile von einem Webgewicht, sehr porös, grau bis ziegelrot, weich. FO 8; 7-8	B 1132	Inv.-Nr. 92-02-152-2
36	Schneckengehäuse. FO 4; 7-8	B 168	Inv.-Nr. 92-02-189-1
37	Schneckengehäuse. FO 4; 8-9	B 544	Inv.-Nr. 92-02-195-1
38	Drei Schneckengehäuse. FO 4; 6	B 497	Inv.-Nr. 92-02-196-3
39	Drei Schneckengehäuse FO 4; 10	B 549	Inv.-Nr. 92-02-198-1
40	Schneckengehäuse. FO 4; 10	B 550	Inv.-Nr. 92-02-221-1
41	Fragment eines Gewichtes von einem Webstuhl, rund mit Mittelloch, sehr grobe Magerung. Durchmesser 11,00 cm (rek), Lochdurchmesser 3,00 cm (rek). FO 7; 4-5	B 923	Inv.-Nr. 92-02-231-1
42	Drei Schneckengehäuse. FO 8; 3-4	B 495, B 95	Inv.-Nr. 92-02-242-3
43	Teil einer Hals- oder Rosenkranzkette aus 50 gleichmäßigen Perlen, Form: tonnenförmig mit Mittelrille, Farbe grauweiß, durchbohrt. Durchmesser (Perle) 0,05 cm, Länge (Perle) 0,05 cm. FO -	B -	Inv.-Nr. 92-02-275-2
44	Schneckengehäuse. FO 1; 12-18	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-276-1
45	Schneckengehäuse. FO 2; 4-7	B 385	Inv.-Nr. 92-02-292-1
46	Schneckengehäuse. FO 1; 7-8	B 168, B 169	Inv.-Nr. 92-02-308-1
47	Gebrannter Lehm, möglicherweise von einem Webgewicht. Breite 3,50 cm, Länge 5,00 cm. FO 7; 4-5	B 809	Inv.-Nr. 92-02-328-2
48	Schneckengehäuse. FO 4; 11-12	B 432, B 435	Inv.-Nr. 92-02-330-1

49	Zwei Schneckengehäuse. FO 1; 11-12	B 429	Inv.-Nr. 92-02-350-1
50	Schneckengehäuse. FO 1; 8-9	B 183	Inv.-Nr. 92-02-358-1
51	Schneckengehäuse. FO 1 Ost; 10-11	B 169	Inv.-Nr. 92-02-360-1
52	Schneckengehäuse. FO 1; 7-8	B 170	Inv.-Nr. 92-02-361-1
53	Perle, tropfenförmig, grün-gold schillernd, flachgedrückt, längst durchbohrt, Material nicht eindeutig ermittelbar - Ton. Breite 1,30 cm, Länge 2,00 cm, Stärke 0,60 cm. FO 7; 5-6	B 955	Inv.-Nr. 92-02-386-1
54	Holzrest. Breite 1,80 cm, Länge 3,50 cm, Stärke 0,15 cm. FO 6; 5-6	B 907	Inv.-Nr. 92-02-430-1
55	Kleine Holzfasernreste. Einem bestimmten Gegenstand nicht mehr zuzuordnen. Es könnte sich hier um eine Beigabe in Form eines Spielzeugs handeln. FO 7; -	B 1153	Inv.-Nr. 92-02-431-1
56	Vier Schneckengehäuse. FO 3; 9-10	B 1140	Inv.-Nr. 92-02-447-1
57	Schneckengehäuse. FO 5; 13-14	B 766	Inv.-Nr. 92-02-454-1
58	Kleiner Kalkstein, vom Ausgräber/ Bearbeiter beim Beschriften als Keramik angesehen. FO 2; 7-8	B 281	Inv.-Nr. 92-02-461-1
59	Holzkohlestück. FO 6; 0-1	B -, B 170	Inv.-Nr. 92-02-492-1
60	21 Schneckengehäuse. FO 3; 9-10	B 843	Inv.-Nr. 92-02-508-1
61	2 Löskindl. FO 4; 14	B 655	Inv.-Nr. 92-02-613-1
62	Schneckengehäuse. FO 1; 11-12	B 235	Inv.-Nr. 92-02-752-1
63	Kugelförmiger Keramikkörper mit kegelförmigem Loch, eine Seite des Außenkörpers zum Loch leicht abgeflacht, ein Spinnwirtelkörper. Durchmesser 2,00 cm, Durchmesser (Loch) 0,60 cm. FO 5; 5-6	B 666	Inv.-Nr. 92-02-764-1
64	Holzkohle. FO 1 West; 8-9	B 388	Inv.-Nr. 92-02-766-1
65	Fragment eines Webgewichtes, Teil des Außenbereiches mit Lochansatz, grobe Magerung, weich, Farbe hellorange. FO 1 Ost; 10-11	B 169	Inv.-Nr. 92-02-775-1
66	Fragment eines Webgewichtes, Teil des Außenbereiches, grobe Magerung, weich, Farbe orangebraun. FO 1 Ost; 10-11	B 169	Inv.-Nr. 92-02-775-2
67	Kleines Fragment eines Webgewichtes, Teil des Außenbereiches, grobe Magerung, weich, Farbe rotbraun. FO 1 Ost; 10-11	B 169	Inv.-Nr. 92-02-775-3
68	Kleines Fragment eines Webgewichtes, Teil des Außenbereiches, grobe Magerung, weich, Farbe braun. FO 1 Ost; 10-11	B 169	Inv.-Nr. 92-02-775-4

Gräberkatalog

In diesem Katalogteil werden die Ergebnisse aus den 26 archäologisch erfaßten Gräbern mit ihren Bestattungen im Inneren⁷⁸⁰ von St. Vitus aus den verschiedenen Perioden Ia bis Vd dokumentiert⁷⁸¹. Die Beschreibung umfaßt die Art der Gräber und Details zu den einzelnen Bestattungen, wie zum Beispiel Erhaltungszustand, angetroffene Lage sowie die Sohltiefe des Grabes, Armhaltung der Bestatteten, eventuelle Beigaben und ergänzt durch Hinweise zur Gestaltung der Gräber. Sargreste oder andere Materialien zur Bestattung wie Leichentuch werden, wenn nachgewiesen, jeweils in der Grabbeschreibung erwähnt.

Die Grabnummerierung (1 bis 29⁷⁸²) basiert auf der bei der Grabung erfaßten Abfolge, unabhängig von der ursprünglichen Bestattungsabfolge und der jeweiligen Lage im Kircheninneren. Die bei der Grabung im Zusammenhang mit dem Grab vergebenen Befundnummern und die zugehörigen Funde (mit Inventarnummer) im Grab oder in der Verfüllung des Grabes werden ergänzt durch weitere Informationen zum Fundort (FO) und die stratigraphischen Angaben⁷⁸³ zu jedem erfaßten Grab.

Mit der Entnahme der Skelette aus den vorgefundenen Gräbern war bei der archäologischen Grabung geplant, die Informationen zu den Gräbern durch anthropologische Erkenntnisse aus den Untersuchungen der Skelette zu ergänzen, wie mögliche Mehrfachbelegung einzelner Gräber, Alters- und Geschlechtsbestimmungen und weitere Informationen zu den Individuen in den Gräbern. Sie wurde durchgeführt und im einzelnen dokumentiert als Bachelorarbeit an der Universität Tübingen⁷⁸⁴. Einige der Kinder-, Säuglingsbestattungen wurden wegen des Erhaltungszustandes nicht geborgen. Insgesamt 6 Bestattungen wurden durch eine ¹⁴C-Analyse datiert⁷⁸⁵. Die erfaßten Funde unterschiedlicher Zeitstel-

⁷⁸⁰ **Abb. 32 und 91** mit Lage der erfaßten Gräber in der Kirche. Ausschließlich im Innenbereich der heutigen Kirche St. Vitus wurde gegraben, nicht im umliegenden Friedhof. Mit der Begrenzung ist die ehemalige Ausdehnung der Separatgrablege vor dem ersten Kirchenbau, die über die Grenzen der heutigen Kirche hinausgehen konnte und ihre späteren Ergänzungen möglicherweise nur teilweise erfaßt worden. Allgemein zeugen viele menschliche Knochen in Schichten von weiteren Gräbern, die bei Eingriffen erfaßt, zerstört wurden und nicht als Gräber hier behandelt werden können.

⁷⁸¹ Wobei der östliche Teil des Kirchengebäudes wegen der vielfachen Eingriffe nur wenige Gräber, jedoch menschliche Knochen in zugehörige Schichten zeigte.

⁷⁸² Drei der vergebenen Nummern betreffen je ein Ossarium in einem Steinplattengrab und eine Nachbestattung in einem Erdgrab. Bei dem dritten scheint die Grabform auf ein Steinplattengrab mit Nachbestattung hinzuweisen (Grab 8/9). Bei einigen ist nicht eindeutig klar, ob es sich um ein Grab oder nur eine Ansammlung von Knochen handelt.

⁷⁸³ Die stratigraphischen Angaben werden neben den Befundbeschreibungen ergänzt durch eine Anzahl Profile mit Grablagen im Anhangteil, die überwiegend Querschnitte der Gräber und ihre Lage im Befund zeigen.

⁷⁸⁴ Palmowski: Die Kirchenbestattungen von Burladingen und Schelklingen-Schmiechen. Analyse einzelner Individuen im Kontext eines frühen Nobilifizierungsprozesses. Eine Bachelorarbeit an der Universität Tübingen, unpubliziert (wie Anm. 305). Anthropologische Angaben zu den Bestatteten aus der Bachelorarbeit in den jeweiligen (folgenden) Grabbeschreibungen. Detailauswertungen der Anthropologie in der vorher genannten Bachelorarbeit. Sie ergänzt somit die Angaben zu den Bestatteten. Die Skelette werden nach Auswertung separat vom restlichen Fundmaterial archiviert.

⁷⁸⁵ Die Auswertung/Ergebnisse der ¹⁴C-Analyse in Form einer Tabelle (Tabelle 3) sind Teil des Textes in Kapitel 8 sowie alle weiteren Angaben und Ergebnisse zu den bei der archäologischen Untersuchung erfaßten Gräbern bzw. den Bestatteten.

lung teilweise in den Verfüllungen der Gräber untermauern die vielfachen Störungen in den zugehörigen Schichten durch nachfolgende (spätere) Aktivitäten.

Folgende Abkürzungen werden in diesem Katalogteil benutzt:

B	Befund	P	Profil
FO	Fundort/Lage (Schnitt; Fläche/Profil bzw. Grab-Nr.)	T	Sohltiefe des Grabes
Inv.-Nr.	Inventar-Nummer	WA	Warenart der Keramik
m NN	Höhenangabe in Meter über NN	¹⁴ C	Radiokarbon-Analyse

Grab-Nr.

1 Östlich der Holzkirche, gestört. Am südlichen Rand unter der Grabverfüllung befindet sich eine Kinderbestattung in Ost-West Lage mit Kopf im Westen. Nur wenige noch im Verband liegende Knochen wurden vorgefunden. Im Schädelbereich liegen Teile eines zweiten Skelettes, eventuell ein Steinplattengrab, lt. Anthropologie Fötus, 10 Monate, 2. Skelett sehr unvollständig, keinen Beigaben. T. 545,76 m NN.

Stratigraphische Angaben: Unter der Eingrabung (B 286); schneidet Schicht (B 285) bestehend aus Lehm mit vielen Kinderknochen, schneidet Fundament (B 275).

FO 2; 7-8

B 287

Inv.-Nr. 92-02-904

2 Östlich der Holzkirche, gestört. Unvollständig untersucht, durch Fundament gestört, Kinderbestattung mit nicht näher ansprechbarer Grabgrube. Eventuell ist hier ein Hinweis auf ein Steinplattengrab, da der nördliche Rand von Kalksteinen gebildet wird. Die Bestattung ist gut erhalten, Sie liegt aber zur Hälfte im nicht gegrabenen Mittelsteg, konnte somit nicht ganz geborgen werden. Ost-West-Lage mit dem Kopf im Westen, die Arme sind seitlich gelagert (links). Erhalten haben sich der linke Arm mit Schulterblatt, keine Beigaben. T. 545,65 m NN.

Funde:

Ein Ziegelbruchstück in der Verfüllung (Kat.-Nr. 6.0.233)

Stratigraphische Angaben: Geschnitten und gestört von Fundament (B 122), Fundamentvorsprung (B 274).

FO 2; 7-8

B 342, B 343, B 344

Inv.-Nr. 92-02-617

3 Östlich der Holzkirche, gestört. Durch nachfolgende Fundamente und den Kryptaeinbau gestört. Ein Grab mit teilverworfenen Knochen (2 Steißbeine, eine Rippe, ein Schlüsselbein auf einem Haufen und andere verworfene Knochen), mit einer Grabverfüllung (B 465) aus sehr lockerem, mittelbraunem, sandigem Lehm mit Holzkohle, grauen Lehmstücken, weitere Knochen, Mörtelbrocken, Kalksteine, lt. Anthropologie Skelettelemente von zwei erwachsenen Individuen und ein subadultes Individuum, 1. um 30 Jahre (oder älter), 2. Spätadult (oder älter), 3. Fötus, 9,5-10 Monate, keine Beigaben. Die Grabverfüllung weist mehrere Hohlräume auf, was auf einen ehemaligen Sarg schließen läßt. T. 545,88 m NN.

Funde:

In der Verfüllung Keramik (Kat.-Nr. 1.5.854) und Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.219, Kat.-Nr. 6.0.220).

Stratigraphische Angaben: Unter Schicht (B 456), Fundament (B 107); dagegenziehend Grab 4 (B 525).

FO 2; 11

B 464, B 465, B 466

Inv.-Nr. 92-02-901

4 Östlich der Holzkirche, gestört. Eine Anhäufung mit regellos liegenden Knochen, meist Langknochen, einige Wirbel und Rippen, lt. Anthropologie vier Individuen, alle Individuen adult oder älter, Mischung männlich und weiblich, keine Beigaben. T. 545,53 m NN. Die von mehreren Bestattungen stammenden Knochen lagen in einer Steinkiste (B 468), teilweise überdeckt von den Platten (B 467).

Funde:

In der Verfüllung ein Putzstück (Kat.-Nr. 6.0.311).

Stratigraphische Angaben: B 467: Auf (B 525, B 468); unter den Schichten (B 356, B 456), Fundament (B 107). B 468: Auf Eingrabung (B 527); unter (B 467), geschnitten von Baugrube (B 784).

FO 2; 13, FO Grab 4

B 467, B 468, B 525

Inv.-Nr. 92-02-905

5 Gestört. Unvollständig untersucht. Oberteil unter Westmauer von Periode III, Grab ein zweites Mal belegt. Rechteckige Grabgrube mit einer Bestattung (B 484). Die Knochen der ursprünglichen Bestattung (Erwachsener) sind verworfen. Es sind vorhanden: Unterkiefer, Wirbel, beide Oberarme und einige weitere Knochen, lt. Anthropologie Adult-Matur, eher weiblich, keine Beigaben. T. 545,45 m NN. Der innere Teil des Befundes (B 459) ist wohl der Bereich des Sargs, der äußere Bereich (B 460) markiert den umgebenden Bereich in der Grabgrube. Die Knochen wurden zur Seite geräumt, als das Grab wieder belegt wurde (Grab 7 (B 500)), Erdgrab.

Funde:

In der Grabgrube (B 459) Keramik (Kat.-Nr. 1.3.6).

Stratigraphische Angaben: B 459: Unter den Schichten (B 437, B 438, B 832), Fundament (B 334), Eingrabung (B 439), Grab 7 (B 500); schneidet die Übergangsschicht zum gewachsenen Boden (B 170), Eingrabung (B 172); wird geschnitten von der Eingrabung (B 1134); verfüllt mit den Schichten (B 437, B 438, B 460).

FO 1; P 5, FO Grab 5

B 459, B 484

Inv.-Nr. 92-02-906

6 Gestört. Durch Steinplattengrab 16 (B 1153) beschnitten und gestört, Skelett in Ost-West Lage mit dem Kopf im Westen. Die Bestattung liegt auf dem Rücken mit ausgestreckten parallel zum Körper liegenden Armen. Die vorhandenen Knochen sind gut erhalten. Die rechte Körperhälfte fehlt fast völlig. Einige verworfene Rippen (B 503) liegen längs und quer zur Bestattungslage, lt. Anthropologie Spät matur, eher weiblich, keine Beigaben. Steinplattengrab. T. 545,48 m NN. Der Schädel lag in der Grabverfüllung (B 235), ebenso Teile der Handknochen. Die Bestattung wurde wohl durch die nachfolgende Gestaltung des Steinplattengrabs 16 massiv gestört. Die Verfüllung besteht aus mittelbraunem Lehm mit grauen und rosa Mörtelstückchen, Kalk- und Tuffsteinen, Holzkohle. Kies und Knochen. Die Bestattung liegt auf unregelmäßig geformten Tuffsteinplatten (B 501).

Die Bestattung im Grab wurde ¹⁴C-datiert lt. Tabelle 4 in Kapitel 8:

(komm. ¹⁴C Alter BP = 1333 ± 17; δ¹³C = - 21.1; kal. Alter 1σ = cal AD 659 - 677; kal. Alter 2σ = cal AD 652 - 762)

Funde:

In der Grabverfüllung Keramik (Kat.-Nr. 1.3.12), Schloßriegel (Kat.-Nr. 3.3.60), Ziegelbruch von Backsteinen und Flach-/Leistenziegeln (Kat.-Nr. 6.0.13, Kat.-Nr. 6.0.18, Kat.-Nr. 6.0.20, Kat.-Nr. 6.0.21, Kat.-Nr. 6.0.23, Kat.-Nr. 6.0.26, Kat.-Nr. 6.0.47, Kat.-Nr. 6.0.165, Kat.-Nr. 6.0.226), Putz/Estrich (Kat.-Nr. 6.0.12, Kat.-Nr. 6.0.17, Kat.-Nr. 6.0.19, Kat.-Nr. 6.0.22, Kat.-Nr. 6.0.283, Kat.-Nr. 6.0.284, Kat.-Nr. 6.0.319) und ein Schneckengehäuse (Kat.-Nr. 9.0.62).
Stratigraphische Angaben: Teil der Bestattung siehe Befund (B 503), Verfüllungen (B 235, B 224, B 461, B 990), eventuell westliche Begrenzung Grab 6, (B 504; B 505, B 506) Eingrabungen. Steinsetzung (B 183) möglicherweise Teil des Grabes.

FO 7; 8, FO Grab 6, FO Grab 16 B 224, B 235, B 461, B 501, B 502, B 503, B 504, B 505, B 506, B 990, B 1006, B 1024 Inv.-Nr. 92-02-806

7 Unvollständig untersucht. Oberteil liegt unter der Westmauer des Langhauses. lediglich die unteren Extremitäten wurden geborgen, Erwachsener, liegen in der Grabgrube (B 459) des Grabes 5 (B 484). Nur die linke untere Hälfte einer Bestattung ist erkennbar, mit Fußknochen, Schien- und Wadenbein, Kniescheibe und Ansatz des Oberschenkelknochens. Der Rest liegt im Profil und unter der Mauer der Periode III beziehungsweise IV und wurde nicht geborgen. Die Bestattung hat eine Ost-West Ausrichtung, Kopf im Westen. Die Lage der Arme ist unbekannt. Die Beine lagen parallel. Über den Oberschenkeln lagen Knochen der verworfenen Bestattung von Grab 5 (B 484). Lt. Anthropologie Spätadult und älter. Keine Beigaben. T. 545,82 m NN. Befund (B 483) mit Holzkohle-Spuren an der Nordseite von (B 459) deuten auf eine Sargbestattung hin. Die Holzkohle-Spuren ziehen unter die Nachbestattung 7, Erdgrab.

Funde:

In der Verfüllung Keramik (Kat.-Nr. 1.3.254, Kat.-Nr. 1.4.239, Kat.-Nr. 1.10.219, Kat.-Nr. 1.5.61, Kat.-Nr. 1.5.62, Kat.-Nr. 1.5.63, Kat.-Nr. 1.10.18) sowie etwas Flachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.351).

Stratigraphische Angaben: Eingearbeitet in Übergangsschicht zum gewachsenen Boden (B 170); verfüllt ist die Grabgrube mit (B 460, B 437, B 438); zugehörig Eingrabung (B 439).

FO 1; P 5, FO 1; P 6, FO 8; P 62, FO Grab 7, FO Grab 21 B 437, B 438, B 439, B 460, B 483, B 500 Inv.-Nr. 92-02-789

8 Gestört. Regellos durcheinanderliegende Knochen von mindestens zwei Bestattungen (B 523) (Schädel von Kind und Erwachsenem), Langknochen und Rippen. Lt. Anthropologie Erwachsener Frühadult, weiblich; Kind ca. 2 Jahre alt; weitere Knochen Adult oder älter, keine Beigaben. Auf der Nordseite ist der Bestattungsbereich abgeschlossen durch eine Steinsetzung (B 522), deren beschriebene Zugehörigkeit zum Grab aber nicht klar ist. Es könnte sich dabei ebenso um eine Verstärkungsmaßnahme des Mauerbereichs handeln, verursacht durch das vorhandene Grab, eine Stützung der Nordmauer der Periode III. Sie liegt auf Grabgrube (B 510). T. 545,31 m NN. Ein Teil der Knochen steckt im Profil und wurde nicht geborgen, Erdgrab?, möglicherweise aber auch ein Steinplattengrab, wegen einer Steinsetzung (B 522) auf der Nordseite.

Stratigraphische Angaben: Verfüllung der Grabgrube nach Einbringung der Bestattung mit

Sarg (B 510), verfüllt mit den Schichten (B 432) und (B 435).

FO 1; P 5, FO Grab 8

B 510, B 522, B 523

Inv.-Nr. 92-02-779

9 Ungestört. Unvollständig untersucht. Oberteil unter Westwandfundament. Erwachsener, Bestattung mit darüberliegende Knochen aus der früheren Bestattung Grab 8 (B 523), im Fußbereich der Nachbestattung 9. Die Nachbestattung 9 ist eine in situ liegende Ost-West orientierte Körperbestattung mit dem Kopf im Westen. Die Beinstellung ist parallel. Die Bestattung ragt vom Ansatz der Oberschenkel an bis zu den Füßen aus dem Profil. Lt. Anthropologie Adult; separat Fötus. Keine Beigaben. T. 545,30 m NN. Die Erhaltung der Knochen ist gut. Lage der Arme war nicht zu ermitteln, Erdgrab. Es zeigt sich ein Holzkohle-Band (B 520), wohl Reste eines Totenbretts.

Funde:

In der Verfüllung Keramik (Kat.-Nr. 1.3.96, Kat.-Nr. 1.3.97, Kat.-Nr. 1.3.202, Kat.-Nr. 1.3.203, Kat.-Nr. 1.3.204, Kat.-Nr. 1.3.205, Kat.-Nr. 1.3.206, Kat.-Nr. 1.3.255, Kat.-Nr. 1.4.214, Kat.-Nr. 1.5.737, Kat.-Nr. 1.5.850, Kat.-Nr. 1.5.1013, Kat.-Nr. 1.5.1014, Kat.-Nr. 1.5.1015, Kat.-Nr. 1.6.11, Kat.-Nr. 1.10.175, Kat.-Nr. 1.10.245, Kat.-Nr. 1.10.246, Kat.-Nr. 1.11.9, Kat.-Nr. 1.14.2), Flachglas (Kat.-Nr. 2.1.70), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.15, Kat.-Nr. 6.0.177, Kat.-Nr. 6.0.194, Kat.-Nr. 6.0.197), Putz teilweise mit Ziegelsplitt (Kat.-Nr. 6.0.264, Kat.-Nr. 6.0.272, Kat.-Nr. 6.0.342, Kat.-Nr. 6.0.353, Kat.-Nr. 6.0.354) und Schneckengehäuse (Kat.-Nr. 9.0.44, Kat.-Nr. 9.0.48).

Stratigraphische Angaben: Die Bestattung nutzt das Grab der vorher belegten Grabgrube, verfüllt mit den Schichten (B 432) und (B 435).

FO 1; P 5, FO Grab 8, FO
Grab 9

B 432, B 435, B 520, B 524

Inv.-Nr. 92-02-778

10 Gestört durch Grab 11. Erwachsener, Skelett mäßig erhalten, gestört durch Befund (B 550 = Grabgrube von Grab 11), Ost-West Lage, Kopf im Westen, Arme parallel zum Körper, Beine parallel, Die linke obere Körperhälfte, einschließlich Rippen, Wirbel sowie der Schädel fehlen völlig. Ab dem Unterschenkel liegt die Bestattung unter der Südmauer des Langhauses der Periode III und wurden teilgeborgen. Lt. Anthropologie Adult oder älter. Keine Beigaben. T. 545,79 m NN. Wahrscheinlich ein Steinplattengrab. Die Grabgrube (B 554), ist verfüllt mit lockerem dunkelbraunem, sandigem Lehm mit inkohlten Holzresten und wenig Mörtelgrus.

Funde:

Bruch von Flachziegeln (Kat.-Nr. 6.0.145).

Die Bestattung im Grab wurde ¹⁴C-datiert lt. Tabelle 4 in Kapitel 8:

(komm. ¹⁴C Alter BP = 1380 ± 17; δ¹³C = - 20,7; kal. Alter 1σ = cal AD 647 - 660; kal. Alter 2σ = cal AD 636 - 676)

Stratigraphische Angaben: Schneidet die Mauer (B 615), nördliche und östliche Grabumrandung ist (B 1146). Steine aus dem Fundament von (B 615) wurden als Umrandung benutzt.

FO 8; P 63, FO 8; 8, FO 8; 9,
FO Grab 10

B 554, B 625, B 1146

Inv.-Nr. 92-02-782

11 Ungestört. Mehrere Individuen, mindestens zwei ausgewachsene Individuen und ein subadultes Individuum, von einem Erwachsenen ein gut erhaltenes Skelett in sehr tiefer Grabgrube (B 550) mit Verfüllung. Im unteren Teil bogenförmig überwölbter Hohlraum (B 641), wohl vom Zusammenbrechen des Sargs. Inkohnten Holz-Spuren des Sargs (B 656) auf der Nordseite am Fußende und in der Südseite im Profil sowie rechteckige Verfärbung (B 655) kennzeichnen den Verlauf des Sargs. Skelett in Ost-West Lage mit Kopf im Westen, konnte ganz geborgen werden, lediglich die linke Kniescheibe fehlte, rechter Arm parallel zum Körper, linker Arm über Becken. Lt. Anthropologie 60 Jahre oder älter, männlich; 2. Infans I/II, ca. 2-10 Jahre; weitere Knochen eines Erwachsenen, Adult sowie einzelne Knochen (nicht bestimmbar beziehungsweise subadult). Keine Beigaben. T. 545,04 m NN. Ein Erdgrab.

Funde:

In der Verfüllung Keramik (Kat.-Nr. 1.4.175, Kat.-Nr. 1.5.550), Eisenschlacke (Kat.-Nr. 3.7.1), Ziegelbruch (Kat. Nr. 6.0.148, Kat.-Nr. 6.0.151, Kat.-Nr. 6.0.160, Kat.-Nr. 6.0.167, Kat.-Nr. 6.0.184, Kat.-Nr. 6.0.205), Putz teilweise mit Ziegelsplitt (Kat.-Nr. 6.0.247, Kat.-Nr. 6.0.248, Kat.-Nr. 6.0.261, Kat.-Nr. 6.0.262), Schneckengehäuse (Kat.-Nr. 9.0.40) und Löskindl (Kat.-Nr. 9.0.61).

Die Bestattung im Grab wurde ¹⁴C-datiert lt. Tabelle 4 in Kapitel 8:

(komm. ¹⁴C Alter BP = 1203 ±22; δ¹³C = - 15.5; kal. Alter 1σ = cal AD 779 - 866; kal. Alter 2σ = cal AD 728 - 889)

Stratigraphische Angaben: Grabgrube (B 550) schneidet Grab 10 und wird geschnitten durch Grab 12 und der Pfostengrube von II Pf 3. **Abb. 95**

FO 4; P 10, FO Grab 11, FO B 550, B 641, B 655, B 656, B 677 Inv.-Nr. 92-02-882
Grab 12

12 Unvollständig untersucht, Erwachsener, Skelett liegt ab dem Becken unter der Mauer (B 302) der Westwand, Ost-West Lage mit Kopf im Westen, die Beine lagen parallel, beide Füße weisen nach Norden, die rechte Hand lag auf dem Becken, die linke war nicht sichtbar, Erhaltung gut, lt. Anthropologie Subadult, keine Beigaben. Erdgrab, Verfüllung des Grabes durch die Schichten (B 548, B 620, B 621) mit wohl dem Sargbereich (B 699) als Schicht. T. 546,13 m NN.

Funde:

In der Verfüllung Eisenschlacke (Kat.-Nr. 3.7.2) und Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.178, Kat.-Nr. 6.0.190, Kat.-Nr. 6.0.201).

Stratigraphische Angaben: Eingetieft in Übergangsschicht zum gewachsenen Boden (B 170) und Schicht (B 616). **Abb. 95**

FO 4; P18, FO 4; 13, FO Grab B 620, B 621, B 699, B 700, B 701, B 705 Inv.-Nr. 92-02-849
12

13 Ungestört. Kleinkind, mäßig erhaltenes Skelett in Rückenlage. Es ist Ost-West ausgerichtet mit Kopf im Westen. Die Beine liegen parallel ausgestreckt in der wahrscheinlichen Grabgrube (B 749), lt. Anthropologie Skelettelemente von zwei subadulten Individuen 1. Fötus 9-9,5 Monate, eher männlich; 2. Fötus 9-9,5 Monate, eher männlich. Keine Beigaben. T. 545,72 m NN. Steinplattengrab? Die Steinsetzung (B 750) als einschalige Steinreihe in Ost-West Richtung war möglicherweise als Grabbegrenzung gedacht. Verfüllung (B 735)

aus mittelbraungrauem, festem, sandigem Lehm mit Mörtelgrus, Ziegelbruch und Ziegelsplitt, Holzkohle und vielen kleinen Kalksteinen, außerdem Kalkmörtelbrocken mit Ziegelsplitt, teilweise mit oranger Tünche, wahrscheinlich von Periode I stammend.

Funde:

Nagel (Kat.-Nr. 3.3.94) und weitere Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben: Unter Schicht (B 734); wird geschnitten von der Eingrabung (B 743).

FO 5; 10

B 735, B 749, B 750, B 751, B 753

Inv.-Nr. 92-02-843

14 Gestört. Skelett liegt in Rückenlage, stark gestört. Aber die Skeletteile sind gut erhalten. Die Bestattung ist Ost-West ausgerichtet mit Kopf im Westen. Die Arme liegen parallel zum Körper ausgestreckt. Lt. Anthropologie Neonatus, bis maximal 1 Jahr alt, keine Beigaben. T. 545,52 m NN. Die rechte Körperhälfte und der Unterkörper sind durch den Fundamentbefund (B 722, Periode III) und die Baugrube (B 746) für die Südwand (B 138. Periode IV) gestört, Erdgrab.

Stratigraphische Angaben: Eingearbeitet in Übergangsbereich zum gewachsenen Boden (B 748).

FO 5; P 28, FO 5; 9, FO 5; 10,

B 745

Inv.-Nr. 92-02-847

FO Grab 14

15 Ungestört. Erwachsener, Bestattung im Sarg, Lage im Polygonalchor vor dem Hauptaltar. Körperbestattung in Rückenlage, Ost-West ausgerichtet mit dem Kopf im Osten⁷⁸⁶. Die Beine lagen ausgestreckt parallel, die Arme lagen auf der Brust die Hände zum Kopf gerichtet - wohl gefaltet. Ein Erdgrab, keine Beigaben. T. 546,39 m NN. Sargboden (B 909), Sargbretter (B 863) und Sargdeckel (B 910) aus Weichholz. Von den Unterarmen und Händen bis zum Knie mit Stoff bedeckt, evtl. Ornat (B 908). Kleidung (B 908) fester, dicker, dunkler Stoff, auf einem hellen Leinenstoff aufliegend, vermutlich Meßgewand auf Albe. Am Saum des Meßgewandes sind Reste von grünlichen Brokatstreifen sichtbar. Das Gewand ist sehr faltig. Die Füße waren wohl von der Albe bedeckt, die sich jedoch nur im Bereich des anderen Gewandes erhalten hat. Dazugehörend die Verfüllung der Grabgrube (B 826) beziehungsweise (B 851), überwiegend bestehend aus Bauschutt. Bei der Bestattung handelt es sich um den Pfarrer Petrus Werz, dessen Epitaph an der Nordseite des Chores hängt, gestorben 1744. Die Bestattung wurde während der Grabung in zwei Teilen geborgen und im Turm zwischengelagert. Von dort wurde sie unbekannt entfernt.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.978), Nägel (Kat.-Nr. 3.3.95, Kat.-Nr. 3.3.96), Bodenfliese (Kat.-Nr. 7.0.20), Holz (Kat.-Nr. 9.0.54), Sargbretter, Stoff.

Stratigraphische Angaben: Schneidet die Schichten (B 825, B 827, B 852), die Baugrube (B 824) für die Krypta. **Abb. 98**

FO 6; 5

B 826, B 851, B 863, B 907, B 908, B 909, B 910

Inv.-Nr. 92-02-693

⁷⁸⁶Zur Besonderheit der Lage und ihr Hintergrund, vgl. Mittelstraß: Die barocken Innenbestattungen in der Filialkirche St. Bartolomäus in Markt Indersdorf (wie Anm. 191), S. 250-252.

FO 3; 10, FO 8; P 61, FO 8; 9, B 1140, B 1141, B 1142, B 1143, B 1149 Inv.-Nr. 92-02-962
FO Grab 19

20 Ungestört. Erwachsener; Bestattung in Ost-West Lage mit Kopf im Westen. Die Knochen im rechten Brustbereich und der Oberarm rechts sind sehr schlecht erhalten z.T. nur noch als Knochenmehl erkennbar. Der Schädel ist stark zerdrückt. Die Knochenenden sind intakt, das Becken ist beschädigt. Die Beine liegen gestreckt parallel und die Arme eventuell über dem Becken, linker Arm etwas abgerutscht oder parallel zum Becken. Die Finger und Handknochen fehlen größtenteils. Möglich erscheint hier wegen der engen Knochenstellung, daß der Bestattete in ein Leichentuch eingewickelt war, von dem aber keine Spuren erfaßt wurden. Lt. Anthropologie 40-50 Jahre alt, eher männlich. Im rechten Brustbereich eventuell Rückstände von Metall (Beigabe?), lt. Befundbeschreibung nicht identifiziert. Erdgrab. T. 545,70 m NN. Die Bestattung lag in großer Grabgrube mit Grabverfüllung (B 1135). Die Grabgrube ist verfüllt mit rötlichbraunem, sandigem Lehm, rötlicher Mörtelgrus, Ziegelbruch, Ziegelsplitt, Kiesel und Kalksteine, wie von Periode I und (B 1136) mit Kalkmörtelgrus und -brocken, Kieseln Kalksteinen und Kalksplitt, Holzkohle und Ziegelsplitt.

Funde:

In der Verfüllung Keramik (Kat.-Nr. 1.1.4, Kat.-Nr. 1.1.5, Kat.-Nr. 1.1.6, Kat.-Nr. 1.1.7, Kat.-Nr. 1.1.8, Kat.-Nr. 1.1.9, Kat.-Nr. 1.1.10, Kat.-Nr. 1.1.11, Kat.-Nr. 1.3.13, Kat.-Nr. 1.3.14, Kat.-Nr. 1.3.15, Kat.-Nr. 1.5.246, Kat.-Nr. 1.5.248, Kat.-Nr.1.10.64, Kat.-Nr.1.10.65, Kat.-Nr. 1.10.66, Kat.-Nr. 1.10.67, Kat.-Nr. 1.10.68, Kat.-Nr. 1.13.13), Flachglasbruch (Kat.-Nr. 2.1.48), Putz (Estrichrest?) (Kat.-Nr. 6.0.296), Ziegelfragmente (Kat.-Nr. 6.0.157, Kat.-Nr. 6.0.163) und Ofenkachelfragmente (Kat.-Nr. 8.0.4, Kat.-Nr. 8.0.5, Kat.-Nr. 8.0.6, Kat.-Nr. 8.0.7, Kat.-Nr. 8.0.8).

Stratigraphische Angaben: Schneidet das Fundament (B 169) und (B 615) der Periode I, verfüllt mit Schicht (B 1135). Unter der Schicht (B 177) der Periode III. **Abb. 92**

FO 8; 9, FO Grab 20 B 1135, B 1136, B 1148 Inv.-Nr. 92-02-937

21 Unvollständig untersucht. Erwachsener. Bestattung (B 1147) in Ost-West Lage mit Kopf im Westen, ragt nach Osten aus dem Profil. Sichtbar sind die Unterschenkel und das erste Drittel der Oberschenkel, der Rest liegt unter der Westwand des bestehenden Baus beziehungsweise der Fundamentreste des Vorgängerbaus und wurde nicht geborgen. Die Beine sind gestreckt parallel. Das Skelett ist gut erhalten. Lt. Anthropologie Adult oder älter. Es sind keine Sargspuren sichtbar. Die Grabgrube (B 1134) ist verfüllt mit dunkelbraunem Lehm, graue Sandflecken und viel ungeordnet eingelagerte Kalksteine sowie Mörtelgrus, Holzkohle, Ziegelgrus und Kies. Lage der Arme wegen fehlender Freilegung nicht zu ermitteln. Keine Beigaben. T. 545,30 m NN. Erdgrab.

Funde:

In der Verfüllung Keramik (Kat.-Nr. 1.3.256, Kat.-Nr. 1.5.693), Eisenschlacke (Kat.-Nr. 3.7.4), ein auf drei Seiten bearbeiteter Stein (Kat.-Nr. 6.0.2) und Putz (Kat.-Nr. 6.0.290).

Stratigraphische Angaben: Unter den Laufhorizonten (B 177, B 373); schneidet die Übergangsschichten zum gewachsenen Boden (B 170) beziehungsweise die Schicht darüber (B 616), die Grabgrube (B 459) von Gab 5/7.

FO 8; P 62, FO 8; 8, FO 8; 9, B 1134, B 1147 Inv.-Nr. 92-02-872
FO Grab 7, FO Grab 21

22 Gestört. Lage östlich der Holzkirche. Säugling, zum Teil schlechte Erhaltung der Knochen. Die Bestattung ist in Ost-West Lage mit Kopf im Westen. Arm- und Beinhaltungen ließen sich nicht feststellen. Der sonst gut erhaltene Schädel war zerdrückt, Erdgrab, lt. Anthropologie Fötus, 8,5-9 Monate, eher männlich, Knochen eines zweiten Säuglings, Fötus 8,5 Monate, eher männlich. keine Beigaben. T. 545,98 m NN. Die Bestattung liegt in rechteckiger, im Westen leicht gerundeter Grabgrube (B 1324), verfüllt mit mittelgrauem sandigem Leh m NN. An Ostende liegt eine Steinreihe aus kleinen Kalksteinen (B 1336) vermischt mit Holzkohle und etwas Kies.

Funde:

In der Verfüllung Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.61) und Putz (Kat.-Nr. 6.0.62).

Stratigraphische Angaben: Schneidet die Schichten (B 285, B 1325, B 1326), das Fundament (B 992, Periode I).

FO 11; 5

B 1324, B 1336, B 1337

Inv.-Nr. 92-02-956

23 Gestört. Lage östlich der Holzkirche. Säugling oder Kleinkind, Bestattung in Ost-West Lage mit Kopf im Westen, Beine angezogen, Knie in Beckenhöhe, einige Knochen sind aus ihrer Originallage verlegt und nicht mehr im anatomischen Verband, der Schädel ist zerdrückt. Ein Fußknochen des Skelettes (B 1340), wohl Schienbein, ist von Mörtel umkleidet, wobei nicht ausgeschlossen ist, daß es sich bei den Knochen um eine frühere Bestattung handeln kann. Erdgrab, lt. Anthropologie 1. Fötus, 9,5 Monate, eher männlich. keine Beigaben. T. 545,73 m NN. Das Grab ist durch die Baugrube des Spannfundamentes (B 1335) (Periode III) gestört. Die Grabgrube mit Verfüllung (B 1327) ist überbreit angelegt für ein Kind. Verfüllungstreifen (B 1328) an der nördlichen und westlichen Seite von (B 1327) sowie Verfüllung (B 1329).

Funde:

In den Verfüllungen Keramik (Kat.-Nr. 1.1.14, Kat.-Nr. 1.7.2), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.64, Kat.-Nr. 6.0.69, Kat.-Nr. 6.0.76, Kat.-Nr. 6.0.90) und Putz (Kat.-Nr. 6.0.65, Kat.-Nr. 6.0.70, Kat.-Nr. 6.0.71, Kat.-Nr. 6.0.91).

Stratigraphische Angaben: Auf Schicht (B 1342); unter Schicht (B 734); schneidet Schicht (B 1326); wird geschnitten von der Baugrube (B 1331) von dem Spannfundament des Chores (B 1335) von Periode III.

FO 11; 7

B 1327, B 1328, B 1329, B 1340

Inv.-Nr. 92-02-951

24 Gestört durch Baugrube. Lage östlich der Holzkirche. Säugling beziehungsweise Kleinkind, die Knochen sind in der ganzen Grabgrube verteilt, kein anatomischer Verband. So liegen Kiefer und Fußknochen zusammen und ein anderer Fußknochen auf dem Schädel sowie dahinter. Evtl. handelt es sich hierbei um mehrere Bestattungen. Erdgrab, lt. Anthropologie Knochen von drei subadulten Individuen, eher weiblich, alle drei Neonatus bis maximal 6 Monate, keine Beigaben. T. 545,80 m NN.

Stratigraphische Angaben: Geschnitten durch die Baugrube (B 1331) der Mauer (B 1335) (Periode III), so daß evtl. eine Störung des Grabes beim Bau der Mauer vorliegt.

FO 11; 7

B 1341

Inv.-Nr. 92-02-961

25 Gestört. Lage östlich der Holzkirche. Bestattung eines Säuglings, dessen Knochen (Knochenstücke) aber nicht geborgen wurden, somit keine weiteren Informationen zu der Bestattung, wohl Erdgrab, keine Beigaben. T. 545,60 m NN. Verfüllung: Gemisch aus san-

digem, lockerem, rötlichbraungrauem Lehm beziehungsweise mittelbraunem sandigem Lehm mit Mörtelgrus (grau), Kies, Holzkohle, Ziegelbruch, Kinderknochen, kleine Kalksteinchen.

Funde:

In der Verfüllung Keramik (Kat.-Nr. 1.1.95, Kat.-Nr. 1.3.211), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.180, Kat.-Nr. 6.0.182, Kat.-Nr. 6.0.349) und Putz (Kat.-Nr. 6.0.257, Kat.-Nr. 6.0.259, Kat.-Nr. 6.0.279, Kat.-Nr. 6.0.280).

Stratigraphische Angaben: Auf den Schichten (B 350, B 353, B 354, B 355); schneidet die Fundamente (B 276, B 348, Periode I); verfüllt mit den Schichten (B 280, B 994).

FO 7; 7

B 279, B 280, B 349, B 994

Inv.-Nr. 92-02-726

26 Gestört. Lage östlich der Holzkirche. Wie bei Grab 25 (B 349) konnte auch hier keine eindeutige Bestattung festgestellt werden, lediglich verworfene Säuglingsknochen. Keine Beigaben. T. 545,79 m NN. Sie lagen in mittel-hellbraunem, sandigem Kies (B 281) mit einigen Wackeln, viel Ziegelsplitt, Ziegelbruch, Mörtel. Auf der Nord- und Ostseite durch Kalksteine abgegrenzt (B 282).

Funde:

In der Verfüllung Putz (Kat.-Nr. 6.0.289).

Stratigraphische Angaben: Unter den Schichten (B 243, B 248, B 249, B 251, B 252) und der Mulde (B 250); schneidet Verfüllung (B 279) von Grab 25, liegt auf Schicht 355.

FO 2; P 11, FO 2; 7, 7; 7

B 281, B 282

Inv.-Nr. 92-02-622

27 Gestört. Lage östlich der Holzkirche. Wie bei Grab 26 (B 281) und Grab 25 (B 349) konnte auch hier keine eindeutige Bestattung festgestellt werden, lediglich verworfene Säuglingsknochen. Keine Beigaben. T. 545,14 m NN. Das Grab 27 (B 283) ist verfüllt mit rötlichbraunem, weichem, sandigem Lehm, mit rotem und orangem Mörtelgrus, Ziegelsplitt, graue Mörtelstücke, etwas Holzkohle, einige kleine Kalksteine.

Funde:

In der Verfüllung Keramik (Kat.-Nr. 1.1.90).

Stratigraphische Angaben: Auf den Schichten (B 243, B 244, B 245, B 248, B 249, 355); schneidet zusätzlich zur Mauer (B 275) das Grab 26 (B 281).

FO 2; P 11, FO 2; 7, FO 7; 6,
FO 7; 7

B 283

Inv.-Nr. 92-02-717

28 Gestört. Lage östlich der Holzkirche. Sehr weicher, mittelbrauner, sandiger Lehm mit vielen Kinderknochen, einigen Kalksteinen, hier wohl als Grab anzusprechen. Erdgrab, keine Beigaben. T. 545,64 m NN.

Stratigraphische Angaben: Auf Grab 1 (B 287) und 2 (B 342); unter Schicht (B 241); wird geschnitten von der Baugrube (B 240), der Pfostengrube (B 1323), der Grabgrube (B 1324) und der Baugrube (B 1331), von Fundament (B 274); schneidet die Schichten (B 243, B 284, B 811, B 1330) und Grab 29 (B 286).

FO 2; P 12, FO 2; 7, FO 11; 5

B 285

Inv.-Nr. 92-02-635

29 Gestört. Lage östlich der Holzkirche. Ein weicher, mittelbrauner, sandiger Lehm mit Kinderknochen, einigen faustgroßen Kalksteinen, ein Kindergrab?. Eventuell aber nur eine

Eingrabung zur Nutzung der Steine von (B 275) mit größerer Anzahl von Kinderknochen in der Verfüllung. Keine Beigaben. T. 545.74 m NN.

Funde:

In der Verfüllung Keramik (Kat.-Nr. 1.4.208).

Stratigraphische Angaben: Auf Grab 1 (B 287) (288), (992); unter (B 241); wird geschnitten von (285), (342); schneidet die Schichten (B 284, B 811).

FO 2; P 11, FO 2; 7, FO 7; 6 B 286

Inv.-Nr. 92-02-904

Befundkatalog

Die insgesamt 1346 bei der Grabung festgestellten Befunde bilden die Grundlage für den Befundkatalog. Ausgehend von den festgestellten wiederholten Um- und Neubauten wird eine Periodisierung vorgeschlagen, wobei zusammengehörige Befunde zu Einheiten zusammengefaßt sind.

Neben einer ersten, wohl profanen Nutzungsphase (Periode I)⁷⁸⁶ und einer nachfolgenden vorkirchenzeitlichen Friedhofsphase mit Gräbern⁷⁸⁷ (Periode Ia), konnten vier Hauptphasen der Kirchenentwicklung (Periode II bis V)⁷⁸⁸ erkannt werden.

Zu jedem Befundzusammenhang werden die Art des Befundes, die auf der Grabung vergebenen fortlaufenden Befundnummer (ursprüngliche Nummerierung B XXX) und die Lage auf der Grabung (FO) mit Angaben zu Schnitt und Grabungsfläche bzw. Profil aufgeführt. Die genaue Beschreibung jedes Befundzusammenhangs sowie Abbildungsverweise und die für die relativchronologische Einordnung wichtigen stratigraphischen Hinweise ergänzen die Angaben. Das den jeweiligen Befunden zuzuordnende Fundmaterial⁷⁸⁹ wird mit seiner Katalognummer genannt.

Folgende Abkürzungen werden in diesem Katalogteil benutzt:

Al	Reparaturen/Beton	Kat.-Nr.	Katalog-Nummer
An	Anstehender Boden	Ks	Kulturschicht
B	Befund	LF	Lesefund
Bau	Baugrube	M	Mauer
Div	Knochenlager	OK	Oberkante
E	Eingrabung	P	Profil
F	Fundament	Pf	Pfostengrube
FO	Fundort/Lage (Schnitt)	Pl	Planierung/Ausgleichsschicht
Fl	Fläche	Sch	Schicht
G	Graben	So	Hohlraum, Loch
Gr	Grube	St	Steine
H	Holz	UK	Unterkante
Inv.-Nr.	Inventar-Nummer	WA	Warenart der Keramik

⁷⁸⁶Bei der im Befundkatalog zusätzlich dargestellten Periode 0 handelt es sich um den gewachsenen Boden (An) bzw. um die Übergangsschichten zum gewachsenen Boden.

⁷⁸⁷Die Gräber als Sonderform der Befunde mit ihren Bestattungen und Informationen sind im Grabkatalog aufgeführt, geordnet nach den Grabnummern. Zur teilweisen Datierung der Gräber über die ¹⁴C-Analyse siehe Kapitel 8.

⁷⁸⁸Die Periode V zeigt im Befundkatalog noch spezielle Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an der Kirche als Unterperioden, Vb (Krypta) und Vd (Polygonalchor). Die Periode Va (Chorflankenturm) und die Periode Vc (Sakristei) wurden bei der Grabung befundmäßig nicht bearbeitet.

⁷⁸⁹Funde ohne eine Befundzuordnung und Lesefunde erscheinen nur im Fundkatalog.

1 Phase 0

0 An 1 Gewachsener Boden

FO 2; P 11, FO 2; P 12, FO 2; 9, FO 2; 13,
FO 2; 14, FO 3-5; 9, FO 5; P 21, FO 5; P 28,
FO 5; P 29, FO 5; P 30, FO 5; P 35, FO 5; P
36, FO 5; P 37, FO 5; 9, FO 5; 11, FO 5; 15,
FO 5; 17, FO 5; 18, FO 7; P 48, FO 7; P 49,
FO 7; P 50, FO 7; P 51, FO 7; P 52, FO 7; 7,
FO 7; 8, FO Grab 4, FO Grab 14

B 381, B 526, B 748, B 802

Grauer bis hellbrauner fester Tuffsand. OK: 545,81 m.

Stratigraphische Angaben:

Unterhalb aller ergrabenen Kulturschichten.

0 An 2 Übergang zum gewachsenen Boden

FO 1; P 1, FO 1; P 14, FO 1; P 15, FO 1; P
4, FO 1; P 5, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 10,
FO 1; 11, FO 1; 7, FO 1; 8, FO 1; 9, FO 2; P
11, FO 2; P 12, FO 2; 7, FO 3; P 89, FO 4; P
10, FO 4; P 16, FO 4; P 18, FO 4; P 33, FO
4; 12, FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 14, FO
5; 15, FO 7; P 48, FO 7; P 49, FO 7; 7, FO
8; P 61, FO 8; P 63, FO 8; P 64, FO 8; 8, FO
8; 9, FO Grab 5, FO Grab 7, FO Grab 8,
FO Grab 9, FO Grab 10, FO Grab 11, FO
Grab 12

B 170, B 284, B 767

Grauer, fester Tuffsand mit weißen Tuffstückchen, mit mittelbraungrauem sandigem Lehm, einigen wenigen Kieseln, wenig Holzkohle, etwas Angeziegeltem. OK: 546,06 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.105, Kat.-Nr. 1.7.9), Menschliche Knochen (Kat.-Nr. 5.0.82), Schneckengehäuse (Kat.-Nr. 9.0.52) und Holzkohle (Kat.-Nr. 9.0.59).

Stratigraphische Angaben:

Übergangsschicht zwischen fast allen Schichten und dem gewachsenen Boden.

0 An 3 Übergang zum gewachsenen Boden

FO 1; P 5, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 10-11,
FO 1; 11, FO 1; 12, FO 7; 8, FO 7; 9, FO 8;
P 64, FO 8; 7, FO 8; 9, FO 8; 16, FO Grab
6, FO Grab 16, FO Grab 21

B 290

Grauer, sandiger Lehm, mit einigen Kieseln, ähnlich dem Übergang zu gewachsenem Boden (B 170). OK: 545,49 m; UK: 545,23 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.243).

Stratigraphische Angaben:

Auf der Schicht (B 512); unter den Schichten (B 230, B 231, B 291).

0 An 4 Schicht

FO 1; P 5, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 7, B 296
FO 1; 8, FO 1; 9, FO 1; 10, FO 1; 10-11, FO
1; 11, FO 7; P 48, FO 7; 8, FO 7; 9, FO 8;
P 61, FO 8; P 64, FO Grab 9, FO Grab 19,
FO Grab 20

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm ohne Beimengung, ähnlich dem Übergang zu gewachsenem Boden (B 170). OK: 545,76 m; UK: 545,53 m.

Stratigraphische Angaben:

Geschnitten von der Mauer (B 169), Steinsetzung (B 224); unter Schicht (B 168), (B 170); über (B 290).

0 An 5 Schicht

FO 1; 12 B 511, B 512

Dunkelgraubrauner, weicher, sandiger Lehm, ähnlich der Übergangsschicht zum gewachsenen Boden (B 290), jedoch dunkler, etwas weicher, mit Tuffsand versehen. OK: 545,34 m.

Stratigraphische Angaben:

B 511: Unter dem Grab 6. B 512: Unter Schicht (B 290) und dem Grab 6.

2 Phase I

I An 1 Oberfläche

FO 7; 8 B 1004

Festgetretene Oberfläche von anstehenden Boden, teilweise sind Steine aus der darüber liegenden Schicht (B 352) erkennbar. OK: 545,32 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 352); identisch mit der Unterkante vom Fundament (B 275); auf gewachsenen Boden (B 381).

I E 1 Sackförmige Eingrabung

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; 7, FO 1; 7 ost, B 172, B 173, B 174, B 180, B 341, B 408
FO 1; 8, FO 1; 9, FO 1; 10, FO 1; 11, FO 8;
P 64, FO 8; 7, FO 8; 8, FO 8; 9

Mittelgraubrauner, sandiger Lehm, durchsetzt mit kleinen grauen Mörtelstückchen und einigen Ziegeln, etwas Ziegelsplitt, mit einigen Kalksteinen verfüllt. OK: 546,07 m; UK: 545,54 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.175, Kat.-Nr. 1.3.223, Kat.-Nr. 1.3.245, Kat.-Nr. 1.3.246, Kat.-Nr. 1.3.247, Kat.-Nr. 1.3.248, Kat.-Nr. 1.3.249, Kat.-Nr. 1.10.221), eine Schälchenkopfnadel (Kat.-Nr. 3.2.1), Nägel (Kat.-Nr. 3.3.91), Putz (Kat.-Nr. 6.0.63, Kat.-Nr. 6.0.209, Kat.-Nr. 6.0.227, Kat.-Nr. 6.0.285, Kat.-Nr. 6.0.294) und menschliche Knochen.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Laufhorizonten (B 177, B 179); schneidet die Schichten (B 170, B 340). B 341: Auf der Übergangsschicht (B 284) zum gewachsenen Boden; eingearbeitet in Schicht (B 170); wird geschnitten von Schicht (B 173).

I E 2 Eingrabung

FO 1; 12

B 521

Runde Verfärbung mit dunklem, sandigem Lehm, Spuren von Holzkohle. OK: 545,53 m.

Stratigraphische Angaben:

Am nördlichen Rand von Schicht (B 509); wird geschnitten von Grab 8 (B 510).

I E 3 Eingrabung

FO 4; P 16, FO 4; P 33, FO 4; 9

B 552, B 553

OK: 546,02 m; UK: 545,87 m. Mit dunkelbraungrauem, sandigem Lehm mit Mörtelgrus, etwas Holzkohle verfüllt.

Stratigraphische Angaben:

B 552: Auf Schicht (B 624); unter Schicht (B 544); wird geschnitten von der Verfüllung (B 550) Grab 11. B 553: Auf Schicht (B 624); unter Schicht (B 544); schneidet die Schichten (B 788, B 170); wird geschnitten von den Verfüllungen (B 550) Grab 11 und (B 554) Grab 10.

I E 4 Eingrabung

FO 7; P 49, FO 7; P 51, FO 7; 6, FO 7; 7

B 984, B 1038

Mit mittelbraungrauem, sandigem, losem Lehm, roter Mörtel, einige Estrichstücke, Ziegelbruch, Kieseln, kleinen Kalksteinen, grauem Mörtelgrus verfüllt, wird nach Westen zu steiniger. OK: 546,00 m; UK: 545,38 m.

Funde:

Metall: Langovales Eisenblech mit Schaftansatz (Kat.-Nr. 3.3.35), Eisenstück in Form einer flachen Pfeilspitze (Kat.-Nr. 3.3.36), Bruchteil einer Keramikplatte (Kat.-Nr. 6.0.153), Ziegelbruchstücke, Hüttenlehm (Kat.-Nr. 6.0.154, Kat.-Nr. 6.0.155, Kat.-Nr. 6.0.156), Estrichstück, Putz (Kat.-Nr. 6.0.202), Ziegelbruchstück von einem Backstein (Kat.-Nr. 6.0.203).

Stratigraphische Angaben:

B 984: Unter dem Lauffhorizont (B 218, B 249), dem Chorschrankenfundament (B 956), schneidet den Übergangsbereich zum gewachsenen Boden (B 170, B 284) beziehungsweise den Gewachsenen Boden (B 381); zieht an Fundament (B 956). B 1038: Unter der Schicht (B 249); keine eindeutige Abgrenzung zur Grube (B 984); auf Schicht (B 284); zieht an Fundament (B 971).

I E 5 Eingrabung

FO 3; P 92, FO 3; P 93

B 1343

Verfüllt mit grauem, fleckigem Sand mit größeren Kalksteinen. OK: 545,77 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Fundamenten (B 1299, B 1310), der Eingrabung (B 1306); schneidet die Übergangsschicht zum gewachsenen Boden (B 170).

I F 1 Fundamentstrukturen

FO 1; P 1, FO 1; P 14, FO 1; P 15, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 7, FO 1; 8, FO 1; 9, FO 1; 10, FO 1; 10-11, FO 1; 11, FO 2; P 11, FO 2; P 23, FO 2; P 25, FO 2; P 26, FO 2; 7, FO 2; 7-8, FO 2; 8, FO 2; 9, FO 3; P Mauerbefund, FO 3; 8, FO 3-5; P 53, FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55, FO 3-5; 10, FO 3-5; 8, FO 3-5; 9, FO 4; P 16, FO 4; 10, FO 4; 12,

B 169, B 223, B 225, B 255, B 275, B 276, B 288, B 292, B 348, B 383, B 615, B 737, B 744, B 754, B 789, B 803, B 804, B 812, B 813, B 971, B 978, B 991, B 992, B 1005, B 1014, B 1027, B 1297, B 1338

FO 5; P 21, FO 5; P 28, FO 5; P 29, FO 5; P 30, FO 5; P 31, FO 5; P 36, FO 5; P 37, FO 5; P 38, FO 5; 8, FO 5; 9, FO 5; 10, FO 5; 11, FO 5; 14, FO 5; 15, FO 5; 16, FO 5; 17, FO 7; P 48, FO 7; P 49, FO 7; P 50, FO 7; P 52, FO 7; 5-6, FO 7; 6, FO 7; 7, FO 7; 8, FO 7; 9, FO 8; P 63, FO 8; 8, FO 8; 9, FO 8; 20, FO 11; 5, FO Grab 1, FO Grab 6, FO Grab 10, FO Grab 14, FO Grab 16, FO Grab 19, FO Grab 20

Zweischalige Fundamente, durchschnittlich 0,75 m breit, äußere Schale aus bis zu kopf-großen Kalkbrocken. Im Inneren viele kleine Kalksteine sowie einige größere, dazwischen graubrauner sandiger Lehm und graue Mörtelbrocken. Zum Teil wurde bemalter Putz angetroffen. Alle Fundamenteile zeigen den gleichen Aufbau, allerdings wechselt teilweise die Steingröße. OK: Zwischen 545,42 m und 546,17 m.

Funde:

Keramik: (Kat.-Nr. 1.1.91, Kat.-Nr. 1.2.1, Kat.-Nr. 1.3.79, Kat.-Nr. 1.3.80, Kat.-Nr. 1.3.81, Kat.-Nr. 1.3.158, Kat.-Nr. 1.3.257, Kat.-Nr. 1.4.44, Kat.-Nr. 1.5.78, Kat.-Nr. 1.5.79, Kat.-Nr. 1.5.1003), Metall: Nägel (Kat.-Nr. 3.3.15, Kat.-Nr. 3.3.16), Flachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.48, Kat.-Nr. 6.0.120, Kat.-Nr. 6.0.217, Kat.-Nr. 6.0.231, Kat.-Nr. 6.0.243, Kat.-Nr. 6.0.346, Kat.-Nr. 6.0.352), Putz (Kat.-Nr. 6.0.119, Kat.-Nr. 6.0.321, Kat.-Nr. 6.0.329, Kat.-Nr. 6.0.332), Schnecken-gehäuse (Kat.-Nr. 9.0.46, Kat.-Nr. 9.0.51), Bruch von Webgewichten (Kat.-Nr. 9.0.65, Kat.-Nr. 9.0.66, Kat.-Nr. 9.0.67, Kat.-Nr. 9.0.68), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Die Fundamente liegen unmittelbar in der Kulturschicht bzw. im Übergangsbereich zum gewachsenen Boden. Das westlichste Fundament (B 169) mit Baugrube (B 223) und (B 292) läuft in Nordnordwest-Südsüdost Richtung von dem der heutigen nördlichen Langhaus-mauer (B 10) teilvorgelagerten Fundamentes (B 92) in Richtung zum heutigen südlichen Langhaus-mauer (B 138) mit seinem vorgelagerten Fundament (B 419). Im Bereich der Langhaus-nordwand (südlich von (B 92)) erfolgt eine Umbiegung des Fundamentes (B 169) recht-winklig nach Osten, hier als Befund (B 225) bezeichnet. Reste von (B 225) ließen sich auch unter Mauer (B 92) beobachten, was darauf hindeutet, daß die Ausdehnung der Mauerzö-ge nichts mit der späteren Begrenzung des Kirchenbereichs zu tun haben. Die Fortsetzung von (B 169) in südlicher Richtung bis in den Bereich der Langhaussüd-wand (B 138) mit nördlich vorgelagertem Fundament (B 419) bildet das Fundament (B 615) mit der Baugru-be (B 789). Die Gräber 19 und 20 greifen dabei z.T. massiv in die Fundamentstruktur von (B 169) mit seiner Verlängerung (B 615) ein. Ein Fundamentrest (B 255), ein von Funda-ment (B 169) südlich der Langhausnordwand (B 92) rechtwinklig nach Westen abgehenden Steinsetzung, wie (B 225) verzahnt mit (B 169), ist gegenüber (B 225) leicht nach Süden versetzt. Das Fundament (B 225) zeigt in ca. 2,50 m östlich eine rechtwinklige Umbiegung nach Süden, Befund (B 1027) und fluchtet auf die in gleicher Richtung laufende südliche-re Fundamentfortsetzung (B 1005). Dieses Fundament läuft parallel zu Fundament (B 169) und (B 615). Das Fundament (B 1027 / B 1005) wird im nördlichen Teil unterbrochen durch die Steinplattengräber 6 und 16. Teile der Fundamentschalen werden dann im südlichen Teil durch Fundamente einer späteren Bauphase (B 1299) ausgebrochen. Ca. 1,00 m vor der Langhaussüd-wand (B 138) liegt dann das zur gleichen Art gehörende Fundament (B 1014). Das Fundament (B 1014) senkrecht zu Fundament (B 1005) in Nordnordost, Südsüd-

ost Richtung fluchtet auf das Fundament (B 737 / B 804) zu. Der mögliche Kontaktbereich (B 1014) zu dem westlich liegendem Fundament (B 1005) ist durch das spätere Fundament (B 1299) gestört, so im südlichen Teil durch das Steinplattengrab (17 bzw. 18). Fundament (B 1014) ist verzahnt mit dem parallel zu Fundament (B 1005) weiter ostwärts verlaufendem im Abstand von wiederum ca. 2,50 m liegendem Fundament (B 804). Dieses Fundament (B 804) mit Baugrube (B 803), parallel zum Fundament (B 1005), findet nach Norden seine Fortsetzung im Fundamentteil (B 991) und weiter nördlich im Fundament (B 971). Fundament (B 991) ist gegen (B 971) mit einer Fuge gesetzt. Das Fundament (B 737) mit nördlich ansetzender Steinsetzung (B 754) setzt sich anschließend von (B 804) in Richtung von Fundament (B 1014) nach Osten fort, wird aber von den Fundamenten (B 600) und (B 722) späterer Bauphasen unterbrochen. Ein Mauerrest östlich von diesen Fundamenten (B 600 / B 722) mit gleichem Aufbau wie (B 737) könnte einen Absatz einer Umbiegung nach Norden zeigen. Der Befund (B 744) zeigt die Umbiegung der Mauer (B 737) nach Süden beziehungsweise Verlängerung der Mauer (B 804) nach Süden. Er wird aber in seiner Struktur gestört durch das nachfolgend eingebrachte Steinplattengrab 17/18. Reste dieser Mauerstrukturen (B 812) und (B 813) finden sich noch südlich der Mauer (B 680). Das Fundament (B 971) im nördlichen Bereich reicht in nördlicher Richtung bis unter das Fundament (B 92) des Nachfolgebauten. Weiter südlich, nördlich der Fuge zu (B 991), zeigt sich eine weitere rechtwinklige Umbiegung des Fundamentes nach Osten (B 275), das weiter östlich wieder nach Norden umbiegt (B 276), parallel zu Fundament (B 971). Als kleiner Rest parallel zum späteren Fundament (B 191) liegt Fundament (B 348) mit Baugrube (B 383). Die Steine ähneln dem der Mauer/Fundament (B 737). An der Ostseite des Fundamentes (B 971) fanden sich Putzreste (B 978). Dieser stärker eingetiefte Bereich, gebildet aus den Fundamenten (B 972, B 275, B 276) und (B 348), könnte auf einen Raum hinweisen. Der orangefarbene Verputz, zum Teil bis zu 0,07 m stark, ist als Beschlag zu sehen und in seiner Färbung nicht durch Brandeinwirkung entstanden. Reste dieser Putzart finden sich auch in den Verfüllungen über den Fundamenten (B 169, B 225, B 615) und (B 737) sowie in den Verfüllungen von Gräbern. Das Fundament (B 276) liegt teilweise unter dem Fundament (B 482) der späteren Bauten. Im Fundamentbereich (B 737) findet sich eine größere Anzahl von Menschenknochen, die wohl von Grab 13 stammen. Das Grab 13 greift in das Fundament (B 737) ein und verlagert Steine.

I Gr 1 Grube

FO 4; P 10, FO 4; P 17, FO 4; 9, FO 4; 10, B 618, B 549, B 568, B 617

FO 4; 11, FO 8; P 64, FO 8; 8, FO 8; 9

Verfüllt mit mittelbraungrauem, sandigem, festem Lehm, stark vermischt mit kleinen grauen und rosafarbenen Mörtelbröckchen, Holzkohle, einigen Kalksteinen und Ziegelbruch. Die Grubenwand war senkrecht, die Sohle eben. Die Grube war rechteckig, ca. 0,62 x 0,64 m, Sohlentiefe 545,63 m. Kalksteine (B 568) liegen in der Verfüllung. OK: 546,05 m: UK: 545,63 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.94, Kat.-Nr. 1.3.220), kleines Eisenstangenstück (Kat.-Nr. 3.3.100), Putz (Kat.-Nr. 6.0.189, Kat.-Nr. 6.0.246), Backstein- Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.161, Kat.-Nr. 6.0.162, Kat.-Nr. 6.0.341), Schneckengehäuse (Kat.-Nr. 9.0.39), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf Steine (B 564), Übergangsschicht zum gewachsenen Boden (B 170) Schicht über der Übergangsschicht (B 616); unter den Schichten (B 544, B 556); geschnitten von (B 550), Pfosten-grube (B 551); verfüllt mit Schicht (B 568).

I Ks 1 Kulturschicht

FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 3; P 89, FO 3; 9,
FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55, FO 3-5; 8, FO
7; P 48, FO 7; 5, FO 7; 5-6, FO 7; 6, FO 8; P
61, FO 8; 7, FO 11; 5

B 843, B 1325

Fester sandiger Lehm, wenig Kiesel, etwas Holzkohle, Angeziegeltes, Keramik, Kies, kleine Kalksteine. OK: 546,02 m: UK: 545,92 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.4, Kat.-Nr. 1.1.5, Kat.-Nr. 1.1.6, Kat.-Nr. 1.1.7, Kat.-Nr. 1.1.8, Kat.-Nr. 1.1.9, Kat.-Nr. 1.1.10, Kat.-Nr. 1.1.11, Kat.-Nr. 1.1.15, Kat.-Nr. 1.1.16, Kat.-Nr. 1.1.17, Kat.-Nr. 1.1.18, Kat.-Nr. 1.1.19, Kat.-Nr. 1.1.20, Kat.-Nr. 1.1.21, Kat.-Nr. 1.1.22, Kat.-Nr. 1.1.23, Kat.-Nr. 1.1.24, Kat.-Nr. 1.1.25, Kat.-Nr. 1.1.26, Kat.-Nr. 1.1.27, Kat.-Nr. 1.1.28, Kat.-Nr. 1.1.29, Kat.-Nr. 1.1.30, Kat.-Nr. 1.1.31, Kat.-Nr. 1.1.32, Kat.-Nr. 1.1.33, Kat.-Nr. 1.1.34, Kat.-Nr. 1.1.35, Kat.-Nr. 1.1.36, Kat.-Nr. 1.1.42, Kat.-Nr. 1.1.49, Kat.-Nr. 1.1.50, Kat.-Nr. 1.1.51, Kat.-Nr. 1.1.52, Kat.-Nr. 1.1.53, Kat.-Nr. 1.1.54, Kat.-Nr. 1.1.55, Kat.-Nr. 1.1.56, Kat.-Nr. 1.1.57, Kat.-Nr. 1.1.58, Kat.-Nr. 1.1.59, Kat.-Nr. 1.1.60, Kat.-Nr. 1.1.61, Kat.-Nr. 1.1.63, Kat.-Nr. 1.1.62, Kat.-Nr. 1.1.64, Kat.-Nr. 1.1.66, Kat.-Nr. 1.1.67, Kat.-Nr. 1.1.68, Kat.-Nr. 1.1.69, Kat.-Nr. 1.1.71, Kat.-Nr. 1.1.72, Kat.-Nr. 1.1.73, Kat.-Nr. 1.1.74, Kat.-Nr. 1.1.75, Kat.-Nr. 1.1.76, Kat.-Nr. 1.1.77, Kat.-Nr. 1.1.78, Kat.-Nr. 1.1.79, Kat.-Nr. 1.1.80, Kat.-Nr. 1.1.92, Kat.-Nr. 1.1.93, Kat.-Nr. 1.1.98, Kat.-Nr. 1.1.99, Kat.-Nr. 1.1.100, Kat.-Nr. 1.1.101, Kat.-Nr. 1.3.13, Kat.-Nr. 1.3.14, Kat.-Nr. 1.3.15, Kat.-Nr. 1.4.22, Kat.-Nr. 1.3.33, Kat.-Nr. 1.3.34, Kat.-Nr. 1.3.35, Kat.-Nr. 1.3.36, Kat.-Nr. 1.3.37, Kat.-Nr. 1.3.38, Kat.-Nr. 1.3.39, Kat.-Nr. 1.3.40, Kat.-Nr. 1.3.41, Kat.-Nr. 1.3.82, Kat.-Nr. 1.3.83, Kat.-Nr. 1.3.84, Kat.-Nr. 1.3.85, Kat.-Nr. 1.3.86, Kat.-Nr. 1.3.87, Kat.-Nr. 1.3.88, Kat.-Nr. 1.3.89, Kat.-Nr. 1.3.90, Kat.-Nr. 1.3.91, Kat.-Nr. 1.3.92, Kat.-Nr. 1.3.93, Kat.-Nr. 1.3.94, Kat.-Nr. 1.3.95, Kat.-Nr. 1.3.96, Kat.-Nr. 1.3.97, Kat.-Nr. 1.3.98, Kat.-Nr. 1.3.99, Kat.-Nr. 1.3.100, Kat.-Nr. 1.3.101, Kat.-Nr. 1.3.102, Kat.-Nr. 1.3.103, Kat.-Nr. 1.3.104, Kat.-Nr. 1.3.105, Kat.-Nr. 1.3.106, Kat.-Nr. 1.3.107, Kat.-Nr. 1.3.108, Kat.-Nr. 1.3.109, Kat.-Nr. 1.3.110, Kat.-Nr. 1.3.111, Kat.-Nr. 1.3.112, Kat.-Nr. 1.3.113, Kat.-Nr. 1.3.114, Kat.-Nr. 1.3.115, Kat.-Nr. 1.3.116, Kat.-Nr. 1.3.117, Kat.-Nr. 1.3.118, Kat.-Nr. 1.1.70, Kat.-Nr. 1.3.119, Kat.-Nr. 1.3.120, Kat.-Nr. 1.3.121, Kat.-Nr. 1.3.122, Kat.-Nr. 1.3.123, Kat.-Nr. 1.3.124, Kat.-Nr. 1.3.125, Kat.-Nr. 1.3.126, Kat.-Nr. 1.3.127, Kat.-Nr. 1.3.128, Kat.-Nr. 1.3.129, Kat.-Nr. 1.3.130, Kat.-Nr. 1.3.132, Kat.-Nr. 1.3.133, Kat.-Nr. 1.3.134, Kat.-Nr. 1.3.135, Kat.-Nr. 1.3.136, Kat.-Nr. 1.3.137, Kat.-Nr. 1.3.138, Kat.-Nr. 1.3.139, Kat.-Nr. 1.3.131, Kat.-Nr. 1.3.140, Kat.-Nr. 1.3.141, Kat.-Nr. 1.3.142, Kat.-Nr. 1.3.143, Kat.-Nr. 1.3.144, Kat.-Nr. 1.3.145, Kat.-Nr. 1.1.81, Kat.-Nr. 1.3.146, Kat.-Nr. 1.3.147, Kat.-Nr. 1.3.148, Kat.-Nr. 1.3.149, Kat.-Nr. 1.3.150, Kat.-Nr. 1.3.195, Kat.-Nr. 1.3.196, Kat.-Nr. 1.3.197, Kat.-Nr. 1.3.219, Kat.-Nr. 1.3.232, Kat.-Nr. 1.3.233, Kat.-Nr. 1.3.234, Kat.-Nr. 1.3.235, Kat.-Nr. 1.3.236, Kat.-Nr. 1.3.237, Kat.-Nr. 1.3.238, Kat.-Nr. 1.3.239, Kat.-Nr. 1.3.240, Kat.-Nr. 1.3.241, Kat.-Nr. 1.4.18, Kat.-Nr. 1.4.19, Kat.-Nr. 1.4.20, Kat.-Nr. 1.4.21, Kat.-Nr. 1.4.72, Kat.-Nr. 1.4.73, Kat.-Nr. 1.4.191, Kat.-Nr. 1.4.192, Kat.-Nr. 1.4.193, Kat.-Nr. 1.4.226, Kat.-Nr. 1.4.227, Kat.-Nr. 1.5.99, Kat.-Nr. 1.5.100, Kat.-Nr. 1.5.541, Kat.-Nr. 1.5.542, Kat.-Nr. 1.5.543, Kat.-Nr. 1.5.544, Kat.-Nr. 1.5.545, Kat.-Nr. 1.5.546, Kat.-Nr. 1.5.547, Kat.-Nr. 1.5.548, Kat.-Nr. 1.5.549, Kat.-Nr. 1.5.550, Kat.-Nr. 1.5.553, Kat.-Nr. 1.5.554, Kat.-Nr. 1.5.555, Kat.-Nr. 1.5.556, Kat.-Nr. 1.5.557, Kat.-Nr. 1.5.558, Kat.-Nr. 1.5.559, Kat.-Nr. 1.5.560, Kat.-Nr. 1.5.837, Kat.-Nr. 1.6.3, Kat.-Nr. 1.6.6, Kat.-Nr. 1.7.10, Kat.-Nr. 1.7.11, Kat.-Nr. 1.7.12, Kat.-Nr. 1.7.13, Kat.-Nr. 1.9.1, Kat.-Nr. 1.13.5, Kat.-Nr. 1.13.12), Flachglasbruch (Kat.-Nr. 2.1.73), Armreif aus Bronze (Kat.-Nr. 3.2.2), Kupferblech zum Rohr gebogen (Kat.-Nr. 3.4.10), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.5, Kat.-Nr. 5.0.12, Kat.-Nr. 5.0.15, Kat.-Nr. 5.0.28, Kat.-Nr. 5.0.73, Kat.-Nr. 5.0.94, Kat.-Nr. 5.0.99), Zie-

gelbruch (Kat.-Nr. 6.0.72, Kat.-Nr. 6.0.103, Kat.-Nr. 6.0.215), Hüttenlehm (Kat.-Nr. 6.0.101), Estrich mit hohem Anteil Ziegelsplitt (Kat.-Nr. 6.0.102), Putz (Kat.-Nr. 6.0.282), Holzkohle (Kat.-Nr. 9.0.2), Wirtel (Kat.-Nr. 9.0.9), Steinartefakt (Kat.-Nr. 9.0.10), Schneckengehäuse (Kat.-Nr. 9.0.60).

Stratigraphische Angaben:

B 843: Auf Schicht (B 170); unter den Schichten (B 176, B 184, B 937, B 970, B 1064, B 1130, B 1159, B 1160, B 1295, B 1313, B 1317); wird geschnitten von den Schichten (B 168, B 1314), den Eingrabungen (B 1306, B 1339) und dem Pfostenloch (B 1037). B 1325 : Unter den Schichten (B 734, B 1320, B 1326); wird geschnitten von Schicht (B 1388), der Grabgrube (B 749) Grab 13, dem Fundament (B 804), der Grabgrube (B 1324) Grab 22.

I Pf 1 Steckenloch

FO 1; 9

B 239

Verfüllung: Holzkohle; Sohltiefe 545,86 m, rechteckige Verfärbung von wenigen cm.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 167).

I Sch 1

FO 1; P 7, FO 1; 7, FO 1; 8, FO 7; 6

B 165

Leicht rosafarbener, grauer, fester, feiner Sand mit Holzkohle. OK: 546,00 m: UK: 545,82 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 230); unter den Schichten (B 163, B 179); wird geschnitten von Schicht (B 167) und der Grabgrube (B 989) Grab 16.

I Sch 2

FO 1; 7, FO 1; 8

B 167

Mittelbraungrauer, fester, sandiger Lehm mit Kalkstückchen, Mörtelgrus, Kiesel, Holzkohle. OK: 545,92 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.2, Kat.-Nr. 1.4.169, Kat.-Nr. 1.4.221, Kat.-Nr. 1.4.222), Putz Kat.-Nr. 6.0.14, Kat.-Nr. 6.0.28), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.15, Kat.-Nr. 6.0.29, Kat.-Nr. 6.0.147), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 231, B 234), der Eingrabung (B 233), der Schicht mit Steinen (B 236) und dem Steckenloch (B 239); unter den Schichten (B 166, B 184, B 186); wird geschnitten durch die Grabgrube (B 989) Grab 16; schneidet Schicht (B 165).

I Sch 3

FO 1; P 6, FO 1; 8, FO 1; 9, FO 1; 10, FO 1;

B 168, B 293, B 294, B 295

10-11, FO 8; 7, FO 8; 8

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm mit wenig Kalkspatstückchen, wenig kleinen Kiesel, Kalksteine, bzw. fester dunkelgrauer, sandiger Lehm. OK: 546,01 m: UK: 545,65 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.1, Kat.-Nr. 1.1.2, Kat.-Nr. 1.1.106, Kat.-Nr. 1.3.3, Kat.-Nr. 1.3.4, Kat.-Nr. 1.3.9, Kat.-Nr. 1.3.10, Kat.-Nr. 1.4.5, Kat.-Nr. 1.4.6, Kat.-Nr. 1.4.215), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.33, Kat.-Nr. 6.0.44), Putz (Kat.-Nr. 6.0.32, Kat.-Nr. 6.0.43), Schneckengehäuse (Kat.-Nr. 9.0.36, Kat.-Nr. 9.0.46).

Stratigraphische Angaben:

Auf der Baugrube (B 292) für die Mauer (B 169); unter Schicht (B 182); zieht an die Mauer

(B 169); schneidet den Übergangsbereich zum gewachsenen Boden (B 170) und die Kulturschicht (B 843).

I Sch 4

FO 1; 9, FO 1; 10, FO 7; 7

B 230, B 231, B 232, B 233, B 234

Grauer bis brauner, sandiger, fester Lehm mit kleinen Kieseln, kleinen Kalksteinen, Ziegelbruch, grauem und rosanem Mörtelgrus, etwas Holzkohle, einigen Steinchen, Ziegelsplitt, vermörtelter Ziegelbruch mit weißrosa Mörtel, teilweise grauer oder rosaner Kalkmörtel, einigen Tuff- und Kalksteine. OK: 545,90 m: UK: 545,63 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.275, Kat.-Nr. 6.0.277), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

B 230: Auf Schicht (B 290); unter Schicht (B 165); wird geschnitten von Schicht (B 231), dem Fundament (B 225) und der Baugrube (B 162). B 231: Auf Schicht (B 290); unter Schicht (B 167, B 232); schneidet Schicht (B 230); wird geschnitten von Schicht (B 183) und der Eingrabung (B 233). B 232: Vermehrt Holzkohle als in Schicht (B 231). Auf den Schichten (B 231, B 234); wird geschnitten von der Eingrabung (B 233). B 233: Unter Schicht (B 167); schneidet die Schichten (B 231, B 232, B 234). B 234: Unter den Schichten (B 167, B 232); wird geschnitten von der Steinsetzung (B 224), der Schicht (B 233).

I Sch 5

FO 1; 9, FO 1; 10, FO 1; 10-11

B 236

Mittelbrauner, lockerer, sandiger Lehm, viel Tuffsteine, Kalksteine mit rosanem Mörtel, vermörtelter Ziegelbruch, Holzkohle und einige größere Kalksteine und Tuffsteine. OK: 545,77 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.30), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.31).

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 167) und Grab 6 (B 235).

I Sch 6 Kiesschichten

FO 2; P 11, FO 2; 8, FO 7; P 49, FO 7; 7,
FO 7; 8

B 350, B 352, B 353, B 354, B 355

Rosa bis ockerfarbener, lockerer, sandiger Kies, mit rotorangem gefärbtem, sandigem Lehm in Schicht (B 353). OK: 545,95 m: UK: 545,30 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.223), Putz (Kat.-Nr. 6.0.281).

Stratigraphische Angaben:

B 350: Unter Grab 25 (B 349); wird geschnitten von der Baugrube (B 351), von Fundament (B 191). B 352: Auf den Schichten (B 1004, B 381); unter Schicht (B 353). B 353: Auf den Schichten (B 352, B 354), unter Grab 25 (B 349); zieht an die Fundamente (B 275, B 276). B 354: Auf Schicht (B 352); unter den Schichten (B 353, B 355). B 355: Auf Schicht (B 354), unter Grab 25 (B 349) und Grab 27 (B 283).

I Sch 7

FO 1; 10, FO 1; 11, FO 8; P 61

B 430, B 431, B 433

Graubrauner, dunkler, fester, sandiger Lehm mit Mörtelgrus (Mörtelgrus rosa mit Ziegelbruch), kleinen Kieseln, Holzkohle, Ziegelsplitt, senfgelben Mörtelstücken, kleinen Kalksteinsplintern. OK: 545,79 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.3), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.66).

Stratigraphische Angaben:

B 430: Unter Schicht (B 385). B 431: Auf der Eingrabung (B 441). B 433: Unter der Ausgrabungsgrube (B 403); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 434).

I Sch 8

FO 1; 10

B 440

Dunkelgrauer, lockerer, brockiger, sandiger Lehm mit Holzkohle, kleineren Kieseln, Mörtelgrus. OK: 545,96 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Eingrabung (B 439).

I Sch 9

FO 1; P 4, FO 1; 12

B 509

Umgesetzter, gewachsener Boden mit hellgrauen Tuffsandflecken, sonst mittelgraubraun, einige Flecken von Holzkohle und Angeziegeltem, im Vergleich zum Übergangsbereich zum gewachsenen Boden (B 170) weicher und lockerer. OK: 545,61 m; UK: 545,41 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Übergangsbereich zum gewachsenen Boden (B 170); unter der Grube (B 429, B 508); zieht an das Fundament (B 169) von Bau I.

I Sch 10

FO 1; 12

B 513

Hellgrauer, lockerer, sandiger Lehm mit vielen Tiergängen, verfüllt mit ähnlichem Material, wie die Verfüllung (B 235) von Grab 6. OK: 545,31 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Verfüllungen (B 236), Grab 6 (B 501 / B 504 / B 505).

I Sch 11

FO 4; 9

B 566

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm mit Holzkohle und gelbem Mörtelgrus. OK: 546,06 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Schicht (B 623); unter den Schichten (B 544, B 567); wird geschnitten von der Verfüllung (B 554) Grab 10.

I Sch 12

FO 4; 9

B 567

Grauer, feiner Sand. OK: 546,04 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 566); unter Schicht (B 544).

I Sch 13

FO 4; P 10, FO 4; P 16, FO 4; P 17, FO 4; B 616, B 619, B 624
P 18; FO 4; 10, FO 4; 11, FO 4; 12, FO 8; P
62, FO 8; 8, FO Grab 10

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, mit etwas Tuffsand, einigen braunen Flecken, Holzkohle, teilweise mit Kalksteinen, Ziegelsplitt, kleinen weißgrauen Mörtelbröckchen. OK: 546,02 m; UK: 545,66 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.11.5, Kat.-Nr. 1.3.174), Ziegelfragmente (Kat.-Nr. 6.0.152), Kleine Putzstücke mit Ziegelsplitt im Putz (Kat.-Nr. 6.0.269), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

B 616: Auf dem Übergangsbereich zum gewachsenen Boden (B 170); unter Schicht (B 792) und der Grube (B 549); wird geschnitten von Grab 11 (B 1134), Grab 12 (B 699), der Eingrabung (B 679). B 619: Auf dem Übergangsbereich zum gewachsenen Boden (B 170); unter den Schichten (B 556, B 559, B 560), dem Laufhorizont (B 555), der Eingrabung (B 569); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 622). B 624: Auf Schicht (B 616); unter den Eingrabungen (B 552, B 553).

I Sch 14

FO 4; 10 B 623

Dunkelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit Tuffsandflecken, grauem Mörtelgrus und Holzkohle. OK: 545,95 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 566); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 622).

I Sch 15

FO 5; 9 B 752

Graubrauner, sehr lockerer, sandiger Lehm, nicht so rötlich wie die Verfüllung (B 749) der Grabgrube von Grab 13 und Schicht (B 751) von Grab 13, mit grauem Mörtelgrus, Kieseln und Holzkohle. OK: 545,87 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.981).

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 739); wird geschnitten von dem Fundament (B 722) und der Eingrabung (B 743).

I Sch 16

FO 4; P 16 B 788

Graubrauner, sandiger Lehm, einige graue Tuffsandflecken, wenig Holzkohle. OK: 545,86 m; UK: 545,67 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Übergangsbereich zum gewachsenen Boden (B 170), dem Fundament (B 615) von Bau I, der dazugehörigen Baugrube (B 789); unter Grab 10 (B 554); wird geschnitten von der Eingrabung (B 553).

I Sch 17

FO 1; P 6, FO 8; P 62 B 832

Hellgraubrauner, sandiger Lehm mit weißen Kalkstückchen und etwas Holzkohle. OK:

545,93 m: UK: 545,88 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Grabverfüllung (B 459); unter (B 179), dem Fundament (B 334).

I Sch 18

FO 7; 5-6

B 970

Kleinsteiniger Kalksteinsplitt, mit weißem Kalkmörtel. OK: 546,02 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Kulturschicht (B 843), Fundament (B 971); unter den Schichten (B 969, B 975); wird geschnitten von Pfostenloch (B 973); dagegenziehend Schicht (B 972).

I Sch 19

FO 7; 5-6

B 972

Mittelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit gelben Lehmflecken durchsetzt, Kies, einigen grauen Mörtelbrocken, Mörtelgrus und Holzkohle. OK: 546,09 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.194), Putz rot mit großem Ziegelsplittanteil in der Masse (Kat.-Nr. 6.0.164).

Stratigraphische Angaben:

Auf der Kulturschicht (B 863), dem Fundament (B 971); unter Schicht (B 218); wird geschnitten von Pfostengrube (B 973); zieht an Schicht (B 970).

I Sch 20

FO 7; 7

B 993

Dunkelgrauer, sandiger Lehm, mit etwas Holzkohle, Angeziegeltem. OK: 545,65 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Übergangsschicht zum gewachsenen Boden (B 284).

I Sch 21 Kalkmörtel

FO 8; P 61

B 1154, B 1155, B 1159

Rötlicher Kalkmörtelgrus mit Ziegelsplitt mit teilweise dunkel-rötlichbraunem, sandigem Lehm vermischt, einigen grauen Mörtelstückchen und mit darüber liegendem grauweißem, weichem Kalkmörtel (B 1155), kiesig, sandig. OK: 546,02 m: UK: 545,99 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.998), Dachziegelbruchstücke, gebrannter Lehm (Kat.-Nr. 6.0.198), Putz mit leichtem Anteil von Ziegelsplitt (Kat.-Nr. 6.0.274), Hohlziegel-/Backsteinbruch (Kat.-Nr. 6.0.344), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

B 1154: Auf Schicht (B 1159); unter Schicht (B 1155). B 1155: Auf Schicht (B 1154). B 1159: Auf der Kulturschicht (B 843); unter Schicht (B 1154).

I Sch 22

FO 11; 5

B 1330

Mittelgraubrauner, leicht rötlicher, sandiger Lehm, etwas Holzkohle, ähnlich (B 811) und (B 1225). OK: 545,96 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Laufhorizont (B 218); wird geschnitten von den Schichten (B 285, B 1329), der Pfostengrube (B 1323), der Baugrube (B 1331) für Bau III.

I Sch 23

FO 11; 7

B 1342

Braungrauer, sandiger, lockerer Lehm, roter Mörtel, Ziegelsplitt, Kies, kleine Steine und Mörtel mit Putz- und Ziegelsplittbeischlag. OK: 545,76 m: UK: 545,74 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.63).

Stratigraphische Angaben:

Unter Grab 23 (B 1327); schneidet Schicht (B 710).

I St 1 Steinversturz

FO 1; 7

B 171

Bis kopfgroße Kalksteine, unregelmäßig in dunkelbraunen, sandigen Mörtel gesetzt, etwas Kies, sehr wenige Mörtelbröckchen. OK: 545,96 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 179, B 180, B 181); zieht an die Mauer (B 169).

I St 2 Steinsetzung

FO 1; 7, FO 1; 8, FO 1; 9, FO 1; 10

B 183, B 226, B 227, B 228, B 229

Graubrauner, sandiger Lehm mit viel Kies, einigen Kalksteinen, Kalkmörtel, etwas Holzkohle. OK: 545,94 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.7, Kat.-Nr. 1.5.808), Schneckengehäuse (Kat.-Nr. 9.0.50), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Quadratische Form mit randlich einige Kalksteine. In Fläche 9 ist die Ost-, Süd- und evtl. Nordseite komplett mit Steinen geschlossen, wobei die Nordseite von (B 183) wohl eher zu Fundament (B 225) gehört. Westlich bildet Schicht (B 226) den Abschluß. Verfüllt ist die Steinsetzung mit (B 227, B 228, B 229); schneidet die Schichten (B 168, B 170); wird geschnitten von der Baugrube (B 162). Die Steinsetzung liegt unter den Schichten (B 164, B 182). Möglicherweise zu Grab 6 gehörend.

I St 3 Steinkreis

FO 1; P 1, FO 1; 9, FO 1; 10

B 237, B 340, B 436

Dunkelgraubraunschwarzer, fester, sandiger Lehm, mit viel Holzkohle und vielen faust- bis fast kopfgroßen angeglühten (?), weißgrauen Kalksteinen, evtl. eine Feuerstelle, die vor der ersten Bebauung (Periode I) liegt. OK: 545,92 m: UK: 545,83 m.

Stratigraphische Angaben:

Geschnitten von Fundament (B 169); eingearbeitet in Übergangsschicht zum gewachsenen Boden (B 170).

3 Phase II

II Pf 1

FO 1; P 15, FO 1; 10, FO 1; 11

B 434

Verfüllung: Hellgraubrauner, sandiger Lehm, etwas Holzkohle, grauer Mörtelbrocken, einige Kiesel. Durchmesser ca. 0,64 m, Sohltiefe 545,63 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Fundament (B 92); in den gew. Boden (B 170) eingetieft, schneidet Schicht (B 433).

II Pf 2 Steckenlöcher

FO 1; 11

B 462

Verfüllung: Hellbrauner, sandiger Lehm, Mörtel- und Ziegelgrus. Die drei Steckenlöcher sind im Dreieck plaziert. Der Durchmesser pro Loch beträgt 0,06 m, Sohltiefe 545,48 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Schicht (B 296).

II Pf 3

FO 4; P 10, FO 4; 9, FO 4; 10

B 551

Verfüllung: Grauer, weicher, sandiger Lehm mit Mörtelgrus und Holzkohle. Größter Durchmesser 0,60 m, Sohltiefe 545,64 m, Boden rund.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 544); schneidet die Grabgrube von Grab 11 (B 550).

II Pf 4

FO 5; P 21, FO 5; 9, FO 5; 10, FO Grab 14

B 747

Verfüllung: Rötlichbrauner, sandiger Lehm mit Holzkohle, einigen Kalksteinen, Mörtelgrus und -brocken mit Ziegelsplitt, Ziegelsplitt und Kiesel. Durchmesser 0,42 m, Sohltiefe 545,66 m. Ostseite leicht gerundet, Seiten gerade.

Funde:

Backsteinbruchstück (Kat.-Nr. 6.0.242).

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Fundament (B 744); eingetieft in den gewachsenen Boden (B 748).

II Pf 5

FO 7; 5-6, FO 7; 6

B 973

Verfüllung: Braungrauer, sandiger, kiesiger Lehm, einige Kalksteine, Holzkohle und Mörtelgrus, Durchmesser 0,31 m, Sohltiefe 545,81 m, Wände senkrecht, Boden eben.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Schichten (B 970, B 972), das Fundament (B 971).

II Pf 6

FO 7; 6

B 986

Verfüllung: Rötlichbrauner, lockerer, sandiger, kiesiger Lehm und ein Kalkstein. Durchmesser 0,29 m, Sohltiefe 545,99 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 218); eingetieft in Kulturschicht (B 843).

II Pf 7

FO 8; 8, FO 8; Grab 10 Ostteil

B 1145

Verfüllung: Dunkelgraubrauner, sandiger Lehm mit Kinderknochen und etwas Mörtelgrus, rund, Durchmesser 0,25 m, Sohltiefe 545,91 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.6.8), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Unter der Brandschicht (B 545); schneidet in die Verfüllung (B 1140) Grab 19.

II Pf 8

FO 3; 9

B 1303

Verfüllung: Hellbraungrauer, weicher, sandiger Lehm, Tuffstücken, grauem Mörtel, Ziegelsplitt, Wacken und Kies, Durchmesser ca. 0,60 m, Sohltiefe 545,89 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.103), Eisenschlacke (Kat.-Nr. 3.7.6).

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 176); eingearbeitet in die Kulturschicht (B 843).

II Pf 9

FO 3; 9

B 1304

Verfüllung: Grauer Tuffsand, etwas Holzkohle, kleine Kalksteine und grauer Mörtel, Durchmesser 0,46 m, Sohltiefe 545,59 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.46, Kat.-Nr. 1.1.47, Kat.-Nr. 1.1.48), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.22).

Stratigraphische Angaben:

Unter der Mauer (B 1299); schneidet das Fundament (B 1005); ist eingearbeitet in die Kulturschicht (B 843).

II Pf 10

FO 3; 10

B 1309

Verfüllung: Graubrauner Sand, Tuffstücken, Kies, teilweise etwas dunkelgraubraune Einschlüsse, wenig Holzkohle, oval, Durchmesser ca. 0,35 m, Sohltiefe 545,79 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 1301) und der Eingrabung (B 1300); ist eingearbeitet in Schicht (B 170), zieht an Fundament (B 1005).

II Sch 1

FO 1; 7

B 163

Dunkelbrauner, sandiger Lehm mit zum Teil vielen Kalkbruchsteinen, Ziegelsplitt, wenig gelbem Mörtelgrus, etwas Holzkohle mit rötlichbrauner Oberfläche. OK: 545,93 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Grabgrube (B 989) von Grab 16; unter den Schichten (B 164, B 181, B 959); wird geschnitten von der Baugrube (B 162) von Fundament (B 92).

II Sch 2

FO 1; 7

B 164, B 166

Fester, sandiger, grober Lehm mit ockergelbem, feinkörnigem Sand/Kies, etwas gelbem Mörtel, Kalksplitt und Kies. OK: 545,92 m.

Stratigraphische Angaben:

B 164: Auf Schicht (B 163), der Eingrabung (B 183). B 166: Auf Schicht (B 167).

II Sch 3

FO 2; 5

B 202

Mittelbrauner, lockerer, sandiger Lehm, mit Kies und Holzkohle. OK: 546,20 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 200); unter den Schichten (B 119, B 203) und dem Stein (B 201).

II Sch 4 Estrich

FO 7; 5-6

B 969

Grauer fester Kalkmörtel, Oberfläche eben. OK: 546,09 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 970); unter den Schichten (B 218, B 957, B 975).

4 Phase III

III E 1 Eingrabung

FO 1; P 1, FO 1; 7, FO 1; 8

B 175, B 339, B 375

Verfüllt mit dunkelbraunem, sandigem Lehm und fester Oberfläche. OK: 546,03 m; UK: 545,88 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.217).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 173, B 340); unter den Schichten (B 176, B 177).

III E 2 Eingrabung

FO 1; 9

B 402

Eingrabung verfüllt mit dunkelbraungrauem, sandigem Lehm, mit Kalksteinen, Kies, Holzkohle. OK: 545,98 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Schicht (B 385), die Eingrabung (B 401); zieht an die Mauer (B 334).

III E 3 Eingrabung

FO 2; P 12, FO 2; 13, FO 2; 14, FO Grab 4

B 527

Eingrabung verfüllt mit mittelbraungrauem, festem, sandigem Lehm, mit Mörtelbrocken, Holzkohle, Ziegelsplitt und grauen Tuffsandflecken. OK: 545,45 m; UK: 545,16 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem gewachsenen Boden (B 526), der Grabverfüllung (B 465) Grab 4, der Steinkiste (B 468) Grab 4; wird geschnitten von der Baugrube (B 528), von Fundament (B 482), der Eingrabung (B 817).

III E 4 Eingrabung

FO 4; P 16, FO 4; P 20, FO 4; P 32, FO 4; P

B 679

33, FO 4; 11, FO 4; 12, FO 4; 9

Verfüllt mit dunkelbraungrauem, sandigem Lehm, Kies und Holzkohle, viele Kalksteine. OK: 546,02 m; UK: 545,72 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 170); schneidet die Schichten (B 792, B 793, B 616).

III E 5 Eingrabung

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 13, FO 5; 14,

B 762, B 763

FO 5; 15

Verfüllt mit grauem Tuffsand mit etwas braunem, sandigem Lehm, Holzkohle und grauem

Mörtelgrus. OK: 546,07 m; UK: 545,89 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Eingrabung (B 763), dem Übergang zum gewachsenen Boden (B 767); unter Schicht (B 757); schneidet die Schichten (B 759, B 760, B 761, B 764, B 765, B 766) und Grab 13 (B 753).

III E 6 Eingrabung

FO 7; 6

B 985

Verfüllt mit mittelbraungrauem, lockerem, sandigem Lehm, viele, auch größere Kalksteine. OK: 545,95 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Laufhorizont (B 218).

III E 7 Eingrabung

FO 8; 7

B 1133

Verfüllt mit mittelgraubraunem, sehr lockerem, sandigem Lehm, Kleinkies. OK: 546,11 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 1119).

III F 1 Fundamentstrukturen

FO 1; P 1, FO 1; P 14, FO 1; P 15, FO 1; P 5, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 10, FO 1; 11, FO 1; 2, FO 1; 4, FO 1; 4 west, FO 1; 5, FO 1; 5 ost, FO 1; 6, FO 1; 7, FO 1; 8, FO 1; 9 FO 2; P 11, FO 2; P 12, FO 2; P 23, FO 2; P 24, FO 2; P 25, FO 2; P 26, FO 2; P 27, FO 2; 10, FO 2; 12, FO 2; 13, FO 2; 14, FO 2; 5, FO 2; 5-8, FO 2; 6, FO 2; 7, FO 2; 8, FO 2; 9, FO 3; P 90, FO 3; 9, FO 3; Mauerbefund, FO 3-5; P 53, FO 3-5; P 54, FO 3-5; 3, FO 3-5; 4, FO 3-5; 5, FO 3-5; 6, FO 3-5; 7, FO 4; P 16, FO 4; P 17, FO 4; P 18, FO 4; P 19, FO 4; P 20, FO 4; P 32, FO 4; P 33, FO 4; 1, FO 4; 16, FO 4; 2, FO 4; 3, FO 4; 4, FO 4; 5, FO 4; 6, FO 4; 7, FO 4; 8, FO 4; 9, FO 5; P 13, FO 5; P 21, FO 5; P 29, FO 5; P 30, FO 5; P 31, FO 5; P 36, FO 5; P 37, FO 5; 10, FO 5; 10-11, FO 5; 11, FO 5; 12, FO 5; 13, FO 5; 14, FO 5; 15, FO 5; 16, FO 5; 17, FO 5; 18, FO 5; 6, FO 5; 7, FO 5; 8, FO 5; 9, FO 6; 9, FO 7; P 48, FO 7; P 49, FO 7; P 50, FO 7; P 51, FO 7; P 52, FO 7; 2, FO 7; 2-3, FO 7; 3, FO 7; 4, FO 7; 4-5, FO 7; 5, FO 7; 5-6, FO 7; 6, FO 7; 7, FO 7; 8, FO 8; P 61, FO 8; P 62, FO 8; P 63, FO 8; 2, FO 8; 3, FO 8; 5, FO 8; 6, FO 8; 7, FO 11; 5, FO Grab 4, FO Grab 14

B 33, B 92, B 94, B 133, B 134, B 162, B 176, B 184, B 191, B 192, B 217, B 240, B 256, B 274, B 277, B 278, B 302, B 304, B 334, B 335, B 336, B 351, B 364, B 365, B 379, B 384, B 396, B 419, B 420, B 421, B 457, B 482, B 528, B 558, B 680, B 722, B 743, B 784, B 796, B 815, B 956, B 1009, B 1150, B 1158, B 1299, B 1310, B 1331, B 1335

Bei den Fundamentstrukturen handelt sich um ein Zweischalenmauerwerk, dessen sichtbare äußere Schale, die andere liegt teilweise an, bzw. unter den zeitlich späteren Mauern, zum Teil aus großen Kalksteinen gebildet wird. Die Mitte besteht aus kleinen Kalksteinen in überwiegend gelblichen Kalkmörtel. OK: Zwischen 546,15 m und 546,71 m. Brandrückstände (Holzkohle) und Verziegelungen im ganzen Bereich des Langhauses besonders an den Innenseiten der Mauerreste weisen auf einen intensiven Brand in der gesamten Kirche hin, der dann die Ursache für den Nachfolgebau war. Dies zeigt sich besonders an den Fundamenten (B 92, B 94) und (B 334), die im Inneren stark rußgeschwärzt und brandgerötet sind. Eine größere Anzahl von Schichten weist Reste von Angeziegeltem oder Brandfarbveränderungen auf.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.41, Kat.-Nr. 1.3.23, Kat.-Nr. 1.3.49, Kat.-Nr. 1.3.51, Kat.-Nr. 1.3.52, Kat.-Nr. 1.3.53, Kat.-Nr. 1.3.54, Kat.-Nr. 1.3.55, Kat.-Nr. 1.3.56, Kat.-Nr. 1.3.57, Kat.-Nr. 1.3.58, Kat.-Nr. 1.3.59, Kat.-Nr. 1.3.60, Kat.-Nr. 1.3.61, Kat.-Nr. 1.3.62, Kat.-Nr. 1.3.63, Kat.-Nr. 1.3.64, Kat.-Nr. 1.3.65, Kat.-Nr. 1.3.66, Kat.-Nr. 1.3.67, Kat.-Nr. 1.3.68, Kat.-Nr. 1.3.69, Kat.-Nr. 1.3.70, Kat.-Nr. 1.3.71, Kat.-Nr. 1.3.72, Kat.-Nr. 1.3.73, Kat.-Nr. 1.3.74, Kat.-Nr. 1.3.75, Kat.-Nr. 1.3.76, Kat.-Nr. 1.3.77, Kat.-Nr. 1.3.78, Kat.-Nr. 1.3.156, Kat.-Nr. 1.3.160, Kat.-Nr. 1.3.161, Kat.-Nr. 1.3.162, Kat.-Nr. 1.3.163, Kat.-Nr. 1.3.164, Kat.-Nr. 1.3.169, Kat.-Nr. 1.3.198, Kat.-Nr. 1.3.207, Kat.-Nr. 1.3.208, Kat.-Nr. 1.4.28, Kat.-Nr. 1.4.29, Kat.-Nr. 1.4.30, Kat.-Nr. 1.4.31, Kat.-Nr. 1.4.32, Kat.-Nr. 1.4.33, Kat.-Nr. 1.4.34, Kat.-Nr. 1.4.35, Kat.-Nr. 1.4.36, Kat.-Nr. 1.4.37, Kat.-Nr. 1.4.38, Kat.-Nr. 1.4.39, Kat.-Nr. 1.4.40, Kat.-Nr. 1.4.41, Kat.-Nr. 1.4.43, Kat.-Nr. 1.4.42, Kat.-Nr. 1.4.142, Kat.-Nr. 1.4.143, Kat.-Nr. 1.4.144, Kat.-Nr. 1.4.150, Kat.-Nr. 1.4.151, Kat.-Nr. 1.4.152, Kat.-Nr. 1.4.153, Kat.-Nr. 1.4.154, Kat.-Nr. 1.4.155, Kat.-Nr. 1.4.156, Kat.-Nr. 1.4.157, Kat.-Nr. 1.4.158, Kat.-Nr. 1.4.159, Kat.-Nr. 1.4.160, Kat.-Nr. 1.4.161, Kat.-Nr. 1.4.162, Kat.-Nr. 1.4.163, Kat.-Nr. 1.4.164, Kat.-Nr. 1.4.165, Kat.-Nr. 1.5.562, Kat.-Nr. 1.5.563, Kat.-Nr. 1.5.727, Kat.-Nr. 1.10.53, Kat.-Nr. 1.10.54, Kat.-Nr. 1.10.148, Kat.-Nr. 1.10.149), Flachglasbruch (Kat.-Nr. 2.1.42), Massiver Glaskörper zerbrochen (Kat.-Nr. 2.3.9), Bonerz (Kat.-Nr. 3.3.26), Eisen (teilweise ausgesondert), Eisenstangen/Nägeln (Kat.-Nr. 3.3.21, Kat.-Nr. 3.3.81, Kat.-Nr. 3.3.82, Kat.-Nr. 3.3.83), Kupferblech (Kat.-Nr. 3.4.9), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.41, Kat.-Nr. 5.0.48, Kat.-Nr. 5.0.75), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.35, Kat.-Nr. 6.0.37, Kat.-Nr. 6.0.38, Kat.-Nr. 6.0.87, Kat.-Nr. 6.0.96, Kat.-Nr. 6.0.146, Kat.-Nr. 6.0.193), Putz (Kat.-Nr. 6.0.34, Kat.-Nr. 6.0.95, Kat.-Nr. 6.0.327, Kat.-Nr. 6.0.328, Kat.-Nr. 6.0.348, Kat.-Nr. 6.0.349), Gebrannter Lehm (Kat.-Nr. 9.0.33).

Stratigraphische Angaben:

Westwand: Das Fundament der Westwand wird gebildet aus den Befunden (B 334) im nördlichen Teil und fortsetzend nach Süden aus (B 302), ein Nord-Süd laufendes, teilweise vor dem heutigen Westabschluß (B 34) liegendes Fundament (dabei wurde allerdings der Eingangsbereich der Westwand nicht untersucht). Die Nordostseite der Steine des Fundamentteiles (B 302) ist stellenweise stark angeglüht und der zugehörige gelbe Mörtel teilweise orangerot verfärbt (ca. 2-3 cm). Einzelne dieser Fundamentsteine liegen in den Schichten der Nachfolgeperiode. Im Norden von (B 334) an deren östlicher Schale sind die Steine rotorange verbrannt. Davor sitzt sehr dünn eine weiße Kalkschicht, evtl. verbrannter Putz. Auf dem Befund zeigen sich stellenweise grauweiße Mörtelflecken und vermörtelte kleine Kalkstücken (B 336) vermischt mit mittelbraunem sandigen Lehm (möglicherweise aber zu (B 11) gehörend). Das Westwandfundament schneidet die Gräber 5, 7, 8, 9, 12 und 21 bzw. liegt über ihnen. Eine Baugrube (B 364) für die Fundamente (B 92), Nordwand, und (B 334) Westwand, in der Ecke stärker ausladend, dokumentiert die beiden Fundamente zu

der Bauphase III, Verfüllung der Baugrube (B 364) mit locker sandigem Lehm. Nordwand: Das Fundament der Nordwand des Baus anschließend an die Fundamente der Westwand, aber mit diesen lt. Flächenzeichnung nicht verzahnt, wird gebildet aus dem Befund (B 92) mit Baugrube (B 133 / B 162), der mit seiner südlichen Schale südlich vor der heutigen Nordwand (B 10) des Langhauses liegt. Zum Teil ist das Fundament an dessen Südseite stark angeglüht und rußgeschwärzt. Dazu gehört die Schicht (B 256). Ein Rest der östlichen Nordwand (B 191) mit Putzresten (B 192) wurde in die nächste Bauphase integriert. Dazu gehörend ist die Baugrube (B 351) und (B 384). Die Baugrube (B 277) mit der Schicht (B 278) gehört zu (B 191). Nach Osten wechselt die Mauer in Steinschutt (B 94) aus wahllos eingelagerte Kalkbruchsteine, die meistens angeglüht und rußgeschwärzt sind. Südwand: Das Fundament (B 419, B 396) und (B 304), teilweise nördlich direkt an die Mauer (B 138) der heutigen Südlanghauswand anschließend bzw. unter der Südlanghauswand, aber ohne erkennbare Verbindung, ist wie die anderen Fundamente zweischalig aufgebaut mit der nördlichen Schale aus großen Kalksteinen. Zugehörig zu (B 419) der stellenweise anzutreffende Kalkmörtel (B 421), der wohl als Bindemittel für (B 419) anzusehen ist. Er ist stark angebrannt und rotorange verziegelt. Auf (B 419) mit Baugrube (B 796) und (B 421) liegt ein weißer weicher Kalkmörtel (B 420). Die Südwand greift in die Gräber 10, 14, 17 und 18 ein. Ostwand mit Chor: Dieser Bereich ist durch nachfolgende Änderungen im Bereich des Chors stark gestört. Der Nord-Süd fluchtende nördliche Fundamentteil (B 482) und (B 217), in Zweischalentechnik aufgebaut, mit seinem Pendant in Süden, Fundamentteil (B 722) mit Baugrube (B 743) zeigt Ansätze eines eingezogenen Chors, Befund (B 365) mit Baugrube (B 457) im Norden und Befund (B 680) im Süden, in Form eines Fundamentansatzes in Ost-West Richtung, der allerdings im Osten abgebrochen wurde, wohl durch den späteren Bau der Krypta. Eine erkennbare leichte Biegung im Inneren könnte auf eine runde rechteckig ummantelte Apsis hindeuten. Eine viertelkreisförmige Versteifung im unteren Innenbereich der Fundamente (B 482 / B 191) aus Bruchsteinen ist dieser Bauphase III zuzurechnen, so ebenso ein viereckiges (Loch B 379), abgedeckt durch einen großen quadratischen Stein, das vermutlich die Ecke der Kirche markierte. Die Wände des Lochs sind glatt und zeigen teilweise Holzmaserungen im Mörtel. Der Fundamentvorsprung (B 274) gehört zu Fundament (B 482), ebenso die Baugrube (B 240). Chorschranke: Eine Nord-Süd ausgerichtete Schalenmauer, (B 956) für den nördlichen Mauerteil und (B 1299) für den südlichen, in weißgrauem Kalkmörtel zeigt in der äußeren Schale größere Kalksteine, innen kleinere. Beim Material des südlichen Teils der Mauer (B 1299 / B 1310) wurde wohl überwiegend Steinmaterial aus den Fundamenten des Vorgängerbaus (B 1005) und (B 1014) verwendet. Ebenso wie im nördlichen Teil der Chorschrankenmauer, sind Brandspuren vorhanden. Es zeigt sich eine Holzkohle-/Brandschuttschicht (B 176 / B 184), vermengt mit Lehm auf den Fundamenten und den auf gleicher Höhe liegenden umgebenden Schichten (B 843), einer aus dem Übergangsbereich zum gewachsenen Tuffsand (B 170) aufliegende Schicht, oder Schicht (B 1297), der Verfüllung der ausgebrochenen Fundamentgrube des Fundamentes (B 1005) sowie Schicht (B 1009) weiter östlich oder Schicht (B 1158) weiter westlich.

III G 1 Graben?

FO 2; 4

B 142

Verfüllt mit hellbraungrauem Lehm, einzelne Kalk- und Tuffsteine. OK: 546,31 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 105, B 119).

III Gr 1 Ausbruchsrube

FO 1; 9

B 403

Verfüllt mit dunkelbraungrauem, sandigem Lehm mit Ziegelbruch, Holzkohle, Mörtelgrus
OK: 545,88 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Stufen (B 1255); schneidet Schicht (B 385); wird geschnitten von Schicht (B 222);
zieht an Fundamente (B 92, B 334).

III Pf 1 Gerüstpfostenlöcher

FO 3; P 89, FO 3; 10, FO 3; 10; P , FO 3; 7, B 622, B 1037, B 1120, B 1121, B 1127,
FO 3; 8, FO 3; 9, FO 4; 10, FO 7; P 48, FO B 1296, B 1300, B 1302, B 1308, B 1314,
8; 6, FO 8; 7, FO 8; 8, FO 11; 6 B 1315

Pfosten- und Steckenlöcher für Gerüste zum Bau III: Pf 1 (B 622): Verfüllt mit grauem, hel-
lem, lockerem, sandigem Lehm, Kalkstein, Holzkohle und Ziegelsplitt. Größter Durchmes-
ser 0,63 m, Sohltiefe 545,85 m. Pf 2 (B 1037/1302/1314): Verfüllt mit mittel- rötlichbraunem,
sandigem, festem Kies, darin grauer, lockerer Tuffsand mit braunem Lehm, Durchmesser
ca. 0,45 m, Sohltiefe 545,54 m. Pf 3 (B 1120), Steckenloch: Verfüllt mit braunem, sandigem
Lehm, außen hellgraubräunlichem, sandigem Lehm, darin Mörtel, Sohltiefe 545,93 m. Pf 4
(B 1121), Steckenloch: Verfüllt mit hellbraunem, sandigem Lehm, außen hellgraubraunem,
sandigem Lehm, darin Mörtel, Sohltiefe 546,03 m. Pf 5 (B 1127), Steckenloch: Verfüllt mit
weißem Mörtel, Sohltiefe 545,93 m. Pf 6 (B 1296), Steckenloch: Verfüllt mit dunkelgraubrau-
nem, sehr lockerem, sandigem Lehm, wenig Mörtelgrus und Holz, Sohltiefe 546,04 m. Pf
7 (B 1300/1308/1315): Verfüllt mit mittelbraun-rötlichbraunem, leicht grauem, lockerem,
sandigem Lehm, mit Kieseln, Tuffsteinen und wenig Holzkohle, Durchmesser ca. 0,50 m,
Sohltiefe 545,65 m. Pf 8 (B 1305), Steckenloch: Verfüllt mit grauem Sand, Durchmesser 0,12
m, Sohltiefe 545,99 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.43, Kat.-Nr. 1.1.44, Kat.-Nr. 1.1.45, Kat.-Nr. 1.3.26, Kat.-Nr. 1.3.27, Kat.-
Nr. 1.3.50, Kat.-Nr. 1.3.159, Kat.-Nr. 1.3.253, Kat.-Nr. 1.5.65, Kat.-Nr. 1.5.66, Kat.-Nr. 1.5.77,
Kat.-Nr. 1.10.73), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.11), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.163). Putz,
geringer Anteil von Ziegelsplitt in der Masse (Kat.-Nr. 6.0.273, Kat.-Nr. 6.0.317).

Stratigraphische Angaben:

B 622: Schneidet die Schichten (B 619, B 623) und Grab 11 (B 550). B 1037/1302/1314: Unter
Schicht (B 1312) und der Steinansammlung (B 954); wird geschnitten von der Eingrabung
(B 1302); schneidet die Schichten (B 170, B 296), die Kulturschicht (B 843). B 1302: Unter
Schicht (B 176). B 1120: Eingearbeitet in Schicht (B 176). B 1121: Eingearbeitet in Schicht (B
176). B 1127: Eingetieft in Schicht (B 1122). B 1296: Eingetieft in die Schichten (B 548, B 924,
B 1158). B 1300/1308/1315: Unter Schicht (B 1312); eingearbeitet in Kulturschicht (B 843). B
1305: Eingearbeitet in Kulturschicht (B 843).

III PI 1 Verfüllschichten

FO 1; 7

B 181, B 182, B 185, B 186, B 187

Mittelbraungrauer bis grauer, sandiger Lehm, mit grauen bis gelbgrauen Kalkmörtelbröck-
chen und einigen Kalkstückchen, wenigen kleinen Kieseln, Kalksteine, mit gelben Mörtel-
brocken, teilweisen Ziegelsplitt und viel Holzkohle. OK: 545,94 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.8, Kat.-Nr. 1.5.33), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.42), Putz mit Ziegelbruch
angereichert (Kat.-Nr. 6.0.41, Kat.-Nr. 6.0.300), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

B 181: Auf Schicht (B 163), den Steinen (B 171). B 182: Auf Schicht (B 168) und Eingrabung

(B 183). B 185: Auf Schicht (B 186). B 186: Auf Schicht (B 167); unter den Schichten (B 185, B 187). B 187: Auf Schicht (B 186).

III Pl 2 Ausgleichsschicht

FO 2; P 11, FO 2; 6, FO 7; P 49 B 249

Dunkelbrauner bis rötlicher, fester, sandiger Lehm. OK: 546,03 m; UK: 545,95 m.

Funde:

Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Verfüllungen der Eingrabungen (B 984, B 1038) und den Gräbern 26 und 27 (B 281, B 283); unter den Schichten (B 245, B 251, B 818).

III Pl 3 Auffüllung

FO 1; P 5, FO 1; 10 B 441

Mittelgraubrauner, sehr fester, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Ziegelsplitt, grauem Mörtelgrus und kleinen Kalksteinsplittern. OK: 545,92 m; UK: 545,80 m.

Stratigraphische Angaben:

Verfüllt die nachgesackten Schichten (B 432), (B 435) von Grab 7.

III Sch 1 Laufhorizont

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 7, FO B 177

7; 5, FO 8; P 62, FO 8; 7, FO 8; 8

Mittelbrauner, fester, sandiger Lehm. OK: 546,05 m; UK: 545,96 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.226, Kat.-Nr. 1.3.227, Kat.-Nr. 1.3.228, Kat.-Nr. 1.3.229, Kat.-Nr. 1.3.230, Kat.-Nr. 1.3.231).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 175, B 176, B 179); unter Schicht (B 178).

III Sch 2

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 7, FO B 178, B 374

1; 8, FO 7; 5, FO 8; P 62, FO 8; 7

Rotoranger, sandiger Kalkmörtel. OK: 546,02 m; UK: 545,96 m.

Stratigraphische Angaben:

B 374: Auf dem Laufhorizont (B 373). B 178: Auf den Laufhorizonten (B 177, B 370).

III Sch 3

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; 7, FO 1; 8, FO B 179

7; 5, FO 8; 7, FO 8; 8

Grauer, feiner, sandiger Mörtelgrus. OK: 546,02 m; UK: 545,96 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 165), dem Laufhorizont (B 370), bzw. den Steinen (B 171), dem Chorschrankenfundamentrest (B 956); unter dem Laufhorizont (B 177) und den Schichten (B 367, B 958, B 959).

III Sch 4 Fußbodenrest

FO 2; P 23, FO 2; 5 B 193

Weißgrauer, fester Kalkmörtel, glatte Oberfläche. OK: 546,17 m; UK: 546,10 m.

Stratigraphische Angaben:

Zieht in einer Kehle an Kalkputz (B 192), an die Fundamente (B 191, B 482).

III Sch 5

FO 1; P 1, FO 1; 10, FO 1; 8, FO 1; 9 B 222

Mittelbrauner, sehr gelber, sandiger Lehm, mit viel Kies, etwas Holzkohle, Mörtelgrus, einigen Kalksteinen. OK: 546,02 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Mauerrest (B 255); unter dem Steinversturz (B 171); schneidet die Übergangsschicht zum gewachsenen Boden (B 170).

III Sch 6 Laufhorizont

FO 2; 6 B 251

Mittelbrauner, sandiger Lehm, mit einige Löcher = Hohlräume, die unregelmäßig nach unten reichen. OK: 546,05 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 249, B 252), Grab 26 (B 281); unter Laufhorizont (B 245); geschnitten von der Mulde (B 250).

III Sch 7

FO 2; 6 B 252

Grauer, feuchter, sandiger Lehm, Kalksteinen, Holzkohle. OK: 546,05 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Grab 26 (B 281); unter Schicht (B 251).

III Sch 8

FO 2; 6 B 253

Dunkelbrauner, feuchter, sandiger Lehm, mit mittelgroßen und kleinen Kalksteinen und gelbem und rosanem Mörtelgrus. OK: 545,97 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.210, Kat.-Nr. 1.4.211, Kat.-Nr. 1.4.212), Ziegelbruchstücke (Kat.-Nr. 6.0.39), große flache an zwei Seiten gebrochene Keramikplatte (Kat.-Nr. 6.0.245).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 244, B 278, B 280); unter Schicht (B 200).

III Sch 9 Estrich

FO 2; P 3, FO 2; 6 B 270

Rotoranger, sandiger, krümeliger Mörtelgrus, eventuell verbrannter Estrich. OK: 546,26 m; UK: 546,19 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 476); unter den Schichten (B 267, B 268, B 269, B 271); geschnitten von der Baugrube (B 156), von den Fundamenten (B 107, B 122).

III Sch 10

FO 2; 6 B 272

Graubrauner, sandiger Lehm, mit Kalksteinplatten, gelbem und grauem Mörtelgrus, roten Mörtelstückchen. OK: 546,39 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 356); unter den Schichten (B 190, B 269); wird geschnitten von den Baugruben (B 156, B 273).

III Sch 11

FO 2; P 2

B 311

Grauer, lockerer, schmieriger Sand, Kiesel, Asche, Holzkohle. OK: 546,24 m; UK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 309); schneidet die Schichten (B 312, B 314), die Rollierung (B 313); wird geschnitten von Schicht (B 310); zieht an das Fundament (B 122 / B 482).

III Sch 12

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; 6

B 331

Hellbrauner, sandiger Lehm, mit einigen Kieseln und etwas Holzkohle. OK: 546,14 m; UK: 546,03 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.3).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 176, B 362, B 1122); unter den Schichten (B 126, B 363, B 836); wird geschnitten von der Baugrube (B 364) von Fundament (B 92).

III Sch 13

FO 1; 6

B 361

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Kalkstückchen, Holzkohle und wenig Mörtelgrus. OK: 546,08 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 126); wird geschnitten von der Baugrube (B 364).

III Sch 14

FO 1; 6

B 362

Mittelgraubrauner, sandiger Lehm, mit mittelbraunen Kalkstücken, Holzkohle, grauem Mörtelgrus, Ziegelsplitt. OK: 546,08 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 176, B 331); wird geschnitten von Baugrube (B 364).

III Sch 15

FO 1; 7

B 367

Rotorange angeziegelter Kalkmörtel, mit mittelbraunem Lehm vermischt. OK: 546,02 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 177, B 179, B 369, B 370); unter Schicht (B 338); wird geschnitten von der Baugrube (B 364).

III Sch 16

FO 1; 7

B 368, B 369

Mittelbraungrauer, lockerer, sandiger Lehm, mit viel grauem Mörtelgrus und Mörtelbrocken, Kies, Holzkohle, Angeziegeltem, Ziegelsplitt, Kalksteinsplitt. OK: 546,03 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 370, B 371, B 373, B 385); unter den Schichten (B 278, B 367).

III Sch 17 Laufhorizont

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; 7, FO 1; 8, FO 8; P 62, FO 8; 7

B 370, B 373

Graubrauner fester, sandiger Lehm mit Asche, Holzkohle. OK: 546,04 m; UK: 545,90 m.

Stratigraphische Angaben:

B 370: Auf Schicht (B 386); unter den Schichten (B 177, B 178, B 179, B 367, B 371); wird geschnitten von der Eingrabung (B 175). B 373: Auf den Schichten (B 386, B 388) und auf Grab 21 (B 1134).

III Sch 18

FO 1; 7, FO 1; 8

B 371

Mittelgraubrauner, sandiger Lehm, mit orangem, grauem, gelbem Mörtelgrus, Kalksteinplättchen, Kies und Holzkohle. OK: 546,04 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Laufhorizonten (B 370, B 373, B 376, B 386), dem Pfostenloch (B 387); unter Schicht (B 369); wird geschnitten von der Baugrube (B 364).

III Sch 19

FO 1; 7

B 372

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Kies, Kalksteinstückchen, grauem Mörtelgrus. OK: 546,04 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 373); wird geschnitten von der Baugrube (B 364).

III Sch 20

FO 1; 7

B 376

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Kies, wenig Mörtelgrus. OK: 546,07 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 371); wird geschnitten von der Mulde (B 339).

III Sch 21

FO 2; P 3, FO 2; P 8, FO 2; 13, FO 2; 8

B 378

Mittelbrauner, loser, sandiger Kies, mit wenig Mörtelgrus, eingelagert ein sehr großer Kalkstein. OK: 545,97 m.

Funde:

Knochen (Kat.-Nr. 5.0.65), Putz (Kat.-Nr. 6.0.280).

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Fundament (B 122), der Rollierung (B 313, B 473); schneidet das Fundament (B 262); zieht an das Fundament (B 365).

III Sch 22

FO 1; 8, FO 1; 9

B 385, B 407

Grauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Kies, Kalksteinstückchen, Mörtelgrus. OK: 545,63 m.

Funde: Keramik (Kat.-Nr. 1.3.210, Kat.-Nr. 1.4.216, Kat.-Nr. 1.5.1005, Kat.-Nr. 1.5.1006), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.181), Schnecke (Kat.-Nr. 9.0.45), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

B 385: Auf den Schichten (B 430, B 432); unter den Schichten (B 369, B 400); wird geschnitten

von den Schichten (B 173, B 222, B 386), den Eingrabungen (B 401, B 402), der Ausbruchgrube (B 403). B 407: Unter Schicht (B 406); wird geschnitten von den Eingrabungen (B 375, B 404), ähnlich Schicht (B 385).

III Sch 23

FO 1; 8, FO 1; 9

B 386

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit grauem Mörtelgrus, Holzkohle, Kalksteine, Angeziegeltem. OK: 545,66 m.

Funde: Keramik (Kat.-Nr. 1.3.5), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.79).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 170), der Eingrabung (B 436); unter den Schichten (B 370, B 371, B 373); schneidet die Schichten (B 385, B 388); wird geschnitten von den Eingrabungen (B 172, B 173, B 222, B 404), der Baugrube (B 364), von Fundamenten (B 92, B 334), dem Pfostenloch (B 404).

III Sch 24

FO 1; 8, FO 1; 9

B 388

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, wenig Kies, Ziegelbruch, Holzkohle, wenig Mörtelgrus. OK: 545,70 m.

Funde:

Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.104), Ziegelbruchstück (Kat.-Nr. 6.0.347), Holzkohle (Kat.-Nr. 9.0.64).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 170, B 405, B 406); unter den Schichten (B 373, B 399); wird geschnitten von der Baugrube (B 364).

III Sch 25

FO 1; 9

B 401

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit viel Kalksteinschotter, Kies, Holzkohle. OK: 545,94 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Schicht (B 385); wird geschnitten von der Eingrabung (B 402).

III Sch 26

FO 1; 9

B 405

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle. OK: 545,91 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 388); wird geschnitten von Schicht (B 404); zieht an das Fundament (B 334).

III Sch 27 evtl. Laufhorizont

FO 1; 9

B 406

Dunkelbrauner, fester, dünner, sandiger Lehm, mit Asche und Holzkohle. OK: 545,92 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 407); unter Schicht (B 388); wird geschnitten von Schicht (B 404).

III Sch 28 Bauschutt

FO 4; 4, FO 4; 5

B 451

Hellgrauer, leicht bräunlicher, kleinkiesiger, sandiger Bauschutt, mit Kalkstückchen, eine evtl. beim Einbau der Stufen gefüllte Aushubgrube. OK: 546,50 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 450); unter der Steinsetzung (B 396).

III Sch 29

FO 2; P 12, FO 2; 10

B 456

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm mit teilweise großen weißen Kalkbrocken und Mörtelgrus, Kies, Holzkohle mit Hohlräumen. OK: 545,81 m; UK: 545,52 m.

Funde:

Backsteinbruch (Kat.-Nr. 6.0.211), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Steinsetzung (B 464), der Grabverfüllung (B 465) Grab 3 und Grab 4; unter (B 455, 463), dem Putz (B 458); wird geschnitten von der Baugrube vom Fundament (B 365), der Eingrabung (B 817).

III Sch 30

FO 1; P 4, FO 1; 12

B 508

Mittel- und hellbrauner, lockerer, sandiger Lehm, mit Tuffsand, Angeziegeltem, Ziegelsplitt und Holzkohle. OK: 545,66 m.

Funde:

Ziegelbruchstück (Kat.-Nr. 6.0.27), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 509); unter Schicht (B 507); zieht an das Fundament (B 169).

III Sch 31

FO 4; P 16, FO 4; P 17, FO 4; P 32, FO 4; P

B 544, B 546, B 548, B 1122

33, FO 4; 8, FO 8; P 61, FO 8; 6, FO 8; 7

Grauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle, grauem Mörtelgrus, etwas Angeziegeltem und wenig Kleinkies, etwas Asche. OK: 546,05 m; UK: 546,00 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.167, Kat.-Nr. 1.3.179, Kat.-Nr. 1.3.180, Kat.-Nr. 1.3.181, Kat.-Nr. 1.3.182, Kat.-Nr. 1.3.183, Kat.-Nr. 1.3.184, Kat.-Nr. 1.3.185, Kat.-Nr. 1.3.186, Kat.-Nr. 1.3.187, Kat.-Nr. 1.3.188, Kat.-Nr. 1.3.189, Kat.-Nr. 1.3.190, Kat.-Nr. 1.3.191, Kat.-Nr. 1.4.167, Kat.-Nr. 1.4.168, Kat.-Nr. 1.4.201, Kat.-Nr. 1.4.202, Kat.-Nr. 1.4.203, Kat.-Nr. 1.4.204, Kat.-Nr. 1.4.205, Kat.-Nr. 1.4.206, Kat.-Nr. 1.4.207, Kat.-Nr. 1.5.199, Kat.-Nr. 1.5.200, Kat.-Nr. 1.10.71, Kat.-Nr. 1.12.5), Glasschlacke (Kat.-Nr. 2.3.6), Glaskörper (Kat.-Nr. 2.3.7, Kat.-Nr. 2.3.5), Messerklinge (Kat.-Nr. 3.3.54), Nagelreste (Kat.-Nr. 3.3.57), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.67, Kat.-Nr. 5.0.70), Ziegelbruchstücke (Kat.-Nr. 6.0.159, Kat.-Nr. 6.0.340), Putz (Kat.-Nr. 6.0.254, Kat.-Nr. 6.0.297), Schnecke (Kat.-Nr. 9.0.37).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Pfostengruben (B 549, B 551), den Verfüllungen (B 550) von Grab 11 und (B 554) von Grab 10, (B 555, B 556, B 557, B 559, B 1160), den Eingrabungen (B 552, B 553); unter den Schichten (B 539, B 542, B 545), 1112, den Laufhorizonten (B 794, B 795). B 1122: Unter den Schichten (B 98, B 331); geschnitten von Pfostengruben (B 1124, B 1125).

III Sch 32 Brandschicht

FO 4; P 16, FO 4; P 17, FO 4; P 19, FO 4; P B 545, B 794

20, FO 4; P 32, FO 4; P 33, FO 4; 8, FO 8;

6, FO 8; 7, FO 8; 8

Schwarzrotbrauner, sandiger Lehm, stellenweise viel Holzkohle und rotorange angeglühter Kalkmörtel, teilweise viel graue Asche. OK: 546,12 m; UK: 546,01 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.174), Nägel (Kat.-Nr. 3.3.56)

Stratigraphische Angaben:

B 545: Auf den Schichten (B 544, B 1131, B 1160), dem Laufhorizont (B 795), den Grabverfüllungen (B 1140, B 1143) von Grab 19, der Pfostengrube (B 1145); unter den Schichten (B 547, B 548, B 1111, B 1112, B 1132); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 1125); zieht an Schicht (B 420). B 794: Auf Schicht (B 544), der Grabgrube (B 1134) von Grab 21; unter Schicht (B 1132).

III Sch 33 Laufhorizont

FO 4; P 16, FO 4; P 33, FO 4; 8 B 547, B 795

Teilweise rotorange angeziegelter Kalkmörtelgrus in sandigem Lehm. OK: 546,17 m; UK: 545,99 m.

Stratigraphische Angaben:

B 547: Auf den Schichten (B 542, B 545); unter Schicht (B 543). B 795: Auf Schicht (B 544); unter Schicht (B 429) und der Brandschicht (B 545).

III Sch 34

FO 4; P 16, FO 4; P 19, FO 4; P 20, FO 4; P B 556

33, FO 4; 9, FO 8; P 63

Grauer, feiner, sandiger Lehm. OK: 546,06 m; UK: 545,88 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Verfüllung (B 550) von Grab 11, den Schichten (B 552, B 560, B 561, B 563, B 570, B 619, B 792, B 793), den Eingrabungen (B 549, B 620, B 679); unter den Schichten (B 544, B 555); wird geschnitten von Schicht (B 558).

III Sch 35

FO 4; 9 B 557

Weißgrauer, weicher Kalkmörtel. OK: 546,04 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 555); unter Schicht (B 544).

III Sch 36

FO 4; 9 B 559

Mittelbraungrauer, weicher, stark mörtelgrushaltiger, sandiger Lehm, mit Kies, Holzkohle und Mörtelstückchen. OK: 546,04 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 619); unter den Schichten (B 544, B 560).

III Sch 37

FO 4; 9 B 560

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit etwas Mörtelgrus. OK: 546,02 m.

Funde:

Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.85), Flachziegelbruchstücke (Kat.-Nr. 6.0.174).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 559, B 619); unter den Schichten (B 544, B 556).

III Sch 38

FO 4; 9

B 561, B 562

Mittelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit grauen Flecken, Kies, Kalkstückchen und Holzkohle. OK: 546,04 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Grabverfüllung (B 620) von Grab 12; unter den Schichten (B 544, B 556).

III Sch 39

FO 4; 9

B 563

Mittelbrauner, fleckiger Lehm, mit Holzkohle. OK: 546,03 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 544 und B 556).

III Sch 40

FO 4; 9

B 564

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Kalkmörteleinschlüssen, Holzkohle, Kies und Mörtelgrus. OK: 546,06 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 565), den Sargresten (B 656) von Grab 11, dem Laufhorizont (B 794); unter der Schicht (B 544), der Pfostengrube (B 549).

III Sch 41

FO 4; P 17, FO 4; 9, FO 8; 8, FO Grab 10

B 565

Mittelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Angeziegeltem, weißem und rosanem Mörtelgrus mit Ziegelsplitt sowie an der Südseite Anhäufung von Kalksteinen. OK: 546,06 m; UK: 545,78 m.

Funde:

Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 615); unter den Schichten (B 544, B 564, B 571, B 1131); wird geschnitten von der Mulde (B 797).

III Sch 42

FO 4; 9

B 569

Dunkelbrauner, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Angeziegeltem, Kies, Mörtelgrus und -stückchen und einigen kleinen Kalksteinen. OK: 546,09 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 619); unter den Schichten (B 544, B 555, B 570); schneidet das Grab 11 (B 550).

III Sch 43

FO 4; 9

B 570

Grauer, weicher, sandiger Lehm, mit hellbraunen Flecken, Holzkohle. OK: 546,05 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 568, B 569); unter den Schichten (B 544, B 556).

III Sch 44

FO 4; 9

B 571

Dunkelbrauner, fester, sandiger Lehm, mit Holzkohle, rosanem und grauem Mörtelgrus, einigen kleinen Kalksteinen. OK: 546,02 m; UK: 545,96 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 565, B 656); unter Schicht (B 544).

III Sch 45 Mörtel

FO 5; 2-3

B 649

Weißer, leicht brandgeröteter Kalkmörtel. OK: 546,70 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 650).

III Sch 46

FO 5; 2-3

B 650

Grauhelles Material, teilweise schwarz gefärbt. OK: 546,70 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 651); unter Schicht (B 649).

III Sch 47

FO 5; 2-3

B 651

Weißer, angeglühter Kalkmörtel. OK: 546,70 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 650).

III Sch 48

FO 4; 11

B 678

Dunkelbraungrauem, sandigem Lehm, mit grauen Tuffsandflocken, Kalksteinen, kleinen Kieselsteinen, Holzkohle und Angeziegeltem. OK: 546,72 m.

Funde:

Kleine Ziegelbruchstücke (Kat.-Nr. 6.0.187), Putz (Kat.-Nr. 6.0.188).

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 568).

III Sch 49

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 11, FO 5; 12

B 681, B 757

Weißgrauer, lockerer Kalkmörtel, mit kleineren Kalksteinen und größeren Kalkplatten. OK: 546,14 m; UK: 546,05 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.325).

Stratigraphische Angaben:

B 681: Unter Schicht (B 682); zieht an Fundament (B 680). B 757: Auf Schicht (B 759), der Eingrabung (B 762); unter Schicht (B 682); zieht an Fundament (B 680).

III Sch 50

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 10, FO 5; 9

B 682

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Kalkbruchsteinen, -splittern, Kies, Mörtelgrus (weißgrau), Angeziegeltem, Holzkohle, ockerfarbenen Lehmflecken. OK: 546,30 m; UK: 546,09 m.
Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.235, Kat.-Nr. 1.7.16), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.102), Backsteinbruch (Kat.-Nr. 6.0.240), Putz (Kat.-Nr. 6.0.310, Kat.-Nr. 6.0.331).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 681, B 757); unter den Schichten (B 683, B 685), dem Estrich (B 733); wird geschnitten von Eingrabung (B 724).

III Sch 51

FO 5; 9

B 723

Schwarzbrauner, fester, dünner, sandiger Lehm, mit viel Holzkohle, etwas Angeziegeltem, Asche und kleinen Kieseln. OK: 546,31 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 683), Estrich (B 733); unter Schicht (B 684); wird geschnitten vom Fundament (B 600), der Eingrabung (B 724).

III Sch 52

FO 5; 8

B 738

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, Mörtelgrus, etwas Holzkohle. OK: 546,07 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 739); unter Schicht (B 729); zieht an Schicht (B 731).

III Sch 53

FO 3-5; 9, FO 5; P 28, FO 5; 8

B 739

Dunkelbrauner, rötlicher, weicher, sandiger Lehm, mit Kalksteinsplittern, Holzkohle, Ziegelbruch und grauen Mörtelbrocken mit Ziegelsplitt sowie Mörtelbrocken eines Estrichs. OK: 546,08 m; UK: 545,86 m.

Funde:

Bruchstücke von Dachziegeln (Kat.-Nr. 6.0.343), Putzstücke (Kat.-Nr. 6.0.334), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Steinsetzung (B 737), dem Fundament (B 744), dem Grab 14 (B 745), der Baugrube (B 746), dem gewachsenen Boden (B 748), der Grabgrube (B 749) von Grab 13, der Steinsetzung (B 750) von Grab 13, der Verfüllung (B 751) von Grab 13 und (B 752); unter den Schichten (B 738, B 740, B 742); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 1011); schneidet die Grabgrube (B 1018) von Grab 18, die Tuffplatten (B 1019) von Grab 17; zieht an Schicht (B 731).

III Sch 54

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 11, FO 5; 12

B 759

Mittelbraunem, fester, sandiger Lehm und grauer Tuffsand, grauen Mörtelbrocken und Mörtelgrus sowie Putz mit weißer Tünche, wenig Angeziegeltes, einige Kiesel und etwas Holzkohle. OK: 546,07 m; UK: 545,97 m.

Funde:

Eisenblech (Kat.-Nr. 3.3.98), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.103), Ziegelbruchstücke (Kat.-Nr. 6.0.208, Kat.-Nr. 6.0.238), Putz (Kat.-Nr. 6.0.286, Kat.-Nr. 6.0.322, Kat.-Nr. 6.0.324).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 760); unter Schicht (B 757); wird geschnitten von der Eingrabung (B 762); zieht an Fundament (B 680).

III Sch 55

FO 5; P 13, FO 5; P 29

B 760

Gelblich weißgrauer (eierschalfarbener), fester, dünner Kalkmörtel, teilweise mit kleinen Kieseln. OK: 545,99 m; UK: 545,97 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 761); unter Schicht (B 759); wird geschnitten von Eingrabung (B 762); zieht an das Fundament (B 680).

III Sch 56

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 13

B 761

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm und grauer Tuffsand mit weißen Kalkbröckchen, Kieseln, kleinen Kalksteinen, Angeziegeltem und Holzkohle. OK: 545,99 m; UK: 545,77 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 764, B 766); unter Schicht (B 760); wird geschnitten von Eingrabung (B 762); zieht an das Fundament (B 680).

III Sch 57

FO 5; P 13

B 764

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, vermischt mit hellgrauen Tuffsandflecken, Holzkohle und Mörtelgrus. OK: 545,94 m; UK: 545,88 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 765); unter Schicht (B 761); wird geschnitten von Eingrabung (B 763).

III Sch 58 Laufhorizont?

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 13

B 765

Weißgrauer Kalkmörtel, Kalkbrocken, Kalkgrus, Putzstücke mit eierschalfarbener Tünche. OK: 545,91 m; UK: 545,88 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 766); unter Schicht (B 764); wird geschnitten von Eingrabung (B 763).

III Sch 59

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; P 37, FO 5; 13, FO 5; 14

B 766, B 768

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle, wenig Angeziegeltem, einigen Kieseln und etwas grauem Mörtelgrus, zum Teil Mörtelbröckchen. OK: 545,88 m; UK: 545,63 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.974), Hüttenlehm (Kat.-Nr. 6.0.224), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.225), Putz (Kat.-Nr. 6.0.315), Schnecke (Kat.-Nr. 9.0.57).

Stratigraphische Angaben:

B 766: Auf dem Übergang zum gewachsenen Boden (B 767); unter Schicht (B 761, B 765, B 768); wird geschnitten von Eingrabung (B 763); zieht an das Fundament (B 680). B 768: Eingearbeitet in Schicht (B 766).

III Sch 60

FO 2; 14

B 783

Rötlichbrauner, teilweise lockerer, sandiger Lehm, Kalkstein, Ziegelbruch, Angeziegeltes, Holzkohle, Mörtelgrus, Putz (orange Tünche), Glas und graue Tuffsandflecken. OK: 545,25 m.
Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.250), Flachglasbruch (Kat.-Nr. 2.1.87, Kat.-Nr. 2.1.88, Kat.-Nr. 2.1.89), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.229), Putz (Kat.-Nr. 6.0.318).

Stratigraphische Angaben:

Auf dem gewachsenen Boden (B 526); wird geschnitten von Schicht (B 443), Baugruben (B 784) für Chornordteil (B 365), (B 785) der Krypta.

III Sch 61

FO 4; P 16, FO 4; P 19, FO 4; P 20, FO 4; 9 B 792, B 793

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Tuffsand und Mörtelgrus, etwas Holzkohle und Angeziegeltem, wenig Ziegelsplitt. OK: 546,06 m; UK: 545,94 m.

Stratigraphische Angaben:

B 792: Auf Schicht (B 616); unter den Schichten (B 556, B 793); wird geschnitten von Eingrabung (B 679). B 793: Auf Schicht (B 792); unter Schicht (B 556); wird geschnitten von Eingrabung (B 679).

III Sch 62 Mulde

FO 4; P 19 B 797

Verfüllt mit mehreren Schichten, unten dunkelgrauer, sandiger Lehm, mit rötlichbrauner Oberfläche, darüber mittelbraungrauer, sandiger Lehm, wenig Holzkohle, darüber hellgrauer, sandiger Lehm. OK: 546,00 m; UK: 545,87 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 544, B 564); eingegraben in Schicht (B 565).

III Sch 63

FO 2; P 11, FO 2; P 12, FO 7; P 48, FO 7; 6, B 811
FO 11; 5

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Kalkstein, Kies, Holzkohle, Angeziegeltem und losem Mörtelgrus. OK: 546,08 m; UK: 545,89 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.7.5, Kat.-Nr. 1.7.6).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 284), Steinsetzung (B 992); unter den Schichten (B 218, B 246); wird geschnitten von Schicht (B 285), Eingrabung (B 286).

III Sch 64

FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 7; P 48, FO 8; P 61 B 844

Fester Sand, wenig Holzkohle. OK: 546,10 m; UK: 546,05 m.

Funde:

Glasschlacke (Kat.-Nr. 2.3.4), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.56), Schneckengehäuse (Kat.-Nr. 9.0.34).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 184, B 924); unter den Schichten (B 126, B 1034, B 1106).

III Sch 65

FO 7; P -, FO 7; 4-5 B 926, B 935

Kiesiger, sehr steiniger, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Angeziegeltem, weichen graugelben Mörtelflecken. OK: 546,27 m.

Stratigraphische Angaben:
Unter Schicht (B 924).

III Sch 66

FO 1; 6 B 934
Grauer, sandiger Kalkmörtel. OK: 546,05 m; UK: 546,02 m.

Stratigraphische Angaben:
Auf Kulturschicht (B 843); unter Schicht (B 844); zieht an Schicht (B 176).

III Sch 67

FO 5; P 28 B 939
Dunkelgrauer, fester, feiner, sandiger Lehm, wenig Holzkohle, teilweise rötlich angeschmaucht. OK: 546,17 m; UK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:
Auf Eingrabung (B 743), dem Grab 13 (B 749), der Schicht (B 940); unter Schicht (B 734); wird geschnitten von der Baugrube (B 941).

III Sch 68 Estrich

FO 5; P 29 B 940
Weicher, weißer Kalkmörtel, teilweise mit fester Oberfläche und Auflaufschicht, als Estrich anzusprechen. OK: 546,19 m; UK: 546,08 m.

Stratigraphische Angaben:
Auf der Eingrabung (B 743), der Grabgrube (B 749) von Grab 13, (B 1332); unter den Schichten (B 938, B 939); wird geschnitten von der Baugrube (B 941).

III Sch 69

FO 7; 5, FO 7; 5-6 B 957
Schwarze Holzkohleschicht, mit wenig dunkelbraungrauem, weichem, sandigem Lehm, einigen Kalksteinen, teilweiser dunkelgraue Ascheschicht, krümelig, starke Brandeinwirkung. OK: 546,13 m; UK: 546,02 m.

Stratigraphische Angaben:
Auf den Schichten (B 958, B 969), Fundament (B 956); unter den Schichten (B 216, B 246).

III Sch 70

FO 7; 5 B 958
Grauer, fester Sand, mit Holzkohle. OK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:
Auf Schicht (B 179); unter Schicht (B 957).

III Sch 71

FO 7; 5 B 959
Graubrauner, fester Sand, mit viel Holzkohle. OK: 546,00 m.

Stratigraphische Angaben:
Auf den Schichten (B 163, B 179, B 988).

III Sch 72

FO 7; 5-6 B 975

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm mit Holzkohle, gelbem Lehmfliesen, Kies, grauem Mörtelgrus und -bröckchen. OK: 546,08 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Kulturschicht (B 843), den Schichten (B 970, B 969); unter Schicht (B 218).

III Sch 73

FO 7; 6

B 979

Mittelbraungrauer, lockerer, sandiger Lehm, kiesig, mit Holzkohle, grauem Mörtelgrus und Putzresten. OK: 545,97 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 218); schneidet das Fundament (B 971).

III Sch 74

FO 7; 6

B 983

Graubrauner, sandiger Lehm, mit grauem Mörtelgrus, roten Putzspuren und Holzkohle. OK: 545,99 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 218).

III Sch 75

FO 7; 6

B 988

Dunkelbrauner, sandiger Lehm, Holzkohle und Mörtelgrus. OK: 545,97 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 959); schneidet das Fundament (B 1005).

III Sch 76

FO 3-5; P 53, FO 3-5; P 54, FO 3-5; 6

B 1002

Rötlichbrauner, sandiger Lehm, viel Kalksteinsplitter, Mörtelgrus, Holzkohle. OK: 546,22 m; UK: 546,15 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.155).

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 710, B 996).

III Sch 77

FO 3-5; 6-7

B 1007

Grauer, lockerer, sandiger Mörtelgrus, Kies, durchglühte Kalksteine, aber kein Brandschuttanteil, viel Keramik.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.79, Kat.-Nr. 1.4.80, Kat.-Nr. 1.4.81, Kat.-Nr. 1.4.82, Kat.-Nr. 1.4.83, Kat.-Nr. 1.4.84, Kat.-Nr. 1.4.85, Kat.-Nr. 1.4.86, Kat.-Nr. 1.4.87, Kat.-Nr. 1.4.88, Kat.-Nr. 1.4.89, Kat.-Nr. 1.4.90, Kat.-Nr. 1.4.91, Kat.-Nr. 1.4.92, Kat.-Nr. 1.4.93, Kat.-Nr. 1.4.94, Kat.-Nr. 1.4.95, Kat.-Nr. 1.4.96, Kat.-Nr. 1.4.97, Kat.-Nr. 1.4.98, Kat.-Nr. 1.4.99, Kat.-Nr. 1.4.100, Kat.-Nr. 1.4.101, Kat.-Nr. 1.4.102, Kat.-Nr. 1.4.103, Kat.-Nr. 1.4.104, Kat.-Nr. 1.4.105, Kat.-Nr. 1.4.106, Kat.-Nr. 1.4.107, Kat.-Nr. 1.4.108, Kat.-Nr. 1.4.109, Kat.-Nr. 1.4.110, Kat.-Nr. 1.4.111, Kat.-Nr. 1.4.112, Kat.-Nr. 1.4.113, Kat.-Nr. 1.4.114, Kat.-Nr. 1.4.115, Kat.-Nr. 1.4.116, Kat.-Nr. 1.4.117, Kat.-Nr. 1.4.118, Kat.-Nr. 1.4.119, Kat.-Nr. 1.4.120, Kat.-Nr. 1.4.121, Kat.-Nr. 1.4.122, Kat.-Nr. 1.4.123, Kat.-Nr. 1.4.124, Kat.-Nr. 1.4.125, Kat.-Nr. 1.4.126, Kat.-Nr. 1.4.127, Kat.-Nr. 1.4.128,

Kat.-Nr. 1.4.129, Kat.-Nr. 1.4.130, Kat.-Nr. 1.4.131, Kat.-Nr. 1.4.132, Kat.-Nr. 1.4.133, Kat.-Nr. 1.4.134, Kat.-Nr. 1.4.135, Kat.-Nr. 1.4.136, Kat.-Nr. 1.5.113, Kat.-Nr. 1.5.114), Putz (Kat.-Nr. 6.0.111), Backsteinbruch (Kat.-Nr. 6.0.112).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1001); unter Schicht (B 721).

III Sch 78

FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55, FO 11; P 89 B 1064

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, etwas grauer Mörtelgrus. OK: 546,01 m; UK: 545,98 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 843); unter den Schichten (B 710, B 734, B 1009).

III Sch 79

FO 8; 6 B 1119

Grauer, sandig-kiesiger Lehm, mit Kalksteinen und Kalksteinsplitt, Holzkohle und gelber Mörtelgrus. OK: 546,14 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Eingrabung (B 1133); ist eingearbeitet in Schicht (B 548).

III Sch 80

FO 1; P 6, FO 8; 7, FO 8; 8 B 1128

Rötlichbrauner, sandiger Lehm, kleinen Kalksteinstücken, rötlichem Mörtel, Angeziegeltem, Holzkohle, Kies, Mörtelgrus und -bröckchen, Ziegelsplitt. OK: 546,02 m; UK: 545,71 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 169); unter den Schichten (B 176, B 1152).

III Sch 81

FO 8; P 61, FO 8; 7 B 1129

Weißgrauer, lockerer Kalkmörtelgrus mit einigen Kieseln. OK: 545,98 m; UK: 545,74 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 177); unter Schicht (B 176).

III Sch 82

FO 8; 7 B 1130

Rehbrauner, fester, sandiger Lehm, wenig Kiesel, etwas Holzkohle, Angeziegeltes, Keramik, Kies, kleine Kalksteine mit weißgrauen Kalkmörtelflecken. OK: 546,01 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Kulturschicht (B 843).

III Sch 83

FO 4; P 17, FO 8; P 61?, FO 8; 7 B 1131

Hellgrauer, sandiger, fester Lehm, weißgrauer Mörtelgrus, kleine Kiesel, kleiner Kalksteinbruch, Ziegelsplitt und Holzkohle. OK: 546,08 m; UK: 546,02 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.97, Kat.-Nr. 1.5.98), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.26), Putz (Kat.-Nr. 6.0.98, Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.99).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 565); unter den Schichten (B 545, B 794).

III Sch 84

FO 4; P 17

B 1132

Grauer, lockerer, sandiger Lehm, mit viel Holzkohle, kleinen Kalksteinsplittern, weißgrauem Kalkmörtelgrus. OK: 546,11 m; UK: 546,01 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.168), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 9.0.35).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 545, B 794); unter den Schichten (B 539, B 542).

III Sch 85

FO 8; 8

B 1137

Gelblicher, sandiger Kies. OK: 545,91 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1138); unter Schicht (B 177).

III Sch 86

FO 8; 8

B 1138

Grauer, fester Sand, mit teilweise fester, rötlichbrauner Oberfläche. OK: 545,92 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1139); unter Schicht (B 1137).

III Sch 87

FO 8; P 61

B 1152

Rötlichbrauner, sandiger Lehm. OK: 545,98 m; UK: 545,93 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1129); unter Schicht (B 176).

III Sch 88

FO 8; P 61

B 1157

Gelbgrauer, sandig kiesiger Kalkmörtel. OK: 546,14 m; UK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 548); unter Schicht (B 530).

III Sch 89

FO 8; P 61

B 1160

Grauer, wenig brauner sandiger Lehm, einige weißgraue Mörtelbrocken, etwas Holzkohle. OK: 546,07 m; UK: 545,99 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 843), Grabverfüllungen (B 1140, B 1141) von Grab 19; unter den Schichten (B 544, B 545).

III Sch 90

FO 3; 2

B 1229

Grauer, fester Kalkmörtel. OK: 546,42 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 418); zieht an Schicht (B 420).

III Sch 91

FO 3; 7

B 1293

Weißgrauer, brockiger Kalkmörtel. OK: 546,16 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 710, B 1294); eingearbeitet in Schicht (B 176).

III Sch 92

FO 3; 7

B 1294

Dunkelbrauner, sandiger Lehm, stark steinig, Kalkstücke teilweise angeglüht, viel Holzkohle. OK: 546,06 m.

Funde:

Sandsteinplatte, angeschmaucht (Kat.-Nr. 6.0.59).

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 924, B 1293).

III Sch 93

FO 3; 7

B 1295

Dunkelbraungrauer Lehm, Holzkohle und weißgrauer Mörtel, teilweise steinig. OK: 546,10 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Kulturschicht (B 843); unter den Schichten (B 924, B 1158).

III Sch 94

FO 3; 8

B 1298

Grauer, sandiger Lehm, viel grauer Mörtelgrus, Holzkohle und Kies. OK: 546,09 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 176).

III Sch 95

FO 3; 9

B 1301

Weißer Mörtel mit Kalksteinen. OK: 545,95 m; UK: 545,88 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Pfostengrube (B 1309); unter den Schichten (B 176, B 1297).

III Sch 96

FO 3; P 89

B 1313

Mittel- bis hellbrauner, sandiger Lehm, mit Kieseln und etwas Holzkohle, Angeziegeltem und Mörtelgrus. OK: 546,00 m; UK: 545,94 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Übergang zum gewachsenen Boden (B 170), der Kulturschicht (B 843); unter Schicht (B 1312).

III Sch 97

FO 11; 5

B 1326

Hellgrauer Sand, mit etwas braunem, sandigem Lehm durchsetzt. OK: 546,01 m.

Funde:

Menschenknochen

Stratigraphische Angaben:

Auf der Grabgrube (B 749) von Grab 13 (B 1325); unter Schicht (B 734); wird geschnitten von den Steinen (B 1322), der Grabgrube (B 1324) von Grab 22.

III Sch 98

FO 11; 5 B 1332

Weißer Kalkmörtel mit Kies. OK: 546,04 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 722), der Grabgrube (B 749) von Grab 13, der Baugrube (B 1331); unter Schicht (B 940).

III St 1

FO 2; 6 B 244

Größere Kalkstücke mit weißem Kalkmörtel, dazwischen etwas brauner Lehm. OK: 545,99 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundamentvorsprung (B 275), dem Fundament (B 276), der Baugrube (B 277) des Fundamentes (B 191), und dem Grab 27 (B 283); unter den Schichten (B 241, B 253, B 254).

III St 2

FO 1; 10-11 B 289

Große und kleinere Kalk- und Tuffsteine, in mittelbraungrauem, sandigem Lehm, mit Mörtelgrus. OK: 545,61 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.304).

Stratigraphische Angaben:

Unter der Eingrabung (B 183); schneidet das Fundament (B 225); zieht an die Steinsetzung (B 224).

III St 3 Kiesel

FO 8; 8 B 1139

Kleinere und bis fast große Kiesel. OK. 545,90 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 1138), zur Auffüllung einer Grabsenkung von Grab 20.

5 Phase IV

IV E 1 Eingrabung

FO 1; 6 B 130

Verfüllt mit dunkelbraungrauem, sehr lockerem, sandigem Lehm, mit einer Vielzahl aus kleinen Steinen, viel Holzkohle, Mörtelgrus, Kies. OK: 546,12 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.238, Kat.-Nr. 1.5.999).

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 98); schneidet die Schichten (B 125, B 126, B 127, B 128).

IV E 2 Eingrabung

FO 1; 6 B 131

Verfüllt mit grauem, sandigem Lehm, Kiesel, viel Mörtelgrus, etwas Lehm, Kranz von Holzkohle. OK: 546,11 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Schichten (B 126, B 128).

IV E 3 Eingrabung

FO 2; 5

B 208

Verfüllt mit grauem, leicht erdigem, sandigem Bauschutt, viel Mörtelgrus, großen Kalksteinen, viel Holzkohle und etwas Asche. OK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Bauschutt (B 140); schneidet die Schichten (B 209, B 210, B 211).

IV E 4 Eingrabung

FO 1; 5

B 345

Verfüllt mit lockerem Bauschutt, grauweißer Mörtelgrus, Ziegelbruch, Holzkohle, Kies. OK: 546,24 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 86); schneidet die Schichten (B 98, B 127).

IV E 5 Eingrabung

FO 2; 6

B 247

Mit Holzkohle und Asche in der Verfüllung. OK: 546,14 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 275); schneidet die Schichten (B 245, B 246).

IV E 6 Eingrabung

FO 1; 4

B 332

Mit mittelbraunem, sandigem Lehm, viel Mörtelgrus, Kalksteinen, Ziegelbruch, -split, Holzkohle in der Verfüllung. OK: 546,41 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 86).

IV E 7 Eingrabung

FO 1; 5

B 347

Mit ockerfarbenem, sandigem Kies, mit Kalksteinen, etwas Ziegelbruch, Holzkohle in der Verfüllung. OK: 546,37 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 95, B 98).

IV E 8 Eingrabung

FO 4; 6

B 519

Mit hellbraungrauem, lockerem, sandigem Lehm, sehr kiesig, mit Holzkohle, angeziegeltem, orangem Mörtelgrus und einigen Kalksteinen. OK: 546,34 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 514); schneidet die Schichten (B 487, B 488, B 497).

IV E 9 Eingrabung

FO 5; P 13

B 690

Eine Störung des Befundes. Mit mittelbraungrauem, sandigem Lehm, wenig Kies, grauem Mörtelgrus in der Verfüllung. OK: 546,56 m; UK: 546,37 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Schichten (B 686, B 688, B 689, B 692, B 693) und den Laufhorizont (B 687).

IV E 10 Eingrabung

FO 5; P 13, FO 5; P 22, FO 5; P 36, FO 5; P 37, FO 5; 15, FO 5; 16, FO 5; 17

B 782

Mit graubraunem Tuffsand, mit Holzkohle, Angeziegeltem und Ziegelbruch in der Verfüllung. OK: 545,78 m; UK: 545,72 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.104, Kat.-Nr. 1.3.244, Kat.-Nr. 1.5.973), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.223, Kat.-Nr. 6.0.232, Kat.-Nr. 6.0.237, Kat.-Nr. 6.0.244), Putz (Kat.-Nr. 6.0.236, Kat.-Nr. 6.0.308, Kat.-Nr. 6.0.309, Kat.-Nr. 6.0.330), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Mauer (B 756) bzw. zieht unter die Mauer (B 756); in den gewachsenen Boden (802) eingetieft; unter Schicht (B 781); zieht an das Fundament (B 680).

IV E 11 Eingrabung

FO 4; P 16, FO 4; P 19, FO 4; P 20

B 791

Verfüllt mit mittelgraubraunem, sandigem Lehm, Kalksteinen, wenig Holzkohle, viel feinem Mörtelgrus. OK: 546,36 m; UK: 546,04 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 486); schneidet die Schichten (B 487, B 533, B 534, B 536, B 537).

IV E 12 Eingrabung

FO 5; P 30, FO 5; 17

B 814

Verfüllt mit mittelbraungrauem, festem, sandigem Lehm mit Tuffsandflecken. OK: 545,72 m; UK: 545,36 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet in den Gewachsenen Boden (B 802) ein; wird geschnitten von der Mauer (B 787) und der Baugrube (B 786).

IV E 13 Eingrabung

FO 2; P 12

B 817

Mit graubraunem, lockerem, sandigem Lehm, mit viel grauen Mörtelbrocken, einigen Steinen, einigen Kieseln, Holzkohle, Angeziegeltem und wenig Ziegelsplitt in der Verfüllung. OK: 545,97 m; UK: 545,29 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Schichten (B 816, B 455, B 456), die Verfüllung von Grab 3, (B 465), den Bauhorizont (B 389), den Laufhorizont (B 390), die Eingrabung (B 527); wird geschnitten von (B 366), der Baugrube der Krypta.

IV E 14 Rechteckiger Ausbruch

FO 3-5; 10

B 1039

Rechteckiger Ausbruch im Fundament (B 804). Mit dunkelgraubraunem, sandigem Lehm, kleinen Kieseln und wenig Holzkohle in der Verfüllung. OK: 545,59 m.

Funde:

Menschenknochen (möglicherweise das Grab eines Kindes).

Stratigraphische Angaben:

Unter der Stickung (B 734); schneidet das Fundament (B 804).

IV E 15 Eingrabung

FO 3; 3-4, FO 3; 4

B 1278

Fast rechteckige Grube. Mit lockerem, graubraunem, sandigem Lehm, mit grauem Mörtelgrus, Ziegelsplitt, Holzkohle, Asche, Kalksteine in der Verfüllung. OK: 546,32 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.739, Kat.-Nr. 1.5.740, Kat.-Nr. 1.5.746, Kat.-Nr. 1.5.747, Kat.-Nr. 1.5.748).

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 61); schneidet Schicht (B 89) und den Laufhorizont (B 490); wird geschnitten von der Eingrabung (B 1279).

IV E 16 Eingrabung

FO 11; 6

B 1339

Verbindung des Pfostenbefundes (1037) und der Eingrabung (1038) mit einem schmalen Steg am östlichen Ende des Pfostens, wie eine Wand. Mit hellgraubraunem, sandigem Lehm, mit Kies, Holzkohle, Angeziegeltem und teilweise Ziegelsplitt in der Verfüllung. OK: 545,88 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.19, Kat.-Nr. 1.3.20, Kat.-Nr. 1.3.21, Kat.-Nr. 1.3.22).

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 1312); schneidet die Schichten (B 170, B 843).

IV F 1 Fundamentstrukturen

FO 1; P 1, FO 1; P 5, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 1, FO 1; 2, FO 1; 3, FO 1; 4, FO 1; 5, FO 2; P 12, FO 2; P 23, FO 2; P 24, FO 2; P 25, FO 2; P 26, FO 2; P 27, FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; P 57, FO 2; P 8, FO 2; 1, FO 2; 10, FO 2; 12, FO 2; 13, FO 2; 2, FO 2; 3, FO 2; 4, FO 2; 5, FO 2; 6, FO 2; 7, FO 2; 8, FO 2; 9, FO 3; 1, FO 3-5; P 54, FO 3-5; 1, FO 3-5; 2, FO 3-5; 1, FO 4; P 16, FO 4; P 18, FO 4; P 19, FO 4; P 20, FO 4; P 32, FO 4; P 336, FO 4; P 39, FO 4; P 41, FO 4; 1, FO 4; 2, FO 4; 3, FO 4; 4, FO 4; 5, FO 4; 6, FO 5; P 13, FO 5; P 22, FO 5; P 28, FO 5; P 29, FO 5; P 30, FO 5; P 31, FO 5; P 35, FO 5; P 36, FO 5; P 37, FO 5; P 38, FO 5; P 4, FO 5; P 9, FO 5; 1, FO 5; 10, FO 5; 10-11, FO 5; 11, FO 5; 12, FO 5; 13, FO 5; 15, FO 5; 16, FO 5; 17, FO 5; 18, FO 5; 2, FO 5; 2-3, FO 5; 3, FO 5; 4, FO 5; 5, FO 5; 6, FO 5; 7, FO 5; 7 ost, FO 5; 8, FO 5; 9, FO 6; P 40, FO 6; P 43, FO 6; P 44, FO 6; P 45, FO 6; P 46, FO 6; P 47, FO 6; P 65, FO 6; P 71, FO 6; P 72, FO 6; P 73, FO 6; P 74, FO 6; P 75, FO 6; P 76, FO 6; P 82, FO 6; 10, FO 6; 11, FO 6; 1-2, FO 6; 4, FO 6; 5, FO 6; 6, FO

B 10, B 11, B 29, B 34, B 107, B 108, B 122, B 124, B 138, B 156, B 161, B 262, B 273, B 357, B 458, B 600, B 601, B 608, B 609, B 611, B 612, B 626, B 627, B 640, B 664, B 674, B 691, B 697, B 724, B 732, B 746, B 756, B 773, B 786, B 787, B 799, B 862, B 868, B 869, B 876, B 879, B 902, B 903, B 904, B 931, B 932, B 941, B 943, B 944, B 947, B 1184, B 1185, B 1189, B 1190, B 1192, B 1195, B 1196, B 1197, B 1199, B 1200, B 1203, B 1204, B 1205, B 1206, B 1208, B 1209, B 1210, B 1211, B 1212

6; 7, FO 6; 8, FO 6; 9, FO 7; 1, FO 7; 2, FO 7; 2-3, FO 7; 3, FO 7; 4, FO 7; 4-5, FO 8; 1, FO 9; P 65, FO 9; P 66, FO 9; P 67, FO 9; P 68, FO 9; P 70, FO 9; P 71, FO 9; P 72, FO 9; P 73, FO 9; P 74, FO 9; P 75, FO 9; P 76, FO 9; P 77, FO 9; P 78, FO 9; P 79, FO 9; P 80, FO 9; P 82, FO 9; P 83, FO 9; 2, FO 9; 3, FO 9; 4, FO 9; 5, FO außen; P 41, FO Grab 14

Nach dem Brand werden in dieser Bauphase die Langhauswände erneuert und das Langhaus in Nord, West und Süd jeweils um ca. eine Mauerbreite erweitert. Die Länge und Breite des Langhauses bleibt bis auf die zusätzliche Mauerbreite bestehen. Die Neugestaltung des Grundrisses erfolgte überwiegend im Bereich des Chors, der nun anstelle der Apsis einen eingezogenen Rechteckchor mit östlich anschließender Sakristei aufweist. Die Chorschranke vom Vorgängerbau wird entfernt. Stollenkrypta (Krypta I) : Mit der Erstellung des Chorteils wurde der Bau eines ost-westlich ausgerichteten und von Osten außerhalb des Chors begehbaren tonnengewölbten Kryptaganges (B 943) unter der Sakristei mit westlich anschließender, wohl kleinen Krypta unter dem Chor durchgeführt.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.631, Kat.-Nr. 1.10.3, Kat.-Nr. 1.10.4, Kat.-Nr. 1.10.200), Flachglas (Kat.-Nr. 2.1.1, Kat.-Nr. 2.1.2, Kat.-Nr. 2.1.86), Knochenperle (Kat.-Nr. 5.0.4), Putz (Kat.-Nr. 6.0.8, Kat.-Nr. 6.0.320, Kat.-Nr. 6.0.327).

Stratigraphische Angaben:

Westwand: Parallel der heutigen Westwand (B 34), Flucht Nord-Süd, verläuft ein Streifen verfüllt mit großen Kalksteinen, Backsteinen, mittelbraunem, sandigem Lehm, Kieseln, Ziegelbruch und Mörtelgrus, der beim Abgraben die Form eines Fundamentes (B 11) zeigt, daß unter der heutigen Westwand liegt und als Fundament zur Westwand anzusehen ist. Die Westwand (B 34) besteht aus Kalkbruchsteinen, Wacken, in gelbweißlichem Kalkmörtel, vereinzelt Ziegel, einfach verputzt. Nordwand: Von der Nordwand des Vorgängerbau, Flucht Ost-West, des Langhauses dieser Bauphase ist nur das Fundament (B 191) im Ostteil integriert worden. Der andere Bereich ist nördlich der Vorgängerwand neu fundamementiert worden. Der Wiederaufbau der bis heute stehenden Nordmauer (B 10) erfolgte im Osten auf dem Fundamentrest (B 191) der Vorgängernordwand. Die Mauer (B 191) des Vorgängerbau wurde in der Phase bis auf drei Schichten abgebrochen. Südwand: Die Südwand (B 138) mit Baugrube (B 732), Flucht Ost-West, mit Eckquaderung (B 904) aus Tuffsteinen, besteht aus grob zugehauenen Kalkquadersteinen und vielen Tuffsteinen. Die Steine liegen in weißgelben Kalkmörtel, der teilweise leicht gefärbt ist, möglicherweise durch Hitzeeinwirkung. So weisen einige Steine und der Putz (B 124), ein gelbweißer, sehr weicher Kalkmörtelputz mit Tüncheschichten, stellenweise eine rosa Färbung auf. Chor und östlich anschließende Sakristei: Hier sind die grundlegenden Änderungen dieser Bauphase enthalten. Der vorherige kleine apsidiale Chor nebst Chorschranke wird ersetzt durch einen leicht eingezogenen langrechteckigen Chor mit einer Länge von ca. 5,00 m, gefolgt von einer östlich anschließenden in Form schmaleren Sakristei. Unter der rechteckigen Sakristei liegt eine Stollengang, in Ost-West Richtung, zu einer Krypta, von außen (Osten) begehbar. Die Fundamente/Mauern dieses Chors und der Sakristei sind durch Nachfolgebauten stark gestört, besonders im Bereich des späteren Kryptabaus (Krypta II), wo wenige Reste der Mauern von Bau IV erhalten und nachweisbar sind. Die Sakristeinordmauer (B 862) und seine

Umbiegung nach Süden, die Sakristeiabschlußmuer (B 932) sind nur im Nordsüdbereich als Fundament aus Feld- und Flußsteinen mit wenigen Backsteinen in gelblichen sandigem Kalkmörtel erhalten, Stärke des Fundamentes etwa 0,60 m. Das Sakristeinordmuerfundament (B 862) zeigt an der Südseite Putzreste aus grauem Mörtel mit Tüncheschicht. Das Sakristeisüdmuerfundament (B 1184), parallel zur Sakristeinordmuer (B 862) ist ähnlich der beiden anderen Fundamente (B 862, B 932) aufgebaut. Die Nordseite von (B 1184) zeigt anhaftenden Verputz aus weißgrauem Kalkmörtel. Ein von dem Sakristeinordfundament (B 862) im westlichen Bereich dieses Fundamentes senkrecht nach Süden laufender kurzer Fundamentrest (B 876) kann als Rest eines Spannfundaments angesprochen werden und zeigt Verbindung zur Kryptaerweiterung (B 931). Auf der Südseite vom Sakristeinordfundament (B 862) zeigt sich ein Putzrest (B 879) aus grauem Mörtel mit einer Tüncheschicht. Vom weiteren Verlauf der Chormauern/Fundamente in Richtung Westen und deren Anschluß zum Langhaus haben sich nur wenige Reste erhalten, verursacht durch die nachfolgenden mehrfachen Änderungen am Chor und dem Einbau der in der Bauabfolge zweiten Krypta, so zum Beispiel der Fundamentrest (B 691), wenig vor der Mauer (B 573) von Bau IV gelegen. Das Nord-Süd laufende Fundament (B 601) als Ostabschluß des Langhauses und Beginn des leicht eingezogenen Chorbereiches zeigt die Verbindung zur Südwand (B 138). Der Aufbau des Fundamentes aus Tuffsteinen in weißem Kalkmörtel entspricht auf der Nordseite Fundament (B 122). In Richtung Norden geht das Fundament in Befund (B 600) über. Fundament (B 600) mit Baugrube (B 941) aus großen Kalksteinen, zweischalig, innen mit kleinsteinigen Kalksteinen verfüllt in gelben weichen Kalkmörtel entspricht dem im Norden liegenden Fundament (B 107). Befund (B 600) mit Baugrube (B 664) weist teilweise ein Pfeilerartiges Aussehen auf. Ein nach Westen vorspringende Stein (B 640) gehört zum Verband des Fundamentes (B 600). Dabei ist die Ostseite von (B 600) stark angeglüht, was auf einen Brand im Chorbereich hinweisen könnte. Die Nahtstelle (B 600 / B 601) ist verputzt mit (B 608). Die Fortsetzung des Fundamentes (B 600) nach Norden bildet das Fundament (B 611), dessen weiterer Verlauf nach Norden und die Verbindung zu den dortigen Fundamenten wegen fehlender Grabung in diesem Bereich aber nicht erschlossen werden kann. Nach Süden setzt sich das Fundament mit (B 627) fort mit einer eventuellen Verbindung zum Fundament der Südwand (B 572). Die Baugrube (B 674) mit Verfüllung gehört zu (B 627). Der Verlauf der Chorsüdwand ist nur schlecht zu erschließen, da der spätere Einbau der Krypta II von Bau V b in diesem Bereich nur wenig zuordenbare Fundamentreste dieser Wand in situ gelassen hat, so Fundamentrest (B 756) in Ost-West Flucht bestehend aus größeren Kalksteinen in gelblichem Mörtel. Die Verbindung zur Langhausnordwand (B 10) bzw. dessen Fundament (B 191) bildet im Bereich des Chors das in West-Ost-Süd laufende Fundament (B 626), das zum Nord-Süd laufende Fundament (B 122), aufgebaut wie der Befund (B 601) am Süden der Ostwand. Das Fundament (B 626) weist auf seiner Südseite wie das Fundament (B 122) in gleicher Höhe Brandrötung auf. Zugehörig zum Fundament (B 122) ist die Baugrube (B 156). Das Fundament (B 122) liegt auf dem Vorgängerfundament (B 482) und ist von diesem teilweise nicht eindeutig zu trennen. Fortgesetzt wird das Fundament (B 122) mit dem Fundament (B 107), mit Mörtel (B 161), Wandputz (B 458) und Baugrube (B 273), bzw. (B 357) in gleicher Breite wie (B 122). (B 107) entspricht auf der Südseite Befund (B 600). Ansetzend an Fundament (B 122), aber von der Fundamentecke etwas nach Süden versetzt liegt das Ost-West laufende Fundament (B 262) der westlichen Chornordwand, zweischalig mit viel Mörtel. Der weitere Verlauf der westlichen Chornordwand nach Osten ist durch spätere Bauten nicht mehr eindeutig erkennbar. So ist auch das zu dieser Bauphase zu zählende Chorsüdfundament durch Folgebauten zerstört worden, bzw. bei der Grabung nicht als solches erfaßt worden. Ein Fundamentrest (B 108)

östlich von (B 107) muß als Verstärkung des Fundamentes (B 107) angesehen werden. Hier spielt das Fundament (B 773) als Teil der Südmauer mit rein, teilweise brandgerötet wie in (B 627). Es zeigt sich eine Baufuge. Das Nord-Süd spannde Gewölbe (B 943) des Stollenkryptaganges zur Krypta unter der Sakristei ist aus zugesägten Tuffquadern in der Breite von 0,30 bis 0,40 m aufgebaut und mit gelbem Kalkmörtel glattgestrichen. Die nördliche Seitenmauer (B 944) ist unter Verwendung von Kalkstein und Bruchsteinen in gelblichem weichem Kalkmörtel errichtet worden, die südliche (B 1189) aus Tuffsteinen mit gelblichem, sandig-kiesigem Kalkmörtel. Als Bestandteil der Krypta (B 943) Nordseite zeigt die Mauer innen (B 1203) sich mit gelblichem Kalkmörtel verputzt und weist im oberen Bereich eine Putzänderung auf. In halber Höhe von (B 1203) liegt in einem Bereich eine quadratische Öffnung (B 1209), ca. 0,25 m tief, wohl für einen Türbalkenverschluß. Östlich anschließend daran die Mauer (B 1199), zeigt innen ein leicht ausgebrochenes Mauerwerk, was auf einen Türanschlag hindeuten könnte. Die Mauerinnensüdseite (B 1204) des Kryptaganges (B 943) zeigt den gleichen Putz und die Putzänderung im oberen Bereich. Die Aussparung (B 1208) hat hier eine Tiefe von 0,50 m. Die anschließende östlichere Mauer (B 1200) zeigt das gleiche leicht ausgebrochene Mauerwerk wie auf der Nordseite (B 1203), zeigt direkt unterhalb des Gewölbes einen Mauerausbruch mit Abdrücken (B 1205) von ehemals fünf Nord-Süd liegende Balken oder Bretter, die wohl zu einem geraden Deckenschluß gehörten. Das Pendant (B 1206) auf Mauer (B 1204) zeigt, daß dort das Gewölbe (B 943) fast ganz verschwunden ist. Die Fußbodenschicht (B 1195) wird gebildet aus gelblichem Sand mit einigen Steinen. Im Bereich von (B 1203 / B 1204) in Richtung Westen liegt ein Ziegelplattenbelag (B 1197) in gelblichem Kalkmörtel in Reihen verlegt. Eine Mörtelkehlung aus grauem Kalkmörtel geht von (B 1195) aus und zieht an (B 1197) an. Der weitere Verlauf des Stollenkryptaganges nach Osten ist durch die Erweiterung und Ergänzung in der nächsten Chorumbauperiode gestört und somit nicht mehr erkennbar. Ebenso ist der westliche Verlauf, bzw. die eigentliche Gestaltung der Stollenkrypta durch die nachfolgende, heutige Krypta (B 71) nicht eindeutig zu ermitteln. Ein nördlicher Seitenraum der Stollenkrypta (B 931) zeigt eine Erweiterung der Krypta (B 943 / B 944). Während (B 944) regelmäßig aufgebaut ist, mit verstrichener Oberfläche des Gewölbes, zeigt (B 931) eine andere Bauweise. Hier wurden zum Teil sehr großer Kalksteine zum Bau verwendet. Die Gewölbekappe ist, soweit noch erkennbar, weniger sorgfältig gearbeitet. Befund (B 931) ist seitlich auf die Gewölbehaut von (B 943) aufgeschoben. Die Westseite wurde bei der Baumaßnahme der Krypta II (B 71) weitgehend zerstört, die Ostseite ist unregelmäßig und nicht mit Steinen geschlossen. Die Nahtstelle zu (B 944) ist grob gearbeitet. Die Fortsetzung von (B 931) bildet evtl. das Fundament (B 947). (B 931) ist aber ebenso möglich als Chorbogenfundament und damit mit der Krypta verbunden. Die südliche Entsprechung ist (B 1192) sowie (B 1190).

IV G 1 Gräbchen

FO 7; P 48, FO 7; 4-5 blau

B 933

Ein Nord-Süd laufendes Gräbchen, verfüllt mit Brandschutt (B 922), evtl. zur Aufnahme eines Balkens. OK: 546,40 m; UK: 546,30 m.

Funde:

Kleine Buntmetallstücke/Buntmetallbrocken/schlacke (Kat.-Nr. 3.2.14, Kat.-Nr. 3.4.13).

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 922); schneidet Schicht (B 924); dagegenziehend der Laufhorizont (B 1031).

IV Gr 1 Mulde

FO 2; 6

B 250

Verfüllt mit dunkelbraungrauem, losem, sandigem Lehm, viel Kies, Holzkohle und Mörtelgrus. OK: 546,03 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 248) und Grab (B 281); schneidet den Laufhorizont (B 251).

IV Gr 2 Ausbruchsrube

FO 1; P 14, FO 1; P 4, FO 1; 10, FO 1; 11 B 429, B 507

Mit mittelbraungrauem, festem, sandigem Lehm mit vielen kleinen Holzkohlestücken und angeziegelten Stückchen, etwas Mörtelgrus, einige Kalksteine und Kiesel. OK. 545,77 m; UK: 545,39 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.11, Kat.-Nr. 1.4.7, Kat.-Nr. 1.5.37), Ziegel (Kat.-Nr. 6.0.25, Kat.-Nr. 6.0.45, Kat.-Nr. 6.0.339, Kat.-Nr. 6.0.350), Schnecke (Kat.-Nr. 9.0.49), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 509); schneidet die Schichten (B 432, B 453), den Übergang zum gewachsenen Boden (B 170) und die Eingrabung (B 435).

IV Gr 3 Mulde

FO 3; 3-4 B 1281

Verfüllung: Graues, lockeres, sandiges, leicht kiesiges Material, mit etwas Ziegelbruch, Holzkohle und Mörtelgrus. OK: 546,38 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.738), Ziegelbruch von Backsteinen und Dachziegeln, gebrannter Lehm, (Kat.-Nr. 6.0.199, Kat.-Nr. 6.0.200) Vorhandenes Metall (Eisen) wurde ausgesondert.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 95); schneidet den Laufhorizont (B 490).

IV Gr 4 Mulde

FO 3; 5 B 1292

Verfüllung: Fester, sandiger Lehm, stark mit Holzkohle versetzt. OK: 546,15 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.744).

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 1033) und dem Laufhorizont (B 490); schneidet Schicht (B 98); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 1283).

IV M 1 Steinsetzung

FO 5; 2-3 B 645

Mauer mit gelbem Kalkmörtel OK: 546,83 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Steinsetzung (B 642); dagegenziehend Schicht (B 606) und Laufhorizont (B 647).

IV M 2 Fensterlaibung

FO außen; P 41 B 906

Tuffstein, unten Putzreste mit Fugenstrich. UK: 547,78 m.

Stratigraphische Angaben:

In Mauer (B 138) gesetzt.

IV Pf 1 Gerüstpfostenlöcher

FO 1; P 7, FO 1; 4, FO 1; 5, FO 1; 5 ost, FO 1; 6, FO 1; 7, FO 1; 8, FO 2; 3, FO 2; 4, FO 3; 4, FO 3-5; 2, FO 3-5; 3, FO 3-5; 7, FO 3-5; 8, FO 3-5; 9, FO 5; P 28, FO 7; 3, FO 7; 4, FO 7; 5-6, FO 7; 6, FO 8; 4, FO 8; 5, FO 8; 6, FO 8; 7, FO 8; 8, FO 10; 5, FO 10; 6, FO 11; 4, FO 11; 5

B 90, B 101, B 110, B 111, B 387, B 850, B 936, B 974, B 987, B 1011, B 1117, B 1118, B 1123, B 1124, B 1125, B 1126, B 1144, B 1269, B 1283, B 1323, B 1333

Pfosten- und Steckenlöcher für Gerüste von Bau IV: Pf 1 (B 90): Verfüllt mit mittelbraunem, lockerem, sandigem Lehm, viel Holzkohle, einige Stücken Angeziegeltem, Mörtelgrus, Kalkstückchen, darin eine runde, sehr locker verfüllte Verfärbung, möglicherweise Standspur des Pfostens. Größter Durchmesser 0,31 m, Sohltiefe 546,00 m. Pf 2 (B 101): Verfüllt mit dunkelbraunem, lockerem, sandigem Lehm, viel Holzkohle, Mörtelgrus, Steinen, wenig Angeziegeltes, Kiesel, größter Durchmesser 0,49 m. Die Wände verjüngen sich schräg nach unten, Sohltiefe 546,00 m. Pf 3 (B 110/111): Verfüllt mit mittelbraunem, sehr sandigem Lehm, locker, Kieseln, wenig Mörtelgrus, einigen Steinen, darin ovale Verfärbung (B 111), verfüllt mit sehr lockerem Sand, Holzresten, Kiesel, Mörtelgrus, Ziegelgrus, einigen Kalksteinen, größter Durchmesser 0,35 m, Sohltiefe 546,24 m. Pf 4 (B 387): Verfüllt mit grauem, sandigem Lehm, grauem, lockerem Mörtelgrus, kleinen Kieseln, Holzkohle, Kalksteine. Größter Durchmesser 0,20 m, Sohltiefe 546,00 m. Pf 5 (B 850): Verfüllt mit dunkelbraungrauem, sandigem Lehm, etwas Holzkohle und Ziegelbruch, zum größten Teil hohl. Größter Durchmesser 0,23 m, Sohltiefe 545,99 m. Pf 6 (B 936): Verfüllt mit mittelbraungrauem, sandigem Lehm, Mörtelgrus, Kies und kleinen Kieseln. Durchmesser ca 0,34 m, Sohltiefe 546,00 m. Pf 7 (B 974): Verfüllt mit braungrauem, sandigem, kiesigem Lehm, einigen Kalksteinen, Holzkohle und Mörtelgrus. Größter Durchmesser 0,20 m, Sohltiefe 546,04 m. Pf 8 (B 987): Verfüllt mit mittelbraunem, lockerem, sandigem Lehm mit Holzkohle, Angeziegeltem. Wände senkrecht, Boden eben. Pfostenspur unten spitz zulaufend bis zur Sohle, Sohltiefe 545,68 m. Pf 9 (B 1011): Verfüllt mit sehr lockerem Material, keine Holzspuren, Wände sehr glatt und fest. Der Pfosten wurde wohl ohne Grube eingerammt, Sohltiefe 545,81 m. Pf 10 (B 1117), Steckenloch: Verfüllt mit hellbraunem, sandigem Lehm, darin eierschalfarbener, gelber Kalkmörtel, Sohltiefe 545,99 m. Pf 11 (B 1118), Steckenloch: Verfüllt mit mittelgraubraunem, lockerem, sandigem Lehm, Holzkohle und Mörtelgrus, Sohltiefe 545,93 m. Pf 12 (B 1123): Verfüllt mit gelblichem Kalkmörtel, mittel-rötlichbraunem, sandigem Lehm, einigen Kalksteinen und etwas Holzkohle, Sohltiefe 546,04 m. Pf 13 (B 1124): Verfüllt mit hellgraubraunem, weichem, sandigem Lehm, kleineren Kalksteinen, wenig Holzkohle und weißgrauem Mörtelgrus. Tiefe 10 cm, Die Wände zeigen schräg nach unten, die Sohle ist eben, Sohltiefe 545,99 m. Pf 14 (B 1125): Verfüllt mit graubraunem, lockerem, sandigem Lehm, grauweißer Mörtelgrus, wenig Holzkohle, Kalksteinsplitter. Die Wände sowie die Sohle sind leicht geneigt, Sohltiefe 545,05 m, Tiefe ca. 5 cm. Pf 15 (B 1126): Verfüllt mit mittelbraunem, sandigem Lehm, locker, wenig Holzkohle, Kiesel und wenig Mörtelgrus. Die Wände gehen schräg nach innen, die Sohle ist eben, Sohltiefe 546,10 m, Tiefe ca. 7 cm. Pf 16 (B 1144): Verfüllt mit dunkelbraungrauem, sandigem Lehm, darin eine runde Verfärbung aus rotbraunem Lehm, möglicherweise Standspur des Pfostens, Sohltiefe 545,91 m. Pf 17 (B 1269): Verfüllt mit dunkelbraunem, sandigem Lehm und sehr viel Holzkohle, Sohltiefe 544,90 m. Pf 18 (B 1283): Verfüllt mit grauem, sehr lockerem, sandigem Lehm mit Ziegelbruch, Tuffstücken, Holzkohle und Mörtelgrus; Sohltiefe 546,23 m. Pf 19 (B 1323): Verfüllt mit gaubraunem sandigem Lehm mit Holzkohle, Kalksteinen und Kies, am

Nordrand flache, kleine Kalksteine. Die Wände der Pfostengrube sind leicht schräg nach innen geneigt, die Sohle ist gerundet, Sohlentiefe 546,02 m. Pf 20 (B 1333): Verfüllt mit stark holzkohlehaltigem Lehm, angeziegeltem und grauem Kalkmörtel, Sohlentiefe 545,52 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.213, Kat.-Nr. 1.5.295, Kat.-Nr. 1.5.296, Kat.-Nr. 1.5.297, Kat.-Nr. 1.5.298, Kat.-Nr. 1.5.299, Kat.-Nr. 1.5.300, Kat.-Nr. 1.5.301, Kat.-Nr. 1.5.302, Kat.-Nr. 1.5.303, Kat.-Nr. 1.5.304, Kat.-Nr. 1.5.305, Kat.-Nr. 1.5.306, Kat.-Nr. 1.5.307, Kat.-Nr. 1.5.308, Kat.-Nr. 1.5.309, Kat.-Nr. 1.5.310, Kat.-Nr. 1.5.311, Kat.-Nr. 1.5.714, Kat.-Nr. 1.6.4), Flachglas (Kat.-Nr. 2.1.71), Massiver Glaskörperbruch (Kat.-Nr. 2.3.10), Bonerz (Kat.-Nr. 3.3.6), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.7, Kat.-Nr. 5.0.21), Dachziegelfragmente (Kat.-Nr. 6.0.88, Kat.-Nr. 6.0.166).

Stratigraphische Angaben:

B 90: Unter den Schichten (B 61, B 86, B 91); schneidet die Schichten (B 104, B 105, B 128). B 101: Unter den Schichten (B 95, B 98, B 100, B 103, B 115, B 125) und dem Laufhorizont (B 87). B 111: Eingearbeitet in Schicht (B 100). B 110: Auf den Schichten (B 160, B 190); unter Schicht (B 559) und dem Fundament (B 108); wird geschnitten von den Schichten (B 149, B 153) und dem Fundament (B 107). B 387: Unter Schicht (B 371); schneidet Schicht (B 386). B 850: Unter Schicht (B 86); schneidet die Schichten (B 85, B 87, B 89, B 917). B 936: Unter der Rollierung (B 937); schneidet die Schichten (B 638, B 639, B 668, B 712, B 720, B 966). B 974: In den Laufhorizont (B 218) eingetieft. B 987: Unter Schicht (B 960) und dem Laufhorizont (B 218); schneidet Grab 6 (B 235) und Grab 16 (B 989). B 1011: Unter Schicht (B 711); schneidet die Schichten (B 739, B 1008, B 1009, B 1013). B 1117: Schneidet die Schichten (B 89, B 176), Laufhorizont (B 490). B 1118: Schneidet Schicht (B 89), Laufhorizont (B 490). B 1123: Schneidet die Schichten (B 534, B 1112). B 1124: Unter Schicht (B 534); schneidet die Schichten (B 176, B 1122). B 1125: Schneidet die Schichten (B 545, B 548, B 1122). B 1126: Eingearbeitet in Schicht (B 1119). B 1144: Schneidet Grabverfüllung (B 1140) Grab 19. B 1269: Unter Schicht (B 1263), dem Fundament (B 1233) und dem Pfostenloch (B 1261); schneidet Schicht (B 1265). B 1283: Unter dem Laufhorizont (B 87); schneidet die Schichten (B 450, B 1033), die Eingrabung (B 1114) und die Mulde (B 1292). B 1323: Unter Schicht (B 807); schneidet die Schichten (B 215, B 218, B 285, B 736, B 1330) und die Baugrube (B 1331). B 1333: Unter Schicht (B 218); schneidet das Fundament (B 991).

IV Pl 1 Bauhorizont

FO 4; P 16, FO 4; 4

B 445, B 448, B 450

Cremefarbener, lockerer Kalkmörtel, mit Kies, weißen Kalkflecken und faustgroßen Kalksteinen. OK: 546,56 m.

Funde:

Nägel (Kat.-Nr. 3.3.58).

Stratigraphische Angaben:

B 445: Auf den Schichten (B 492, B 498, B 499); unter den Schichten (B 454, B 477). B 448: Auf Schicht (B 449); unter Schicht (B 447); zieht an die moderne Westwand (B 34). B 450: Auf Schicht (B 493); unter dem Bauschutt (B 451, B 447); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 1283) und zieht an Mauer (B 302).

IV Pl 2 Füllschicht

FO 3-5; P 53, FO 3-5; 8, FO 5; P 28, FO 5;

B 742

10, FO 5; 8

Mittelbraungrauer, sehr lockerer, sandiger Lehm, Mörtelbrocken und -grus, Holzkohle, Kies, Ziegelbruch, grobe Kalksteine. OK: 545,99 m; UK: 545,87 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 739), der Baugrube (B 746); unter den Schichten (B 730, B 740); wird geschnitten von den Schichten (B 1069, B 1070) in Grab 17; zieht an die Fundamente (B 138, B 722).

IV Pl 3 Füll- und Ausgleichsschicht

FO 5; P 13, FO 5; P 30, FO 5; 11

B 769, B 770

Graubrauner, sandiger Lehm, mit Brandschutt, Kies und Kalksteinen auf rot angeziegeltem Brandschutt. OK: 546,24 m; UK: 546,17 m.

Funde:

Metall (Eisen) ausgesondert

Stratigraphische Angaben:

B 769: Auf Schicht (B 770), dem Fundament (B 680); unter Schicht (B 628). B 770: Auf dem Lauffhorizont (B 771); unter Schicht (B 769).

IV Sch 1 Mörtelschicht

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 3, FO 1; 4, FO 1; 5 west, FO 3; 3-4, FO 4; P 17, FO 4; 4, FO 7; P 48, FO 7; 2, FO 7; 3, FO 8; P 61, FO 8; P 62, FO 8; 3

B 65, B 85, B 86, B 87, B 88, B 442, B 841

Grauweißer, fester Kalkmörtel, teilweise mit Ziegelsplitt und kleinen Kieseln, vom Ausgräber als möglicher Mörtelmischplatz angesprochen. OK: 546,47 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.261, Kat.-Nr. 1.5.262, Kat.-Nr. 1.5.269, Kat.-Nr. 1.5.270, Kat.-Nr. 1.5.271, Kat.-Nr. 1.5.272, Kat.-Nr. 1.5.273, Kat.-Nr. 1.5.826, Kat.-Nr. 1.5.988, Kat.-Nr. 1.5.989, Kat.-Nr. 1.5.990, Kat.-Nr. 1.5.1000, Kat.-Nr. 1.5.1001, Kat.-Nr. 1.5.1002, Kat.-Nr. 1.5.1011, Kat.-Nr. 1.5.1012, Kat.-Nr. 1.10.72, Kat.-Nr. 1.10.236, Kat.-Nr. 1.10.237, Kat.-Nr. 1.10.238), Metall wurde teilweise aussortiert, Nagel (Kat.-Nr. 3.3.42), Mörtelprobe (Kat.-Nr. 6.0.337, Kat.-Nr. 6.0.338).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 64), dem Estrichboden (B 32) und dem Lauffhorizont (B 60). B 442: Auf den Schichten (B 454, B 495); unter Schicht (B 1055), dem Estrich (B 412). B 841: Auf der Schicht (B 86); unter Schicht (B 840).

IV Sch 2

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 4, FO 3; 3-4, FO 4; 5, FO 7; P 48, FO 7; 3, FO 8; P 61, FO 8; 3

B 89, B 489

Dunkelbrauner, lockerer, sandiger Lehm, wenig Mörtelgrus, sehr wenig Ziegelsplitt., Holzkohle, Angeziegeltes. Eine Schicht mit einer ungewöhnlich großen Anzahl von Funden (überwiegend Keramik). Wohl im Zuge von Arbeiten in die Kirche gelangt. OK: 546,38 m; UK: 546,17 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.176, Kat.-Nr. 1.4.177, Kat.-Nr. 1.4.178, Kat.-Nr. 1.4.179, Kat.-Nr. 1.4.180, Kat.-Nr. 1.4.181, Kat.-Nr. 1.4.182, Kat.-Nr. 1.4.183, Kat.-Nr. 1.4.224, Kat.-Nr. 1.4.225, Kat.-Nr. 1.4.230, Kat.-Nr. 1.4.231, Kat.-Nr. 1.4.232, Kat.-Nr. 1.5.42, Kat.-Nr. 1.5.43, Kat.-Nr. 1.5.44, Kat.-Nr. 1.5.45, Kat.-Nr. 1.5.46, Kat.-Nr. 1.5.47, Kat.-Nr. 1.5.48, Kat.-Nr. 1.5.49, Kat.-Nr. 1.5.50, Kat.-Nr. 1.5.51, Kat.-Nr. 1.5.52, Kat.-Nr. 1.5.53, Kat.-Nr. 1.5.54, Kat.-Nr. 1.5.55, Kat.-Nr. 1.5.56,

Kat.-Nr. 1.5.936, Kat.-Nr. 1.5.937, Kat.-Nr. 1.5.938, Kat.-Nr. 1.5.939, Kat.-Nr. 1.5.940, Kat.-Nr. 1.5.941, Kat.-Nr. 1.5.942, Kat.-Nr. 1.5.943, Kat.-Nr. 1.5.944, Kat.-Nr. 1.5.945, Kat.-Nr. 1.5.946, Kat.-Nr. 1.5.947, Kat.-Nr. 1.5.948, Kat.-Nr. 1.5.949, Kat.-Nr. 1.5.950, Kat.-Nr. 1.5.951, Kat.-Nr. 1.5.952, Kat.-Nr. 1.5.953, Kat.-Nr. 1.5.954, Kat.-Nr. 1.5.955, Kat.-Nr. 1.5.956, Kat.-Nr. 1.5.957, Kat.-Nr. 1.5.958, Kat.-Nr. 1.5.959, Kat.-Nr. 1.5.960, Kat.-Nr. 1.5.961, Kat.-Nr. 1.5.962, Kat.-Nr. 1.5.963, Kat.-Nr. 1.5.964, Kat.-Nr. 1.5.965, Kat.-Nr. 1.5.966, Kat.-Nr. 1.10.85, Kat.-Nr. 1.10.86, Kat.-Nr. 1.10.87, Kat.-Nr. 1.10.197, Kat.-Nr. 1.10.198, Kat.-Nr. 1.10.199, Kat.-Nr. 1.10.206, Kat.-Nr. 1.10.207, Kat.-Nr. 1.10.208, Kat.-Nr. 1.10.209, Kat.-Nr. 1.10.210, Kat.-Nr. 1.10.211, Kat.-Nr. 1.10.212, Kat.-Nr. 1.10.213, Kat.-Nr. 1.10.214, Kat.-Nr. 1.10.215, Kat.-Nr. 1.10.216, Kat.-Nr. 1.10.217, Kat.-Nr. 1.13.17), Holglas (Kat.-Nr. 2.2.12), Metall wurde teilweise ausgesondert, Nagelrest (Kat.-Nr. 3.3.63), Scheibenfibel (Kat.-Nr. 3.6.2), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.100), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.46, Kat.-Nr. 6.0.221).

Stratigraphische Angaben:

B 89: Auf den Schichten (B 95), (B 132); unter den Laufhorizontschichten (B 61, B 86, B 87, B 88). B 489: Auf Schicht (B 488), dem Estrich (B 1052); unter dem Laufhorizont (B 490, B 491).

IV Sch 3

FO 1; P 1, FO 1; 4, FO 1; 5

B 91

Senfgelber, grober, kiesiger Kalkmörtel. OK: 546,40 m; UK: 546,35 m.

Funde: Putz (Kat.-Nr. 6.0.258).

Stratigraphische Angaben:

Auf der Pfostengrube (B 90) und dem Fundament (B 92); unter Schicht (B 93) und den Bauhorizonten bzw. Laufhorizonten (B 70, B 86).

IV Sch 4 Brandschutt

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; 4, FO 1; 5, FO

B 93, B 327, B 328

8; 4

Graubrauner Sand, mit Asche und Angeziegeltem, Mörtelgrus. Holzkohle. OK: 546,37 m; UK: 546,30 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.2, Kat.-Nr. 1.5.4, Kat.-Nr. 1.5.5, Kat.-Nr. 1.5.6, Kat.-Nr. 1.5.7, Kat.-Nr. 1.5.8, Kat.-Nr. 1.5.9, Kat.-Nr. 1.5.10, Kat.-Nr. 1.5.11, Kat.-Nr. 1.5.12, Kat.-Nr. 1.5.13, Kat.-Nr. 1.5.14, Kat.-Nr. 1.5.15, Kat.-Nr. 1.5.16, Kat.-Nr. 1.5.17, Kat.-Nr. 1.5.18, Kat.-Nr. 1.5.19, Kat.-Nr. 1.5.20, Kat.-Nr. 1.5.21, Kat.-Nr. 1.5.22, Kat.-Nr. 1.5.23, Kat.-Nr. 1.5.24, Kat.-Nr. 1.5.25, Kat.-Nr. 1.5.26, Kat.-Nr. 1.5.27, Kat.-Nr. 1.5.28, Kat.-Nr. 1.5.29, Kat.-Nr. 1.5.30, Kat.-Nr. 1.5.31, Kat.-Nr. 1.5.713, Kat.-Nr. 1.5.1004), Eisenblech (Kat.-Nr. 3.3.5).

Stratigraphische Angaben:

B 93: Auf den Schichten (B 91, B 95, B 96, B 105) und den Fundamenten (B 92, B 94); unter Schicht (B 59) und dem Laufhorizont (B 86). B 327: Auf den Schichten (B 95, B 328); unter den Schichten (B 325, B 326; B 329). B 328: Auf den Schichten (B 95, B 438); unter den Schichten (B 86, B 327, B 346).

IV Sch 5 Brandschutt

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 5, FO

B 95, B 488, B 497, B 499, B 1169, B 1170

3; 11, FO 4; P 16, FO 4; P 17, FO 4; P 19,

FO 4; P 20, FO 4; 5, FO 4; 6, FO 7; P 48,

FO 8; P 62, FO 8; 3, FO 8; 4, FO 8; 5

Schwarze Holzkohle, teilweise mit orangeroten Mörtelstückchen, Kies, Kalksteinen, dunkelbrauner, sandiger Lehm, teilweise mit schwarzroten Einschlüssen und Asche. OK: 546,36 m; UK: 546,17 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.198, Kat.-Nr. 1.4.228, Kat.-Nr. 1.5.244, Kat.-Nr. 1.5.245, Kat.-Nr. 1.5.250, Kat.-Nr. 1.5.251, Kat.-Nr. 1.5.258, Kat.-Nr. 1.5.259, Kat.-Nr. 1.5.274, Kat.-Nr. 1.5.275, Kat.-Nr. 1.5.276, Kat.-Nr. 1.5.277, Kat.-Nr. 1.5.278, Kat.-Nr. 1.5.281, Kat.-Nr. 1.5.282, Kat.-Nr. 1.5.283, Kat.-Nr. 1.5.279, Kat.-Nr. 1.5.280, Kat.-Nr. 1.5.284, Kat.-Nr. 1.5.285, Kat.-Nr. 1.5.286, Kat.-Nr. 1.5.287, Kat.-Nr. 1.5.288, Kat.-Nr. 1.5.289, Kat.-Nr. 1.5.290, Kat.-Nr. 1.5.291, Kat.-Nr. 1.5.577, Kat.-Nr. 1.5.582, Kat.-Nr. 1.5.583, Kat.-Nr. 1.5.584, Kat.-Nr. 1.5.585, Kat.-Nr. 1.5.586, Kat.-Nr. 1.5.587, Kat.-Nr. 1.5.644, Kat.-Nr. 1.5.649, Kat.-Nr. 1.5.650, Kat.-Nr. 1.5.651, Kat.-Nr. 1.5.652, Kat.-Nr. 1.5.653, Kat.-Nr. 1.5.654, Kat.-Nr. 1.5.655, Kat.-Nr. 1.5.656, Kat.-Nr. 1.5.657, Kat.-Nr. 1.5.658, Kat.-Nr. 1.5.659, Kat.-Nr. 1.5.660, Kat.-Nr. 1.5.661, Kat.-Nr. 1.5.662, Kat.-Nr. 1.5.663, Kat.-Nr. 1.5.664, Kat.-Nr. 1.5.665, Kat.-Nr. 1.5.666, Kat.-Nr. 1.5.667, Kat.-Nr. 1.5.668, Kat.-Nr. 1.5.669, Kat.-Nr. 1.5.670, Kat.-Nr. 1.5.671, Kat.-Nr. 1.5.672, Kat.-Nr. 1.5.673, Kat.-Nr. 1.5.674, Kat.-Nr. 1.5.675, Kat.-Nr. 1.5.676, Kat.-Nr. 1.5.677, Kat.-Nr. 1.5.678, Kat.-Nr. 1.5.679, Kat.-Nr. 1.5.680, Kat.-Nr. 1.5.682, Kat.-Nr. 1.5.838, Kat.-Nr. 1.5.839, Kat.-Nr. 1.5.840, Kat.-Nr. 1.5.841, Kat.-Nr. 1.5.842, Kat.-Nr. 1.5.843, Kat.-Nr. 1.5.844, Kat.-Nr. 1.5.1000, Kat.-Nr. 1.5.1001, Kat.-Nr. 1.5.1002, Kat.-Nr. 1.6.10, Kat.-Nr. 1.10.120, Kat.-Nr. 1.10.121, Kat.-Nr. 1.10.122, Kat.-Nr. 1.10.123, Kat.-Nr. 1.10.124, Kat.-Nr. 1.10.125, Kat.-Nr. 1.10.126, Kat.-Nr. 1.10.127, Kat.-Nr. 1.10.128), Flachglas (Kat.-Nr. 2.1.59, Kat.-Nr. 2.1.60, Kat.-Nr. 2.1.74, Kat.-Nr. 2.1.75), Metall teilweise ausgesondert, Buntmetall (Kat.-Nr. 3.2.8, Kat.-Nr. 3.2.9), Nägel (Kat.-Nr. 3.3.43, Kat.-Nr. 3.3.52, Kat.-Nr. 3.3.66), Eisen (Kat.-Nr. 3.3.39, Kat.-Nr. 3.3.40), Eisenschlacke (Kat.-Nr. 3.7.3), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.68, Kat.-Nr. 5.0.71), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.172, Kat.-Nr. 6.0.179), Schnecken (Kat.-Nr. 9.0.38, Kat.-Nr. 9.0.42).

Stratigraphische Angaben:

B 95: Auf den Schichten (B 100, B 103, B 105, B 128, B 346, B 836, B 1033, B 1165, B 1167, B 1282, B 1285); unter den Schichten (B 86, B 89, B 93, B 327, B 328, B 490, B 837, B 839, B 1170, B 1281); geschnitten von Pfostengrube (B 101), den Eingrabungen (B 347), (B 1114); zieht an Mauer (B 92). B 488: Auf den Schichten (B 487, B 1052, B 1285); unter den Schichten (B 489, B 490, B 491, B 492, B 497); geschnitten von der Eingrabung (B 519). B 497: Auf den Schichten (B 487, B 488, B 514, B 515, B 518, B 1167); unter den Schichten (B 494, B 496, B 498, B 516); geschnitten von der Eingrabung (B 519); zieht an Schicht (B 420), die Mauer (B 302), die Steinsetzung (B 799). B 499: Unter den Schichten (B 445, B 498); zieht an Mauer (B 302). B 1169: Auf Schicht (B 1170), der Steinsetzung (B 1176); unter den Schichten (B 837, B 1168). B 1170: Auf den Schichten (B 95, B 497); unter dem Laufhorizont (B 1169).

IV Sch 6 Laufhorizont

FO 1; P 7, FO 1; 5 ost, FO 7; 3

B 96

Orange angeziegelter, gelbgrüner Lehm, Kalkmörtel, Holzkohle. OK: 546,35 m; UK: 546,14 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 97); unter Schicht (B 93) und dem Laufhorizont (B 86); zieht an das Fundament (B 94).

IV Sch 7

FO 1; 5 ost

B 97

Mittelbraungrauer, fester, sandiger Lehm mit viel Angeziegeltem, Holzkohle, etwas Mörtelgrus und einige Kalksteine. OK: 546,15 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 98, B 102); unter Schicht (B 96); zieht an die Fundamente (B 92, B 94).

IV Sch 8

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 5; P B 98, B 964, B 1085, B 1291

, FO 3; 3-4, FO 3; 5, FO 3-5; P 54, FO 3-5;

P 55, FO 3-5; 3, FO 7; P 48, FO 8; P 61, FO

8; 5

Mittelbraungrauer bis rotbrauner, sandiger, fester Lehm mit wenig Angeziegeltem, wenig Holzkohle, etwas Mörtelgrus, wenigen Kieseln und Kalksteine, teilweise angeglühte Steine, Holzkohle und angeglühter Mörtel. OK: 546,41 m; UK: 546,05 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.173, Kat.-Nr. 1.4.170, Kat.-Nr. 1.4.171, Kat.-Nr. 1.4.172, Kat.-Nr. 1.4.173, Kat.-Nr. 1.5.32, Kat.-Nr. 1.5.214, Kat.-Nr. 1.5.215, Kat.-Nr. 1.5.216, Kat.-Nr. 1.5.217, Kat.-Nr. 1.5.218, Kat.-Nr. 1.5.219, Kat.-Nr. 1.5.220, Kat.-Nr. 1.5.221, Kat.-Nr. 1.5.222, Kat.-Nr. 1.5.223, Kat.-Nr. 1.5.224, Kat.-Nr. 1.5.225, Kat.-Nr. 1.5.226, Kat.-Nr. 1.5.227, Kat.-Nr. 1.5.724, Kat.-Nr. 1.5.741, Kat.-Nr. 1.5.742, Kat.-Nr. 1.5.743, Kat.-Nr. 1.5.752, Kat.-Nr. 1.5.753, Kat.-Nr. 1.5.754), Flachglasbruch (Kat.-Nr. 2.1.28), Buntmetallbrocken (Kat.-Nr. 3.2.16), Eisen (Kat.-Nr. 3.3.31, Kat.-Nr. 3.3.32), Bonerz (Kat.-Nr. 3.3.34), Nägel (Kat.-Nr. 3.3.33), Kupferblechreste (Kat.-Nr. 3.4.3, Kat.-Nr. 3.4.8, Kat.-Nr. 3.4.11), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.14), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.75, Kat.-Nr. 6.0.149), Putz (Kat.-Nr. 6.0.40, Kat.-Nr. 6.0.74, Kat.-Nr. 6.0.287), Schnecke (Kat.-Nr. 9.0.1).

Stratigraphische Angaben:

B 98: Auf den Schichten (B 125, B 127, B 132, B 1106, B 1122), der Eingrabung (B 130), der Baugrube (B 133); unter den Schichten (B 100, B 95, B 97, B 99, B 106, B 485, B 1032, B 1033, B 1289); geschnitten von dem Pfostenloch (B 101), den Eingrabungen (B 345, B 347, B 1114), den Steckenlöchern (B 1117, B 1118), der Mulde (B 1292). B 964: Auf den Schichten (B 962, B 963); unter den Schichten (B 952, B 965, B 1073, B 1075, B 1085); geschnitten von Eingrabung (B 1086), zieht an (B 796). B 1085: Auf Schicht (B 964); unter den Schichten (B 965, B 1073, B 1084, B 1090, B 1096, B 1289, B 1290), geschnitten von Eingrabung (B 1086); zieht an Schicht (B 420). B 1291: Auf Schicht (B 1289); unter den Schichten (B 1108, B 1290).

IV Sch 9 Brandfüllschichten

FO 1; P 1, FO 1; 5, FO 1; 5 ost B 99, B 100, B 102, B 103, B 104

Braungrauer, sandiger Lehm mit Holzkohle, etwas Mörtelgrus, Kies. und Angeziegeltem, teilweise weißen Kalkeinlagerungen, Kies, kleinen Kalksteinen, Asche. OK: 546,21 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.35, Kat.-Nr. 1.5.36).

Stratigraphische Angaben:

B 99/100: Auf Schicht (B 98); unter den Schichten (B 87, B 95). B 102: Auf Schicht (B 100); unter Schicht (B 97) und den Lauffhorizonten (B 87, B 88). B 103: Unter den Schichten (B 95, B 100, B 102); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 101). B 104: Wird geschnitten von der Pfostengrube (B 90).

IV Sch 10

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; 5, FO 8; P 62 B 105

Weißer, weicher Kalkmörtel. OK: 546,35 m; UK: 546,20 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 100) und dem Fundament (B 92); unter den Schichten (B 93, B 95); wird geschnitten von dem Pfostenloch (B 90).

IV Sch 11

FO 1; 5

B 106

Braungrauer, weicher, sandiger Kalkmörtel, etwas Holzkohle. OK: 546,21 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.10.197).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 105); unter Schicht (B 100).

IV Sch 12

FO 1; 6 ost

B 125

Mittelbraungrauer, körniger, gefleckter, sandiger Lehm, mit Kies, Mörtelgrus, Holzkohle, kleine Kalksteine. OK: 546,13 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.34).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 126); unter Schicht (B 98); wird geschnitten durch den Pfosten (B 101).

IV Sch 13 Brandschicht

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 6,

B 126, B 530, B 962, B 997, B 1034

FO 3; P 89, FO 3; 6, FO 3-5; P 54, FO 3-5;

3, FO 3-5; 4, FO 3-5; 5, FO 3-5; 55, FO 4; P

16, FO 4; P 19, FO 4; 7, FO 6; 8, FO 7; P 48,

FO 7; 4, FO 8; P 61, FO 8; 5, FO 11; 2

Dunkelgrauer, fester, sandiger Lehm, mit kleinen Mörtelstückchen, Mörtelgrus, Holzkohle, Asche und angezieltem Mörtel. OK: 546,30 m; UK: 546,09 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.147, Kat.-Nr. 1.5.148, Kat.-Nr. 1.10.42, Kat.-Nr. 1.10.43), Buntmetallschlacke/-brocken (Kat.-Nr. 3.2.3, Kat.-Nr. 3.2.4, Kat.-Nr. 3.2.12, Kat.-Nr. 3.2.13), Eisenschlacke (Kat.-Nr. 3.3.19), Metall (Eisen) teilweise ausgesondert, (Kat.-Nr. 3.3.84), Kupferblech (Kat.-Nr. 3.4.6, Kat.-Nr. 3.4.12), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.20, Kat.-Nr. 5.0.40), Putz (Kat.-Nr. 6.0.84, Kat.-Nr. 6.0.132), Hüttenlehm (Kat.-Nr. 9.0.31).

Stratigraphische Angaben:

B 126: Auf den Schichten (B 331, B 337, B 361, B 844, B 924, B 1031, B 1106); unter den Schichten (B 125, B 127, B 128, B 129, B 132, B 330; B 921, B 923); geschnitten von Eingrabungen (B 130, B 131), der Baugrube (B 364). B 530: Auf den Schichten (B 531, B 1110, B 1157), dem Estrich (B 1109); unter den Schichten (B 532, B 1107, B 1108). B 962: Auf den Schichten (B 976, B 977, B 997, B 1066, B 1347); unter den Schichten (B 653, B 963, B 963, B 964, B 972), der Steinsetzung (B 875); zieht an Baugrube (B 796). B 997: Auf den Schichten (B 710, B 996); unter der Schicht (B 962). B 1034: Auf den Schichten (B 844, B 1035); unter Schicht (B 924); schneidet Schicht (B 921).

IV Sch 14

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; 5, FO 1; 6, FO 7; 3, FO 8; P 62, FO 8; 5

B 127, B 833

Weißer, fester Kalkmörtel, Mörtelgrus. OK: 546,19 m; UK: 546,10 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.247, Kat.-Nr. 1.5.718, Kat.-Nr. 1.5.719, Kat.-Nr. 1.5.821).

Stratigraphische Angaben:

B 127: Auf den Schichten (B 125, B 126, B 128); unter Schicht (B 98). B 833: Auf Schicht (B 127); unter den Schichten (B 105, B 834, B 835); wird geschnitten von Baugrube (B 364).

IV Sch 15

FO 1; P 1, FO 1; 6

B 128

Mittelbrauner, körniger, gefleckter, sandiger Lehm, mit Kies, Mörtelgrus, Holzkohle, Kalksteinen und mit gelbem sandigem Kalkmörtel. OK: 546,14 m; UK: 546,03 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 126); unter den Schichten (B 95, B 127).

IV Sch 16

FO 1; 6

B 129

Dunkelgraubrauner, sehr fester, sandiger Lehm, Asche, wenig Kies, Mörtelgrus, sehr viel Holzkohle. OK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 125, B 126).

IV Sch 17

FO 1; P 7, FO 1; 6, FO 7; 3

B 132

Rötlichbrauner, sandiger Lehm, mit Mörtelgrus, Holzkohle, gelbem Kalkmörtel, Kiesel, kleinen Kalksteinen. OK: 546,23 m; UK: 546,07 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.4, Kat.-Nr. 1.5.824, Kat.-Nr. 1.5.825), massiver Glaskörper (Kat.-Nr. 2.3.3), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.64).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 126); unter den Schichten (B 96, B 98).

IV Sch 18

FO 2; P 11, FO 2; 12, FO 2; 4, FO 3-5; P 55, FO 3-5; 2, FO 5; P 28, FO 5; P 29, FO 5; P 30, FO 5; 2, FO 5; 3, FO 5; 4, FO 7; P 48, FO 7; 2, FO 7; 2-3, FO 7; 3, FO 7; 4, FO 11; 2

B 143, B 636, B 892

Mittelgraubrauner, sandiger Lehm, mit vielen Kalkbruch- und Tuffsteinen durchsetzt, etwas Holzkohle, Ziegelsplitt, grauer Mörtelgrus. OK: 546,53 m; UK: 546,25 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.147, Kat.-Nr. 1.4.148, Kat.-Nr. 1.4.149, Kat.-Nr. 1.5.168, Kat.-Nr. 1.5.169, Kat.-Nr. 1.5.170, Kat.-Nr. 1.5.171, Kat.-Nr. 1.10.48, Kat.-Nr. 1.10.49, Kat.-Nr. 1.10.50, Kat.-Nr. 1.10.51), Flachglasbruch (Kat.-Nr. 2.1.37, Kat.-Nr. 2.1.38, Kat.-Nr. 2.1.39, Kat.-Nr. 2.1.40, Kat.-Nr. 2.1.41, Kat.-Nr. 2.1.50, Kat.-Nr. 2.1.51, Kat.-Nr. 2.1.52, Kat.-Nr. 2.1.53, Kat.-Nr. 2.1.54),

Hohlglasbruch (Kat.-Nr. 2.2.3, Kat.-Nr. 2.2.4, Kat.-Nr. 2.2.5, Kat.-Nr. 2.2.6), Nagel (Kat.-Nr. 3.3.20), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.19, Kat.-Nr. 5.0.46), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.83, Kat.-Nr. 6.0.136).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 807); unter den Schichten (B 120, B 140). B 892: Auf Schicht (B 886); unter den Schichten (B 882, B 884), dem Fußboden (B 881).

IV Sch 19

FO 2; 4

B 154

Weißer Kalkmörtel. OK: 546,50 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 114); schneidet Schicht (B 155); wird geschnitten von den Schichten (B 113, B 156).

IV Sch 20

FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; P 8, FO 2; 4

B 157

Weißer Kalkmörtel mit einer dünnen Auflage aus braunem Sand mit Holzkohle. OK: 546,58 m; UK: 546,54 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 158); unter Schicht (B 155); wird geschnitten von Schicht (B 113) und der Baugrube (B 156).

IV Sch 21

FO 2; P 3, FO 2; 4

B 158

Schwarzbrauner, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Mörtelgrus. OK: 546,52 m; UK: 546,50 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 159); unter Schicht (B 157); wird geschnitten von Schicht (B 113) und der Baugrube (B 156) des Fundamentes (B 122).

IV Sch 22

FO 2; P 3, FO 2; 4, FO 2; 5

B 159

Grauer, lockerer Mörtelgrus, mit Kieseln, Holzkohle. OK: 546,51 m; UK: 546,46 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 160); unter Schicht (B 158); zieht an Schicht (B 113) und die Baugrube (B 156).

IV Sch 23

FO 2; P 12, FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; P

B 160

8, FO 2; 4, FO 2; 5

Grauer, sandiger Lehm und grauer Mörtelgrus, viel Holzkohle, etwas Asche, wenig Ziegelbruch. OK: 546,48 m; UK: 546,34 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 188, B 269, B 478), unter den Schichten (B 110, B 159, B 479); wird geschnitten von den Schichten (B 113, B 469); zieht an das Fundament (B 122).

IV Sch 24

FO 2; P 12, FO 2; 5

B 188

Rotoranger, angeziegelter Kalkmörtel, mit wenig Kies. OK: 546,33 m; UK: 546,25 m.

Funde:

Eisenstange (Kat.-Nr. 3.3.62).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 269); unter Schicht (B 160) und dem Bauschutt (B 189); wird geschnitten von der Baugrube (B 273) für Mauer (B 107/B 122) und dem Mörtel (B 161).

IV Sch 25

FO 2; 5

B 189

Weißgrauer Bauschutt, mit viel Mörtelgrus, größere Holzkohlestücke, etwas Kies, wenigen kleinen Ziegelstücken. OK: 546,42 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 188, B 269); unter Schicht (B 190); wird geschnitten von Schicht (B 149) und Baugrube (B 156).

IV Sch 26

FO 2; P 12, FO 2; 5

B 190

Mittelbraungrauer, erdig-sandiger Lehm, etwas Holzkohle. OK: 546,44 m; UK: 546,39 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 189, B 272); unter den Schichten (B 110, B 818); geschnitten von Schicht (B 150) und der Baugrube (B 156).

IV Sch 27

FO 2; 5

B 194

Rotorange, angeglühter, sandiger Kalkmörtel, mittelgraubrauner, sandiger Lehm, mit Asche, Holzkohle, Kies. OK: 546,14 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 195); unter den Schichten (B 197, B 200, B 400) und dem Graben (B 142).

IV Sch 28

FO 2; 5

B 195

Rotoranger, angeziegelter Sand. OK: 546,13 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 196); unter den Schichten (B 106, B 194) bzw. dem Bauschutt (B 109); zieht an das Fundament (B 122).

IV Sch 29

FO 2; 5

B 196

Dunkelrötlichbrauner, sandiger Lehm mit Kies, viel Holzkohle, etwas Angeziegeltem, Asche. OK: 546,17 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 195) und dem Graben (B 142); zieht an Fundament (B 482).

IV Sch 30

FO 2; 5

B 197

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit grauem Kalkmörtel, orangeroter Mörtel, Holzkohle, fester Asche und einigen Steinen. OK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 194, B 198, B 199); unter dem Bauschutt (B 109) und dem Graben (B 142).

IV Sch 31

FO 2; 5

B 198

Mittelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit viel Mörtelgrus, etwas orangerotem Mörtel, viel Holzkohle und etwas Ziegelbruch. OK: 546,15 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 200); unter den Schichten (B 197, B 199) und den Bauschuttschichten (B 109, B 140, B 141).

IV Sch 32

FO 2; 5

B 199

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit viel Holzkohle, viel Mörtelgrus, Asche, etwas Anzeiegeltem. OK: 546,13 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 198); unter Schicht (B 197) und dem Bauschutt (B 109).

IV Sch 33

FO 2; 5

B 200

Mittelbrauner, fester sandiger Lehm, mit sehr viel Holzkohle, etwas Anzeiegeltem, Asche. OK: 546,13 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 194); unter den Schichten (B 119, B 198, B 202, B 203, B 204), dem Bauschutt (B 141) und den Grabenresten (B 142, B 201).

IV Sch 34

FO 2; 5

B 203

Gelbgrauer, grober, sandiger Kies. OK: 546,14 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 200, B 202); unter Schicht (B 119).

IV Sch 35

FO 2; 5

B 204

Dunkelbrauner, fester, sandiger Lehm, mit gelbem Kalkmörtel, grauem Mörtelgrus, etwas Holzkohle, Kies und etwas orangerotem Mörtel. OK: 546,14 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 200); unter dem Bauschutt (B 141).

IV Sch 36

FO 2; 5

B 206

Mittelgraubrauner, fester, sandiger Lehm, mit wenig rotorange angezeigeltem Mörtel, Holzkohle, Mörtelgrus. OK: 546,11 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 195) und dem Fundament (B 482); unter dem Bauschutt (B 109); wird geschnitten von dem Bauschutt (B 207).

IV Sch 37 Bauschutt

FO 2; 5

B 207

Grauer, lockerer, feiner Bauschutt, Mörtelgrus und kleine Steine. OK: 546,10 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 482); unter dem Bauschutt (B 109, B 140); schneidet Schicht (B 206).

IV Sch 38

FO 2; 5

B 209

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit viel Holzkohle, etwas Feinkies, angeziegeltem Mörtel, grauem und gelbem Mörtelgrus, Ziegelsplitt. OK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 210) und dem Fundament (B 107); unter den Schichten (B 213, B 216) und dem Bauschutt (B 140); wird geschnitten von Schicht (B 208).

IV Sch 39

FO 2; 5

B 210

Rötlichbrauner, sandiger Lehm, mit grauem Mörtelgrus, Holzkohle und Asche. OK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 211); unter den Schichten (B 209, B 212) und dem Bauschutt (B 140); wird geschnitten von Schicht (B 208).

IV Sch 40

FO 2; 5

B 211

Rötlichbrauner, sandiger Lehm. OK: 546,14 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundamentrest (B 217); unter den Schichten (B 140, B 143, B 210) und (B 212); wird geschnitten von Schicht (B 208).

IV Sch 41

FO 2; 5

B 212

Grauer, sandiger Mörtelgrus, mit etwas mittelbraunem, sandigem Lehm. OK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 210, B 211); unter dem Bauschutt (B 140).

IV Sch 42

FO 2; 5

B 213

Brauner, sandiger Lehm, sehr stark holzkohlehaltig, mit einigen Kalksteinen. OK: 546,13 m.

Funde:

Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.92).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 209, B 214); unter den Schichten (B 140, B 216).

IV Sch 43

FO 2; 5

B 214

Rötlichbrauner, sandiger Lehm, mit grauen Mörtelstückchen, etwas Holzkohle, Kiesel. OK: 546,13 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 241); unter den Schichten (B 140, B 143, B 213, B 215, B 216).

IV Sch 44

FO 2; P 11, FO 2; P 12, FO 2; 5, FO 2; 6, B 215, B 216
FO 7; P 49, FO 7; 5, FO 7; 5-6, FO 11; 3

Rötlicher Sand, evtl. Mörtelgrus bzw. grauer, sandiger Mörtelgrus, mit einigen Kieseln, etwas Holzkohle. OK: 546,18 m.

Funde:

Bonerzkugel (Kat.-Nr. 3.3.99), Putz (Kat.-Nr. 6.0.279).

Stratigraphische Angaben:

B 215: Auf Schicht (B 214) und dem Fundament (B 217); unter den Schichten (B 143, B 219); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 1323). B 216: Auf den Schichten (B 209, B 213, B 214, B 808, B 957) und dem eventuellen Laufhorizont (B 218); unter den Schichten (B 143, B 219, B 220).

IV Sch 45 Laufhorizont?

FO 2; P 11, FO 2; P 12, FO 2; 5, FO 7; P 48, B 218
FO 7; P 49, FO 7; 5, FO 7; 5-6, FO 7; 6

Rötlichgrauer, fester, sandiger Lehm, mit Angeziegeltem, Holzkohle und vereinzelt Mörtelgrus. OK: 546,11 m; UK: 545,96 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 1330, B 211, B 241, B 810, B 811, B 972, B 979), der Pfostengrube (B 1333), dem Fundament (B 971), dem Estrich (B 969); unter den Schichten (B 1316, B 1319, B 1334, B 143, B 216, B 219, B 808); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 974).

IV Sch 46

FO 2; P 12, FO 2; 5, FO 3; 8, FO 3-5; P 53, B 219, B 1010, B 1016
FO 3-5; P 54, FO 3-5; 7, FO 3-5; 8, FO 7; P
48, FO 11; 3

Grauer bis mittelbrauner, lockerer Mörtelgrus, mit angeglühten Kalksteinen, sandiger Lehm, etwas Holzkohle und Ziegelsplitt. OK: 546,20 m; UK: 546,13 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.25, Kat.-Nr. 1.4.26, Kat.-Nr. 1.4.27, Kat.-Nr. 1.5.67), Flachglasbruch (Kat.-Nr. 2.1.26), Nagel (Kat.-Nr. 3.3.77), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.17, Kat.-Nr. 5.0.18), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.81, Kat.-Nr. 6.0.82), Quarzkristalstück (Kat.-Nr. 9.0.3).

Stratigraphische Angaben:

B 219: Auf den Schichten (B 215, B 216, B 218); unter den Schichten (B 143, B 807). B 1010: Auf den Schichten (B 1009; B 1065), der Grabgrube (B 1018) von Grab 17, einer Tuffsteinplatte (B 1019) von Grab 17; unter den Schichten (B 736, B 1016), den Laufhorizonten (B 727, B 1015); zieht an das Fundament (B 1014). B 1016: Auf Schicht (B 1010); unter dem Laufhorizont (B 1015).

IV Sch 47

FO 2; 5 B 220

Grauer, sandiger Mörtelgrus, mit angeglühten Kalksteinen. OK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 216); unter dem Bauschutt (B 140).

IV Sch 48

FO 2; P 12, FO 2; 6, FO 11; 4 B 241

Grauer, teilweise lockerer Kalkmörtel, mit einigen Kalksteinen. OK: 546,12 m; UK: 546,06 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Baugrube (B 240, B 242, B 243, B 244), der Grabgrube (B 285), dem Fundament (B 275) von Phase I und der Eingrabung (B 280); unter Schicht (B 214), dem Laufhorizont (B 218); wird geschnitten von Schicht (B 246); der Baugrube (B 941) der Mauer (B 600).

IV Sch 49

FO 2; 6

B 242, B 243

Graubrauner, sandiger Lehm, mit Kies, einigen Kalksteinen, etwas Mörtelgrus, Kalkmörtel und kleinen Kalksteinabschlägen. OK: 546,04 m.

Stratigraphische Angaben:

B 242: Unter den Schichten (B 241, B 243, B 248); wird geschnitten durch Schicht (B 246). B 243: Auf den Schichten (B 242, B 248), dem Fundamentansatz (B 275), den wahrscheinlichen Säuglingsgräbern (B 281, B 283); unter den Schichten (B 241, B 264).

IV Sch 50 Laufhorizont

FO 2; P 11, FO 2; 6

B 245

Grauer, fester Sand, Holzkohle und einige gelbe Lehmflecken. OK: 546,04 m; UK: 546,00 m.

Funde:

Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.77).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 246, B 249), dem Laufhorizont (B 251), dem Fundament (B 275), dem wahrscheinlichen Säuglingsgrab (B 283); unter dem Brandschutt (B 808).

IV Sch 51

FO 2; P 11, FO 2; P 12, FO 2; 6, FO 7; P 48,

B 246, B 954

FO 7; 4-5, FO 7; 5

Rötlichbrauner bis dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, mit viel Holzkohle, Mörtelgrus, Kalksteinsplinter. OK: 546,18 m; UK: 545,92 m.

Funde:

Dünne Eisenstange (Kat.-Nr. 3.3.79), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.62).

Stratigraphische Angaben:

B 246: Auf den Schichten (B 811, B 956, B 957), dem Fundament (B 275); unter Schicht (B 807), den Laufhorizonten (B 245, B 948, B 1031), dem Estrich (B 949); schneidet die Schichten (B 241, B 242). B 954: Auf den Schichten (B 955, B 1323, B 1316), dem Fundament (B 956), der Stücker (B 1317), der Pfostengrube (B 1037); unter den Schichten (B 246, B 1035).

IV Sch 52

FO 2; 6

B 248

Rötlichbrauner, fester, sandiger Kies. OK: 546,05 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 242), dem Fundament (B 275), den wahrscheinlichen Säuglingsgräbern (B 281, B 283); unter den Schichten (B 243, B 249).

IV Sch 53

FO 2; P 11, FO 2; 6

B 254

Dunkelbrauner, sandiger Lehm, mit sehr viel Kalkstein. OK: 546,16 m; UK: 546,00 m.

Funde:

Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 244, B 810), der Baugrube (B 277); schneidet Schicht (B 808).

IV Sch 54

FO 1; 10-11 B 291

Mittelbraungrauer, weicher, sandiger Lehm, mit grauem Mörtelgrus, Ziegelsplitt, kleinen Kalksteinen, etwas Holzkohle. OK: 545,70 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 290).

IV Sch 55 Mörtel

FO 2; P 12, FO 2; P 2 B 309

Rotoranger, körniger, verbrannter Mörtel. OK: 546,32 m; UK: 546,20 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 310, B 311, B 312); unter den Schichten (B 267, B 268, B 269); zieht an das Fundament (B 122 / B 482).

IV Sch 56

FO 2; P 2 B 310

Grauer, lockerer Sand, mit Kiesel, Asche und Holzkohle. OK: 546,21 m; UK: 546,16 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 268); unter Schicht (B 309); schneidet Schicht (B 311); zieht an das Fundament (B 122 / B 482).

IV Sch 57 Schicht mit Holzkohle

FO 2; P 12, FO 2; P 2, FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; P 57, FO 2; P 58, FO 2; P 8 B 312

Graubraune Holzkohle-Stücke, mit dunkelbraunem, sandigem Lehm. OK: 546,30 m; UK: 546,18 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 314, B 315, B 316, B 317), dem Laufhorizont (B 356); unter Schicht (B 309), dem Laufhorizont (B 479); geschnitten von dem Fundament (B 107, B 311), der Baugrube (B 357) vom Fundament (B 107).

IV Sch 58 Estrich m. Rollierung?

FO 2; P 12, FO 2; P 2, FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; 7, FO 3-5; P 54 B 313, B 314, B 356

Schwarzroter, sandiger, angebrannter Kalkmörtel, mit Kiesel, viel Ruß und Mörtelgrus mit Unterbau aus gelbem, sandigem Kalkmörtel, vermörtelten Steinen. OK: 546,26 m; UK: 546,05 m.

Stratigraphische Angaben:

B 313: Auf den Schichten (B 316, B 378, B 474, B 475), den Fundamenten (B 262, B 365); unter den Schichten (B 314, B 315) und der Eingrabung (B 308); wird geschnitten von den Schichten (B 311, B 358); zieht gegen Schicht (B 366). B 314: Auf der Rollierung (B 313) der Schicht (366); unter den Schichten (B 312, B 315, B 317); wird geschnitten von dem Fundament (B 107, B 311) und der Baugrube der Krypta (B 71). B 356: Auf den Schichten (B

316, B 366), dem Grab 4 (B 467); unter den Schichten (B 272, B 312); wird geschnitten von dem Fundament (B 107) mit Baugrube (B 357).

IV Sch 59

FO 2; P 2, FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; P B 315

57, FO 2; P 58

Dunkelbrauner, sandiger Lehm, Asche, Ruß. OK: 546,28 m; UK: 546,18 m.

Funde:

Münze.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Rollierung (B 313) mit dem evtl. Estrichboden (B 314); unter den Schichten (B 312, 317); wird geschnitten von Schicht (B 311).

IV Sch 60

FO 2; P 2 B 316

Hellbrauner, sandiger, lehmiger Kies. OK: 546,08 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter der Rollierung (B 313, B 356).

IV Sch 61

FO 2; P 2 B 317

Hellgrauer, weicher, sandiger Kalkmörtel. OK: 546,29 m; UK: 546,27 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 314, B 315); unter Schicht (B 312); zieht an das Fundament (B 122 / B 482).

IV Sch 62

FO 1; P 1, FO 1; 4 B 318

Rosafarbener, weicher, feiner Kalkmörtel. OK: 546,48 m; UK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 86, B 333), dem Fundament (B 92), dem Laufhorizont (B 320); unter der Schicht (B 70); zieht an das Fundament (B 10).

IV Sch 63

FO 1; P 1, FO 1; 4 B 319

Hellbraungrauer, sandiger Lehm, mit wenig Mörtelgrus. OK: 546,35 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Laufhorizont (B 320); unter den Schichten (B 70, B 86).

IV Sch 64 Laufhorizont

FO 1; P 1, FO 1; 4 B 320

Dunkelgrauer, fester Kalkmörtel. OK: 546,38 m; UK: 546,33 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 89); unter den Schichten (B 318, B 319); wird geschnitten Schicht (B 86).

IV Sch 65

FO 1; P 1 B 324

Hellbraungrauer, fester, sandiger Lehm. OK: 546,34 m; UK: 546,29 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 323, B 325); unter Schicht (B 86).

IV Sch 66

FO 1; P 1 B 325

Grauer, etwas mittelbrauner und ziemlich sandiger Lehm, mit Spuren von Ziegelsplitt. OK: 546,37 m; UK: 546,28 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 326, B 327); unter den Schichten (B 89, B 323, B 324).

IV Sch 67

FO 1; P 1, FO 1; P 6 B 326

Grauer, lockerer Sand mit Asche. OK: 546,27 m; UK: 546,26 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.10.62), Eisen (Kat.-Nr. 3.3.25), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.59).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 327), dem Laufhorizont (B 329); unter den Schichten (B 323, B 325).

IV Sch 68

FO 1; P 1 B 329

Grauer, fester Kalkmörtel. OK: 546,27 m; UK: 546,26 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 327); unter Schicht (B 326).

IV Sch 69

FO 1; P 1 B 330

Gelber, weicher Kalkmörtel. OK: 546,13 m; UK: 546,08 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 126).

IV Sch 70

FO 1; 4 B 333

Mittelbraungrauer, lockerer, sandiger Lehm, mit graugelbem Mörtelgrus, etwas Holzkohle, Ziegelsplitt und rotorange angebranntem Mörtel. OK: 546,42 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Westfundament (B 334) von Bau III; unter den Schichten (B 33, B 86, B 318).

IV Sch 71

FO 1; P 1, FO 1; 4 B 337

Dunkelbrauner, leicht rötlicher, sandiger Lehm, mit etwas Holzkohle. OK: 546,02 m; UK: 546,00 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 338); unter Schicht (B 126); geschnitten von Schicht (B 128).

IV Sch 72

FO 1; P 1 B 338

Mittelbraungrauer, kiesig-sandiger Lehm, mit etwas Holzkohle. OK: 546,10 m; UK: 546,00 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 177, B 367); unter Schicht (B 337); wird geschnitten Schicht (B 128).

IV Sch 73

FO 1; 5

B 346

Graue, sandige Asche. OK: 545,31 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 328); unter Schicht (B 95); zieht an das Westfundament (B 334) von Bau III.

IV Sch 74

FO 1; 6

B 363

Dunkelbrauner, sandiger Lehm, leicht rötlich, mit Holzkohle auf Kalksteinplättchen aufliegend. OK: 546,10 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 331).

IV Sch 75

FO 2; P 12, FO 2; 7

B 366

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit vielen gelben Lehmbrocken, Kies, Holzkohle, grauen Mörtelbrocken, vielen Kalksteinbruchstücken. OK: 546,19 m; UK: 545,85 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.209), Putz (Kat.-Nr. 6.0.266).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 377); unter dem Laufhorizont (B 356); schneidet die Schichten (B 389, B 455), den Laufhorizont (B 390) und die Eingrabung (B 817); zieht an die Rollierung (B 313).

IV Sch 76

FO 2; P 12, FO 2; 8

B 377

Weißer, lockerer Kalkmörtel. OK: 546,07 m; UK: 545,99 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 389); unter Schicht (B 366).

IV Sch 77 Kalksteinschutt

FO 2; 8-9

B 380

Grober Kalksteinschutt mit Sand vermischt, Mörtelgrus, Mörtelbrocken, bemalter Putz, rosa Mörtel mit Ziegelsplitt. UK: 545,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 381), den Baugruben (B 383, B 384).

IV Sch 78 Bauhorizont

FO 1; P 12, FO 2; 9

B 389

Grauweißer, weicher Mörtel, einige Kiesel, kleine Kalksteine. OK: 545,97 m; UK: 545,91 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Laufhorizont (B 390); unter Schicht (B 377); wird geschnitten von Schicht (B 366); zieht an Fundament (B 365) von Bau III.

IV Sch 79 Laufhorizont

FO 1; P 12, FO 2; 9

B 390

Mittelbraungrauer, fester, sandig-körniger Lehm, mit gelben Lehmflecken, Knochen, Ziegelsplitt, grauem Mörtelgrus. OK: 545,93 m; UK: 545,83 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.271), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 455); unter Schicht (B 389); wird geschnitten von Schicht (B 366); zieht an das Fundament (B 365) von Bau III.

IV Sch 80

FO 1; 9

B 400

Graubrauner, sandiger Lehm, wenig Holzkohle. OK: 545,91 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 194, B 385); zieht an das Fundament (B 334), der Westwand von Bau III.

IV Sch 81

FO 1; 9

B 404

Dunkelbraungrauer, lockerer, sandiger Lehm, mit grauem Mörtelgrus, Ziegelbruch, Kalksteinen, Kies. OK: 545,94 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter der Schicht (B 386); schneidet die Eingrabung (B 172), die Schichten (B 340, B 405, B 406, B 407).

IV Sch 82 Laufhorizont

FO 4; 3

B 416

Rötlichbrauner, fester, sandiger Lehm, mit viel Asche, Holzkohle und Brandrückständen. OK: 546,46 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.645, Kat.-Nr. 1.5.646, Kat.-Nr. 1.5.755).

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Laufhorizont (B 413), dem Estrich (B 417).

IV Sch 83 Estrich

FO 4; 3

B 417

Leicht altrosafarbener, weicher, dünner Kalkmörtel mit glatter Oberfläche, vermutlich brandgerötet. OK: 546,47 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Laufhorizont (B 416); unter Laufhorizont (B 413, B 414), der Schicht B 415.

IV Sch 84

FO 4; 3

B 422

Dunkelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit Holzkohle, kleinen Kieseln. OK: 546,47 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Fußböden (B 423); unter dem Estrich (B 412).

IV Sch 85

FO 4; 4

B 443

Mittelbraungrauer, fester, blättriger, sandiger Lehm, mit etwas Holzkohle, wenig Mörtelgrus. OK: 546,49 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.10.143, Kat.-Nr. 1.10.144).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 444, B 446, B 454); unter dem Estrich (B 412); schneidet Schicht (B 783); zieht an Schicht (B 420).

IV Sch 86

FO 4; 4 B 444

Weißgelber, teilweise lockerer Kalkmörtel. OK: 546,48 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 446, B 443).

IV Sch 87

FO 4; 4, FO 8; 2 B 446

Grauer, teilweise fester Kalkmörtel. OK: 546,53 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 447, B 454); unter den Schichten (B 443, B 444); zieht an die Steinsetzung (B 396).

IV Sch 88

FO 4; 4 B 447

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit etwas Kies, grauem und gelbem Mörtelgrus, wenig Holzkohle. OK: 546,50 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.715, Kat.-Nr. 1.5.716), Hohlglas (Kat.-Nr. 2.2.9).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 448, B 450); unter Schicht (B 446); zieht an das Fundament (B 302) von Bau III und an den Laufhorizont (B 320).

IV Sch 89 Abbruchschutt

FO 4; 4 B 449

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit gelben Kalkstücken. OK: 546,52 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament der ehemaligen Westmauer (B 302) von Bau III; unter Schicht (B 448).

IV Sch 90

FO 4; 4 B 452

Schwarzrot angeziegelter, sandiger Lehm, mit Asche und Holzkohle. OK: 546,44 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 453, B 454).

IV Sch 91

FO 4; 4 B 454

Grauer, leicht angeziegelter Kalkmörtel. OK: 546,48 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 452); unter Schicht (B 446).

IV Sch 92

FO 2; P 12, FO 2; 10

B 455

Weißgrauer, lockerer, teilweise stückiger Kalkmörtel. OK: 545,86 m; UK: 545,77 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 456); unter dem Laufhorizont (B 390); wird geschnitten von Schicht (B 366), der Eingrabung (B 817).

IV Sch 93FO 2; P 56, FO 2; P 57, FO 2; P 58, FO 2;
13, FO 2 ost; P 3

B 473

Dunkelbraungrauer, stark kiesiger, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Ziegelsplitt und Mörtelgrus. OK: 546,04 m; UK: 545,89 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 262) von Bau IV, (B 378, B 1104); unter Schicht (B 474); wird geschnitten von Schicht (B 472).

IV Sch 94FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; P 57, FO 2; P
58, FO 2; P 8

B 474

Weißgrauer, weicher Kalkmörtel, mit Kalksteinen. OK: 546,06 m; UK: 545,98 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 473); unter der Rollierung (B 313, B 475); wird geschnitten von Schicht (B 261).

IV Sch 95

FO 2; P 3, FO 2; P 56

B 475

Gelbbrauner, sandiger Lehm, etwas Kies. OK: 546,06 m; UK: 546,02 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 474); unter Schicht (B 313).

IV Sch 96

FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; P 8

B 476, B 478

Graue Asche. OK: 546,24 m.

Stratigraphische Angaben:

B 476: Auf Schicht (B 312); unter den Schichten (B 268, B 270). B 478: Auf Schicht (B 477); unter Schicht (B 160); geschnitten von der Grubenverfüllschicht (B 469).

IV Sch 97 Laufhorizont

FO 2; P 3

B 479

Dunkelbrauner, fester, sandiger Lehm. OK: 546,49 m; UK: 546,46 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 160); unter Schicht (B 159).

IV Sch 98

FO 2; P 3, FO 8; 3

B 480

Gelber, leicht kiesiger Sand. OK: 546,52 m; UK: 546,48 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 159); unter Schicht (B 158).

IV Sch 99

FO 2; P 3

B 481

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit etwas Holzkohle. OK: 546,57 m; UK: 546,51 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 158); unter Schicht (B 157), dem Fundament (B 48); wird geschnitten von Schicht (B 113).

IV Sch 100

FO 4; P 16, FO 4; P 17, FO 4; 5, FO 4; 6,

B 485

FO 8; P 61

Mittelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit viel Holzkohle, grauem Mörtelgrus und etwas Angeziegeltem. OK: 546,45 m; UK: 546,36 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 98, B 1053, B 1055); unter den Schichten (B 486, B 1285); zieht an die Verfüllschicht (B 420).

IV Sch 101

FO 4; P 16, FO 4; P 19, FO 4; P 20, FO 4; 5,

B 486

FO 4; 6, FO 8; P 61, FO 8; 2

Graue, feste Asche, mit Holzkohle. OK: 546,39 m; UK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 485), der Eingrabung (B 791); unter den Schichten (B 487, B 801); zieht an die Steinsetzung (B 799).

IV Sch 102

FO 4; P 16, FO 4; P 17, FO 4; P 19, FO 4; P

B 487

20, FO 4; 5, FO 4; 6, FO 8; P 61, FO 8; 3

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle führenden Bändern im Lehm. OK: 546,29 m; UK: 546,24 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.571, Kat.-Nr. 1.5.572, Kat.-Nr. 1.5.573), Eisen (Kat.-Nr. 3.3.47, Kat.-Nr. 3.3.48, Kat.-Nr. 3.3.49).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 486, B 517, B 801, B 1057); unter den Schichten (B 488, B 1053), dem Estrich (B 1052), der Brandschuttschicht (B 497); dem Laufhorizont (B 800); wird geschnitten von den Eingrabungen (B 519, B 791); zieht die Steinsetzung (B 799).

IV Sch 103

FO 1; P 6, FO 3; 3-4, FO 4; P 17, FO 4; 5,

B 490, B 838, B 1151

FO 5; P 28, FO 8; P 61, FO 8; 4

Fester, gelblicher Kalkmörtel mit einer Auflage aus grauem, sandigem Lehm und grauem, feinem Sand. OK: 546,37 m; UK: 546,29 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.649, Kat.-Nr. 1.5.650, Kat.-Nr. 1.5.651, Kat.-Nr. 1.5.652, Kat.-Nr. 1.5.653, Kat.-Nr. 1.5.654, Kat.-Nr. 1.5.655, Kat.-Nr. 1.5.656, Kat.-Nr. 1.5.657, Kat.-Nr. 1.5.658, Kat.-Nr. 1.5.659, Kat.-Nr. 1.5.660, Kat.-Nr. 1.5.661, Kat.-Nr. 1.5.662, Kat.-Nr. 1.5.663, Kat.-Nr. 1.5.664, Kat.-Nr. 1.5.665, Kat.-Nr. 1.5.666, Kat.-Nr. 1.5.667, Kat.-Nr. 1.5.668, Kat.-Nr. 1.5.669, Kat.-Nr. 1.5.670, Kat.-Nr. 1.5.671, Kat.-Nr. 1.5.672, Kat.-Nr. 1.5.673, Kat.-Nr. 1.5.674, Kat.-Nr. 1.5.675,

Kat.-Nr. 1.5.676, Kat.-Nr. 1.5.677, Kat.-Nr. 1.5.678, Kat.-Nr. 1.5.679, Kat.-Nr. 1.5.680, Kat.-Nr. 1.5.681, Kat.-Nr. 1.5.682), Flachglas (Kat.-Nr. 2.1.60), Metall (Eisen) teilweise ausgesondert (Kat.-Nr. 3.3.66), Eisenschlackestücke (Kat.-Nr. 3.7.3), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.179).

Stratigraphische Angaben:

B 490: Auf den Schichten (B 95, B 488, B 489, B 491, B 494, B 496, B 1288, B 1289), der Mulde (B 1292); unter den Schichten (B 495, B 1054, B 1151, B 1286); wird geschnitten von den Eingrabungen (B 1114, B 1278), den Steckenlöchern (B 1117, B 1118), dem Pfostenloch (B 1284), der Mulde (B 1281). B 838: Auf Schicht (B 839); unter Schicht (B 328). B 1151: Auf dem Laufhorizont (B 490); unter den Schichten (B 61, B 495).

IV Sch 104

FO 4; 5

B 491

Graubrauner, fester, sandiger Lehm, mit Holzkohle, eingelagerte gelbe Kalkmörtelstreifen, wenig Angeziegeltem und einigen Kieseln. OK: 546,49 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 488, B 489); unter dem Laufhorizont (B 490, B 492).

IV Sch 105

FO 4; 5, FO (4) ?; P 57 in Schn. 2, FO (4) ?;

B 492

P 58 in Schn.2

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Angeziegeltem und Mörtelgrus. OK: 546,50 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 488, B 491, B 493, B 494); unter Schicht (B 445); zieht an die Steinsetzung/Fundament (B 396).

IV Sch 106

FO 4; P 16, FO 4; 5

B 493

Mittelgraubrauner, grober, sandiger, lehmiger Bauschutt, mit vielen Kalksteinen, Ziegelbruch, Mörtelgrus, grauen und gelben Mörtelbrocken, Holzkohle. OK: 546,49 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Steinsetzung (B 799), dem Laufhorizont (B 800); unter den Schichten (B 450, B 492, B 494); zieht an die Fundamente (B 302, B 396) von Bau III.

IV Sch 107

FO 4; 5

B 494

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Kieseln, Holzkohle und Angeziegeltem, stellenweise stark kiesig, dort lockerer, sonst fest. OK: 546,52 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.805, Kat.-Nr. 1.5.807, Kat.-Nr. 1.5.806, Kat.-Nr. 1.10.187, Kat.-Nr. 1.10.188), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.207), Metall (Eisen) ausgesondert.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 493, B 497); unter dem Laufhorizont (B 490, B 492); zieht an das Fundament (B 302).

IV Sch 108

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; 4, FO 4; P 17,

B 323, B 495

FO 4; 5, FO 8; P 61, FO 8; 3

Mittelbraungrauer - hellbrauner, fester, sandiger Lehm und wenige kleine Kiesel, Ziegelbruchstücke, größere Anzahl von Funden, überwiegend Keramik. OK: 546,32 m; UK: 546,26 m.
Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.184, Kat.-Nr. 1.4.185, Kat.-Nr. 1.4.186, Kat.-Nr. 1.4.187, Kat.-Nr. 1.4.188, Kat.-Nr. 1.4.189, Kat.-Nr. 1.4.190, Kat.-Nr. 1.4.197, Kat.-Nr. 1.4.198, Kat.-Nr. 1.5.500, Kat.-Nr. 1.5.501, Kat.-Nr. 1.5.502, Kat.-Nr. 1.5.503, Kat.-Nr. 1.5.504, Kat.-Nr. 1.5.505, Kat.-Nr. 1.5.506, Kat.-Nr. 1.5.507, Kat.-Nr. 1.5.508, Kat.-Nr. 1.5.509, Kat.-Nr. 1.5.510, Kat.-Nr. 1.5.511, Kat.-Nr. 1.5.512, Kat.-Nr. 1.5.513, Kat.-Nr. 1.5.514, Kat.-Nr. 1.5.515, Kat.-Nr. 1.5.516, Kat.-Nr. 1.5.517, Kat.-Nr. 1.5.518, Kat.-Nr. 1.5.519, Kat.-Nr. 1.5.520, Kat.-Nr. 1.5.521, Kat.-Nr. 1.5.522, Kat.-Nr. 1.5.523, Kat.-Nr. 1.5.524, Kat.-Nr. 1.5.525, Kat.-Nr. 1.5.526, Kat.-Nr. 1.5.527, Kat.-Nr. 1.5.528, Kat.-Nr. 1.5.529, Kat.-Nr. 1.5.530, Kat.-Nr. 1.5.531, Kat.-Nr. 1.5.532, Kat.-Nr. 1.5.533, Kat.-Nr. 1.5.534, Kat.-Nr. 1.5.535, Kat.-Nr. 1.5.536, Kat.-Nr. 1.5.537, Kat.-Nr. 1.5.538, Kat.-Nr. 1.5.539, Kat.-Nr. 1.5.540, Kat.-Nr. 1.5.576, Kat.-Nr. 1.5.577, Kat.-Nr. 1.5.578, Kat.-Nr. 1.5.579, Kat.-Nr. 1.5.580, Kat.-Nr. 1.5.581, Kat.-Nr. 1.5.583, Kat.-Nr. 1.5.584, Kat.-Nr. 1.5.585, Kat.-Nr. 1.5.586, Kat.-Nr. 1.5.587, Kat.-Nr. 1.6.5, Kat.-Nr. 1.10.88, Kat.-Nr. 1.10.89, Kat.-Nr. 1.10.90, Kat.-Nr. 1.10.91, Kat.-Nr. 1.10.92, Kat.-Nr. 1.10.93, Kat.-Nr. 1.10.94, Kat.-Nr. 1.10.95, Kat.-Nr. 1.10.96, Kat.-Nr. 1.10.97, Kat.-Nr. 1.10.98, Kat.-Nr. 1.10.99, Kat.-Nr. 1.10.100, Kat.-Nr. 1.10.101, Kat.-Nr. 1.10.102, Kat.-Nr. 1.10.103, Kat.-Nr. reffoid1178s, Kat.-Nr. 1.10.105, Kat.-Nr. 1.10.106, Kat.-Nr. 1.10.107, Kat.-Nr. 1.10.108, Kat.-Nr. 1.10.109, Kat.-Nr. 1.10.110, Kat.-Nr. 1.10.112, Kat.-Nr. 1.10.113, Kat.-Nr. 1.10.114, Kat.-Nr. 1.10.115, Kat.-Nr. 1.10.116, Kat.-Nr. 1.10.117, Kat.-Nr. 1.10.118, Kat.-Nr. 1.10.120, Kat.-Nr. 1.10.121, Kat.-Nr. 1.10.122, Kat.-Nr. 1.10.123, Kat.-Nr. 1.10.124, Kat.-Nr. 1.10.125, Kat.-Nr. 1.10.126, Kat.-Nr. 1.10.127, Kat.-Nr. 1.10.128), Flachglasfragmente (Kat.-Nr. 2.1.59), Glasring (Kat.-Nr. 2.3.2), Glasschlacke (Kat.-Nr. 2.3.13, Kat.-Nr. 2.3.12), Messerklinge (Kat.-Nr. 3.3.46), Nägel (Kat.-Nr. 3.3.45, Kat.-Nr. 3.3.52), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.172), Schnecke (Kat.-Nr. 9.0.42), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

B 323: Auf den Schichten (B 325, B 326); unter den Schichten (B 86), (B 324). B 495: Auf dem Laufhorizont (B 490, B 1151); unter dem Estrich (B 442, B 1055). Er bildet eine Auflageschicht auf Laufhorizont (B 490).

IV Sch 109 Laufhorizonte

FO 1; P 6, FO 4; P 17, FO 4; 5, FO 8; 4 B 496, B 839

Mehrere übereinanderliegende, durch dünne Kalkbänder getrennte Laufhorizonte aus graubraunem, sandigem Lehm, Holzkohle. OK: 546,35 m; UK: 546,24 m.

Stratigraphische Angaben:

B 496: Unter dem Laufhorizont (B 490); auf Brandschuttschicht (B 497). B 839: Auf Schicht (B 95); unter Schicht (B 838);

IV Sch 110

FO 4; P 17, FO 4; 5 B 498

Mittelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit gelbem Mörtelgrus, Kleinkies. OK: 546,42 m; UK: 546,39 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Brandschuttschichten (B 497, B 499); unter Schicht (B 445); zieht an Fundament (B 302).

IV Sch 111

FO 4; 6 B 515

Weicher, mittelbrauner, leicht rötlichgrauer, weicher, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Kleinkies, Angeziegeltem. OK: 546,28 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.647, Kat.-Nr. 1.5.648, Kat.-Nr. 1.10.145), Bronzenadel (Kat.-Nr. 3.2.10).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 514); unter dem Brandschutt (B 497); zieht an Fundament (B 302).

IV Sch 112

FO 4; P 16, FO 4; P 19, FO 4; P 20, FO 4; 6 B 516

Gelber, weicher Kalkmörtel und -grus, mit Kies. OK: 546,48 m; UK: 546,43 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Brandschutt (B 497).

IV Sch 113

FO 4; 6 B 517

Weißer, sehr dünner, weicher Kalkmörtel. OK: 546,27 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 487).

IV Sch 114

FO 4; 6 B 518

Gelber, weicher Kalkmörtelfleck. OK: 546,31 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 487, B 514); unter dem Bauschutt (B 497); zieht an das Fundament (B 302).

IV Sch 115

FO 2; 13 B 529

Hellbrauner, sandig-kiesiger Lehm, mit kleinem Ziegelsplitt, Mörtelbrocken. OK: 545,43 m.

Stratigraphische Angaben:

Zieht an die Fundamente (B 262) von Bauphase IV und (B 365) von Bauphase III.

IV Sch 116

FO 3; 6, FO 3-5; P 54, FO 4; P 16, FO 4; P B 531

17, FO 4; 7, FO 8; P 61

Grauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle, grauem Mörtelgrus, Angeziegeltem. OK: 546,23 m; UK: 546,14 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.212, Kat.-Nr. 1.5.243, Kat.-Nr. 1.5.700), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.63).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 533, B 535); unter der Schicht (B 530).

IV Sch 117

FO 4; P 17, FO 4; 7, FO 8; P 61, FO 8; 5 B 532

Grauer, sandiger, kiesiger Lehm. OK: 546,27 m; UK: 546,19 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 530, B 1108, B 116), dem Laufhorizont (B 1107); unter den Schichten (B 98, B 1055).

IV Sch 118

FO 4; P 16, FO 4; P 17, FO 4; P 19, FO 4; 7, B 533, B 541, B 1110
FO 8; 5

Graubrauner, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Angeziegeltem, mit einer Auflage aus grauem Kalkmörtel, wenig Kies. OK: 546,10 m; UK: 546,26 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.213, Kat.-Nr. 1.3.214, Kat.-Nr. 1.3.215, Kat.-Nr. 1.5.717, Kat.-Nr. 1.10.158).

Stratigraphische Angaben:

B 533: Auf den Schichten (B 534, B 790); unter Schicht (B 531); wird geschnitten von Eingrabung (B 791). B 541: Auf Schicht (B 542). B 1110: Auf den Schichten (B 1111), (B 1112); unter den Schichten (B 530, B 1107, B 1109).

IV Sch 119

FO 4; P 16, FO 4; P 17, FO 4; P 19, FO 4; P B 534, B 539, B 542
20, FO 4; P 32, FO 4; 7, FO 8; 5

Mittelbraungrauer bis grauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Kies und wenig Angeziegeltem sowie und grau gelbem Mörtelgrus. OK: 546,21 m; UK: 546,08 m.

Funde:

Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.91).

Stratigraphische Angaben:

B 534: Auf den Schichten (B 535, B 539, B 540), der Pfostengrube (B 1124); unter den Schichten (B 533, B 542, B 790); wird geschnitten von der Eingrabung (B 791). B 539: Auf den Schichten (B 535, B 544, B 1132); unter Schicht (B 534). B 542: Auf den Schichten (B 534, B 544, B 1132); unter den Schichten (B 541, B 547).

IV Sch 120 Bauschuttschicht

FO 4; P 16, FO 4; P 17, FO 4; P 33, FO 4; 7, B 535, B 540, B 543
FO 4; 8, FO 8; 5

Gelbgrauer, lockerer Bauschutt, viel Mörtelgrus, einige größere Kalksteine und wenige Brandflecken, etwas Holzkohle. OK: 546,27 m; UK: 546,08 m.

Stratigraphische Angaben:

B 535: Unter den Schichten (B 531, B 534, B 536, B 538, B 539). B 540: Unter den Schichten (B 534, B 536). B 543: Auf den Schichten (B 547, B 548), dem Laufhorizont (B 1107); unter Schicht (B 1055),

IV Sch 121

FO 4; P 16, FO 4; P 32, FO 4; 7 B 536, B 537

Dunkelbrauner, sandiger Lehm, mit viel Holzkohle, Angeziegeltem, einigen Kiesel, Asche, z.T. größeren Holzkohlestücken, Kiesel, weißer Mörtelgrus. OK: 546,26 m; UK: 546,17 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.209, Kat.-Nr. 1.5.632, Kat.-Nr. 1.5.633, Kat.-Nr. 1.5.634, Kat.-Nr. 1.5.635, Kat.-Nr. 1.5.636, Kat.-Nr. 1.5.637, Kat.-Nr. 1.5.638, Kat.-Nr. 1.5.639, Kat.-Nr. 1.5.640, Kat.-Nr. 1.5.641), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.175), Knochen.

Stratigraphische Angaben:

B 536: Auf den Bauschuttschichten (B 535, B 540); unter Schicht (B 537); wird geschnitten von der Eingrabung (B 791). B 537: Auf Schicht (B 536); wird geschnitten von der Eingrabung (B 791).

IV Sch 122

FO 4; 7

B 538

Hellbraungrauer, sandiger Lehm, locker vermisch mit Holzkohle und Kies. OK: 546,21 m; UK: 546,20 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 535).

IV Sch 123 Laufhorizont

FO 4; P 16, FO 4; P 19, FO 4; P 20, FO 4; 9

B 555

Rotbraungrauer, sandiger Lehm, teilweise mit Holzkohle, Asche. OK: 546,07 m; UK: 546,00 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 556, B 616), der Eingrabung (B 569), der Grabverfüllung (B 620) von Grab 12; unter den Schichten (B 544; B 557).

IV Sch 124

FO 5; P 9, FO 5; 10, FO 5; 2, FO 5; 2-3, FO

B 628

5; 9

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit etwas Mörtelgrus. OK: 546,72 m; UK: 546,67 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 654, B 769), dem Fundament (B 627); unter dem Fundament (B 601), der Eingrabung (B 549).

IV Sch 125

FO 5; 2

B 637

Mittelbrauner, sandiger Lehm, mit viel gelbem Mörtelgrus, einigen Kalksteinen, Stücke von grauem Mörtelgrus. OK: 546,56 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.10.218).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 668, B 669), den Laufhorizonten (B 670, B 671); unter dem Estrichfutter (B 614); zieht an die Fundamente (B 600, B 611).

IV Sch 126

FO 3-5; 2, FO 5; P 28, FO 5; 2

B 638

Mittelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit etwas Ziegelbruch, wenig Holzkohle, einigen Kalksteinen. OK: 546,55 m; UK: 546,53 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 668, B 669), den Laufhorizonten (B 670, B 671); unter dem Estrichfutter (B 614), dem Laufhorizont (B 952); wird geschnitten von dem Pfostenloch (B 936).

IV Sch 127

FO 5; P 28, FO 5; 2, FO 5; 3, FO 5; 4

B 639, B 676, B 714

Mittelbrauner, sehr lockerer, sandiger Lehm, mit viel Kalkbruchstein und -splintern, teilweise angeglüht, etwas Ziegelbruch, Holzkohle und Mörtelgrus. OK: 546,50 m; UK: 546,32 m.

Stratigraphische Angaben:

B 639: Auf Schicht (B 676), unter dem Estrichfutter (B 614); wird geschnitten von dem Pfostenloch (B 936). B 676: Unter den Schichten (B 639, B 672); zieht an Fundament (B 627). B 714: Unter Schicht (B 673).

IV Sch 128

FO 5; P 9

B 654

Grauer Mörtelgrus, mit einigen Knochen, Ziegelsplitt und kleinen Steinen. OK: 546,69 m; UK: 546,56 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Fundament (B 627); unter Schicht (B 628); geschnitten von Pfostenloch (B 667).

IV Sch 129

FO 5; 3

B 657

Weißer, lockerer Kalkmörtel. OK: 546,71 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 627); unter Schicht (B 652), zieht an die Steinsetzung (B 642).

IV Sch 130 Laufhorizonte

FO 5; P 13, FO 5; 3

B 661

Mehrere, teilweise sehr dünne, nicht trennbare Laufhorizonte aus mittel-dunkelbraungrauem, sandigem Lehm, dazwischen Mörtelgrusschichten. OK: 546,69 m; UK: 546,65 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 662, B 665, B 702), dem Laufhorizont (B 652); unter Schicht (B 660), den Steinsetzungen (B 595, B 646).

IV Sch 131

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 3, FO 5; 4,

B 662, B 692

FO 5; 5

Grauer, fester Mörtelgrus, mit Kalkbrocken, Mörtelbrocken, kleinen Kieseln, Holzkohle, mit einer Auflage aus festem sandigem Lehm, evtl. angebrannt. OK: 546,57 m; UK: 547,53 m.

Funde:

Beinplättchen (Kat.-Nr. 5.0.3).

Stratigraphische Angaben:

B 662: Unter Schicht (B 661); wird geschnitten von den Schichten (B 663, B 664). B 692: Auf Schicht (B 689), dem Laufhorizont (B 706); unter Schicht (B 693), dem Laufhorizont (B 704); zieht an Schicht (B 637); wird geschnitten von Schicht (B 598), der Eingrabung (B 690).

IV Sch 132

FO 5; P 13, FO 5; 3, FO 5; 4

B 663

Mittelbraungrauer, lockerer, sehr sandiger Lehm, viel Mörtelgrus. OK: 546,73 m; UK: 546,68 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Schichten (B 662, B 664); ist eingearbeitet in Schicht (B 645).

IV Sch 133

FO 5; 3

B 665

Gelblicher, lockerer Kalkmörtel, vermischt mit mittelbraungrauem, sandigem Lehm. OK: 546,56 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Laufhorizont (B 661); zieht an die Steinsetzung (B 642).

IV Sch 134 Bauschutt

FO 3-5; 3, FO 3-5; 5, FO 5; P 28, FO 5; 3,

B 668, B 709, B 966

FO 5; 4

Gelber Kalkmörtel, weißgrauer Mörtelgrus und -brocken, teilweise große Kalksteine zum Teil angeglüht, kleinere Steinsplitter bzw. in (B 966). grauer, sandiger Mörtelgrus, kaum Kalksteine, Bauschutt. OK: 546,52 m; UK: 546,43 m.

Funde:

Sandstein (Kat.-Nr. 6.0.123).

Stratigraphische Angaben:

B 668/709: Auf den Schichten (B 717, B 996), der Steinsetzung (B 709); unter den Schichten (B 637, B 638), den Laufhorizonten (B 669, B 670); wird geschnitten von dem Pfostenloch (B 936); zieht an den Stein (B 640). B 966: Auf Schicht (B 996); wird geschnitten von Schicht (B 736), der Pfostengrube (B 936) teilweise eingearbeitet in Bauschutt (B 668).

IV Sch 135 Laufhorizonte

FO 5; 3

B 669, B 670, B 671

Ockerfarbener bis dunkelbrauner, sandiger Lehm, teilweise schuppig abgehend, mit kleinen Kieseln. OK: 546,56 m.

Stratigraphische Angaben:

B 669: Auf Schicht (B 668), dem Fußboden (B 675), der Steinsetzung (B 709); unter den Schichten (B 637, B 638), dem Laufhorizont (B 670). B 670: Auf Schicht (B 668), den Laufhorizonten (B 669, B 671); unter den Schichten (B 637, B 638); wird geschnitten von der Baugrube (B 674) der Mauer (B 627). B 671: Auf dem Laufhorizont (B 672), dem Fußboden (B 675); unter den Schichten (B 637, B 638), den Laufhorizonten (B 670, B 672); wird geschnitten von der Baugrube (B 674).

IV Sch 136 Laufhorizont

FO 3-5; 2, FO 5; P 28, FO 5; 3

B 672

Fester Mörtel, mit mittelbraungrauem Lehm vermischt, etwas Ziegelbruch, Holzkohle, grauer Mörtelgrus und -brocken. OK: 546,54 m; UK: 546,46 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 673, B 676, B 961); unter (B 953), dem Laufhorizont (B 671); zieht an Schicht (B 637).

IV Sch 137

FO 5; 3

B 673

Weißer, lockerer Mörtelgrus, einige Kalksteine. OK: 546,49 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Steinsetzung (B 714), unter dem Laufhorizont (B 672); ist eingearbeitet in (B 676); dagegen ziehend der Bauschutt (B 581).

IV Sch 138 Fußboden

FO 5; 3

B 675

Fester, mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit vielen kleinen Mörtelstückchen, etwas Holzkohle, einigen Kieseln. OK: 546,52 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 710); unter den Laufhorizonten (B 669, B 671); wird geschnitten von Schicht (B 636) und der Baugrube (B 674).

IV Sch 139

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 10, FO 5; 9

B 683

Rötlichbrauner, fester, sandiger Lehm, teilweise dunkelbraun mit Ziegelsplitt, Mörtelgrus. OK: 546,26 m; UK: 546,24 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 629, B 733), dem Fundament (B 680), dem Bauschutt (B 696); unter den Schichten (B 684, B 685, B 723); wird geschnitten von den Schichten (B 598, B 698).

IV Sch 140

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 7, FO 5; 8,

B 684, B 685

FO 5; 9

Orangerotes Band aus angeglühtem Kalkmörtel, nur partiell vorhanden und brandschutthaltiger, grauer, sandiger Lehm, mit viel Holzkohle (eine größere Fläche), Kalksteine teilweise angeglüht, Angeziegeltes, durchgeglühtes oranges Kalkmörtelband sowie grauer Kalkmörtel. OK: 546,33 m; UK: 546,32 m.

Stratigraphische Angaben:

B 684: Auf Schicht (B 723), dem Estrich (B 733); unter Schicht (B 685); wird geschnitten von der Eingrabung (B 724). B 685: Auf den Schichten (B 682, B 684), dem Fundament (B 680), dem Laufhorizont (B 683); unter den Schichten (B 686; B 689).

IV Sch 141

FO 5; P 13, FO 5; 7

B 686

Grauer, fester Mörtelgrus, mit weißen Kalksteinen, Holzkohle, Kies, Ziegelbruch, wenig mittelbraungrauer, sandiger Lehm. OK: 546,50 m; UK: 546,41 m.

Funde: Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 685); unter dem Laufhorizont (B 687); wird geschnitten von der Eingrabung (B 690).

IV Sch 142 Laufhorizont

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 7

B 687

Dunkelbrauner, fester, sandiger Lehm, etwas Holzkohle. OK: 546,50 m; UK: 546,43 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 686); unter den Schichten (B 688, B 689); wird geschnitten von der Eingrabung (B 690).

IV Sch 143

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 6

B 688, B 689

Grauer, sandiger Lehm, mit wenig Kies, etwas rötlichbrauner, sandiger Lehm untergemischt bzw. rötlichbrauner, fester, sandiger Lehm, mit einigen Kalkstücken, Mörtelgrus. OK: 546,51 m; UK: 546,43 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.985, Kat.-Nr. 1.5.986, Kat.-Nr. 1.10.232, Kat.-Nr. 1.10.233, Kat.-Nr. 1.10.234), Flachglasbruch von Butzenscheiben (Kat.-Nr. 2.1.91), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

B 688: Auf dem Laufhorizont (B 687); unter Schicht (B 689); wird geschnitten von der Eingrabung (B 690). B 689: Auf den Schichten (B 685, B 688, B 696), dem Laufhorizont (B 687); unter Schicht (B 692), dem Laufhorizont (B 706); wird geschnitten von Schicht (B 598), der Eingrabung (B 690).

IV Sch 144 Laufschichten

FO 5; P 13, FO 5; P 28, FO 5; 4

B 693

Ein Schichtpaket aus mehreren Laufschichten aus orangerotem Kalkmörtel sowie viele mittelbraungraue, dünnen Schichten, weißen Kalkstreifen, grauen Mörtelgrusstreifen, gelbe Kalkmörtelstreifen, teilweise nur 1 mm stark, Holzkohle, Kies, Angeziegeltem. OK: 546,63 m; UK: 546,56 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 692), dem Fundament (B 691), dem Laufhorizont (B 704); unter den Schichten (B 662, B 702); wird geschnitten von Schicht (B 598) und der Eingrabung (B 690).

IV Sch 145

FO 5; P 13, FO 5; 11

B 694

Kleine Kalksteinsplitter, mittelbraungrauer, sandiger Lehm mit Mörtelgrus. OK: 546,21 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 772, B 774); schneidet Schicht (B 776); zieht an das Fundament (B 691).

IV Sch 146

FO 5; P 13, FO 5; 10, FO 5; 6, FO 5; 7, FO 5; 9

B 695

Roter, verziegelter Mörtelgrus, mit darüberliegend kaum angeziegeltem Mörtelgrus, sehr kiesig und steinig. OK: 546,57 m; UK: 546,23 m.

Stratigraphische Angaben:

Geschnitten von den Schichten (B 629, B 698); zieht an das Fundament (B 691).

IV Sch 147

FO 5; P 13

B 696

Grauer, stark aschehaltiger Bauschutt, mit Holzkohle, Mörtelgrus, Kies, Ziegelsplitt und etwas mittelbraungrauem, sandigem Lehm. OK: 546,13 m; UK: 546,10 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 680), unter den Schichten (B 598, B 698), dem Laufhorizont (B 683).

IV Sch 148

FO 5; P 13, FO 5; 4

B 702

Grauer, fester, sandiger Mörtelgrus, viel Ziegelsplitt, Holzkohle, kleinkiesig mit einer festen Auflage aus dunkelbraunem, sandigem Lehm, mit Holzkohle und Ziegelsplitt. OK: 546,65 m; UK: 546,63 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 693), unter dem Laufhorizont (B 661); wird geschnitten von Schicht (B 598), der Baugrube (B 664); zieht an das Fundament (B 627).

IV Sch 149

FO 5; 4

B 703

Graubrauner, lockerer Lehm, mit grauem gelbem Mörtelgrus und Kleinkies. OK: 546,57 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Mauer (B 611); unter der Steinsetzung (B 595); wird geschnitten von der Baugrube (B 664).

IV Sch 150

FO 5; P 13, FO 5; 5

B 704

Rötlichbrauner, fester, sandiger Lehm, teilweise rot, teilweise dunkelbraungrau angebrannt, etwas Asche. OK: 546,59 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 692); unter dem Schichtpaket (B 693).

IV Sch 151

FO 5; P 13, FO 5; 5, FO 5; 6

B 706

Dunkelbrauner, fester, sandiger Lehm, schuppig, mit vereinzelt grauen Mörtelflecken, die feste Oberfläche von (B 689). OK: 546,57 m; UK: 546,56 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 692).

IV Sch 152 Laufhorizont

FO 5; P 28, FO 5; P 29, FO 5; 4, FO 5; 5

B 708

Mittelgraubrauner, fester, sandiger Lehm, mit Holzkohle, kleinen Kieseln, angeglühten Kalksteinstücken, grauer Mörtel und wenig Ziegelbruch. OK: 546,68 m; UK: 546,57 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 715, B 716); unter Schicht (B 636); zieht an den Stein (B 640).

IV Sch 153

FO 2; P 11, FO 3-5; P 53, FO 3-5; P 54, FO

B 710, B 807

3-5; P 55, FO 3-5; 5, FO 5; 28, FO 5; 4, FO

5; 5, FO 7; P 48, FO 7; 4-5, FO 11; 2

Weißgrauer, sandiger Kalkmörtelgrus und -brocken, Holzkohle, wenig Steine mit dunkelgrauem, lockerem, sandigem Lehm. OK: 546,38 m; UK: 546,18 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.18, Kat.-Nr. 1.4.10, Kat.-Nr. 1.4.11, Kat.-Nr. 1.4.12, Kat.-Nr. 1.4.13, Kat.-Nr. 1.4.14, Kat.-Nr. 1.4.15, Kat.-Nr. 1.4.16, Kat.-Nr. 1.4.17, Kat.-Nr. 1.4.77, Kat.-Nr. 1.4.78, Kat.-Nr. 1.4.45, Kat.-Nr. 1.4.46, Kat.-Nr. 1.4.47, Kat.-Nr. 1.4.48, Kat.-Nr. 1.4.49, Kat.-Nr. 1.4.50, Kat.-Nr. 1.4.51, Kat.-Nr. 1.4.52, Kat.-Nr. 1.4.53, Kat.-Nr. 1.5.64, Kat.-Nr. 1.5.80, Kat.-Nr. 1.5.81, Kat.-Nr. 1.6.1), Flachglas (Kat.-Nr. 2.1.80), Nägel (Kat.-Nr. 3.3.75, Kat.-Nr. 3.3.76), Eisen

(Kat.-Nr. 3.3.79, Kat.-Nr. 3.3.90), Messing (Kat.-Nr. 3.5.1), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.6, Kat.-Nr. 5.0.23).

Stratigraphische Angaben:

B 710: Auf den Schichten (B 711, B 1001, B 1002, B 1064, B 1316, B 1320), der Verfüllung (B 1297) der Fundamentgrube des Fundamentes (B 1005); unter den Schichten (B 1158, B 1293), dem Fußboden (B 675), dem Laufhorizont (B 997); wird geschnitten von Schicht (B 1342), der Grabenverfüllung (B 998); zieht an den Stein (B 640). B 807: Auf den Schichten (B 219, B 246, B 1320), der Mörtelschicht (B 1319); unter Schicht (B 143), der Steinsetzung (B 925); wird geschnitten von Schicht (B 140).

IV Sch 154 Lehmschichten

FO 5; 4, FO 5; 5

B 711, B 713, B 715, B 718

Sandiger Lehm, mit Holzkohle, grauen Mörtelbröckchen, Ziegelbruch und Kalksteinsplitt. OK: 546,39 m.

Stratigraphische Angaben:

B 711: Auf den Schichten (B 718, B 719), der Pfostengrube (B 1011); unter den Schichten (B 710, B 712); zieht an Fundament (B 627). B 713: Auf Schicht (B 712); zieht an die Mauer (B 138), das Fundament (B 627). B 715: Unter Schicht (B 717), dem Laufhorizont (B 708). B 718: Auf den Schichten (B 719, B 720); unter Schicht (B 711); zieht an das Fundament (B 627).

IV Sch 155

FO 3-5; P 53, FO 5; P 28, FO 5; 4

B 712

Sehr lockerer, feinkiesiger Mörtelschutt, kleinteilig, mit gelbem und rötlichem Sand, grauen Mörtelbröckchen und Kalksteinstücken. OK: 546,37 m; UK: 546,24 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 711, B 719); unter Schicht (B 713); zieht an die Mauer (B 138), das Fundament (B 627).

IV Sch 156

FO 5; 5

B 716, B 717

Lockerer, feiner, sandiger Mörtelgrus mit vielen kleinen Kieseln und etwas Ziegelbruch. OK: 546,26 m.

Stratigraphische Angaben:

B 716: Auf Schicht (B 721); unter dem Laufhorizont (B 708); zieht an das Fundament (B 640). B 717: Auf Schicht (B 715); unter dem Bauschutt (B 668), der Steinsetzung (B 709).

IV Sch 157

FO 3-5; P 53, FO 5; P 28, FO 5; 5

B 719

Dunkelgraubrauner, sandiger Lehm, mit sehr viel Holzkohle, teilweise größere Flecken, einigen rotorangen Mörtelbrocken, etwas Asche, Kiesel und Kalksteinsplitt, teilweise angeglüht. OK: 546,24 m; UK: 546,10 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 720); unter den Schichten (B 711, B 718); zieht an die Mauern/Fundamente (B 138, B 627).

IV Sch 158

FO 3-5; P 53, FO 3-5; P 55, FO 3-5; 6, FO 3-5; 7, FO 5; P 28, FO 5; P 29, FO 5; 5, FO 5; 6, FO 5; 7, FO 5; 8, FO 11; 3

B 720, B 728, B 731

Graurosa bis rotoranger, sehr lockerer Mörtelgrus/Kalkmörtel, mit einigen Kieseln und Holzkohle. OK: 546,27 m; UK: 546,13 m.

Stratigraphische Angaben:

B 720: Auf der Brandschuttschicht (B 1009), der Brandschicht (B 721); unter (den Schichten B 718, B 719); wird geschnitten vom Pfostenloch (B 936); zieht an die Mauern/Fundamente (B 138, B 627). B 728: Auf den Schichten (B 734, B 736, B 942), der Steinsetzung (B 737), der Eingrabung (B 743), der Baugrube (B 941) von Fundament (B 600); unter dem Laufhorizont (B 727); wird geschnitten von den Schichten (B 1012, B 1319). B 731: Unter den Schichten (B 721, B 730); dagegen ziehend die Schichten (B 738, B 739, B 740).

IV Sch 159 Brandschicht

FO 3-5; P 53, FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55, B 721, B 730, B 938
FO 3-5; 6, FO 5; P 28, FO 5; P 29, FO 5; 6,
FO 5; 7

Schwarze Brandschicht, mit Holzkohle, teilweise große Stücke, einigen Kalksteinen, wenig dunkelbraunem, sandigem Lehm, bzw. Brandschutt; mit Stücken aus den Schichten (B 727), (B 728) und (B 729) sowie einigen größeren Kalksteinen und orangerotem angeziegeltem Kalkmörtel und Lehm, feste Oberfläche, evtl. Estrich. OK: 546,23 m; UK: 546,09 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.42, Kat.-Nr. 1.3.152, Kat.-Nr. 1.3.153, Kat.-Nr. 1.3.154, Kat.-Nr. 1.4.24, Kat.-Nr. 1.4.57, Kat.-Nr. 1.4.58, Kat.-Nr. 1.4.59, Kat.-Nr. 1.4.60, Kat.-Nr. 1.4.61, Kat.-Nr. 1.4.62, Kat.-Nr. 1.4.63, Kat.-Nr. 1.4.64, Kat.-Nr. 1.4.65, Kat.-Nr. 1.4.66, Kat.-Nr. 1.4.67, Kat.-Nr. 1.4.68, Kat.-Nr. 1.4.69, Kat.-Nr. 1.4.70, Kat.-Nr. 1.4.71, Kat.-Nr. 1.4.138, Kat.-Nr. 1.4.139, Kat.-Nr. 1.4.140, Kat.-Nr. 1.4.234, Kat.-Nr. 1.5.112, Kat.-Nr. 1.10.35, Kat.-Nr. 1.10.36), Eisenhaken (Kat.-Nr. 3.3.9, Kat.-Nr. 3.3.10, Kat.-Nr. 3.3.88), Nägel (Kat.-Nr. 3.3.11, Kat.-Nr. 3.3.12, Kat.-Nr. 3.3.13, Kat.-Nr. 3.3.17), Schloßriegel (Kat.-Nr. 3.3.85), Pfeilspitze (Kat.-Nr. 3.3.86) Eisenblech (Kat.-Nr. 3.3.87), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.27, Kat.-Nr. 5.0.37), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.100), Putz (Kat.-Nr. 6.0.77, Kat.-Nr. 6.0.118, Kat.-Nr. 6.0.307).

Stratigraphische Angaben:

B 721: Auf den Schichten (B 729, B 938, B 1007), den Laufhorizonten (B 727, B 999, B 1000), der Brandschicht (B 730), dem Fußboden (B 731); unter den Schichten (B 716, B 720, B 996, B 1001, 1003); zieht an die Mauern/Fundamente (B 138, B 600, B 611, B 627; B 722). B 730: Auf den Schichten (B 731, B 741, B 742); unter den Schichten (B 721, B 938). B 938: Auf dem Brandschutt (B 730), dem Fundament (B 940), dem Laufhorizont (B 1008); unter der Brandschicht (B 721).

IV Sch 160

FO 5; 9 B 725

Brandschicht, Gemisch aus Angeziegeltem, durchgeglühtem Mörtelgrus, Holzkohle und dunkelbraunem, sandigem Lehm. OK: 546,29 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fußboden (B 726); unter Schicht (B 598).

IV Sch 161 Estrich

FO 5; 10, FO 5; 9 B 726, B 733

Weißgrauer, weicher Kalkmörtelestrich. OK: 546,26 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 680); unter Schicht (B 725); zieht mit einer Hohlkehle an das Fundament (B 627).

IV Sch 162

FO 3-5; P 55, FO 3-5; 6, FO 3-5; 7, FO 5; P 28, FO 5; P 29, FO 5; 7

B 727, B 999, B 1000

Rötlichbrauner, sandiger Lehm, Holzkohle und kleinen Kieseln. OK: 546,19 m; UK: 546,16 m.
Funde:

Holzkohlestücke (Kat.-Nr. 9.0.5).

Stratigraphische Angaben:

B 727: Auf den Schichten (B 729, B 1010), dem Bauschutt (B 1012), den Laufhorizonten (B 1008, B 1015), dem Fundament (B 1014); unter dem Laufhorizont (B 999). B 1000: Auf dem Laufhorizont (B 999); unter der Brandschicht (B 721).

IV Sch 163

FO 5; 7

B 729

Grauer Sand. OK: 546,03 m; UK: 545,94 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 738); unter Schicht (B 721).

IV Sch 164

FO 3-5; P 53, FO 3-5; P 55, FO 3-5; 7, FO 3-5; 8, FO 5; P 28, FO 5; P 29, FO 5; 8, FO 7; P 48, FO 11; P 12, FO 11; P 89, FO 11; 3, FO 11; 4

B 734, B 1008, B 1065, B 1316, B 1317

Weißer, weicher Kalkmörtel, mit kleinen Kieseln, weißen Kalkstückchen, flach liegenden Kalksplintern, mit braunem, sehr steinigem, sandigem Lehm, Ziegelsplitt und etwas Holzkohle. OK: 546,12 m; UK: 546,04 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.13, Kat.-Nr. 1.1.37, Kat.-Nr. 1.3.28, Kat.-Nr. 1.3.29, Kat.-Nr. 1.3.30, Kat.-Nr. 1.3.31, Kat.-Nr. 1.3.32, Kat.-Nr. 1.3.43, Kat.-Nr. 1.3.44, Kat.-Nr. 1.3.45, Kat.-Nr. 1.3.46, Kat.-Nr. 1.3.47, Kat.-Nr. 1.3.48), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.13), Nagel ausgesondert, Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.66, Kat.-Nr. 6.0.67, Kat.-Nr. 6.0.73, Kat.-Nr. 6.0.79), Putz (Kat.-Nr. 6.0.78).

Stratigraphische Angaben:

B 734: Auf den Schichten (B 735, B 1064, B 1325, B 1326, B 1328), dem Grab 13 (B 1039), der Verfüllung (B 1327) von Grab 23, dem Laufhorizont (B 939), der Steinsetzung (B 1338); unter den Schichten (B 728, B 736, B 1065); wird geschnitten von Schicht (B 741), der Eingrabung (B 743). B 1008: Unter den Schichten (B 727, B 736, B 938), der Brandschuttschicht (B 1009); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 1011). B 1065: Auf Schicht (B 734), dem Fundament (B 804); unter den Schichten (B 736, B 1010). B 1316: Auf den Schichten (B 1312, B 1317), dem Laufhorizont (B 218); unter den Schichten (B 710, B 954), der Brandschicht (B 721). B 1317: Auf der Kulturschicht (B 843); unter den Schichten (B 954, B 1316); schneidet Schicht (B 1312).

IV Sch 165

FO 3-5; P 55, FO 3-5; 7, FO 5; P 28, FO 5; P 29, FO 5; 8, FO 11; 4

B 736

Mittelbrauner, sandiger Lehm, mit kleinen Kieseln, Holzkohle und wenig Ziegelsplitt. OK: 546,16 m; UK: 545,12 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.12, Kat.-Nr. 1.3.16, Kat.-Nr. 1.3.17), Eisenbolzen (Kat.-Nr. 3.3.89).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 1008, B 1015, B 1010, B 1065); unter den Schichten (B 942, B 1009), dem Laufhorizont (B 999); schneidet Schicht (B 966); wird geschnitten von der Baugrube (B 941), vom Fundament (B 600), der Pfostengrube (B 1323).

IV Sch 166 Füllschicht

FO 3-5; P 53, FO 3-5; 8, FO 5; P 28, FO 5; B 740

8

Graugelber, lockerer Kalkmörtel, mit viel Kalksteinbruch, teilweise mit mittelbraunem Lehm vermischt. OK: 546,11 m; UK: 546,00 m.

Funde:

Backsteinbruch (Kat.-Nr. 6.0.239).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 739, B 742); unter Schicht (B 741); zieht an den Fußboden (B 731).

IV Sch 167

FO 5; 8 B 741

Dunkelbrauner, lockerer, sandiger Lehm, mit Kies, Holzkohle, Ziegelsplitt und -bruch, grauem Mörtelgrus. OK: 546,13 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 740); unter Schicht (B 730); schneidet Schicht (B 734).

IV Sch 168 Laufhorizont

FO 5; P 13, FO 5; P 22, FO 5; P 30, FO 5; B 771

11

Schwarzrotbrauner, sandiger Lehm, viel Holzkohle, Kies, etwas Brandschutt und Asche. OK: 546,26 m; UK: 546,14 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 772); unter Schicht (B 770); zieht an das Fundament (B 773).

IV Sch 169 Lehmschichten

FO 5; P 13, FO 5; P 22, FO 5; P 30 B 772, B 774

Grauer, leicht mittelbrauner, sandiger Lehm, mit Kies, Mörtelgrus, Kalkstückchen und Holzkohle, Ziegelsplitt und gelben Lehmflecken. OK: 546,23 m; UK: 546,05 m.

Stratigraphische Angaben:

B 611: Auf dem Fundament (B 680); unter den Schichten (B 770, B 771, B 694); schneidet die Schichten (B 775, B 776). B 612: Unter Schicht (B 694); zieht an das Fundament (B 691).

IV Sch 170 Kalkmörtelgrus

FO 5; P 13, FO 5; P 22, FO 5; P 30, FO 5; B 775

12

Weißer Kalkmörtelgrus, mit einigen Holzkohleflocken und etwas Ziegelsplitt. OK: 546,19 m; UK: 546,03 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 776); unter Schicht (B 774); wird geschnitten von Schicht (B 772).

IV Sch 171 Kalkmörtelschichten

FO 5; P 13, FO 5; P 22, FO 5; 10, FO 5; 11, B 776, B 777

FO 5; 12, FO 5; 13, FO 5; 9

Fester, sandiger Kalkmörtel. OK: 546,23 m; UK: 546,02 m.

Stratigraphische Angaben:

B 776: Auf Schicht (B 777); unter den Schichten (B 771, B 775); wird geschnitten von den Schichten (B 694, B 772), der Baugrube (B 786), von Fundament (B 787); zieht an die Fundamente (B 627, B 691). B 777: Auf dem Kalkmörtelschutt (B 778); unter Schicht (B 776); zieht an das Fundament (B 680).

IV Sch 172 Kalkmörtelschichten

FO 5; P 13, FO 5; P 22, FO 5; 12, FO 5; 13, B 778

FO 5; 14, FO 5; 15

Lockerer, grober Kalkmörtelschutt, mit angebrannten Kalksteinen und Holzkohleflöcken.

OK: 546,08 m; UK: 545,86 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.323).

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Laufhorizont (B 779); unter Schicht (B 777); zieht an das Fundament (B 680).

IV Sch 173 Laufhorizont

FO 5; P 13, FO 5; P 22, FO 5; P 30 B 779

Dunkelbrauner, humoser, sandiger Lehm, mit Kalkstein, Kies, Asche, Holzkohle. OK: 546,02 m;

UK: 545,85 m.

Funde:

Metall (Eisen) ausgesondert.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 780, B 781); unter Schicht (B 778); zieht an das Fundament (B 680).

IV Sch 174

FO 5; P 13, FO 5; P 22, FO 5; P 30, FO 5; B 780, B 781

15

Grauer Tuffsand, gelblichweißer Kalkmörtelgrus, Kalksteine, Kies und Mörtelbrocken mit aufliegendem grauem, kiesigem Sand. OK: 545,94 m; UK: 545,84 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.326).

Stratigraphische Angaben:

B 780: Auf Schicht (B 781); unter Schicht (B 779). B 781: Auf dem Fundament (B 756), der Eingrabung (B 782); unter den Schichten (B 779, B 780); zieht an das Fundament (B 680).

IV Sch 175

FO 4; P 16, FO 4; P 33 B 790

Grauer, sandiger Lehm, wenig Holzkohle, einige Mörtelstückchen. OK: 546,18 m; UK: 546,07 m.

Funde:

Knochen (Kat.-Nr. 5.0.55), Ziegelbruchstücke (Kat.-Nr. 6.0.141).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 534); unter Schicht (B 533); zieht an den Kalkmörtel (B 420) von der Südwand Bau III.

IV Sch 176

FO 5; 14

B 798

Dunkelbrauner, sandiger Lehm, vermischt mit grauweißen Mörtelbrocken. OK: 546,05 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 778).

IV Sch 177

FO 4; P 16, FO 4; 5

B 800

Schwarzbrauner, sehr stark holzkohlehaltiger, sandiger Lehm. OK: 546,46 m; UK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter der Bauschuttschicht (B 493); zieht an die Steinsetzung (B 799).

IV Sch 178

FO 4; P 11, FO 4; P 16

B 801

Gelber Kalkmörtel. OK: 546,42 m; UK: 546,37 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 486); unter Schicht (B 487).

IV Sch 179

FO 2; P 11, FO 7; P 49, FO 7; 5-6

B 808

Dunkelrotbrauner bis schwarzer, sandiger, lehmiger Brandschutt, mit Kies, teilweise viel Holzkohle, etwas Angeziegeltem und Mörtelgrus. OK: 546,06 m; UK: 546,02 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 245), dem Laufhorizont (B 218) dem Fundament (B 971) von Bau I; unter den Schichten (B 216, B 809); wird geschnitten von Schicht (B 254).

IV Sch 180

FO 2; P 11, FO 7; 5

B 809

Mittelbrauner, sandiger Lehm, Holzkohle, Angeziegeltem, Mörtelgrus und Kies. OK: 546,26 m; UK: 546,10 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.216), Webgewichtbruch (Kat.-Nr. 9.0.47), Knochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 808); unter Schicht (B 141).

IV Sch 181

FO 2; P 11, FO 7; P 49

B 810

Dunkelbrauner, sandiger Lehm, mit Asche, Ruß. OK: 546,09 m; UK: 545,92 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 254), dem Laufhorizont (B 218); ist eine Verfüllung der Baugrube (B 351).

IV Sch 182

FO 2; P 12

B 816

Grauer, fester, sandiger Lehm, Kiesel, Angeziegeltes und grauer Mörtelgrus. OK: 546,04 m;

UK: 545,92 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Bauhorizont (B 389); unter Schicht (B 377); wird geschnitten von der Eingrabung (B 817); zieht an das Fundament (B 482).

IV Sch 183

FO 2; P 12

B 818, B 819

Rötlichbrauner, sandiger Lehm, mit grauen Sandflecken und etwas Mörtelgrus, grauem Mörtel und wenig Holzkohle. OK: 546,55 m; UK: 546,41 m.

Stratigraphische Angaben:

B 818: Auf Schicht (B 190); unter der Schicht/Laufhorizont (B 819); wird geschnitten von der Eingrabung (B 112); zieht an das Fundament (B 107). B 819: Auf Schicht (B 818); unter dem Fundamentstück (B 108); wird geschnitten von der Eingrabung (B 112); zieht an das Fundament (B 107).

IV Sch 184 Brandschutt

FO 1; P 6

B 834

Rötlicher und brauner sandiger Lehm, Kieseln, weißen Kalkstückchen, Holzkohle, Angeziegeltem und etwas ockergelbem Sand. OK: 546,21 m; UK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 833); unter den Schichten (B 105, B 835).

IV Sch 185

FO 1; P 6

B 835

Graubrauner bis hellbrauner, sandiger Lehm, im Osten gelber Kalkmörtel, wenig Holzkohle, etwas Angeziegeltem, Mörtelgrus, weiße Kalkstückchen und Feinkies. Übereinanderliegende sehr dünne Laufsichten. OK: 546,22 m; UK: 546,16 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 127, B 833, B 834); unter Schicht (B 836).

IV Sch 186

FO 1; P 6, FO 4; P 17, FO 4; 6, FO 5; P 28,
FO 8; P 62, FO 8; 5

B 514, B 836, B 1163, B 1164, B 1165,
B 1166, B 1167

Mittel- bis rötlichbrauner, fester, sandiger Lehm, mit weißen Kalkstückchen, einige verglühte Kalksteine, Holzkohle, mit einem grauweißem Mörtelband eingelagert (B 514), Angeziegeltem und Mörtelgrus. OK: 546,33 m; UK: 546,26 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.630), Metallreste von Nägeln (Kat.-Nr. 3.3.64), Putz (Kat.-Nr. 6.0.270).

Stratigraphische Angaben:

B 514: Auf Schicht (B 1166); unter den Schichten (B 515, B 1165), dem Brandschutt (B 497), dem Kalkmörtel (B 518), der Eingrabung (B 519); zieht an das Fundament (B 302) von Bau III. B 836: Auf den Schichten (B 331, B 835), dem Laufhorizont (B 127); unter Schicht (B 95); zieht an das Fundament (B 334). B 1163: Auf Schicht (B 105); unter Schicht (B 1164). B 1164: Auf dem Laufhorizont (B 1163); unter den Schichten (B 1165, B 1166). B 1165: Auf den Schichten (B 514, B 1164, B 1166); unter Schicht (B 95). B 1166: Auf Schicht (B 1164); unter den Schichten (B 514, B 1165), dem partiellen Laufhorizont (B 1167). B 1167: Unter Schicht (B 95,) dem Brandschutt (B 497).

IV Sch 187

FO 1; P 6, FO 5; P 28, FO 8; P 62, FO 8; 4 B 837

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit orangeroten und weißen Mörtelbändern, Feinkies.
OK: 546,42 m; UK: 546,30 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 95, B 1165), dem Laufhorizont (B 1169); unter den Schichten (B 86, B 1171).

IV Sch 188

FO 6; P 40, FO 6; P 43, FO 6; P 65, FO 6; 3, B 857
FO 6; 4, FO 9; 1

Dunkelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit etwas Holzkohle und einigen Kalksteinen.
OK: 546,75 m; UK: 546,51 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.694, Kat.-Nr. 1.5.853), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.97), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.183, Kat.-Nr. 6.0.218, Kat.-Nr. 6.0.230, Kat.-Nr. 6.0.235).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 858, B 877), dem Tuffstein (B 859), den Bruchsteinen (B 879); unter den Schichten (B 853, B 855, B 856); wird geschnitten von der Baugrube (B 824) der Krypta, dem Grab 15 mit Verfüllung (B 851), der Baugrube (B 864).

IV Sch 189

FO 6; P 40, FO 6; P 65 B 858

Schwarzbrauner, fester, sandiger Lehm, großer Tuffsandanteil, einige Kiesel und wenig Holzkohle. OK: 546,60 m; UK: 546,37 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 861), dem Fundament (B 862) von Bau IV, dem Estrich (B 919); unter Schicht (B 857), dem Fundament (B 820) von Bau IV, der Baugrube (B 864); wird geschnitten (B 872), von der Baugrube (B 824) der Krypta, der Verfüllung (B 851) von Grab 15, dem Tuffstein (B 859).

IV Sch 190 Schutt der Mauer B 862

FO 6; P 40, FO 6; P 43, FO 6; P 65, FO 9; 3 B 861, B 866

Bauschutt mit gelblichem, lockerem Mörtelgrus, Mörtelbrocken, Kalksteinen, Kiesel, mittelbrauner, sehr lockerer sandiger Lehm mit großen Kieseln (B 866). OK: 546,58 m; UK: 546,18 m

Stratigraphische Angaben:

Auf den Fundamenten (B 862, B 876); unter Schicht (B 858) und den Steinen (B 875); wird geschnitten von Schicht (B 866), der Baugrube der Krypta (B 824) und Grab 15 (B 851); zieht an das Fundament (B 820).

IV Sch 191

FO 6; 4 B 877

Größere Bruchsteine, Flußsteinen, mit etwas gelben Mörtelbrocken und viel braunem, sandigem Lehm. OK: 546,41 m.

Funde:

Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.241).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 816); unter Schicht (B 857); zieht an die Steinsetzung (B 875).

IV Sch 192

FO 7; 2

B 884

Dunkelbrauner, fester, sandiger Lehm, Holzkohle, Kleinkies. OK: 546,39 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 886, B 887, B 892); unter dem Laufhorizont (B 883), der Brandschicht (B 885).

IV Sch 193

FO 7; 2, FO 7; 2-3, FO 7; 3

B 885

Rotoranger, verziegelter Kalkmörtel, mit kleinen Kieseln, weißgrauen Kalkmörtelstücken, Asche, geschmolzene Bronzestücke. OK: 546,44 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.220, Kat.-Nr. 1.5.202, Kat.-Nr. 1.5.203, Kat.-Nr. 1.5.205, Kat.-Nr. 1.5.206, Kat.-Nr. 1.5.264, Kat.-Nr. 1.5.265, Kat.-Nr. 1.5.266, Kat.-Nr. 1.5.267, Kat.-Nr. 1.5.268, Kat.-Nr. 1.5.293, Kat.-Nr. 1.5.294), Flachglas (Kat.-Nr. 2.1.47, Kat.-Nr. 2.1.49), Bronzeplatten (Kat.-Nr. 3.2.7), Eisenfragmente (Kat.-Nr. 3.3.28, Kat.-Nr. 3.3.41, Kat.-Nr. 3.3.44), Nägel (Kat.-Nr. 3.3.30), Putz (Kat.-Nr. 6.0.251).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 132, B 884, B 887, B 896, B 917), dem Fundament (B 92), dem Laufhorizont (B 127); unter den Schichten (B 89, B 888, B 916, B 918), dem Laufhorizont (B 883); wird geschnitten von der Eingrabung (B 900).

IV Sch 194

FO 7; 2

B 886

Dunkelgraubrauner, sandiger Lehm, mit gelben Mörtelbröckchen, Holzkohle, Angeziegeltem, Kies, Ziegelbruch, grauem Mörtelgrus. OK: 546,37 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.9.11).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 887); unter den Schichten (B 884, B 891, B 892, B 893).

IV Sch 195

FO 7; 2, FO 7; 2-3

B 887

Gaubrauner, brandschutthaltiger sandiger Lehm, viel Holzkohle, Kies, angeglühter Kalkmörtel, orange Asche, grauer Mörtelgrus. OK: 546,37 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.207, Kat.-Nr. 1.5.818), Schaftreste von Eisennägeln (Kat.-Nr. 3.3.72), Kupferklumpen/-schlacke (Kat.-Nr. 3.4.7), Putz (Kat.-Nr. 6.0.260).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 896, B 917); unter den Schichten (B 884, B 885, B 886, B 889, B 891, B 893); wird geschnitten von Schicht (B 109), der Eingrabung (B 899); zieht an Fundament (B 92).

IV Sch 196

FO 7; 2, FO 7; 2-3

B 888

Hellbraungrauer, lockerer, sandiger Mörtelgrus und -stückchen, grauer Kies. OK: 546,40 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 883, B 885), dem Fundament (B 92).

IV Sch 197

FO 7; 2 B 889

Graubrauner, sandiger Lehm, mit Steinsplittern, Asche, viel Holzkohle, wenig lockeren angeziegelten Bröckchen. OK: 546,38 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.987).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 887); unter den Schichten (B 890, B 896); wird geschnitten von Schicht (B 109); zieht an die Fundamente (B 10, B 92).

IV Sch 198

FO 7; 2 B 890

Gelber Kalkmörtel. OK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 889); zieht an das Fundament (B 92).

IV Sch 199

FO 7; 2, FO 7; 2-3, FO 7; 3 B 891

Gelber, lockerer Kalkmörtel, mit weißen Kalkstückchen. OK: 546,35 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 886, B 887); schneidet Schicht (B 917).

IV Sch 200

FO 7; 2 B 893

Grauer, fester, feiner, sandiger Lehm, wenig Holzkohle. OK: 546,39 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 886, B 887).

IV Sch 201

FO 7; 2-3, FO 7; 3 B 896

Grauer, fester, sandig-kiesiger Lehm, mit Holzkohle-Flocken, Mörtelgrus, Ziegelsplitt, kleinere Kalksteine. OK: 564,37 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.171, Kat.-Nr. 1.3.172, Kat.-Nr. 1.5.208, Kat.-Nr. 1.5.209, Kat.-Nr. 1.5.210, Kat.-Nr. 1.5.211, Kat.-Nr. 1.5.212, Kat.-Nr. 1.5.213, Kat.-Nr. 1.5.813, Kat.-Nr. 1.5.814, Kat.-Nr. 1.10.63).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 889, B 917), dem Laufhorizont (B 921); unter den Schichten (B 885, B 887, B 897, B 1015), den Laufhorizonten (B 127, B 883); wird geschnitten von der Eingrabung (B 899), der Brandschicht (B 922).

IV Sch 202

FO 7; 2-3 B 897

Graubrauner, fester, sandig-kiesiger Lehm, mit Holzkohle, Asche, Mörtelgrus und -bröckchen, Kies, Ziegeln. OK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 896, B 898, B 917).

IV Sch 203

FO 7; 2-3

B 898

Schwarzer, sandiger Lehm, sehr viel Holzkohle, graugelber Mörtelgrus, Ziegelsplitt, Bau-schutt. OK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 881, B 897).

IV Sch 204

FO 7; 3

B 915

Mittelbraungrauer, weicher, feinsandiger Lehm, mit viel Mörtelstückchen, Ziegelbruch. OK: 546,30 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.816, Kat.-Nr. 1.5.815, Kat.-Nr. 1.5.851, Kat.-Nr. 1.5.852).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 89, B 896), dem Laufhorizont (B 921); unter Schicht (B 86).

IV Sch 205

FO 7; 3

B 916

Weißgrauer, teilweise rosafarbener, fester Kalkmörtel. OK: 546,27 m

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 89), der Brandschicht (B 885); unter Schicht (B 86).

IV Sch 206

FO 7; 3

B 917

Grauer, lockerer, sandig kiesiger Lehm, teilweise viele Kalksteine, Holzkohle, viel Mörtel-grus und -brocken. OK: 546,35 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 922); unter den Schichten (B 885, B 887, B 896, B 897, B 918); wird geschnitten von den Schichten (B 140, B 141, B 891); zieht an Fundament (B 92).

IV Sch 207

FO 7; 3

B 918

Holzkohle von einem Brett. OK: 546,36 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.574, Kat.-Nr. 1.5.575), Nägel (Kat.-Nr. 3.3.51).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 885, B 917).

IV Sch 208 Estrich

FO 6; 5

B 919

Gelblicher, lockerer, sandiger Mörtelgrus. OK: 546,23 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 920); unter Schicht (B 858) und der Steinsetzung (B 875).

IV Sch 209

FO 6; P 43, FO 6; P 65, FO 6; 6, FO 9; 3 B 920, B 1187
Ockerfarbener, lockerer, sandiger Kies, Schotter. OK: 546,19 m; UK: 546,04 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.820, Kat.-Nr. 1.5.819, Kat.-Nr. 1.5.822, Kat.-Nr. 1.5.984), Knochen.

Stratigraphische Angaben:

B 920: Auf den Schichten (B 928, B 1186), dem Fundament (B 876), dem Laufhorizont (B 927), der Mauer (B 1190); unter dem Estrich (B 919), den Steinen (B 878); wird geschnitten von dem Fundament (B 1191). B 1187: Zieht an das Fundament (B 1184).

IV Sch 210 Laufhorizont

FO 7; P 48, FO 7; 4 B 921
Weißgrauer Kalkmörtel, braune Erde, viele Holzkohleflöckchen, etwas Kies. OK: 546,30 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.817, Kat.-Nr. 1.6.9), Bronzebruch (Kat.-Nr. 3.2.4, Kat.-Nr. 3.2.13), Eisen (Kat.-Nr. 3.3.84), Kupferblech (Kat.-Nr. 3.4.6, Kat.-Nr. 3.4.12).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 126, B 924), dem Brandschutt (B 922); unter den Schichten (B 896, B 915); wird geschnitten von Schicht (B 1034).

IV Sch 211 Brandschutt

FO 7; P 48, FO 7; 4, FO 7; 4-5, FO 11; 2 B 922
Sehr viel Holzkohle, einige Bruchsteinstücke, etwas angeziegelter Kalkmörtel, Asche, Kies, teilweise mit rötlichbrauner, fester, glatter Oberfläche. OK: 546,38 m; UK: 546,29 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.260, Kat.-Nr. 1.5.1009), Bronzebruch (Kat.-Nr. 3.2.5, Kat.-Nr. 3.2.6), Nagelreste (Kat.-Nr. 3.3.101), Kupferblech (Kat.-Nr. 3.4.15).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 924), der Steinsetzung (B 925), dem Gräbchen (B 933); unter den Schichten (B 917, B 921); schneidet (B 896); wird geschnitten von den Schichten (B 139, B 140, B 141).

IV Sch 212

FO 7; 4 B 923
Grauer, sandiger Lehm, mit viel Mörtelschutt, etwas Holzkohle. OK: 546,13 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.199, Kat.-Nr. 1.3.200, Kat.-Nr. 1.4.195, Kat.-Nr. 1.4.196), Webgewichtsbruchstück (Kat.-Nr. 9.0.41).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 126, B 924); unter Schicht (B 132); wird geschnitten von der Rollierung (B 139).

IV Sch 213

FO 3; P 89, FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55, FO 7; P 48, FO 7; P 7, FO 7; 4-5, FO 8; P 61 B 924, B 977
Grauer, sandiger Lehm, teilweise rötlichbraun angeschmaucht mit stückweise kleinsten Kalksteinen, die in rosafarbenem angeglühtem Mörtel liegen, etwas Holzkohle. OK: 546,27 m; UK: 546,06 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.225, Kat.-Nr. 1.5.745), Nagel (Kat.-Nr. 3.3.69), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.78).

Stratigraphische Angaben:

B 924: Auf den Schichten (B 926, B 935, B 948), Fundament (B 956, B1034, B 1035, B 1294, B 1295); unter den Schichten (B 126, B 921, B 923, B 922); wird geschnitten von dem Gräbchen (B 933); zieht an die Steinsetzung (B 925). B 977: Auf Schicht (B 1068); unter den Schichten (B 962, B 976, B 1067); wird geschnitten von Baugrube (B 796).

IV Sch 214

FO 6; 7

B 928

Grauer Kalkmörtel. OK: 546,06 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 920, B 927).

IV Sch 215

FO 6; P 45, FO 6; 7

B 929

Gelber, fester, kiesiger Lehm, mit Holzkohle, Angeziegeltem. OK: 546,08 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.242, Kat.-Nr. 1.5.846, Kat.-Nr. 1.5.847, Kat.-Nr. 1.5.848, Kat.-Nr. 1.5.849), Eisenschlacke (Kat.-Nr. 3.7.5), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Fundamenten (B 931, B 944, B 947), der Gewölbehaut (B 943), der Steinansammlung (B 945); unter dem Fundament (B 876), dem Lauffhorizont (B 927).

IV Sch 216

FO 5; P 29

B 942

Rotorange angeglühter Kalkmörtel. OK: 546,26 m; UK: 546,18 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 736); unter Schicht (B 728); wird geschnitten von Baugrube (B 941).

IV Sch 217

FO 7; 4-5

B 948

Dunkelbraungrauer, fester, sandiger Lehm; mit Holzkohle, etwas Mörtelgrus und Angeziegeltem. OK: 546,28 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 184, B 246, B 949); unter Schicht (B 924).

IV Sch 218

FO 7; 4-5

B 949

Weißer Kalk. OK: 546,18 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 246); unter Schicht (B 948).

IV Sch 219

FO 6; P 46, FO 6; P 47, FO 6; P 82, FO 6; 9

B 950

Kalksteine in gelbem Kalkmörtel. OK: 545,73 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 951); unter der Auffüllung (B 930) der Baugrube für (B 943); wird geschnitten von Schicht (B 878); zieht an die Fundamente (B 862, B 931, B 944).

IV Sch 220

FO 6; P 46, FO 6; P 82, FO 6; 10, FO 6; 9 B 951

Mittelbrauner, stark kiesiger, sandiger Lehm, mit gelben Lehmflecken, Holzkohle und gelbem Mörtelgrus. OK: 545,62 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 1105, B 1222); unter Schicht (B 950); wird geschnitten von Schicht (B 878).

IV Sch 221

FO 3-5; 2, FO 5; P 28 B 953

Weißgrauer, lockerer Kalkmörtel. OK: 546,48 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 961), dem Laufhorizont (B 672); unter dem Laufhorizont (B 652); zieht an Schicht (B 420).

IV Sch 222

FO 7; 5 B 955

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit kleinen und mittelgroßen Kalksteinsplittern. OK: 546,13 m.

Funde:

Perle (Kat.-Nr. 9.0.53).

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 246, B 954).

IV Sch 223

FO 7; 5 B 960

Graurotbrauner, lockerer, sandiger Lehm, mit angeglühtem Kalkmörtel, viel Holzkohle und einigen Kalksteinen. OK: 546,03 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Pfostenloch (B 987); unter Schicht (B 923).

IV Sch 224

FO 3-5; P 54, FO 3-5; 3, FO 3-5; 4, FO 3-5; 5, FO 3-5; 55FO 11; 2 B 961

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit einigen auch größeren Kalksteinen. OK: 546,20 m; UK: 546,14 m.

Funde:

Nägel (Kat.-Nr. 3.3.78), Knochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1035); unter Schicht (B 953), dem Laufhorizont (B 672); wird geschnitten von Schicht (B 636); dagegen ziehend die Schichten (B 962, B 1066), der Laufhorizont (B 976).

IV Sch 225

FO 3-5; P 55, FO 3-5; 3 B 963

Grober, steiniger Bauschutt, mit viel grauem Mörtelgrus, Ziegelsteinen, Wacken und Ziegelbruch. OK: 546,44 m; UK: 546,04 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 962); unter Schicht (B 964).

IV Sch 226

FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55, FO 3-5; 3 B 965

Grauer, lockerer Kalkmörtelgrus. OK: 546,39 m; UK: 546,32 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 964, B 1085); unter den Schichten (B 1073, B 1075, B 1076, B 1077, B 1078), dem Laufhorizont (B 952).

IV Sch 227 Oberfläche von B 977

FO 3-5; 3, FO 3-5; 4, FO 3-5; 5 B 976

Rötlichbraunschwarzer, sandiger Lehm, viel Holzkohle. OK: 546,39 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 977), dem Graben (B 998); unter der Schicht (B 962); zieht an Baugrube (B 796) von Mauer (B 419), Schicht (B 961).

IV Sch 228

FO 7; 6 B 980

Graubrauner, lockerer, kiesiger, sandiger Lehm, grauer Mörtelgrus und Kalkstein. OK: 545,98 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Laufhorizont (B 218); schneidet das Fundament (B 971).

IV Sch 229

FO 7; 6 B 981

Roter Mörtel. OK: 546,00 m.

Stratigraphische Angaben:

Eingearbeitet in die Schichten (B 980, B 983).

IV Sch 230

FO 7; 6 B 982

Schwarzbraunroter, lockerer Lehm, mit Kies, Kalkstein, rotem Mörtel, grauem Mörtelgrus, Holzkohle. OK: 545,97 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 218).

IV Sch 231

FO 3-5; 5 B 996

Grauer, sandiger Lehm, mit Mörtelgrus und Holzkohle. OK: 546,28 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.77, Kat.-Nr. 1.4.78), Hohlglasbruch (Kat.-Nr. 2.2.1) Gesteinsbruch bearbeitet (Kat.-Nr. 6.0.3), Bruchstücke von Webgewichten (Kat.-Nr. 9.0.15, Kat.-Nr. 9.0.16, Kat.-Nr. 9.0.17, Kat.-Nr. 9.0.18, Kat.-Nr. 9.0.19, Kat.-Nr. 9.0.20, Kat.-Nr. 9.0.21, Kat.-Nr. 9.0.22, Kat.-Nr. 9.0.23, Kat.-Nr. 9.0.24, Kat.-Nr. 9.0.25, Kat.-Nr. 9.0.26, Kat.-Nr. 9.0.27, Kat.-Nr. 9.0.28, Kat.-Nr. 9.0.29, Kat.-Nr. 9.0.30).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 721, B 1001, B 1002); unter den Schichten (B 668, B 966), dem Laufhorizont (B 997).

IV Sch 232 Rollierung

FO 3-5; 5 B 998

Mittelgraubrauner, sandiger Lehm, lockerer Bauschutt und viel Holzkohle. OK: 546,34 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Laufhorizont (B 976); schneidet die Schichten (B 994, B 710).

IV Sch 233

FO 3-5; 6 B 1001

Grauer, fester, sandiger Lehm, mit Holzkohle. OK: 546,30 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 721, B 1003); unter den Schichten (B 710, B 996, B 1007).

IV Sch 234

FO 3-5; 6 B 1003

Weißer Kalkmörtel. OK: 546,20 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 721); unter Schicht (B 1001).

IV Sch 235 Bauschutt

FO 3-5; 7 B 1012

Kleinsteiner Bauschutt, aus kleinen Kalksteinsplittern mit anhaftendem weißgrauem Mörtel. OK: 546,13 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Laufhorizont (B 727); schneidet den Estrich (B 728), die Bauschuttschicht (B 1009).

IV Sch 236

FO 3-5; 8 B 1013

Gelber, orangerot angeziegelter fester Lehm, etwas Kies und Holzkohle, gemischt mit mittelbraungrauem, sandigem Lehm, roten und grauen Lehmflecken, Kalksteinen, Mörtelgrus und Mörtelbrocken. OK: 546,08 m.

Stratigraphische Angaben:

Geschnitten von der Pfostengrube (B 1011).

IV Sch 237 Laufhorizont

FO 3-5; 8 B 1015

Grauer, fester Sand. OK: 546,08 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 1010, B 1016); unter Schicht (B 736), dem Laufhorizont (B 727).

IV Sch 238

FO 7; P 48 B 1031

Grauer, sandiger Kalkmörtel mit kleinen Kalksteinen. OK: 546,36 m; UK: 546,17 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.74), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 246); unter den Schichten (B 126, B 1035); zieht an die Steinsetzung (B 925), das Gräbchen (B 933).

IV Sch 239

FO 3; 3, FO 3; 3-4, FO 7; P 48 B 1032

Zitronengelber, sandiger Kalkmörtel. OK: 546,34 m; UK: 546,31 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 98, B 1033, B 1282); unter den Schichten (B 61, B 89).

IV Sch 240

FO 7; P 48

B 1033

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle und Mörtelgrus. OK: 546,22 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 98, B 1285), der Mulde (B 1292); unter den Schichten (B 89, B 1032), der Brandschuttschicht (B 95); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 1283).

IV Sch 241

FO 3; P 89, FO 7; P 48

B 1035

Dunkelbraungrauer, sandiger, stark kalkhaltiger Lehm, einige Kiesel und Kalksteinstücke.

OK: 546,27 m; UK: 546,00 n.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.25), Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.10).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 954, B 1031); unter den Schichten (B 924, B 961, B 1034).

IV Sch 242

FO 8; P 17, FO 8; 2

B 1045

Weißer, weicher Kalkmörtel, kleine Steine, Ziegelbruch, einige Wacken. OK: 546,39 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Fußboden (B 1043); auf der Stufe (B 846); dagegen ziehend die Schichten (B 424, B 425).

IV Sch 243

FO 4; P 17, FO 8; 3

B 1051

Weißer, lockerer Kalkmörtel, teilweise größere feste Kalkmörtelbrocken, Kies. OK: 546,44 m; UK: 546,33 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 86, B 485).

IV Sch 244

FO 8; 3

B 1054

Mittelbrauner, sehr feiner, sandiger Lehm. OK: 546,39 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Laufhorizont (B 490); unter Schicht (B 1055).

IV Sch 245

FO 4; P 19

B 1055

Graubrauner, sandiger Lehm, mit kleinen Holzkohleflocken und einigen Kieseln. OK: 546,42 m; UK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 495, B 532, B 543, B 1954), dem Estrich (B 442); unter Schicht (B 485).

IV Sch 246

FO 4; P 19, FO 8; P 61, FO 8; 3

B 1057, B 1058, B 1059, B 1060

Mittelgraubrauner, teilweise grügelber, lockerer, sandiger, kiesiger Lehm, mit Holzkohle, kleinen Steinen, Ziegelsplitt und grauen Mörtelstückchen. OK: 546,10 m; UK: 546,03 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.564, Kat.-Nr. 1.5.565, Kat.-Nr. 1.5.566, Kat.-Nr. 1.5.567, Kat.-Nr. 1.5.568, Kat.-Nr. 1.5.569, Kat.-Nr. 1.5.570), Glaskörper (Kat.-Nr. 2.3.8), Knochen.

Stratigraphische Angaben:

B 1057: Auf den Schichten (B 532, B 543); unter den Schichten (B 487, B 1058, B 1060); zieht an Schicht (B 420). B 1058: Auf den Schichten (B 1057, B 1059, B 1060); zieht an Schicht (B 420). B 1059: Auf Schicht (B 1060); unter Schicht (B 1058). B 1060: Auf Schicht (B 1057); unter den Schichten (B 1058, B 1059); zieht an Schicht (B 420).

IV Sch 247 Laufhorizonte mit Mörtel

FO 3-5; P 55

B 1066, B 1067, B 1068

Mittelbrauner, sandiger Lehm, teilweise mit Holzkohle, weißen Mörtelflecken darüber, weißgrauer, fester, sandiger Mörtel, teilweise kleinen Kieseln. OK: 546,31 m; UK: 546,26 m.

Stratigraphische Angaben:

B 1066: Auf Schicht (B 1068), dem Laufhorizont (B 1067); unter Schicht (B 962); zieht an Schicht (B 961). B 1067: Auf den Schichten (B 977, B 1068); unter Schicht (B 1066). B 1068: Auf dem Pfostenloch (B 1061); unter den Schichten (B 977, B 1066, B 1067),

IV Sch 248

FO 2; P 56, FO 2; P 57, FO 2; 13

B 1104

Grauer mit Kalksteinstückchen durchsetzter Kalkmörtel. OK: 545,92 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 262); unter Schicht (B 473).

IV Sch 249

FO 6; 11

B 1105

Kalksteinen in gelblichem, teils grauem Kalkmörtel. OK: 545,68 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 951); wird geschnitten von der Mauer (B 968); zieht an die Fundamente (B 931, B 932, B 944).

IV Sch 250

FO 1; P 6, FO 8; 5

B 1106

Hellgrauer, fester, sandiger Lehm, etwas Angeziegeltes, Tuffstücke, kleine Kalksteine und etwas Holzkohle. OK: 546,08 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.176, Kat.-Nr. 1.3.177, Kat.-Nr. 1.3.178, Kat.-Nr. 1.4.218, Kat.-Nr. 1.13.14, Kat.-Nr. 1.13.15), Eisenschlacke (Kat.-Nr. 3.3.38).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 176, B 844); unter den Schichten (B 98, B 126, B 1116).

IV Sch 251 Laufhorizont

FO 4; P 19, FO 8; 5

B 1107

Rotbrauner, fester, sandiger Lehm, mit Holzkohle. OK: 546,24 m; UK: 546,20 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 530, B 1110), dem Estrich (B 1109); unter den Schichten (B 532, B 1108), dem Bauschutt (B 543).

IV Sch 252

FO 4; P 19, FO 4; 5, FO 8; P 61 B 1108

Grauer Sand mit Holzkohle, viel Mörtelgrus, viele Steine. OK: 546,26 m; UK: 546,24 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.975), Eisenbeschlag (Kat.-Nr. 3.3.80), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.133).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 530, B 1291), dem Laufhorizont (B 1107); unter Schicht (B 532).

IV Sch 253

FO 4; P 19, FO 8; P 61 B 1109

Grauer, fester Kalkmörtel, mit Kieseln, Mörtel, Putzstücken mit weißer Tünche, Kies und Tuffsteinen. OK: 546,23 m; UK: 546,16 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.265).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1110); unter den Schichten (B 530, B 1107); zieht an (B 796).

IV Sch 254

FO 4; P 17, FO 4; P 19 B 1111

Rötlichbraungrauer, sandiger kiesiger Lehm, mit viel Mörtelgrus, etwas Ziegelsplitt, Holzkohle und Feinkies. OK: 546,13 m; UK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 545); unter Schicht (B 1110).

IV Sch 255

FO 4; P 17, FO 4; P 19, FO 8; P 5 B 1112

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit grauem Mörtelgrus, wenig Holzkohle, kleinen Kieseln. OK: 546,19 m; UK: 546,17 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.170, Kat.-Nr. 1.5.201), rechteckiges Eisenstück mit Spitze, möglicherweise von einem Grabkreuz (Kat.-Nr. 3.3.27), Menschenknochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 545); unter den Schichten (B 1110, B 1113); wird geschnitten von Pfostengrube (B 1123).

IV Sch 256

FO 8; 5 B 1113

Dunkelbraungrauer, grober, sandiger Lehm, mit gelb und grauem Mörtelgrus, Holzkohle, weißen Kalkflecken und Kiesel. OK: 546,16 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1112); unter Schicht (B 532).

IV Sch 257

FO 3; 4, FO 8; P 61, FO 8; 3, FO 8; 4, FO 8; B 1114
5, FO Grab 10

Mittelbraungrauer, lockerer, sandiger Lehm, Ziegelsplitt und -bruch, Kalksteinen und Holzkohle. OK: 546,12 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.228, Kat.-Nr. 1.5.229, Kat.-Nr. 1.5.230, Kat.-Nr. 1.5.231, Kat.-Nr. 1.5.232, Kat.-Nr. 1.5.233, Kat.-Nr. 1.5.234, Kat.-Nr. 1.5.235, Kat.-Nr. 1.5.236, Kat.-Nr. 1.5.237, Kat.-Nr. 1.5.238, Kat.-Nr. 1.5.239, Kat.-Nr. 1.5.240, Kat.-Nr. 1.5.241, Kat.-Nr. 1.5.242), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.150, Kat.-Nr. 6.0.216), Knochen.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 86); schneidet die Schichten (B 95, B 98), dem Laufhorizont (B 490); wird geschnitten von dem Pfostenloch (B 1283).

IV Sch 258 Mörtelgrus

FO 8; 5 B 1115, B 1116

Grauer Mörtelgrus, graugelb, mit Ziegelsplitt, Kiesel und Angeziegeltem. OK: 546,13 m.

Stratigraphische Angaben:

B 1115: Auf den Schichten (B 126, B 1116). B 1116: Auf Schicht (B 1106); unter den Schichten (B 532, B 1115).

IV Sch 259

FO 8; P 62 B 1168

Gelblicher, sandiger, kiesiger Kalkmörtel. OK: 546,37 m; UK: 546,33 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Laufhorizont (B 1169); unter Schicht (B 837).

IV Sch 260

FO 8; P 62 B 1171

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit rotem und grauem Mörtelgrus und Holzkohle. OK: 546,41 m; UK: 546,37 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 837), unter Schicht (B 86).

IV Sch 261

FO 9; P 68, FO 9; P 82, FO 9; 3, FO 9; 4 B 1186

Kalksteine (Bruch + Wacken) in gelblichem Mörtel, dient vermutlich die Stabilisierungslage der Baugrube für (B 944) und (B 1184). OK: 546,26 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 920), der Mauer (B 1190); wird geschnitten von der Gewölbemauer (B 968); zieht an das Fundament (B 1184).

IV Sch 262

FO 9; 5 B 1215

Schwarzbrauner, sandiger Lehm, mit Angeziegeltem, Holzkohle, Kies. UK: 543,67 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1195); unter der Verfüllschicht (B 1194), verfüllt eine flache Mulde.

IV Sch 263

FO 6; 11, FO 9; P 82, FO 9; P 83 B 1222

Kalksteine in gelbem Kalkmörtel. OK: 545,16 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 951); wird geschnitten von Schicht (B 878); zieht an die Fundamente (B 931, B 932), das nördliche Gewölbesockelfundament (B 944).

IV Sch 264

FO 10; 1 B 1276

Weißer Kalkmörtel, teilweise gelbe Mörtelstücke, einige Kalksteine. OK: 546,29 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Mauern (B 1233, B 1277); unter den Schichten (B 1230, B 1234).

IV Sch 265 Laufhorizont

FO 3; 3-4 B 1280

Weißer Kalkmörtel. OK: 546,35 m.

Stratigraphische Angaben:

Eingearbeitet in Laufhorizont (B 490).

IV Sch 266

FO 3; 3-4 B 1282

Lachsroter, angeziegelter, gipsiger Mörtel, teilweise mit Steinen und Kies. OK: 546,37 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 959, B 1032).

IV Sch 267

FO 3; 4, FO 4; P 19, FO 8; 3 B 1052, B 1053, B 1285

Gelbweißer Kalkmörtel, teilweise angeglüht, ein Estrich über dünnes schwarz-rötlichbraunes, sehr sandiges Material, mit Holzkohle. OK: 546,41 m; UK: 546,28 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.252, Kat.-Nr. 1.5.253, Kat.-Nr. 1.5.254, Kat.-Nr. 1.5.255, Kat.-Nr. 1.5.256, Kat.-Nr. 1.5.257, Kat.-Nr. 1.5.728, Kat.-Nr. 1.5.729, Kat.-Nr. 1.5.730, Kat.-Nr. 1.5.731, Kat.-Nr. 1.6.7, Kat.-Nr. 1.10.69, Kat.-Nr. 1.10.70), Glasring (Kat.-Nr. 2.3.11).

Stratigraphische Angaben:

B 1052: Auf den Schichten (B 487, B 1053); unter den Schichten (B 488, B 489). B 1053: Auf Schicht (B 487), der Eingrabung (B 989); unter Schicht (B 485), dem Estrich (B 1052). B 1285: Auf Schicht (B 485); unter den Schichten (B 95, B 488, B 1033).

IV Sch 268 Laufhorizont

FO 3; 4 B 1286, B 1287, B 1288

Graubraunes Material, zohnenweise rotbraun angeglüht. OK: 546,37 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1290); dem Laufhorizont (B 490); unter Schicht (B 415), dem Estrich (B 412).

IV Sch 269

FO 3; 4, FO 3; 5 B 1289

Hellgraubrauner, sandige, sehr stark mit klein geschlagenen Mörtelstücken durchmischter Lehm, kleinere und größere angeglühte Kalksteine und etwas Holzkohle. OK: 546,34 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 98, B 1085); unter den Schichten (B 490, B 1291).

IV Sch 270

FO 3; 5

B 1290

Grober Kalksteinschutt, mit etwas braungrauem, sandigem Lehm. OK: 546,32 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.217, Kat.-Nr. 1.3.218, Kat.-Nr. 1.5.751), Nagelköpfe (Kat.-Nr. 3.3.70), Ziegelfragment (Kat.-Nr. 6.0.204).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 1085, B 1291); unter dem Laufhorizont (B 1286); zieht an die Kalkmörtelschicht (B 420).

IV Sch 271

FO 3; P 89, FO 7; P 48

B 1312

Dunkelbrauner, sandiger Lehm, mit Kies, kleinen Kalksteinstücken, Holzkohle und Angeziegeltem. OK: 546,09 m; UK: 545,92 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.1.38, Kat.-Nr. 1.1.39, Kat.-Nr. 1.1.40, Kat.-Nr. 1.3.24), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.9, Kat.-Nr. 5.0.16), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.80).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1313), den Pfostengruben (B 1037, B 1308); unter den Schichten (B 954, B 1316); schneidet in die Kulturschicht (B 843); wird geschnitten von Schicht (B 1317).

IV Sch 272 Fußbodenunterbau

FO 11; 1

B 1318

Große Kalksteine in gelbem Kalkmörtel, darüber Lage aus gelbem Mörtel, darin liegen klein geschlagene Hohlziegel. OK: 546,66 m; UK: 546,44 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 143, B 636), den Steinen (B 1321, B 1322); unter der Stufe (B 1311); zieht an die Fundamente (B 107, B 600) von Bau IV.

IV Sch 273

FO 11; 3, FO 11; 4

B 1319

Gelber Kalkmörtel. OK: 546,21 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Laufhorizont (B 218); unter den Schichten (B 710, B 807, B 1320), der Baugrube (B 941), den Steinen (B 1321, B 1322); schneidet (B 219), den Laufhorizont (B 218), den Estrich (B 728).

IV Sch 274

FO 11; 3, FO 11; 4

B 1320

Große Kalksteine in graubraunen, sandigen Lehm gesetzt, vermischt mit gelbem Mörtel und Holzkohle. OK: 546,35 m; UK: 546,16 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 1319, B 1325); unter den Schichten (B 719, B 807); zieht an die Fundamente (B 600, B 107), die Steine (B 1321, B 1322).

IV Sch 275

FO 11; 5

B 1334

Dunkelbrauner, sandiger Lehm, mit gelben Lehmflecken, Ziegelsplitt, grauem Mörtel mit Ziegelsplitt durchsetzt, kaum Steine. OK: 545,92 m.

Stratigraphische Angaben:

Eingebettet in Mauer (B 991).

IV Sch 276

FO 3-5; 4

B 1347

Dunkelgrauer sandiger Lehm, wenig Holzkohle, etwas Kies, wenig Mörtelgrus. OK: 546,33 m.

Funde:

Sandsteinplatte (Kat.-Nr. 6.0.122).

Stratigraphische Angaben:

Unter der Schicht (B 962); zieht an Schicht (B 961).

IV St 1

FO 2; 5

B 201

Gelber Kalkmörtel, mit Kalkstein. OK: 546,20 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 200, B 202); unter Schicht (B 119).

IV St 2

FO 2; 5

B 205

Kalksteine. OK: 546,24 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 119); eingetieft in die Schichten (B 202, B 203).

IV St 3 Kalkstein

FO 2; 9

B 382

Großer Kalkstein in lockerem, grauem Tuffsand. OK: 545,27 m; UK: 545,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 380), schneidet Schicht (B 381).

IV St 4 Steinsetzung

FO 5; P 13, FO 5; 1, FO 5; 2-3, FO 5; 3

B 595

Kalk- und Tuffstein, in gelbem weichem Kalkmörtel. OK: 546,85 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.856, Kat.-Nr. 1.5.857, Kat.-Nr. 1.5.858, Kat.-Nr. 1.5.859, Kat.-Nr. 1.5.977).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 702) und dem Laufhorizont (B 661); unter der Steinsetzung (B 612); wird geschnitten von der Eingrabung (B 610); zieht an die Mauer (B 600); dagegenziehend der Bauschutt (B 594) und der Estrich (B 606).

IV St 5

FO 5; 2-3, FO 5; 3

B 642

Tuffsteine in weißgrauem, hartem Kalkmörtel. OK: 546,70 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter der Steinsetzung (B 645); zieht an Fundament (B 600); dagegenziehend die Schichten (B 643, B 644, B 657, B 665) und die Laufhorizonte (B 647, B 652).

IV St 6

FO 5; P 13, FO 5; P 29, FO 5; 2-3, FO 5; 3 B 646, B 660

Großer Tuffstein mit gelbem Kalkmörtel, an der Westseite verputzt. OK: 546,84 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Laufhorizonten (B 652, B 661); dagegenziehend der Estrich (B 606), die Steinsetzung (B 645) und der Laufhorizont (B 647).

IV St 7

FO 6; P 40, FO 6; P 43 B 859

Tuffstein. OK: 546,77 m; UK: 546,50 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 858); unter Schicht (B 857).

IV St 8 Kalkstein

FO 6; P 40, FO 6; P 43, FO 9; P 65, FO 9; 2 B 860

Kalkstein, evtl. Stufen im Bereich des Chors von Bau IV, oder als Sicherung des darunter liegenden Gewölbes der Stollenkrypta. OK: 546,77 m; UK: 546,58 m.

Stratigraphische Angaben:

Eingetieft in Schicht (B 857); zieht an Fundament (B 1184).

IV St 9 Steinsetzung

FO 6; P 40, FO 6; 3, FO 6; 4 B 875

Große Feldsteine, Flußsteine, einige Bruchsteine, dazwischen etwas gelber Kalkmörtel. OK: 546,57 m; UK: 546,33 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Bauschutt (B 861), dem Estrich (B 919) und der Schicht (B 962).

IV St 10 Steinsetzung

FO 7; P 48, FO 7; 4-5, FO 11; 2 B 925

Kleinere Kalksteine, in grauem, sehr weichem Kalkmörtel. OK: 546,36 m; UK: 546,19 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 807); unter Schicht (B 143) und Brandschutt (B 922); wird geschnitten von Fundament (B 92) mit Baugrube (B 139); dagegenziehend Laufhorizont (B 1031), evtl. Stufenfundament einer Chorstufe mit (B 924) als Fußboden.

IV St 11

FO 6; 8, FO 6; 9 B 945

Kalksteine mit gelbem Kalkmörtel. OK: 545,77 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 929); schneidet Schicht (B 930); zieht an die Fundamente (B 931, B 944).

IV St 12 Stufe

FO 11; 1-2 B 1311

Stufe zum Chor der Bauperiode IV. OK: 546,74 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Fußbodenunterbau (B 1318); In die Mauer (B 600; B 107) eingetieft. Die Mauerstücke rechts und links sind höher abgebrochen als in dem Bereich, in dem die Stufe liegt.

IV St 13 Kalksteine

FO 11; 4

B 1321, B 1322

Große Kalksteine. OK: 546,44 m; UK: 546,11 m.

Stratigraphische Angaben:

B 1321: Auf der Mörtelschicht (B 1319); unter dem Fußbodenunterbau (B 1318); dagegenziehend Schicht (B 1320). B 1322: Auf der Mörtelschicht B 1319); unter dem Fußbodenunterbau (B 1318); schneidet Schicht (B 1326); zieht an das Fundament (B 600); dagegenziehend Schicht (B 1320).

6 Phase V

V Bau 1 Baugrube

FO 10; 1

B 1237

Grauer, lockerer, mörtelgrushaltigem Lehm in der Verfüllung. OK: 546,34 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Schicht (B 1230).

V E 1 Eingrabung

FO 2; 2

B 81

Verfüllt mit sandigem Lehm, mit Mörtelgrus, Kiesel, gelbem Mörtel. OK: 546,74 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 55), Steinsetzung (B 80).

V E 2 Eingrabung

FO 3-5; P 54

B 1086

Verfüllt mit graubraunem, sehr lockerem, sandigem Lehm, kiesig, mit Holzkohle und Mörtelgrus. OK: 546,37 m; UK: 546,26 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Baugrube (B 967), dem Laufhorizont (B 1093); unter Schicht (B 1094); schneidet (B 954, B 1085).

V E 3 Eingrabung

FO 3; 3-4

B 1279

Grauer, lockerer, sehr mörtelgrushaltiger, sandiger Bauschutt, mit braunem Sand, Ziegelsplitt, Kleinkies und Holzkohle in der Verfüllung, mit Steinen auf der Nordseite zu (B 1278) hin. OK: 546,32 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.749, Kat.-Nr. 1.5.750), Dachziegelfragmente (Kat.-Nr. 6.0.195).

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Schichten (B 61, B 89), den Estrich (B 845) und die Grube (B 1278).

V F 1 Fundamentstrukturen

FO 2; P 26, FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; P 58, FO 2; P 8, FO 2; P 84, FO 2; 1, FO 2;

B 48, B 49, B 135, B 572, B 573, B 574, B 575, B 576, B 635, B 820, B 830, B 864,

2, FO 2; 4, FO 2; 6, FO 5; P 30, FO 5; P 31, FO 5; 1, FO 5; 2, FO 5; 3, FO 6; P 40, FO 6; P 43, FO 6; P 44, FO 6; P 45, FO 6; P 46, FO 6; P 47, FO 6; P 66, FO 6; P 67, FO 6; P 68, FO 6; P 75, FO 6; P 76, FO 6; P 77, FO 6; P 78, FO 6; P 80, FO 6; P 82, FO 6; P 83, FO 6; 1, FO 6; 10, FO 6; 11, FO 6; 1 ost, FO 6; 2, FO 6; 3, FO 6; 4, FO 6; 5, FO 6; 6, FO 6; 7, FO 6; 8, FO 6; 9, FO 6-9; P -, FO 9; P 65, FO 9; P 66, FO 9; P 67, FO 9; P 70, FO 9; P 71, FO 9; P 74, FO 9; P 76, FO 9; P 77, FO 9; P 78, FO 9; P 79, FO 9; P 80, FO 9; P 81, FO 9; P 82, FO 9; P 83, FO 9; 1, FO 9; 2, FO 9; 3, FO 9; 4, FO 9; 5, FO 10; P 84, FO 10; P 85, FO 10; P 87, FO 10; 1, FO 10; 2, FO 10; 3, FO 10; 4, FO 10; 5, FO 10; 6, FO 10; 7, FO 10

B 878, B 901, B 911, B 967, B 968, B 1091, B 1092, B 1094, B 1096, B 1097, B 1175, B 1177, B 1178, B 1179, B 1180, B 1181, B 1182, B 1183, B 1201, B 1202, B 1207, B 1214, B 1216, B 1217, B 1218, B 1219, B 1221, B 1233, B 1238, B 1239, B 1240, B 1241, B 1243, B 1244, B 1251, B 1252, B 1253, B 1254, B 1255, B 1256, B 1257, B 1258, B 1259, B 1262, B 1264, B 1267, B 1271, B 1272, B 1273, B 1274, B 1277

Das Langhaus wurde in dieser Phase um ca. 5,00 m nach Osten verlängert. Dazu wurden die Wände des Vorgängerchores und die Sakristei einschließlich des Triumphbogens abgebrochen. An das verlängerte Langhaus wurde eine neuer Rechteckchor angebaut. Die Erweiterung nach Osten zeigt sich in einer Baufuge. Im Westen sind es Tuffsteine vermörtelt, die mit einer Fuge an das aufgehende Mauerwerk stoßen, nach Osten ist ein Übergang zu Kalksteinen zu sehen, die z.T. in Erde liegen. Das Fundament ist sehr ungleichmäßig und macht den Eindruck von verschiedenen Abfolgen und Nutzung vorhandenem Materials. Es zeigt Vor- und Rücksprünge in der Ausrichtung. Im Zuge der Erneuerung des Chors wurden die Anpassung der Stollenkrypta an den Chor Neubau mit einer Stollenverlängerung nach Osten notwendig und eine neue Eingangssituation zur Krypta geschaffen. In der Bauperiode V wurde an dem Chor ein Turm, (Bau V b) errichtet. Der im Grundriß quadratische Chornebenturm liegt auf der Südseite des leicht aus der Längstachse verschobenen Chors mit neuzeitlicher Glockenstube (Glockenstube als außen verputzter Fachwerkbau) und Turmhelm. Der Unterbereich des Turms besteht in den Ecken aus Buckelquadern. Er ist in der Basis im 14. Jahrhundert errichtet worden (dendrodatiert). Westlich vom Turm wurde eine Sakristei (Bau V c) zugefügt. Eine zweistöckige quadratische Sakristei wurde unter Nutzung von Mauerstrukturen einer Vorgängersakristei südlich des Chors und westlich des Turms angebaut, im Erdgeschoß kreuzrippengewölbt mit Schlußstein (mit Zeichen und Jahreszahl 1480), darüber die obere Sakristei mit stichbogiger Öffnung gegen den Chor der Kirche hin in Fachwerkbauweise, außen verputzt. Die Umbauten im 20. Jahrhundert infolge der Neugestaltung der Kirche greifen massiv in die Gestaltung dieses Teils der Kirche ein. Die Sakristei wird abgerissen, bzw. vollständig umgestaltet. Weiter Änderungen in der Periode V sind: Umbau der Krypta (Periode V b) und Neubau des Chors in Form eines Polygonalchors (Periode V c).

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.845, Kat.-Nr. 1.5.982, Kat.-Nr. 1.5.992, Kat.-Nr. 1.5.991, Kat.-Nr. 1.5.993, Kat.-Nr. 1.5.994, Kat.-Nr. 1.10.226), Metall (Eisen) ausgesondert, Dachziegelfragmente (Kat.-Nr. 6.0.124, Kat.-Nr. 6.0.125, Kat.-Nr. 6.0.234, Kat.-Nr. 6.0.333).

Stratigraphische Angaben:

Das Langhausnordwandfundament setzt sich nach Osten fort im Fundament (B 48), des-

sen Mauergefüge statt Mörtelbindung Sand mit wenig Mörtel aufweist und als ein sehr unterschiedliches Mauerwerk anzusehen ist. Unter diesem liegt das Fundament (B 1092) aus überkopfgroßen ungeordneten Bruch- und Flußsteinen, die in einem sehr sandigen, wenig Mörtel ausweisenden grauen Bindemittel liegen. Der nördliche Triumphbogen (B 135) im Verband mit Fundament (B 48) besteht aus Wacken und sehr vielen zu Eckquadern verarbeiteten Tuffsteinen. Die Erweiterung der Langhaussüdwand nach Osten setzt sich aus dem Fundamentbereich (B 572) östlichen von der Südmauer (B 138) aus kleinsteinigen Kalksteinen und einigen Tuffsteinen und der weiter östlich gelegenen Fundamentierung (B 573) aus großen Kalksteinen, grob zugehauen, lagig verbaut in gelbweißem Kalkmörtel zusammen. Die bestehende Südwand (B 574) östlich des von Mauer (B 138) ausgehenden Mauerwerks besteht aus Backsteinen, und einigen Tuffsteinen, die stark verwittert sind. Gelblicher, sehr sandiger weicher Kalkmörtel wurde als Bindemittel verwendet. Chor: Die Änderung am Chor bezogen sich hauptsächlich auf den ehemaligen Sakristeibereich in Form eines Neubaus. Dazu wurde der Chor und die Sakristei abgebrochen. Der Chorbereich wurde Teil der Langhauserweiterung nach Osten. Mit dem Neubau im Sakristeibereich entstand ein eingezogener Chor mit flachem Chorschluß, bestehend aus den Fundamenten (B 820, B 911, B 1180), allerdings breiterer als die Vorgängersakristei. Das ungefähr Ost-West fluchtende Fundament (B 820) der Chornordwand mit Baugrube (B 864) besteht aus einem Zweischalenmauerwerk, aufgebaut aus kleinen Kalkbruchsteinen in eierschalenfarbenem, weichem Kalkmörtel. Das Fundament (B 822) endet ca. 0,40 m östliche vom Triumphbogen. Das Fundament der Südwand (B 1180) des Chores aus Bruchsteinen, Wacken, Tuffsteinen mit viel gelbweißlichem Kalkmörtel ist Teil der heutigen Chorsüdwand. Es springt ca. 0,20 m vor die Flucht der heutigen Südmauer (B 1179) des bestehenden Chors vor. Es besteht keine Verbindung zum Triumphbogen. Dort ist ebenso eine Bau fug e im Bereich des Chors zu beobachten. Die Südmauer (B 1179) zeigt den Ausbruch der Turmtür und der Sakristei. Im Osten schließt heute die gotischen Mauer des nachfolgenden Polygonalchors an. Die südlichen Chorbogenmauer (B 577) zeigt Ecken aus Bruchsteinen, der Rest ist Mischmauerwerk in weißgrauem, sehr harten leicht kiesigem Kalkmörtel, verputzt. Südlich von der Chorbogenmauer liegender Mauerstumpf (B 576) ist zweischalig aufgebaut, die äußere Schale überwiegend aus großen Tuffsteinen, der Kern aus kleinsteinigem Kalkmaterial in weißgrauem, hartem, kiesigem Kalkmörtel und ist an der Westseite glatt abgemauert, grob verputzt und zeigt Malereireste. Ein Fundament und aufgehendes Mauerwerk (B 575 / B 635) riegelt den Zwischenraum ab. Die Westseite hinter dem Altar (B 8) zeigt mehrere Schichten übereinanderliegende Schichten originalem Wandputz zum Teil mit Bemalung. Er hat keine direkte Verbindung zum Fundament (B 820) der Nordchorwand. Ein westlich von (B 820) gelegenes Mauerstück (B 830), daß im Westen an den Triumphbogen reicht und mit der im Triumphbogen sichtbaren Naht fluchtet, fluchtet auch mit der Naht in der Nordwand (B 820) des Chores. Die Umbiegung des Fundamentes (B 820) nach Süden bildet den Chorschluß (B 911) mit den Resten des aufgehenden Mauerwerks (B 1175). Wie (B 820) ist das Fundament zweischalig aufgebaut, die südliche Schale aus etwa kopfgroßen Kalksteinen, in beigefarbenem weichem Mörtel, die nördliche ist durch die Nordmauer des heutigen Chors gestört, bzw. überbaut. Die Mitte ist mit kleinsteinigem Kalksteinmaterial und viel Mörtel aufgefüllt. Die Ostseite von (B 911) im südlichen Drittel bis zum Bereich oberhalb des Fundamentes (B 1233) zeigt ein Putzbereich (B 1238) aus weißem feinem Kalkmörtel mit glatter Oberfläche und war bemalt. Es sind Reste eines Bilderrahmens in orangerot erkennbar, der obere Abschluß fehlt. Innerhalb haben sich schwarze, rote und orange Malereireste erhalten, die aber sich einer Deutung entziehen. Teilweise ist der Putz (B 1238) von dem weiter südlich noch vorhandenen Putz (B

1239) überlagert. Der Putz (B 1239) läuft weiter nach Süden auf der Außenseite vom Chorschluß (B 911) und hat ca. 1,20 m von der erhaltenen Oberkanten von (B 911) eine Kehle, die auf einen Fußbodenansatz schließen läßt. Es handelt sich um einen grauen, festen rauhen Putz mit aufgerauhter Oberfläche, evtl. Außenputz (Besenwurf). Weiter nördlich auf (B 911), anschließend von Putz (B 1238) und damit oberhalb des Stolleneingangs unter dem Chorschluß (B 911) findet sich ein Verputz, der dem von (B 1239) gleicht. Hier handelt es sich möglicherweise um einen an den Chor angebauten Raum, der aber keinen nachweisbaren Zugang zum Chor hatte. Ob ein Zugang zur Krypta von diesem Raum vorhanden war, konnte nicht ermittelt werden, da durch den späteren Polygonalchor dieser Bereich umgestaltet wurde. Die Ausschmückung deutet aber auf einen besonderen Raum hin in der Nähe der Krypta. Stollenkrypta: Mit der Neugestaltung des Chors war eine Umgestaltung der Stollenkrypta (B 943) notwendig. Nachgewiesen konnte neben der Verlängerung des Stollens (B 968) nach Osten und dabei Durchbruch des Chorschlusses der Vorgängerbauphase (B 932), die Eingangssituation im Osten. Das Gewölbe (B 968) setzt die Flucht des Kryptaganges nach Osten fort. Es wird gebildet aus Kalkbruchsteinen und Lesesteinen in weißgrauem, festen Kalkmörtel. Das Gewölbe durchbricht das Fundament (B 932) und unterfährt die Chorostwand (B 911). Die Oberflächen ist nicht glatt gestrichen, wie beim Gewölbe (B 943), sondern roh gemauert. Es wurden keine Tuffsteine verwendet. Die Fuge zu Gewölbe (B 943) ist deutlich sichtbar. Befund (B 967) ist wohl als Baugrube für das Gewölbe (B 968) anzusprechen mit Verfüllung (B 878). Eine Schicht (B 901) aus weißem Kalkmörtel mit zum Teil lose einliegenden Kalk- und Tuffsteinen überdeckt das Gewölbe (B 968). Die nördliche Innenwand (B 1201) der Stollenkrypta (B 968) schließt an die Innenwand der Krypta (B 943) des Vorgängerchors (B 1199) im Osten an, ohne daß eine Naht erkennbar ist, da die Seitenflächen verputzt sind. Das Gleiche trifft zu für die südliche Seitenmauer (B 1202) der Krypta (B 968) zu, die an die Wand (B 1200) der Krypta (B 943) anschließt. Die Putzschicht (B 1218) innen von der nördlichen Seitenmauer des Stollens (B 1201) besteht aus gelbem, groben Kalkputz. Kalksplitterspuren sind sichtbar, einige Steinköpfe schauen raus. Sie ist im Bodenbereich und im Osten geflickt durch (B 1219). Der Innenputz (B 1216) der südlichen Seitenmauer (B 1202) des Stollens aus gelblichem, rauhem Kalkputz zeigt sichtbare Kellenglätts Spuren, teilweise schauen Steinköpfe heraus. Im unteren Bereich ist der Putz geflickt durch (B 1217). Der direkt unter der Chorabschlußmauer (B 911) liegende Teil des Gewölbes (B 968) ist ausgeführt mit sehr sorgfältig gesägten und behauenen Tuffsteinen (B 1221) mit kaum Zwischenraum zwischen den Steinen. Zwei Stufen (B 1214) aus Tuffsteinquadern in Mörtel bilden den Boden im Bereich von Mauer (B 911). Sie führen nach Osten, um auf einer sog. Plattform (B 1254) nach Norden umzuschwenken. Die südliche Begrenzung bildet die Ost-West laufende Mauer (B 1233), in Zweischalentechnik aufgebaut, die den Treppenbereich nach Süden begrenzt. Der Verputz (B 1216) auf Stollenmauer (B 1202), deren Fortsetzung die Mauer (B 1233) außerhalb des Chores nach Osten bildet, zieht über die vorhandene Nahtstelle von (B 1202 / B 1233) drüber. Einen Putzschicht (B 1271) liegt teilweise auf Putz (B 1216) im Bereich der Mauer (B 1233). Die oberste Lage der Mauer (B 1233) liegt im weißem Kalkmörtel, ebenso einige Steine, die direkt an den Chorschluß (B 911) stoßen. Die Mauer (B 1277) setzt an die Mauer (B 1233) an und verläuft nach Norden. Sie begrenzt eine nach Norden führende Treppe. Die nach Norden aufsteigende Treppe bildet den Zugang zur Stollenkrypta östlich des rechteckigen Chors. Die westliche Begrenzung bildet der Chorschluß (B 911). Zwei Stufen (B 1255) in Nord-Süd Richtung, nach Norden aufsteigend lagen noch in situ, geformt aus großen Tuffsteinquadern in gelbem Kalkmörtel. Die Mauer (B 1277) zeigt ein Zweischalenmauerwerk, mit den äußeren Schalen aus teilweise groben Bruchsteinen, die Füllung ist kleinsteinig.

Sie liegen in gelben, grob gemagertem Kalkmörtel. Die Oberseite der Mauer (B 1277) ist teilweise beim Bau des gotischen Chors um 1492 in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf der Westseite sind Stufen der Treppen (B 1255) eingelassen worden, die teilweise abgeschlagen wurden (B 1258) und (B 1264), bzw. dessen Unterbau (B 1262) nur noch erhalten ist. Die Fundierungstiefe der Mauer (B 1277) steigt mit jeder Stufe an. Anbauten: An der südöstlichen Seite des Chorschlusses (B 911) und südlich des Fundamentes von (B 1233) zeichnet sich ein bemalter Raum ab, der anhand von wenigen Fundamentresten, aber von Putzresten mit Ansatz eines Fußbodens anzunehmen ist. Auf der Südseite der Mauer (B 1233) befindet sich ein gelblich grober Kalkputz (B 1273). Er bricht auf der selben Höhe wie (B 1238) ab. Im Westen zeigen sich dabei Ansätze eines Fußbodens durch eine Kehlung im Putz. Er gehört wohl zu dem angenommenen etwas höher als der Stollen liegendem Raum außerhalb der Kirchenmauern. Zu diesem Raum könnte ein Fundamentrest (B 1243) bzw. Fundamentansatz zur Mauer (B 1233) gehören, da in Bauzusammenhang mit (B 1233). Das Fundament (B 1243) ist Ost-West orientiert, aus Bruchsteine, in gelbweißem Mörtel. Es wird gestört durch die Mauer (B 1242) des Polygonalchores. Es zeigt mögliche Putzreste (B 1274) aus gelblichem Kalk mit glatter Oberfläche. Aus der Chorschlußmauer (B 911) springt nach Osten ein Fundament (B 1244) vor. Auf diesem Fundament lag ein Fußboden, der zum Putz (B 1238) gehört, auf. Turm, Bauperiode V a: Der Turm wird vom Chor erschlossen mit Mauerausbruch (B 1178) in der Nordwand des Turmes zur heutigen Südmauer (B 1179) des bestehenden Chors gehörig mit Putzabdruck (B 1181) der Laibung der Turmtür und der Stufe (B 1177). Weitere Angaben zum Turm fehlen aus archäologischer Sicht. Dieser Bereich wurde nicht gegraben, bzw. untersucht. Es liegen aber Dendrodaten zum Turm und zur Turmspitze vor Sakristei, Bauperiode V c: Im Erdgeschoß wurde in Mauer (B 1179) eine Tür zum Chor eingebrochen mit Schwelle (B 1182). Die Westwand der Sakristei weist zur Langhaus südwand (Bauphase V) keine Baufuge auf, was auf eine gleichzeitige Erstellung mit diesem Südwandteil hindeutet, oder, da Baudaten (1480) bekannt sind, auf Reste von einem Vorgängerbau in der heutigen Sakristei hinweist. Weitere stratigraphische Angaben sind zur Sakristei nicht verfügbar.

V G 1 f. Gestühlbalken

FO 4; 1

B 307

Holzreste. OK: 546,77 m.

Stratigraphische Angaben:

In Schicht (B 297) eingetieft.

V Pf 1 Gerüstpfostenlöcher

FO 1; 3, FO 3; 4, FO 8; 2, FO 8; 3, FO 8; 4,

B 68, B 1061, B 1062, B 1261, B 1268,

FO 10; 4, FO 10; 5, FO 10; 6, FO 10; 7

B 1270, B 1284

Pfostenlöcher für Gerüste von Bau V: Pf 1 (B 68): Verfüllt mit mittelbraunem, sandigem Lehm mit Kalkstückchen, Holzkohle und Ziegelsplitt. Größter Durchmesser 0,31 m, Sohltiefe 547,00 m. Pf 2 (B 1061/1062): Verfüllt mit Holzreste, darunter Tuff- und Kalkstein als Unterbau. Die Pfostengrube ist quadratisch, 0,21 x 0,21 m, Sohltiefe 546,27 m. Pf 3 (B 1261): Verfüllt mit dunkelbraunem, lockerem, sandigem, humosem Lehm mit Holzkohle, Ziegelsplitt, Kies, Angeziegeltem, Kalksteinschotter, grauweißer und rosa Mörtelgrus, Sohltiefe 544,68 m. Pfosten mit Einfassung (B 1268), evtl. Standspur in der Mitte. Pf 4 (B 1268/1270): Verfüllt mit dunkelbraungrauem, sehr lockerem, sandigem Lehm, etwas Holzkohle, Kies und Angeziegeltes, darum liegend Kalksteine (B 1268) als Pfosteneinfassung, sie zeigt das Negativ des gezogenen Pfostens. Pf 5 (B 1284): Verfüllt mit dunkelgraubraunem, sehr lockerem, sandigem Lehm, wenig Mörtelgrus, Holz, Sohltiefe 546,36 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.252, Kat.-Nr. 1.4.237, Kat.-Nr. 1.5.153, Kat.-Nr. 1.5.154, Kat.-Nr. 1.5.155, Kat.-Nr. 1.5.156, Kat.-Nr. 1.5.157, Kat.-Nr. 1.5.181, Kat.-Nr. 1.5.182, Kat.-Nr. 1.5.183), Eisen (Kat.-Nr. 3.3.55), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.43, Kat.-Nr. 5.0.52), Dachziegelfragmente (Kat.-Nr. 6.0.214), Putz (Kat.-Nr. 6.0.255).

Stratigraphische Angaben:

B 68: Schneidet Schicht (B 61) und den Laufhorizont (B 60). B 1061/1062: Schneidet die Schichten (B 63) und (B 85). B 1261: Auf Pfostenloch (B 1269); unter (B 1260, B 1263) und der Unterlage einer Stufe (B 1262); wird geschnitten von der Baugrube (B 1267); schneidet Schicht (B 1265); zieht an das Fundament (B 1233) und die Mauer (B 1259). B 1268/1270: Auf Schicht (B 1265) und dem Pfostenloch (B 1269); unter dem Fundament (B 1233); zieht an die Mauer (B 1259). B 1284: Unter Estrich (B 410); schneidet Laufhorizont (B 490).

V PI 1 Auffüllschichten

FO 6; P 40, FO 6; P 43, FO 6; 1, FO 6; 2, B 825, B 827, B 865, B 871, B 872, B 873
FO 9; 1, FO 9; 2

Brauner, fester, sandiger Lehm, mit Kalksteinen, Holzkohle und Mörtelgrus, darin brauner, sandiger Lehm (B 865), einige Kiesel. OK: 547,07 m; UK: 546,38 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.701, Kat.-Nr. 1.5.702, Kat.-Nr. 1.5.703, Kat.-Nr. 1.5.704, Kat.-Nr. 1.5.705, Kat.-Nr. 1.5.706, Kat.-Nr. 1.5.707, Kat.-Nr. 1.5.708, Kat.-Nr. 1.5.709, Kat.-Nr. 1.5.710, Kat.-Nr. 1.5.711, Kat.-Nr. 1.5.810, Kat.-Nr. 1.5.811, Kat.-Nr. 1.5.967, Kat.-Nr. 1.5.968, Kat.-Nr. 1.10.151, Kat.-Nr. 1.10.152, Kat.-Nr. 1.10.153, Kat.-Nr. 1.10.235, Kat.-Nr. 1.13.16), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.185), Putz (Kat.-Nr. 6.0.312), Nägel ausgesondert, Knochen.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 852, B 870, B 871, B 873) und dem Fundament (B 1184); unter den Schichten (B 821, B 827) und der Steinsetzung (B 1176); wird geschnitten von Schicht (B 828), von der Baugrube (B 824) und der Eingrabung (B 826); zieht an das Fundament (B 820). B 827: Auf den Schichten (B 825, B 852); unter (B 828) und der Steinsetzung (B 1176); wird geschnitten von der Grabgrube (B 826). B 871: Auf Schicht (B 852); unter Schicht (B 825).

V PI 2 Bauhorizont

FO 6; P 40, FO 6; P 43, FO 6; 2, FO 9; 1, B 852, B 853, B 854, B 855, B 856
FO 9; 2

Hellgrauer bis cognacfarbener, kompakter, sandiger Mörtelgrus, einige Mörtelbrocken, Kiesel, teilweise mit kleinen Kalksteinen und sandigem Lehm. OK: 546,97 m; UK: 546,64 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.301).

Stratigraphische Angaben:

B 852: Auf den Schichten (B 853, B 854, B 855, B 874) und der Baugrube (B 864); unter den Schichten (B 825, B 827, B 865, B 871); wird geschnitten von der Baugrube der Krypta (B 824), Grab 15 (B 826) und Grab 15 (B 851); zieht an das Fundament (B 820). B 853: Auf den Schichten (B 856, B 857); unter den Schichten (B 852, B 854, B 855, B 870); wird geschnitten von der Baugrube der Krypta (B 824) und Grab 15 (B 851). B 854: Auf den Schichten (B 853, B 855); unter Schicht (B 852); wird geschnitten von Grab 15 (B 851) und der Baugrube der Krypta (B 824). B 855: Auf den Schichten (B 853, B 857); unter den Schichten (B 852, B 854);

wird geschnitten von der Baugrube der Krypta (B 824). B 856: Auf (B 857); unter (B 853);
wird geschnitten von der Baugrube der Krypta (B 824).

V Pl 3 Planierschicht

FO 6; P 45, FO 6; P 47, FO 8; P 62

B 1173, B 1174

Dunkelbrauner, humoser Lehm, evtl. Friedhofsboden, kleine Kiesel, Holzkohle. OK: 546,48 m;
UK: 546,23 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.828, Kat.-Nr. 1.5.829, Kat.-Nr. 1.5.830, Kat.-Nr. 1.5.831, Kat.-Nr. 1.5.832),
Menschenknochen (Kat.-Nr. 5.0.83), Putz (Kat.-Nr. 6.0.288).

Stratigraphische Angaben:

B 1173: Auf dem Laufhorizont (B 927) als Unterlage für die unterste Steinlage von (B 820).

B 1174 :Auf Mauer (B 862); unter der Mauer (B 820).

V Sch 1

FO 1; P 1, FO 1; 3

B 59, B 62, B 66, B 67

Weißgrauer, sandiger Kalkmörtel und Lehm. OK: 546,42 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.1010).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 61, B 70).

V Sch 2 Laufhorizont

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 3, FO

B 60

7; P 48, FO 7; 2, FO 8; P 61

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm mit fester Oberfläche. OK: 546,43 m; UK: 546,38 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.1007 Kat.-Nr. 1.5.1008).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 61, B 63, B 65, B 66, B 67); unter dem Estrichboden (B 32) und im
äußersten Westen des Kirchenschiffs unter den Stufen des Ausgangs in der Westwand (B
846, B 847).

V Sch 3

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 3, FO

B 61, B 70

1; 4 west, FO 7; 2, FO 8; P 61, FO 8; 2

Dunkelbrauner, fester, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Ziegelsplitt, wenig Kies, einigen Kie-
seln und Mörtelgrus, Kalksteinen. OK: 546,44 m; UK: 546,34 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.38, Kat.-Nr. 1.5.39, Kat.-Nr. 1.5.40, Kat.-Nr. 1.5.41, Kat.-Nr. 1.5.588,
Kat.-Nr. 1.5.589, Kat.-Nr. 1.5.590, Kat.-Nr. 1.5.591, Kat.-Nr. 1.5.592, Kat.-Nr. 1.5.593, Kat.-Nr.
1.5.594, Kat.-Nr. 1.5.595, Kat.-Nr. 1.5.596, Kat.-Nr. 1.5.597, Kat.-Nr. 1.5.598, Kat.-Nr. 1.5.833,
Kat.-Nr. 1.10.129, Kat.-Nr. 1.10.189, Kat.-Nr. 1.10.191, Kat.-Nr. 1.10.192, Kat.-Nr. 1.10.193,
Kat.-Nr. 1.10.194, Kat.-Nr. 1.10.195, Kat.-Nr. 1.10.196, Kat.-Nr. 1.13.4), Eisenstange (Kat.-Nr.
3.3.53), Dachziegelfragmente (Kat.-Nr. 6.0.213), Knochen.

Stratigraphische Angaben:

B 61: Auf dem Laufhorizont (B 883); unter dem Laufhorizont (B 60), dem Estrichboden (B

32), dem Estrich (B 845). B 70: Auf den Schichten (B 91, B 318, B 319), Fundament (B 92); zieht an Fundament (B 10).

V Sch 4 Mörtel

FO 1; P 1, FO 1; 3; P –, FO 5; 1, FO 8; 2 B 63
Grauer, feiner Mörtelgrus. OK: 546,42 m; UK: 546,40 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 61) und dem Laufhorizont (B 424); unter dem Estrichboden (B 32), dem Laufhorizont (B 60).

V Sch 5 Bauschutt

FO 2; 2 B 83
Hellgrauer, sandiger, feiner Bauschutt mit Mörtelgrus. OK: 546,76 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter der Füllschicht (B 44).

V Sch 6

FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; P 58, FO 2; P 8, FO 2; 3, FO 2; 4, FO 2; 5 B 113
Ockergelber, sandiger, lockerer Lehm, mit Kieseln, Steinen, etwas Mörtelgrus. OK: 546,57 m; UK: 546,46 m.

Funde:

Knochen.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 75); schneidet die Schichten (B 114, B 115, B 116, B 117).

V Sch 7 Laufhorizont

FO 2; P 3, FO 2; 3 B 114
Dunkelbrauner, sandiger Lehm, mit etwas Kies, Mörtelgrus. OK: 546,65 m; UK: 546,64 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.10.219, Kat.-Nr. 1.10.220).

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 122); unter Schicht (B 115); wird geschnitten von Schicht (B 113) und dem Bauschutt (B 109).

V Sch 8

FO 2; P 3, FO 2; 3 B 115
Rötlichorangener Sand. OK: 546,67 m; UK: 546,65 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.683, Kat.-Nr. 1.5.684, Kat.-Nr. 1.5.685, Kat.-Nr. 1.5.686, Kat.-Nr. 1.5.687, Kat.-Nr. 1.5.688, Kat.-Nr. 1.5.689, Kat.-Nr. 1.5.690, Kat.-Nr. 1.5.691, Kat.-Nr. 1.5.692).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 114); unter Schicht (B 116).

V Sch 9

FO 2; P 3, FO 2; 3 B 116
Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, Kies, Holzkohle, Mörtelgrus. OK: 546,69 m; UK: 546,67 m

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 115); unter dem Laufhorizont (B 117).

V Sch 10 Laufhorizont

FO 2; 3 B 117

Grauer, fester, heller Mörtel. OK: 546,62 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 116); unter Schicht (B 38).

V Sch 11 Bauschutt

FO 2; P 11, FO 2; 4, FO 7; 3, FO 7; 4, FO 7; 4-5 B 140

Grober Bauschutt, Kalk- und Tuffsteine, etwas Ziegelbruch in Kalkmörtelgrus, wenig weißgrauer Kalkmörtel, viel gelber Kalkmörtel. OK: 546,74 m; UK: 546,12 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 143); unter Schicht (B 109).

V Sch 12 Putz

FO 2; 4 B 144

Gelbweißer, weicher Kalkputz, mit Tüncheschichten, im oberen Teil mit Malereien versehen.

Stratigraphische Angaben:

Hinter/unter dem Altar (B 10); zieht an die Mauern (B 48, B 135).

V Sch 13

FO 2; P 3, FO 2; 4 B 155

Gelber, grober Sand. OK: 546,64 m; UK: 546,57 m.

Funde:

Nagel (Kat.-Nr. 3.3.59).

Stratigraphische Angaben:

Auf der Kalkmörtelschicht (B 157); unter Schicht (B 154); wird geschnitten von Schicht (B 113) und der Baugrube (B 156).

V Sch 14

FO 2; 6 B 263

Gelbbrauner, sandiger Kies. OK: 546,10 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 358) und Schicht (B 359); unter den Schichten (B 149, B 150, B 264, B 266).

V Sch 15

FO 2; 6 B 264

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, stark durchsetzt mit Mörtelgrus, kleinen Kalksteinen, Mörtelbrocken, Ziegelsplitt. OK: 546,04 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 243, B 263).

V Sch 16

FO 2; P 3 B 477

Grauer, leicht mittelbrauner, sandiger Lehm, mit gelbem und weißem Mörtelgrus, Holzkohle. OK: 546,43 m; UK: 546,35 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 268, B 270, 309); unter Schicht (B 159).

V Sch 17 Brandrückstände

FO 2; P 12, FO 2; P 2, FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; P 8, FO 2; 6

B 267, B 268, B 269

Sandiger Lehm, sehr viel Holzkohle, Asche und angebrannte rote Mörtelstückchen, mit gelbem und weißgrauem Mörtelgrus, einigen kleinen Kieselsteinen, einigen Kalkbruchsteinen. OK: 546,40 m; UK: 546,23 m.

Stratigraphische Angaben:

B 267: Auf den Schichten (B 268, B 270, 309); unter Schicht (B 159). B 268: Auf den Schichten (B 270, B 309, B 476); unter den Schichten (B 267, B 271); wird geschnitten von der Füllschicht (B 471) und der Baugrube der Krypta (B 71). B 269: Auf den Schichten (B 270, B 272, B 309); unter den Schichten (B 160, B 188, B 189); wird geschnitten von der Baugrube (B 273) des Fundamentes (B 107).

V Sch 18

FO 2; 6

B 271

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Mörtelgrus, einigen weißen Kalkstückchen, wenig Kies, etwas Holzkohle. OK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 268, B 270); unter Schicht (B 159).

V Sch 19

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; 4, FO 8; 2

B 321

Mittelgraubrauner, fester, sandiger Lehm. OK: 546,29 m; UK: 546,20 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 86, B 840); unter dem Laufhorizont (B 322).

V Sch 20 Laufhorizont

FO 1; P 1

B 322

Mäßig fester Kalkmörtel. OK: 546,38 m; UK: 546,32 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 321); unter dem Laufhorizont (B 88).

V Sch 21

FO 4; 2

B 397

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, mit etwas Kies und gelbem Mörtelgrus. OK: 546,66 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Steinsetzung (B 396); zieht an die Südwand (B 138).

V Sch 22 Estrich mit Unterbau

FO 3; 2, FO 4; P 17, FO 4; 3, FO 8; P 61,

B 410, B 411

FO 8; 2

Weißgrauer, harter, kiesiger Kalkestrich, mit kleinen Kalkstückchen, der Mittelgang hat auf

der nördlichen und südlichen Seite größere Kalksteine als Begrenzung. Unterbau aus kleinen Kalksteinsplittern mit weißgrauem Kalkmörtel. OK: 546,57 m; UK: 546,56 m.

Funde:

Dachziegelfragmente (Kat.-Nr. 6.0.53), Putz (Kat.-Nr. 6.0.105, Kat.-Nr. 6.0.336).

Stratigraphische Angaben:

Auf der Westseite dagegenziehend der Mörtelstrich (B 881).

V Sch 23 Estrichflickstelle

FO 3-5; 2, FO 4; P 19, FO 4; 3, FO 4; 4, FO B 412

8; P 61, FO 8; 2

Sandgelber, weicher, sandiger Kalkmörtel. OK: 546,49 m; UK: 546,47 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.251).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 415, B 422, B 443, B 1156), dem Estrich (B 442), der Pfostengrube (B 1284), dem Laufhorizont (B 1286); unter (B 418) und dem Estrich (B 410) mit seinem Unterbau (B 411).

V Sch 24 Laufhorizont

FO 4; 3 B 413

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Sandflecken, Holzkohle, Angeziegeltem, kleinen Kieseln und Asche. OK: 546,53 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 416), dem Estrich (B 417) und dem Laufhorizont (B 424); unter dem Estrichunterbau (B 411).

V Sch 25

FO 4; 3, FO 8; P 61 B 414, B 418

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle und kleinen Kieseln. OK: 546,51 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Estrich (B 417); unter dem Estrichunterbau (B 411).

V Sch 26

FO 4; P 17, FO 4; P 6, FO 4; 3, FO 8; P 61, B 415

FO 8; P 62, FO 8; 2, FO 8; 3

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, kleine Kiesel, Holzkohle. OK: 546,50 m; UK: 546,38 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.233, Kat.-Nr. 1.5.695, Kat.-Nr. 1.5.696, Kat.-Nr. 1.5.697, Kat.-Nr. 1.5.698, Kat.-Nr. 1.5.699, Kat.-Nr. 1.5.812, Kat.-Nr. 1.5.969, Kat.-Nr. 1.5.970, Kat.-Nr. 1.5.971, Kat.-Nr. 1.5.972, Kat.-Nr. 1.10.189), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.222).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 485, B 1286) und dem Estrich (B 417); unter den Schichten (B 412, B 1156, B 1172) und dem Estrich (B 410) mit Unterbau (B 411).

V Sch 27 Fußboden

FO 4; 3 B 423

Dunkelbrauner, sandiger Lehm. OK: 546,47 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht(B 422); zieht an das Fundament von Bau III (B 419).

V Sch 28 Laufhorizont

FO 4; 3, FO 8; 2

B 424

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle, teilweise durch sehr dünne Kalkschichten getrennt. OK: 546,55 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 428) und dem Kalkmörtel (B 425); unter (B 63, B 413) und dem Estrich (B 845); zieht an die Stufe (B 846), das Fundament der Stufe (B 1045) und den beiden Putzen an Stufe und Fundament (B 1046, B 1047).

V Sch 29 Mörtel

FO 4; P 17, FO 4; P 6, FO 4; 3, FO 8; 2

B 425

Weißgrauer, weicher, sandiger Kalkmörtel. OK: 546,48 m; UK: 546,44 m.

Funde:

Nagel (Kat.-Nr. 3.3.37).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 426); unter der Laufschrift (B 424), der Rollierung (B 394); zieht an das Fundament (B 302) von Bau III, die Stufe von Bau V (B 846), deren Fundament (B 1045) und die Putze (B 1046, B 1047).

V Sch 30

FO 4; 3

B 426

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Holzkohle, kleinen Kieseln, wenig Ziegelsplitt, Mörtelgrus. OK: 546,54 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 427) und (B 428); unter dem Bauhorizont (B 425); zieht an die Westwandmauer des heutigen Baus (B 34).

V Sch 31 Füllschicht

FO 4; 3

B 428

Grauweißer, mäßig fester Kalkmörtelbrocken. OK: 546,53 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 427); unter Schicht (B 426) und dem Laufhorizont (B 424).

V Sch 32

FO 2; P 3, FO 2; P 8

B 472

Mittelbrauner, sandiger Kies. OK: 546,04 m; UK: 545,92 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 262); unter Schicht (B 261); schneidet Schicht (B 473).

V Sch 33 Estrich

FO 5; P 9, FO 5; 1, FO 5; 2, FO 5; 2-3

B 606

Orangefarbener, weicher Kalkestrich. OK: 546,75 m; UK: 546,72 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 647, B 653); unter (B 587, B 605, B 644) und dem Laufhorizont (B 648); wird geschnitten von der Bauschuttsschicht (B 598) und der Eingrabung (B 607); zieht an die Steinsetzung (B 595).

V Sch 34 Laufhorizont

FO 5; P 9, FO 5; 2-3

B 647

Grauer, sandiger Lehm, etwas Holzkohle. OK: 546,73 m; UK: 546,72 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.997, Kat.-Nr. 1.9.14, Kat.-Nr. 1.10.241, Kat.-Nr. 1.10.242).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 653) und dem Laufhorizont (B 652); unter dem Estrich (B 606) und dem Laufhorizont (B 648); zieht an die Steinsetzungen (B 642, B 645, B 646).

V Sch 35 Laufhorizont

FO 5; P 13, FO 5; P 9, FO 5; 3

B 652

Dunkelbrauner, sandiger, fester Lehm. OK: 546,72 m; UK: 546,69 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 627), dem Kalkmörtel (B 657, B 953) und dem Bauschutt (B 659); unter Schicht (B 653), der Steinsetzung (B 646) und dem Laufhorizont (B 647); zieht an die Steinsetzung (B 642).

V Sch 36

FO 5; P 9

B 653

Grauer Mörtelgrus, mit einigen Knochen, Ziegelsplitt und kleinen Steinen. OK: 546,73 m; UK: 546,66 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 627), dem Laufhorizont (B 652) und den Laufschichten (B 962); unter (B 605), der Steinsetzung (B 647) und der Schicht (B 952).

V Sch 37 Bauschutt

FO 3-5; 2, FO 5; 3

B 659

Grober Bauschutt, viele kleine Kalksteinsplitter, grauer Mörtelgrus, weißgraue Mörtelbrocken. OK: 546,66 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 652); wird geschnitten von Schicht (B 598).

V Sch 38

FO 6; 1

B 828

Hellgrauer, kiesiger Sand, einige Kalksteine und Mörtelgrus. OK: 546,95 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 827) und der Baugrube der Krypta (B 824); schneidet Schicht (B 825).

V Sch 39

FO 1; P 6, FO 1; P 7

B 840

Braungrau, wenige Beimengungen aus Holzkohle, weißer Kalkmörtel, wenig Ziegelsplitt. OK: 546,33 m; UK: 546,30 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Kalkmörtel (B 85, B 86, B 841); unter den Schichten (B 61, B 321, B 848).

V Sch 40

FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 3; 2, FO 7; P 48,

B 845

FO 7; 2, FO 8; 2

Orangeroter, fester, harter Kalkmörtelbrocken. OK: 546,40 m; UK: 546,36 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 61) und den Laufhorizonten (B 60, B 424); unter dem Estrich (B 32) und dem Fußboden (B 881); geschnitten von Schicht (B 849), dem Pfostenloch (B 1061) und der Eingrabung (B 1279); zieht an die Stufe (B 846).

V Sch 41 Laufhorizont

FO 1; P 7

B 848

Grauer, sandiger Lehm, stark gefleckt, mit braunen Lehmflecken, etwas Holzkohle, Ziegelsplitt und einigen Kalksteinen, Bänder aus weißem Kalkmörtel. OK: 546,39 m; UK: 546,30 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 86, B 840); unter Schicht (B 61).

V Sch 42

FO 6; 2

B 870

Weißgrauer, grober Kalkmörtelgrus, mit Bruchsteinen. OK: 546,54 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 853) und dem Fundament (B 901); unter Schicht (B 825); zieht an das Fundament (B 820).

V Sch 43

FO 6; P 43, FO 6; 2, FO 6; 3, FO 6; 4, FO 6;

B 874

5

Weißer Kalkmörtelbrocken, mit großen Kalk- und Lesesteinen. OK: 546,31 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.306).

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 852, B 873).

V Sch 44

FO 7; 2

B 880

Grauer, weicher Kalkmörtel. OK: 546,40 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 61); unter dem Estrichboden (B 32); zieht an den Estrich (B 845).

V Sch 45 Fußboden mit Unterbau

FO 3; 2, FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55, FO 3-5;

B 881, B 882

2, FO 7; P 48, FO 7; 2, FO 7; 2-3

Grauer, fester Kalkmörtel mit Unterbau in Form von grauem, lockerem, kiesigem Kalkmörtel, mit gelben Mörtelflecken, teilweise etwas braungrauer, sandiger Lehm. OK: 546,43 m; UK: 546,38 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.8, Kat.-Nr. 1.4.9, Kat.-Nr. 1.5.68, Kat.-Nr. 1.5.69, Kat.-Nr. 1.5.70, Kat.-Nr. 1.5.71, Kat.-Nr. 1.5.72, Kat.-Nr. 1.5.73, Kat.-Nr. 1.9.8, Kat.-Nr. 1.10.21, Kat.-Nr. 1.11.4), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.54, Kat.-Nr. 6.0.55, Kat.-Nr. 6.0.56, Kat.-Nr. 6.0.57, Kat.-Nr. 6.0.89), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.58, Kat.-Nr. 6.0.210), Putz (Kat.-Nr. 6.0.278, Kat.-Nr. 6.0.291), Münze.

Stratigraphische Angaben:

B 881: Auf den Schichten (B 882, B 892, B 898, B 1074) und dem Estrich (B 845); unter der Estrichboden (B 32) und den Laufhorizonten (B 1071, B 1228); zieht an Schicht (B 471). B 882: Auf Schicht (B 892), dem Laufhorizont (B 883) und dem Estrich (B 1036); unter dem Estrichboden (B 32) und dem Fußboden (B 881); wird geschnitten von der Eingrabung (B 900); zieht an das Fundament (B 92).

V Sch 46 Laufhorizont

FO 7; 2, FO 7; 2-3

B 883

Grauschwarzer, fester, sandiger Lehm, mit grauer, sandiger Oberfläche, Ziegelsplitt, wenig Holzkohle. OK: 546,34 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.204), Nagel (Kat.-Nr. 3.3.29).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 884, B 896), dem Fundament (B 92), der Brandschicht (B 885) und der Eingrabung (B 900); unter den Schichten (B 61, B 881, B 882, B 888); schneidet die Verfüllung (B 899) der Eingrabung (B 900).

V Sch 47

FO 7; 2-3

B 899, B 900

Hellbrauner, lockerer, sandig-kiesigem Lehm, Mörtel und Holzkohle. OK: 546,33 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 61, B 896) und dem Laufhorizont (B 883); schneidet die Schichten (B 882, B 885).

V Sch 48 Laufhorizont

FO 6; P 45, FO 6; P 65, FO 6; 7, FO 9; 3

B 927

Gelblicher, weicher Mörtelstrich, mit einigen grauen Mörtelbrocken, Kies und kleinen Kalksteinen. OK: 546,36 m; UK: 546,16 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 928, B 929); unter den Schichten (B 920, B 1173).

V Sch 49 Baugrubenauffüllung

FO 6; 7, FO 6; 8

B 930

Brauner, kiesiger Lehm, mit Holzkohle, Angeziegeltem, gelben Lehmflecken, gelber Kalkmörtel. OK: 545,82 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 950) und dem Fundament (B 944); unter den Schichten (B 878, B 929); wird geschnitten von der Steinansammlung (B 945); zieht an die Fundamente (B 862, B 932).

V Sch 50 Laufhorizont

FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55, FO 3-5; 2

B 952, B 1071

Dunkelbrauner, fester, sandiger Lehm, Holzkohle. OK: 546,53 m; UK: 546,47 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.157, Kat.-Nr. 1.5.116, Kat.-Nr. 1.5.117, Kat.-Nr. 1.5.118, Kat.-Nr. 1.5.119, Kat.-Nr. 1.5.120, Kat.-Nr. 1.5.121, Kat.-Nr. 1.5.122, Kat.-Nr. 1.5.123, Kat.-Nr. 1.5.124, Kat.-Nr. 1.10.31, Kat.-Nr. 1.10.58), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.34), Putz (Kat.-Nr. 6.0.139), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.140).

Stratigraphische Angaben:

B 952: Auf den Schichten (B 653, B 638, B 964, B 965); unter dem Estrichfutter (B 614). B 1071: Auf Estrich (B 881), Schicht (B 1075); unter der Stickung (B 614)/(B 139).

V Sch 51 Mörtel

FO 3; 2, FO 7; P 48

B 1036

Gelber, grober Kalkmörtel, Auflage aus braunem, sandigem Lehm. OK: 546,41 m; UK: 546,34 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 61); unter Schicht (B 882) und dem Estrichboden (B 32).

V Sch 52 Laufsichten

FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55

B 1072, B 1073, B 1074, B 1075, B 1076,
B 1077, B 1078

Graubrauner, teilweise rötlichbrauner, sandiger Lehm, mit etwas Kies, Holzkohle und Mörtelgrus, etwas weißgrauer Mörtel. OK: 546,46 m; UK: 546,38 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.221, Kat.-Nr. 1.3.222, Keramik Kat.-Nr. 1.5.177, Kat.-Nr. 1.5.178, Kat.-Nr. 1.5.756, Kat.-Nr. 1.5.757, Kat.-Nr. 1.5.758, Kat.-Nr. 1.5.759, Kat.-Nr. 1.5.760, Kat.-Nr. 1.5.761, Kat.-Nr. 1.5.762, Kat.-Nr. 1.5.763, Kat.-Nr. 1.5.764, Kat.-Nr. 1.4.219, Kat.-Nr. 1.5.765, Kat.-Nr. 1.5.766, Kat.-Nr. 1.5.767, Kat.-Nr. 1.5.768, Kat.-Nr. 1.5.769, Kat.-Nr. 1.5.770, Kat.-Nr. 1.5.771, Kat.-Nr. 1.5.772, Kat.-Nr. 1.5.773, Kat.-Nr. 1.5.774, Kat.-Nr. 1.5.775, Kat.-Nr. 1.5.776, Kat.-Nr. 1.5.777, Kat.-Nr. 1.5.778, Kat.-Nr. 1.5.779, Kat.-Nr. 1.5.780, Kat.-Nr. 1.5.781, Kat.-Nr. 1.5.782, Kat.-Nr. 1.5.783, Kat.-Nr. 1.5.784, Kat.-Nr. 1.5.785, Kat.-Nr. 1.5.786, Kat.-Nr. 1.5.787, Kat.-Nr. 1.5.788, Kat.-Nr. 1.5.789, Kat.-Nr. 1.5.790, Kat.-Nr. 1.5.791, Kat.-Nr. 1.5.792, Kat.-Nr. 1.5.793, Kat.-Nr. 1.5.794, Kat.-Nr. 1.5.795, Kat.-Nr. 1.5.796, Kat.-Nr. 1.5.797, Kat.-Nr. 1.5.798, Kat.-Nr. 1.5.799, Kat.-Nr. 1.5.800, Kat.-Nr. 1.5.801, Kat.-Nr. 1.5.802, Kat.-Nr. 1.5.803, Kat.-Nr. 1.5.804, Kat.-Nr. 1.10.44, Kat.-Nr. 1.10.45, Kat.-Nr. 1.10.55, Kat.-Nr. 1.10.56, Kat.-Nr. 1.10.178, Kat.-Nr. 1.10.179, Kat.-Nr. 1.10.180, Kat.-Nr. 1.10.181, Kat.-Nr. 1.10.182, Kat.-Nr. 1.10.183, Kat.-Nr. 1.10.184, Kat.-Nr. 1.10.185, Kat.-Nr. 1.10.186), Nagel (Kat.-Nr. 3.3.22), Backsteinbruch (Kat.-Nr. 6.0.206), Metall (Eisen) ausgesondert, Knochen.

Stratigraphische Angaben:

B 1072: Auf den Schichten (B 1073, B 1084); unter den Schichten (B 1074, B 1080, B 1081, B 1082); zieht an Schicht (B 1075); dagegen ziehend Schicht (B 1083). B 1073: Auf den Schichten (B 964, B 965, B 1076, B 1085). B 1074: Auf den Schichten (B 1072, B 1075, B 1080, B 1082); unter dem Fußboden (B 881) und dem Laufhorizont (B 1071). B 1075: Auf den Schichten (B 964, B 965, B 1073, B 1076, B 1078); unter den Laufsichten (B 1071, B 1074); wird geschnitten von Schicht (B 636). B 1076: Auf den Schichten (B 965, B 1077, B 1078); unter dem Laufhorizont (B 1075). B 1077: Auf Schicht (B 965); unter Schicht (B 1078) und dem Laufhorizont (B 1076). B 1078: Auf den Schichten (B 965, B 1077); unter den Schichten (B 1075, B 1976).

V Sch 53 Lehmschichten

FO 3-5; P 54

B 1080, B 1081, B 1082, B 1084, B 1090

Sandiger Lehm, mit wenig Holzkohle, einigen ockerfarbenen Mörtelflecken und -bröckchen und etwas Kleinkies, Holzkohle, Ziegelsplitt und Mörtelgrus. OK: 546,48 m; UK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

B 1080: Auf den Schichten (B 1072, B 1081, B 1082, B 1084, 1089); unter Schicht (B 1079), dem Laufhorizont (B 1074) und der Kalkmörtelschicht (B 1087). B 1081: Auf Schicht (B 1072); unter Schicht (B 1080). B 1082: Auf Schicht (B 1072); unter Schicht (B 1080) und dem Laufhorizont (B 1074). B 1084: Auf den Schichten (B 1083, B 1085) und der Eingrabung (B 1086); unter den Schichten (B 1072, B 1080). B 1090: Auf Schicht (B 1085); unter Schicht (B 1089); zieht an Schicht (B 420).

V Sch 54 Mörtel

FO 3-5; P 54 B 1083

Weißer Mörtel. OK: 546,43 m; UK: 546,35 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1073); unter Schicht (B 1084); zieht an Schicht (B 1072).

V Sch 55 Mörtel

FO 3-5; P 54 B 1087

Weißer, weicher, sandiger Kalkmörtel. OK: 546,47 m; UK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1080); unter Schicht (B 1079); zieht an den Kalkmörtel (B 420).

V Sch 56 Mörtel

FO 3-5; P 54 B 1088

Weißer Kalkmörtel. OK: 546,44 m; UK: 546,43 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1080); zieht an Schicht (B 420).

V Sch 57

FO 3-5; P 54 B 1089

Ein Gemenge aus gelbem, rotem, grünem Lehm, Holzkohle. OK: 546,43 m; UK: 546,40 m

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fußboden (B 1090); unter Schicht (B 1080).

V Sch 58 Laufhorizont

FO 2; P 56 B 1093

Mittelbrauner, fester Lehm. OK: 546,61 m; UK: 546,58 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Mörtelschicht (B 1095); unter der Mörtelschicht (B 1096); zieht im Westen an einen Stein von (B 1091).

V Sch 59

FO 2; P 56 B 1095

Dunkelgrauer, weicher, sandiger Kalkmörtel, etwas Ziegelsplitt. OK: 546,63 m; UK: 546,48 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 157); unter dem Laufhorizont (B 1093), eingetieft in Fundament (B 1091, B 48).

V Sch 60 Laufhorizont

FO 2; P 56 B 1098

Gelblichgrauer, fester, sandiger, kiesiger Kalkmörtel. OK: 546,78 m; UK: 546,69 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1097), dem Fundament (B 1091); unter den Schichten (B 1099, B 1100); zieht an die Mauer (B 48).

V Sch 61

FO 2; P 56, FO 2; P 58

B 1101, B 1102, B 1103

Mittelbraungrauer, sandiger, kiesiger Lehm. OK: 546,46 m; UK: 546,33 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1103); unter der Mauer (B 48) und dem Fundament (B 1091); zieht an das Fundament (B 1092).

V Sch 62

FO 8; P 61

B 1156

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit einem sehr dünnen Streifen aus ockerfarbenem Lehm. OK: 546,37 m; UK: 546,36 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 415); unter dem Estrich (B 412).

V Sch 63 Kiesschichten

FO 8; P 61

B 1161, B 1162

Grauer, sandiger Kies, mit Holzkohle, gelben und roten Einschlüssen, Ziegelsplitt, Mörtelgrus. OK: 546,31 m; UK: 546,27 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.725, Kat.-Nr. 1.5.726).

Stratigraphische Angaben:

B 1161: Auf den Schichten (B 85, B 1162) und dem Laufhorizont (B 87); unter der Schicht (B 61). B 1162: Auf Schicht (B 85); unter den Schichten (B 61, B 1161).

V Sch 64 Unterbau f. Stufe

FO 8; P 62

B 1172

Grauer, weicher, sandiger Kalkmörtel. OK: 546,47 m; UK: 546,43 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 415); unter der Stufe (B 846).

V Sch 65

FO 9; 3

B 1188

Dunkelbrauner, sandiger Lehm. OK: 546,11 m.

Stratigraphische Angaben:

Eingearbeitet in Gewölbemauer (B 968).

V Sch 66

FO 9; 5

B 1213

Dunkelbrauner, fester, sandiger Lehm, mit Kies, Mörtelgrus. UK: 543,75 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Fußbodenschicht der Stollenkrypta (B 1194); unter der Verfüllschicht der Stollenkrypta (B 1195); zieht an die Stufen (B 1214).

V Sch 67 Laufhorizont

FO 3; 2

B 1224

Sandiges Material, einige Kiesel, Mörtelbröckchen. OK: 546,41 m.

Funde: Münze.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 1225, B 1226); unter Schicht (B 227) und dem Estrichunterbau (B 411).

V Sch 68

FO 3; 2

B 1225

Weißgrauer, leicht gelblicher, feinsandiger Mörtel. OK: 546,38 m.

Funde:

Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.212), Metall ausgesondert.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 61, B 1224, B 1226).

V Sch 69

FO 3; 2

B 1226

Schwarzbrauner, weicher, sandiger Lehm, mit Holzkohle, weißem Mörtelgrus und Kies. OK: 546,41 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Mörtelschicht (B 1225); unter Schicht (B 1224).

V Sch 70 Laufhorizont

FO 3; 2

B 1228

Hellbraungrauer, feiner, sandiger Lehm, Kies, Holzkohle, Mörtelgrus. OK: 546,41 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.10.19), Nadel/Dorn einer Gewandschnalle (Kat.-Nr. 3.6.1).

Stratigraphische Angaben:

Unter der Rollierung (B 139).

V Sch 71

FO 10; 1

B 1230

Dunkelbrauner, sandig-humoser Lehm, Holzkohle, Kies, Steinchen, Mörtelbröckchen, Ziegelstücke. OK: 546,33 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.172, Kat.-Nr. 1.5.173, Kat.-Nr. 1.5.174, Kat.-Nr. 1.5.175, Kat.-Nr. 1.5.176, Kat.-Nr. 1.10.52), Flachgasbruch (Kat.-Nr. 2.1.45), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.47), Ziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.137), Putz (Kat.-Nr. 6.0.138).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1276), dem Bauschutt (B 1232, B 1237) dem Fundament (B 1233) und dem Mauervorsprung (B 1245); unter Schicht (B 912); wird geschnitten von der Baugrube (B 1237).

V Sch 72

FO 10; 2

B 1246

Rötlichdunkelbrauner, lockerer, sandiger Lehm, mit gelbem und braunem Mörtelgrus, Holzkohle, Kies. OK: 546,76 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1247); unter dem Bauschutt (B 1231); wird geschnitten von den Baugruben (B 1252, B 1253).

V Sch 73

FO 10; 2

B 1247

Dunkelbrauner bis schwarzgrauer, lockerer, sandiger Lehm, mit grauem und gelbem Mörtelgrus, Holzkohle, Kies und Knochen. OK: 545,77 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 1246), dem Bauschutt (B 1231) und den verworfenen Knochen (B 1248); wird geschnitten von den Baugruben (B 1252, B 1253).

V Sch 74

FO 10; 3

B 1260

Weißgrauer, weicher Kalkmörtel, mit dunkelbraunen Lehmflecken, Ziegelbruch, Kalksteinen und Kies. OK: 545,00 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Pfostengrube (B 1261); unter der Schicht (B 1263); wird geschnitten von der Baugrube (B 1250); zieht an die Mauer (B 1277).

V Sch 75

FO 10; 3

B 1263

Graubrauner, lockerer, sandiger Lehm, grauer und gelblicher Mörtelgrus, Ziegelbruch und -splitt, Wacken und kleine Kalkbruchstücke. OK: 545,46 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1260), der Pfostengrube (B 1261), der Mauer (B 1259); unter der Stollenverfüllung (B 1194); wird geschnitten von der Baugrube (B 1250); zieht an die Mauern (B 1259, B 1270).

V Sch 76

FO 10; 4, FO 10; 5

B 1265

Graubrauner, fester, lehmiger Sand, mit teilweise großen Holzkohleflocken, Angeziegeltem, Kleinkies und einigen kleinen Wacken. OK: 544,98 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.179, Kat.-Nr. 1.5.180), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.50).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1266); unter dem Pfostenloch (B 1261) mit Pfosteneinfassung (B 1268); wird geschnitten von der Baugrube (B 1267), von Mauer (B 1259) und dem Pfostenloch (B 1269); zieht an Mauer (B 1277) als Umbiegung von Mauer (B 1233).

V Sch 77

FO 10; 7

B 1266

Rötlichbraungraues, sandiges, wenig lehmiges Material, mit teilweise viel Holzkohle, kleinen und großen Flocken, Angeziegeltem, Kies und Ziegelbruch. OK: 544,80 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Stufenunterbau (B 1262); unter (B 1265); wird geschnitten von der Baugrube (B 1267); zieht an das Fundament (B 1277).

V So 1 Plattenboden

FO 2; 1, FO 2; 2

B 53

Quadratische Tonfliesen in weißem festen Kalkmörtel. OK: 546,79 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 38, B 113); unter den Bauschuttsschichten (B 42, B 52, B 82) und der Balkenaufgabe (B 55); zieht an den Putz (B 849).

V So 2

FO 3; 2

B 1223

Bodenwellen. OK: 546,43 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Estrichboden (B 32).

V St 1

FO 2; 6

B 258

Lose eingesetzte Kalk- und Tuffsteine.

Stratigraphische Angaben:

Unter der Choreinziehung (B 135).

V St 2

FO 5; 2

B 633

Mehrere Kalksteine in gelbem, weichem, sandigem Kalkmörtel. OK: 546,85 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Bauschutt (B 597); zieht an die Mauer (B 572).

V St 3 Stufe

FO 1; P 5, FO 1; P 6, FO 8; P 62, FO 8; 1,

B 846, B 847

FO 8; 1-2, FO 8; 2, FO 8; 3

Tuffsteine/Kalkmörtelblock in Reihe gesetzt (Nord-Süd Richtung). Die Tuffsteine sind hier in Zweitverwendung genutzt und stammen ursprünglich aus Bau III oder IV. OK: 546,64 m; UK: 546,45 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.316).

Stratigraphische Angaben:

B 846: Auf den Schichten (B 60), (B 1172); unter Schicht (B 1044), dem Bauschutt (B 15) und Holzlager (B 1042); dagegenziehend das Stufenfundament (B 1045), bemalter Originalputz (B 1046) von der vorherigen Nutzung, neuerer Putz (B 1047), Laufhorizont (B 424), Kalkmörtelbrocken (B 845) und Kalkmörtel (B 847). B 847: Auf Schicht (B 60) und dem ehemaligen Westabschluß (B 33); zieht an die Mauer des heutigen Baus (B 34) und die Tuffsteinstufe (B 846).

V St 4 Steinsetzung

FO 9; P 67, FO 9; P 83, FO 9; 1

B 1176

Größere und kleinere Wacken, einigen Ziegelbruchstücken in gelblichem, grobem Kalkmörtel. OK: 547,43 m; UK: 546,81 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 825, B 827); unter dem Bauschutt (B 821); zieht an die Stufe (B 1177).

7 Phase Vb

Vb Bau 1 Baugrube

FO 2; 14

B 785

Verfüllt mit hellbraunem, lockerem, sandigem Kies (Kleinkies), wenig Lehm. OK: 545,22 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Schicht (B 783).

Vb F 1 Krypta, Umbau, neuer Zugang

FO 1; P 56, FO 1; 4, FO 2; P 24, FO 2; 1, FO 2; 12, FO 2; 12 ost, FO 2; 13, FO 2; 14, FO 2; 14 ost, FO 2; 2, FO 2; 3, FO 2; 4, FO 2; 5, FO 2; 6 ost, FO 2; 7, FO 2; 7 ost, FO 2 ost; 11, FO 5; P 29, FO 5; P 30, FO 5; P 36, FO 5; P 38, FO 5; 1, FO 5; 10-11, FO 5; 15 ost, FO 5; 18 ost, FO 5; 2, FO 5; 3, FO 5; 6 ost, FO 6; P 43, FO 6; 1, FO 6; 11, FO 6; 1-2, FO 6; 5, FO 6; 6, FO 6; 7, FO 6; 8, FO 7; 5, FO 9; P 67, FO 9; P 68, FO 9; P 70, FO 9; P 71, FO 9; P 75, FO 9; P 76, FO 9; 1, FO 9; 2, FO 9; 4, FO 9; 5, FO 10; 1, FO Grab 4

B 36, B 71, B 137, B 360, B 463, B 578, B 580, B 581, B 582, B 634, B 824, B 1191, B 1193, B 1194, B 1220

In dieser Bauphase wurde die Stollenkrypta (Krypta I) der Bauperioden IV und V unter dem Chor mit Zugang östlich des Chors durch einen Kryptenumbau (Krypta II, B 71) verändert. Die teilweise neugestaltete Krypta mit neuem Zugang liegt überwiegend im östlichen Langhausbereich vor dem Chor und ragt bis ca. 1,00 m mit seinem Mauern und Baugruben in den Chorbereich (unter dem Chorbogen) hinein. Es handelt sich um eine tonnengewölbte katakombenartige kleine Krypta, mit nord-südlichem Scheitel in der ca. Länge von 5,50 m und einer Breite von 4,50 m. Sie nutzt damit die lichte Breite des ehemaligen Chorbereiches der Vorgängerperiode IV. Ihr neugestalteter Zugang lag im Süden, wohl außerhalb des Kirchenschiffs, der sich durch spätere Umbauten in der Ursprungsform aber nicht erhalten hat, bzw abgeändert wurde. Noch sichtbar ist neben einem ersten schmalen spitzbogigen heute verschlossenen Zugang, ein weiterer (jetziger) Zugang von Süden, westlich neben den ersten zugemauerten Zugang, später nochmals umgebaut. Er zeigt sich spitzbogig, breiter. Der Vorgängerkryptazugang, stollenmäßig gestaltet und von Osten kommend, wurde in dieser Umbaumaßnahme teilweise zugeschüttet/geschlossen. In den Verfüllungen der Baugrube (B 824) zeigen sich neben anderen Funden vielfach Knochen, die durch den Bau entweder aus dem Friedhofsbereich stammen oder anzeigen, daß im vormaligem Kryptabereich Gräber vorhanden waren.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.151, Kat.-Nr. 1.4.54, Kat.-Nr. 1.4.55, Kat.-Nr. 1.4.56, Kat.-Nr. 1.5.82, Kat.-Nr. 1.5.83, Kat.-Nr. 1.5.84, Kat.-Nr. 1.5.85, Kat.-Nr. 1.5.86, Kat.-Nr. 1.5.87, Kat.-Nr. 1.5.88, Kat.-Nr. 1.5.89, Kat.-Nr. 1.5.90, Kat.-Nr. 1.5.91, Kat.-Nr. 1.5.92, Kat.-Nr. 1.5.93, Kat.-Nr. 1.5.94, Kat.-Nr. 1.5.95, Kat.-Nr. 1.5.96, Kat.-Nr. 1.5.101, Kat.-Nr. 1.5.102, Kat.-Nr. 1.5.103, Kat.-Nr. 1.5.104, Kat.-Nr. 1.5.105, Kat.-Nr. 1.5.106, Kat.-Nr. 1.5.158, Kat.-Nr. 1.5.159, Kat.-Nr. 1.5.160, Kat.-Nr. 1.5.161, Kat.-Nr. 1.5.162, Kat.-Nr. 1.5.163, Kat.-Nr. 1.5.164, Kat.-Nr. 1.5.165, Kat.-Nr. 1.5.166, Kat.-Nr. 1.5.167, Kat.-Nr. 1.5.996, Kat.-Nr. 1.6.2, Kat.-Nr. 1.9.6, Kat.-Nr. 1.10.22, Kat.-Nr. 1.10.47, Kat.-Nr. 1.10.46, Kat.-Nr. 1.10.159, Kat.-Nr. 1.10.160, Kat.-Nr. 1.10.161, Kat.-

Nr. 1.10.162, Kat.-Nr. 1.10.163, Kat.-Nr. 1.10.164, Kat.-Nr. 1.10.165, Kat.-Nr. 1.10.166, Kat.-Nr. 1.10.167, Kat.-Nr. 1.10.168, Kat.-Nr. 1.10.169, Kat.-Nr. 1.10.170, Kat.-Nr. 1.10.171, Kat.-Nr. 1.10.172, Kat.-Nr. 1.10.243, Kat.-Nr. 1.11.8, Kat.-Nr. 1.12.6, Kat.-Nr. 1.12.7, Kat.-Nr. 1.13.6), Flachglasbruch (Kat.-Nr. 2.1.27, Kat.-Nr. 2.1.35, Kat.-Nr. 2.1.36, Kat.-Nr. 2.1.61, Kat.-Nr. 2.1.62), Bruch einer Glaslampe (Kat.-Nr. 2.2.2), Hohlglasbruch eines Gefäßes (Kat.-Nr. 2.2.13, Kat.-Nr. 2.2.14), Flaschenboden (Kat.-Nr. 2.2.10), Schlüsselfragment (Kat.-Nr. 3.3.93), Nagel (Kat.-Nr. 3.3.7, Kat.-Nr. 3.3.8), Kupferring (Kat.-Nr. 3.4.4), Schlacke (Kat.-Nr. 3.7.7), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.24, Kat.-Nr. 5.0.25, Kat.-Nr. 5.0.44, Kat.-Nr. 5.0.87), Ziegel (Kat.-Nr. 6.0.135), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.129, Kat.-Nr. 6.0.345), Putz (Kat.-Nr. 6.0.302, Kat.-Nr. 6.0.314), Holz (Kat.-Nr. 9.0.7), Schnecke (Kat.-Nr. 9.0.8), Steinartefakt (Kat.-Nr. 9.0.11), Sandstein (Kat.-Nr. 9.0.32).

Stratigraphische Angaben:

Das neu erstellte Gewölbe der kleinen saalförmigen Krypta (B 71) besteht aus Kalksteinen, sowie einigen Tuffsteinen, die in gelblichen weichen Mörtel liegen. Die Außengewölbehaut zeigt einen festen Kalkmörtelestrich (B 36). Die glatte Oberfläche folgt der Krümmung des Gewölbes. Die westliche Seitenwand (B 360) der Krypta (B 71) besteht dagegen aus kleinen Kalksteinen, wenigen Tuffsteinen in gelbem Kalkmörtel. Die Außenseite dieser Wand ist anders als die anderen Wänden von (B 71) sehr unregelmäßig. Sie bildet die erste Baustufe der Krypta. (Hier handelt es sich wahrscheinlich um Reste der ersten Krypta, die im Zuge der Neugestaltung in Form der jetzigen saalartigen Krypta teilweise weiter genutzt wurden.). Östlich der Ostseitenwand der Krypta (B 71) zeigt sich der mögliche Verschluss (B 1220) der Gangöffnung des ehemaligen Ganges der Krypta (B 1207) von Osten zur Krypta (B 71). Beide Mauern des Ganges (B 1203) und (B 1204) laufen nach Westen noch weiter. Aufgebaut aus Kalkbruchsteinen und auffällig vielen Backsteinstücken, die sonst in (B 71) nicht auftauchen. Dort aber keine direkte Verbindung zu (B 71), da im oberen Bereich der Befund (B 1198) dies verhindert. Es besteht die Möglichkeit, daß der Zugang zum Stollen in der Krypta (B 71) teilweise sichtbar war. Eine Öffnung (B 463) nordwestlich der Krypta mit viereckigem Querschnitt zeigt einen kurzen Schacht, in die Außenwand der Krypta einbezogen. Die Öffnung war abgedeckt mit locker aufgesetzten Decksteinen. Die Seitenwände sind aus Kalksteinen gesetzt mit Mörtelspuren von weißem Kalkmörtel. Die Sohle dieses Schachtes, die schräg nach unten weist, hat einen Mörtelglattstrich. Der Schacht wurde zusammen mit der Krypta eingebaut, spätere Einbruchspuren waren nicht zu beobachten. Im Inneren der Krypta im jetzigen Zustand ist von dieser Öffnung nichts zu erkennen. Ein Luft- oder Lichtschacht kommt wohl nicht in Betracht, da ein Zugang nach außen fehlt. Ein Umbau der Zugangssituation wurde wohl durch den Anbau der Sakristei um 1480 notwendig. Ein weiterer moderner Umbau im 19. Jahrhundert war notwendig, um über einen gewissen Zeitraum die Krypta als Keller für Kartoffeln und Kohlen zu benutzen. (ab 1838 von Fidel Burgmaier, Sonnenwirt, Unterlagen vorhanden) Ende des 19. Jahrhunderts kam es wieder zur Weihe der kleinen Krypta und Nutzung als Gebetsraum. Nach den Veränderungen am Ende des 20. Jh. liegt der Eingang zur Krypta im Südflügel der Kirche und ist im Normalfall verschlossen. Mit der zeitweisen Nutzung als Lagerkeller war ein umgestalteter Kryptazugang notwendig, wie die Oberseite eines flachen, aus hochkant stehenden Backsteinen gefertigten Gewölbes (B 634) an der Südostseite des Langhauses zeigt. Das Backsteingewölbe ist sehr unregelmäßig mit zum Teil sehr breiten Fugen, teilweise mit grobem, weißgrauem Kalkmörtel verfüllt. Die auf dem Gewölbeabschnitt liegenden Schichten (B 580, B 581, B 582) sind wohl im Zusammenhang mit dem Einbau dieses Eingangs zu sehen. Zwei zur Zeit der Grabung vorhandenen Lichtschächte sind modern eingebaut nach der

erneuten Nutzung als profaner Raum oder nachfolgender Gebetsraum, wurden im Zuge der Ergänzung durch die modernen Seitenflügel des 20. Jahrhunderts verschlossen.

Vb Pl 1 Auffüllschicht

FO 2; 4, FO 2; 5, FO 2; 6

B 149

Graubrauner, sandiger Lehm, sehr stark mit lockerem Bauschutt durchsetzt und Kalkbruchsteine, Mörtelgrus, teilweise starke Konzentration von gelbem Sand aus (B 113). OK: 546,51 m; UK: 546,16 m.

Funde:

Knochen.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 112, B 263, B 264, B 265); schneidet die Schichten (B 110, B 189).

Vb Pl 2 Auffüllung Kryptabereich

FO 2; P 3, FO 2; P 8, FO 2; 2, FO 2; 3, FO

B 75, B 148, B 150, B 151, B 152

2; 4, FO 2; 5, FO 2; 6

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, in (B 151) mit Kieseln, in (B 152) mit Mörtelbrocken, Kies und etwas Holzkohle. OK: 546,78 m.

Funde:

Keramik Kat.-Nr. 1.10.150, Backsteinbruch (Kat.-Nr. 6.0.184), Knochen.

Stratigraphische Angaben:

B 75: Auf Schicht (B 148). B 148: Auf dem Estrich (B 36) und dem Kryptengewölbe (B 71); unter Schicht (B 74); zieht an das Kryptengewölbe (B 71). B 150: Auf den Schichten (B 263, 264, 266); unter der Eingrabung (B 112); schneidet Schicht (B 190). B 151: Unter Schicht (B 112); zieht an Krypta (B 71). B 152: Unter Schicht (B 112).

Vb Pl 3 Füllschicht

FO 2; 6

B 266

Mittelbraungrauer, lockerer, sandiger Lehm, mit Ziegelbruch, Mörtelbrocken, Mörtelgrus und Steinen. OK: 546,08 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 263); unter Schicht (B 150).

Vb Sch 1

FO 2; 4

B 153

Mittelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit Mörtelbrocken, Kies und etwas Holzkohle. OK: 546,48 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.712), Putz (Kat.-Nr. 6.0.186), Knochen.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Schicht (B 110).

Vb Sch 2

FO 2; P 3, FO 2; P 8, FO 2; 6

B 261

Gelbbrauner, lockerer, sandiger Kies. OK: 546,22 m; UK: 546,03 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 472); unter Schicht (B 471); schneidet Schicht (B 474); zieht an die Kryptawand (B 71).

Vb Sch 3

FO 2; P 3

B 469

Hellbrauner Sand, mit wenig Kies. OK: 546,48 m; UK: 546,34 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 148); unter den Schichten (B 113, B 470); schneidet die Schichten (B 160, B 477, B 478).

Vb Sch 4

FO 2; P 3

B 470

Dunkelbrauner, sandiger, kiesiger Lehm, grauer Mörtelgrus in der Baugrube der Krypta. OK: 546,51 m; UK: 546,45 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 469); unter Schicht (B 113).

Vb Sch 5

FO 2; P 3

B 471

Mittelbrauner, sandiger, kiesiger Lehm, Holzkohle, Ziegelsplitt. OK: 546,36 m; UK: 546,18 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 261); unter Schicht (B 148); schneidet Schicht (B 268).

Vb Sch 6

FO 5; P 3, FO 5; 2

B 629, B 630, B 632

Graubrauner, weicher, sandiger Lehm, mit Holzkohle, Ziegelbruch und -splitt, Mörtelgrus, Kalksteinen, gelben Lehmflecken. Die große Anzahl von Menschenknochen zeigt eventuell eine vormaliges Vorhandensein von Gräbern im Bereich der Krypta, sofern es sich bei der Verfüllung nicht um Verlagerung von Erde aus dem Friedhof handelt. OK: 546,76 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.995, Kat.-Nr. 1.10.228, Kat.-Nr. 1.10.227, Kat.-Nr. 1.10.229, Kat.-Nr. 1.10.230, Kat.-Nr. 1.10.231, Kat.-Nr. 1.10.240, Kat.-Nr. 1.10.239), Glas (Kat.-Nr. 2.1.90), Buntmetallbrocken (Kat.-Nr. 3.2.15), Knochen.

Stratigraphische Angaben:

B 629: Unter den Schichten (B 38, B 630); schneidet Schicht (B 695); wird geschnitten von Schicht (B 598), dem Bauschutt (B 584), dem Holzstück (B 631). B 630: Auf den Schichten (B 629, B 701); schneidet den Laufhorizont (B 1071). B 632: Unter den Schichten (B 587, B 588).

Vb So 1 Hohlraum

FO 2; 1, FO 2; 2, FO 2; 3, FO 2; 4, FO 2; 5,

B 43, B 44, B 45

FO 2; 6 ost

Mittelgraubrauner, lockerer Lehm, bzw. grober Bauschutt aus locker eingefüllten Wacken, Backsteinen und Mörtelbrocken. OK: 546,81 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.224, Kat.-Nr. 1.5.983, Kat.-Nr. 1.9.10, Kat.-Nr. 1.10.147, Kat.-Nr. 1.10.146), Flachglasbruch (Kat.-Nr. 2.1.72), Knochen .

Stratigraphische Angaben:

Unter der Kalksteinlage (B 3), dem Altar (B 8); verfüllt mit den Schichten (B 44, B 45).

Vb So 2 Hohlraum

FO 2; 4

B 147

Dies ist im Zusammenhang mit der Krypta zu sehen, beim Erstellen der Krypta. OK: 546,59 m.

Stratigraphische Angaben:

Das Fundament (B 135) ist an dieser Stelle unterhöhlt.

Vb So 3 Loch

FO 2; 6, FO 2; 7

B 265

Ein ca. 0,80 m nach unten reichendes unregelmäßiges Loch. Es ist wahrscheinlich beim Auffüllen der Baugrube für die Krypta (B 71) entstanden. OK: 546,09 m.

Stratigraphische Angaben:

In Schicht (B 263) eingetieft.

Vb St 1

FO 6; 8

B 946

Tuffstein, ein aus dem Abbruch der Gewölbeaußenhaut (B 943) wiederverwendeter Stein. OK: 545,95 m.

Stratigraphische Angaben:

Eingearbeitet in Krypta (B 71).

8 Phase Vd

Vd Al 1 Beton

FO 1; Ostteil

B 2

Dünner Betonboden direkt vor den beiden Seitenaltären. OK: 547,08 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Plattenboden (B 1) und dem Kalkschotter (B 3).

Vd Al 2 Beton

FO 2; 1, FO 1; Ostteil

B 8

Grober Beton, Sockel des nördlichen Seitenaltars.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem groben Bauschutt (B 45) und auf dem Plattenbelag (B 1).

Vd Al 3 Beton

FO 1; Ostteil

B 9

Grober Beton, Sockel südlicher Altar.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Plattenbelag (B 1).

Vd Al 4 Beton

FO 2; 6

B 257

Beton. OK: 546,51 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 146), dem Bauschutt (B 45) und der Chorbogenverengung (B 136).

Vd Div 1 Knochen

FO 10; 2

B 1248

Verworfenen Knochen, wie Wirbel, abgebrochene Langknochen aus dem ehemaligen Friedhofsbereich, in hellem, sandigem Lehm. OK: 546,76 m.

Funde:

Knochen (Kat.-Nr. 5.0.45).

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1247).

Vd E 1 f. Stützpfeiler

FO 1; 2

B 30, B 31

Eingrabung mit mittelbraungrauem, sandigem bzw. kalkigem Lehm, mit Mörtelgrus, Ziegelbruch und Kies. OK: 546,83 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneiden den Estrich (B 12).

Vd E 2 Eingrabung

FO 2; P 12, FO 2; P 8, FO 2; 3

B 112

Mittelgraubrauner, sehr lockerer, sandiger Lehm, Kies, Mörtelgrus, kleine Kalksteine, Knochen, gelbe Lehmflecken in der Verfüllung. OK: 547,01 m; UK: 546,48 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Kryptengewölbe (B 71); zieht an Schicht (B 110) und den Fundamentrest (B 108); wird geschnitten von Schicht (B 113).

Vd E 3 Eingrabung

FO 4; 1

B 303

Verfüllt mit mittelbraungrauem, sandigem Lehm, mit Ziegelstücken, Kies, Mörtelgrus. OK: 546,69 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet den Fußboden (B 297) mit seiner Unterlage (B 298).

Vd E 4 Bauschutt

FO 4; 1

B 306, B 308

Grauer, sandiger, grober Bauschutt, Mörtelbröckchen, Kalksteine, Ziegelbruch. OK: 546,67 m.

Stratigraphische Angaben:

B 306: Schneidet den Fußboden (B 297) mit seinem Unterbau (B 298). B 308: Auf der Rollierung (B 313), schneidet den Fußboden (B 297) mit seinem Unterbau (B 298).

Vd E 5 Eingrabung für Holzbalken

FO 5; 1, FO 5; 2

B 607

Verfüllt mit schwarzbraunem, humosem Boden. OK: 546,67 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 627) und dem Laufhorizont (B 658); schneidet die Schichten (B 598, B 605) und den Estrich (B 606).

Vd F 1 Fundamentstrukturen

FO 1; 4, FO 5; 1, FO 5; 2, FO 6; P 76, FO 6; P 82, FO 6; P 83, FO 6; 1, FO 6; 1 ost, FO 10; P 84, FO 10; 1, FO 10; 2, FO Nordwand außen; 1 Bl. 1

B 136, B 577, B 823, B 913, B 914, B 1242, B 1245, B 1250, B 1275, B 1345, B 1346

In dieser Periode wurde besonders der Chor neu gestaltet als einseitig eingezogener gestreckter Polygonalchor unter Nutzung der Nordwände von Turm und Sakristei. Der Chor zeigt eine asymmetrische Lage zur Langhausachse und einen leichten Knick nach Süden wie sein Vorgängerchor. Der Bau dieser Periode entspricht ungefähr dem heutigen Zustand mit Ausnahme der modernen Umbauten des 20. Jahrhunderts. Mehrere Umbauphasen und Reparaturen folgen der Neugestaltung des Chors. Eine dokumentierte Renovierungsphase dieser Bauperiode wurde zum Beispiel 1889 durchgeführt.

Stratigraphische Angaben:

Der Polygonalchor (B 823 / B 913 / B 914 / B 1242) mit Netzgewölbe ist aus Kalkbruchsteinen und einigen Backsteinen im weißem Kalkmörtel errichtet und ersetzt den Vorgängerchor mit geradem Chorschluß. Er nutzt Teile der Mauer des Turms und der Sakristei (B 1179) im Süden. Eine Verengung des Chorbogens auf der Nordseite (B 136) und auf der Südseite (B 577) der Kirchenschiffsostrand zeigt eine gotische Anpassung. Sie wurde im Barock wieder rundbogig umgestaltet. Die Wände des Langhauses erhielten spitzbogige Fenster, im Süden drei, im Norden vier. Der Eingang wurde in dieser Phase auf die Westseite verlegt. Je ein rundbogiges Fenster schließt heute westwärts an das westlichste spitzbogige Fenster an. So lag ebenso der Eingang zur Empore vor dem modernen Umbau des 20. Jahrhunderts auf der Südseite erhöht durch eine Doppeltreppe von außen. An der Nordseite wurde im Bereich der Verlängerung des Kirchenschiffs (von Bau III) ein weiterer Eingang geschaffen. Die Barockisierung des Kirchenschiffs wurde im 19. Jahrhundert wieder auf die gotischen Formen zurückgeführt. Mit dem Umbau des Chores war die Erneuerung des Dachwerks von Chor und Langhaus verbunden, dendrodatiert.

Vd F 2 Unterbau Lichtschacht

FO 2; P 56, FO 2; 6 B 260

Ziegelsteine, teilweise zerbrochen. OK: 546,25 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Lichtschacht (B 137), der Fundamentnische (B 48) und dem Fundament (B 1092).

Vd G 1 Leitungsgraben

FO 2; P 3, FO 2; P 8, FO 2; 1, FO 1; Ostteil B 5

Verfüllt mit dunkelbraunem, festem, lehmigem Material. OK: 547,04 m; UK: 546,95 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet den Plattenboden (B 1) und den Kalkmörtel (B 4).

Vd G 2 f. Gestühlbalken

FO 1; 1 B 14, B 17, B 21, B 22, B 23, B 26

Verfärbung, verfüllt mit Holzstücke, Bruchplatten, Holzkohle, Ziegelsteine. OK: 546,71 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.4.1, Kat.-Nr. 1.10.244), Nägel (Kat.-Nr. 3.3.1, Kat.-Nr. 3.3.2, Kat.-Nr. 3.3.102), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.5), Flachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.6, Kat.-Nr. 6.0.7, Kat.-Nr. 6.0.9), Putz (Kat.-Nr. 6.0.10).

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Bauschuttschicht (B 15).

Vd G 3 f. Gestühlbalken

FO 2; 1, FO 5; 1 B 37, B 39

Verfüllt mit mittelbraungrauem, sandigem Lehm, mit Holzresten, Mörtelgrus, Ziegelbruch.
OK: 546,94 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 4); schneidet die Schichten (B 35, B 36, B 38).

Vd G 4 Balkenunterbau f. Gestühl

FO 4; 1 B 299

Verfüllt mit weißgrauem Kalkmörtelgrus, Ziegelbruch, Kies, Holzreste. OK: 546,70 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Schichten (B 297, B 298).

Vd G 5 f. Gestühlbalken

FO 5; 1 B 590

Holzmulm und Mörtelgrus in der Verfüllung. OK: 546,90 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Schicht (B 38).

Vd G 6 f. Gestühlsboden

FO 5; 1 B 602, B 603

Dunkelbrauner, sandiger Lehm. OK: 546,87 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Bauschutt (B 599); schneidet das Fundament (B 627).

Vd H 1 Holz

FO 2; 2 B 76, B 78, B 79

Quadratische Holzpflocke. OK: 546,73 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Schicht (B 38).

Vd H 2 Holz

FO 5; 1, FO 5; 2, FO 5; 3 B 591

Quadratischer Holzpflock in Mörtel gesetzt. OK: 546,93 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Schicht (B 588).

Vd H 3 Holzpfosten

FO 5; 1, FO 5; 2, FO 5; 3 B 592

Rechteckiger Holzpfosten als Holzmulm erhalten. OK: 546,84 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet Schicht (B 38).

Vd H 4 Holzpflock

FO 5; 1, FO 5; 2 B 631

Quadratischer Holzpflock. OK: 546,80 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Schichten (B 38) und (B 629).

Vd H 5 Holz

FO 6; 1 B 829

Ein Holzbrett, vergangen, als Holzmehl erhalten. OK: 549,01 m.

Stratigraphische Angaben:

Eingetieft in die Bauschuttsschicht (B 821).

Vd H 6 Holz

FO 8; 1 B 1042

Vergangene Holzreste (teilweise erhalten). OK: 546,70 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Bauschutt (B 15) und der ehemaligen Stufe (B 846); schneidet den Estrich (B 1041) und den Fußboden (B 1043).

Vd M 1 Moderne Abschlußmauer

FO 2; 13, FO 2; 6 B 259

Tuffsteinen in grauem, festem Mörtel, teilweise Zement. OK: 546,35 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 44, B 146), dem Bauschutt (B 45).

Vd M 2

FO 5; 1, FO 5; 2 B 583

Cremefarbener, mäßig fester Kalkmörtel, mit Tuffsteinen, kleine Kalksteine. OK: 547,08 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Gewölbe der Krypta (B 634) und dem Fundament (B 635); unter dem Bauschutt (B 580); zieht an das Fundament (B 573).

Vd M 3 Nische

FO 6; P 34 B 867

Verfüllt mit Tuffstein, Kalkstein und Ziegelstein, Putz. In der Vermauerung neue nicht geschmiedete Nägel.

Stratigraphische Angaben:

In Nordwand Chor (B 823).

Vd M 4 Ziegelsteine

FO außen; P 41 B 905

Ziegelsteine. OK: 549,08 m; UK: 548,47 m.

Stratigraphische Angaben:

Laibung Rundfenster in der Südmauer (B 138).

Vd Pf 1 Gerüstpfostenlöcher

FO 5; 3, FO 5; 6 B 667, B 707

Pfostenlöcher für Gerüst des Baus V d. Pf 1 (B 667): Verfüllt mit mittelbraungrauem, weichem, sandigem Lehm, mit Mörtelgrus. Zentrisch hat sich ein annähernd quadratischer Holzpflöck als Holzmulm erhalten. Der Durchmesser betrug 0,25 m. Pf 2 (B 707): Verfüllt mit Holzmulm und mittelbraungrauem, sandigem Lehm, mit Mörtelgrus, ein leicht ovales Pfostenloch. Der Durchmesser betrug ca. 0,34 m, Sohlentiefe 546,00 m.

Funde:

Flachglasbruch und Randstücke von Butzenscheiben (Kat.-Nr. 2.1.81, Kat.-Nr. 2.1.82, Kat.-Nr. 2.1.83, Kat.-Nr. 2.1.84, Kat.-Nr. 2.1.85), Kupferblech (Kat.-Nr. 3.4.2), Knochenperlen (Kat.-Nr. 5.0.2), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.101), Münze, Nagel ausgesondert.

Stratigraphische Angaben:

B 667: Unter Pfostenloch (B 707); eingearbeitet in den Bauschutt (B 666). B 707: In Schicht (B 598) eingearbeitet.

Vd Pl 1 Ausgleichsschicht

FO 2; 1 B 40

Ockergelber, grober, weicher Sand. OK: 546,93 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 38) und dem Bauschutt (B 42); unter Schicht (B 4).

Vd Pl 2 Ausgleichsschichten

FO 2; P 11, FO 2; P 11-, FO 2; P 12, FO 2; B 42, B 54, B 55, B 56, B 57, B 109

1, FO 2; 2, FO 2; 3, FO 2; 4, FO 7; 1, FO 7;

2, FO 7; 2-3

Mittelbraungrauem, sandiger Lehm, mit sehr viel Mörtelgrus, Ziegelbruch, Mörtelbruch, Kalksteinen und grobem, erdigem Bauschutt. OK: 546,93 m; UK: 546,36 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.809, Kat.-Nr. 1.5.823, Kat.-Nr. 1.5.979, Kat.-Nr. 1.7.14, Kat.-Nr. 1.7.15, Kat.-Nr. 1.11.7, Kat.-Nr. 1.12.12), Glasschlacke (Kat.-Nr. 2.3.14), Fensterbleieinfassung (Kat.-Nr. 3.1.2), Nagelfragmente (Kat.-Nr. 3.3.71), Eisenblech zum Rohr geformt (Kat.-Nr. 3.3.73), Knochenperle (Kat.-Nr. 5.0.93), Ziegel (Kat.-Nr. 6.0.228), Putz (Kat.-Nr. 6.0.276, Kat.-Nr. 6.0.292), Knochen, Münze.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 38, B 109, B 805), dem Plattenboden (B 53) und der Steinsetzung (B 80); unter den Schichten (B 40, B 806) und der Sandsteinplatte (B 6).

Vd Sch 1 Plattenboden

FO -; P -, FO ; ; P B 0

Moderner Plattenboden, der im Zuge des Umbaus entfernt wurde. OK: 547,35 m; UK: 547,33 m.

Stratigraphische Angaben:

Im Bereich der West- und Südwand bis zum Westeingang und unter den Südseitenaltären.

Vd Sch 2 Tonfliesen

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 2; P 11, B 1

FO 2; P 12, FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55, FO

4; P 17, FO 5; P 29, FO 7; P 48, FO 8; P 61,

FO Ostteil; Plattenboden

Quadratische, unverzierte Tonfliesen. Im Vorchor und Mittelschiff verlegter Plattenboden aus quadratischen Tonfliesen; unverziert, auf der Oberfläche stellenweise Reste des Mörtels der aufliegenden neuen Platten, in N-S laufenden Reihen verlegt. Die Reihen jeweils um halbe Plattenbreite versetzt. Vor den Seitenaltären teilweise unter später aufgebrachtem Betonboden. OK: 546,92 m; UK: 546,81 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.335).

Stratigraphische Angaben:

Im Chor und Mittelschiff.

Vd Sch 3 Kalksteinschotter

FO 1; Ostteil

B 3

Gelblicher, fester Kalkmörtel, mit glatter Oberfläche, liegenden Kalksteinstücken und Ziegeln, evtl. Fundament für Seitenaltäre. OK: 547,06 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Betonboden (B 2); zieht an den Plattenboden (B 1).

Vd Sch 4 Unterboden

FO 1; Ostteil

B 4

Gelber, sandiger, weicher Kalkmörtel. OK: 547,01 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Plattenboden (B 1).

Vd Sch 5 Fußboden m. Rollierung

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 1, FO 1; 2, FO 2; P 11, FO 2; P 12, FO 2; 3, FO 3; 1, FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55, FO 3-5; P 54, FO 3-5; P 55, FO 3-5; 1, FO 3 nord; 1, FO 4; P 17, FO 4; 2, FO 5; P 28, FO 5; P 29, FO 5; 1, FO 7; P 48, FO 7; 1, FO 7; 4, FO 7; 4-5, FO 7; 5-6, FO 7; 6, FO 8; P 61, FO 8; P 62, FO 8; 1, FO 8; 1-2, FO 8; 2

B 12, B 118, B 120, B 123, B 139, B 391, B 393, B 394, B 613, B 614, B 937

Gelblicher, kiesig-sandiger Kalkmörtel auf einer Lage flach gelegter Ziegel, darunter teilweise großsteinige Rollierung in Form von gelben Kalkmörtel und große Kalksteine, darauf flachgelegte Ziegelbruchstücke, Dachziegel bzw. grauer, fester Mörtelgrus, mit Mörtelbrocken auf Mauer B 419. OK: 546,72 m; UK: 546,03 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.62, Kat.-Nr. 1.5.63, Kat.-Nr. 1.5.115, Kat.-Nr. 1.5.642, Kat.-Nr. 1.5.643, Kat.-Nr. 1.7.7, Kat.-Nr. 1.7.8, Kat.-Nr. 1.10.18, Kat.-Nr. 1.10.24, Kat.-Nr. 1.10.25, Kat.-Nr. 1.10.26, Kat.-Nr. 1.10.27, Kat.-Nr. 1.10.28, Kat.-Nr. 1.10.29, Kat.-Nr. 1.10.30, Kat.-Nr. 1.10.60, Kat.-Nr. 1.10.132, Kat.-Nr. 1.10.133, Kat.-Nr. 1.10.134, Kat.-Nr. 1.10.135, Kat.-Nr. 1.10.136, Kat.-Nr. 1.10.154, Kat.-Nr. 1.10.155, Kat.-Nr. 1.10.156, Kat.-Nr. 1.10.157, Kat.-Nr. 1.10.201, Kat.-Nr. 1.13.8), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.33), Putz (Kat.-Nr. 6.0.113), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.121).

Stratigraphische Angaben:

B 12 Fußboden: Auf Schicht (B 849), den Fundamenten (B 11, B 59), der Eingrabung (B 30), dem Estrich (B 32); unter den Schichten (B 13, B 15, B 18), dem Graben (B 14), dem Sockel (B 16); geschnitten von Schicht (B 1040), den Eingrabungen (B 30, B 31). B 118 Fußboden: Auf Schicht (B 143), der Rollierung (B 120); unter den Schichten (B 55, B 805); geschnitten von Schicht (B 109). B 120 Rollierung: Unter dem Estrich (B 118); zieht an das Fundament (B 107). B 123 Fußboden: Auf Rollierung (B 139); zieht an Putz (B 124), Mauer (B 138). B 139 Rollierung: Unter Schicht (B 123). B 391 Fußboden: Auf der Rollierung (B 394); unter Schicht (B 392); zieht an die Südwandmauer (B 138). B 394 Rollierung: Auf den Schichten (B 395, B 418, B 420), dem Laufhorizont (B 409) und der Steinsetzung/Fundament (B 419); unter dem Fußboden (B 391). B 393: Verfüllung von (B 391). B 613 Fußboden: Auf Rollierungen (B 614, B 937). B 614 Estrichfutter: Auf den Schichten (B 636, B 637, B 638, B 639), dem Stein (B 640), den Laufhorizonten (B 952, B 1071); unter dem Estrich (B 613). B 937 Rollierung

anstatt Estrichfutter (B 614): Auf Schicht (B 420) und dem Pfostenloch (B 936); unter dem Estrich (B 613); zieht an die Mauer (B 138).

Vd Sch 6 Mörtel

FO 1; 1

B 13

Mörtelbrocken, Mörtelgrus, wenig mittelbrauner Lehm. OK: 546,78 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem festen Kalkmörtelestrich (B 12); unter der Ziegelsteinlage (B 16); wird geschnitten von dem Graben zur Aufnahme eines Gestühlbalkens (B 14).

Vd Sch 7 Bauschutt

FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 1, FO 2; P 11,

B 15, B 27, B 121, B 805

FO 2; P 12, FO 2; 3, FO 7; P 48, FO 8; P 61,

FO 8; 1

Gelblicher, weißgrauer, sandiger Bauschutt, einige Kalk- und Tuffsteine und Mörtelgrus und Mörtelbrocken, wenig Ziegelbruch. OK: 546,82 m; UK: 546,59 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.10.8, Kat.-Nr. 1.10.9, Kat.-Nr. 1.10.10, Kat.-Nr. 1.10.11, Kat.-Nr. 1.10.12, Kat.-Nr. 1.10.13, Kat.-Nr. 1.10.14, Kat.-Nr. 1.10.15, Kat.-Nr. 1.10.16, Kat.-Nr. 1.10.17, Kat.-Nr. 1.13.3), Knochenperlen (Kat.-Nr. 5.0.105, Kat.-Nr. 5.0.106), Putz (Kat.-Nr. 6.0.1), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.36).

Stratigraphische Angaben:

B 15, 27: Auf dem festen Kalkmörtelestrich (B 12); zieht an die Nordwand (B 10); wird geschnitten von den Gräben für die ehemaligen Gestühlbalken. B 121: Unter der Steinsetzung (B 80). B 805: Auf dem Estrich (B 118); unter der Rollierung (B 806); wird geschnitten von Schicht (B 57) und dem Bauschutt (B 140).

Vd Sch 8 Estrich

FO 1; 1, FO 8; 1

B 19, B 20, B 1041

Rosaweißgelber, fester Kalkmörtelestrich, mit einer teilweisen dünnen Auflage aus einer Schicht aus mittelbraunem, festem Sand. OK: 546,75 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 15); wird geschnitten durch die Gräben für die Gestühlsbalken.

Vd Sch 9 Füllschicht

FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 1, FO 7; P 48,

B 24

FO 8; P 61

Gelber, sandiger Kies. OK: 546,75 m; UK: 546,68 m.

Funde: Keramik (Kat.-Nr. 1.11.2), Putz (Kat.-Nr. 6.0.267).

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Schichten (B 15, B 22, B 23, B 25, B 26).

Vd Sch 10

FO 1; 1

B 25

Kalkmörtelgrus, mittelbraunem Lehm, Kiesel. OK: 546,77 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 15); wird geschnitten von Schicht (B 24).

Vd Sch 11

FO 1; 1

B 28

Mittelbrauner, sandiger Lehm, mit Mörtelgrus und Kies. OK: 546,70 m.

Stratigraphische Angaben:

Zieht an die Nordwand (B 10).

Vd Sch 12 Estrichboden

FO 1; P 1, FO 1; P 6, FO 1; P 7, FO 1; 2, FO

B 32

1; 3, FO 7; P 48, FO 7; 1, FO 8; P 61, FO 8;

1, FO 8; 2

Gelber, sandiger Kalkmörtel, mit Kieselsteinen, Kalkbruchstein, teilweise mit sehr großen Kalksteinen und direkt unter der Estrichoberfläche, flach gelegter Ziegelbruch. OK: 546,59 m; UK: 546,42 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.1, Kat.-Nr. 1.5.263, Kat.-Nr. 1.7.1, Kat.-Nr. 1.10.1, Kat.-Nr. 1.10.2, Kat.-Nr. 1.10.60, Kat.-Nr. 1.10.74, Kat.-Nr. 1.10.75, Kat.-Nr. 1.10.76, Kat.-Nr. 1.10.77, Kat.-Nr. 1.10.78, Kat.-Nr. 1.10.79, Kat.-Nr. 1.10.80, Kat.-Nr. 1.10.81, Kat.-Nr. 1.10.82, Kat.-Nr. 1.10.83, Kat.-Nr. 1.10.84, Kat.-Nr. 1.11.1), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.74), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.4, Kat.-Nr. 6.0.49, Kat.-Nr. 6.0.52, Kat.-Nr. 6.0.60), Putz (Kat.-Nr. 6.0.299).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 59, B 60, B 63, B 65), dem Estrich (B 1036, B 845), dem Fußboden (B 881) mit seiner Unterschicht (B 882) und der Mörtelschicht (B 880); unter Schicht (B 1040) und dem Estrich (B 12).

Vd Sch 13

FO 1; 2, FO 2; 1, FO 2; 2, FO 5; 1

B 35, B 38

Mittelgraubrauner, sandiger Lehm, mit einigen Kieselsteinen, Mörtelgrus, -putz und wenig Holzkohle. OK: 546,97 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.625, Kat.-Nr. 1.5.626, Kat.-Nr. 1.5.855, Kat.-Nr. 1.10.130, Kat.-Nr. 1.10.131, Kat.-Nr. 1.10.138, Kat.-Nr. 1.10.139, Kat.-Nr. 1.10.140, Kat.-Nr. 1.10.141, Kat.-Nr. 1.10.142, Kat.-Nr. 1.10.190, Kat.-Nr. 1.10.205), Knochen, Münze.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Estrich (B 36); unter dem Unterboden für den Plattenboden (B 4); wird geschnitten durch die Gräben für Schwellbalken (B 37, B 39).

Vd Sch 14

FO 2; 1

B 41

Gelbweißer, weicher Kalkmörtel, mit Ziegelbruch vermischt. OK: 546,95 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 38); unter Schicht (B 4).

Vd Sch 15

FO 2; 1

B 46

Weißgraue, weicher Kalkmörtel. OK: 546,98 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 35, B 38).

Vd Sch 16

FO 2; 1

B 50

Gelber, sandiger Kies. OK: 546,91 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 53, B 78); unter den Balkenauflagen (B 51, B 52); schneidet die Schichten (B 38, B 42).

Vd Sch 17

FO 1; 3

B 64

Grauer Sand, mit Kalkstückchen und feinem Kies. OK: 546,45 m; UK: 546,40 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 65); unter dem Estrichboden (B 32).

Vd Sch 18

FO 2; 2

B 74

Grauer, sandiger, feiner Bauschutt mit viel Mörtelgrus. OK: 546,75 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 75); unter Schicht (B 38).

Vd Sch 19

FO 2; 2

B 77

Bräunliches, erdiges Material. OK: 546,76 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter dem Bauschutt (B 42); wird geschnitten vom Holzklotz (B 76).

Vd Sch 20

FO 2; 2

B 82

Hellgrauer, lockerer, feiner, sandiger Bauschutt, einige Ziegelbruchstücke, Kalksteine, Mörtelbrocken und -grus. OK: 546,75 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Plattenboden (B 53), dem Bauschutt (B 109); unter dem Bauschutt (B 55).

Vd Sch 21

FO 2; P 11, FO 2; 3, FO 2; 4

B 119

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit Mörtelgrus. OK: 546,57 m; UK: 546,42 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Bauschutt (B 109); zieht an die Nordwandmauer (B 10).

Vd Sch 22FO 2; P 11, FO 2; 4, FO 7; 3, FO 7; 4, FO 7;
4-5

B 141

Mittelbrauner, sandiger Lehm, sehr großen Bruch- und Tuffsteinen, wenig Mörtelbrocken, grober Bauschutt. OK: 546,74 m.

Funde:

Münze.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 198, B 200, B 204), Putz (B 609); schneidet die Schichten (B 917, B 922), die Verfüllung von (B 109).

Vd Sch 23

FO 2; 4

B 145

Mittelbrauner, sandiger, weicher Lehm, mit Mörtelgrus, Kalksteinstückchen. OK: 546,67 m.

Stratigraphische Angaben:

Zieht an die Mauern (B 48, B 135) und Putz (B 144).

Vd Sch 24

FO 2; 4

B 146

Mittelbrauner, lockerer, sandiger Lehm, mit etwas Kies, Mörtelgrus. OK: 546,64 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 259) und dem Betonblock für die Fundamentierung der Krypta (B 257); zieht an das Kryptengewölbe (B 71) und die Chorbogenverengung (B 136).

Vd Sch 25

FO 4; P 17, FO 4; 3

B 409

Dunkelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit Holzkohle und kleinen Kieseln. OK: 546,57 m;
UK: 546,55 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Estrich (B 410); unter der Rollierung (B 394).

Vd Sch 26 Fußboden

FO 4; 1

B 297, B 298

Kalksteinstücke mit gelblichem Kalkmörtel. OK: 546,71 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.10.177), Flachglasbruch (Kat.-Nr. 2.1.69), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.90), Münze.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Estrichunterbau (B 298) und den Mauern (B 302, B 304); unter Schicht (B 305); wird geschnitten von Schicht (B 300), den Gestühlsbodeneingrabungen (B 299, B 307) und den Eingrabungen (B 303, B 306, B 307, B 308).

Vd Sch 27 Mörtel

FO 4; 1

B 300

Weißgrauer, lockerer, sandiger Kalkmörtel, mit Kies und Kalksteinen. OK: 546,65 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 398); unter Schicht (B 301); zieht an die Westmauer (B 34); schneidet den Fußboden (B 297) und dessen Unterbau (B 298).

Vd Sch 28

FO 4; 1

B 301

Dunkelbrauner, weicher, sandiger Lehm mit Mörtelgrus. OK: 546,68 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 300); zieht an die Westwand (B 34).

Vd Sch 29

FO 4; 1

B 305

Dunkelbrauner, weicher, sandiger Lehm, mit Holzkohle. OK: 546,69 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fußboden (B 297) mit seinem Unterbau (B 298); zieht an das Fundament (B 304).

Vd Sch 30

FO 2; 7

B 358

Mittelbraungrauer, fester, sandiger Lehm, mit Ziegelbruch, viel Kies, Holzkohle. OK: 545,82 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 359); unter Schicht (B 263); zieht an das Kryptengewölbe (B 71), die westliche Wand der Krypta (B 360) und an die Chornordwand von Bau IV (B 262).

Vd Sch 31

FO 2; 7

B 359

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, sehr kiesig, wenig Holzkohle. OK: 545,81 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Steinsetzung der Krypta von Bau IV (B 463); zieht an die Krypta (B 71) und die westliche Wand der Krypta (B 369).

Vd Sch 32 Laufhorizont

FO 4; P 17, FO 4; 2

B 392

Dunkelgrauer, feiner, fester, sandiger Lehm. OK: 546,67 m; UK: 546,63 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Fußboden (B 391).

Vd Sch 33 Laufhorizont

FO 4; 2

B 395

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm, mit etwas gelbem Mörtel. OK: 546,66 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter der Rollierung (B 394); zieht an die Steinsetzung vor der Tür in der Südwand (B 396).

Vd Sch 34 Mörtel

FO 4; 2

B 399

Weißer, fester Kalkmörtel, mit eingelagertem Ziegelbruch. OK: 546,68 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 398).

Vd Sch 35 Mauerausbruchverfüllung

FO 4; 3

B 427

Mittelbraungrauer, lockerer, sandiger Lehm, mit grauem und gelbem Mörtelgrus und -bröckchen, Holzkohle, Ziegelbruch. OK: 546,54 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament der Westwand von Bau III (B 302); unter den Schichten (B 426, B 428); zieht an die Westmauer des heutigen Baus (B 34).

Vd Sch 36

FO 4; 4

B 453

Schwarzrot angeziegelter, sandiger Lehm, mit Asche und Holzkohle. OK: 546,45 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 452); wird geschnitten von der Grube (B 429), der Pfostengrube (B 434).

Vd Sch 37

FO 5; 1

B 579

Mittelgraubrauner, fester, sandiger Lehm, mit grauem Mörtelgrus, Kies und kiesige Kalksteine. OK: 546,99 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Bauschutt (B 580) und der Mauer (B 635); zieht an die Fundamente (B 575, B 576).

Vd Sch 38 Bauschutt

FO 5; 1, FO 5; 2

B 584

Grober, steiniger Bauschutt, grauweißer Mörtelgrus, -brocken, teilweise vermischt mit mittelbraungrauem, sandigem Lehm. OK: 546,92 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundamenvorsprung (B 573); unter (B 38); schneidet (B 629); zieht an Schicht (B 359) und die Mörtelkante (B 585).

Vd Sch 39 Mörtel

FO 5; 1

B 585

Weißgrauer, weicher, sandiger Kalkmörtel für Gestühlbalken. OK: 546,94 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 586, B 587); zieht gegen den Bauschutt (B 584).

Vd Sch 40

FO 5; 1

B 586

Mittelbrauner, lockerer, sandiger Lehm, mit etwas Mörtelgrus. OK: 546,83 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 587) und der Mörtelkante (B 585); zieht an den Bauschutt (B 582).

Vd Sch 41 Unterfütterung Mörtelbett

FO 5; 1, FO 5; 2

B 587

Gelblicher, lockerer Kalkmörtelgrus, mit Bodenplattenbruchstücken, grauweiße Mörtelbrocken, einige Kalksteine. OK: 546,84 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.9.12, Kat.-Nr. 1.10.222, Kat.-Nr. 1.10.223, Kat.-Nr. 1.10.224).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 586, B 632), dem Estrich (B 606) und dem Laufhorizont (B 648); unter den Schichten (B 585, B 588) und den Bauschuttsschichten (B 596, B 597); zieht an Schicht (B 38).

Vd Sch 42 Mörtelbett

FO 5; 1

B 588

Weißgrauer, weicher Kalkmörtel, mit einigen Kalkbruchstücken. Mörtelbett für Bodenfliesen. OK: 546,87 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.10.203, Kat.-Nr. 1.10.204, Kat.-Nr. 1.12.13, Kat.-Nr. 1.12.14).

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 587, B 589, B 632); wird geschnitten von dem Holz (B 591); zieht an den Fundamentvorsprung (B 573).

Vd Sch 43 Mörtel

FO 5; 1

B 589

Mörtelbett für Bodenfliesen. OK: 546,84 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 582); zieht an den Fundamentvorsprung (B 573).

Vd Sch 44 Bauschutt

FO 5; 1

B 593, B 594

Graugelblicher, mittelbrauner, sehr lockerer, sandiger Mörtelgrus, etwas lehmig, mit Mörtelbrocken, Ziegelsplitt versehen. OK: 546,89 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.9.13), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.76), Kleine Bruchstücke von Ziegeln (Kat.-Nr. 6.0.170).

Stratigraphische Angaben:

B 593: Auf Schicht (B 38); unter Schicht (B 594). B 594: Auf den Schichten (B 38, B 593); zieht an die Steinsetzung (B 595).

Vd Sch 45 Bauschutt

FO 5; P 13, FO 5; 1, FO 5; 2, FO 5; 3, FO 5; 6, FO 5; 7

B 596, B 597, B 598, B 604, B 698

Mittelbraungrauer, grober Bauschutt, mit viel grauem Mörtelgrus, etwas mittelbrauner/gelber Sand, graue Mörtelbrocken, mit teilweise großen Kalksteinen, Ziegelbruch (groß). OK: 546,80 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.12.15), Bruchstück eines kleinen runden Spiegels (Kat.-Nr. 2.1.92).

Stratigraphische Angaben:

B 596: Auf Schicht (B 597). B 597: Auf Schicht (B 598) und auf der Steinsetzung (B 633); unter Schicht (B 596). B 598: Auf Schicht (B 725), dem Fundament von Bau IV (B 627) und dem Bauschutt (B 696); unter Schicht (B 597); schneidet die Schichten (B 629, B 648, B 689, B 692, B 693, B 702), das Fundament (B 601), den Estrich (B 606), den Bauschutt (B 659) und den Laufhorizont (B 683); wird geschnitten von der Pfostengrube (B 707) und der Eingrabung für den Gestühlbalken (B 607); zieht an das Fundament (B 572). B 604: Auf der Steinsetzung (B 612).

Vd Sch 46

FO 5; 1

B 599

Feinsandiger, lockerer Bauschutt, mit Mörtelgrus, -brocken, Kalkstein, mit gelbem Sand von (B 587). OK: 546,87 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 605), der Steinsetzung (B 612); unter Schicht (B 603).

Vd Sch 47

FO 5; 1, FO 5; 2

B 605

Grauer, trockener, bröcklicher, sandiger Lehm. OK: 546,75 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Estrich (B 606); unter den Schichten (B 587, B 599); wird geschnitten von der Eingrabung (B 607).

Vd Sch 48

FO 5; 1, FO 5; 2

B 610

Gelbgrauer, grober, lockerer Bauschutt, zum größten Teil Mörtelgrus, Mörtelbrocken und kleine Steine. OK: 546,81 m.

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Steinsetzung (B 595); zieht an die Fundamente (B 600, B 611).

Vd Sch 49 Laufhorizont

FO 5; 2-3

B 643

Grauer, mäßig fester Kalkmörtel, mit glatter Oberfläche. OK: 546,78 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 644); unter Schicht (B 605); zieht an die Steinsetzung (B 642).

Vd Sch 50

FO 5; 2-3

B 644

Mittelbraungrauer, sandiger Lehm. OK: 546,73 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Estrich (B 606); unter Laufhorizont (B 643); schneidet den Estrich (B 733); zieht an die Steinsetzung (B 642).

Vd Sch 51 Laufhorizont

FO 5; 2-3

B 648

Fester, sandiger Lehm, mit Mörtelgrus, wenig Holzkohle und kleinen Steinen. OK: 546,75 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Estrich (B 606) und dem Laufhorizont (B 647); unter Schicht (B 587); wird geschnitten von Schicht (B 598).

Vd Sch 52 Mörtel

FO 5; 3

B 658

Grauweißer, lockerer Kalkmörtel und Mörtelbruch. OK: 546,57 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Mauer (B 627); unter der Eingrabung (B 607).

Vd Sch 53

FO 5; 3

B 666

Weißgrauer, lockerer, grober Bauschutt, mit großen Kalkbruchsteinen, Mörtelgrus, -brocken und Ziegelbruch. OK: 546,54 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.980, Kat.-Nr. 1.10.225), Flachglasbruch (Kat.-Nr. 2.1.76, Kat.-Nr. 2.1.77, Kat.-Nr. 2.1.78, Kat.-Nr. 2.1.79), Eisenblech (Kat.-Nr. 3.3.74), Nagel (Kat.-Nr. 3.3.97), Spinnwirtel (Kat.-Nr. 9.0.63).

Stratigraphische Angaben:

Schneidet die Steinsetzung (B 624); zieht an Fundament (B 627); eingetieft in Schicht (B 598).

Vd Sch 54 Rollierung

FO 2; P 11, FO 2; P 12

B 806

Gelbliche Kiesrollierung in sandigem Lehm. OK: 546,96 m; UK: 546,76 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 57, B 805); zieht an die Mauer der Nordwand bestehender Bau (B 191).

Vd Sch 55

FO 6; P 43, FO 6; 1, FO 9; 1

B 821

Grauer, lockerer, teilweise etwas verfestigter, sandiger Bauschutt, viel Mörtelgrus, Kalkstein, Mörtelbrocken, einige braune Lehmflecken, teilweise feste gelbe Lehmbrocken. OK: 547,44 m; UK: 546,92 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.627, Kat.-Nr. 1.5.628, Kat.-Nr. 1.5.629, Kat.-Nr. 1.11.6), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.72), Münze.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 825), dem Fundament (B 820), der Steinsetzung (B 1176); unter (B 822).

Vd Sch 56 Mörtel

FO 6; 1

B 822

Mörtelbett /Plattenboden. OK: 547,19 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 821); zieht an die Mauer (B 823).

Vd Sch 57 Mörtel

FO 6; 1

B 831

Gelblicher Kalkmörtel, mit weißer Tüncheschicht. OK: 547,07 m.

Stratigraphische Angaben:

Haftet an der Estrichseite von Schicht (B 830).

Vd Sch 58 Vertiefung

FO 1; P 6

B 842

Ein stark angeziegelter Bereich (nordwestlicher Bereich des Kirchenschiffs), orangerot bis grauschwarz, kiesig sandig, erscheint im Profil wie eine Feuerstelle. OK: 546,72 m; UK: 546,62 m.

Stratigraphische Angaben:

Eingetieft in Schicht (B 15); unter Planierung (B 24).

Vd Sch 59

FO 1; P 7, FO 7; P 48, FO 7; 2

B 849

Grauer, mäßig fester, kiesiger Sand. OK: 546,59 m; UK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 61, B 884, B 895); unter dem Fußboden (B 12); schneidet den Laufhorizont (B 60), den Estrich (B 845); zieht an die Nordwand des bestehenden Baus (B 10).

Vd Sch 60

FO 7; 2

B 894

Weißgraues Mörtelband. OK: 546,34 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 895); unter Schicht (B 849); dagegenziehend die Schichten (B 845, B 881).

Vd Sch 61

FO 7; 2

B 895

Dunkelbraungrauer, sandiger Lehm, grauer Mörtelgrus, Holzkohle, Kalksteine. OK: 546,38 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter den Schichten (B 849, B 894).

Vd Sch 62 Abbruchschutt

FO 6; 1 ost

B 912

Lockerer, grober Abbruchschutt, aus Mörtelgrus und -brocken, Steinen, Kies. OK: 546,95 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 1230, B 1234, B 1235); zieht an das Fundament (B 911).

Vd Sch 63

FO 8; 1

B 1040

Hellbraungelblicher, sandiger Lehm, mit kleinen Kieseln, wenig Mörtelgrus, wenig Holzkohleflocken und Ziegelbruch. OK: 546,63 m.

Funde:

Schüsselkachelbruch (Kat.-Nr. 8.0.2)

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Estrichboden (B 32); unter dem Fußboden (B 12).

Vd Sch 64 Estrich

FO 8; 1, FO 8; 1-2

B 1043

Weißgrauer Mörtelstrich, mit viel Ziegelbruch bzw. quadratischen Tonfliesen. OK: 546,73 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Lauffhorizont (B 1044), dem Stufenfundament (B 1045); unter dem Holz (B 1042) und der ehemaligen Stufe (B 846).

Vd Sch 65

FO 8; 1-2

B 1044

Dunkelbraungrauer, leicht lehmiger Sand. OK: 546,66 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Stufe (B 846); unter dem Fußboden (B 1043).

Vd Sch 66 Putz

FO 8; P 62, FO 8; 2

B 1046, B 1047

Gelblich-weißer Kalkmörtel, teilweise mit Resten figürlicher Malerei sowie zonisem Pünktchenmuster. OK: 546,50 m; UK: 546,46 m.

Funde:

Putz (Kat.-Nr. 6.0.316).

Stratigraphische Angaben:

Originalputz an sekundär verwendetem Stufenfundament (B 846).

Vd Sch 67

FO 3; 2, FO 3-5; P 54, FO 8; P 61

B 1079

Mittelbraungrauer, lockerer, sandiger Lehm, mit etwas Holzkohle. OK: 546,49 m; UK: 546,43 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.720, Kat.-Nr. 1.5.721, Kat.-Nr. 1.5.722, Kat.-Nr. 1.5.723), Ziegel (Kat.-Nr. 6.0.192), Münze.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 1080, B 1087) und dem Kalkmörtel (B 1097); unter den Schichten (B 139, B 614); zieht an das Kalkmörtelband (B 420).

Vd Sch 68 Laufhorizont

FO 3; 2

B 1227

Graubraune, dünne, sandige Lehmschicht, mit Mörtelgrus und Holzkohle. OK: 546,39 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1224); unter der Rollierung (B 139); zieht an die Estriche (B 410, B 411).

Vd Sch 69 Bauschutt

FO 10; 1

B 1231, B 1232

Lockerer Bauschutt, mit Mörtelbrocken, Ziegelbruch, Holzkohle, viel gelber Mörtelgrus, etwas graubrauner Lehm. OK: 546,32 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.5.129, Kat.-Nr. 1.5.130, Kat.-Nr. 1.5.131, Kat.-Nr. 1.5.132, Kat.-Nr. 1.5.133, Kat.-Nr. 1.5.134, Kat.-Nr. 1.5.135, Kat.-Nr. 1.5.136, Kat.-Nr. 1.5.137, Kat.-Nr. 1.5.138, Kat.-Nr. 1.5.139, Kat.-Nr. 1.5.140, Kat.-Nr. 1.5.141, Kat.-Nr. 1.5.142, Kat.-Nr. 1.5.143, Kat.-Nr. 1.5.144, Kat.-Nr. 1.5.145, Kat.-Nr. 1.5.146, Kat.-Nr. 1.10.37), Knochen (Kat.-Nr. 5.0.38), Dachziegelbruch (Kat.-Nr. 6.0.127), Putz (Kat.-Nr. 6.0.126 Kat.-Nr. 6.0.128).

Stratigraphische Angaben:

B 1231: Auf den Schichten (B 1246, B 1247), den Baugruben (B 1252, B 1253); unter dem Bauschutt (B 1232). B 1232: Auf dem Bauschutt (B 1231), dem Fundament von Bau IV (B 1233); unter Schicht (B 1230).

Vd Sch 70

FO 10; 1

B 1234

Dunkelbrauner, sandiger Lehm. OK: 546,33 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 1276), dem Fundament (B 1233), der Mauer (B 1277); unter Schicht (B 912).

Vd Sch 71

FO 10; 1

B 1235

Dunkelbrauner, fester, sandiger Lehm. OK: 546,40 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 912); zieht an die Mauern des Polygonalchors (B 913, B 914).

Vd Sch 72

FO 10; 1

B 1236

Graubrauner, sandiger Bauschutt, viel grauer Mörtelgrus. eine Verfüllung (B 1236) des Ganges zur Stollenkrypta. OK: 546,32 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Friedhofserde (B 1194).

Vd Sch 73

FO 10; 2

B 1249

Etwas erdiger, sehr lockerer Bauschutt, mit gelbem Mörtelgrus, etwas Ziegelsplitt, viel Feinkies, Kies, Holzkohle, etwas dunkelgraubrauner Lehm. OK: 546,11 m.

Funde:

Keramik (Kat.-Nr. 1.3.165, Kat.-Nr. 1.5.184, Kat.-Nr. 1.9.7, Kat.-Nr. 1.10.57, Kat.-Nr. 1.13.11), Flachglas (Kat.-Nr. 2.1.46), Hohlglasbruch von einer Glaslampe (Kat.-Nr. 2.2.7), Knochen Kat.-Nr. 5.0.53, Kat.-Nr. 5.0.54).

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 1233) und dem Mauervorsprung (B 1245); unter Schicht (B 1230).

Vd St 1 Platte

FO 2; P 3, FO 2; P 56, FO 2; P 8, FO 2; 1,

B 6, B 1099, B 1100

FO 1; Ostteil

Abgearbeitete Sandsteinplatte aus dem Eingangsbereich der nördlichen Seitentür, innen. OK: 547,06 m; UK: 546,89 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 1009, B 1100) und der Bauschuttschicht (B 42).

Vd St 2 Stufe nördl. Seitentür

FO 1; Ostteil

B 7

Kalkstein mit Zementüberzug, ca. 12,00 cm hoch. OK: 547,16 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 6).

Vd St 3 Sockel f. Empore

FO 1; 1, FO 1; 2

B 16, B 18

Rechteckige, dreiseitig geschlossene Ziegelsteinlage, mit Mörtel auf der Oberseite, darin rostroter, fester Sand mit einigen Kieseln (B 18). OK: 546,70 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 13) und dem Estrich (B 12); schneidet Schicht (B 15).

Vd St 4 Steinsetzung

FO 2; 1

B 47

Große Kalkbruchsteine, Ziegelbruch, in grauweißem Kalkmörtel. OK: 546,95 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf der Füllschicht (B 44); unter Schicht (B 40); zieht an die Nordwand des Kirchenschiffs (B 10).

Vd St 5 Balkenlager

FO 2; 1

B 51, B 52

Große Kalksteine und ein Ziegelstein. OK: 546,91 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf Schicht (B 55), Auflage (B 51, B 52, B 53), wird geschnitten von Schicht (B 50).

Vd St 6

FO 2; 1 B 58

Große Kalksteine, einige Ziegel. OK: 546,97 m.

Stratigraphische Angaben:

Eingetieft in die Schichten (B 55, B 57).

Vd St 7 Steinsetzung

FO 2; 2 B 72

Ziegelsteine in gelbem Mörtel, darauf liegen gewölbte Dachziegelstücke mit der Außenseite nach oben. OK: 546,85 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter der Schuttschicht (B 42); gegen Schicht (B 38) gesetzt.

Vd St 8

FO 2; 2 B 73

Regellos eingebrachte, teilweise große Kalksteine ohne Mörtel. OK: 546,96 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf den Schichten (B 38, B 74, B 75).

Vd St 9 Steinsetzung

FO 11; P 95, FO 2; P 12, FO 2; 2 B 80

Größere Kalk- und Tuffsteine in gelblichem, weichem Kalkmörtel. OK: 546,89 m; UK: 546,69 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundamentrest (B 107), dem Bauschutt (B 121); unter den Schichten (B 55, B 56, B 57).

Vd St 10

FO 4; 2 B 398

Kalksteine, in beigeweißem, weichem, sandigem Kalkmörtelgrus. OK: 546,66 m.

Stratigraphische Angaben:

Unter Schicht (B 300); zieh an die Westmauer (B 34).

Vd St 11

FO 5; 10-11, FO 5; 3 B 755

Große Kalksteine in gelblichgrauem Kalkmörtel. OK: 546,52 m.

Stratigraphische Angaben:

Auf dem Fundament (B 756); unter dem Gewölbe (B 634); zieh an die Krypta (B 71) und die Außensüdwand (B 691).

Vd St 12 Sandstein

FO 9; 5 B 1198

Sandstein, als Rückseite des Reliefbildes "Ölberg" wohl um 1815 eingebaut, heute im Zuge der Neugestaltung der Krypta, wie auch das Reliefbild, wieder entfernt unter Freigabe der Reste des ehemaligen Gangs nach Osten.


Stratigraphische Angaben:

Eingetieft in Kryptaostmauer (B 71).

Die katholische Pfarrkirche St. Vitus in Schmiechen, Stadt Schelklingen

Dietrich Klaus Hartmann

Die katholische Pfarrkirche St. Vitus im Ortsteil Schmiechen, Stadt Schelklingen (Alb-Donau-Kreis), ist in ihrem heutigen Erscheinungsbild eine Mischung verschiedener Epochen, von der Gotik bis zur Moderne. Die im Zuge einer Neugestaltung und Erweiterung 1990 und 1992 vorgenommenen archäologischen Untersuchungen wiesen eine Reihe von Vorgängerbauten nach, deren frühester sich ins 9. Jahrhundert datieren lässt. Dem ersten Kirchenbau, der seinerseits auf einem bereits bestehenden Friedhof und auf Fundamentresten unbekannter Zeitstellung errichtet wurde, folgten mehrere hoch- und spätmittelalterliche Bauphasen, bevor die Kirche in der Gegenwart durch seitliche Anbauten stark erweitert wurde. Eine Besonderheit für eine Kirche im ländlichen Raum ist die im 12. Jahrhundert im Rahmen einer Erweiterung errichtete kleine tonnengewölbte Krypta. Die während der Grabung im Kircheninneren erfassten Funde, insbesondere die Keramik, sind eine wertvolle Ergänzung des bisher für die betreffende Region eher spärlich vorhandenen Materials. Damit ist die vorliegende Untersuchung ein wichtiger Baustein für die Erforschung der ländlichen Kirchenlandschaft des südöstlichen Baden-Württembergs.



Dietrich Klaus Hartmann (geb. 1936) studierte nach einer Lehre der Feinmechanik an der Staatlichen Ingenieurschule Gauss in Berlin Elektrotechnik. Nach 35-jähriger Berufstätigkeit in der Computerindustrie und im internationalen Normungswesen im In- und Ausland nahm er 1997 nach seinem Ausscheiden aus dem Beruf ein Studium der Ur- und Frühgeschichte, Kunstgeschichte und Geologie an der Universität Tübingen auf. Daneben engagierte er sich in vielfältiger Weise ehrenamtlich in der Archäologie und Denkmalpflege. Dem Magisterabschluss im Jahr 2006 folgte ein Promotionsstudium an den Universitäten Basel und Münster, das im Jahr 2017 mit der vorliegenden Arbeit abgeschlossen wurde. Anschließend arbeitete er in seiner Freizeit ehrenamtlich für das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg ältere Grabungen auf.

ISBN 978-3-945663-19-6

DGUF Verlag Kerpen-Loogh

© Copyright 2021 by Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V. (DGUF) and author

