

APPENDIX 3

BERLIN-TEGEL, KONZENTRATIONEN IX, X UND XI; ZUSAMMENPASSUNGEN VON FEUERSTEINARTEFAKTEN

Nr.	Beschreibung	Sachkat.-Nr. If24640 /...
Z1	2 gebrannte Kernflächenpräparierungsabschläge aus 261A passen auf Kernflächenpräparierungsabschlag aus 261B. Rohmaterialgleich: Kernscheibe aus 261C und gebrannter Kernflächenpräparierungsabschlag aus 261D.	395
Z2	Kortexabschlag aus 130C und »Stichel« aus 97B passen aneinander (»burin de Siret«) und passen auf Abschlag aus 250C, der auf Kern aus 97B paßt. Abschlag aus 285A paßt auf Abschlag aus 97D, der auf den Kern aus 97B paßt.	396
Z3	Abschlag aus 277A paßt auf Klinge aus 216B. Grauer Feuerstein mit rötlicher Geschiebe-Cortex.	397
Z4	Hellgrauer »speckiger« Feuerstein mit ockerfarbener Rinde. Rohmaterialgleich: dicker Abschlag aus 187C, kleiner Hingeabschlag aus 216C.	398
Z5	Gebranntes Klingen-Frgm. aus 187D paßt auf gebranntes Klingen-Frgm. aus 186B; für gebrannten Feuerstein vergleichsweise dunkel (d. h. grau); auf der passenden Fläche kleiner Fossileinschluß.	399
Z6	Hellbrauner glasiger Feuerstein mit hell-ockerfarbener dünner Rinde. Abschlag-Frgm. aus 216C paßt auf ret. Abschlag-Frgm. aus 216C.	400
Z7	Lamelle aus 216D paßt auf Abschlag-Frgm. aus 216C. Hellbrauner glasiger Feuerstein mit hell-ockerfarbener dünner Rinde mit kleinen Grübchen.	401
Z8	Gebranntes prox. Rückenspitzen-Frgm. aus 246B paßt an Rückenspitzen-Frgm. aus 276B.	402
Z9	Abschlag aus 277C (Kernscheibe) paßt auf Kern aus 247C.	403
Z10	Gebrannter Cortexabschlag aus 247A paßt auf gebrannten Cortexabschlag aus 248B; kleiner gebrannter Abschlag aus 216D paßt auf kleinen gebrannten Abschlag aus 247A; 2 gebrannte Abschlag-Frgme. aus 216D passen aneinander; auf diese paßt gebrannter Trümmer aus 217D; gebranntes Abschlag-Frgm. aus 246B paßt auf gebrannten Abschlag aus 246D; 2 gebrannte Abschlag-Trümmer aus 247C passen an gebrannten Abschlag-Trümmer aus 247D; gebrannter Abschlag aus 248D paßt auf gebrannten Abschlag aus 218D. (Gebrannt, grau bis hellgrau mit vielen grauen Schlieren).	404
Z11	Gebranntes Abschlag-Frgm. aus 216D paßt an gebranntes Abschlag-Frgm. aus 246B.	405
Z12	2 Abschlüge aus 247C passen aufeinander; gebrannter Abschlag aus 276D paßt auf gebranntes Abschlag-Frgm. aus 276B; gebranntes dist. Abschlag-Frgm. aus 246A paßt auf Kern aus 275D.	406

Z 13	Cortexabschlag aus 247D paßt an Abschlag-Frgm. aus 247A. Hellgrauer, leicht griesiger Feuerstein mit hellbrauner Geschieberinde.	407
Z 14	Gebranntes Kernkanten-Frgm. aus 276B paßt auf gebrannten Kern aus 244D; auf diesen paßt gebranntes Abschlag-Frgm. aus 248D (selbe glatte Geschieberinde: gebrannte ret. Lamelle aus 248A; gebrannte Rückenspitze aus 277B).	408
Z 15	Kernkantenklinge aus 247D paßt auf Klängen-Frgm. aus 217D. Hellgrauer, leicht gelblicher Feuerstein.	409
Z 16	Gebrannter kleiner Trümmer aus 217D paßt auf gebrannten Kratzer aus 246B (Kratzer ist viel stärker verwittert als Fragment).	410
Z 17	Gebranntes Abschlag-Frgm. aus 246B paßt an gebrannten Kratzer aus 216D; an beide Frgme. paßt gebranntes prox. Abschlag-Frgm. aus 157D.	411
Z 18	Ret. gebranntes Abschlag-Frgm. aus 186D paßt an ret. gebranntes Abschlag-Frgm. aus 247A.	412
Z 19	Gebranntes Schaber-Frgm. aus 246C paßt an gebranntes Schaber-Frgm. aus 276A, welches an gebranntes Schaber-Frgm. aus 276B paßt; dieses paßt an stärker verwittertes Kratzer-Frgm. aus 159C.	413
Z 20	Gelblicher glasiger Feuerstein mit Mikrofossileinschlüssen. Rohmaterialgleich: kl. Abschlag aus 216A; Abschlag-Frgm. aus 216B; Kernkanten-Abschlag aus 217B; Abschlag-Frgm. mit Geschieberinde aus 276B.	414
Z 21	2 zur selben Abschlag-Sequenz gehörende Abschlüge aus 216C.	415
Z 22	Gebranntes Abschlag-Frgm. mit Geschieberinde aus 217C paßt auf gebranntes Abschlag-Frgm. mit Geschieberinde aus 216D, welches auf ein aus 10 Trümmern zusammengesetztes Kernfragment aus 248D paßt; gebrannter Trümmer aus 247A paßt an gebranntem Abschlag aus 247A, welcher stärker verwittert ist als der Trümmer; beide mit Geschieberinde.	416
Z 23	Gebranntes Rückenmesser-Frgm. aus 370C paßt an gebranntes Rückenmesser-Frgm. aus 399C.	417
Z 24	Gebranntes Stichel-Frgm. aus 398C paßt an Stichel-Frgm. aus 398D.	418
Z 25	Gebranntes Kratzer-Frgm. aus 246D paßt an gebranntes Kratzer-Frgm. aus 277C.	419
Z 26	Abschlag aus 286A paßt auf Abschlag aus 285A.	420
Z 27	Gebrannter Stichelabfall (Bleistift: 27) paßt an gebranntem Querstichel aus 245B.	421
Z 28	Gebrannter Trümmer aus 276B paßt an gebranntem Kern aus 246D.	422
Z 29	Gebranntes Abschlag-Frgm. aus 216D paßt an gebranntes Abschlag-Frgm. aus 217C.	423
Z 30	Gebrannter Kratzer (Bleistift: 30; 415) mit anpassendem, anders gefärbtem, gebranntem Trümmer; beide aus 246D.	424
Z 31	Gebranntes prox. Abschlag-Frgm. aus 216B paßt an gebranntes Abschlag-Frgm. aus 186D, welches an gebranntes Abschlag-Frgm. aus 216B paßt.	425
Z 32	Abschlag-Frgm aus 130A paßt an Abschlag-Frgm. aus 130B. Beide passen auf Abschlag aus 216A.	426

Z33	Gebranntes Rückenspitzen-Frgm. aus 216D paßt an gebranntes Rückenspitzen-Frgm. aus 217A.	427
Z34	Kratzer-Frgm. aus 217A paßt an Kratzer-Frgm. aus 216B.	428
Z35	Gebranntes Kratzer-Frgm. aus 216D paßt an gebranntes Kratzer-Frgm. aus 216C.	429
Z36	Abschlag-Frgm. aus 277B paßt auf gebrannten Kern (Bleistift: 45; 451) aus 248B.	430
Z37	Abschlag aus 216B paßt auf Kern aus 217D.	431
Z38	Gebranntes Abschlag-Frgm. aus 278C paßt an gebranntes Abschlag-Frgm. aus 307A.	432
Z39	Gebranntes Abschlag-Frgm. aus 186B paßt an gebranntes Abschlag-Frgm. aus 305B.	433
Z40	2 gebrannte Abschlag-Frgme. aus 277C passen aneinander (alte Fragmente); eines davon paßt an Abschlag-Frgm. aus 277D.	434
Z41	Gebranntes Abschlag-Frgm. aus 248A paßt auf gebranntes Kern-Frgm. aus 218C.	435
Z42	Gebranntes Abschlag-Frgm. aus 216D paßt auf Kern aus 218D.	436
Z43	Gebrannte Klinge aus 2 Teilen aus 275A paßt auf gebranntes Abschlag-Frgm. aus 244D; Z43.	437
Z44	Gebranntes Abschlag-Frgm. aus 217D paßt an gebranntes Abschlag-Frgm. aus 246A, welches an gebranntes dist. Abschlag-Frgm. aus 216B paßt.	438
Z45	Gebrannter Abschlag aus 306B paßt an gebranntes Kern-Frgm. aus 306A.	439
Z46	Gebrannter Trümmer aus 217C paßt an gebrannten Kern aus 216D.	440
Z47	Gebranntes prox. Abschlag-Frgm. aus 216D paßt an gebranntes Abschlag-Frgm. aus 216B, welches an gebranntes Abschlag-Frgm. aus 186C paßt.	441
Z48	Gebranntes Abschlag-Frgm. aus 216D paßt an gebranntes Abschlag-Frgm. aus 247A.	442
Z49	Gebranntes Abschlag-Frgm., alt, aus 186C paßt an gebranntes Abschlag-Frgm., alt, aus demselben Viertel.	443
Z50	Gebranntes prox. Klingen-Frgm. aus 186D paßt an gebranntes dist. Klingen-Frgm. aus demselben Viertel.	444
Z51	Gebrannter Abschlag aus 244C paßt auf gebranntes Abschlag-Frgm. aus demselben Viertel.	445
Z52	Gebranntes prox. Abschlag-Frgm. aus 276C paßt an gebrannte Kratzerkappe aus 244B.	446
Z53	Gebranntes dist. Hingeabschlag-Frgm. aus 400D paßt auf großes gebranntes Kern-Frgm. aus 457A.	447
Z54	Dist. Abschlag-Frgm. aus 216A paßt an Stichel aus 217A.	448
Z55	Gebranntes Klingen-Frgm. aus 277D paßt an gebranntes Klingen-Frgm. aus 276B, welches an gebranntes Klingen-Frgm. aus 246D paßt; das aus drei Teilen zusammengesetzte Klingen-Frgm. paßt auf einen gebrannten Abschlag aus 306A.	449
Z56	Gebrannter Abschlag aus 369B paßt auf gebrannten Abschlag aus 398B.	450

Z57	Gebranntes med. Rückenmesser-Frgm. aus 399A (Probst 1989, Taf. 50, 3) paßt an gebranntes prox. Klingen-Frgm. aus 399B.	451
Z58	Gebrannter ret. Abschlag aus 399A paßt an Kern aus 400B.	452
Z59	Gebrannter Stichelabfall aus 399C paßt an gebranntes prox. Stichel-Frgm. aus 369C u. an gebranntes dist. Stichel-Frgm. aus 367B; dazwischen fehlt jedoch ein Stück.	453
Z60	Gebranntes prox. Rückenmesser-Frgm. aus 399D paßt an gebranntes med. Rückenmesser-Frgm. aus 429C.	454
Z61	Gebranntes prox. Klingen-Frgm. aus 246D paßt an gebranntes dist. Klingen-Frgm. aus 186C. Beide unterschiedlich patiniert.	455
Z62	Gebranntes Abschlag-Frgm. aus 277B paßt auf gebranntes Abschlag aus 278A.	456
Z63	Gebrannter Trümmer aus 306B paßt an großen gebranntes Trümmer aus 278C; unterschiedlich gefärbt.	457
Z64	Gebrannter Abschlag aus 156C paßt auf gebranntes Abschlag aus 187B; knollengleich: Abschlag aus 126B, graubrauner glasiger Feuerstein mit roten Äderchen und dicker ockerfarbener Cortex.	458
Z65	Abschlag aus 307A paßt auf Abschlag aus 276A.	459
Z66	Dist. Abschlag-Frgm. aus 276B paßt auf Abschlag aus 246C.	460
Z67	Gebranntes prox. Abschlag-Frgm. aus 246D paßt an gebranntes dist. Abschlag-Frgm. aus 186C; glatter alter Bruch; prox. Frgm. leicht bräunlich-gelb gefärbt, dist. Frgm. nicht.	461
Z68	Gebranntes Kratzer-Frgm. aus 247A paßt an gebranntes Kratzer aus 217D.	462
Z69	Abschlag aus 216D paßt auf Abschlag aus 246A, der auf Abschlag aus 246A paßt.	463
Z70	Gebrannter Hinge-Abschlag aus 215A paßt an gebranntes Anschlagkern (mit Muschelabdruck) aus 244D.	464
Z71	Gebrannter Kern aus 277D, der aus dickem Abschlag besteht; paßt auf gebranntes Kern aus 216A.	465
Z72	Gebrannter Trümmer aus 216D paßt an gebranntes Kern-Frgm. aus 247A; unterschiedlich gefärbt.	466
Z73	Gebranntes prox. Abschlag-Frgm. aus 248A paßt an gebranntes dist. Abschlag-Frgm. aus 306D; glatter alter Bruch.	467
Z74	Kratzerretuschierabfall aus 215D paßt an Kratzer aus 275D.	468
Z75	Gebrannter Abschlag aus 247D paßt an Kern aus 216D.	469
Z76	Gebranntes Kratzer-Frgm. aus 247A paßt an gebranntes Kratzer aus 246B.	470