

## APPENDIX 4

### HARTMANNSDORF 26, FLÄCHE 1 – ZUSAMMENPASSUNGEN UND MATERIALGLEICHE STÜCKE

Inventar-Nr.: BLMUF 1996: 615/Quadrat - Viertel - Abtrag-Nr.

Nr.	Zusammenpassungen/materialgleiche Stücke
1	<p>»Bunte Knolle«, braun – ockerfarben – grau gebänderter Feuerstein mit hell ockerfarbener Cortex: Cortexabschlag (27/154a-13) paßt an Abschlag mit Cortex (23/155c-35). An letzteren passen ein Kern (23/154d-32) u. ein Cortexabschlag (dist. Ende [27/155a-21] u. prox. Ende [27/154c-23]) u. ein angeschlagenes Stück (21/152 d-44), auf welchen ein Cortexabschlag (sekundär rot gefärbt) (24/152c-23) paßt. Auf den Kern paßt eine Kernscheibe (22/153b-46) u. auf diese ein Abschlag mit Cortex (med. Frgm. [27/153a-25] u. dist. Frgm. [22/153b-46]); auf die andere Schlagfläche des Kerns u. an diesen passende Abschlüge (26/152b-26, 23/155c-35) paßt ein prox. Abschlag-Frgm. (24/156b-42). (Materialgleich: Abschlag prox. Ende [26/156c-31] u. dist. Ende [sekundär rot gefärbt] [23/155c-35]. Abschlag [klein, rötlich gefärbt] [22/152d-40]. Auf diesen paßt Abschlag [klein, rötlich gefärbt] [23/153d-44]. Kernkantenklinge [22/153c-43]. Klinge [23/156c-47]. Abschlag [rötlich gefärbt] [26/153b-26]. 9 Abschlüge u. Abschlag-Frgme. [25/152b-30, 23/154d-32, 25/153c-31, 25/155d-44, 26/153d-24, 26/153a-25, 2x 26/153b-26, 27/153d-32], Trümmer [22/152b-54]).</p>
2	<p>Hellbraun-grauer Feuerstein. Glatt mit winzigen hellen Punkten (»griesig«): Abschlag (24/156a-41) paßt auf Abschlag (23/156b-46), der auf einen dritten Abschlag (23/156b-46) passt. Letzterer paßt auf großen Abschlag (24/156a-41). (Materialgleich: 6 Abschlüge [23/156b-46, 4x 24/256a-41, 26/156c-23], Trümmer [27/153c-35]).</p>
3	<p>Grauer Feuerstein mit blauer, genarbter Rinde. Abschlag aus 25/157d-32 paßt auf Klinge aus 26/157d-32, welche an Abschlag aus 27/156d-40 paßt. Alle drei Artefakte passen an großen Abschlag aus 27/156d-44 (Rest einer natürlichen Spaltfläche auf dessen Dorsalseite).</p>
4	<p>Grober, hellgrauer Feuerstein mit hellbrauner u. weißlicher Rinde: Abschlag aus 26/153c-31 paßt an Trümmer aus 26/152b-26. (Materialgleich: Abschlag aus 25/153c-31).</p>
5	<p>Hellgrauer Feuerstein mit glatter Rinde gleicher Farbe (leicht bräunlich): Klinge aus 23/153b-46 paßt an Abschlag aus 23/154b-34. (Materialgleich: Abschlüge aus 23/154a-29 u. 23/155c-43).</p>
6	<p>Brauner, glasiger Feuerstein mit ockerfarbener Rinde: 3 Abschlüge aus 23/152c-47 passen aufeinander. (Materialgleich: Abschlag aus 23/156c-47).</p>
7	<p>Grauer Feuerstein mit glatter, weißlicher Rinde: Abschlag aus 21/153c-51 paßt an Abschlag aus 21/153d-52. (Materialgleich: Trümmer aus 21/153b-46).</p>
8	<p>Abschlag aus 22/151d-48 paßt an Abschlag aus dem selben Abtrag; beide passen auf Abschlag aus 23/153d-40.</p>
9	<p>Abschlag aus 27/155d-40 paßt auf Abschlüge aus 27/155a-33, die ihrerseits aufeinander passen.</p>
10	<p>Kern (30/155c-19) paßt an Kern (30/155c-31); gemeinsame Klufffläche.</p>

11	Abschlag (22/153b-46) paßt an Kern (23/154b-38).
12	Kleinlanzette (Spitze [29/158c-23] u. Basis [29/158d-40]).
13	Klinge (2 Frgm. 23/156a-21; dist. Frgm. stärker braun gefärbt; laterale Perlretusche nur am prox. Frgm.).
14	Stichelabfall (21/153d-44) (durchgeschlagen; mit lateraler Perlretusche) paßt an Stichel (21/153d-48).
15	Stichelabfall (27/155a-25) paßt an Stichel (25/155a-17) (Pseudostichel im Sinne von K. Bokelmann [Bokelmann, Averdiek u. Willkomm 1985, 20f.]).
16	Gebranntes prox. Stichelabfall-Frgm. (24/153a-25) paßt an Stichel (24/157b-22).
17	Eisenschwartenstück aus 24/154b-34 paßt an ein solches aus 25/155c-39. Weitere Eisenschwartenstücke in 25/151a-25 u. 26/155b-46.
18	»Desilifizierte Knolle«, grauer Feuerstein mit Einschlüssen u. hell-ockerfarbenen Partien von kreidiger Konsistenz. Trümmer aus 24/152d-24 paßt an Trümmer aus 24/152d-24. (Materialgleich: Abschlag [24/152b-30], Trümmer [26/152a-13], Abschlag [26/152b-22], Trümmer [26/152a-25], Abschlag [26/152b-26], Abschlag [26/152d-32], Abschlag-Frgm. [27/152c-27], Trümmer [22/153c-47], Trümmer [22/153d-48], Trümmer [22/153b-30], Trümmer [23/153d-44], Abschlag [23/153d-24], Trümmer [23/153a-29], Abschlag [24/153b-26], Trümmer [25/153b-30], Trümmer [26/153b-26], Abschlag [21/154c-43], Trümmer [22/154d-40], Abschlag [22/154d-48], Trümmer [23/154b-30], 2 Trümmer [23/154d-32], Trümmer [23/154d-36], 2 Trümmer [24/154a-41], Trümmer [23/155a-17], Abschlag-Frgm. [23/155c-23], Abschlag [23/155c-31], Trümmer [23/155c-31], Trümmer [23/156a-25], Abschlag [23/156b-34], Trümmer [24/156a-29], Abspliß [24/156d-40], Trümmer [31/156b-54]).
19	Graubrauner Feuerstein mit ockerfarbener Rinde. 19a: Prox. Abschlag-Frgm. aus 25/153d-32 paßt an gebranntes dist. Abschlag-Frgm. aus 22/151c-47; auf beide Frgme. paßt ein Cortexabschlag aus 25/154b-38. 19b: Abschlag aus 25/153d-32 paßt auf Abschlag-Frgm. aus 25/153d-28; an letzteres paßt ein Abschlag-Frgm. aus 25/153d-32. 19c: Cortexabschlag aus 25/153c-35 paßt auf angeschlagenes Stück aus 24/153d-28. 19d: 2 Trümmer aus 25/153d-32 passen aneinander. 19e: Prox. Abschlag-Frgm. aus 25/153b-26 paßt an dist. Abschlag-Frgm. aus 25/153d-36. (Materialgleiche Stücke: Abschlag [23/151d-56], Kern [24/151d-32], Abschlag [24/151d-32], gebranntes Abschlag-Frgm. [21/153d-52], gebrannter Abschlag [23/153b-30], Abschlag [23/153c-31], gebrannter Trümmer [24/153a-25], Abschlag [24/153a-25], gebrannter Trümmer [24/153c-27], Abschlag-Frgm. [24/153c-27], Abschlag-Frgm. [24/153d-32], Kern [25/153a-25], Trümmer [25/153c-31], Abschlag [25/153d-32], Trümmer [25/153d-32; aus 2 Frgme., frischer Bruch], Abschlag [25/153b-34], Abschlag [23/154b-30], Abschlag-Frgm. [24/154a-21], Trümmer [25/154b-38], Abschlag 26/156c-39)).
20	Grauer, leicht bräunlicher Feuerstein mit kleinen bräunlichen Einschlüssen. Dicker Abschlag aus 31/156c-31 paßt auf dickes Abschlag-Frgm. aus 31/156c-31.
21	Bräunlicher, glasiger Feuerstein. Abschlag aus 26/156c-43 paßt auf Abschlag aus 26/156c-43.
22	Bräunlicher, glasiger Feuerstein mit ockerfarbener Cortex. Klinge aus 21/152d-40 paßt auf Klinge aus 21/152c-39. (Materialgleich: Klinge [22/152a-49], Klinge [22/152a-53]).
23	Bräunlicher, glasiger Feuerstein mit dünner hell ockerfarbener bis bläulicher genarbter Rinde. Klinge aus 23/152c-43 paßt auf Abschlag aus 23/152c-43. 23b: Abschlag aus 23/152c-43 paßt auf Abschlag-Frgm. aus 23/152d-44. 23c: gebranntes Abschlag-Frgm. aus 23/152c-43 paßt auf

	Abschlag aus 23/152a-45. (Materialgleich: 16 Abschlage [3x 23/152b-34, 23/152a-41, 23/152c-43, 23/152a-45, 23/152b-46, 6x 23/152c-47, 24/152b-30, 24/152c-31, 24/152d-32, 21/153d-48, 1 x unbeschriftet], Klinge [24/152d-32]).
24	Grauer Feuerstein mit brunlicher Klufftflache. Dist. Abschlag-Frgm. aus 27/156d-44 pat auf Abschlag von Kernkante aus 27/156d-44. (Materialgleich: Dreieckiger, mikrolithfrmiger Kernkanten-Abschlag [23/156c-35]).
25	Hellbrauner bis brauner Feuerstein mit weier Rinde (= verwitterte Klufftflache; Materialgleich: 5 Abschlage u. Abschlag-Frgme. [25/154a-43, 25/155c-47, 3 x 27/155b-42]).
26	Hellgrauer, leicht rtlicher Feuerstein mit wenigen winzigen schwarzen Pnktdchen u. roter Geschieberinde. (Materialgleich: 4 Abschlage u. Abschlag -Frgme. [23/153a-25, 23/156c-31, 27/156d-28, 26/157d-16]).
27	Rauher, grauer Feuerstein mit kleinen Hohlrumen, die von Fossileinschlssen herrhren. (Materialgleich: 9 Abschlage u. Abschlag-Frgme. [21/153d-52, 23/153c-31, 23/153a-33, 24/153a-21, 26/153b-26, 2 x 26/153c-27, 23/156b-42, 24/157c-31]).
28	Heller, hellgrau u. leicht brunlich durchscheinender Feuerstein mit winzigen dunklen Fossileinschlssen u. blulich bis hell ockerfarbener Geschieberinde. (Materialgleich: 5 Abschlage u. Abschlag-Frgme. [32/154d-32, 32/154d-36, 32/155d-28, 24/157b-22, 29/159c-23]).
29	Heller, hellbraun durchscheinender Feuerstein mit hellen Flecken u. weilicher Geschieberinde. (Materialgleich: 2 Abschlage [2 x 24/156a-45]).
30	Grauer, klftiger Feuerstein mit weier Geschieberinde. (Materialgleich: Abschlag [31/157c-43]), Trmmer [31/157c-67]).
31	Hellgrauer Feuerstein mit zartem rotbraunen Bandchen. (Materialgleich: dist. Klingen-Frgm. [23/155a-33], Klinge mit wegretuschiertem Bulbus [23/155d-44]).
32	Hellgrauer Feuerstein mit rtlicher Maserung u. hellgrauer bis rtlicher Geschiebeoberflache. (Materialgleich: 2 Abschlage [29/154b-26, 30/159d-28], Trmmer [30/159d-12]).
33	Grauer bis brunliche Feuerstein, glatt aber aufgrund kleiner heller Fossileinschlsse leicht griesig, mit brauner Geschieberinde. (Materialgleich: Klinge [22/153a-41], Abschlag [23/153a-37], Klingen-Frgm. mit lateraler Retusche [23/156b-38]).
34	Grauer Feuerstein mit weilichen u. roten Fossileinschlssen. (Materialgleich: 10 Abschlage u. Abschlag-Frgme. [23/152b-26, 23/152d-40, 23/152c-43, 2 x 23/152a-45, 2 x 22/153c-47, 23/153d-52, 23/153d-54, 30/153b-22]).
35	Hellgrauer bis gelblicher Feuerstein mit kleinen Klften u. hellbrauner bis brauner Geschieberinde. (Materialgleiche Stcke: 12 Abschlage u. Abschlagsfrgme. [25/152d-20, 25/152a-25, 26/152a-25, 27/152a-21, 2 x 22/154d-36, 25/157d-24, 25/157c-27, 25/157d-40, 26/157d-16, 26/157a-17, 26/157d-36]).